

ratio**parts**

2023 • 2024

K A T A L O G

GARTEN, FORST & WERKSTATT



RATIOPARTS.DE

MEINE DATEN:

Kundennummer:

Mein persönlicher Ansprechpartner:

Name:

E-Mail:

Telefonnummer:

ratio**parts**

powered by

ARROWHEAD
ENGINEERED PRODUCTS



© Copyright 2023

ratio**parts**-Ersatzteile stammen von ausgesuchten Herstellern und sind qualitativ hochwertig. Da es sich größtenteils nicht um Original-Ersatzteile handelt, dienen die Original-Hersteller-Nummern und sonstige Angaben nur zur Orientierung und sind nicht für den allgemeinen Gebrauch (z. B. auf Rechnungen an Endverbraucher) bestimmt. Auch bei Bestellungen mit Original-Hersteller-Nummern kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass ein Original-Ersatzteil geliefert wird, es sei denn, dass in dem Katalog oder in unseren sonstigen Rundschreiben ausdrücklich Original-Ersatzteile angeboten wurden. Nachdruck, Verwendung der Abbildungen auch auszugsweise bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der ratio**parts**@ GmbH. Dieser Katalog ist auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Belieferung erfolgt ausschließlich an den autorisierten Fachhandel. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Irrtümer vorbehalten, Angebote freibleibend. Mit diesem Katalog verlieren alle vorherigen Angebote ihre Gültigkeit.

UNSER SERVICE



COSTUMER SERVICE

8:00 - 18:00 Uhr



TELEFON

+49 (0) 2251 - 6500



MAIL

service@ratioparts.de
technik@ratioparts.de



FAX

+49 (0) 221 - 7907 62 741



ARTIKEL IM LAGER

über 100.000



24/7

www.ratioparts.de



SCHNELLE LIEFERUNG



ADRESSE

ratioparts Ersatzteile-
Vertriebs GmbH
Barentsstraße 17
D-53881 Euskirchen

**EXKLUSIV FÜR
DEN FACHHANDEL -
SEIT ÜBER 35 JAHREN!**



INHALT



MÄHEN & SÄGEN

0002 - 0019	Rasenroboter Zubehör
0020 - 0175	Rasenmähermesser
0176 - 0179	Freischneidermesser
0182 - 0199	Vertikutier-, Häcksler- & Rasenlüftermesser
0200 - 0223	Fräsmesser
0224 - 0231	Nylonfäden
0232 - 0279	Fadenspulen & Trimmerköpfe
0280 - 0315	Fadenköpfe & Freischneiderzubehör
0316 - 0327	Wildkrautbürsten
0328 - 0409	Sägeketten & Führungsschienen
0410 - 0428	Heckenscherenmesser



STROM

0430 - 0455	Akkus & Batterien
0443 - 0446	Batterielade- und Testgeräte LITHIUM
0456 - 0473	Batterielade- und Testgeräte & Zubehör
0474 - 0503	Zündung
0504 - 0507	Zündkerzen
0508 - 0576	Kontakte, Magnetspulen & Messerkupplungen
0578 - 0589	Fahrzeugbeleuchtung



KEILRIEMEN

0593	Doppelkeilriemen
0593	Keilriemenmessgeräte
0593 - 0595	3/8", 1/2" & 5/8"
0596 - 0634	Keilriemen passend für Hersteller



FILTER

0636 - 0751	Luftfilter
0752 - 0769	Benzinfilter
0770 - 0784	Ölfilter
0752 - 0769	Dieselfilter



MOTORTEILE

0786 - 0847	Elektro- & Handstarter
0848 - 0943	Membranen / Vergaser
0944 - 0972	Tank, Tankdeckel & Benzinhahn
0973 - 1009	Dichtungen
1010 - 1021	Schalldämpfer
1022 - 1036	Kupplung & Antrieb
1037 - 1058	Zylinder, Kolben, Pleuel & Kolbenringe
1059 - 1066	Ölpumpe





CHASSIS UND MECHANISCHE TEILE

1068 - 1092	Messerhalter & Zubehör
1094 - 1127	Riemenscheiben
1128 - 1189	Bowdenzüge, Regulierhebel, Zug- & Spannfedern
1190 - 1215	Holmzubehör, Lenkung, Spannbolzen & Führungsschienenmuttern
1216 - 1242	Messerspindeln
1243 - 1247	Mähdeckgehäuse
1248	Bremsenteile
1249 - 1278	Antrieb und Getriebe
1280 - 1287	Deflektoren, Fangsäcke, Mulch-Kits, Anhängerkupplungen
1288 - 1297	Schneefräsenersatzteile & Schürfleisten
1298 - 1317	Vibrationsdämpfer
1318 - 1325	Kompakttraktoren Zubehör, Gelenkwellen
1326 - 1328	Griffbezüge, Dreh- und Schaltknäufe
1329	Sitze



LAGER, REIFEN, SCHLÄUCHE

1332 - 1352	Räder, Lauf- & Tastrollen
1353 - 1377	Lager & Buchsen
1378 - 1379	Reifen
1380 - 1381	Schläuche
1382 - 1383	Reifenmontage & Reparatur
1384	Schneeketten



SCHMIERMittel UND WARTUNGSPRODUKTE

1386 - 1389	Öle & Kraftstoffe
1390 - 1394	Kanister, Einfüllsysteme & Zubehör
1395 - 1409	Schmier-, Pflegemittel & Reiniger



WERKSTATTAusSTATTUNG, GARTENWERKZEUGE UND SICHERHEITSAusSTATTUNG

1412 - 1418	Sägekettenwartung
1419 - 1428	Holzernte
1429 - 1439	Motoren- & Gerätewartung
1440 - 1447	Laden, Reinigen & Pflegen
1448 - 1449	Elektrik
1450 - 1467	Persönliche Schutzausrüstung
1468 - 1481	Garten- & Grundstückspflege
1482 - 1518	Bewässerung



1519 - 1535	Suchwortverzeichnis
1536 - 1537	AGB

ratioparts

bei ratioparts bestellen ✓
Aufendienst kontaktieren ✓
Etienne und Benjamin danken 😊



MÄHEN & SÄGEN



0002 - 0019	Rasenroboter Zubehör
0020 - 0175	Rasenmähermesser
0176 - 0179	Freischneidermesser
0182 - 0199	Vertikutier-, Häcksler- & Rasenlüftermesser
0200 - 0223	Fräsmesser
0224 - 0231	Nylonfäden
0232 - 0279	Fadenspulen & Trimmerköpfe
0280 - 0315	Fadenköpfe & Freischneiderzubehör
0316 - 0327	Wildkrautbürsten
0328 - 0409	Sägeketten & Führungsschienen
0410 - 0428	Heckenscherenmesser

MÄHEN & SÄGEN

TEILE UND ZUBEHÖR ROBOTMÄHER

BEGRENZUNGSKABEL



BEGRENZUNGSKABEL

# 2300902	HUSQVARNA Original 150 m / 2.8 mm x 1.5 mm ²
# 2300903	HUSQVARNA Original 250 m / 2.8 mm x 1.5 mm ²
# 2300904	ZUCCHETTI Original 150 m / 3 mm x 1.5 mm ²
# 2300901	ZUCCHETTI Original 300 m / 3 mm x 1.5 mm ²
# 2300905	ZUCCHETTI Original 1000 m / 3 mm x 1.5 mm ²
# 2300910	SKANA Copper TC 250 m / 2.5 mm x 0.75 mm ²
# 2300918	GRIMSHOLM Copper TC

ratioparts ROBOLINE

- Einwandfreie Signalübertragung
- für ober- und unterirdische Verlegung geeignet
- für alle gängigen Rasenrobotermodelle geeignet
- Leitung aus flexiblen und verzinnnten Kupferdrähten (besserer Schutz vor Korrosion)
- UV- und mikrobebeständige Isolation

# 101-8159	100 m / 2.7 mm x 1.5 mm ²
# 101-815	250 m / 2.1 mm x 1.0 mm ²
# 101-8152	250 m / 2.7 mm x 1.5 mm ²
# 101-8153	500 m / 3.4 mm x 1.5 mm ²
# 101-8151	500 m / 3.5 mm x 1.0 mm ²
# 101-8158	800 m / 2.7 mm x 1.5 mm ²



ratioparts ROBOLINE Premium Copper

- Einwandfreie Signalübertragung
- für ober- und unterirdische Verlegung geeignet
- für alle gängigen Rasenrobotermodelle geeignet
- Leitung aus flexiblen und verzinnnten Kupferdrähten (besserer Schutz vor Korrosion)
- UV- und mikrobebeständige Isolation

# 2300930	25 m / 2.5 mm x 0.9 mm ²
# 2300931	50 m / 2.5 mm x 0.9 mm ²
# 2300932	100 m / 2.5 mm x 0.9 mm ²
# 2300933	200 m / 2.5 mm x 0.9 mm ²
# 2300934	500 m / 2.5 mm x 0.9 mm ²
# 2300936	700 m / 3.5 mm x 1.5 mm ²
# 2300935	1000 m / 2.5 mm x 0.9 mm ²

ratioparts ROBOLINE SAFETY

- Einwandfreie Signalübertragung
- für ober- und unterirdische Verlegung geeignet
- für alle gängigen Rasenrobotermodelle geeignet
- Außen-Ø: 3.80 mm
- Leitungsquerschnitt: 1.35 mm²

# 101-8150	100 m / Ø: 3.80 mm / 1.35 mm ²
# 101-8154	250 m / Ø: 3.80 mm / 1.35 mm ²
# 101-8155	500 m / Ø: 3.80 mm / 1.35 mm ²
# 101-8156	800 m / Ø: 3.80 mm / 1.35 mm ²

ERDNÄGEL

22-8771

ratioparts ROBO HOOKS

- Nägel zur Fixierung von Begrenzungsleitungen im Erdreich für Kabeldurchmesser bis zu 3.8 mm.
- flexibleres, dehnbareres Material
- Länge: 95 mm

100er VE



22-8772

ratioparts ROBO HOOKS

- Nägel zur Fixierung von Begrenzungsleitungen im Erdreich für Kabeldurchmesser bis zu 5.5 mm.
- Länge: 95 mm

PASSEND FÜR BOSCH, GARDENA, HUSQVARNA, WORX

- inklusive der neuen Safety-Varianten!
- hohe Stabilität und Schlagfestigkeit.
- selbst in den schwierigsten Bedingungen problemlos ins Erdreich einzubringen

100er VE



MÄHEN & SÄGEN

TEILE UND ZUBEHÖR ROBOTMÄHER

ERDNÄGEL

22-8773

ratioparts ROBO HOOKS

- Nägel zur Fixierung von Begrenzungsleitungen im Erdreich für Kabeldurchmesser bis zu 5.5 mm.
- Länge: 95 mm

PASSEND FÜR BOSCH, GARDENA, HUSQVARNA, WORX

- inklusive der neuen Safety-Varianten!
- hohe Stabilität und Schlagfestigkeit.
- vollkommen biologisch abbaubaren Material

100er VE



2300900

ratioparts ROBO HOOKS

- Nägel zur Fixierung von Begrenzungsleitungen im Erdreich.
- Länge: 85 mm
- Passend für AL-KO, AMBROGIO, EMAK, ROBOMOW, MRK0012A - GARDENA, HUSQVARNA, JOHN DEERE, SABO, VIKING

90er VE

2300906

Ersetzt STIGA: 1126-9106-01

ERDNÄGEL

- Nägel zur Fixierung von Begrenzungsleitungen im Erdreich. Passend für STIGA. Länge 105 mm

200er VE



VERBINDER

20508019

Kabelverbinder eXtreme Premium Black für Kabel-Ø bis 5.5 mm



Der neue eXtreme-Kabelverbinder ist 10-mal stärker als herkömmliche Kabelverbinder und ist für die Installation von Begrenzungskabeln optimal geeignet. Er ist vollständig abgedichtet und wasserdicht.

100er VE

3M™ SCOTCHLOK™ LEITUNGSVERBINDER 314

- Wasserdichter U-Kontakt Verbinder für die dauerhafte Verbindung ein- und mehrdrähtiger Leiter.
- Größe: 0.50 bis 1.50 mm²

1-3945 3er VE

2401701/25 25er VE

1-3942 50er VE

2401701/100 100er VE



LEITUNGSVERBINDER 314

- Wasserdichter U-Kontakt Verbinder für die dauerhafte Verbindung ein- und mehrdrähtiger Leiter.
- Größe: 0.50 bis 1.50 mm²

F92401705 4er VE

F92401705/50 50er VE

F92401705/200 200er VE

3M™ SCOTCHLOK™ ABZWEIGVERBINDER 952

- Verbinder mit Schneid-/Klemmkontakten
- für den Einsatz in der Installations-, Steuer-, Messund Regeltechnik, wenn eine steckbare elektrische Abzweigverbindung gewünscht ist.
- Größe: 0.75 bis 1.50 mm²

1-3947 3er VE

1-3943 50er VE



ABZWEIGVERBINDER BLAU 952

- Verbinder mit Schneid-/Klemmkontakten
- für den Einsatz in der Installations-, Steuer-, Messund Regeltechnik, wenn eine steckbare elektrische Abzweigverbindung gewünscht ist.
- Größe: 0.75 bis 1.50 mm²

F92401707 4er VE

F92401707/50 50er VE

3M™ SCOTCHLOK™ ABZWEIGVERBINDER 951

- Verbinder mit Schneid-/Klemmkontakten
- für den Einsatz in der Installations-, Steuer-, Messund Regeltechnik, wenn eine steckbare elektrische Abzweigverbindung gewünscht ist.
- Größe: 0.50 bis 1.00 mm²

1-3946 3er VE

1-3941 50er VE



ABZWEIGVERBINDER ROT 951

- Verbinder mit Schneid-/Klemmkontakten
- für den Einsatz in der Installations-, Steuer-, Messund Regeltechnik, wenn eine steckbare elektrische Abzweigverbindung gewünscht ist.
- Größe: 0.50 bis 1.00 mm²

F92401706 4er VE

F92401706/50 50er VE

3M™ SCOTCHLOK™ DURCHGANGSVERBINDER U1B

- Mit Fettfüllung, wasserdicht.
- RoHS konform und nach UL geprüft
- für Kabel bis Außen-Ø 3.20 mm, bis 600 V
- Größe: 0.90 bis 1.30 mm²

1-3949 3er VE

1-3944 50er VE



DURCHGANGSVERBINDER U1B

- Mit Fettfüllung, wasserdicht.
- RoHS konform und nach UL geprüft
- für Kabel bis Außen-Ø 3.20 mm, bis 600 V
- Größe: 0.90 bis 1.30 mm²

F92401712 4er VE

2401712/50 50er VE

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MÄHEN & SÄGEN

TEILE UND ZUBEHÖR ROBOTMÄHER

VERBINDER

LEITUNGSVERBINDER T-STÜCK

Kabelabzweigverbinder mit GEL-Füllung und Antifeuchtigkeitsmembrane.

- wasserabweisend, Schutzklasse IP67
- geeignet für Kabelquerschnitte von 0,5 bis 1,5 mm²
- max. Kabelaußen-Ø: 3,5 mm (nach entfernen der Membrane).



2401703/4 4er VE

2401703/50 50er VE

KABELVERBINDER

Set mit wasserdichten, selbstabsisolierenden 3-Kabel-Anschlussarmaturen für Mähroboter / Rasenroboter. Für alle elektrischen Kabel mit einem Leitungsquerschnitt von 2,7mm² bis 3,4mm².



F92401708 4er VE

LEITUNGSINSTALLATION & REPARATURKITS

1300003



BOHRMESSER PASSEND FÜR PORTABLE WINCH

Zum Fräsen von Schlitz für Begrenzungskabel für PORTABLE WINCH Kabelverlegemaschine. Passend für Modelle 600MH, 600MH-Li

1300002

Ersetzt PORTABLE WINCH PWMA-0008



BOHRMESSER PASSEND FÜR PORTABLE WINCH

Zum Fräsen von Schlitz für Begrenzungskabel für PORTABLE WINCH Kabelverlegemaschine. Passend für Modelle 600MH, 600MH-Li

6-710



Ersetzt AMBROGIO / ECOTECH / WIPER / ZUCCHETTI: Z7403

BOHRMESSER

Zum Verlegen von Begrenzungsleitungen für Robomower.
Passend für Modelle AMBROGIO NT60, ECOTECH CLH, WIPER NT60, ZUCCHETTI CLH60
Bohrungs-Ø: 8,0 mm
Breite: 24,60 mm
Länge: 122,00 mm
Material: 4,0 mm

LÖTVERBINDER

Löt-Stoßverbinder solange erwärmen, bis das Lötzinn schmilzt. Die Kabel sind dann fest miteinander verlötet. Die Schrumpfschlauch-Isolierung dichtet die Lötstelle und das Kabel zu 100% gegen Feuchtigkeit ab. Löten, schrumpfen, wasserdicht verbinden in einem Arbeitsgang.

- Temperaturbereich: -55°C bis 125°C
- Schrumpftemperatur: 180°C



1-725

1,7 / 26 mm, weiß 25er VE

2401700



SCHRUMPFSCHLAUCHSTÜCK

Schrumpfschlauchstück, für Lötverbinder.
Maße: Ø: 6,4 - 3,2 mm.

Länge 10 cm



F92401713

2,7 / 40 mm, rot 4er VE

1-726

2,7 / 40 mm, rot 25er VE

2401713/50

2,7 / 40 mm, rot 50er VE

2401716



SCHRUMPFQUETSCHVERBINDER


Schrumpfschlauchverbinder Ø 2,4 mm, Hülslänge 37 mm.



2401717

FLACHSTECKERKABELSCHUH 6,3 x 0,8 mm²

Universell, für die Installation von Mährobotern. Geeignet für Kabelquerschnitte von 0,5 bis 1,5 mm².



F92401702

4,5 / 40 mm, blau 4er VE

1-727

4,5 / 40 mm, blau 25er VE

2401702/50

4,5 / 40 mm, blau 50er VE

2401715

KABELANSCHLUSSHÜLSE

Universelle Anschlussklemme mit bis zu 3 Lötdrähte für die Installation von Mährobotern.



1-728

6,8 / 40 mm, gelb 25er VE



1



2



3



4



5



6



7



8



9

MÄHEN & SÄGEN TEILE UND ZUBEHÖR ROBOTMÄHER

LEITUNGSINSTALLATION & REPARATURKITS

101-020

ROBO-REPAIR-KIT S

Reparatur-Set Größe S.
Reparatur- und Erweiterungsset für Roboter-mäher
Begrenzungsleitungen.

- Zum Ausbessern von Bruchstellen oder zur Erweiterung (z.B. Beeteinfassung).
- Begrenzungsleitung 2,7 mm Außendurchmesser
- 3M Leitungsverbinder 314
- 3M Durchgangverbinder U1B

Inhalt:

- 5 m Kabel (Stärke 2,7 mm)
- 10 Haken (verstärkter Kopf und Amboss)
- 2 Verbinder (Scotchlok 314)
- 2 Verbinder (Scotchlok U1B)



9202541

ABISOLIERZANGE

Abisolier- und Crimpzange, optimales
Hilfswerkzeug bei der Kabelinstallation von
Mährobotern / Rasenrobotern. Geeignet für Kabel
von 0,2 bis 6,0 mm².



9202540

GRIMSHOLM KABELDETECTOR

Digitaler Multimeter. Zum Aufspüren und Prüfen
von Kabeln von Mährobotern / Rasenrobotern.



99-099

KABELDETECTOR KPS CC840

· Aufspüren von Kabeln, Elektroleitungen die im
Boden liegen (inkl. deren Unterbrechungen und
Kurzschlüssen).

· Der Transmitter verfügt über eine integrierte AC-/
DC-Spannungsmessfunktion, die eine Wechsel-/
Gleichstromspannung von 12 bis 400 V linear
messen kann:

AC~: 12 bis 400 V (50 bis 60 Hz) ± 2,5 %
DC~: 12 bis 400 V ± 2,5 %

· Der Transmitter verfügt über eine
Eigeninspektionsfunktion, um seinen eigenen
Arbeitszustand zu ermitteln und diesem dem
Nutzer auf dem LCD-Display anzuzeigen.
· Die Empfindlichkeit des Empfängers kann
manuell oder automatisch eingestellt werden.
· Der Empfänger kann die Frequenz automatisch
ermitteln.



2301003

GRIMSHOLM REPARATUR-KIT

Begrenzungskabel Installations-Kit M zur
Rasenroboter-/ Mähroboterinstallation.
1 x Begrenzungskabel 200 Meter, 0,93 mm²,
Außen-Ø 2,5 mm
4x Abzweigverbinder
4x Kabelverbinder
300 x Erdnägel

Für Rasenflächen von 800 bis 2.000 m²



9202554

SKANA KABELDETECTOR

Schnelles Auffinden von Schäden
und Unterbrechungen in verlegten
Begrenzungsleitungen. Empfindlichkeit des
Ortungssignals kann an die lokalen Gegebenheiten
angepasst werden, um den Zielbereich schnell
einzugrenzen.

- max. Kabellänge - 10 km
- max. Lokalisierungstiefe im Erdreich 2 m
- Sender & Empfänger: 3,7 V Lithiumbatterie
(Batterien sind inkl.)
- Signalübertragungsformat Mehrfrequenzimpuls-
Signalausgangspegel 21Vp-p



2301002

GRIMSHOLM REPARATUR-KIT

Begrenzungskabel Installations-Kit M
zur Rasenroboter-/
Mähroboterinstallation.

- 1 x Begrenzungskabel 50 Meter,
0,93 mm²,
Außen-Ø 2,5 mm
- 4x Abzweigverbinder



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MÄHEN & SÄGEN

TEILE UND ZUBEHÖR ROBOTMÄHER

ROBOTERGARAGEN

ROBOT PROTECT MINI



- Länge 60 x Breite 40 x Höhe 30 cm / Gewicht 4 kg
- Edelstahl-Basis, Verbundwerkstoff mit Aluminiumblechabdeckung
- Passend für viele Modelle von ALKO, BOSCH, GARDENA, HONDA, HUSQVARNA, KÄRCHER, MC CULLOCH, ROBOMOW, STIGA, WOLF-GARTEN, WORX, YARD FORCE, uvm

26-715

ROBOT PROTECT XL



- Länge 86 x Breite 65 x Höhe 40 cm / Gewicht 7 kg
- Edelstahl-Basis, Verbundwerkstoff mit Aluminiumblechabdeckung
- Passend für viele Modelle von BOSCH, CUB CADET, GARDENA, HONDA, HUSQVARNA, STIGA, STIHL u.v.m.

26-716

ROBOT PROTECT



- Länge 65 x Breite 65 x Höhe 40 cm / Gewicht 6 kg
- Edelstahl-Basis, Verbundwerkstoff mit Alu-Dibondabdeckung

26-714

26-713

ROBOT PROTECT GARAGE LIFE



- Länge 73.5 x Breite 59 x Höhe 40 cm (unter Dach 38 cm) / Gewicht 9 kg
- Sockel + Innenraum: rostfreie Stahlfüße/Verbundwerkstoff mit Aluminiumfolie
- Passend für: AL-KO ROBOLINHO E500, 700, 1100, 3100 - 4100; AMBROGIO L15, L60, Serie Twenty, L32, L35, L250 - Série 4.0, Quad; BOSCH S+350, S+500, XS300, M700; CRAMER RM800, RM1000, RM1500; CUB CADET XR1 500, XR2 1000, XR2 1500, XR2 2000 - XR5 1000, XR5 2000; GARDENA Sileno+, Minimo, City, 1600, 440Li, R70Li - Life; GREENWORKS Optimow 10 GRL110, Optimow 15; HONDA Miimo HRM40, HRM70 Live, HRM310 - HRM520; HUSQVARNA Automower 105, 305, 310, 315(X), 405X - 415X; KRESS ROBOTIC KR101E, KR110, KR111, KR112, KR113 - KR120E, 121E, 122E, 123E; McCULLOCH ROB S500, S600, S800, R600, R1000; ROBOMOW RX12, RX20, RX50, RC304, RC308 - RC312, RK 1000, RK 2000; STIGA M3, M5, M7, 221, 225S, 230S, 528S - 530SG; STIHL RMI422, RMI522; TECHLINE DX2, SX2, LX2, S6, L6, D1, L25i, S25i - D25, DZ2, BZ2, DZ3, LX4, BX4; VIKING MI422; WIPER Serie Blitz, Serie I, Serie C, Serie F, JXH - XK, Serie K, KS; WOLF-GARTEN Loopo S150, S300, M1000, M1500 - M2000; WORX Landroid S300, M500, M700, L1000 - L1500, L2000; YARD FORCE SA 900 Eco, 400 RI

26-717

MOWERPORT DWD



- Länge 98 x Breite 64 x Höhe 45 cm
- Nachbauteil passend für Hersteller: AL-KO Robolinho 100, 1000, 3000, 4000; AMBROGIO L30, L50, L75, L85, L200, L210, L250, L300, L400; CUB CADET 500, 600; EFCO Sirius; GARDENA R40Li, R70Li, Sileno; HUSQVARNA 105, 305, 308, 310, 315; ROBOMOW RM510, City120,150,300, RC 304/308/312, MC 400/800/1200; SOLO EVOCut 4.0; VIKING iMow 322C, 422, 422P, 555C, 632,632C, 632PC; WOLF-GARTEN 400, 500, 600; WORX Landroid Typ M.

26-712

MOWERPORT ESD_XL



- Länge 98 x Breite 72,7 x Höhe 45 cm
- Nachbauteil passend für Hersteller: BRILL Roboline R30; BOSCH Indego; CUB CADET 1800, 3000; ETESIA ETM44; HONDA Miimo 300, 310, 500, 520; HUSQVARNA 220, 265, 320, 330, solar, 420, 430X, 450X; JOHN DEERE Tango; ROBOMOW RL2000, RS615/6 25/630/635/612/622/1000/1800, MS1500/2500; SABO MOWit 500F Serie; WOLF-GARTEN 1800, 3000; WORX Landroid Typ L

26-710

ROBOTERGARAGE ECO



- Mit feststehendem, transparenten Dach mit UV-Schutz.

9202553

Länge 100 x Breite 73 x Höhe 43 cm
Passend für: HUSQVARNA Automower 420, 4209, 435X AWD, 440, 450, 520, 535 AWD, 550; STIHL (NACHBAUTEIL) iMOW RMI632, RMI632C, RMI632P, RMI632PC. uvm.

ROBOTERGARAGE ECO KLAPPBAR



- Rasenroboter-Garage mit transparentem Hubdach mit UV-Schutz.

9202551

Länge 80 x Breite 60 x Höhe (unter Dach) 37 cm
Passend für: HUSQVARNA: Automower 105, 310, 315, 315X, 405, 415X; STIHL (NACHBAUTEIL): iMOW RMI422, RMI422P, RMI422PC, RMI522 uvm.

9202552

Länge 100 x Breite 77 x Höhe 44 cm
Passend für: HUSQVARNA Automower 420, 4209, 435X AWD, 440, 450, 520, 535 AWD, 550; STIHL (NACHBAUTEIL) iMOW RMI632, RMI632C, RMI632P, RMI632PC uvm.

SHELL CUSTOM

- Aus 3.0 mm starkem Alu-Verbundstoff mit Befestigungszapfen.
- Starre und solide Struktur dank der „Origami“-Faltung, flach geliefert und mit einem einzigen Handgriff zusammengebaut.
- Befestigung am Boden unabhängig von der Ladestation.
- Vom Gehäuse empfangene Stöße können die Basis oder den Roboter nicht beschädigen.



9202563

Länge 71 x Breite: 71 x Höhe 32 cm
Passend für: BOSCH S500, M700, M+70



9202566

Länge 71 x Breite: 71 x Höhe 32 cm
Passend für: AMBROGIO L15, Twenty, L32, L35, L60
Passend für: WIPER I, C, F



9202564

Länge 71 x Breite: 71 x Höhe 32 cm
Passend für: GARDENA R 40i, R 70i, Sileno Minimo, Sileno City



9202565

Länge 71 x Breite: 71 x Höhe 32 cm
Passend für: HUSQVARNA Automower 105, 305, 310, 315, 315x, 405x, 415x
YARDFORCE Amiro, X, Sa, Compact.

MÄHEN & SÄGEN

TEILE UND ZUBEHÖR ROBOTMÄHER

ROBOTERGARAGEN

VADER



- Länge 74 x Breite 58 x Höhe 46 cm
- Passend für AL-KO 300e, 500, 800w, 1200w, 2000w, 450w, 700w, 500w, 1150w; WORX Landroid S300, M500, M700, L1000, L2000; KRESS Mission, Mission Nano; LANDXCAPE Lx7, Lx8; YARD FORCE Amiro, X, Sa, kompakt

9202570

NEO TARGA LARGE



- Länge 95 x Breite 78 x Höhe 50 cm
- Inkl. kundenspezifischem Farbband für Roboter
- Ideal für AMBROGIO Roboter L250, L350, 4.0, 4.36, Quad; HUSQVARNA Automower 420, 440, 430x, 450x, 520, 550, 550epos; HONDA Miimo Hrm 3000; ROBOMOW Rs, Rk; CUB CADET Xr3; WIPER F, K, P, X

9202573

ONE 1.0 CUSTOM



- Länge 74,5 x Breite 55 x Höhe 38 cm
- Ideal für die Modelle STIHL iMow 422, 422p, 522c

9202567

NEO TARGA CUSTOM



- Länge 73 x Breite 64 x Höhe 43 cm
- Inkl. kundenspezifischem Farbband für Roboter
- Ideal für die Modelle HUSQVARNA Automower 105, 305, 310, 315, 315x, 405x, 415x

9202572

ONE 2.1 CUSTOM



- Länge 84 x Breite 72 x Höhe 40 cm
- Ideal für AL-KO Robolinho 300E, 500, 800W, 1200W, 2000W - AL-KO SOLO 450W, 700W, 500W, 1150W; AMBROGIO Robot L250, L350, 4.0, 4.36, Quad; CRAMER RM800, RM1000, RM1500, RMEN; WORKS, GREWORKS Optimow 4, 5, 7, 10, 15; GARDENA SILENO PLUS; HUSQVARNA Automower 305, 310, 315, 315x, 405x, 415x, 420, 440, 430x, 450x, 520, 550, 550epos; HONDA Miimo Hrm 310, 520 3000; KRESS MISSION, NANO MISSION, Mega Kr133, K136es; ROBOMOW Rs, Rk; LANDXCAPE LX8, LX7; CUB CADET Xr3; STIGA 530Sg, Autoclip 225S; STIHL iMow 422, 422P, 422PC, 522C, 632, 632C, 632P, 632PC; WISCHER I, C, F, K, XL, P; WORX Landroid M500, M700, L1000, L2000; YARD FORCE Amiro-Serie, X-Serie, SA-Serie, Compact-Serie.

9202568

9202569

NEO TARGA



- Länge 73 x Breite 64 x Höhe 43 cm
- Inkl. kundenspezifischem Farbband für Roboter.
- Ideal für GARDENA Modelle Sileno, Sileno City, Sileno+, Sileno Life, Sileno Minimo

9202571

ERDANKER PASSEND FÜR HUSQVARNA



Passend für HUSQVARNA Automower 105, 305, 310, 315, 315X, 420, 430X, 435X AWD, 440, 450X.

2300895

WARTUNG & PFLEGE

9200015

WANDHALTER MÄHROBTER PASSEND FÜR HUSQVARNA

Passend für HUSQVARNA Modelle Automower 320, 330, 420, 430, 440, 450, 520, 550.

Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.



9200016

WANDHALTER MÄHROBTER PASSEND FÜR GARDENA / HUSQVARNA

Passend für HUSQVARNA Modelle Automower 310, 315 (bis 2021)
Passend für GARDENA Modelle SILENO, SILENO+.

Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.



9200017

WANDHALTER MÄHROBTER PASSEND FÜR HUSQVARNA

Passend für HUSQVARNA Modelle Automower 305 (ab Bj. 2020), 310 (ab Bj. 2022), 315 (ab Bj. 2022), 405, 415.

Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.



UNIVERSELLE FALTBARE TRANSPORTBOX

Transport-/Aufbewahrungskiste für Mähroboter

- aus stabilem, grauem Kunststoff
- Stapelbar bis zu 6 Boxen übereinander
- ideal zur Aufbewahrung des Mähroboters während des Transports oder in den Wintermonaten

9202560 Box 76 x 56 x 32.5 cm (innen)

9202561 Deckel

12-994

WD40 SPECIALIST SILIKONSPRAY

Hochleistungs-Silikonspray.

- Anwendung auf Metall, Kunststoff, Holz und Gummi.
- Temperaturbereich -35°C bis 200°C.

400 ml



12-999

WD40 SPECIALIST KONTAKTSPRAY

Anwendung auf elektrischen Geräten, Kontakten, Kunststoff und Gummi.

400 ml



9202536

REINIGUNGSSET

Reinigungsset für Mähroboter, geliefert im Etui.

- inkl. Reinigungstifte für die Antriebsräder
- 1 x Spachtel
- 1 x harte Reinigungsbürste
- 1 x weiche Reinigungsbürste
- 1 x Handschuhe (Universalgröße)



9202518

REINIGUNGSBÜRSTE

Reinigungsbürste für Mähroboter.



8207043

ANTI-MARDERSPRAY

Schützt Kabel, Schläuche und Leitungen vor Nagetieren. Transparenter, zähflüssiger Schutzfilm, der die Tiere auf Abstand hält. Wirkt auch auf beweglichen Teilen.

500 ml



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

MÄHEN & SÄGEN

TEILE UND ZUBEHÖR ROBOTMÄHER

LEITUNGSINSTALLATION

9202539

ROBO RASENKANTE 5 x 1 m

Kunststoffrasenkante, optimal zur Einfassung von Beeten und Gehwegen. Vereinfacht die Verlegung des Mähroboter Begrenzungskabels dank der dafür vorgesehenen Montagelasche.

schwarz



9500020

ROBO HYBRIDGRAS 1 x 1 m

· Luft- und wasserdurchlässige Kunstrasenmatte, welche das Wachstum von Naturrasen begünstigt.
· Anwendungsgebiete: z.B. an Mähroboterunterständen, an denen Spurrillen auftreten oder an Hängen um die Rutschgefahr des Rasenroboter zu minimieren.

inkl. Befestigungsschrauben (10 Stk.)



DRIBOX

DriBox - Das Original
Wetterfestes Schutzgehäuse für elektrische Verbindungen.
Perfekt geeignet für Zeitschaltuhren, Transformatoren und Netzteile, Fehlerstromschutzschalter, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, Leitungsverbinder, Verteiler u.v.m

- Schutzklasse IP55
- Hält alle temporären Anschlüsse trocken
- Vielfältige Nutzung
- UV-beständiges Gehäuse
- Wasserfest

# 101-030	SMALL: 200 x 90 x 90 mm / schwarz
# 101-031	MEDIUM: 285 x 150 x 110 mm / schwarz
# 101-032	LARGE: 330 x 230 x 140 mm / schwarz
# 101-0301	SMALL: 200 x 90 x 90 mm / grün
# 101-0311	MEDIUM: 285 x 150 x 110 mm / grün
# 101-0321	LARGE: 330 x 230 x 140 mm / grün

BAUMSCHUTZMATTEN

Runde Baumschutzmatte grün/braun, aus recyceltem Kautschuk. Verhindert ein Ausbreiten von unerwünschtem Gras, Unkraut oder anderen Pflanzen rund um Baumstämme. Fördert das Baumwachstum durch Speicherung von Feuchtigkeit und Wärme. Schützt Bäume vor Mahschäden durch Rasenmäher, Mähroboter oder Trimmer.

- Stärke: 13 mm
- Bohrung-Ø 10 mm

# 9202542	Außen-Ø: 30 cm (12")
# 9202543	Außen-Ø: 60 cm (24")
# 9202544	Außen-Ø: 75 cm (30")
# 9202545	Außen-Ø: 90 cm (36")

170-818

**RATIOPARTS
LEICHTMESSRAD**

- Messbereich: 0 - 9.999,9 Meter
- Radumfang: 1.2 Meter
- Gewicht: 1.4 kg
- Toleranz: 0.5%
- Pistolengriff mit integr. Bremstaste
- Führungsstange klappbar



170-819

**ECONO PRO
LEICHTMESSRAD**

- Messbereich: 0 - 9.999,9 Meter
- Radumfang: 1.0 Meter
- Gewicht: 2.1 kg
- Toleranz: 0,05%
- Pistolengriff mit integr. Bremstaste
- Führungsstange klappbar



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

DICHTUNGEN & DICHTUNGSMATERIAL



MOOSGUMMI-DICHTUNG PASSEND FÜR HUSQVARNA

# 122-279	200 m	Ø 4.0 mm	FLYMO 1200R, GARDENA R40Li HUSQVARNA 220 AC, 230 ACX, 260 ACX, 265 ACX, Automower 305, 308, Solar Hybrid Vergleichs-Nr.: 574 87 47-01, 574 87 47-02, 575 98 62-01, 575 98 63-01, 577 75 36-01, 577 84 36-01
# 122-280	200 m	Ø 4.5 mm	Automower 320, Automower 330X, Automower 420, Automower 430X, Automower 450X 574 87 47-05, 581 90 32-01
# 122-281	200 m	Ø 5.0 mm	Automower 305 (ab 2020), 310, 315, 315X, 320, 330X, 420, 430X, 435X AWD, 440, 450X, 520, 535 AWD, 550 Vergleichs-Nr.: 574 87 47-06, 581 90 32-02



Moosgummidichtung zur Abdichtung von Mähergehäusen.

NACHBAUTEIL. passend für Modelle: STIHL / VIKING
RMI 632 (P, C, PC)

Ersetzt (NACHBAUTEIL) STIHL: 6309 719 0200

122-505 200 m / Ø 5.5 mm



MOOSGUMMI-DICHTUNG PASSEND FÜR HUSQVARNA-Modelle

# 5400004	Automower 220AC, 230ACX, 265ACX (Li-Ion), Solar Hybrid Ersetzt HUSQVARNA: 574 87 47-02, 575 98 62-01, 575 98 62-02
# 5400005	Automower 220AC, 230ACX, 260ACX, 265ACX (Li-Ion), Solar Hybrid Ersetzt HUSQVARNA: 574 87 47-0
# 5400006	Automower 105, 305, 308, 308X Ersetzt HUSQVARNA: 574 87 47-04, 577 75 36-01, 577 84 36-01.
# 5400007	Automower 105, 305, 308, 308X Ersetzt HUSQVARNA: 574 87 47-03, 577 84 36-01
# 5400008	Automower 310, 315 Ersetzt HUSQVARNA: 574 87 47-09, 588 61 60-02
# 5400009	Automower 310, Automower 315 Ersetzt HUSQVARNA: 574 87 47-08
# 5400010	Automower 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X, 550 Ersetzt HUSQVARNA: 574 87 47-05
# 5400011	Automower 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X. Ersetzt HUSQVARNA: 574 87 47-06

9206954

ISOLIERBAND

Selbstvulkanisierendes Dichtungs- und Isolierband u.a. geeignet für die Mähroboter-/Rasenroboterinstallationen. Schützt sofort.

1,9 cm x 10 m



5400002

Ersetzt HUSQVARNA: 535 12 52-01

VERSCHLUSSSTOPFEN PASSEND FÜR HUSQVARNA

Verschlussstopfen für Auto Check-Verbindung für Mähroboter.
Passend für HUSQVARNA-Modelle: Automower 210C, 220AC, 230ACX, Solar Hybrid, 260ACX



AKKUS & ZUBEHÖR

XTEOM8S

OPTIMATE LITHIUM 8s 5A

Professionelle Ladegerät für die 25.6V/26.4V LiFePO4-/LFP-Batterie von 2.5 – 100Ah.
Mit Power-Support-Modus für Diagnose oder Software-Update!
Automatisches und sicheres Laden, Testen und Warten Ihrer 25.6 V / 26.4 V LiFePO4 / LFP Starter- oder Tiefzyklus-Batterien.
Die Ampmatic Ladekontrolle für Lithium passt den Strom an Größe und Zustand der Batterie an.
Lithium-Sparmodus rettet die Batterie noch bei 0.5 V.
BMS-Weckmodus weckt die Batterie sicher aus dem Schlafmodus oder aus Tiefentladung.
TUNE-Modus liefert stabile 27.2V Spannung, um die Batterie beim erneuten Flashen / Neuprogrammieren und bei der Fehlersuche zu unterstützen.

- Rettung: Start mit niedriger Spannung von 0.5V + 3-stufige Rettung mit niedriger Spannung & Test
- Sicher: Kein Risiko der Überladung. Vollkommen sicher für die Fahrzeugelektronik. Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder abgeklemmter Batterie
- Netzanschluss: Global (100-240V 50-60Hz), hohe Effizienz (CEC-gelistet)
- Ladestrom: 5A (Ampmatic)
- Ladespannung: nominal: 25.6 V – 26.4 V Bereich: 0.5 V – 27.2 V
- Vollautomatische Regelung
- Ausführung: Witterungsbeständiges Gehäuse mit Wandhalterung, 180 cm Netzkabel und Ladekabel mit SAE-Stecker

Inkl. Witterungsbeständige Batteriezuleitung & Standard-Batterieklemmensatz.



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

MÄHEN & SÄGEN

TEILE UND ZUBEHÖR ROBOTMÄHER

AKKUS & ZUBEHÖR



101-197

AKKU LITHIUM IONEN 18.0V 2Ah

Passend für folgende Modelle:
FLYMO Robotermäher: 1200R
GARDENA Robotermäher: R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li, 200R
HUSQVARNA Robotermäher: Automower 105, Automower 305, Automower 308
MC CULLOCH Robotermäher: ROB R600, ROB R1000

Länge 70.5 mm / Breite 66.0 mm / Höhe 57.0 mm



2100998

Ersetzt GARDENA / HUSQVARNA: 589 58 61-01, 586 57 62-02, 586 57 62-01, 574 47 68-01

AKKU LITHIUM IONEN 18.0V 2.5Ah

Passend für:
GARDENA: R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li, 200R
HUSQVARNA: Automower 105, 305, 308

101-1991

Ersetzt HUSQVARNA: 529 60 68-01, 580 68 33-01, 580 68 33-02, 580 68 33-03, 589 58 52-01

AKKU LITHIUM IONEN 18V 4.0Ah

Passend für HUSQVARNA: Automower 310, Automower 315, Automower 315X

Länge 146.2 mm / Breite 67.6 mm / Höhe 38.8 mm

2100990

Ersetzt AL-KO: 440454, 441154, 442632

AKKU LITHIUM IONEN 18.0V 2.5Ah

Passend für AL-KO: Robolinho 100, Robolinho 110, Silence 500 I, Silence 700

SOLO: 1000, 110, 1100, 1100 I, 700 E

#101-193

Ersetzt AL-KO: 474011, 441347, 442633

AKKU LITHIUM IONEN 25.2V 5.0Ah

Passend für folgende Modelle:
AL-KO: Robolinho 3000, Robolinho 3100, Robolinho 4000, Robolinho 4100
BRILL: R30
SOLO: 3000, 3100, 4000, 4100, EVOCUT 4.0

2101002

Ersetzt AMBROGIO: 075Z01300A

AKKU LITHIUM IONEN 25.2V 2.5Ah

Passend für AMBROGIO: L30, L75, L85

101-806

Ersetzt STIGA 1126-9105-01, 1126-9138-01

Akku-Pack Lithium Ionen 25,9 V 6,7 Ah

Passend für STIGA: Autoclip: 140, 140 4WD, 145, 500, 520, 523, 525, 525 S, 700 S

Länge 148.0 mm / Breite 61.0 mm / Höhe 98.0 mm

2100209

Ersetzt HUSQVARNA: 589 58 57-01, 589 58 58-02, 588 14 64-01, 588 14 64-02

AKKU LITHIUM IONEN 18.0V 5.2Ah

Passend für HUSQVARNA: Automower 430X, 440, 450X, 550

101-192

Ersetzt AL-KO: 440454, 441154, 442632

AKKU LITHIUM IONEN 18.0V 2.5Ah

Passend für AL-KO: Robolinho 100, Robolinho 110, Silence 500 I, Silence 700

SOLO: 1000, 110, 1100, 1100 I, 700 E

101-198

Ersetzt GARDENA / HUSQVARNA: 584 85 28-01, 584 85 28-02, 584 85 28-03, 589 58 62-01, 592 96 83-01

AKKU LITHIUM IONEN 18.5V 2.1Ah

Passend für folgende Modelle:
GARDENA: Sileno City, Sileno R100Li, Sileno R100LiC, Sileno+ R130Li, Sileno+ R130LiC, Sileno+ R160Li, Sileno+ R160LiC
HUSQVARNA: Automower 310, Automower 315, Automower 315X

Länge 91.5 mm / Breite 67.0 mm / Höhe 26.0 mm

F92101000

Ersetzt HUSQVARNA: 540 05 96-02

GRIMSHOLM AKKU NIMH 18V 3Ah

Passend für HUSQVARNA: Automower 210C, 220AC, 230ACX, 260ACX, Solar Hybrid, SH, G2 Bj.: 2004 - 2006.

101-809

Ersetzt HUSQVARNA 535 12 09-01, 535 12 09-02

AKKUPACK AUTOMOWER NIMH 18 V 2200 MAH

Passend für HUSQVARNA: G2, 220 AC, 230 ACX, Solar Hybrid 540

Länge 220.0 mm / Breite 67.0 mm / Höhe 22.0 mm

2101020

Ersetzt CRAMER: 211022355

AKKU LITHIUM IONEN 24V 2.0Ah

Passend für CRAMER: RM1000, RM1500, RM2000



2100992

Ersetzt STIGA 1126-9139-01, 1126-9121-01

AKKU LITHIUM IONEN 25.2V 13.8Ah

Passend für STIGA: Autoclip 720 S, 920 S



2101030

Ersetzt CRAMER: R0101588-00, T0100273-00

AKKU LITHIUM IONEN 24V 4.0Ah


Passend für CRAMER: RM1000D, RM1500D, RM2000D, RM2700D



101-2031

AKKU ADAPTER FÜR AGM AKKU 12.0V 7.2Ah

Passend für #101-203 - Akku AGM 12,0 V 7,2 Ah



2101029

Ersetzt CRAMER: R0100999-00, T0100110-00

AKKU LITHIUM IONEN 20V 2.0Ah

Passend für CRAMER: RM800, RM800D



101-203

Akku AGM 12 V / 7.2 Ah

FP-RM01 AGM 12 V 7.2 Ah Batterie
Passend für z.B. folgende Geräte:
ROBOMOW Robotermaher: RX12U, RX20 Pro, RX20U
WOLF Robotermaher: Loopo S150, Loopo S300

Länge: 151 mm
Breite: 99 mm
Höhe: 65 mm



2100210

Ersetzt HUSQVARNA: 578 84 87-01, 578 84 87-02, 578 84 87-03, 578 84 87-04, 578 84 87-05, 590 71 65-01, 590 71 65-02, 597 21 32-01, 597 21 32-02, 597 21 32-03

AKKU LITHIUM IONEN 22V 5.2Ah

Passend für HUSQVARNA: Automower 265ACX, Automower 265ACX G2-2



2401709

Ersetzt HUSQVARNA: 582 66 36-02

KABELBAUM FÜR LADEANSCHLUSS PASSEND FÜR HUSQVARNA

Passend für HUSQVARNA: Automower 320, Automower 330X



2100207

Ersetzt ROBOMOW: MRK7005A

AKKU LIFEPO4 25,6V - 3A

Passend für ROBOMOW: RC302, RC304, RC304PRO, RC306, RC308, RC308u, RC308PRO, RC312, RC312PRO, MC150, MC300, MC400, MC500, MC500, MC1000, MC1200, TC150, TC300, TC500



2401710

Ersetzt HUSQVARNA: 585 53 92-01, 585 53 92-02

KABELBAUM FÜR LADEANSCHLUSS PASSEND FÜR HUSQVARNA

Passend für HUSQVARNA: Automower 310 bis 550 (außer 320 und 330X)



2100208

Ersetzt ROBOMOW: MRK6105A

AKKU LIFEPO4 25,6V - 6A

Passend für ROBOMOW: RS612, RS622, RS635



2401711

Ersetzt HUSQVARNA: 501 12 26-01, 501 12 26-02, 577 52 59-01, 579 24 88-01, 579 24 88-02

STOBSSENSOR PASSEND FÜR HUSQVARNA

Passend für HUSQVARNA: 220AC, 230ACX, 260ACX, 265ACX, Automower 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X, 520, 550, Solar Hybrid



1



2



3



4



5



6



7



8



9

MÄHEN & SÄGEN

TEILE UND ZUBEHÖR ROBOTMÄHER

MESSER UND KLINGEN




1108329

AMBROGIO: 050Z06000A

8-ZAHN MESSER PASSEND FÜR AMBROGIO

Passend für AMBROGIO: L50, L60

Ø 240 mm



26-705

Ersetzt AMBROGIO: 075Z07800A

4-ZAHN MESSER PASSEND FÜR AMBROGIO

Passend für AMBROGIO: L30, L32, L35, L75, L85

Ø 250 mm



1108330

Ersetzt AMBROGIO: 200Z05100A

8-ZAHN MESSER PASSEND FÜR AMBROGIO

Passend für AMBROGIO: L200

Ø 250 mm



26-7061

Ersetzt JOHN DEERE / SABO: SAA10747, SAA11061, SAA13564, SAU11842, SAU13564

2-ZAHN MESSER PASSEND FÜR JOHN DEERE / SABO

Passend für JOHN DEERE Tango E5
SABO MOWIT 500 F

Länge 304 mm



26-702

Ersetzt AMBROGIO: 25196, 200Z05300A

8-ZAHN MESSER PASSEND FÜR AMBROGIO

Passend für AMBROGIO L200 Carbon, L200B 19, L200R DeLuxe 1Li, L200R DeLuxe 2Li, L200R Evolution, L200 Evolution 1Li, L200R Elite

Ø 290 mm




122-297

Ersetzt AL-KO: 442057

MESSERKLINGE PASSEND FÜR AL-KO

Passend für AL-KO: Robolinho 1100, Robolinho 3100, Robolinho 4100

Messer Klinge oben. Länge: 90 mm



26-700

Ersetzt AMBROGIO: 896567, 025_D0046_02, 25D0046 02

4-ZAHN MESSER PASSEND FÜR AMBROGIO

Passend für AMBROGIO L100 Basic 1Li, L100 DeLuxe 1Li, L100 Basic 2Li, L100 DeLuxe 2Li; HERCULES Oscar 4-WD ZBS, Oscar 4-WD ZDL; WIPER Runner X, Runner XK, Runner XKH, Runner XP, Yard WYP

Ø 290 mm



F91108844

Ersetzt AL-KO: 127465

GRIMSHOLM MESSERKLINGEN-SATZ PASSEND FÜR AL-KO

Passend für AL-KO: Robolinho E Series, 500E, 700E

Länge 70 mm

9er Set



26-701

Ersetzt AMBROGIO: 05_D001800, 50D0018 00, 050_D0018_02, 94294

4-ZAHN MESSER PASSEND FÜR AMBROGIO

Passend für AMBROGIO L50 Basic, L50 DeLuxe, L50EU, L50 Evolution, L75

Ø 250 mm



122-207

Ersetzt AL-KO: 119546

MESSERKLINGEN-SATZ PASSEND FÜR AL-KO

Passend für AL-KO: Robolinho 100, 1100, 3100, 4100

6er Set



26-703

Ersetzt AMBROGIO: 937920, 300_D0042_02, 300_D0042_04, 300D004202

4-ZAHN MESSER PASSEND FÜR AMBROGIO

Passend für AMBROGIO L300 Carbon 1Li, L300 Carbon 3Li, L300 Basic 1Li, L300 Basic 3Li, L300R Elite 1Li, L300R Elite 3Li

Ø 355 mm



122-296

Ersetzt AL-KO: 119546, 127400

MESSERKLINGEN-SATZ PASSEND FÜR AL-KO, BRILL

Passend für AL-KO: Robolinho 100, Robolinho 110, Robolinho 3000, Robolinho 4000, Silence 700, / BRILL: Roboline R30

6er Set



26-704

Ersetzt AMBROGIO: 22433, 22906, CS_D0112_01, CS_D0112_02, CSD0112 01

4-ZAHN MESSER PASSEND FÜR AMBROGIO

Passend für AMBROGIO L200 Carbon, L200B 19, L200R DeLuxe 1Li, L200R DeLuxe 2Li, L200R Evolution, L200 Evolution 1Li, L200R Elite, L400 Carbon

Ø 290 mm



1



2



3



4



5



6



7



8



9

MÄHEN & SÄGEN

TEILE UND ZUBEHÖR ROBOTMÄHER

MESSER UND KLINGEN

F91108344

Ersetzt AL-KO: 440434, 442057

MESSERKLINGEN-SATZ PASSEND FÜR AL-KO, BRILL

Passend für AL-KO: Robolinho 100, Robolinho 110, Robolinho 3000, Robolinho 4000 / BRILL: Roboline R30

2er Set



122-291

Ersetzt (NACHBAUTEIL) STIHL: 6309 702 0102

MESSERKLINGE NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

NACHBAUTEIL passend für STIHL MI632.0, MI632.0 P, MI632.0 PC, MI632.0 C, ARS 028

Länge 279 mm



122-299

Ersetzt BELROBOTICS: 12370, 12383

MESSERKLINGEN PASSEND FÜR BELROBOTICS, ECHO, ETESIA

Passend für BELROBOTICS: Greenmow, Parcrom, Bigmow / ECHO: BM-1000, BM-1050, BM-2000, BM-2050, TM-1000, TM-1050, TM-2000, TM-2050 / ETESIA ETM65

15er Set



122-290

Ersetzt (NACHBAUTEIL) STIHL: 6301 702 0101, 6309 702 0101, 6309 702 0102

MESSERKLINGE NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

NACHBAUTEIL passend für STIHL MI422.0, MI422.0 P

Länge 198 mm




1108327

Ersetzt HUSQVARNA: 522 85 16-02

SKANA MESSERKLINGEN-SATZ PASSEND FÜR HUSQVARNA

Passend für HUSQVARNA: Automower G2 2003/B, Automower G2 2006, Automower G2 2006 Generation 2, Solar Hybrid, 210C, 220AC, 230ACX, 260ACX, Automower 305

9er Set



F91108768

Ersetzt ROBOMOW: MRK9100A-ET

GRIMSHOLM MESSERKLINGEN-SATZ PASSEND FÜR ROBOMOW

Passend für ROBOMOW: RX



F91108846

Ersetzt RYOBI: 5132003744

GRIMSHOLM MESSERKLINGEN-SATZ PASSEND FÜR RYOBI

Passend für RYOBI: Roboyagi 800

9er Set



F91108847

Ersetzt MOWOX: ARM3BLA, 2125300015

GRIMSHOLM MESSERKLINGEN-SATZ PASSEND FÜR MOWOX

Passend für MOWOX: RM50LIBT, RM600LIBT, RM800LIBT, RM1200LIBT, RM30LI, RM45LI

9er Set



122-275

Ersetzt WORX: WA0176, WA0190

MESSERKLINGEN-SATZ PASSEND FÜR WORX, KRESS

Passend für WORX: Landroid M1000, WG754E, WG791E.1, WG793E, WG793E.1, WG794E, WG795E
KRESS: Mission Nano, KR100, KR110, KR111, KR112, KR113

9er Set



MESSERKLINGEN-SATZ PASSEND FÜR FLYMO, GARDENA, HUSQVARNA

Passend für FLYMO: 1200R / GARDENA: R160, R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li, Sileno, Sileno+ / HUSQVARNA: 210CC, 220AC, 230ACX, 260ACX, Automower 105, -305, -308, -310, -315, -330X, -420, -430X, -450X, Solar Hybrid

22-8553

9er Set

22-855

30er Set

22-8550

45er Set



MESSERKLINGENSATZ im praktischen Service-Koffer

Die Edelstahl-Messer sind auf bestmögliche Balance zwischen Festigkeit, Schärfe und Verschleißbeständigkeit ausgelegt und gewährleisten somit das beste Schneidergebnis. Die Messer sind biegsam. Dies bedeutet, dass Sie sich keine Sorgen um abgeplatzte Teile im Rasen machen müssen, wenn das Messer auf einen Stein oder einen anderen harten Gegenstand trifft.

NACHBAUTEIL Passend für folgende Geräte:
GARDENA, G-FORCE, GREENWORKS, HUSQVARNA, TELSNIG, YARDFORCE und viele mehr.

9218338

inkl. 600 Messer/600 Schrauben

9218339

Nachfüllpack 600 Messer/600 Schrauben

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MÄHEN & SÄGEN

TEILE UND ZUBEHÖR ROBOTMÄHER

MESSER UND KLINGEN



F91108326

Ersetzt HUSQVARNA: 535 13 87-02, 535 13 88-02

**MESSERKLINGEN-SATZ PASSEND FÜR
ELEKTROLUX, HUSQVARNA, GARDENA**

Passend für HUSQVARNA: AUTOMOWER 220AC

3er Set



1108898

Ersetzt GROUW 17933

**MESSERKLINGEN-SATZ PASSEND FÜR
GROUW**

Passend für GROUW: 600, 900, 1200, L1200,
M600, M800, M900, S400, S500, S600

12er Set



1108899

Ersetzt HUSQVARNA: 577 60 64-02,
577 60 64-03, 577 86 46-03, 966 80 95-01

**MESSERKLINGEN-SATZ PASSEND FÜR
FLYMO, GARDENA, HUSQVARNA**

Passend für FLYMO: 1200R / GARDENA: R38LI,
R40LI, R45LI, R50LI, R70LI, R80LI, R160, Sileno,
Sileno+ / HUSQVARNA: 210CC, 220AC, 230ACX,
260ACX, Automower 105, 305, 308, 310, 315, 320,
330X, 420, 430X, 450X, Solar Hybrid

9er Set



1108901

Ersetzt BOSCH F016104255, F016800321.

**MESSERKLINGEN-SATZ PASSEND FÜR
BOSCH**

Passend für BOSCH Indego, Indego 10C, Indego
13C, Indego 350, Indego 350 Connect, Indego
400, Indego 400 Connect, Indego 800, Indego
850, Indego 1000 Connect, Indego 1100 Connect,
Indego 1200 Connect, Indego 1300, Indego S+
350, Indego S+ 400

9er Set



1108902

Ersetzt HONDA 06511-VP7-310, 72511-VP7-030,
72511-VP7-915, 06511-VP7-200MP,
72511VP7915, 06511VP7200MP.

**MESSERKLINGEN-SATZ PASSEND FÜR
HONDA**

Passend für HONDA MIIMO 300, 310, 500, 520,
HRM300, HRM500.

9er Set



1108903

Ersetzt WORX 81186 und alle KRESS

**MESSERKLINGEN-SATZ PASSEND FÜR WORX,
KRESS**

Passend für WORX Landroid, KRESS

12er Set




122-276

Ersetzt BOSCH: F 016 104 255, F 016 800 321

**MESSERKLINGEN-SATZ PASSEND FÜR
BOSCH**

Passend für BOSCH Indego, Indego 10C, Indego
13C, Indego 350, Indego 350 Connect, Indego
400, Indego 400 Connect, Indego 800, Indego
850, Indego 1000 Connect, Indego 1100 Connect,
Indego 1200 Connect, Indego 1300, Indego S+
350, Indego S+ 400

9er Set



122-274

Ersetzt HONDA: 06511-VP7-030, 06511-VP7-310,
72511-VP7-030, 72511-VP7-905

**roboLINE MESSERKLINGEN-SATZ PASSEND
FÜR HONDA**

Passend für HONDA: MIIMO HRM 300, MIIMO HRM
310, MIIMO HRM 500, MIIMO HRM 520, MIIMO
HRM 3000

9er Set




1108755

Ersetzt ROBOMOW: MRK7003A-ET

MESSEREINHEIT PASSEND FÜR ROBOMOW

Passend für ROBOMOW, Modelle RC, RS, TS, MS.

ZUBEHÖRTEILE FÜR MESSER



GLEITSCHIEBE PASSEND FÜR HUSQVARNA

1108896 Stärke: 1.0 mm Ersetzt HUSQVARNA: 585 29 70-01

1108897 Stärke: 1.0 mm Ersetzt HUSQVARNA: 587 37 80-01

1108820 Stärke: 1.2 mm Ersetzt HUSQVARNA: 598 79 48-01

1108821 Stärke: 1.2 mm Ersetzt HUSQVARNA: 597 44 98-01



#1108476

Ersetzt AMBROGIO: 0610000-01A, 0610002-01A,
075715000B, 061000201A

MESSERSCHIEBE PASSEND FÜR AMBROGIO

Passend für AMBROGIO Modelle L30, AR1 500

Außen-Ø 250 mm

ZUBEHÖRTEILE FÜR MESSER

1108751

Ersetzt HUSQVARNA: 535 13 85-02

MESSERSCHEIBE PASSEND FÜR HUSQVARNA

Passend für HUSQVARNA Modelle G2, Automower 210C, 220AC, 230ACX, Solar Hybrid (Version in schwarz-metallic)



1108752

Ersetzt HUSQVARNA: 580 79 30-01, 580 79 30-02

MESSERSCHEIBE PASSEND FÜR HUSQVARNA

Passend für HUSQVARNA Modelle Automower der Generation G3-P2, 320, 330, 330X



1108753

Ersetzt HUSQVARNA: 587 37 81-01

MESSERSCHEIBE PASSEND FÜR HUSQVARNA

Passend für HUSQVARNA Modelle Automower der Generation G3-P2, 420, 430X, 440, 450X



1108754

Ersetzt HUSQVARNA: 585 29 69-01

MESSERSCHEIBE PASSEND FÜR HUSQVARNA

Passend für HUSQVARNA Modelle Automower der Generation G3-P15, 310, 315, 315X



RADTEILE FÜR ROBOTERMÄHER

7109631

Ersetzt AMBROGIO/WIPER: 200Z01300A
STIGA: 1126-9128-01, 1126-9151-01

SPIKES FÜR MÄHROBTER PASSEND FÜR AMBROGIO

Radkrallensatz passend für Mähroboter AMBROGIO: L200, L200 Elite, L200 Deluxe; LIZARD: M4, M440, M480, M485
STIGA: Autoclip 522, 524




2er Set

7109633

SPIKES FÜR MÄHROBTER PASSEND FÜR GARDENA

Radkrallensatz passend für Mähroboter GARDENA: Life, Sileno City



2er Set

7109627

SPIKES FÜR MÄHROBTER PASSEND FÜR HUSQVARNA

Radkrallensatz passend für Mähroboter HUSQVARNA Automower 305, 310, 315, 315X, 405X, 415X.



2er Set

7109628

SPIKES FÜR MÄHROBTER PASSEND FÜR HUSQVARNA

Radkrallensatz passend für Mähroboter HUSQVARNA Automower 420, 430X, 450X, 520, 550.



2er Set

7109629

SPIKES FÜR MÄHROBTER NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

Radkrallensatz NACHBAUTEIL passend für Mähroboter STIHL iMOW RMI422, RMI422P, RMI422PC.



2er Set

7109630

SPIKES FÜR MÄHROBTER NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

Radkrallensatz NACHBAUTEIL passend für Mähroboter STIHL iMOW RMI632, RMI632C, RMI632P, RMI632PC.



2er Set

7109634

SPIKES FÜR MÄHROBTER PASSEND FÜR WORX

Radkrallensatz passend für Mähroboter WORX Landroid S, Landroid M



2er Set

7109635

SPIKES FÜR MÄHROBTER PASSEND FÜR WORX

Radkrallensatz passend für Mähroboter WORX Landroid L



2er Set

MÄHEN & SÄGEN

TEILE UND ZUBEHÖR ROBOTMÄHER

RADTEILE FÜR ROBOTERMÄHER



RADBÜRSTENSATZ PASSEND FÜR HUSQVARNA MÄHROBTER (KLEIN) 36 mm

Hält die Antriebsräder sauber, um perfekte Traktion sicherzustellen.
Passend für HUSQVARNA AUTOMOWER 220 AC, 230ACX, 265ACX, 305, 310, 315, 315X, 435X AWD, 535 AWD, AUTOMOWER LIMITED EDITION

# 7109594	1 Stück
# 122-900	6er Set
# 122-902	60er Werkstatt-Set



RADBÜRSTENSATZ PASSEND FÜR HUSQVARNA MÄHROBTER (GROß) 44 mm

Hält die Antriebsräder sauber, um perfekte Traktion sicherzustellen.
Passend für HUSQVARNA AUTOMOWER 320, 420, 440, 520, 550, 330X, 430X, 450X

# 7109595	1 Stück
# 122-901	6er Set
# 122-903	60er Werkstatt-Set



6406874

Ersetzt HUSQVARNA: 522 50 48-01

RADACHSE VORNE PASSEND FÜR HUSQVARNA

Passend für HUSQVARNA-Modelle: Generation G2 Automower 220AC, 230ACX, Solar Hybrid



7109579

Ersetzt HUSQVARNA: 535 13 50-01, 535 13 50-02, 535 13 52-02, 535 13 60-02, 535 13 60-03

RAD PASSEND FÜR HUSQVARNA

Passend für HUSQVARNA-Modelle: Generation G2 Automower 210C, 220AC



5400001

Ersetzt HUSQVARNA: 535 13 92-01, 535 13 92-02, 535 13 92-03, 535 13 92-04, 535 13 92-05

RADMOTORDICHTUNG PASSEND FÜR HUSQVARNA

Passend für HUSQVARNA-Modelle: Automower 210C, 220AC, 230ACX, Solar Hybrid, 260ACX, 265ACX (Li-Ion)



6406875

Ersetzt HUSQVARNA: 535 08 78-02

UNTERLEGSCHIBE PASSEND FÜR HUSQVARNA

Passend für HUSQVARNA-Modelle: Generation G2 Automower 220AC, 230ACX, Solar Hybrid, Generation G3-P15 Automower 310, 315



6406873

Ersetzt HUSQVARNA: 544 90 68-01, 544 90 68-02, 544 90 68-03

RADNABE PASSEND FÜR HUSQVARNA

Passend für HUSQVARNA-Modelle: Generation G2 Automower 210C, 220AC, 230ACX, Solar Hybrid, 260ACX, 265ACX



5400003

Ersetzt HUSQVARNA: 535 10 17-01, 525 10 17-02, 535101701

GUMMIMANSCHETTE PASSEND FÜR HUSQVARNA

Passend für HUSQVARNA-Modelle: Solarmower, Automower der Generation G1, G2



12-271

Ersetzt HUSQVARNA: 580 44 39-02

O-RING PASSEND FÜR GARDENA/ HUSQVARNA

Passend für: HUSQVARNA Automower 310, 315, 420, 430X, 435X AWD, 440, 450X GARDENA Sileno 19060, 4052, 4054, 4055, R100Li, Sileno+1600; smart Sileno+ 1600



6406876

Ersetzt HUSQVARNA: 521 93 31-01

CLIP FÜR VORDERRAD PASSEND FÜR HUSQVARNA

Passend für HUSQVARNA-Modelle: Automower 220AC, 230ACX, Solar Hybrid

RADTEILE FÜR ROBOTERMÄHER

7208168

Ersetzt HONDA: 91051-VP7-003


Lager PASSEND FÜR HONDA

Passend für HONDA Mähroboter Miimo HRM300, HRM310, HRM500, HRM520.



LAGER PASSEND FÜR HUSQVARNA

# 122-301	Ersetzt HUSQVARNA: 738 22 94-55
# 122-302	Ersetzt HUSQVARNA: 738 22 95-05, 738 22 95-55
# 122-303	Ersetzt HUSQVARNA: 585 21 42-01
# 122-305	Ersetzt HUSQVARNA: 510 14 46-01
# 122-306	Ersetzt HUSQVARNA: 580 60 51-01
# 122-307	Ersetzt HUSQVARNA: 535 07 57-01, 535 07 57-02, 535 07 57-03
# 7209390	Ersetzt HUSQVARNA: 522 50 80-01



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



ACTIVE

→ HARRY

AGS


		# 53-162	Flügelmesser rechtsdrehend. Zentralbohrung (mm) : 24							
		Original: 532-050-422-463	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td><td>7</td><td>74</td><td>4x80</td></tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	520	7	74
A	B	C	D							
520	7	74	4x80							
		# 53-163	Flügelmesser linksdrehend. Zentralbohrung (mm) : 24							
		Original: 532-050-422-453	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td><td>7</td><td>74</td><td>4x80</td></tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	520	7	74
A	B	C	D							
520	7	74	4x80							
		# 1100001	Für Modell(e): Agrojet, Starjet							
		# 53-141 (Hi Quality)	Flügelmesser rechtsdrehend. Zentralbohrung (mm) : 16,2							
		Original: 532-050-422-533	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td><td>6,5</td><td>74,5</td><td>4x80</td></tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	520	6,5	74,5
A	B	C	D							
520	6,5	74,5	4x80							
		# 1100002	Flügelmesser linksdrehend. Zentralbohrung (mm) : 16,2							
		# 53-142 (Hi Quality)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td><td>6,5</td><td>74,5</td><td>4x80</td></tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	520	6,5	74,5
A	B	C	D							
520	6,5	74,5	4x80							
		# 53-401	Für Modell(e): RTR062							
		Original: 532-050-442-603	Flügelmesser rechtsdrehend. Zentralbohrung (mm) : 16,5							
		# 53-400	Flügelmesser linksdrehend. Zentralbohrung (mm) : 16,5							
		Original: 532-050-422-593	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>620</td><td>6,5</td><td>74,5</td><td>4,5x55</td></tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	620	6,5	74,5
A	B	C	D							
620	6,5	74,5	4,5x55							

ALDI

		# 1100202	Für Modell(e): Gardenfeelings GF46							
		# 22-864 (Hi Quality)	Mulchmesser Zentralbohrung (mm) : 19,5							
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>458</td><td>12,5x20</td><td>50/90</td><td>3,1x55</td></tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	458	12,5x20	50/90
A	B	C	D							
458	12,5x20	50/90	3,1x55							

AL-KO

		# 30-998	Für Modell(e): 3000E, Sigma Orion 300E, Garden Tec 3000E							
		Original: 531012	Zentralbohrung (mm) : 15,6							
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>290</td><td>10</td><td>52</td><td>2,2x35</td></tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	290	10	52
A	B	C	D							
290	10	52	2,2x35							



MESSER RASENMÄHERMESSER

AL-KO

Für Modell(e): 32 B, 3200 E, Classic 3.2 E, Comfort 32E, E 32 H, E 330, EURO 800

122-862

Zentralbohrung (mm) : 17

Original: 106103, 117720, 344769, 516747

A	B	C	D
313	-	-	2,5x50



Für Modell(e): 3.22SE

122-034

Zentralbohrung (mm) : 8,1

Original: 474260

A	B	C	D
318	-	-	2,5x43



Für Modell(e): Evolution 32, Basic 32

22-894

A	B	C	D
326	8	66/80	2,5x50

Original: 112781, 134040, B14005, B61604



Für Modell(e): 34EH, 340E

1101085

Zentralbohrung (mm) : 19,7

Original: 336636, 105410, 513629

A	B	C	D
338	-	-	3,2x50



Für Modell(e): 1234P, COMFORT 34E

122-031

Zentralbohrung (mm) : 19,6

Original: 463800

A	B	C	D
340	-	-	3x50



Für Modell(e): 34.8 Li Easy, 34.8 Li EasyFlex

122-879

Zentralbohrung (mm) : 19

Original: 113632, 418144

A	B	C	D
340	7/8	49	2,5x43



Für Modell(e): Evolution 36, Basic 36

22-893

A	B	C	D
356	8	66/80	2,5x60

Original: 12782, 134041, B14035, B61605



Für Modell(e): MOWEO 38.5 Li

122-385

Zentralbohrung (mm) : 8,3

Original: 113136, 413867

A	B	C	D
367	8,3	65	2,5x50



Zentralbohrung (mm) : 19,5

22-375

A	B	C	D
375	20x12,5	70	3x50

Original: 313903, 336770



Für Modell(e): Classic Plus 3.8E

122-021

Zentralbohrung (mm) : 20,2

Original: 412924

A	B	C	D
375	9,8x8,1	75	2x50



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



AL-KO

22-038

Original: 117721, 302579, 302581, 513631

Für Modell(e): BEM 1301, Classic 38E

Zentralbohrung (mm) : 19,7

A	B	C	D
378	8	65	3x50

122-208

Original: 449058, 474544

Für Modell(e): 3.82 SE

Zentralbohrung (mm) : 8

A	B	C	D
379	8,3	65	3x50

22-049

Original: 105411, 323107, 328528, 336770, 343685

Für Modell(e): 38E

Zentralbohrung (mm) : 19,7

A	B	C	D
380	20x12,5	70	3x55

1100210

Original: 118039, 513519

Für Modell(e): Genius B40-37, Orion 440, Orion 404A, Classic 40B & 40E

Flügelmesser

Zentralbohrung (mm) : 19,7

A	B	C	D
390	8,75	65	3,1x55

22-863

Original: 460983

Für Modell(e): 42E-42B

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 19,5

A	B	C	D
396	8x12	53/76	3,2x55

122-209

Original: 460452

Für Modell(e): Classic 42E Plus

Zentralbohrung (mm) : 19,7

A	B	C	D
398	8,2x12	65	3x60

22-847

Original: 463915

Für Modell(e): 40E COMFORT

Zentralbohrung (mm) : 19,6

A	B	C	D
400	-	-	3x50

22-891

Original: 112783, 134042, B14069, B61606

Für Modell(e): Brillencio 41E, 41EM, Evolution 41

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
406	-	-	2,5x60

22-895

Original: B14885, B61608

Für Modell(e): Evolution 42BM

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
415	-	-	3x60


1100004

Original: 342796B, 348212

Für Modell(e): Aero Keil 43 cm

Zentralbohrung (mm) : 19,7

A	B	C	D
416	-	-	3x55



MESSER RASENMÄHERMESSER

AL-KO

Für Modell(e): MOWEO 42E, MOWEO 42.5 Li

122-880

Zentralbohrung (mm) : 19,5

A	B	C	D
420	-	-	3x50

Original: 441506



Für Modell(e): 4600B, 4600BR, Sunlite 480, Topline 480

22-463

Zentralbohrung (mm) : 19,7

A	B	C	D
448	8	65	3,5x50,5

Original: 513619, 513625, 545317



Für Modell(e): Concord 4600 B, Genius B 40-37, Orion 404 A, Orion 440, Sunline 480

1104223

Zentralbohrung (mm) : 19,6

A	B	C	D
455	8	65	4x60

Original: 513619, 513625, 545317



Für Modell(e): 46B, 46BR, 470B, 470BR, 470BRE, 470BRA, Premium 470B, Silver 470E, 470HW, 4700B/BR, 4700 BRH, Power Line 4700E, 4710HW, Highline 46.8P-A, Highline 475SP

1100202

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 19,5

A	B	C	D
458	12,5x20	50/90	3,1x55

Original: 117330, 117730, 118616, 332039, 474490, 527494

Hi Quality # 22-864



Für Modell(e): COMFORT 34 Li, MOWEO 45.5 Li SP, MOWEO 46E, MOWEO 46.5 Li

122-881

Zentralbohrung (mm) : 19,5

A	B	C	D
459	-	-	3x50

Original: 441505



Für Modell(e): ORION 460B, SIGMA 460B

22-468

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
460	8	65	4x55

Original: 047001, 531052, G325090A3



Für Modell(e): Orion 460, Orion 474, Sigma 460, Golden Line 460

22-465

Zentralbohrung (mm) : 19,7

A	B	C	D
460	8,5	65	3x55

Original: 118040, 343120, 513520, 513621, 530979



Für Modell(e): 4800 Master

22-540

Zentralbohrung (mm) : 19,7

A	B	C	D
460	12x20	70	3,7x55

Original: 511801, 531736



Für Modell(e): 470 E, 470 B, 470 Comfort

22-467

Zentralbohrung (mm) : 19,5

A	B	C	D
466	12x8	65,5	4x50

Original: 117722, 531436, 531438, 513622, 470831



Für Modell(e): SILVER 470 BRHW

22-866

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
475	8	65	4x54

Original: 549578



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENmäHERMESSER



AL-KO

22-475

Original: 102298, 313905, 313931, 314282

Für Modell(e): 30/48S, 48 BS, 4800 BS

Zentralbohrung (mm) : 19,5

A	B	C	D
476	13x20	60 / 76	3x50

22-050

Original: 102299, 300124, 300139, 300217, 302124, 313796, 314121, 314240, 316911, 328531, 513628

Für Modell(e): MTD Super King 48, Sunline, 48 HM, 48 BH

Zentralbohrung (mm) : 19,7

A	B	C	D
478	20x12,5	70	3x55

122-014

Original: 461742

Für Modell(e): Aufsitzmäher mit Heckauswurf 92 cm, Modell Classic T 920 HR, Classic T 920 R, Comfort T 16-92 HD-H, Comfort T 950, RT 17-92 HD, T 13-92, T 950, MASTER CUT 92-07/130 H

Kombimesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 16,5

A	B	C	D
486	6,5	147	4,1x55

122-015

Original: 461743

Kombimesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 16,5

A	B	C	D
486	6,5	147	4,1x55

22-155

Original: P13857299, P138309069

Für Modell(e): 1203E, 1201E

2 Messer benötigt für Mähwerk 39" / 99 cm.

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
500	-	-	3,5x50

30-688

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
507	8,5	65	4x55

22-731

Original: 510366, 548415

Für Modell(e): Comfort 52BR, 5100 Starline

Zentralbohrung (mm) : 19,7

A	B	C	D
507	10	65	4x55

122-210

Original: 465561

Für Modell(e): Classic 52BR, Comfort 520B

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 19,7

A	B	C	D
507	8,5	65	4,2x57

1100203

22-865 (Hi Quality)


Original: 118995, 134046, 462705, 530165, 440126

Für Modell(e): 51, 520, 520BR, 520BRE, 520HW, 525HWS, 5200, 5210HPD, 5210HW, 5250HWS

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 19

A	B	C	D
514	-	-	4x55



MESSER RASENMÄHERMESSER

AL-KO

Für Modell(e): Aufsitzmäher mit Heckauswurf 102 cm, T 102, T 102 HD, T 102 HDE

Kombimesser rechtsdrehend

Original: 514840, 521208

Zentralbohrung (mm) : 16,5

A	B	C	D
525	6,5	150	4,1x55

22-807



Kombimesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 16,5

A	B	C	D
525	6,5	150	4,1x55

Original: 514841, 521207

22-806



Für Modell(e): 5300 BRE

Zentralbohrung (mm) : 19,5

A	B	C	D
530	-	-	4x60

Original: 548142, 531487

122-013



Für Modell(e): T18-110.6HDS, T22-111HDS-A V2 COMFORT

Zentralbohrung (mm) : 12

A	B	C	D
555	6	150	5x55

Original: 476662

1108874



NEW

Für Modell(e): 9-55-Rideon 55, HUR 6255, HUR 9055

Zentralbohrung (mm) : 23

A	B	C	D
550	11x22	84	4x59

Original: 518075, 518076, 522962, 523265

22-470



Für Modell(e): Comfort T 750, Comfort T 800, Comfort T 800 SA, RT 12-75, RT 13-75, T 9-75.

Standardmesser

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
735	6,7	150	5x60

Original: 514026, 514027, 514657

22-736



Für Modell(e): Concord T 12-85, Concord T 13-85, Concord T 14-85, Concord T 14-85 HD

Standardmesser

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
819	6,7	150	5x60

Original: 514024, 514658

122-024



Windflügel-Satz inkl Schrauben und Muttern.

Zentralbohrung (mm) : 11,2

A	B	C	D
165	6,5	30	4x60

Original: 514469, 514659

122-041



ALPINA

→ CASTELGARDEN/HONDA /STIGA

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



AMF

→ NOMA

ARIENS

31-112

Original: 00273000, 04919100, 04920600

Standardmesser, 2 Messer für 32" Modelle, 3 Messer für 48" Modelle.
Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
413	-	-	5,2x63

1108645

Original: 00273000, 04919100, 04920600

Profi-Mulchmesser, 2 Messer für 32" Modelle, 3 Messer für 48" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
413	-	-	5x63

1108495

Original: 03123700, 03123751, 03123759, 31237, 3123751, 3123759

Für Modell(e): EZR 1648, EZR 2048, GT-Traktor, High Sierra 1848, High Sierra 2248, Sierra 1548 H, Sierra 1648 H, YT 2048, YT 2048H, YT 2548, 831002 48" Rotary, 831012 48" Rotary, 831031, 831031 48", 831031 48", 831301 48", 834001 48", 834002 42", 834008 48", 834010 60", 834011 42", 834014 Vac Bagger, 834015 42", 834016 48", 834017 60", 834022 42", 915002 EZR 1648, 16hp B&S, 48", 915007 EZR 1648

Standardmesser für 48" Mähdeck

Zentralbohrung (mm) : 19,05

A	B	C	D
420	-	-	5x63,5

4-460

Original: 0450300, 04916400, 04924500

Standardmesser für 36", 50", 52", 54" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
450	-	-	5,2x63,5

31-004

Original: 00273100, 03399704, 04916400, 04917900, 3399704

Standardmesser für Mähdeck 36" (2 Messer) und 52" (3 Messer).

Zentralbohrung (mm) : 15,8

A	B	C	D
458	-	-	5x63

1103446

Original: 36247, 3624759

Für Modell(e): 1440 RER, EZR 1440, EZR 1540, EZR 1640, EZR1740, LT 14 G, Sierra 1340 G, Sierra 1340 H, Sierra1440 G, Sierra 1440 H, Sierra 1540 H, Sierra 1640H, Sport Zoom 1440, YT 13 G, YT 13 H, YT 15 H, YT 1540, YT 16 H, YT 16.5 H, YT 15 G

Zentralbohrung (mm) : 19

A	B	C	D
516	-	-	5x64


22-123

Original: 01137000, 01128500, 01137059, 01137051, 01137057, 11285, 11370

Für Modell(e): 21", AP 21, AP 210, AP 211 SP, AP 212 SP, DLM 21, LM 21, LM 213, LM 214, LM 216 SP, LM 217 SP, LM 218 SP, LM 219 SP, LM 220, MM 210, MM 211, MM 223, MM 237, MM 238, Pro 21, SLM 21, SLM 241, SLM 242

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
520	-	-	4x70



MESSER RASENMÄHERMESSER

ARIENS

Für Modell(e): PM144M, PM148M, PM152M, PM160M, PM144XDZ, PM148XDZ, PM152XDZ, PM160XDZ, PM144Z, PM148Z, PM152Z

1108384



Profi-Mulchmesser, 3 Messer für 60" Mähwerk

Original: 08899100, 08979600, 09081200

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
521	-	-	5x63



Für Modell(e): Aufsitzmäher Emperor, 30", RM 1132 E, RM 1230 E, RM 1232 E, RM 830 E

1101352

Zentralbohrung (mm) : 19

Original: 3514, 27287, 2728759

A	B	C	D
760	-	-	5x70



Satz 2 Messerflügel.

1100132

Original: 3-1724 (F106)



AS-MOTOR

Für Modell(e): AS21

30-016

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
490	6,5	47	4x80

Original: 1821, 1837, 3077, 5519, E01837, E03077, E05519, G04323006



Für Modell(e): 510A ProClip, 510 ProClip

130-146

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 20,5

Original: E11823, E11937, G51023001

A	B	C	D
510	-	-	4x80



Für Modell(e): AS53 New

30-310

Zentralbohrung (mm) : 20,4

A	B	C	D
527	6,8	47	4x80

Original: 5757, E05757, G06123019



Für Modell(e): AS53 B2 standard, AS 4 x 4 53, AS53B1, AS53B1 R, AS55B4 T

30-017

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
530	-	-	4x80

Original: 3753, 4292, 6242, E03753, E06242, E04292, G04323006



Für Modell(e): Alle Modelle 26", AS26, AS28/3, AS28/4, AS27/3, AS26AH9/3, 63 cm Neue Version

30-489


Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
630	-	-	4x80

Original: 1836, 3440, 3442, 3455, 4145, 4961, 6829, 8219, 6323022, ASE04145, E04145, E08219, G06323046



MESSER RASENMÄHERMESSER



AXXOM



1100001

Für Modell(e): Park 200, Park 300, Park 400, Park 500

Flügelmesser rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
520	6,5	74,5	4x80

53-141 (Hi Quality)

Original: 505900031, 050590031



1100002

Flügelmesser linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
520	6,5	74,5	4x80

53-142 (Hi Quality)

Original: 505900030, 050590030



53-141

Für Modell(e): Park 200, Park 300, Park 400, Park 500

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
520	6,5	74,5	4x57

Original: 505900030B



53-142

Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
520	6,5	74,5	4x57

Original: 505900031B

AYP



1103670

Standardmesser für 42" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : 15,87

A	B	C	D
371	8	34	4x64

Original: 25118, 4828H1



1103671

Standardmesser für 42" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : 31,7

A	B	C	D
371	11,9	76	4x64

Original: 25321, 9480R, 94844, 9484H, 9494



1103672

Standardmesser für 44" Seitenauswurf

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
389	-	-	4,8x57

Original: 25034R, 106635X, 122265X



30-598

Für Modell(e): PPI644J, PPI644JA, PPI8H44J, PPI8H44JA, PPI844K, PPI844KA

3 Messer für Mähwerk 44".

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
390	-	-	3,4x57

Original: 130652




1103674

Standardmesser für 46" Seitenauswurf

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
395	-	-	4,8x57

Original: 157033, 159705, 176084



MESSER RASENmäHERMESSER

AYP

Für Modell(e): GT200, GTH200, YT180, YTH180, YTHK180, YTH1746, YTH2046

22-874



Mulchmesser für 46" Mähwerk

Original: 145708, 152443, 163819, 170698, 176084

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
395	-	-	4x57



Für Modell(e): GTH2548, LT2323A2, YTH2148, YTH2448

122-288

High-Lift Messer für 48" Seitenauswurf

Original: 173920, 180054, 532 17 39-20, 532 18 00-54, 539 10 75-19

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
425	-	-	5x63



Für Modell(e): GTH250 XP, GTH260 Twin, GTH260 XP, YTH220 Twin

22-542



Mulchmesser für 48" Mähwerk

Original: 143921, 173921

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
425	-	-	5x63



Für Modell(e): AYP8208A29, AYP8208A39, CP2050A, CT2050A, TS2050A, TS2051A, TS2051B, WP2050A, Y2050A, Y2050B, Y2050C, 4200-14, 4200-34, 951940

30-152

Standardmesser für 50" Mähwerk

Original: 121798X

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
440	-	-	4,8x57



Für Modell(e): GTH220, HAGTH220B

122-287

Standardmesser für 50" Mähwerk

Original: 137380

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
441	9	80	3,4x57



2 Messer für Mähwerk 36"

1103680

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

Original: 131321

A	B	C	D
457	-	-	4,7x57



Für Modell(e): LR11

1100011

Flügelmesser für 36"/92cm Seitenauswurf

(Hi Quality) # 22-206

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

Original: 126338, 127841, 138496, 56002

A	B	C	D
460	-	-	4x57



Für Modell(e): LR11

22-800

Mulchmesser für 36"/92cm Mähwerk

Original: 140101

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
460	-	-	4x57



2 Messer für 36" Mähwerk
High lift.

1103682


Zentralbohrung (mm) : 9,5

Original: 122262X, 126338X

A	B	C	D
462	-	-	5x57



MESSER RASENmäHERMESSER



AYP

1108795

Original: 180415

Zentralbohrung (mm) : 10,15

A	B	C	D
464	9,4	276	5X57

22-410

Original: 165560, 170037, 405492

Für Modell(e): ITC13, ITC14

Kombimesser rechtsdrehend, Schnittbreite 92 cm

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
465	-	-	4x57

22-411

Original: 165561, 170038, 405493

Kombimesser linksdrehend, Schnittbreite 92 cm

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
465	-	-	4x57

22-916

Original: 186385

3 in 1 Messer rechtsdrehend. Schnittbreite 92 cm

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
465	12,9	86	4x57

22-917

Original: 186387

Kreuzmesser rechtsdrehend. Schnittbreite 92 cm

Zentralbohrung (mm) : Passt auf 110-8195

A	B	C	D
465	-	-	4x57

122-270

Original: 180878, 446995

Adapter zur Kreuzmontage der Messer von 92 und 107 cm Heckauswurf.

22-914

Original: 186386

3 in 1 Messer linksdrehend. Schnittbreite 92 cm.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
465	12,9	80/86	4x57

22-915

Original: 186388

Kreuzmesser linksdrehend. Schnittbreite 92 cm.

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
465	12,9	80/86	4x57

122-270

Original: 180878, 446995

Adapter zur Kreuzmontage der Messer von 92 und 107 cm Heckauswurf.


22-758

Original: 187254, 187256

High-Lift Messer für 54" Seitenauswurf

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
470	-	-	5,2x63,5



MESSER RASENMÄHERMESSER

AYP

Für Modell(e): YT130, YT150, YT180

1103683

2 Messer für Mähwerk 38".
Verstärkt.

Original: 131322, 138497

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
485	9	-	4,7x57



Für Modell(e): PP125H38B

122-211

Mulchmesser für 38"/96cm Mähwerk

Original: 134148, 193957

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
490	-	-	3,5x57



Profi-Mulchmesser

1108878

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

Original: 134148, 193957

A	B	C	D
490	-	-	4,8x63



NEW

Für Modell(e): PP125H38B

1100012

Standardmesser für 38"/96cm Seitenauswurf

Original: 127842, 138497

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
490	-	-	4x57

(Hi Quality) # 30-307



Standardmesser für 38" Mähwerk

22-165

Zentralbohrung (mm) : 9,5

Original: 121263X

A	B	C	D
490	-	-	5x57



Standardmesser für 38" Mähwerk

30-153

Zentralbohrung (mm) : 9,75

Original: 25036, 25036R, 100669R, 106634X

A	B	C	D
490	10	101,5	4x57



Kreuzmesser für 97 cm Seitenauswurf

1104227

Zentralbohrung (mm) : 10,1

Original: 180416

A	B	C	D
491	9,2	307	4x57



Für Modell(e): Aufsitzmäher 97 cm Heckauswurf

122-016

Kombimesser rechtsdrehend, Schnittbreite 97 cm

Original: 427984

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
499	9,5	245	4x57



Kombimesser linksdrehend, Schnittbreite 97 cm

122-017

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

Original: 427985

A	B	C	D
499	9,5	245	4x57



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENmäHERMESSER



AYP



30-358

Original: 114884, 752233

Für Modell(e): JET 50R

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
505	9,5	48	3,6x57



22-166

Original: 145106, 350972, 69229, 69926X, 700972, 80204, 850972

Für Modell(e): Für Mäher 20", 3505, 450R, J600, JNA600SA

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
508	10	48	3,4x60



30-358

Original: 129277, 145106

Für Modell(e): 450M, M11-600M11, 600M

Mulchmesser für 20" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
508	10	48	3,5x57



1108894

Original: 415076

Für Modell(e): 53cm Mäher

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
532	9,65	48	3,8x56



1100194

22-819 (Hi Quality)

Original: 199377, 175064, 189028, 406712

Für Modell(e): 21" Mäher mit Frontantrieb & Fangsack

Mulchmesser 21"

Zentralbohrung (mm) : 16,1

A	B	C	D
533	9,8	48	3,2x56



22-819

Original: 175052

Für Modell(e): 21" Mäher mit Radantrieb

Mulchmesser 21"

Zentralbohrung (mm) : 16,1

A	B	C	D
533	9,35	48	3,4x70



101-015

Original: 127843, 134496, 138498, 138971

Für Modell(e): LTH1342, LTH1342A, YTH1542XP, YTH1542XPG

Mulchmesser für 42" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
535	9	80	5x63



1100010

22-456 (Hi Quality)

Original: 134149, 139775

Mulchmesser für 42"/107cm Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
535	-	-	3,4x57



1100013


30-306 (Hi Quality)

Original: 127843, 138498, 138971

High-Lift Messer für 42"/107cm Seitenauswurf

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
535	-	-	4x57



MESSER RASENMÄHERMESSER

AYP

Für Modell(e): 60 OPCC, ROMA, 650 PCI

Mulchmesser 21"

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
535	10	48	3,5x57

1103691



(Hi Quality) # 22-8191

Original: 159267, 165833, 175064, 176135, 189028, 199377, 406702, 406716, 406712

Kreuzmesser für 107 cm Seitenauswurf

Zentralbohrung (mm) : 10,4

A	B	C	D
535	9,5	292	4x56

1104228

Original: 180417



Für Modell(e): Aufsitzmäher 42"

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
535	9,4	278	3,5x56

22-873



Original: 139775, 422719, 424752

Für Modell(e): ICT15, ICT16, ICT17, ICT18, ICT19

3 in 1 Messer rechtsdrehend. Schnittbreite 107 cm

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
542	12,9	85	4x57

122-053



Original: 180583

Kreuzmesser rechtsdrehend für 107 cm Heckauswurf

Passt auf 122-053

A	B	C	D
542	-	-	4x57

1108193



(Hi Quality) # 22-4121

Original: 180424

Adapter zur Kreuzmontage der Messer von 92 und 107 cm Heckauswurf.

122-270

Original: 180878, 446995



Für Modell(e): ICT15, ICT16, ICT17, ICT18, ICT19

3 in 1 Messer linksdrehend. Schnittbreite 107cm.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
542	12,9	85	4x57

122-052



Original: 180584

Kreuzmesser linksdrehend für 107 cm Heckauswurf

Passt auf 122-052

A	B	C	D
542	-	-	4x57

1108194



(Hi Quality) # 22-4131

Original: 180425

Adapter zur Kreuzmontage der Messer von 92 und 107 cm Heckauswurf.

122-270

Original: 180878, 446995



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENmäHERMESSER



AYP



22-412

Original: 175450

Für Modell(e): ICT15, ICT16, ICT17, ICT18, ICT19
Kombimeser rechtsdrehend, Schnittbreite 107 cm.
Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
542	13	85	4x57



22-413

Original: 175451

Kombimeser linksdrehend, Schnittbreite 107 cm.
Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
542	13	85	4x57




1103693

Original: 8021, 56401

Für Mähwerk 22".
Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
552	-	-	3,5x63




1108769

Original: 422706

Profi-Mulchmesser
Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
553	9.5	47	4x63



22-846

Original: 134768, 141114, 141143, 157101, 406713,
700973, 752234, 850973

Für Modell(e): 600RD11, 600SD
Mulchmesser 22"
Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
555	10	48	4x60



22-167

Original: 134768, 141114, 141143, 157101, 406713,
700973, 850973, 69334

Für Modell(e): Für Mähwerk 22", 455RD, 555RD, J600
Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
558	10	48	4x64




22-962

Original: 405380

Für Modell(e): 46"
Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
581	9	100	4x57



1108879

Original: 403107, 405380

Für Modell(e): YTH2146XP, YTH2546, 19546LT, 2246LS, 2346XLS,
Hydro Tractor, YTH 20K46, YTH 2246, YTH 2546

Profi-Mulchmesser
Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
582	-	-	4,8x75




122-037

Original: 403107

Für Modell(e): YTH2146XP, YTH2546, 19546LT, 2246LS, 2346XLS,
Hydro Tractor, YTH 20K46, YTH 2246, YTH 2546

Mulchmesser für 46" Mähwerk.
Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
582	-	-	4x57



MESSER RASENMÄHERMESSER

AYP

Für Modell(e): Rider MOWCART 66

1108342

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
660	-	-	4x57

Original: 439052



Für Modell(e): Aufsitzmäher mit Heckauswurf 77 cm

122-039

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
750	-	-	5x57

Original: 419274



Für Modell(e): Aufsitzmäher mit Heckauswurf 77 cm

122-038

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
752	9,6	302	4x55

Original: 419273



BERNARD

Für Modell(e): BL1644

1103672

Standardmesser für 44" Seitenauswurf

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
389	-	-	4,8x57

Original: 25034, 106635X



Für Modell(e): BM102, BM104

1108742

Zentralbohrung (mm) : 8,5

A	B	C	D
420	-	-	4x55

Original: 12800



Für Modell(e): BL125T36, BL1236T, BL1336STF

1100011

Flügelmesser für 36"/92cm Seitenauswurf

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
460	-	-	4x57

Hi Quality # 22-206

Original: 126338, 127841, 138496, 56002



Für Modell(e): BL1236T, BL1336STF

22-800

Mulchmesser für 36"/92cm Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
460	-	-	4x57

Original: 140101



Für Modell(e): BL836, BL1036, BL1236

1103682

2 Messer für 36" Mähwerk

High lift.

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
462	-	-	5x57

Original: 122260X, 126338X



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENmäHERMESSER



BERNARD



22-410

Original: 532 16 55-60, 532 17 00-37

Kombimesser rechtsdrehend, Schnittbreite 92 cm
Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
465	-	-	4x57



22-411

Original: 532 16 55-61, 532 17 00-38

Kombimesser linksdrehend, Schnittbreite 92 cm
Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
465	-	-	4x57



22-916

Original: 532 18 63-85

3 in 1 Messer rechtsdrehend. Schnittbreite 92 cm
Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
465	12,9	86	4x57



22-917

Original: 532 18 63-87

Kreuzmesser rechtsdrehend. Schnittbreite 92 cm
Zentralbohrung (mm) : Passt auf 110-8195

A	B	C	D
465	-	-	4x57



122-270

Original: 180878, 446995

Adapter zur Kreuzmontage der Messer von 92 und 107 cm Heckauswurf.



22-914

Original: 532 18 63-86

3 in 1 Messer linksdrehend. Schnittbreite 92 cm.
Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
465	12,9	80/86	4x57



22-915

Original: 532 18 63-88

Kreuzmesser linksdrehend. Schnittbreite 92 cm.
Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
465	12,9	80/86	4x57



122-270

Original: 180878, 446995

Adapter zur Kreuzmontage der Messer von 92 und 107 cm Heckauswurf.



30-194

Original: 479704

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
470	8,5	65	3,7x75



1108878


Original: 134148, 193957

Profi-Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
490	-	-	4,8x63

NEW



MESSER RASENMÄHERMESSER

BERNARD

Mulchmesser für 38"/96cm Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
490	-	-	3,5x57

Original: 134148, 193957

122-211



Für Modell(e): BL962T, 1238LT

Standardmesser für 38" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
490	-	-	5x57

Original: 121263X

22-165



Für Modell(e): BL500

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
508	10	48	3,4x60

Original: 700972, 850972

22-166



Mulchmesser für 20" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
508	10	48	3,5x57

Original: 145106

30-358



Für Modell(e): BM4, BM5

Zentralbohrung (mm) : 10,2

A	B	C	D
530	-	-	3x70

Original: 12806

1103453



Für Modell(e): BL1342LTC, BL13542ST, BL1442, BL16542, BL1642, BL14542

Mulchmesser für 42"/107cm Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
535	-	-	3,4x57

Original: 134149

1100010



(Hi Quality) # 22-456

Für Modell(e): BL1342LTC, BL13542ST, BL1442, BL16542, BL1642, BL14542

High-Lift Messer für 42"/107cm Seitenauswurf

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
535	-	-	4x57

Original: 127843, 138498, 138971

1100013



(Hi Quality) # 30-306

Mulchmesser 21"

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
535	10	48	3,5x57


Original: 159267, 165833

1103691



(Hi Quality) # 22-8191

MESSER RASENMÄHERMESSER



BERNARD



122-053

Für Modell(e): BL1542RB, BL1742RB, BL1742RBHA
3 in 1 Messer rechtsdrehend. Schnittbreite 107 cm
Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
542	12,9	85	4x57



1108193

Kreuzmesser rechtsdrehend für 107 cm Heckauswurf
Passt auf 122-050

A	B	C	D
542	-	-	4x57



22-4121 (Hi Quality)

Original: 532 18 04-24

122-270

Adapter zur Kreuzmontage der Messer von 92 und 107 cm Heckauswurf.

Original: 180878, 446995



122-052

Für Modell(e): BL1542RB, BL1742RB, BL1742RBHA
3 in 1 Messer linksdrehend. Schnittbreite 107cm.
Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
542	12,9	85	4x57



1108194

Kreuzmesser linksdrehend für 107 cm Heckauswurf
Passt auf 122-052

A	B	C	D
542	-	-	4x57



22-4131 (Hi Quality)

Original: 532 18 04-25

122-270

Adapter zur Kreuzmontage der Messer von 92 und 107 cm Heckauswurf.

Original: 180878, 446995



22-412

Für Modell(e): BL1542RB, BL1742RB, BL1742RBHA
Kombimesser rechtsdrehend, Schnittbreite 107 cm.
Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
542	13	85	4x57



22-413

Kombimesser linksdrehend, Schnittbreite 107 cm.
Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
542	13	85	4x57



Original: 532 17 54-51



22-846

Mulchmesser 22"
Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
555	10	48	4x60



Original: 134768, 141114, 141143, 157101, 406713, 700973, 850973


22-167

Für Modell(e): BL552D
Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
558	10	48	4x64



Original: 134768, 141114, 141143, 157101, 406713, 700973, 850973



MESSER RASENMÄHERMESSER

BLACK & DECKER

Für Modell(e): GX530C

Zentralbohrung (mm) : 20,4

A	B	C	D
302	-	-	3x62

Original: 368901, A6183

1103455



Für Modell(e): GR360

Zentralbohrung (mm) : 19,9

A	B	C	D
337	-	-	2,5x40

Original: A6116

1103459



BOBCAT

Standardmesser, verstärkt. Für 32" und 48" Mähwerke.

Zentralbohrung (mm) : 15,8

A	B	C	D
410	9	42	6x63

Original: 32061A

31-016



Standardmesser, 2 Messer für 32" Modelle, 3 Messer für 48" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
413	-	-	5,2x63

Original: 03239, 112111-01, 2722543-01, 32061, 32061A

31-112



Profi-Mulchmesser, 2 Messer für 32" Modelle, 3 Messer für 48" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
413	-	-	5x63

Original: 03239, 112111-01, 2722543-01, 32061, 32061A

1108645



Standardmesser für 36", 50", 52", 54" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
450	-	-	5,2x63,5

4-460



Standardmesser für 36" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
457	8,7	42	6x63

Original: 32022

31-017



Standardmesser für Mähdeck 36" (2 Messer) und 52" (3 Messer).

Zentralbohrung (mm) : 15,8

A	B	C	D
458	-	-	5x63

Original: 112111-02, 12111-02, 32022A, 32022HD, WM132022, 11211102, 1211102

31-004



Standardmesser, verstärkt.

Zentralbohrung (mm) : 15,8

A	B	C	D
530	9	42	6x63

Original: 42180B

31-020



Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
530	9,6	52	3,8x63

Original: 73039B

1103466



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENmäHERMESSER



BOBCAT

31-021

Original: 42139B

Standardmesser, verstärkt.

Zentralbohrung (mm) : 15,8

A	B	C	D
630	-	-	6x63



BOLENS

30-057

Original: 1738571, 1772145

Für Modell(e): 3 Messer für 30048S, 30048E, 18336, 192111

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
430	10	70	5x50



1103474

Original: 1755990

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 12,7

A	B	C	D
565	9,7	64	5x50



BOSCH

30-995

Original: F016L64191, F016800108, F016800152, F016800299

Für Modell(e): Rotak 32, Rotak320, Rotak320C

Zentralbohrung (mm) : 8

A	B	C	D
320	8	60	2x50



30-994

Original: F016L65157, F016800271

Für Modell(e): Rotak 34, Rotak 34GC ab 2006

Zentralbohrung (mm) : 8

A	B	C	D
340	8	60	2x50



31-203

Original: F016800272, F016800275, F016L65400

Für Modell(e): Rotak 36/37

Zentralbohrung (mm) : 8

A	B	C	D
370	8	60	2x50



30-993

Original: F016800277, F016L66005

Für Modell(e): Rotak 37 LI Accu, Rotak 370Li

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
370	9,1	41	2x50



30-992

Original: F016L65111, F016L65923, F016800273

Für Modell(e): Rotak 40, Rotak 40GC

Zentralbohrung (mm) : 8

A	B	C	D
400	8	60	2x50



30-991


Original: F016800278

Für Modell(e): 43 LI Accu

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
430	9,1	51	2x50





MESSER RASENMÄHERMESSER

BRILL

Messerklingsatz QUATTRO MULCHCUT.

Zentralbohrung (mm) : 10,4

A	B	C	D
70,1	10,4	40	2x29,7

16-154

Original: 11353, 4099, 78964, E78964



Messerklinge

A	B	C	D
85x85	10	49	-

16-151

Original: 0888, 2307, 2300.151, ER00020000



CASTELGARDEN/HONDA/STIGA

Für Modell(e): K350, P350

Zentralbohrung (mm) : 18,3

A	B	C	D
330	8,5	45	2,5x50

1100036

(Hi Quality) # 17-330

Original: 81004115/0, 81004115/1, 81004116/0, 181004116/0



Für Modell(e): C 390, NG 390

Zentralbohrung (mm) : 18,3

A	B	C	D
370	8,5	45	2,5x50

1100037

(Hi Quality) # 17-390

Original: 1111-9610-01, 81004117/0, 81004117/1, 81004142/0, 181004142/0, 181004117/1



Zentralbohrung (mm) : 18,1

A	B	C	D
380	8,5	45	2,7x50

1108888

Original: 181004154/0



NEW

Für Modell(e): EP414TR, NG410, NG414

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 18,4

A	B	C	D
390	8,75	65	3x57

17-380

Original: 81004233/0, 81004233/2, 81004360/1, 81004360/2, 81004360/3, 181004360/3



Für Modell(e): Mac 1300E

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
410	8,75	65	3x55

17-400

Original: 81004396/0, 181004396/0



Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
410	8,75	65	4x55

16-486

Original: 81004341/2, 181004341/3



Für Modell(e): MP84, MP84 Hydro (84 cm)

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18

A	B	C	D
420	8,75	65	3x55

17-038

Original: 182004359/0, 82004359/0, 1134-9233-01



Für Modell(e): MP84, MP84 Hydro (84 cm)

Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18

A	B	C	D
420	8,75	65	3x55

17-037


Original: 182004358/0, 82004358/0, 1134-9220-01



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSER RASENmäHERMESSER



CASTELGARDEN/HONDA/STIGA



1108470

Original: 182004361/0, 82004361/0, 1134-9232-01

Für Modell(e): MP84, MP84 Hydro (84 cm)

Mulchmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18

A	B	C	D
420	8,75	65	3x55



1108471

Original: 182004360/0, 82004360/0, 1134-9221-01

Mulchmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18

A	B	C	D
420	8,75	65	3x55



17-043

Original: 1134-9124-01

Für Modell(e): PARK 110 COMBI, PARK 110 COMBI PRO, PARK 110 COMBI PRO EL, PARK 110 COMBI PRO 4WD (alle ab Bj. 2007)

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : Stern, 3-Zack

A	B	C	D
425	-	-	3,4x64



17-431

Original: 81004232/0, 81004232/1, 81004232/2

Für Modell(e): 460

Zentralbohrung (mm) : 18

A	B	C	D
430	9	65	3,5x55



1108515

Original: 81004132/0, 181004132/0

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
430	8,5	65	2,4x80



17-039

Original: 81004131/0, 181004131/0

Für Modell(e): XA 47 MB, XA 47 MHS

Zentralbohrung (mm) : 10,5

A	B	C	D
430	8,5	54	2,5x63,5



17-430

Original: 81004365/3, 181004365/3

Für Modell(e): NG460, NG464, NG464TRE, PW450, PW454, R450, CLUB 46-46S, SILENT 45-45S COMBI, COLLECTOR 44, COLLECTOR 46, COLLECTOR 46B, COLLECTOR 46EL, COLLECTOR 46S, COLLECTOR 46SB, COMBI 46

Zentralbohrung (mm) : 18,3

A	B	C	D
440	8,75	65	3x55



17-587

Original: 81004365/3, 181004365/3

Für Modell(e): NG460, NG464, NG464TRE, PW450, PW454, R450, CLUB 46-46S, SILENT 45-45S COMBI, COLLECTOR 44, COLLECTOR 46, COLLECTOR 46B, COLLECTOR 46EL, COLLECTOR 46S, COLLECTOR 46SB, COMBI 46

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
440	8,75	65	4x55



17-447


Für Modell(e): 447, Serien 45

Zentralbohrung (mm) : 18

A	B	C	D
444	8,5	65	3x55

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



MESSER RASENmäHERMESSER

CASTELGARDEN/HONDA/STIGA

Für Modell(e): S474L, G45

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
450	8,5	65	4x55

Original: 81004346/2

1101124

(Hi Quality) # 17-045



Für Modell(e): Serien 430ER, 480ER, Combi 48S, Turbo 48S, Mac 1600E

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55

Original: 81004397/0, 181004397/0, 81004346/0,
81004346/1, 81004346/2, 81004346/3, 1111-9193-01

1100040

(Hi Quality) # 17-460



Für Modell(e): TC92/JUNIOR

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55

Original: 82004344/0, 82004344/1, 182004344/1

1100047

(Hi Quality) # 17-466



Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55

Original: 82004345/0, 82004345/1, 182004345/0,
182004345/1

1100046

(Hi Quality) # 17-465



Für Modell(e): TC92

Standardmesser rechtsdrehend, BUNKOWSKI Ausführung

Zentralbohrung (mm) : 18,50

A	B	C	D
460	9	65	4x55

Original: 82004344/0, CG82004344/H0, 182004344/1,
1136-0453-01, 1136-0458-01, 6125 702 0100,
BUN194-1L

16-296



Standardmesser linksdrehend, BUNKOWSKI Ausführung

Zentralbohrung (mm) : 18,50

A	B	C	D
460	9	65	4x55

Original: 82004345/0, 82004345/1, CG82004345/H0,
1136-0459-01, 6125 702 0105, BUN194-1R

16-297



Für Modell(e): TC92/JUNIOR

Kombimesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55

Original: 82004353/0, 182004353/0

1102570

(Hi Quality) # 17-498



Kombimesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55

Original: 82004354/0, 182004354/0

1102571

(Hi Quality) # 17-497



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



CASTELGARDEN/HONDA/STIGA



1106483

16-959 (Hi Quality)

Original: 81004346/3, 181004346/3

Für Modell(e): J92, N92

Mulchmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
462	8,75	65	4x55



1108380

16-960 (Hi Quality)

Original: 1136-1282-01, 2004352/0, 182004352/0

Mulchmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
462	8,5	65	4x57



17-044

Original: 1134-5832-01, 1134-9125-01

Für Modell(e): PARK 125 COMBI, PARK 125 COMBI PRO, PARK COMBI PRO EL (alle ab Bj. 2007)

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : Stern, 3-Zack

A	B	C	D
465	-	-	3,4x64



17-475

Original: 81004366/1

Für Modell(e): 474TT

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
476	8,7	65	4x55



16-629

Original: 81004146/0, 81004146/1, 81004366/2, 181004366/2

Für Modell(e): 504 TR, 504TR-E, 504TR 4S

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 18,3

A	B	C	D
476	8,75	65	4x55



1100038

17-480 (Hi Quality)

Original: 81004395/0, 81004395/1, 181004395/1

Für Modell(e): NG504, NG504 TR, NG504 TR-E, PA502 TR, PA504, PA504 S, PA504 TR-E - STIGA: 50 S

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
480	8,75	65	4x55



16-607

Original: 81004143/0, 181004143/0

Für Modell(e): TU504, TU504TR

Zentralbohrung (mm) : 10,5

A	B	C	D
480	8,5	54	2,4x80



17-949

Original: 82004346/0, 182004346/0

Für Modell(e): SD98, SD98 Hydro (98 cm)

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
490	8,75	65	4x55



1108895

Original: 182004364/0

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
490	8,75	65	4x55




1100041

17-481 (Hi Quality)

Original: 1111-9194-01, 81004398/0, 181004398/0

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
504	8,75	65	4x55



MESSER RASENMÄHERMESSER

RASENMÄHERMESSER

CASTELGARDEN/HONDA/STIGA

Für Modell(e): CAL534, R534, R534 TR, TDL534, TDL534 TR, TDL534 TR-E - STIGA: COLLECTOR 53, COLLECTOR 53 S B, COMBI 53, COMBI 53 S, COMBI 53 SEQ BW, COMBI 53 SQ B, COMBI 53 SQ BW, ESTATE TORNADO, TURBO 53 S BW PLUS B, TURBO 53 S BW PLUS H, TURBO POWER 53 S B, TURBO POWER 53 S H

1103486

Original: 81004126/0, 81004381/0, 81004381/1, 181004381/0

Zentralbohrung (mm) : 18,3

A	B	C	D
504	8,5	65	4x55



Für Modell(e): Variolux 53BCAH

1106507

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 18,3

A	B	C	D
504	8,75	65	4x55

(Hi Quality) # 17-502

Original: 81004381/1, 181004381/1, 81004459/0, 181004459/0, 181004462/0, 181004381/1



Für Modell(e): NP534 BBC

1108510

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 21,7

A	B	C	D
506	9,8	93	4x57

Original: 81004382/0, 181004382/0



Für Modell(e): TC102

1100042

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55

(Hi Quality) # 17-521

Original: 82004340/0, 182004340/1



Standardmesser linksdrehend

1100043

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55

(Hi Quality) # 17-520

Original: 82004341/0, 82004341/1, 182004341/1



Für Modell(e): TC102

16-291

Standardmesser rechtsdrehend, BUNKOWSKI Ausführung

Zentralbohrung (mm) : 18,50

A	B	C	D
520	9	65	4x55

Original: 82004340/0, SB82004340, 182004340/1, 1136-1030-01, 6151 702 0100, BUN194.1L



Standardmesser linksdrehend, BUNKOWSKI Ausführung

16-292

Zentralbohrung (mm) : 18,50

A	B	C	D
520	9	65	4x55

Original: 82004341/0, 82004341/1, 182004341/1, 1136-1031-01, 6151 702 0105, BUN194.0R



Für Modell(e): TC102

1102572

Kombimesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55

(Hi Quality) # 17-940

Original: 82004347/0, 182004347/0



Kombimesser linksdrehend

1102573

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55

(Hi Quality) # 17-941


Original: 82004348/0, 182004348/0



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSER RASENMÄHERMESSER



CASTELGARDEN/HONDA/STIGA



1108593

Original: 81004409/0, 181004409/0

Für Modell(e): MP1554WSQ, MP1554WSVQ, PM554TBX

Zentralbohrung (mm) : 18

A	B	C	D
525	8,5	65	4x57



16-382

Original: 81004144/0, 181004144/0

Für Modell(e): TU554, TU554-TR 4S, TU554-TR/E 4S

Zentralbohrung (mm) : 10,5

A	B	C	D
530	8,5	54	2,4x80



17-046

Original: 182004357/0, 82004357/0, 1134-9231-01

Für Modell(e): SD108, SD108 Hydro (108 cm) mit Seitenauswurf
Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 18

A	B	C	D
540	8,75	65	3x55



1100044

17-615 (Hi Quality)

Original: 82004342/0, 182004342/0

Für Modell(e): TC122

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
620	8,75	65	4x55



1100045

17-616 (Hi Quality)

Original: 82004343/0, 182004343/0

Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
620	8,75	65	4x55



17-942

Original: 82004349/0, 182004349/0

Für Modell(e): TC122

Kombimesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
620	8,75	65	4x55



17-943

Original: 82004350/0, 182004350/0

Kombimesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
620	8,75	65	4x55



1102576

17-878 (Hi Quality)

Original: 84109501/0, 184109501/0

Für Modell(e): EASY LIFE EL63

Kombimesser

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
620	8,5	192	3,5x55



16-362


Original: 84109504/0, 184109504/0

Für Modell(e): EASY LIFE, EL63M

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
620	8,5	192	3,3x57



MESSER RASENMÄHERMESSER

CASTELGARDEN/HONDA/STIGA

Für Modell(e): MJ66, MJ66E Hydro (66 cm), AT1 66 HCB (ALPINA)

1108467

Zentralbohrung (mm) : 18

A	B	C	D
660	8,75	65	3,3x56

Original: 184109505/0, 84109505/0, 1134-9218-01



Für Modell(e): F72/FLIPPER

16-916

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
710	8,75	65	4x55

Original: 84109503/0, 184109503/0, 1134-9219-01, 1134-9623-01



Für Modell(e): F72/FLIPPER

1102577

Standardmesser

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
710	8,5	65	4x55

Hi Quality # 17-734

Original: 84109500/0, 184109500/0, 84109502/0, 184109502/0



COUNTAX / WESTWOOD

Für Modell(e): Passt auf 36" HGM (High Grass Mulcher) 1 Messer pro Mähdeck

130-143

Mulchmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 10,2

A	B	C	D
299	4x8,5	44,5 / 46,5	4x62,8

Original: 16000600, 16000610



Für Modell(e): Passt auf 36" und 38" IBS (Interactive Blade System), 1 Messer pro Mähdeck. C-Series MK 3 (2002-)

130-132

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 10,2

A	B	C	D
307	-	-	3,6x63,6

Original: 16869000, 16869001



Für Modell(e): Passt auf 36" und 42" HGM (High Grass Mulcher) 2 Messer pro Mähdeck. ECHO: A20-50/36" (0,91m)/42" (1,07m)

130-130

Mulchmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 10,2

A	B	C	D
322	4x8,5	44,5 / 46,5	4x76

Original: 16-0003-00, 16-0003-10, 16000300, 16000310, 06-16-0003-00, 06-16-0003-10, 0616000300, 0616000310



Für Modell(e): Passt auf 36" und 42" HGM (High Grass Mulcher) 1 Messer pro Mähdeck

130-131

Mulchmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 10,2

A	B	C	D
322	4x8,5	44,5 / 46,5	4x76

Original: 16000100



Für Modell(e): Passt auf 36", 38" und 42" IBS (Interactive Blade System), 1 Messer pro Mähdeck von 36" und 38", 2 Messer pro Mähdeck von 42", C-Series MK 3 (2002-)

130-136

Standardmesser rechtsdrehend


Zentralbohrung (mm) : 10,2

A	B	C	D
380	-	-	3,6x63,6

Original: 16869100, 16869101, 16869102



MESSER RASENMÄHERMESSER



COUNTAX / WESTWOOD

130-135
Original: 16869200, 16869202




Für Modell(e): Passt auf 36", 38" und 42" IBS (Interactive Blade System), 1 Messer pro Mähdeck, C-Series MK 3 (2002-)
Standardmesser linksdrehend
Zentralbohrung (mm) : 10,2

A	B	C	D
380	10,4	46,5	3,6x63,6

130-144
Original: 16937900





Für Modell(e): Passt auf 38" Mulcher 3 Messer pro Mähdeck
Mulchmesser rechtsdrehend
Zentralbohrung (mm) : 10,2

A	B	C	D
380	-	-	4x62,8

130-134
Original: 16000400




Für Modell(e): Passt auf 36" und 42" HGM (High Grass Mulcher)
1 Messer pro Mähdeck
Mulchmesser rechtsdrehend
Zentralbohrung (mm) : 10,2

A	B	C	D
381	4x8,5	44,5 / 46,5	4x62,8

130-133
Original: 16000500




Für Modell(e): Passt auf 36" und 42" HGM (High Grass Mulcher)
1 Messer pro Mähdeck 36"/2 Messer pro Mähdeck von 42"
Mulchmesser linksdrehend
Zentralbohrung (mm) : 10,2

A	B	C	D
381	4x8,5	44,5 / 46,5	4x62,8

130-137
Original: 169381200, 169381201





Für Modell(e): Passt auf 44" Mulcher 3 Messer pro Mähdeck
Mulchmesser rechtsdrehend
Zentralbohrung (mm) : 10,2

A	B	C	D
430	-	-	4x62,8

130-138
Original: 16929000, 16929002




Für Modell(e): Passt auf 48" und 50" IBS (Interactive Blade System) 1 Messer pro Mähdeck
Standardmesser linksdrehend
Zentralbohrung (mm) : 10,2

A	B	C	D
445	4x8,5	44,5 / 46,5	4x62,8

130-139
Original: 16928900, 16928902




Für Modell(e): Passt auf 48" IBS (Interactive Blade System) 2 Messer pro Mähdeck
Standardmesser rechtsdrehend
Zentralbohrung (mm) : 10,2


A	B	C	D
445	-	-	4x62,8

18-005
Original: 2394



Für Modell(e): T800, T1100, T1600
Zentralbohrung (mm) : 8

A	B	C	D
460	8	46	4x50



MESSER RASENMÄHERMESSER

COUNTAX / WESTWOOD

Für Modell(e): 2012, 2014, D 1200, S 1200, T 1200, T 1250 H, T 1600
High Lift Messer rechtsdrehend für 36" Mähwerk

18-003

Zentralbohrung (mm) : 10

Original: 4943

A	B	C	D
460	8	46	4x50



Zentralbohrung (mm) : 9,92

1108580

Original: 9025

A	B	C	D
464	10,3	46	4x57



Für Modell(e): Passt auf 50" Mulcher 3 Messer pro Mähdeck
Mulchmesser rechtsdrehend

130-145

Zentralbohrung (mm) : 10,2

Original: 16938100

A	B	C	D
480	-	-	4x62,8



Für Modell(e): T800, T1100, T1600

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 8

18-007

Original: 2451

A	B	C	D
480	8	46	4x50



Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 8

18-006

Original: 2450

A	B	C	D
480	8	46	4x50



Für Modell(e): Passt auf 50" IBS (Interactive Blade System) 1 Messer
pro Mähdeck

130-140

Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 10,2

Original: 169381300, 169381302

A	B	C	D
484	4x8,5	44,5 / 46,5	4x62,8



Für Modell(e): Passt auf 50" IBS (Interactive Blade System) 1 Messer
pro Mähdeck

130-141

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 10,2

Original: 169381400, 169381402

A	B	C	D
484	-	-	4x62,8



CRAFTSMAN

→ AYP

CRAMER

Für Modell(e): 82LM61S

1108841

Mulchmesser-Satz

Zentralbohrung (mm) : 16,3

Original: 2906586, 333012376, 333022376

A	B	C	D
314	5,6	30,8	1,8x44




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



MESSER RASENMÄHERMESSER



CRAMER



1108837

Original: 2906986, 332304493

Für Modell(e): 40LM35

Zentralbohrung (mm) : 22,2

A	B	C	D
350	10,25	88	2,2x45



1108782

Original: (GREENWORKS) GLB333061559

Zentralbohrung (mm) : 22,2

A	B	C	D
410	10,4/15	88	2,1x50



1108838

Original: 2907086, 333161559

Für Modell(e): 40LM41

Zentralbohrung (mm) : 22,2

A	B	C	D
410	10,25	88	2,4x50



1108839

Original: 2906386, 333022330

Für Modell(e): 82LM46, 83LM46S

Zentralbohrung (mm) : 18,2

A	B	C	D
460	-	71	3x50



1108840

Original: 2906486, 333041179

Für Modell(e): 82LM51S

Zentralbohrung (mm) : 18,2

A	B	C	D
506	-	71	3x50

CUB CADET

→ MTD

DALOZ



1108743

Original: 2708

Für Modell(e): ROTO 90

Zentralbohrung (mm) : 15,2

A	B	C	D
480	10,5	125	5x50



1108744

Original: 6397

Für Modell(e): ORION

Zentralbohrung (mm) : 30,5

A	B	C	D
502	8,7	70	5x50



1103413

Original: 1907

Für Modell(e): Kiva

Zentralbohrung (mm) : 15

A	B	C	D
505	10	125	5x50




1103414

Original: 4453

Für Modell(e): Kiva, Roto 53

Zentralbohrung (mm) : 15

A	B	C	D
528	10	125	5x50



MESSER RASENMÄHERMESSER

DAYE

Für Modell(e): DYM1662

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
394	10x8,6	47,8	3x38

1104231

Original: 26300100401, GN-DYM1662FB-3,
GNDYM1662FB3



Für Modell(e): DYM1553

Zentralbohrung (mm) : 12

A	B	C	D
410	9,2x12,4	61,5	3,2x55

1108597

Original: 26300161101



Für Modell(e): DYM1463, DYM1486

Zentralbohrung (mm) : 16,3

A	B	C	D
458	10x8,6	48	4x55

1104232

Original: 26300100301, GN-DYM1463-34, GN-
DYM1486-34, GNDYM146334, GNDYM148634



Zentralbohrung (mm) : 15

A	B	C	D
459	15,4/12x18	60	4x57

1108825

Original: DY0608-12



Für Modell(e): DYM1172

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
460	9,1x12,6	62	4x55

1104233

Original: 263001504, GN-DYM1172-41,
GNDYM117241



Für Modell(e): DYM1576

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 16,3

A	B	C	D
461	10x8,6	47,8	4x55

1104234

Original: 263001465, GN-DYM1576-81,
GNDYM157681



Für Modell(e): DYM1172

Zentralbohrung (mm) : 12,2

A	B	C	D
461	9,3x12,7	62	4x55

22-959

Original: 263 001 451, 671 014 610



Für Modell(e): DYM1768

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 12

A	B	C	D
506	12,5x9,2	62	4x55

1104235

Original: GN-DYM1768-85, GNDYM176885



Für Modell(e): DYM1578, DYM1778

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 12

A	B	C	D
510	9,1x12,6	61,6	4x55

1104236

Original: 263001330, GN-DYM1578-85, GN-
DYM1778-83, GNDYM157885, GNDYM177883



Für Modell(e): DYM1669, DYM1769

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 12

A	B	C	D
555	9,1x12,6	62	4x55

1104237

Original: 263001171, GNDYM1669-3, GN-DYM1769-3,
GNDYM16693, GNDYM17693




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



MESSER RASENMÄHERMESSER



DINO

→ WIKOV SLAVIA

DIXON



31-024

Original: 539 11 98-38, 539 11 98-53, 539 12 62-75, 539 12 96-83, 539 12 97-00, 6092

Für Modell(e): RAM 42, ZTR1001, ZTR3014, ZTR428, ZTR429, ZTR4421, ZTR4422, ZTR4423, ZTR4424, ZTR4515B, ZTR4516K, ZTR4518K

Zentralbohrung (mm) : 17,5

A	B	C	D
368	-	-	5x50



1108381

Original: 9444

Für Modell(e): Grizzly, Kodiak, Ram 50

Standardmesser für 50" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : 17,5

A	B	C	D
422	-	-	5x63



1108382

Original: 539 12 62-76, 539 12 97-41, 8689, 9229, 9258, 9264, 9265

Für Modell(e): ZTR5501, ZTR5502, ZTR502, ZTR503

Profi-Mulchmesser für 50" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
432	-	-	6x70



1103488

Original: 9403

Für Modell(e): 503

Standardmesser für 50" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : 17,5

A	B	C	D
435	-	-	5x63



31-026

Original: 1352

Standardmesser rechtsdrehend für 36" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : 19

A	B	C	D
470	10	65	5x50



1108384

Original: 12241, 13956, 18931, 539119871, 539129747, 9383

Für Modell(e): 8025, Serien 200, Serien 300

Profi-Mulchmesser, 3 Messer für 60" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
521	-	-	5x63

DOLMAR



1100036

17-390 (Hi Quality)

Original: 664 004 115

Für Modell(e): EM-3310

Zentralbohrung (mm) : 18,3

A	B	C	D
330	8,5	45	2,5x50



1100037

17-330 (Hi Quality)

Original: 664 004 117

Für Modell(e): EM-3713

Zentralbohrung (mm) : 18,3

A	B	C	D
370	8,5	45	2,5x50




17-400

Original: 664 531 043

Für Modell(e): PM43, EM4316S

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
410	8,75	65	3x55



MESSER RASENMÄHERMESSER

DOLMAR

Für Modell(e): PM4660S, PM4645, PM4645S, PM4645S2, PM4645S2E, PM4650HS

22-463

Zentralbohrung (mm) : 19,7

Original: 663 513 619, 663 526 625

A	B	C	D
448	8	65	3,5x50,5



Für Modell(e): PM4645, PM4645S, PM4645E

30-098

Zentralbohrung (mm) : 28

Original: 661 122 401

A	B	C	D
450	-	-	3x75



1101124

Zentralbohrung (mm) : 18,5

Hi Quality # 17-045

A	B	C	D
450	8,5	65	4x55



Für Modell(e): PM46, PM46B, PM46N, PM46S, PM46SB, PM460, PM4600S, PM4601SS3, PM4602SS3, PM461S3, PM462, EM460

22-959

Zentralbohrung (mm) : 12,2

Original: 263 001 451, 671 014 610

A	B	C	D
461	9,3x12,7	62	4x55



Für Modell(e): Aufsitzmäher mit Heckauswurf 102 cm, TM-102.13, TM-102.17(H), TM-102.18(H)

22-807

Kombimesser rechtsdrehend

Original: 663 521 208

Zentralbohrung (mm) : 16,5

A	B	C	D
525	6,5	150	4,1x55



Kombimesser linksdrehend

22-806

Zentralbohrung (mm) : 16,5

Original: 663 521 207

A	B	C	D
525	6,5	150	4,1x55



Für Modell(e): PM5355S, PM5355SE

122-013

Zentralbohrung (mm) : 28

Original: 661 122 411

A	B	C	D
530	-	-	3x75



DORIGNY / SEMIRAMIS

Zentralbohrung (mm) : 25,6

1108745

Original: 10125

A	B	C	D
450	-	-	5x60



Für Modell(e): Dorigny 49


1103491

Zentralbohrung (mm) : 25,5

A	B	C	D
490	-	-	5x60



MESSER RASENMÄHERMESSER



DORIGNY / SEMIRAMIS

1103492

Für Modell(e): Dorigny 52

Zentralbohrung (mm) : 25,5

Original: 201012

A	B	C	D
520	-	-	5x60

1108746

Zentralbohrung (mm) : 14

Original: 18130

A	B	C	D
660	10,5	80/110	6x70

1108747

Original: 137400

A	B	C	D
720	10,5 x 4	120/170	6x70

DYNAMARK

→ NOMA

ECHO

→ COUNTAX

EFCO

→ OLEO-MAC

EINHELL

122-143

Für Modell(e): BG-EM 1030

Zentralbohrung (mm) : 8,5

Original: 34.056.00, 3405600

A	B	C	D
301	-	-	2x45

122-144

Für Modell(e): GE-EM 1233, GE-EM 1233 M

Zentralbohrung (mm) : 8,5

Original: 34.054.60, 3405460

A	B	C	D
326	-	-	2x45

122-146

Für Modell(e): BG-CM 24

Zentralbohrung (mm) : 21

Original: 34.054.70, 3405470

A	B	C	D
329	11	64	2x45

122-147

Für Modell(e): GE-EM 1536 HW, GE-EM 1536 HW M

Zentralbohrung (mm) : 8,6

Original: 34.055.90, 3405590

A	B	C	D
359	-	-	2x45


122-149

Für Modell(e): RG-CM 36 Li

Zentralbohrung (mm) : 14,2

Original: 34.054.75, 3405475

A	B	C	D
367	9	44	2x35



MESSER RASENMÄHERMESSER

EINHELL

Für Modell(e): BG-EM 1336, BG-EM 1437

122-166

Zentralbohrung (mm) : 8,1

A	B	C	D
371	-	-	2x50

Original: 34.056.05, 3405605



Für Modell(e): EM 1501

122-167

Zentralbohrung (mm) : 17,1

A	B	C	D
382	12,5	70	2,5x50

Original: 34.055.37, 3405537



Für Modell(e): GH-PM 40 P

122-179

Zentralbohrung (mm) : 10,4

A	B	C	D
400	10,4	52	3x60

Original: 34.055.24, 34.055.28, 3405524, 3405528



Für Modell(e): BG-PM 40, BG-PM 40 B&S

122-180

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
403	12,8x18,7	59	3x50

Original: 34.057.50, 3405750



Für Modell(e): RG-EM 1742, GLM 1701, GLM 1704

122-181

Zentralbohrung (mm) : 17

A	B	C	D
418	12,6	120	2x50

Original: 34.054.91, 3405491



Für Modell(e): BG-EM 1643, BM-EM 1743 HW

122-182

Zentralbohrung (mm) : 8

A	B	C	D
435	-	-	2x52

Original: 34.056.10, 3405610



Für Modell(e): BG-EM 1846 SE

122-186

Zentralbohrung (mm) : 21

A	B	C	D
455	10,5	65	3x54

Original: 34.056.20, 3405620



Für Modell(e): BG-PM 46 S-HW

122-187

Zentralbohrung (mm) : 16,4

A	B	C	D
456	10/6,4	48	4,5x60

Original: 34.057.65, 3405765



Für Modell(e): BG-PM 46 S-SE, BM 46, BM 46-S

122-189

Zentralbohrung (mm) : 10,4

A	B	C	D
456	10,4	53	4x63

Original: 34.055.25, 3405525



Für Modell(e): BG-PM 46/1, BG-PM 46/2 B&S, BG-PM 46/3 S

122-193

Zentralbohrung (mm) : 19,2

A	B	C	D
457	12,8x18,7	59	4x55

Original: 34.057.55, 3405755



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENmäHERMESSER



EINHELL

122-234

Original: 34.055.27, 3405527

Für Modell(e): BG-PM 46 P, BG- PM 46 K

Zentralbohrung (mm) : 10,4

A	B	C	D
458	10,4	52	3x60

122-240

Original: 34.057.40, 3405740

Für Modell(e): RG-PM 48 S B&S, GP-PM 48 S-H B&S

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
479	9,8/6,6	47,5	4x50

122-243

Original: 34.057.45, 3405745

Für Modell(e): RG-PM 48 B&S, GP-PM 48 S B&S, GE-PM 48 S-H B&S

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
480	9,8x6,8	47,5	4x60

122-247

Original: 34.057.60, 3405760

Für Modell(e): BG-PM 51 SD

Zentralbohrung (mm) : 19,1

A	B	C	D
500	12,8x18,7	59	4x58

122-255

Original: 34.055.65, 3405565

Für Modell(e): BG-PM 51 M-SE, BG-PM 51 S HW

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
507	9,8/6,8	47,5	4x50

122-256

Original: 34.055.26, 3405526

Für Modell(e): BG-PM 51, BG-PM 51 M-SE, BG-PM 51 S HW

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
510	9,6x6,6	47,5	4x60

122-257

Original: 34.057.70, 3405770

Für Modell(e): BG-PM 51 S-HW, BG-PM 51 S-HW SE, BG-PM 51 S-HW-E, GH-PM 41 S HW-E

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
514	9,5/6,4	47,5	4x60

122-834

Original: 34.056.30, 3405630

Für Modell(e): ROYAL (3400751) , NORMA RPM 56S-MS, GH-PM 56S HW (3400765)

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
565	9,4	47,5	4,4x60

ELECTROLUX

→ HUSQVARNA

ETESIA

1108887


Original: 23007, PZ46E

Für Modell(e): PBE, PBTS, PHE, PHTS, PHB, PHTB

Standardmesser

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
460	8,8	100	3x90



MESSER RASENMÄHERMESSER

ETESIA

Für Modell(e): TZPR51, Pro51-TEKB, TEBB, PRO51X, PRO51D

1106545

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
510	9	100	3x70

Original: TZ51E



Für Modell(e): BLHP, BPHP, BPHPX, BLSP, BPSHP, H100E

122-259

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 24,6

A	B	C	D
519	5	76	4x82

Original: MZ102G, T4536A



Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 24,6

A	B	C	D
519	5,4	76	4,3x83

Original: MZ102D, T157U



Für Modell(e): MVEHH Schnitt 104 cm, GM2100D, MV100G

1101093

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 24,6

A	B	C	D
520	5,2	76	4x83

Original: A24935A, MV100G, MZ100G, MZ10LX



Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 24,6

A	B	C	D
520	5,2	76	4x83

Original: A24935C, MV100D, MZ100D, MZ10RX, C24935C



Für Modell(e): RKEB, RTEB, RT56

1100050

Zentralbohrung (mm) : 10,9

A	B	C	D
555	10,5x22,5	84	3,5x80

Original: 9016, RZA56



Für Modell(e): Hydro 124, H124B, H124BS, H124BX, H124DS, H124DX, H124P HVHP, H124P HVSP

122-261

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 29,9

A	B	C	D
650	5	76	5,5x65

Original: MZ124L, MZ12LX



Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 29,9

A	B	C	D
650	5	76	5,3x90

Original: MZ124R, MZ12RX



Für Modell(e): Bahia

1104187

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
800	5,2 / 8,5	76,2 / 200	3x80


Original: 70503, MZ80E



(Hi Quality) # 22-545



MESSER RASENMÄHERMESSER



EUROSYSTEMS



1106581

Original: 10 3305 00, 10 3014 40

Für Modell(e): Slalom, Fast Cut 67

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
673	9	65	5x55



1106582

Original: 10 3035 20

Für Modell(e): Slalom 76

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
760	9	65	5x55

EXMARK

→ TORO

FERRIS



31-016

Original: 5101986BMYP

Standardmesser für 48" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
413	-	-	6,4x63,5



31-112

Original: 1520843, 1520843S, 20843, 5020843

Standardmesser, 2 Messer für 32" Modelle, 3 Messer für 48" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
413	-	-	5,2x63



1108645

Original: 1520843, 1520843S, 20843, 5020843

Profi-Mulchmesser, 2 Messer für 32" Modelle, 3 Messer für 48" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
413	-	-	5x63



4-460

Original: 1521227, 5021227, 5021227S

Standardmesser für 36", 50", 52", 54" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
450	-	-	5,2x63,5



1108617

Original: 5101756

Für Modell(e): 52" ICD

Standardmesser für 52" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
457	-	-	6,4x63,5



31-004

Original: 1521227, 1521227S, 5021227, 5101756, 5101756S, A48185

Standardmesser für Mähdeck 36" (2 Messer) und 52" (3 Messer).

Zentralbohrung (mm) : 15,8

A	B	C	D
458	-	-	5x63



1108618


Original: 5101755

Für Modell(e): 61" ICD

Standardmesser für 61" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
533	-	-	6,4x63,5



MESSER RASENMÄHERMESSER

FLYMO

Für Modell(e): DLE-02 bis DLE-05, Minimo E30, RXE300, Sprinter E30s, Sprinter E300, Turbo Compact 300, Spintmaster XE, Spintmaster XE300, XE30, XE300, Hovervac HV3000, E30Twin, Hoverstripe 30

30-652

Standardmesser

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
300	8,5	36	3x40

Original: 512 62 25-00, 513 60 56-01, 512 64 39-01,
512 64 39-00, 512 64 39-05, 512 64 39-08



Für Modell(e): EASIMO EM032, EM032+, RE320, ROLLERMO RM032, SPEEDIMO, VISIMO VM032, VM032+, VENTURER 32

1108599

Zentralbohrung (mm) : 8,2

A	B	C	D
320	-	-	2x45

Original: FLY046, 5107591, 510 76 08-90, 510 76
08-90/2



Für Modell(e): 33 cm, Turbo Compact 330, Turbo Lite 330, Turbo Compact Vision 330, Easibag, Vision Compact 330, Turbolite E330

30-718

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
330	8,2	35	2,5x40

Original: 511 83 57-00, 511 83 57-80, 511 83 57-87,
511 83 57-90, 511 92 84-01



Für Modell(e): TC350

30-660

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
351	8,5	35	3x40

Original: 512 73 34-00, 512 73 34-90, 512 73 34-
90/1



Für Modell(e): 371

22-841

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
372	-	-	2x40

Original: 512 78 52-01



Für Modell(e): E38-2, E38-7, E38-8, E38 Sprinter, E38-3/4 Sprinter, E38 Twin

30-659

Zentralbohrung (mm) : 15,5

A	B	C	D
380	8,3	34	2,5x40

Original: 511 69 78-00, 511 69 78-07



Für Modell(e): L38, L38-02, LS, L38-03, L38-04, L38-05

30-011

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
380	8,3	35	4x40

Original: 513 02 25-01, 513 02 22-50, 513 02 22-57,
513 02 25-70, 513 02 25-71, 513 02 25-76, 513 02
25-78



Für Modell(e): E400, L400, XE400

22-842

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
400	8,5	35	3,75x40

Original: 512 69 95-00



Für Modell(e): Royal 43 EL, 435, CHEVRON 420, RE420, VENTURER TURBO 4

22-814

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
420	12	257	3,4x60

Original: 511 71 83-00, 531 00 50-38



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



FLYMO

22-814



Original: 511 88 04-00, 511 71 83-00, 511 88 04-00, 531 00 50-38, 531 02 52-13

Für Modell(e): 43, 43D, 43DE, 43EL, 431, 4042P, 4042T, BL4042P, RRL420, RRL420PD, RRL420PDE, CHEVRON 420, RE420, VENTURER TURBO 4

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
420	8,5	35	3x60

30-719



Original: 511 88 06-01

Für Modell(e): 46 cm

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
456	9,1 / 10,2	35 / 94	3x60

30-732



Original: 511 88 07-01

Für Modell(e): FLYMO 48 cm, NORLETT 51

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
476	9,1 / 10,2	35 / 94	3x60

GABY SAMAG

1101131



Original: M2868

Für Modell(e): GT41CP

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
378	6,5	70	3x50

9-002



Original: M4358, M1336

Für Modell(e): M4358

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
455	7	70	3x72

1103512



Original: 18000K, 10600, 7514

Für Modell(e): TR152/GT502, LOISIRS

Zentralbohrung (mm) : 24,3

A	B	C	D
502	4x8,5	44	4x75

1100085



9-003 (Hi Quality)

Original: M4331

Für Modell(e): GTB535T/E

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
525	8	95	3,4x75

GRANJA

1-236



Original: 111 300 77, 11130077

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
320	10	40	3x45

1101131




Original: M2868

Für Modell(e): GT41CP

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
378	6,5	70	3x50



MESSER RASENMÄHERMESSER

GRANJA

Für Modell(e): GT44CT, GT4435E

1106527

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
420	8	65	4x55

Original: 90800115, 021300/0



Für Modell(e): SW4042E

9-043

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
420	10,3/10,3	52/40	3x55

Original: 02.1301/7, 021301/7



Zentralbohrung (mm) : 16

9-002

A	B	C	D
455	7	70	3x72

Original: 100500, M1336



Für Modell(e): M3, M4

1100086

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
456	7	70	3x70

Original: M4358



Für Modell(e): Standard

1103513

Zentralbohrung (mm) : 10,5

A	B	C	D
460	-	-	4x50

Original: 1206



Für Modell(e): GT4841, GT485E

1106528

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
460	8	65	4x55

Original: 90800114, 041300/0



Für Modell(e): MS748

1103514

Zentralbohrung (mm) : 11

A	B	C	D
480	-	-	4x50

Original: MS748



Für Modell(e): 5160 BR, 51606 BRT, 5160 BRM

1106534

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
510	8	65	4x55

Original: 90895105



Für Modell(e): NB505, NEVADA

1106535

Zentralbohrung (mm) : 18,7

A	B	C	D
510	7,2	60	4x70

Original: 510704



Zentralbohrung (mm) : 11


1103515

A	B	C	D
520	-	-	4x50

Original: MS753, 90892047



MESSER RASENMÄHERMESSER



GRANJA



1100085

9-003 (Hi Quality)

Original: M4331

Für Modell(e): M5, M6

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
525	8	95	3,4x75

GRAVELY



31-112

Original: 00273000, 04919100, 04920600

Standardmesser, 2 Messer für 32" Modelle, 3 Messer für 48" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
413	-	-	5,2x63



1108645

Original: 00273000, 04919100, 04920600

Profi-Mulchmesser, 2 Messer für 32" Modelle, 3 Messer für 48" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
413	-	-	5x63



1103519

Original: 11234

Für Modell(e): GR1334FX, PM34M, PM34Z, Serien Pro 150, Pro 200, Pro 300.

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
430	9,6	102	5x50



1103520

Original: 046998, 09082400, 08899600

Für Modell(e): GR1334FX, PM34M, PM34Z, 501, 502, 503, 5000, Pro 150, Pro 200, PRO 300, 34Z, 888015, 991006, 992009, 992056

Messer verstärkt.

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
430	-	-	5x63



1103521

Original: 42124

Für Modell(e): 38872

2 Messer verwenden für Mähwerk 92 cm (36"). High lift.

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
450	-	-	6x50



4-460

Original: 0450300, 04916400, 04924500

Standardmesser für 36", 50", 52", 54" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
450	-	-	5,2x63,5



31-004

Original: 00450300, 04916400

Standardmesser für Mähdeck 36" (2 Messer) und 52" (3 Messer).

Zentralbohrung (mm) : 15,8

A	B	C	D
458	-	-	5x63



2-063


Original: 25124

Für Modell(e): 2512040" TRACTOR, 3692840" Pro Series, 37491 60" PM Gear, 37999 60" TRACTOR, 38425 60" PM Gear, 3864840" Pro Series, 40185 60" PM Gear, 40253 60" TRACTOR, 4177440" Pro Series, 42200 60" Pro Series, 43006 60" PM Gear, 4345740" Pro Series, 45743 60" Pro Series

2 Messer verwenden für Mähwerk 40" und 3 für Mähwerk 60".

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
520	-	-	6x50



MESSER RASENMÄHERMESSER

GRAVELY

2 Messer verwenden für Mähwerk 40".

Zentralbohrung (mm) : 25,4

A	B	C	D
520	-	-	6x57

Original: 9212P2

1103523



Für Modell(e): Serien 200, Serien 300, Serien 200 Pro, Serien 300 Pro, 2512040" TRACTOR, 3692840" Pro Serien, 37491 60" PM Gear, 37999 60" TRACTOR, 38425 60" PM Gear, 3864840" Pro Serien, 40185 60" PM Gear, 40253 60" TRACTOR, 4177440" Pro Serien, 42200 60" Pro Serien, 43006 60" PM Gear, 4345740" Pro Serien, 45743 60" Pro Serien, 47687 60" PM Serien, 47688 50", 47688 50" PM Serien, 47689 72" PM Serien, 48875 60" PM400, 49376 60" TRACTOR, 52921 60" PM300, 785067 50" (Riding), 785067 50" (Walk-Behind), 785067 50" PM Series, 787054 60" PM S, 887004 60" TRACTOR, 888008 60" Pro Serien, 889003 60" PM300, 889004 60" PM400, 889005 72" PM400, 889006 72" PM400, 889037 60" PM300, 889038 50" PM300, 889300 60" PM400, 889301 72" PM400, 889302 72" PM400, 989055 PM460 30PS Kubota, 989056 PM460 30PS Kubota, 989304 PM460 30PS Kubota, 992003 PM200 20PS Kohler 60", 992005 PM200 18PS Kawasaki 60", 2552XL, 2560XL

Profi-Mulchmesser, 3 Messer für 60" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
521	-	-	5x63

Original: 025124, 046999, 08781800, 08781851, 08898900, 08899100, 089046, 08904651, 08979600, 08979651, 090812, 09081200, 46999, 48864, 89796, 8979651

1108384



GREENTEAM

→ MARINA

GREENWORKS

→ CRAMER

GRIN

Für Modell(e): HM46, HM46A, PM46, PM46A

Zentralbohrung (mm) : 22

A	B	C	D
460	8,25	65	4x50

1108904



NEW

Für Modell(e): HM53A, PM53, PM53A, SPM53PRO, SPM53A

Zentralbohrung (mm) : 22

A	B	C	D
530	8,25	65	5x50

1108905



NEW

GUTBROD

→ MTD

GÜDE

Mähmesser.

Zentralbohrung (mm) : 12

A	B	C	D
408	10,1	48	4x50

Original: JL43Z04-01

1108823



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENmäHERMESSER



GÜDE



1108824

Original: GGT Y06202 65 MN, AM119

Zentralbohrung (mm) : 14,5

A	B	C	D
455	12,6	65	3x49



1108825

Original: AM 11094117-01001, 9411701033

Zentralbohrung (mm) : 15

A	B	C	D
459	15,4/12x18	60	4x57



1108826

Original: GGT Y02202 65 MN, 95112

Zentralbohrung (mm) : 14,5

A	B	C	D
549	12,6	65	4x49

HAKO

→ Noma

HARRY



30-062

Original: 30240803, 302-40-803, ACTIVE 50024, ACTIVE50024

Für Modell(e): 302, 400, 491

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
477	10	70	3x90



30-064

Original: 42340803, 423-40-803, ACTIVE 50195, ACTIVE50195

Für Modell(e): 322, 423, 424

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
550	10	70	3x90

HAYTER



1108867

Für Modell(e): 18"

Messer-Satz mit Schrauben (4 Stück).

Zentralbohrung (mm) : 14,5

A	B	C	D
90	-	-	2,5x38

HITACHI



122-835

Original: 336722, 441051

Zentralbohrung (mm) : 9

A	B	C	D
335	8,5	80	2x50



122-836

Original: 336781, 440980

Zentralbohrung (mm) : 9


A	B	C	D
399	8,5	80	2x50

HOMELITE/JACOBSEN

→ www.ratioparts.de

www.ratioparts.de Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



MESSER RASENMÄHERMESSER

HONDA

Für Modell(e): HRE330PE
Zentralbohrung (mm) : 18,3

A	B	C	D
330	8,5	45	2,5x50

1100036

(Hi Quality) # 17-390

Original: CG81004115H0, CG81004116H0, 80053-VE7-003, 80028-VE7-003



Für Modell(e): HRE370PE
Zentralbohrung (mm) : 18,3

A	B	C	D
370	8,5	45	2,5x50

1100037

(Hi Quality) # 17-330

Original: CG81004117H0, CG81004117H1, CG81004142H0, 80054-VE7-003



Für Modell(e): HRE410PE, HRGG410, HRG413, IZY41
Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
410	8,75	65	3x55

17-400

Original: CG81004396H0, 80078-Y10-003, 80078Y10003



Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
410	8,75	65	4x55

16-486



Für Modell(e): Für HRG 415C, IZY 41
Zentralbohrung (mm) : 21

A	B	C	D
410	10,4	88	3x75

17-724

Original: 72511-VH3-000, 72511VH3000



Für Modell(e): HR173
Zentralbohrung (mm) : 28

A	B	C	D
418	8,5x6	50	2,5x57

1101098

(Hi Quality) # 30-106

Original: 72511-VA9-010, 72511-VA9-506, 72511-VA9-630, 72511-VA9-640, 72511-VA9-J40, 72511VA9010, 72511VA9506, 72511VA9630, 72511VA9640, 72511VA9J40



Für Modell(e): HRB423
Zentralbohrung (mm) : 27

A	B	C	D
420	9	94	3x74

1100055

(Hi Quality) # 30-540

Original: 72511-VA9-H500, 72511-VA9-B500, 72511VA9H500, 72511VA9B500



Für Modell(e): HRB425-PD-SD-SX
Zentralbohrung (mm) : 21

A	B	C	D
420	10	88	3x74

30-541

Original: 72511-VG8-000, 72511-VG8-010, 72511-VG8-303, 72511-VG8-A50, 72511VG8000, 72511VG8010, 72511VG8303, 72511VG8A50



Für Modell(e): HRX426, HRX426C
Zentralbohrung (mm) : 21

A	B	C	D
420	10,5	88	4x80

1108537

Original: 72511-VK7-000, 72511VK7000



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12




13



14

MESSER RASENMÄHERMESSER



HONDA



1101124

Für Modell(e): 46PDE, 46SDE

Zentralbohrung (mm) : 18,5

17-045 (Hi Quality)

Original: CG81004346H0, CG81004346H2,
CG81004346H3

A	B	C	D
450	8,5	65	4x55



1100040

Für Modell(e): HRF464S, HRF465P, HRF465S, HRD465, HRG465C, IZY
46

Zentralbohrung (mm) : 18,5

17-460 (Hi Quality)

Original: CG81004397H0, 80067-VF4-003

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55



1100047

Für Modell(e): HF2113S, HF2114, HF2315 Twincut

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

17-466 (Hi Quality)

Original: CG82004344H0, CG82004344H1, 80394-
Y09-003

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55



1100046

Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

17-465 (Hi Quality)

Original: CG82004345H0, 80395-Y09-003

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55



16-296

Für Modell(e): HF2315 HM, HF2315 SB

Standardmesser rechtsdrehend, BUNKOWSKI Ausführung

Zentralbohrung (mm) : 18,50

Original: CG82004344H0, CG82004344/H0,
182004344/1, 80394-Y09-003, BUN194-1L

A	B	C	D
460	9	65	4x55



16-297

Standardmesser linksdrehend, BUNKOWSKI Ausführung

Zentralbohrung (mm) : 18,50

Original: CG82004345H0, CG82004345H1, 80395-
Y09-003, BUN194-1R

A	B	C	D
460	9	65	4x55



1102570

Für Modell(e): 92 cm

Kombimesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

17-498 (Hi Quality)

Original: CG82004353H0, 80519-VK1-003- SABO:
SB82004353/0

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55



1102571

Kombimesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

17-497 (Hi Quality)

Original: CG82004354H0, 80520-VK1-003

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55




17-428

Für Modell(e): HRG465C, IZY46

Zentralbohrung (mm) : 21

Original: 72511-VH4A-0000, 72511-VH4-000,
72511-VH4-N10, 72511VH4A0000, 72511VH4000,
72511VH4N10

A	B	C	D
460	10	88	3x79



MESSER RASENMÄHERMESSER

HONDA

Für Modell(e): HF2113

Mulchmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
462	8,75	65	4x55

1106483

(Hi Quality) # 16-959

Original: CG81004346H3



Mulchmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
462	8,5	65	4x57

1108380

(Hi Quality) # 16-960

Original: CG82004352H0



Für Modell(e): HRX476

Messer unten.

Zentralbohrung (mm) : 21,3

A	B	C	D
469	10,5	88	3x80

1108477

Original: 72511-VK8-J50, 72511VK8J50




Mulchmesser oben.

Zentralbohrung (mm) : 32,4

A	B	C	D
459	10,5	88	3x85

1108478

Original: 72531-VK8-J50, 72531VK8J50



Für Modell(e): HRB476, HRB475

Zentralbohrung (mm) : 24,2

A	B	C	D
464	10,5	88	4,2x55

16-290

Original: BUN195



Zentralbohrung (mm) : 24

A	B	C	D
464	14,5	87,5	4x57

1108829

Original: 72511-VA5-640, 72511-VA5-641,
72511-VA5-E40, 72511VA5640, 72511VA5641,
72511VA5E40



Für Modell(e): HR194, HR1950 gebogen

Zentralbohrung (mm) : 21

A	B	C	D
470	15	88	4x57

30-182

Original: 72511-574-000, 72511-VA5-E40,
72511-VA5-840, 72511574000, 72511VA5E40,
72511VA5840



Für Modell(e): HR194 Standard

Zentralbohrung (mm) : 21

A	B	C	D
470	10,5	88	4x57

1101097

Original: 72511-564-000, 72511564000



Für Modell(e): HRA1950/194K1

Zentralbohrung (mm) : 21,7

A	B	C	D
470	14	88	4x57

30-182

Original: 72511-VA5-506, 72511-VA5-700,
72511-VA5-840, 72511-VA5-E40, 72511VA5700,
72511VA5840, 72511VA5E40, 72511VA5506



Für Modell(e): HRB475, HRB476

Zentralbohrung (mm) : 20,5

A	B	C	D
475	10,4	88	3,3x80

1100059

(Hi Quality) # 30-475

Original: 72511-VE0-740, 72511-VE0-741,
72511-VE0-N00, 72511VE0740, 72511VE0741,
72511VE0N00



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



HONDA

30-670

2 Messer benötigt für 38" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
495	-	-	5x70

Original: 72531-758-L20, 72531758-L20, 72531758L20

1103538

Für Modell(e): 3013, 4514, 4518, 4013

Messer links montiert.

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
500	-	-	4,7x70

Original: 72531-758-L00, 72531-771-L00, 72531758L00, 72531771L00

1103539

Messer rechts montiert.

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
500	-	-	4,7x70

Original: 72511-758-L00, 72511-771-L00, 72511758L00, 72511771L00

1103692

Für Modell(e): UM515, UM516

Zentralbohrung (mm) : 30

A	B	C	D
510	-	-	5x60

Original: PB13989

1106566

Für Modell(e): H8522, H8527, H8530, H8535

3 Messer verwenden für Mähwerk 60".

Zentralbohrung (mm) : 18

A	B	C	D
518	-	-	7x60

Original: 81524-Y08-003, 81524Y08003

1100042

Für Modell(e): HF2213, HF2216, HF2415SB, HF2417HM, HF2417HT

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55

17-521 (Hi Quality)

Original: CG82004340H0, CG82004340H1, 72531-VK1-A11

1100043

Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55

17-520 (Hi Quality)

Original: CG82004341H0, CG82004341H1, 72511-VK1-A11

16-291

Für Modell(e): HF2415 SB, HF2417 HM, HF2417 HT

Standardmesser rechtsdrehend, BUNKOWSKI Ausführung

Zentralbohrung (mm) : 18,50

A	B	C	D
520	9	65	4x55

Original: CG82004340H0, CG82004340H1, 72531-VK1-A11, BUN194.OL


16-292

Standardmesser linksdrehend, BUNKOWSKI Ausführung

Zentralbohrung (mm) : 18,50

A	B	C	D
520	9	65	4x55

Original: CG82004341H0, CG82004341H1, 72511-VK1-A11, BUN194.OR



MESSER RASENmäHERMESSER

HONDA

Für Modell(e): TC102

Kombimesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55

1102572

(Hi Quality) # 17-940

Original: CG82004347H0, 80515-VK1-003



Kombimesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55

1102573

(Hi Quality) # 17-941

Original: CG82004348H0, 80516-VK1-003



Für Modell(e): HR2150, HR2160, HRA536

Zentralbohrung (mm) : 21,4

A	B	C	D
525	14,5	88	4x57

30-474

Original: 72511-VB3-E40, 72511-VB3-E410,
72511VB3E40, 72511VB3E410



Für Modell(e): UM 536, HR214, HR216, HRA2150

SUPER high lift.

Zentralbohrung (mm) : 21

A	B	C	D
525	10,5	87	4x57

30-206

Original: 72511-960-000, 72511-VA2-000,
72511-VA2-010, 72511-VA3-640, 72511960000,
72511VA2000, 72511VA2010, 72511VA3640



Für Modell(e): HR214, HR216, HR2150, HR2160

SUPER high lift.

Zentralbohrung (mm) : 24

A	B	C	D
525	14,5	88	4x55

30-353

Original: 72511-VB3-E41, BUN193, 72511VB3E41,
BUN193



Für Modell(e): HR21, HR214, HRA214, HR215, HR216

High lift.

Zentralbohrung (mm) : 21

A	B	C	D
525	10,5	88	4x56

1103545

(Hi Quality) # 30-181F

Original: 72511-960-004, 72511-VA2-690,
72511-960-000, 72511-VA2-000, 72511-VA2-010,
72511-VA2-505, 72511-464-000, 72511-VA4-641,
72511960004, 72511VA2690, 72511960000,
72511VA2000, 72511VA2010, 72511VA2505,
72511464000, 72511VA4641



Für Modell(e): HRB 215, HRB 216, HRB 217, HRM 215, HRR 216, HRT 216, Harmony, Harmony II, HRB215, HRB215, HRM215, HRM215, HRS216, HRS216, HRT216, HRT216

Zentralbohrung (mm) : 23,4

A	B	C	D
530	10,5	88	2,4x57

1103543

Original: 72511-VE2-000, 72511-VE2-T00,
72511-VG4-K00, 72511VE2000, 72511VE2T00,
72511VG4K00



Für Modell(e): Altes Modell HR21

Zentralbohrung (mm) : 21

A	B	C	D
530	8,5	84	4x57

1103544

Original: 72511-952-711, 72511-952-710,
72511952711, 72511952710



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



HONDA

1100058

Für Modell(e): HRB535, HRB536, HRD535, HRD536, HRG536C, HRH536, IZY 535 SDE

Zentralbohrung (mm) : 22,1

30-653 (Hi Quality)

Original: 72511-VE1-650, 72511-VE1-651, 72511-VE1-652, 72511-VE1-E50, 72511-VGO-B500, 72511-VGO-C50, 72511-VFO-E500, 72511-VFO-000, 72511VE1650, 72511VE1651, 72511VE1652, 72511VE1E50, 72511VGOB500, 72511VGOC50, 72511VFOE500, 72511VF0000

A	B	C	D
531	10,5x14	92	2,5x80

1103547

Für Modell(e): HRB215, HRM215

Zentralbohrung (mm) : 22,5

Original: 72511-VE0-01, 72511VE001

A	B	C	D
532	10,3	88	3,6x57

1104188

Für Modell(e): HRX 537C, HRX 537C1, HRX 537C2, IZY 53

Zentralbohrung (mm) : 21

17-432 (Hi Quality)

Original: 72511-VH7-000, 72531-VH7-000, 72511VH7000, 72531VH7000

A	B	C	D
532	10,4	88	3x80

1103548

Zentralbohrung (mm) : 32

17-429 (Hi Quality)

Original: 72551-VE2-001, 72531-VH7-000, 72551VE2001, 72531VH7000

A	B	C	D
532	10,3	88	2,4x66

16-294

Für Modell(e): HRB536, HRH536 PROFI, HRB535

Zentralbohrung (mm) : 23,3

Original: BUN192-1

A	B	C	D
536	10,5/13,5	91	3,4x57

16-295

Für Modell(e): HRD535, HRB536, HRD536, HRB535

Zentralbohrung (mm) : 24,2

Original: BUN192

A	B	C	D
536	10,5/13,5	91	4x57

30-461

Für Modell(e): UM2460, UM616

Zentralbohrung (mm) : 21

Original: 72511-VD8-000, 72511-VD8-L20, 72511VD8000, 72511VD8L20

A	B	C	D
605	10,5	88	4x57

1100044

Für Modell(e): HF2218, HF2220

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

17-615 (Hi Quality)

Original: CG82004342H0, 72531-VK1-B10, 72531-VK1-B11

A	B	C	D
620	8,75	65	4x55

1100045


Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

17-616 (Hi Quality)

Original: CG82004343H0, 72511-VK1-B10, 72511-VK1-B11

A	B	C	D
620	8,75	65	4x55



MESSER RASENMÄHERMESSER

HONDA

Für Modell(e): HF1211

1102577

Standardmesser

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
710	8,5	65	4x55

(Hi Quality) # 17-734

Original: CG84109500H0



Für Modell(e): HTR3009

1103549

Zentralbohrung (mm) : 26

A	B	C	D
750	12,5	110	4x70

Original: 72513-751-020, 72513-751-315,
72513-751-631, 72513751020, 72513751315,
72513751631



Für Modell(e): 3009, 3011, 1011

1103550

SUPER high lift.

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
760	12	110	4,7x70

Original: 72511-763-A00, 72513-751-308,
72511763A00, 72513751308



HURRICANE

→ MAPLEX/MARAZZINI/MEP

HUSQVARNA

Für Modell(e): Husky 850-12

30-189

3 Messer verwenden für Mähwerk 43"/109cm.

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
305	8	60	3,7x50

Original: 506 67 65-01, 506 66 87-01, 506 66 87-10,
506 55 18-01, 506 55 18-03, 531 00 50-11, 531
01 31-42, 506676501, 506668701, 506551801,
531005011, 506668710, 506551803, 531013142



Für Modell(e): Comet, Comet SE, Comet SH, Pro21

1108884

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
315	-	-	3,8x55

Original: 502 88 17-10, 502881710



NEW

Für Modell(e): Rider 950-15, Rider 950-15H

30-190

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
350	8	60	3,7x50

Original: 506 75 15-01, 532 42 03-10, 531 00 50-10,
535 42 03-01, 506751501, 531005010, 535420301,
532420310



Für Modell(e): PR17, PR17 AWD, R418Ts, R418Ts AWD

122-087

Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 12

A	B	C	D
359	8,2	40	4x60

Original: 505 54 46-01, 535 50 43-01, 544 30
76-01, 579 65 26-01, 579 65 26-10, 505544601,
535504301, 544307601, 579652601, 579652610



Für Modell(e): Rider 11, Rider 13, Rider 15, Rider 16, Rider 18

1108598

Zentralbohrung (mm) : 9,52

A	B	C	D
360	-	-	4x50

(Hi Quality) # 22-862

Original: 505-54-45-01, 544 06 77-01, 579 65 25-01,
579 65 25-10, 505544501, 544067701, 579652501,
579652510



Für Modell(e): R18, R220T, R322T

22-867

Passend für 103 cm (41") Mähdeck.

Zentralbohrung (mm) : 10,32

A	B	C	D
389	8.4	-	4x57


Original: 504-18-82-01, 504 18 82-10, 544-10-30-01,
544 30 81-01, 504188201, 504188210, 544103001,
544308101



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSER RASENMÄHERMESSER



HUSQVARNA

30-598

Original: 532 13 06-52

3 Messer für Mähwerk 44".

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
390	-	-	3,4x57

122-088

Original: 504 49 04-01, 504 19 04-10, 504 19 04-01, 544 30 85-01, 504490401, 504190410, 504190401, 544308501

Für Modell(e): PR17, PR17 AWD, R418Ts, R418Ts AWD, R422Ts, R422Ts AWD, Proflex 21 AWD

Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : 12

A	B	C	D
390	8,2	40	4x60

1103674

Original: 532 15 70-33, 532 15 97-05, 532 17 60-84, 531 00 50-82, 532 17 06-98

Standardmesser für 46" Seitenauswurf

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
395	-	-	4,8x57

22-874

Original: 532 14 57-08, 532 15 24-43, 532 16 38-19

Mulchmesser für 46" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
395	-	-	4x57

1103439

Original: 533 00 86-84, 533 05 68-20, 533008684, 533056820

Für Modell(e): Western

2 Messer benötigt für Mähwerk 32"/81 cm.

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
410	-	-	4x50

22-438

Original: 506 93 08-01, 506 93 08-10, 506930801, 506930810, HU506930801

Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
411	8,3	60,3	4x50

22-419

Original: 506 96 63-10, 506 96 63-01, 531 00 75-24, 506966310, 506966301, 531007524

Für Modell(e): Rider Bioclip

3 Messer verwenden für Schnittbreite 103 cm.

Zentralbohrung (mm) : 24

A	B	C	D
412	8	48	4x50

31-112

Original: 539 10 03-40, 539 11 84-20, 5391003-40, 5391184-20, 539100340, 539118420

Standardmesser, 2 Messer für 32" Modelle, 3 Messer für 48" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
413	-	-	5,2x63

1108645

Original: 539 10 03-40, 539 11 84-20, 5391003-40, 5391184-20, 539100340, 539118420

Profi-Mulchmesser, 2 Messer für 32" Modelle, 3 Messer für 48" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
413	-	-	5x63


22-814

Original: 511 88 04-00, 511 71 83-70, 511 71 83-00, 511 88 04-00, 511 84 08-00, 511 92 23-10, 577 61 61-13, 531 02 52-13

Für Modell(e): ROYAL 43

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
420	8,5	35	3x60



MESSER RASENMÄHERMESSER

HUSQVARNA

Für Modell(e): BIOCLIP, BIOCLIP COMBI

22-912



3 Messer benötigt für 44" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 10,2

A	B	C	D
420	8,6	40	4x60

Original: 535 41 18-10, 535 41 18-01, 531 00 60-97,
5354118110, 535411801, 531006097



Für Modell(e): Royal 43 EL, 435

22-814

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
420	12	257	3,4x60

Original: 511 71 83-00, 511 71 83-03, 511 92 23-10,
531 88 04-00, 531 00 50-38, 531 02 52-13



Für Modell(e): PR17, PR17 AWD, R418Ts, R418Ts AWD, R422Ts,
R422Ts AWD, Proflex 21 AWD, P524, Rider 15V2, Rider 15V2 AWD,
Rider Pro 15, Rider Pro 18, Rider 18 AWD

122-089



Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 12

A	B	C	D
420	8,2	40	4x60

Original: 504 18 78-01, 504 18 78-10, 544 10
27-01, 544 10 27-10, 544 30 88-01, 544 30 89-01,
504187801, 504187810, 544102701, 544102710,
544308801, 544308901



Für Modell(e): R15T AWD, R15TS AWD, Rider 15T, Rider 15V2, Rider
15V2 AWD, Rider 15V2S AWD, Rider 155, Rider 155 AWD, Rider 155 EU,
Rider 16, Rider 175, Rider 175 AWD, Rider 18, Rider 18 AWD, Rider Pro
15, Rider Pro 18, Rider Pro 18 AWD

1108393



Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : 10,2

A	B	C	D
421	8,5	40	4x50

Hi Quality # 22-868

Original: 504 18 81-01, 504 18 81-10, 544 10
28-01, 544 10 28-10, 544 30 86-01, 504188101,
504188110, 544102801, 544102810, 544308601



Für Modell(e): Zero Turn 4818

22-542



Mulchmesser für 48" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
425	-	-	5x63

Original: 532 14 39-21, 532 17 39-21, 532 18 00-55



Für Modell(e): R111B BioClip 85cm, Rider111B, Rider111B5, Rider
Battery

122-212



Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
430	9	60	3,4x60

Original: 522 44 95-01, 522 44 95-03, 522 44
95-10, 522449501, 522449503, 522449510,
7391883639276, 7391883668375, 7393080485694



Für Modell(e): Rider FR2311 M, FR2312 MA

1108324



Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
430	9	45	3,4x60

Original: 581 08 35-01, 581083501



Für Modell(e): R145, R145SV

122-025

Zentralbohrung (mm) : 16,1

A	B	C	D
438	9,8	48	-

Original: 532 19 92-43, 532199243



Standardmesser für 50" Mähwerk

30-152

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
440	-	-	4,8x57

Original: 532 12 17-98, 5321217-98



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7




8



9

NEW

MESSER RASENmäHERMESSER



HUSQVARNA

4-460

Standardmesser für 36", 50", 52", 54" Modelle.
Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
450	-	-	5,2x63,5

22-913

Original: 535 42 94-01, 535 42 94-10, 531 00 92-23,
535429401, 535429410, 531009223

Für Modell(e): Bioclip/Combi, P524, ProFlex 18, ProFlex 21, Proflex 21 AWD, Proflex 21 II, R422 Ts AWD, Rider 21, Rider 422 Ts, Rider ProFlex 21

3 Messer verwenden für Schnittbreite 48".

Zentralbohrung (mm) : 12,7

A	B	C	D
453	8,7	40	5,2x60

30-191

Original: 516 50 64-00, 516 50 64-04, 516 50 64-10, 516 44 84-00, 531 00 50-35, 531 01 02-33, 516506400, 516506404, 531005035, 531010233, 516506410, 516448400

Für Modell(e): Partner 45, Serien 146, Royal 47, Royal 47S

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
456	8,5	65	3,7x75

1108351

Original: 521 98 15-01, 521981501

Für Modell(e): MZ5225ZT

3 Messer benötigt für Mähwerk 54".
Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
457	-	-	5,2x63,5

31-004

Original: 539 10 03-41, 539100341

Standardmesser für Mähdeck 36" (2 Messer) und 52" (3 Messer).

Zentralbohrung (mm) : 15,8

A	B	C	D
458	-	-	5x63

1100011

22-206 (Hi Quality)

Original: 532 12 63-38, 532 12 78-41, 532 13 84-96

Für Modell(e): LT112, LT130, LTH130

Flügelmesser für 36"/92cm Seitenauswurf

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
460	-	-	4x57

22-800

Original: 531 00 50-24, 531 01 31-27, 531 02 06-71, 532 14 01-01

Für Modell(e): LT112, LT130, LTH130

Mulchmesser für 36"/92cm Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
460	-	-	4x57

1108869

Original: 127841, 136969, 138496, 532 12 78-41, 532 13 13-21, 532 13 84-96, 532127841, 532131321, 532138496

Für Modell(e): 36"

Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
460	-	-	5x64


30-192

Original: 516 44 38-00, 531 00 50-40, 531 01 36-56, 583 97 40-01, 583 97 40-10, 516443800, 531005040, 531013656, 583974001, 583974010

Für Modell(e): BioClip Mulcher, Partner 246 ABS

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
460	8,5	65	3,8x57



MESSER RASENMÄHERMESSER

HUSQVARNA

Für Modell(e): TV460TEC, LM2146CD, LM2147CM, LM2147CMD, LM2147CMDAE, LM2147CMDE, R147, R147S Autostart

1108553

Modell 46cm, High Lift 25mm.

Zentralbohrung (mm) : 17

A	B	C	D
460	12	40	3x65

Original: 531 20 50-72, 531 20 62 -64, 531 21 10-17, 531 21 15-17, 531 21 15-69, 531 21 16-52, 531205072, 531211517, 581 18 89-10, 581188910, HU531205072, HU531211517, 531211569, 531211652



2 Messer für 36" Mähwerk
High lift.

1103682

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
462	-	-	5x57

Original: 532 12 22-60, 532 12 63-38



Für Modell(e): CT135, HECT135B, HECT135C, HECT135D, CTH135, HECTH135B, HECTH135C, HECTH135D, HECTH135E, CTH155, HECTH155B, HECTH155C, HECTH155D, HECTH155E

122-026

Links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
464	10	118	4x57

Original: 180418, 187309, 532 18 04-18, 532 18 73-09, 532 42 63-23, 532180418, 532187309, 532426323



Rechts montiert, linksdrehend.

1108523

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
464	10	118	4x57

Original: 180419, 187210, 532 18 04-19, 532 18 72-10, 532 42 63-22, 532180419, 532187210, 532426322



Für Modell(e): CT130, CTH160

22-410

Kombimesser rechtsdrehend, Schnittbreite 92 cm

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
465	-	-	4x57

Original: 532 16 55-60, 532 17 00-37, 532 42 63-23



Kombimesser linksdrehend, Schnittbreite 92 cm

22-411

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
465	-	-	4x57

Original: 532 16 55-61, 532 17 00-38, 532 18 72-10, 532 42 63-22



Für Modell(e): CHT2036 XP, CT131, CT151, CTH140 TWIN, CTH140XP, CTH151, CTH151 XP, CTH171, CTH172, CTH1736, CTH2036 T, CTH2036 TWIN

22-916

3 in 1 Messer rechtsdrehend. Schnittbreite 92 cm

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
465	12,9	86	4x57

Original: 532 18 63-85



Kreuzmesser rechtsdrehend. Schnittbreite 92 cm

22-917

Passt auf 22-916

A	B	C	D
465	-	-	4x57

Original: 532 18 63-87



Adapter zur Kreuzmontage der Messer von 92 und 107 cm
Heckauswurf.

122-270


Original: 532 18 08-78, 583 58 89-01, 532 44 69-95



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSER RASENmäHERMESSER



HUSQVARNA



22-914

Original: 532 18 63-86

Für Modell(e): CHT2036 XP, CT131, CT151, CTH140 TWIN, CTH140XP, CTH151, CTH151 XP, CTH171, CTH172, CTH1736, CTH2036 T, CTH2036 TWIN

3 in 1 Messer linksdrehend. Schnittbreite 92 cm.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
465	12,9	80/86	4x57



22-915

Original: 532 18 63-88

Kreuzmesser linksdrehend. Schnittbreite 92 cm.

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
465	12,9	80/86	4x57



122-270

Original: 532 18 08-78, 583 58 89-01, 532 44 69-95

Adapter zur Kreuzmontage der Messer von 92 und 107 cm Heckauswurf.



30-194

Original: 516 42 77-00, 516 47 97-00, 516 47 97-10, 516 47 97-04, 531 00 38-06, 531 00 50-33

Für Modell(e): Royal 48, ROYAL 48S, ROYAL 48SE, ROYAL 49S, ROYAL 49SC, 148CS

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
470	8,5	65	3,7x75



30-191

Original: 6448400

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
470	8,35	65	2,4x75



1106585

Original: 532 12 41-43, 505 52 41-01, 532124143, 505524101

Zentralbohrung (mm) : 17

A	B	C	D
470	11x12	40	4x65



22-758

Original: 532 18 72-54, 532 18 72-55, 532 18 72-56, 532 40 12-86, 539 11 20-53

Für Modell(e): GT2254, GTH2554XP A, GTH2654T High-Lift Messer für 54" Seitenauswurf

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
470	-	-	5,2x63,5



122-012

Original: 510 43 66-01, 510 43 66-10, 510436601, 510436610

Für Modell(e): LB48, LB48V, LC48, LC48e, LC48V, LC48VE, LC148VE

Zentralbohrung (mm) : 17,2

A	B	C	D
475	11x12	40	3x65




122-213

Original: 505 52 41-01, 505524101

Für Modell(e): LC148Ve, LC48, LC48e, LC48V, LC48Ve, M148SV, R148SV

Zentralbohrung (mm) : 17

A	B	C	D
475	11x12	40	3x57



MESSER RASENMÄHERMESSER

HUSQVARNA

Für Modell(e): LB248S, LB348SI, LB448S, LB548SE, LC348V, LC348VE, WB48SE

1108882



Mulchmesser.

Original: 502 88 13-10, 502881310

Zentralbohrung (mm) : 14

A	B	C	D
475	-	-	3,6x55



NEW

Für Modell(e): Rider bioclip

22-554



3 Messer verwenden für Mähwerk 112 cm.

Original: 506 96 97-10, 506 96 97-01, 531 00 75-25, 506969710, 506969701, 531007525

Zentralbohrung (mm) : 24

A	B	C	D
482	8	48	4x50



Für Modell(e): CD52L, CD52PZT, IZC5221, IZC5223, LZ25, LZ25C, LZC5225, LZC5227, P520D, P525D, PT26D

122-090



Mulchen.

Original: 586 19 88-10, 544 17 57-01, 544 17 57-10, 586198810, 544175701, 544175710

Zentralbohrung (mm) : 12

A	B	C	D
482	8,2	40	6,1x60



Für Modell(e): Für Modelle mit 38" Mähdeck

101-012



Mulchen.

Original: 532 12 78-42, 532 13 84-97, 532127842, 532138497

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
486	-	-	5x63



Für Modell(e): LT131, LT141, LT151, LT154, LTH141, LTH151, LTH154, YT130, YT150, YT180

122-211



Mulchmesser für 38"/96cm Mähwerk

Original: 532 12 78-42, 532 13 41-48, 532 13 84-97, 532 19 25-55, 532 19 39-57, 581 11 63-01, 581 11 62-02

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
490	-	-	3,5x57



Für Modell(e): LT131, LT141, LT151, LT154, LTH141, LTH151, LTH154, YT130, YT150, YT180

1100012

Standardmesser für 38"/96cm Seitenauswurf

(Hi Quality) # 30-307

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
490	-	-	4x57



Standardmesser für 38" Mähwerk

22-165

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
490	-	-	5x57



Für Modell(e): HCLT120A, HCLT120B, CLTH120A, HCLTH120B, LR125, LRH125, LT120, LT1538, LT1538A, LT1538B, LT1538C, LT1538D, LTH120

1108878



Profi-Mulchmesser

Original: 532 13 41-48, 532 12 78-42, 532 13 84-97, 532 19 25-55, 532 19 39-57

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
490	-	-	4,8x63




NEW

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSER RASENMÄHERMESSER



HUSQVARNA



122-873

Original: 5809833 RT, 580-9833-01, 580983301

Mähmesser links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 22

A	B	C	D
497	16,8x9	66	4x57



122-874

Original: 5809834 SF, 580-9834-01, 580983401

Mähmesser rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 22

A	B	C	D
497	16,8x9	66	4x57



122-016

Original: 532 42 79-84

Für Modell(e): CT131, CT141, CT151, CT153, CT154, CTH141, CTH164T, CTH174, CTH174 TWIN, TH141, CTH151, CTH151T, CTH163T, CTH164T, CTH171, CTH173, CTH174, CTH2038, CTH210XP, CTH2138R, CTH2238TE, LT126, TC138, TC138L, TC138M, TC138T, TC139T, TC238, TC238T, TC238TX, TC239T, TC38

Kombimesser rechtsdrehend, Schnittbreite 97 cm

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
499	9,5	245	4x57



122-017

Original: 532 42 79-85

Kombimesser linksdrehend, Schnittbreite 97 cm

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
499	9,5	245	4x57



30-358

Original: 531 00 60-01, 531 01 31-67, 532 14 51-06

Für Modell(e): JET 50R

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
505	9,5	48	3,6x57



22-166

Original: 531 00 60-63, 532 85 09-72, 532 14 51-06

Für Modell(e): JET 50 -PARTNER Serien 50.

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
508	10	48	3.4x60



30-358

Original: 532 14 51-06

Für Modell(e): Jet 49, 50, 50R

Mulchmesser für 20" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
508	10	48	3,5x57



1103692

Original: 13989

Für Modell(e): D51SP

Zentralbohrung (mm) : 30

A	B	C	D
510	-	-	5x60



1108506


Original: 531 00 94-60, 531009460

Für Modell(e): DB51, DBH51, Elite

Messer für Hochgrasmäher.

Zentralbohrung (mm) : 30,5

A	B	C	D
510	-	-	5x60



MESSER RASENMÄHERMESSER

HUSQVARNA

Für Modell(e): Combi 103, RC318T, RC320TS AWD

Links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
510	8,4	257	4x55

122-472

Original: 590 74 94-01, 590 74 94-10, 590749401, 590749410



Rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
510	8,4	257	4x55

122-473

Original: 590 74 94-02, 590 74 94-20, 590749402, 590749420



Linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 10,1

A	B	C	D
244	-	-	4x40

122-481

Original: 588 82 44-10, 588824410



Für Modell(e): LT4130G, 4140, 4140H

2 Messer benötigt für Mähwerk 40"/102cm.
Super high lift.

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
515	-	-	3,5x70

22-164

Original: 303065, 309070, 313316, 516 55 00-10, 533 30 30-65, 533 30 90-70, 533 31 28-33, 533 31 59-12, 533 31 33-16, 516550010, 533303065, 533309070, 533312833, 533315912, 533313316



Für Modell(e): LC53E, LC53EE

Zentralbohrung (mm) : 17

A	B	C	D
524	11x12	40	3x65

122-214

Original: 575 74 97-01, 575 74 97-10, 575749701, 575749710



Für Modell(e): LC53E, LC53EE

Zentralbohrung (mm) : 17

A	B	C	D
524	11x12	40	3,5x65

122-215

Original: 510 43 64-01, 510 43 64-10, 510436401, 510436110



Für Modell(e): Royal 535, Royal 535E

Zentralbohrung (mm) : 10,2

A	B	C	D
530	8,5	65	3,2x75

22-822

Original: 516 49 43-00, 516 49 43-04, 516 49 43-10, 516494300, 516494304, 516494310



Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : 14

A	B	C	D
530	-	-	3,6x55

1108883

Original: 502 88 14-10, 502881410



Für Modell(e): ZTH6125

Zentralbohrung (mm) : 16,2


A	B	C	D
533	-	-	6x62

22-821

Original: 535 10 17-33, 5351017-33, 535101733



MESSER RASENmäHERMESSER



HUSQVARNA



1108353

Original: 521 98 16-01, 521981601

3 Messer benötigt für Mähwerk 61".
Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
533	-	-	5,2x63,5



101-015

Original: 532 12 78-43, 532 13 84-98, 532 13 89-71,
531 02 06-63, 531 00 50-85, 531 01 31-34

Für Modell(e): YT-150, LT132, LTH1342, LTH1342A, YTH1542XP,
YTH1542XPG

Mulchmesser für 42" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
535	9	80	5x63



1100010

22-456 (Hi Quality)

Original: 532 13 41-49, 539 11 04-60

Für Modell(e): YT130, YT150, YTH150, YTH180

Mulchmesser für 42"/107cm Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
535	-	-	3,4x57



22-873

Original: 532 13 97-75

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
535	9,4	278	3,5x56



1100013

30-306 (Hi Quality)

Original: 532 12 78-43, 532 13 84-98, 532 13 89-71,
531 01 31-34, 531 00 50-85

Für Modell(e): YT130, YT150, YTH150, YTH180

High-Lift Messer für 42"/107cm Seitenauswurf

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
535	-	-	4x57



1103691

22-8191 (Hi Quality)

Original: 532 15 92-67, 532 16 58-33, 532 17 50-52,
532 17 50-64, 532 18 90-28, 532 19 93-77, 532 40
67-12, 539 11 18-78, 539 11 32-33

Für Modell(e): Royal 52, Royal 54RST

Mulchmesser 21"

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
535	10	48	3,5x57



122-839

Original: 581 12 11-01, 5811211-01, 581121101

Für Modell(e): CTH224, TC 342

Links montiert, rechtsdrehend Modelle mit 107 cm Mähwerk.

Zentralbohrung (mm) : 21,8

A	B	C	D
540	16,8x9	65,5	4x57




122-838

Original: 581 12 12-01, 5811212-01, 581121201

Rechts montiert, linksdrehend Modelle mit 107 cm Mähwerk.

Zentralbohrung (mm) : 21,8

A	B	C	D
540	16,8x9	65,5	4x57



MESSER RASENMÄHERMESSER

HUSQVARNA

Für Modell(e): CTH164T, CTH171, CTH184T, CTH194, CTH224T, CTH2642TRE, CTH2642TR, TC242, TC142

122-263



Links montiert, rechtsdrehend.

Original: 581 51 79-01, 581517901

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
541	-	-	4x58



Rechts montiert, linksdrehend.

122-262



Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

Original: 581 51 80-01, 581518001

A	B	C	D
541	-	-	4x58



Für Modell(e): CT126, CTH 194, CTH140XP, CTH150, CTH150 TWIN, CTH150 XP, CTH151 T, CTH170, CTH171, CTH172, CTH180 TWIN, CTH180 XP, CTH182 T, CTH184 T, CTH191, CTH192, CTH194, CTH19530, CTH200, CTH200 TWIN, CTH202 T, CTH204 T, CTH210 XP, CTH220 TWIN, CTH222 T, CTH224 T, CTH2542 T, CTH2542 TWIN, CTH2542 XP, CTH2642 TE, TC 142T, TC 342, TC 342T, YTH210 XP

122-053



Original: 532 18 05-83, 532 18 28-52 (Kit)

3 in 1 Messer rechtsdrehend. Schnittbreite 107 cm

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
542	12,9	85	4x57



Kreuzmesser rechtsdrehend für 107 cm Heckauswurf

1108193

Passt auf 122-053

A	B	C	D
542	-	-	4x57

(Hi Quality) # 22-4121

Original: 532 18 04-24, 532 44 69-93



Adapter zur Kreuzmontage der Messer von 92 und 107 cm Heckauswurf.

122-270

Original: 532 18 08-78, 583 58 89-01, 532 44 69-95



Für Modell(e): CT126, CTH 194, CTH140XP, CTH150, CTH150 TWIN, CTH150 XP, CTH151 T, CTH170, CTH171, CTH172, CTH180 TWIN, CTH180 XP, CTH182 T, CTH184 T, CTH191, CTH192, CTH194, CTH19530, CTH200, CTH200 TWIN, CTH202 T, CTH204 T, CTH210 XP, CTH220 TWIN, CTH222 T, CTH224 T, CTH2542 T, CTH2542 TWIN, CTH2542 XP, CTH2642 TE, TC 142T, TC 342, TC 342T, YTH210 XP

122-052



Original: 532 18 05-84, 532 18 28-52 (Kit)

3 in 1 Messer linksdrehend. Schnittbreite 107cm.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
542	12,9	85	4x57



Kreuzmesser linksdrehend für 107 cm Heckauswurf

1108194

Passt auf 122-052

A	B	C	D
542	-	-	4x57

(Hi Quality) # 22-4131

Original: 532 18 04-25



Adapter zur Kreuzmontage der Messer von 92 und 107 cm Heckauswurf.

122-270


Original: 532 18 08-78, 583 58 89-01, 532 44 69-95



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSER RASENMÄHERMESSER



HUSQVARNA

22-412
Original: 532 17 54-50

Für Modell(e): CT150, CT160, CTH160, CTH200
Kombimesser rechtsdrehend, Schnittbreite 107 cm.
Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
542	13	85	4x57

22-413
Original: 532 17 54-51

Kombimesser linksdrehend, Schnittbreite 107 cm.
Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
542	13	85	4x57

22-823
Original: 578431911

Zentralbohrung (mm) : Stern, 7-Zack

A	B	C	D
545	-	-	5x68

122-479
Original: 588 82 43-10, 588824310

Für Modell(e): Combi 112, RC318T, RC320TS AWD
Links montiert, rechtsdrehend.
Zentralbohrung (mm) : 10.3

A	B	C	D
554	8,4	302	4x55

122-480
Original: 588 82 43-20, 588824320

Rechts montiert, linksdrehend.
Zentralbohrung (mm) : 10.3

A	B	C	D
554	8,4	302	4x55

22-846
Original: 532 14 11-14, 532 40 67-13

Für Modell(e): Jet 55 S, Jet 55 SN, Jet 55 SM
Mulchmesser 22"
Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
555	10	48	4x60

22-167
Original: 531 00 60-62, 531 01 31-62, 531 02 10-17, 532 14 14-43, 532 85 09-73

Für Modell(e): Jet 55, PARTNER Serien 55
Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
558	10	48	4x64

122-091
Original: 586 19 89-10, 544 17 58-01, 544 17 58-10, 586198919, 544175801, 544175810


Für Modell(e): BZ27, BZ27C, BZ27D, BZ34, BZ34C, BZ34D, CD61B, CD61L, CD61PZG, LZ25, LZ25C, LZC6130, P520D, PT26D, PZ29CE, PZ29DCE, PZ61
Mulchen.
Zentralbohrung (mm) : 12,4

A	B	C	D
559	8,2	40	6,1x60

1108879
Original: 532 40 53-80, 594 89 28-01

Für Modell(e): YTH2146XP, YTH2546, 19546LT, 2246LS, 2346XLS, Hydro Tractor, YTH 20K46, YTH 2246, YTH 2546
Profi-Mulchmesser
Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
582	-	-	4,8x75



MESSER RASENMÄHERMESSER

HUSQVARNA

Für Modell(e): Rider MOWCART 66

1108342

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
660	-	-	4x57

Original: 532 43 90-52, 583 53 72-01



Für Modell(e): CT126, CTH126, LTH19530

122-039

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
750	-	-	5x57

Original: 532 41 92-74



HUSTLER

Für Modell(e): MINIFASTRAK 36", MINI Z, TRIMSTAR

1108865

Zentralbohrung (mm) : 15,80

A	B	C	D
349	-	-	5,5x63,5

Original: 600900, 793802, 793802X



Für Modell(e): FAS TRAK, Sport, Sport, X-One, X-One, 48" Fastrack, WRIGHT

1108777

Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : 15.8

A	B	C	D
420	-	-	5,3x64

Original: 796623



Für Modell(e): Fastrak Super Duty, FAS TRAK, Sport, X-One, , 48" Fastrack

1108885

High lift Messer.

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
418	-	-	5x75

Original: 601123, 795757



IBEA

→ www.ratioparts.de

ISEKI

Für Modell(e): SW4042E

9-043

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
420	10,3/10,3	52/40	3x55

Original: 02.1301/7, 021301/7



Für Modell(e): SG153, SG173

1100068

Zentralbohrung (mm) : 14,3

A	B	C	D
428	-	-	6x60

Original: 8593-060-002-00, 859306000200



Für Modell(e): SG153, SG173, SF200, SF230

1100069


Zentralbohrung (mm) : 20,4

A	B	C	D
428	-	-	6x60

Original: 8595-306-004-00, 859530600400



MESSER RASENMÄHERMESSER



ISEKI

1100070

Original: 8595-306-061-00, 859530606100

Für Modell(e): SG13, SG15

Zentralbohrung (mm) : 14,5

A	B	C	D
430	-	-	4x50

30-204

Original: FM-065-10, FM06510

Für Modell(e): FM130

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
454	-	-	4x60

22-468

Original: 047001

Für Modell(e): ORION 460B, SIGMA 460B

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
460	8	65	4x55

30-075

Original: 2503-220-001-10, 250322000110

Für Modell(e): SW519

Zentralbohrung (mm) : 25,5

A	B	C	D
465	14,5	90	4x57

1106570

Original: 8657-306-003-00, 865730600300

Für Modell(e): SSM54, SF 200, SF 300

Zentralbohrung (mm) : 20,2

A	B	C	D
473	-	-	7x60

30-203

Original: FM-041-35, FM04135

Für Modell(e): FM150, H, S

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
514	-	-	5x60

30-074

Original: 2500-220-001-00, 250022000100

Für Modell(e): SW521

Zentralbohrung (mm) : 25,5

A	B	C	D
525	-	90	4x57

30-674

Original: 1-335-3252, 13353252

Für Modell(e): SW521

SUPER high lift.

Zentralbohrung (mm) : 24,7

A	B	C	D
525	13,4	90	4x57

1106542

Original: 8654-306-001-00, 865430600100

Für Modell(e): TMS60TF

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
525	-	-	7x60

17-433


Original: 8654-306-006-00, 8654-306-006-0X, 865430600600, 86543060060X

Für Modell(e): SF300, TXG 23, TF327, TF330

3 Messer verwenden für Mähwerk 60".

Zentralbohrung (mm) : 20,2

A	B	C	D
528	-	-	7x60



MESSER RASENMÄHERMESSER

ISEKI

Für Modell(e): FM160

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
560	-	-	6x60

Original: FM-041-50, FM04150

30-205



Für Modell(e): 5135-AL, 5135-AL ALLRAD, ICT50, SF300, SF310-FH-UWE4M, SF370, SSM72, SSM72 TK538, SSM72-F, SZ330-FH-UWE4M, TK538, TSM72-TK

Zentralbohrung (mm) : 20,5

A	B	C	D
630	-	-	8,5x60

Original: 8655-306-003-00, 8655-306-003-10, 865530600300, 865530600310

22-929



Für Modell(e): SCMA48, SCMA48-B, SCMA48-M, SXG19, SXG22

Mähmesser links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 12,4

A	B	C	D
640	8,2	48	6x60

Original: 8663-306-001-00, 8663-306-001-10, 8667-306-001-00, 8667-306-001-10, 866330600100, 866330600110, 866730600100, 866730600110

1108831



Mähmesser rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 12,4

A	B	C	D
640	8,2	48	6x60

Original: 8663-306-002-00, 8663-306-002-10, 8667-306-002-00, 8667-306-002-10, 866330600200, 866330600210, 866730600200, 866730600210

1108830



Für Modell(e): SGX 122 cm

Links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 13

A	B	C	D
640	8,2	48	5x120

Original: 8663-306-002-00, 8663-306-002-10, 866330600200, 866330600210

17-434



Rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 13

A	B	C	D
640	8,2	48	5x120

Original: 8663-306-001-00, 8663-306-001-10, 866330600100, 866330600110

17-435



Für Modell(e): SXG-MW122

Links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 21,6

A	B	C	D
665	8,2	48	6x60

Original: 8674-306-002-00, 867430600200

130-104



Rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 21,6

A	B	C	D
665	8,2	48	6x60

Original: 8674-306-001-00, 867430600100

130-103



Für Modell(e): SCMA54, SXG19, SXG22

Mähmesser links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 12,4

A	B	C	D
715	8,2	48	6x60

Original: 8665-306-001-00, 8665-306-001-10, 866530600100, 866530600110

17-437



Mähmesser rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 12,4

A	B	C	D
715	8,2	48	6x60

Original: 8665-306-002-00, 8665-306-002-10, 866530600200, 866530600210


17-436



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSER RASENMÄHERMESSER



ISEKI



1109704

Original: 8665-306-002-10, 8665-306-002-00,
866530600210, 866530600200

Für Modell(e): SGX 137 cm
Links montiert, rechtsdrehend.
Zentralbohrung (mm) : 13

A	B	C	D
715	8,2	48	5x120



1109705

Original: 8665-306-001-10, 8665-306-001-00,
866530600110, 866530600100

Rechts montiert, linksdrehend.
Zentralbohrung (mm) : 13

A	B	C	D
715	8,2	48	5x120

JACOBSEN

→ HOMELITE

JOHN DEERE



22-008

Original: AM30698, M41237

Für Modell(e): Serien 200
3 Messer verwenden für Mähwerk 38".
Zentralbohrung (mm) : 17,5

A	B	C	D
350	-	-	5x50



22-009

Original: AM31100, M41967, M124343

Für Modell(e): 3 Messer verwenden für Serien 300
Zentralbohrung (mm) : 17,5

A	B	C	D
405	-	-	5x50



1108811

Original: AM31100, M124343

Für Modell(e): LT166, Sabre 1546, Sabre 1646, Scotts S2046, Scotts
2546, 120, 140, Serien 300 (300 --> 332)
Zentralbohrung (mm) : 17,46

A	B	C	D
406	-	-	4,75x63,5



22-384

Original: M111522, M113517, M114581, M115328,
M115495, AM115442

Für Modell(e): GS25, GS45, GS75, GT242-GT275, LX172-LX188, ZTrak
F620
Zentralbohrung (mm) : 20,6

A	B	C	D
422	-	-	5x63




101-005

Original: M111522, M1135217, M115495, AM115442

Für Modell(e): 2056, 170, 175, 180, 185, 2150, 240, 245, 260, 265,
285, 320, 2262, LX172, LX173, LX176, LX178, LX186, LX188, 2319,
GT242, GT262, GT275, 2358, 325, 335, 345, 2528, 325, 335, 345,
355D, GX325, GX335, GX345, GX355, S2048, 2808
Frontmäher F510, F525, 2316, F710, F725, 2342, F620, F680, F687,
2655, F735, 2741
Profi Mäher 38", 48", 54", 2317, GS25, GS30, GS45, GS75, 2627
Profi Mäher mit Hydroantrieb HD45, HD75, 2631
Mähwerk 48", 54", 60", 2428
Aufsitzmäher Sabre 1842GV, 1842HV, 1848GV, 1848HV, 2656, 2048HV,
2662
Aufsitzmäher Scott's S2348, 2924
Mulchmesser.
Zentralbohrung (mm) : 20,2

A	B	C	D
422	-	-	5,2x63



MESSER RASENMÄHERMESSER

JOHN DEERE

Für Modell(e): F710

3 Messer verwenden für Mähwerk 122cm.
Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 20,6

A	B	C	D
422	-	-	5x63

Original: M113517

22-383



Für Modell(e): 43 cm

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
430	-	-	3x60

Original: 12368, SA12368

4-143



Für Modell(e): L120, L130, 48"

Zentralbohrung (mm) : 17,1

A	B	C	D
431	10,4	94	3.8x63

Original: GX20250, GY20568

122-312



Für Modell(e): 145, 155C, LA130, LA140, LA145, LA155, LA165, X140

Mulchmesser.

3 Messer für 48"

Zentralbohrung (mm) : 7 point star

A	B	C	D
432	-	-	4,3x76

Original: GX21786, GX21784, GY20852, AM141035

1108881



NEW

Für Modell(e): L120, L120, L130, L130, 1842GV, 1948, 2048, 2148

Zentralbohrung (mm) : 17,22

A	B	C	D
432	10,44	-	4x63,5

Original: GX20250, GX20819, GY20568

1108812



Für Modell(e): Mähwerk 48" ab 1999, 3 Messer benötigt

Zentralbohrung (mm) : 20,2

A	B	C	D
432	-	-	5,2x63

Original: M127500, M127673, M145476

22-314



Für Modell(e): GT, GT225, GT235, GT235E, GX, GX255, GX325, GX335, GX345, GX355, LT166, LT170, LT180, LT190, LX, LX255, LX266, LX277, LX277AWS, LX279, LX280, LX280AWS, LX288, LX289, SST18, X300, X304, X320, X324, X360, X465, X475, X485, X495, X500, X520, X534, X540

Zentralbohrung (mm) : 20,32

A	B	C	D
432	-	-	5x63,5

Original: M127500, M127673, M145476

1108813



Für Modell(e): Z-Trak Z510A, Z810A, Z820A, F620, F680, F687 mit
metallener Mähwerk 48"

Zentralbohrung (mm) : 23

A	B	C	D
432	-	-	5x63

Original: M136194

22-279



Für Modell(e): 145, 155C, LA130, LA140, LA145, LA155, LA165, X140
mit Mähwerk 48" 3 Messer benötigt

Zentralbohrung (mm) : Stern, 7-Zack


A	B	C	D
432	-	-	4,5x68

Original: GX21786, GX21784, GY20852, AM141035

22-754



MESSER RASENMÄHERMESSER



JOHN DEERE

22-013

Original: AM39966, M86209

Für Modell(e): F910, F912, F915, L120, L130, 120, 140, 240, 245, 260, 265, 285, 300, 312, 314, 316, 317, 318, 320, 322, 330, 332, 420, 430, 655, 755, 855, 955

3 Messer verwenden für Schnittbreite 50".

Zentralbohrung (mm) : 17,5

A	B	C	D
440	-	-	5x63

4-460

Standardmesser für 36", 50", 52", 54" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
450	-	-	5,2x63,5

31-004

Original: AM104490, PT8721, TCU29188, TCU34280, TCU37208

Standardmesser für Mähdeck 36" (2 Messer) und 52" (3 Messer).

Zentralbohrung (mm) : 15,8

A	B	C	D
458	-	-	5x63

1100011

22-206 (Hi Quality)

Für Modell(e): LR11

Flügelmesser für 36"/92cm Seitenauswurf

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
460	-	-	4x57

22-800

Original: 140101

Für Modell(e): LR11

Mulchmesser für 36"/92cm Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
460	-	-	4x57

1100047

17-466 (Hi Quality)

Original: SB82004344/0, SB82004344/1

Für Modell(e): RH1336

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55

1100046

17-465 (Hi Quality)

Original: SB82004345/0, SB82004345/1

Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55

22-410

Original: 165560, 170037

Für Modell(e): ICT13, ICT14

Kombimesser rechtsdrehend, Schnittbreite 92 cm

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
465	-	-	4x57


22-411

Original: 165561, 170038

Kombimesser linksdrehend, Schnittbreite 92 cm

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
465	-	-	4x57



MESSER RASENMÄHERMESSER

JOHN DEERE

Für Modell(e): 47 cm, 80PE, 84SM, R47, R47S, R47VE, R47VK, R47VO

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
465	-	-	3,3x60

Original: 33214, SA33214

4-047



Für Modell(e): R47RKB, R47VB, R47KB

A	B	C	D
469	10,5	94	3,3x75

Original: SAA11097, SAA10545, SAU10008, SAU11571

4-107



Für Modell(e): JD188

Zentralbohrung (mm) : 20,6

A	B	C	D
473	-	-	5x63

Original: M113518, M115496, M135590, M76467, GY20569

22-386



Für Modell(e): G110, 190C, Traktor LA150

3 Messer verwenden für Mähwerk 54".

Zentralbohrung (mm) : Stern, 7-Zack

A	B	C	D
473	-	-	4,5x68

Original: GX21380, GY20684

22-761



Für Modell(e): F620, F725, F735, GS25, GS45, GS75, GT235, LX288, S2554, Z-trak F620, 2254, 2354, 2554, 325, 335, 345, 355D, 455

Zentralbohrung (mm) : 20,2

A	B	C	D
473	-	-	5x63

Original: M113518, M115496, M135590, M76467

101-010



Für Modell(e): X115R, X116R, X135R, X146R

Mähmesser links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 7-Zack

A	B	C	D
473	-	-	4,3x85

Original: GX24566

122-809



Mähmesser rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 7-Zack

A	B	C	D
473	-	-	4,3x85

Original: GX24567

122-810



Für Modell(e): GS25 & 36"

Zentralbohrung (mm) : 25,4x44

A	B	C	D
474	-	-	5x63

Original: M122455

22-445



Für Modell(e): 36"

Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 25,4x44


A	B	C	D
474	-	-	5x63

Original: M122455

1106573



MESSER RASENMÄHERMESSER



JOHN DEERE

1104198



22-309 (Hi Quality)

Original: M143520

Für Modell(e): GT225, GT235, GT235E, GT245, GX255, GX325, GX335, GX345, GX355, LX255, LX266, LX277, LX279, LX280, LX288, X340, X465, X475, X485, X495, X500, X520, X534, X540, X575, X585, X595, X700, EZTRAK 2425/445.

Zentralbohrung (mm) : 20,6

A	B	C	D
483	-	-	5x70

22-964



Original: AM141040, AM137325, M112991, M154158

Für Modell(e): 525, LX178, LX188, LT133, LT155, LT166

2 Messer verwenden für Mähwerk 96 cm.

Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : 17,5 + Stern, 7-Zack

A	B	C	D
495	-	-	5x63

22-014



Original: AM141041, AM100991, AM137324, M83459, M84472, M141039, M154159

Für Modell(e): SX38

2 Messer verwenden für Mähwerk 38".

Super high lift.

Zentralbohrung (mm) : 17,5

A	B	C	D
495	-	-	5x76

22-012



Original: AM100946, M82408

Für Modell(e): 46, 47, 48, 525, 108, 111, 111H, 112L, 116, 116H, 130, 133, 155, 160, 165, 166, 166LT, 170, 175, 180, 185, 188LT, Serie 200, Serie 300 (SN 55001-999000, 010001) 240, 245, 260, 265, 285, 320, 325, 335, 345, 525, 355D, GT225, GT235, GT235E, GT242, GT245, GT262, GT275, F510, F525, LT133, LT150, LT155, LT160, LT166, LT170, LT180, LX172, LX173, LX176, LX178, LX186, LX188, LX255, LX266, LX277, LX277AWS, LX279, LX288, Rider, Rider S80, S82, S92, SX95, SRX895, SRX95, STX38, STX895, SX95

2 Messer verwenden für Schnittbreite 38".

Zentralbohrung (mm) : 17,5

A	B	C	D
500	10	102	5x63

22-166



Original: 145106, 350972, 69229, 69926X, 700972, 80204, 850972

Für Modell(e): Mäher 20", 3505, 450R, J600, JNA600SA

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
508	10	48	3.4x60

30-358



Mulchmesser für 20" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
508	10	48	3,5x57

4-252



Original: 34259, SA34259, SAA34259

Für Modell(e): 52 cm, C52KS, C52TS

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
513	-	-	4x66

1100042



17-521 (Hi Quality)

Original: SB82004340/0, SB82004340/1

Für Modell(e): 12/38GR

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55

1100043



17-520 (Hi Quality)

Original: SB82004341/0, SB82004341/1


Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



MESSER RASENMÄHERMESSER

JOHN DEERE

Für Modell(e): R52S, R52VE, R52VK, R52VO, R52VT

4-450

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
520	-	-	3,5x93

Original: 17208, SA17208, 29770, SA29770, 37552, SA37552, SAA10681, SAA17208, SAA29770, SAA37552, 450-203-000, 461-220-000, 450203000, 461220000



Für Modell(e): Schnitt 60" 3 Messer, Aufsitzmäher 318/400/420/430, Mäher 260

22-040

Zentralbohrung (mm) : 23

A	B	C	D
520	-	-	8x63

Original: AM100538, M100538, M141785, M74175, M87622



Profi-Mulchmesser, 3 Messer für 60" Mähwerk

1108384 

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
521	-	-	5x63

Original: 103-0301-S, TORO 105-7718, 105-7718-S, 105-7777-03, 108-1114, 110-0405, 103-0301, 103-0301-S, 103-1580-S, 103-2530, 103-2530-S, 103-3231, 103-3232, 103-3232-S, 103-3233, 103-3233-S, 103-6338-S, 105-7718, 105-7718-S, 105-7777-03, 108-1114, 110-0405, 1-603283, 1-603874, 1-633483, 603283, 613072, 613112, 1030301, 1030301S, 1031580S, 1032530, 1032530S, 1033231, 1033232, 1033232S, 1033233, 1033233S, 1036338S, 1057718, 1057718S, 105777703, 1081114, 1100405, 1603283, 1603874, 1633483



Für Modell(e): JS, JS35

31-069

Für 21" Mäher.

Zentralbohrung (mm) : 9,52

A	B	C	D
525	-	-	3,4x63

Original: GX22250



Für Modell(e): 12PB, 12PM, 12SB, 12SE, 12SM

22-173

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
528	13,5	66	3,3x76

Original: PT14764, PT7132



Für Modell(e): R54RKB, JX90

4-108

A	B	C	D
529	10,5	94	3,3x75

Original: SAA10543, SAU10575, SAU11419



Für Modell(e): JX90C

4-054

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
530	-	-	4x100

Original: SAA10542, SAU10609, SAU11418



Für Modell(e): 14SB

1108543

Zentralbohrung (mm) : 23

A	B	C	D
530	10,5	93	3,5x57

Original: M111453, M77178



Für Modell(e): GX14SB, GX14SBE

22-388

Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : 23

A	B	C	D
533	10,5	93	4x70

Original: M77179, M112738, M112972, M115453, M125413



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



JOHN DEERE



22-000

Original: GC00344, GC00175

Für Modell(e): 21"

Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
533	12,3	50,8	3x70



1108405

Original: M128485, M131958, M144196, M163983, TCU15881

Für Modell(e): Mähwerk 60" 2631, Mähwerk 48"/54"/60", Frontmäher F620/F680/F687 ZTRAK/2662, Diesel Frontmäher F735/2667, Mähwerk 54"/60"/72", Kompakt Traktor 41/42/43/44/45/46/4700/2761, Zentralmähwerk ZTRAK M653/M655/M665/2862/ZTRAK 737/757/2863, Mähwerk 54"/54C/60"/62C/72", 2210, 4010, 4110, 4115, 4210, 4310, 4410, 4510, 4610, 4710, 9280, 777, 797 Max-Kader ZTRAK

Zentralbohrung (mm) : 23

A	B	C	D
533	-	-	6x63



22-415

Original: M128485, M131958, M133381, M144196, M163983, M168223, TCU15881

Für Modell(e): 1023E, 1025R, 1026R, 1400, 4210, 4310, 4410, F620, F680, F687, F735, M665, X495, X595, X700, X720, X728, X729, X740, X748, X749, Z520A, Z665, Z720A, Z820A, Z830A, Z840A, Z850A, Z860A, Z915B, Z920A, Z920M, Z925A, Z925A EFI, Z930M, Z930M EFI, Z930R, Z950A, Z950R, Z960A, Z960R

3 Messer benötigt für 60" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 22,2

A	B	C	D
533	-	-	7,9x63,5



1103691

22-8191 (Hi Quality)

Original: 159267

Für Modell(e): 60 OPCC, ROMA, 650 PCI

Mulchmesser 21"

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
535	10	48	3,5x57



4-055

Original: SAA10544, SAU10546

Für Modell(e): R54S, R54VE

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
535	-	-	3x100



22-011

Original: AM112847, AM35557, AM48452

Für Modell(e): 400, WHD250

3 Messer verwenden für Schnittbreite 60".

Zentralbohrung (mm) : 21,6

A	B	C	D
520	-	-	4x57



22-966

Original: AM137329, AM137327, AM141032, AM141034, M145969, M154061, M154062

Für Modell(e): LT160, LT180, SST15, SST16, X300/304 SERIE, Z225

Zentralbohrung (mm) : Stern, 7-Zack

A	B	C	D
540	-	-	4x68



122-072

Original: AM140974 (= 1x 110-8607 + 1x 110-8608), AM137331, M156559

Für Modell(e): X300R

Links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 7-Zack

A	B	C	D
542	-	-	4x69




122-073

Original: AM140974 (= 1x 110-8607 + 1x 110-8608), AM137331, M156559

Rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 7-Zack

A	B	C	D
542	-	-	4x69



MESSER RASENMÄHERMESSER

JOHN DEERE

Für Modell(e): LT160, SST15, X300 (ab Seriennummer 150001), X304 (ab Seriennummer 150001)

122-075

Links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 7-Zack

A	B	C	D
542	-	-	5,2x70

Original: AM141033, AM140973, AM137330, AM137328, M149422, M156170



Rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 7-Zack

A	B	C	D
542	-	-	5,2x70

122-074

Original: AM141033, AM140973, AM137330, AM137328, M149421, M156171



Für Modell(e): ICT15, ICT16, ICT17, ICT18, ICT19

122-053

3 in 1 Messer rechtsdrehend. Schnittbreite 107 cm

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
542	12,9	85	4x57

Original: 180583



3 in 1 Messer linksdrehend. Schnittbreite 107cm.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
542	12,9	85	4x57

122-052

Original: 180584



Für Modell(e): ICT15, ICT16, ICT17, ICT18, ICT19

22-412

Kombimesser rechtsdrehend, Schnittbreite 107 cm.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
542	13	85	4x57

Original: 175450



Kombimesser linksdrehend, Schnittbreite 107 cm.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
542	13	85	4x57

22-413

Original: 175451



Für Modell(e): GT225, GT235, GX325, GX335, GX345, GX355, LX255, LX266, LX277, LX279, LX280, LX288

22-849

Zentralbohrung (mm) : 20,6

A	B	C	D
543	-	-	5x62

Original: M135881, M139976, M146813



Für Modell(e): D100, D100, D105, D110, D110, D120, D120D, D130, D130, LA100, LA100, LA105, LA105, LA110, LA110, LA115, LA115, LA120, LA120, LA125, LA135, LA135, LT160, LT170, LT180, L110, SST15, SST16, X110, X110, X120, X120, X125, X145, X300, X304, X310, Z225, Z225, Z23

1108808


Zentralbohrung (mm) : Stern, 7-Zack

A	B	C	D
543	-	-	4x63,5

Original: AM137328, AM137333, AM141033, GX22151, GY20850



MESSER RASENMÄHERMESSER



JOHN DEERE



1108809

Original: M170642

Für Modell(e): X330, X350, X354, X370, X380, Z335E, Z335M, Z345M, Z345R

Modell mit 42" Accel Mähdeck.

Zentralbohrung (mm) : 20,32

A	B	C	D
543	-	-	4,75x63,5



1106576

Original: GX20433, GX20249, M141786

Für Modell(e): Rider 2100, L110, 42"

Zentralbohrung (mm) : 17,1

A	B	C	D
544	10,6	95	3,8x63



1108810

Original: GX20249, GX20433

Für Modell(e): L100, L100-L118, L105, L107, L108, L110, L111, L118, L17.542, L1742, 14.542GS, 14.542GS Sabre, 1642HS, 17.542HS

Zentralbohrung (mm) : 17,06

A	B	C	D
544	-	-	4x63,5



22-823

Original: AM137328, AM137333, AM141033, GX22151, GY20850, UC21583

Für Modell(e): 102, 105, 115, 125, 135, LA100, LA110, LA120, X110, X120, Z225

Zentralbohrung (mm) : Stern, 7-Zack

A	B	C	D
545	-	-	5x68



22-498

Original: M127179, M139802, M145969

Für Modell(e): LT160, SST15, SST16, S1642, S1742, 15.542, 1542, 1642, 1642HV-TWIN, 1742GS, 1742HS, 1842GV

Zentralbohrung (mm) : 18

A	B	C	D
545	-	-	4x63



122-217

Original: GX23227

Für Modell(e): X130R, X155R, 107H

Links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 7-Zack

A	B	C	D
545	-	-	5x68



122-216

Original: GX23228

Rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 7-Zack

A	B	C	D
545	-	-	5x68



122-876

Original: M170666RT, AM147289

Mähmesser links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 7-Zack

A	B	C	D
545	-	-	4,3x85




122-875

Original: M170668LT, AM147289

Mähmesser rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 7-Zack

A	B	C	D
545	-	-	4,3x85



MESSER RASENMÄHERMESSER

JOHN DEERE

Für Modell(e): LTR155, LTR166, LTR180

Links montiert, rechtsdrehend Mähwerk 42".

Zentralbohrung (mm) : 20x35

A	B	C	D
554	-	-	4,7x60

Original: M145245LH, AM131560

22-452



Rechts montiert, linksdrehend Mähwerk 42".

Zentralbohrung (mm) : 20x35

A	B	C	D
554	-	-	5x60

Original: M145243RT, AM131560

22-451



Mulchmesser 22"

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
555	10	48	4x60

22-846



Für Modell(e): 1420, 1435, 1445, 1545, 1565, 1600, 1620

Für Frontmäher.

Zentralbohrung (mm) : 22,2

A	B	C	D
556	-	-	7,9x63,5

Original: M144935, TCU51118

22-497



Für Modell(e): LT133, LT155, LT160, LT166, LT170, LT180, X324

Mulchmesser links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 20,5x35

A	B	C	D
557	-	-	4x63

Original: AM130172 (= 1x 122-855 + 1x 122-854), M130719

122-855



Mulchmesser rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 20,5x35

A	B	C	D
557	-	-	4x63

Original: AM130172 (= 1x 122-855 + 1x 122-854), M130718

122-854



Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
558	10	48	4x64

Original: 134768, 141114, 141143, 157101, 406713, 700973, 850973

22-167



Für Modell(e): X720SE

Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : 23

A	B	C	D
633	-	-	6x63,5

Original: M142514

122-282



Für Modell(e): Type 72-172

3 Messer verwenden für Schnittbreite 183 cm.

Zentralbohrung (mm) : 23


A	B	C	D
635	-	-	8x63

Original: AM38314, AM80783, AM102402, AM102401, M80783, M83363, M102401, M141786

22-169



MESSER RASENMÄHERMESSER



JOHN DEERE

122-282

Original: AM102402, M119975, M141786, M142514, M143749, TCU15882

Für Modell(e): 777, 797, 850, 950, 997, 1050, 1400, 1500, 2320, 2520, 2720, 3120, 3203, 3320, 3520, 3720, 4005, 4105, 4115, 4120, 4200, 4210, 4300, 4310, 4320, 4400, 4410, 4500, 4510, 4520, 4600, 4610, 4700, 4710, 4720, Z830A, Z850A, Z860A, Z930A, Z930M, Z950A, Z950R, Z960A, Z960R, Z970A, Z970R

3 Messer benötigt für 72" Modelle, High-Lift Version.

Zentralbohrung (mm) : 23

A	B	C	D
635	-	-	7,9x76

1102577

17-734 (Hi Quality)

Original: SB84109500/0, SB84109502/0

Für Modell(e): Schnitt 72 cm, RC1028, RH1028

Standardmesser

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
710	8,5	65	4x55

22-015

Original: AM36407, AM101538, M89454

Für Modell(e): Rider 30"

High lift.

Zentralbohrung (mm) : 17,5

A	B	C	D
763	-	-	5x60

JONSERED

→ AYP-HUSQVARNA

KAAZ

30-104

Original: 91014165, 480-91014165, 48091014165, 91014-165

Für Modell(e): LM480

Zentralbohrung (mm) : 21,6

A	B	C	D
476	11	90	4x57

1100071

30-105 (Hi Quality)

Original: 67614512, 676145120, 91014-0189, 91014-159, 91014-188, 910140189, 91014159, 91014188

Für Modell(e): LM530, LM535

Zentralbohrung (mm) : 21,3

A	B	C	D
530	11	90	4x57

KARSIT

17-621

Original: 532-0-5900-31

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 10,8

A	B	C	D
520	7	74	4x55


17-620

Original: 532-0-5900-30

Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 10,8

A	B	C	D
520	7	74	4x55



MESSER RASENMÄHERMESSER

KARSIT

Standardmesser rechtsdrehend

53-141

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
520	6,5	74,5	4x57

Original: 505-0-5900-30B, 5050590030B



Standardmesser linksdrehend

53-142

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
520	6,5	74,5	4x57

Original: 505-0-5900-31B, 5050590031B



KLIPPO

Für Modell(e): Excellent, Pro 4 OHV, Kommun 4.2

1109575

Satz 2 Messer.

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
95	-	-	-

Original: 60.31-5, 60315



Für Modell(e): Excellent, Pro 4 OHV, Kommun 4.2

1109574

Satz 2 Messer.

Zentralbohrung (mm) : 9

A	B	C	D
114	-	-	-

Original: 60.36-4, 60364



Für Modell(e): Comet, Comet SE, Comet SH, Pro21

1108884

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
315	-	-	3,8x55

Original: 502 88 17-10, 502881710



NEW

Für Modell(e): Excellent SE, Excellent SH, Pro 19H

1108882

Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : 14

A	B	C	D
475	-	-	3,6x55



NEW

Für Modell(e): Excellent, Kommun, Pro4

22-560

Mulchmesser für Mäher 19".

Zentralbohrung (mm) : 14

A	B	C	D
479	-	-	4x57

Original: 60.00-4, 60004, 60044



Für Modell(e): Excellent, Kommun, Pro4

22-563

Mulchmesser für Mäher 21".

Zentralbohrung (mm) : 14

A	B	C	D
530	-	-	4x57

Original: 60.04-4, 60044



Für Modell(e): Comet, Comet SE, Comet SH, Pro21

1108883

Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : 14

A	B	C	D
530	-	-	3,6x55




NEW

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSER RASENMÄHERMESSER



KUBOTA

1100074



Original: 70713-34330, 7071334330

Für Modell(e): RC40GR, G2, G2HST

3 Messer verwenden für Mähwerk 40".

Zentralbohrung (mm) : 18,2

A	B	C	D
370	-	-	5x50

30-444



Original: 76506-11550, 7650611550

Für Modell(e): RC44

Zentralbohrung (mm) : 18,2

A	B	C	D
386	-	-	6x50

30-121



Original: 70712-34330, 7071234330

Für Modell(e): RC44-GE, G3HST, T1600

3 Messer verwenden für Mähwerk 44".

Zentralbohrung (mm) : 18,2

A	B	C	D
390	8,6	38	5x50

1108355



Original: K5576-34350, K557634350

Für Modell(e): H30T, GR Serien, ZG200, ZD200, GR2120SEU, RCK48SGREU

3 Messer benötigt für Mähwerk 48".

Zentralbohrung (mm) : 22,6

A	B	C	D
419	-	-	6,4x63,5

30-889



Original: K5182-71840, K5575-34330, K5575-97350, W21TK-00075, K518271840, K557534330, K557597350, W21TK00075

Für Modell(e): GR, ZD, ZG, Z121S, Z122E, ZG20, ZG123S, ZG124E

Für Zero-Turn Aufsitzmäher.

Zentralbohrung (mm) : 17,46

A	B	C	D
419	-	-	6,3x63,5

1100075



Original: 70721-34330, 7072134330

Für Modell(e): MR4800, RC48, RC486, B6200, B7200

3 Messer verwenden für Mähwerk 48".

Zentralbohrung (mm) : 18

A	B	C	D
420	9	38	5x50

1108748



Original: 00720-10003, 76500-3433-0, 76505-3433-00, 0072010003, 7650034330, 76505343300

Für Modell(e): B6100, B7100, RC48, RC62, RC72, RC82

Zentralbohrung (mm) : 19

A	B	C	D
420	-	-	5x50

1101109



30-441 (Hi Quality)

Original: 76505-11550, 7650511550

Für Modell(e): G1900, B6100, 7100, RC48

3 Messer verwenden für Mähwerk 122 cm.

Zentralbohrung (mm) : 18,4

A	B	C	D
420	-	-	5x50

30-733



Original: K5273-71840, K5410-95810, K5413-95813, K5413-95810, K527371840, K541095810, K541395813, K541395810

Für Modell(e): G18, G21, GR2100, RCK48G18, 2 Messer für RCK48
Links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 18,3

A	B	C	D
422	-	-	6x65

30-734



Original: K5410-95820, K5413-95823, K5413-95820, K5274-71850, K541095820, K541395823, K541395820, K527371850


Rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 18,3

A	B	C	D
422	-	-	6x65

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



MESSER RASENMÄHERMESSER

KUBOTA

Für Modell(e): Z700

1108868



Zentralbohrung (mm) : 29

A	B	C	D
422	-	-	6,5x63,4

Original: K5583-34340, K5583-97530, K558334340, K558397530



NEW

Für Modell(e): RC48-62H, RC48-62A/F, RC48G, 3 Mähmesser benötigt für 48" Mähdeck

30-120

Zentralbohrung (mm) : 18

A	B	C	D
424	-	-	5x50

Original: 76500-34330, 76505-34330, 7650034330, 7650534330



Schnitt Woods. Drehrichtung links. 3 Messer verwenden für Schnittbreite 48".

1103569

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
425	-	-	4,6x45

Original: 805081



Für Modell(e): WA019, WA4019, WA5019

30-075

Zentralbohrung (mm) : 25,5

A	B	C	D
465	14,5	90	4x57

Original: 65601-37210, 6560137210



Für Modell(e): RCK54

1108856

Rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 28,6

A	B	C	D
472	-	-	6,3x63,5

Original: K5764-34342, W21TK-00075, K576434342, W21TK00075



NEW

Für Modell(e): G1800, G2000, 1800, 2000, RC54
3 Messer verwenden für Schnittbreite 137 cm/54".

30-344

Zentralbohrung (mm) : 29

A	B	C	D
475	-	-	7x60

Original: 76529-34330, 7652934330



Für Modell(e): H30T, GR series, ZG200, ZD200, GR2120SEU, RCK48SGREU

1108356

3 Messer benötigt für Mähwerk 54".

Zentralbohrung (mm) : 22,6

A	B	C	D
475	-	-	6,4x63,5

Original: K5619-34350, K561934350



Für Modell(e): RCK54-22BX-EC, RCX54-24GEC, G2160, K424
3 Messer benötigt für Mähwerk 54".

30-878

Zentralbohrung (mm) : 22,6

A	B	C	D
475	-	-	6,4x63,5

Original: K5351-34330, K5351-34340, K5351-34342, K535134330, K535134340, K535134342



Für Modell(e): H30T, series 2G127, ZG23, ZG2100/2110 BX-RCK54P, K327

1108358

3 Messer benötigt für Mähwerk 54".

Zentralbohrung (mm) : 18,1

A	B	C	D
475	-	-	6,4x63,5

Original: K5617-34330, K561734330



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



KUBOTA

30-671

Original: 590 062 10, 59006210

Für Modell(e): TTR4400

3 Messer benötigt für 60" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 19,2

A	B	C	D
517	-	-	6x50

30-343

Original: 76539-34330, 7653934330

Für Modell(e): RC60ST30, B1550, 1750, 2150, B7100HSD

Zentralbohrung (mm) : 28,5

A	B	C	D
520	-	-	6x65

1100078

Original: 76540-34330, 7654034330

Für Modell(e): RC60/20, RC60, RC60/25, F20, F2000, F2000 II, F2400

Zentralbohrung (mm) : 24

A	B	C	D
520	-	-	6x57

1103571

Original: 70722-34330, 7072234330

Für Modell(e): MR6000, RCB60, 7100HSTV

3 Messer verwenden für Schnittbreite 152 cm/60".

Zentralbohrung (mm) : 18

A	B	C	D
520	-	-	5x50

30-455

Original: 66071-61760, 6607161760

Für Modell(e): T1400

Zentralbohrung (mm) : 18

A	B	C	D
520	-	-	5x60

1108359

Original: K5371-99040, K5371-34340, K537134340, K537199040

Für Modell(e): BX2350-D, RCK60-B22BX, RCK60-B23BX, RCK60-B24G, K472

3 Messer benötigt für Mähwerk 60".

Zentralbohrung (mm) : 22,6

A	B	C	D
521	-	-	6,4x63,5

1108360

Original: K5112-71940, K511271940

Für Modell(e): K132

3 Messer benötigt für Mähwerk 60".

Zentralbohrung (mm) : 18,1

A	B	C	D
521	-	-	6,4x63,5

1108857

Original: K5645-34340, K564534340

Rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 28,5

A	B	C	D
521	-	-	6,3x63,5

30-867

Original: K5647-92340, K564792340

Für Modell(e): T1700H

Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : 28,8

A	B	C	D
521	-	-	6x63

30-634


Original: 76539-34330, K76539-34330, 7653934330, K7653934330

Für Modell(e): RC60ST30, B1550, 1750, 2150, B7100HSD

Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : 28,6

A	B	C	D
521	-	-	6x63



MESSER RASENMÄHERMESSER

KUBOTA

Für Modell(e): SW521

Zentralbohrung (mm) : 25,5

A	B	C	D
525	-	90	4x57

Original: 6562137210

30-074



Für Modell(e): SW521, SW621

SUPER high lift.

Zentralbohrung (mm) : 24,7

A	B	C	D
525	13,4	90	4x57

Original: 65621-37210, 6562137210

30-674



Für Modell(e): 5 PS, Schnitt 21" mit Antrieb und Elektro-Start

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
525	14	90	4x57

Original: 62562-127212, 62562127212

1103572



Für Modell(e): W50021

Zentralbohrung (mm) : 25,5

A	B	C	D
525	14,5	90	4,4x57

Original: 65621-37210, K0021-34330, K0021-37210, 6562137210, K002134330, K002137210

30-074



Für Modell(e): GR1600EU, GR1600EC2, RCK42GREC, RCK42GREC2, RCK42GREC2

Mähmesser links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 18,4

A	B	C	D
550	-	-	6x65

Original: K5243-95810, K5253-71830, K525371830, K524395810

30-881



Mähmesser rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 18,4

A	B	C	D
550	-	-	6x65

Original: K5253-71930, K525371930

30-880



Für Modell(e): H30T, series ZD28, ZD326, ZD331 ZTR RCK72P-28Z, K462

3 Messer benötigt für Mähwerk 72".

Zentralbohrung (mm) : 28,6

A	B	C	D
610	-	-	6,1x63,5

Original: K5677-34340, K567734340

1108361



Für Modell(e): L2850, L2550, F2100, F2100F, F2400

3 Messer verwenden für Mähbreite 183 cm.

Zentralbohrung (mm) : 24

A	B	C	D
620	-	-	6x64

Original: 76550-34330, 7655034330

1103573



KYNAST

Messer Dreieckig.


A	B	C	D
70x70	-	-	-

Original: 3R1306

21-120



MESSER RASENMÄHERMESSER



KYNAST



1101112

Original: K3006.30, 00.3006.30, 100.000.936, K300630, 00300630, 100000936

Für Modell(e): 30 cm Elektro

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
300	10	40	3x45



1-236

Original: 3R1662, 00.3103.33, 110.001.267, 00310333, 110001267

Für Modell(e): 33 cm Elektro

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
320	10	40	3x45



1101114

Original: K3006.38, 00.3006.38, 100.000.943, K300638, 00300638, 100000943

Für Modell(e): 38 cm Elektro

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
371	10	40	3x50



1-240

Original: 3R1664, 00.3007.40, 110.001.335, 110.001.336, 00300740, 110001335, 110001336

Für Modell(e): 40 cm Elektro

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
390	10	40	3x70



1-239

Original: K3006.40, 00.3006.40, 100.000.944, K300640, 00300640, 100000944

Für Modell(e): 40 cm Elektro

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
390	10	40	3x55



1101117

Original: 3R1666, 00.3103.46, 00310346

Für Modell(e): 45 cm Elektro

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
440	10	40	3x70



1-248

Original: 3R1668, 00.3007.48, 110.001.333, 110.001.334, 00300748, 110001333, 110001334

Für Modell(e): 48 cm Elektro / Benzin

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
470	10	40	4x55



1-249

Original: 00.3008.48, 100.000.953, 00300848, 100000953

Für Modell(e): 48 cm ab 1991

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
470	10	40	4x55



1-228

Original: 00.3006.48, 100004298, 00300648, 100004298

Für Modell(e): 48 cm

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
475	10	40	3,4x55




1108771

Original: 3R1668, 00.3007.48, 110.001.333, 110.001.334, 00300748, 110001333, 110001334

Zentralbohrung (mm) : 20,5

A	B	C	D
480	10,2	39,5	3x70



MESSER RASENMÄHERMESSER

LAWN BOSS

→ AXXOM

LAWN-BOY

Für Modell(e): 10928

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
355	-	-	6,5x63

Original: 108-4081-03, 108408103



Standardmesser für 36", 50", 52", 54" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
450	-	-	5,2x63,5

4-460



Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
525	-	-	3,3x63

1109706

Original: 603703



Für Modell(e): OEM 611240 / 10928, 10761, EM21ZPR, EM21ZMR

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
528	13,5	66	3,3x76

22-173

Original: 683682, 612543, 608094



MAKITA

22-463

Zentralbohrung (mm) : 19,7

A	B	C	D
448	8	65	3,5x50,5



Für Modell(e): PLM4610

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
460	9,1x12,6	62	4x55

1104233

Original: 263001504



Für Modell(e): PLM4610, PLM4620, PLM4621

Zentralbohrung (mm) : 12,2

A	B	C	D
461	9,3x12,7	62	4x55

22-959

Original: 263 001 451, 671 014 610



MAPLEX / MARAZZINI / MEP

Für Modell(e): Erma 40, 400, 400ER, 740, 840

Zentralbohrung (mm) : 17

A	B	C	D
399	11X11,8	40	3x38

30-495

Original: 10125060, 10116800, 10158013,
110165680, 5310252-17, 5312049-62, 5312062-16,
5312116-53, 953876466, 531025217, 531204962,
531206216, 531211653, 953876466



Für Modell(e): Erma 46 + 460 ER Primavera 500

Zentralbohrung (mm) : 17

A	B	C	D
460	11X11,5	40	3x65

30-008

Original: 10-1206-80, 10-5451-00, 10120680,
10545100



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



MAPLEX / MARAZZINI / MEP

1103587

Original: 1206

Für Modell(e): Longchamp

Zentralbohrung (mm) : 11,5

A	B	C	D
460	-	-	4x50

1108553

Original: 10 1206 80, 10 1727 70, 10 1731 70, 10 5451 00, 10120680, 10545100, 531 20 50-72, 531 21 10-17, 531 21 15-17, 531 21 15-69, 531 21 16-52, 531205072, 531206264, 531211017, 531211517, 531211569, 581 18 89-10, 581188910

Für Modell(e): ERMA46-460ER-846ER, CLIP46A, PRIMAVERA500-5451

Modell 46cm, High Lift 25mm.

Zentralbohrung (mm) : 17

A	B	C	D
460	12	40	3x65

1106585

Original: 10825100, 531207796

Für Modell(e): 948CVS-K

Zentralbohrung (mm) : 17

A	B	C	D
470	11X12	40	4x65

1108554

Original: 5041133-01, 504113301

Für Modell(e): LC351VH, M50S, Master 50S, R150S3, R150SH, R150SV, R151SH, R151SV

Modell 50cm, High Lift 25mm.

Zentralbohrung (mm) : 17

A	B	C	D
502	12	40	3x57

1108555

Original: 10141770

Für Modell(e): br 853br 550, 753CVSK, 853CVSK, Aura A550S3K, Aura A550SK, Aura A55SL3, Aura A55SLK, Aura A653SLK, ERMA 530, ERMA 530T4SPK, ERMA 531T4, ERMA 531T4L, ERMA 531T4SPPK, ERMA 535T4LK, ERMA 535T4SPL3, ERMA 535T4SPLK, ERMA 53T4SK, ERMA ER653L, MEP 653CV, MEP 653CVL, MEP 653CVSPK, MEP 853B, MEP 853CVS, MEP MP653, MEP Primavera 550SK, Primavera 550, Primavera 550S3, Primavera 550SK

Modell 53cm, High Lift 20mm.

Zentralbohrung (mm) : 17

A	B	C	D
524	12	40	3,5x64

30-009

Original: 10700100, 10140850

Für Modell(e): 550, 853 ER, 753CVSK, 853CVSK, Aura A550S3K, Aura A550SK, Aura A55SL3, Aura A55SLK, Aura A653SLK, ERMA 530ER, ERMA 530T4SPK, ERMA 531T4, ERMA 531T4L, ERMA 531T4SPPK, ERMA 535T4LK, ERMA 535T4SPL3, ERMA 535T4SPLK, ERMA 53T4SK, ERMA ER653L, MEP 653CV, MEP 653CVL, MEP 653CVSPK, MEP 853B, MEP 853CVS, MEP MP653, MEP Primavera 550SK, Primavera 550, Primavera 550S3, Primavera 550SK

Zentralbohrung (mm) : 17

A	B	C	D
530	11X11,5	40	3x65

1106581

Original: 10 3305 00, 10 3014 40

Für Modell(e): Eurosystem Slalom, Fast-Cut 67

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
673	9	65	5x55


1106582

Original: 10 3035 20

Für Modell(e): Eurosystem Slalom rodeo 76

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
760	9	65	5x55



MESSER RASENMÄHERMESSER

MARINA

Zentralbohrung (mm) : 18,2

22-582

A	B	C	D
316	9	45	3x40

Original: 032011



Für Modell(e): AKITA AK42H, GREEN TEAM & LAZER GT42B

1100091

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
415	8	65	4x55

Original: CP042013



Für Modell(e): AKITA AK45H, AKITA AK45SH, GREEN TEAM & LAZER 450PB/450SB

1100092

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
430	8	65	4x55

Original: CP045013



Für Modell(e): AKITA AK47H, AKITA AK47SH, GREEN TEAM & LAZER GT47B/GT47SB, ORION 460B, SIGMA 460B

22-468

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
460	8	65	4x55

Original: CP047013



Für Modell(e): GT50, GT50S, GX50, GX50S, AK50, AK50S

1108588

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
475	8	65	4x58

Original: CP050012, CP050013, 1011-P4-0002



Für Modell(e): GT51S, GX51S, AK51S, GX51SH VV(X), GX51SB VV(X)

1108589

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
501	8	65	4x58

Original: CP051013



Für Modell(e): 52BT, 52HT

1108778

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
507	8.19	64	4x55

Original: CP053012



Für Modell(e): AKITA AK53SH, GREEN TEAM & LAZER GT53SB/GT53SH

22-597

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
510	8	65	4x55

Original: CP053013



Für Modell(e): GT57SB, GT57SH, Sgorbio

1100096

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
560	8	65	4x55

Original: CP058013



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENmäHERMESSER



MASPORT / MORRISON



1104238

Original: 767156

Für Modell(e): 300ST, 500AL

Satz 2 Messer + Schrauben.

Zentralbohrung (mm) : 13

A	B	C	D
125	-	-	2,1x45



1104239

Original: 767157

Für Modell(e): 750AL/ALSP

Satz 2 Messer + Schrauben.

Zentralbohrung (mm) : 13

A	B	C	D
152	-	-	2,1x45



1104240

Original: 767158

Für Modell(e): 800SPVS4

Satz 2 Messer + Schrauben.

Zentralbohrung (mm) : 13

A	B	C	D
166	-	-	2,1x45

McCULLOCH

→ AYP

MOUNTFIELD



1101131

Original: M2868

Für Modell(e): Emblem Benzinmotor

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
378	6,5	70	3x50



1100087

Original: M4609

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
394	7	70	3,5x50



1106527

Original: 90800115, 021300/0

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
420	8	65	4x55



9-043

Original: 02.1301/7, 021301/7

Für Modell(e): 4216E

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
420	10,3/10,3	52/40	3x55



1108583

Original: M7147

Für Modell(e): M3 & M4

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
454	10,2	94	3x70




9-002

Original: 100500, M1336

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
455	7	70	3x72



MESSER RASENMÄHERMESSER

MOUNTFIELD

Für Modell(e): M3, M4

1100086

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
456	7	70	3x70

Original: M4358



Zentralbohrung (mm) : 16

1106528

A	B	C	D
460	8	65	4x55

Original: M5320



Für Modell(e): M5, M6

1100085

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
525	8	95	3,4x75

Original: M4331

(Hi Quality) # 9-003



MTD

Für Modell(e): Novotrac 111, Super 114, Super 14-110, NOVOTRAC 111, Greenbrier Mdl 704, Hechinger Mdl 669, Lawnflite Mdl 669-132, Lawnflite Mdl 669-192, Lawnflite Mdl 704-132, Lawnflite Mdl 704-327, Lawnflite Mdl 714-132, Lawnflite Mdl 714-192, Power Tech Mdl 714, Ranch King Mdl 669, Ranch King Mdl 704, 135-669-000, 135-66

22-022

Original: 742-0252, 942-0252, 7420252, 9420252

Für Mäher 40" & 44"

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
165	-	-	2,4x38



Für Modell(e): M400, M500, M510C, B560C, K670C, 675C, L670C

1100108

Für Messerteller 8 Messer.

Pro Stück geliefert.

Zentralbohrung (mm) : 21,5

A	B	C	D
245	6,5 & 8	57,5	3,5x63

Original: 742-0495, 742-0495B, 942-0495, 7420495, 7420495B, 9420495

(Hi Quality) # 22-331



Für Modell(e): 195-03-80, 190-03-80, 190-05-60

1106589

Für Messerteller 4 Messer.

Pro Stück geliefert.

Zentralbohrung (mm) : 19

A	B	C	D
297	-	-	3x50

Original: 742-0266, 742-0484, 942-0266, 7420266, 7420484, 9420266



Für Modell(e): JUNIOR 31

22-922

Zentralbohrung (mm) : 17,1

A	B	C	D
307	-	-	2x40

Original: 742-0836, 916-0801, 942-0836, 7420836, 9160801, 9420836



Für Modell(e): LE3210, LE3212, Smart32E, FM33, MC32E, Basic EM1032 (GUTBROD) BEM1032, E1000-32, EH32, ERM1000, LE3210, LE3212

122-034

Zentralbohrung (mm) : 8,1

A	B	C	D
318	-	-	2,5x43

Original: 092.48.854, 092.61.440, J2420000117R



Zentralbohrung (mm) : 8,3

122-385

A	B	C	D
367	8,3	65	2,5x50



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



MTD

22-321

Original: 742-0543, 942-0543, 7420543, 9420543



Für Modell(e): G185, 18/117, RMS18/117, U845H, 600 & 800 Serien, 1330660H021, 133P660H000, 133P670H087, 133P670H701, 133P678H000, 133P678H372, 133P679H000, 133P679H009, 133P679H033, 133P679H054, 133P679H105, 133P679H205, 133P679H382, 133Q668H702, 133Q678H736, 133Y679H019, 1340695H352, 1340699H352, 134P668H000

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
376	8	64	3,6x76

1103592

Original: 742-0486, 742-0486A, 942-0486, 942-0486A, 7420486, 7420486A, 9420486, 9420486A



Für Modell(e): GT18

Für Mähwerk 46".

Zentralbohrung (mm) : 10,4

A	B	C	D
376	8	64	3,7x76



22-488

Original: 742-0612, 742-0612A, 742-04124, 753-0847, 942-0612, 942-04124, 7420612, 7420612A, 74204124, 7530847, 9420612, 94204124



Für Modell(e): AH8200, AH8220, GLX117SAL, LT180, Serien 600, Serien 600 (RT-99), Serien 800, Serien 900 (NX-09), 604H, AH8220, G200, GLX117, XLX117, 13AG619H022, 13AG683H163, 13AI607H019, 13AI607H088, 13AI607H098, 13AI607H118, 13AI608H026, 13AI608H062, 13AI608H129, 13AI608H131, 13AI608H352, 13AI609H131, 13AI617H118, 13AI618H205, 13AJ608H131, 13AN607H352, 13AP61RH048, LX468, 13AP61RH848, LX468, XLX117SAL

Für Mähwerk 46".

Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
376	9,5	63,5	3,8x63,5

22-321

Original: 742-0645, 942-0645, 7420645, 9420645



Für Modell(e): XLX117SAL, GLX117SAL, SLX117S, Sprint SLX117S, G185, G200, AH8200, AH8220, HH8200, TH8200, AH6180, AH6200, GT180, LT180, Serien 600 (RT-99), Serien 800 (RT-99), OEM-190-182A Twin Rear Bagger, 13AT686H190 LT-18, 13AT696H190 LT-165, 13BT696H190 LT-185, 14AU836H190 GT-185, 14BU836H190 GT-205, 147U836H190 GT-185, 190-117-000, 190-180-190 Twin Bagger, 190-181-190 Triple Bagger, 190-181-190 Twin Bagger, 190-182-190 Twin Bagger

Für Mähwerk 46".

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
376	-	-	3,2x76,2

1103593

Original: 742-0118, 942-0118, 7420118, 9420118, 090.47.389, 090.47.220, 09047389, 09047220



Für Modell(e): C40, C40SL, Nizza 40, Nizza 40SL, Trac 110/760SL, Lawnflite Mdl 395, Lawnflite Mdl 397, 135-395-000, 135-397-000, 135-397-096, 135-398-000

2 Messer verwenden für Mähwerk 30".

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
389	8	64	3,7x51

122-029

Original: 742-04111, 74204111



Für Modell(e): 40PB, 40PO, 40PO-HQ, 40PT, 395PB, 395PO, 400-40, 4035PO, BH40, BL4040P, Campus 400B, C395PO, GBR40, GBR40ECO, HB40B, MX40BB, MZX395, N040TO35, P40B, P400, P395, P400

Zentralbohrung (mm) : Stern, 4-Zack

A	B	C	D
395	8	63,5	3x55

1108412


Original: 742-0805, 942-0805, 000.77.007, 7420805, 9420805, 000.77.007



Für Modell(e): GE40, E40, 282P, B40, FLEURELLE 40 cm Elektro, GUTBROD HB42, HE42, HE42L

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
397	-	-	3x50



MESSER RASENMÄHERMESSER

MTD

Für Modell(e): Ride On 46-SD, Serien 600, Serien 800, 18/117, U845H, RMS18/117, LT-165, LT-16, GT-185, GT-180, GT-185

22-322

Für Mähwerk 46".

Original: 742-0542, 942-0542, 7420542, 9420542

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
410	8	63,5	3,2x76



Für Modell(e): Serien 300

1101140

2 Messer benötigt für Mähwerk 32"/81cm.

High lift.

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
412	8	64	3x74

Original: 742-04108A, 742-0300B, 742-0300A, 742-0300, 742-0506, 742-0506A, 942-0300B, 942-0506, 74204108A, 7420300B, 7420300A, 7420300, 7420506, 7420506A, 9420300B, 9420506



Für Modell(e): B10, B100, B115, 11/81, Super 18, Super 18HN, Super 18/117N, Super 18-117N, Super 18HN, Serien 400, Serien 600, Central Park Mdl 131-312D046, Coast To Coast Mdl 131-312D054/481-1972, Grasshandler Mdl 850-0274/1058D, Mastercut Mdl 131-317D701, 131-312D000, 131-312D033, 131-313D000, 131-314D000, 131-315D000, 131-316D000, 131-317D000, 131-318D000, 131-319D000, Yard-Man 10/76

22-177

Für Mähwerk 32" / 46".

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
412	8	64	3,8x76

(Hi Quality) # 22-342

Original: 742-0477, 742-0480, 742-0487, 742-0487A, 742-0498, 942-0477, 942-0480, 942-0487A, 7420477, 7420480, 7420487, 7420487A, 7420498, 9420477, 9420480, 9420487A



Für Modell(e): AH8200, AH8220, G200, GLX117, GLX117SAL, LT180, XLX117, XLX117SAL, Serien 600, Serien 600 (RT-99), Serien 800, Serien 900 (NX-09), 604H, 13AG619H022, 13AG683H163, 13AI607H019, 13AI607H088, 13AI607H098, 13AI607H118, 13AI608H026, 13AI608H062, 13AI608H129, 13AI608H131, 13AI608H352, 13AI609H131, 13AI617H118, 13AI618H205, 13AJ608H131, 13AN607H352, 13AQ607H000, 13AQ608H129, 13AQ608H131

22-414

Für Mähwerk 46".

Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
412	9,5	63,5	3,8x63,5



Für Modell(e): A420 AHW, A420 HW, Ambition 420 AHW, Ambition 420 HHW, Ambition 420 HW, CC42 PB, CC42 PO, CC42 SPB, CC42 SPO, Expert 42 B, Expert 42 BA, Expert 420, Expert 420 A, HW42 B, MC42, MC42 S, MTD 42, MTD 42 B, MTD 42 S, MTD 42 SB, Optima 42 PB, Optima 42 SPB, S4200, Select 4200, Select 4200 A, Smart 42 PO, Smart 42 SPO, 1A-H65E603, 1A-H65E650, 11A-LA0G600, 11A-LAM8600, 11A-LAM8659, 11A-LCJD600, 11A-LG5B600, 11A-LL5B629, 11A-LO5N650, 11A-LOJD650, 11A-LQSC603, 11A-LUSC650, 11A-LV5N650, 11A-LVBQ650, 11B-LAM8600, 11C-LAM8600, 12A-H65E603, 12A-H65E650, 12A-LA0G600, 12A-LAM8600, 12A-LAM8659, 12A-LCJD600, 12A-LG5B600, 12A-LOJD650, 12A-LQSC603, 12A-LUSC650, 12A-LV5N650, 12C-LAM8600

122-264

Original: 742-04396, 742-04396A, 742-04396B, 74204396, 74204396A, 74204396B

Zentralbohrung (mm) : Stern, 4-Zack

A	B	C	D
419	8	63,5	4x55



Für Modell(e): ENFORCER 48, L48 TANK L, M48 TANK, RECON 48, TANK 48, TANK LZ-48, TANK SZ-48, Z-FORCE PRO 48, Z-FORCE S 48

122-292

Für CUB CADET Aufsitzrasenmäher. 3 Messer benötigt für 48" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 19

A	B	C	D
432	-	-	5x76


Original: 01005336, 01005336P, 02005017, 742-04417, 942-04417, 742-04278A, 942-04278A, 74204417, 94204417, 74204278A, 94204278A



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSER RASENmäHERMESSER



MTD

NEW

1108890

Original: 742-05052-X, 74205052X

Passend für 50" - 127 cm Mähdeck.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
439	-	-	4x60

22-156

Original: 742-0171, 742-0171B, 942-0171B, 090.90.049, 7420171, 7420171B, 9420171B, 09090049

Für Modell(e): 190-993-000, 195-958-000, 195-993-000, 196-993-000, 19958S, 19993C, 19993S

3 Messer benötigt für Mähwerk 50".

Zentralbohrung (mm) : 10,2

A	B	C	D
440	8	64	5x64

22-925

Original: 742-04026, 942-04026, 74204026, 94204026

Für Modell(e): E45, E45R, GE45, GES45, Turbo Silent TS45E

Zentralbohrung (mm) : 32,2

A	B	C	D
445	-	-	3x64

22-924

Original: 742-04060, 942-04060, 74204060, 94204060

Für Modell(e): FLEURELLE B451, GE45, GE45H, GES45, GES45H

Zentralbohrung (mm) : Stern, 4-Zack

A	B	C	D
447	8	63,5	3x63

15-047

Original: 000-77-010, 742-0806, 942-0806, 00077010, 7420806, 9420806

Für Modell(e): FLEURELLE E451, FLORASELF 1545E, 1645E, 4046BL, 4046BLR, YARDMAN 5518S/Flair 1300DEL

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
447	-	-	3,3x80

15-013

Original: 604-8400, 742-0815, 6048400, 7420815

Für Modell(e): 46E (18")

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
452	-	-	3x60

22-968

Original: 742-04053, 742-04053A, 742-04053B, 742-04053C, 942-0453, 942-0453A, 942-0453B, 942-04053C, 74204053, 74204053A, 74204053B, 74204053C, 9420453, 9420453A, 9420453B, 94204053C

Für Modell(e): RZT50

Kombimesser, High-Lift / Mulchen. Für Mähwerk 50".

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
454	-	-	4,5x60


1108806

Original: 742-04053, 742-04053A, 942-04053-X, 942-04053A, 942-04053B, 942-04053C, 74204053, 74204053A, 94204053X, 94204053A, 94204053B, 94204053C

Für Modell(e): Serie RZT

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
454	-	-	4,75x63,5



MESSER RASENMÄHERMESSER

MTD

Passend für 33" - 84 cm Mähdeck.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 4-Zack

A	B	C	D
455	-	-	4x60

Original: 742-04154A, 74204154A



NEW

Zentralbohrung (mm) : 19 x 14,20

A	B	C	D
455	-	-	5x50

Original: GW-1772552, GW1772554



NEW

Für Modell(e): GOLF IRON, GUTBROD SB46 (18")

Zentralbohrung (mm) : Stern, 4-Zack

A	B	C	D
455	7,5	63,5	3,2x57

Original: 742-0638, 7420638



15-014

Für Modell(e): Serie 1000 mit Hydrostat, LT1024, LT1050

High lift Messer.

Zentralbohrung (mm) : 19.05

A	B	C	D
455	-	-	3,8x63,5

Original: 759-04047, 742-04068C, 742-04068, 942-04068, 75904047, 74204068C, 74204068, 94204068



122-869

Für Modell(e): Ride On 36-SD, Super 45, Robust 46, Nizza 46, Nizza 46 SL, Delwe 46, B020-5, Grass Handler Mdl 2104/811-5164, Lawnflite Mdl 020-132, Lawnflite Mdl 020-192, MTD Lawnflite 116-020-111, MTD Lawnflite 020-6/116-020-071, Mdl 117-082-112, Servistar Mdl 117-020-105 SSR 020, Servistar SSR 020, 115-020-000, 115-020-033, 115-020

2 Messer benötigt für Mähwerk 36"/92cm.

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
457	8	64	3,7x51

Original: 742-0121, 742-0121B, 942-0121, 7420121, 7420121B, 9420121



1101134

Für Modell(e): Mähwerk 18" ab 1995

Zentralbohrung (mm) : Stern, 4-Zack

A	B	C	D
457	7,1	63,5	3,2x57

Original: 742-0738, 942-0738, 7420738, 9420738



1108417

(Hi Quality) # 22-409

Für Modell(e): 46P, 46SP, G46, GS46, OK46P (18")

Zentralbohrung (mm) : Stern, 4-Zack

A	B	C	D
457	8	63,5	3,6x60

Original: 742-0818, 7420818



22-824

Für Modell(e): GES 46 XE, GE 48 X, Euro-Star 46 S, Euro-Star 46 SE, GES 46 X, GE 46 X, 375, RMB 46SE, RMB 46, 46 BAE, YMRMB 46, Euro-Star 46

Zentralbohrung (mm) : 21

A	B	C	D
458	9,7	63,5	3,2x57

Original: 742-0618, 942-0618, 7420618, 9420618



22-494

Für Modell(e): AM1150, B12, B120, B125, B128, B130, Junior 92, 115/91, 111/910N, 112/910N, 11/91, 12/36, 12/91, 1450 E, 665 E, L 450 E, 12/91, 4600/91, 11N, 12N, RMS 12-91, RMS 13-91, série 400, Spider 91S, Sprint 850, ST 12.5/91, TE 4125, UN 125 BF

2 Messer benötigt für Mähwerk 36"/92cm.

High lift.

Zentralbohrung (mm) : 10,3


A	B	C	D
460	8	64	4x75

Original: 742-0507A, 742-0496, 742-0496A, 942-0496, 7420507A, 7420496, 7420496A, 9420496



22-323

MESSER RASENmäHERMESSER



MTD



1108886A

Original: 742-04405C, 74204405C

Für Modell(e): HB46B, HB46AB, MF46SPB, MF46SPBV, MF46SPBHW, MF460B, P46B, SMART 46PB, SMART 46PO, P46T

Zentralbohrung (mm) : Stern, 4-Zack

A	B	C	D
460	8	63,5	3,5x55



22-468

Original: CP047013

Für Modell(e): 46SHMX, BL4047P, BL4047SP, HB46LSH, HB46RLSH, HB4645LSH, HB4645RLSH, L470Q, RB46M, YM4519PH

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
460	8	65	4x55



122-032

Original: 742-04316, 74204316

Für Modell(e): 46B, 460BTC, 460HTC, 460BTCE, 460BPC, D4046, HWD4046, HWD4546, BHR46, BM46

Zentralbohrung (mm) : Stern, 4-Zack

A	B	C	D
460	8	63	3x55



22-886

Original: 742-04107A, 74204107A

Für Modell(e): 91-12, 91-55, AM1150, SPIDER 91-125, SPIDER 91-145

Zentralbohrung (mm) : 10,2

A	B	C	D
464	8,2	63,5	4x63



22-343

Original: 742-0507, 742-0507A, 742-0496, 942-0507, 942-0496, 7420507, 7420507A, 7420496, 9420507, 9420496

Für Modell(e): B12, B120, B124, B125, B128, B130, Junior 92, Ride On 36-SD Hi-lift, 400 serie, Spider91S, Sprint 850, ST, 11N, 12N, 111/910N, 112/910, 112/910N, 11/91, 12/36, 12/91, 12.5/91, 451E, 91RTS, 4600/91, 665E, 1450E, AM1150, B12592, Gardol Topcut 12/91, GT12LR, L450E, RMS 12-91, RMS 13-91, TE4125, UN125BF, VI 115/91

2 Messer benötigt für Mähwerk 36".

High lift.

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
465	8	64	4x75



122-035

Original: 742-0679, 942-0679, 7420679, 9420679

Für Modell(e): GT1000, Serien 100, Serien 600, Serien 900, RZT54

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
465	8	63,5	5x76



1104192

Für Modell(e): Heckauswurf 36"-92 cm

Links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
467	-	-	3,2X77



1104193

Rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack


A	B	C	D
467	-	-	3,2X77

22-801 (Hi Quality)

Original: 742-0659, 742-0673, 742-01673, 742-04021, 742-04021A, 742-04161, 942-0673, 7420659, 7420673, 74201673, 74204161, 9420673, 74204021, 74204021A

22-802 (Hi Quality)

Original: 742-04020, 742-04020A, 742-0660, 742-0672, 742-04160, 942-0672, 74204020, 74204020A, 7420660, 7420672, 74204160, 9420672



MESSER RASENMÄHERMESSER

MTD

Für Modell(e): Serie RZT (2013 -->), Zero-Turn, Serie XT1, Serie XT2 (2015 -->)

1108807

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
473	-	-	4x63,5

Original: 742-05056, 742-05056A, 942-05056A, 74205056, 74205056A, 94205056A



Für Modell(e): FF4872 1600W, FEVILL 48 cm

15-015

High lift Messer.

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
476	7,5	63,5	3x60

Original: 742-0821, 742-0826, 7420821, 7420826



Für Modell(e): GE48, 48PT

22-825

High lift Messer.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 4-Zack

A	B	C	D
476	7,5	63,5	3x60

Original: 742-04018, 742-04018A, 742-0822, 74204018, 74204018A, 7420822



Für Modell(e): 19"

22-826

Zentralbohrung (mm) : 20,6

A	B	C	D
479	9,5	63,5	3x56

Original: 742-0519, 7420519



Für Modell(e): Ride On 38-SD, Columbia 110, Super 110, Super 111, Super 111SL, 960SL, 110/960N, 110/960SL, 111/960, 13607-7, 13618C, 13648C, 190-765-000, 190-800-000, 190-800-000, 190-801-000, 190-801-000, 195-765-000, 195-800-000, 196-765-000, 196-800-000, 196-801-000, 19765C, 19765S, 19800S, 19801S

22-018

2 Messer benötigt für Mähwerk 36"/92cm.

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
480	8	64	3,7x51

Original: 742-0122, 742-0122A, 742-0122B, 942-0122A, 090.47.668, 7420122, 7420122A, 7420122B, 9420122A, 09047668



Für Modell(e): 48PKM, 48SPB, 48SPBHW, 48SPHW, 48SPKM, 4860SPK, 5048BHW, BM480HV, MF19SHWK, MF19SK, P48MB, PLATINUM 48SP, SP46BM, SP46BM-6, SP48PKM, SP48KM, SP48MB, SPB48HW, SPK48, SPK48HW, V-50 BC, YM5519 PO, YM5519 SPBHW, YM5519 SPO

22-883

Zentralbohrung (mm) : Stern, 4-Zack

A	B	C	D
482	8	63,5	3x55

Original: 742-0739, 942-0739, 7420739, 9420739



Für Modell(e): 19"

22-324

2 Messer benötigt für Mähwerk 36"/92cm.

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
490	11,4	64	4x75

Original: 742-0537, 942-0537, 7420537, 9420537



Für Modell(e): 12/96T, BE96T, BL135/96, DL96, DLX96SA, GLX96SH, JLX96S, JLX96SH, LF125, LF130, LF155, LX96S, RF125, RS125/96

1108756

Für 96 cm Mähdeck.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
490	8	62	4x70

Original: 742-0675, 7420675



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENmäHERMESSER



MTD

1100105

22-235 (Hi Quality)

Original: 742-0610, 742-0610A, 942-0610, 742-0646, 942-0646, 7420610, 7420610A, 9420610, 7420646, 9420646



Für Modell(e): 125BF, 130BF, 12/96T, 125/96, 13/96, 145/96, B11, B12, B13, B14, B124, B125, B128, B130, B145, B160, BA 125/91, BTR 1101, Eurotrac 155/96, Formula 96M, H125, H130, H145, H150B, H180, HF4145, JF130, JF135H, L130, LH125, L145H, L455F, Mastercut 96, Polo 96M, Ride on 38-SD, RMS 13-96, RMS 414-96 T, RS 125/96 B, RS 135/96 B, Serien 400, Serien 600, Serien 700 (LT-5), SLX96S, Sprint 870, TF4120, TF4130, TF4135, TF4140

2 Messer benötigt für Mähwerk 38", 19-38", B11-38". High lift.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
490	8	63,5	4x75



1100110

22-233 (Hi Quality)

Original: 742-0610, 742-0610A, 942-0610, 7420610, 7420610A, 9420610



Für Modell(e): 125BF, 130BF, 12/96T, 125/96, 13/96, 145/96, B11, B12, B13, B14, B124, B125, B128, B130, B145, B160, BA 125/91, BTR 1101, Eurotrac 155/96, Formula 96M, H125, H130, H145, H150B, H180, HF4145, JF130, JF135H, L130, LH125, L145H, L455F, Mastercut 96, Polo 96M, Ride on 38-SD, RMS 13-96, RMS 414-96 T, RS 125/96 B, RS 135/96 B, Serien 400, Serien 600, Serien 700 (LT-5), SLX96S, Sprint 870, TF4120, TF4130, TF4135, TF4140

2 Messer benötigt für Mähwerk 38"/96cm. Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
490	8	63,5	3,8x76

22-178

Original: 742-0322, 742-0323, 742-0472, 742-0473, 742-0493, 742-0473A, 742-0493A, 7420322, 7420323, 942-0472, 7420472, 7420473, 7420493, 7420473A, 7420493A, 9420472



Für Modell(e): 111/960, 111/960N, 112/960, 112/960N, Sprint 900, 11/30, 13/96, B131, B145, B130, H130, K675F, TF6155, 4600/96, 111ESL, 112ESL, RMS 13-96, L130, LT135, LT145, N472F, Super 111N, Super 1196, Super 12-96 I/C, Super 12-96 N, Funrunner, Serien 400, Serien 600

2 Messer benötigt für Mähwerk 38"/96cm.

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
492	8	64	4x76

1101141

Original: 742-0504, 742-0504A, 942-0504, 7420504, 7420504A, 9420504



Für Modell(e): Serien 600

2 Messer benötigt für Mähwerk 38."/96cm. High lift

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
493	8	64	4x75

22-096

Original: 742-0520, 742-0620, 942-0520, 942-0620, 7420520, 7420620, 9420520, 9420620



Für Modell(e): Gutbrod 51S

Für Schiebemäher 20".

Zentralbohrung (mm) : 21

A	B	C	D
505	9,5	64	4x50



1103605

Original: 742-0500, 742-0720, 742-0721, 942-0500, 942-0720, 7420500, 7420720, 7420721, 9420500, 9420720



Für Mäher 20". Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 20,6

A	B	C	D
508	9,8	64	3x57



22-471

Original: 742-0640, 942-0640, 942-0740, 7420640, 9420640, 9420740




Für Modell(e): ab 1997

Für Mähwerk 20".

Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 4-Zack

A	B	C	D
508	8	63,5	3,2x57



MESSER RASENMÄHERMESSER

MTD

Für Modell(e): 478 SPS, 53SP, BL 5053SP, CPG 53, GES 53, HB 53RB, RB 53, YM 6021M

122-040

High lift Messer.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 4-Zack

Original: 742-0828, 742-04364, 942-0828, 7420828, 742-04364, 9420828

A	B	C	D
515	7,5	63,5	4x55



Für Modell(e): 765, Schnitt 102 cm

1100103

Links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 10,5

Original: 742-0607, 742-0607A, 742-0607B, 742-0607C, 942-0607, 942-0607B, 7420607, 7420607A, 7420607B, 7420607C, 9420607, 9420607B

A	B	C	D
520	8	64	4x55



Rechts montiert, linksdrehend.

22-330

Zentralbohrung (mm) : 10,5

Original: 742-0608, 742-0608A, 742-0608B, 742-0608C, 942-0608, 942-0608B, 7420608, 7420608A, 7420608B, 7420608C, 9420608, 9420608B

A	B	C	D
520	8	64	4x50



Für Modell(e): E130, E165, EH145, EH155, EH180, RH125, RH180, TN7145

22-932

Links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 10,3

Original: 742-0607B, 742-0607C, 942-0607B, 7420607B, 7420607C, 9420607B

A	B	C	D
520	8	63,5	4x80



Rechts montiert, linksdrehend.

22-931

Zentralbohrung (mm) : 10,3

Original: 742-0608B, 742-0608C, 942-0608B, 7420608B, 7420608C, 9420608B

A	B	C	D
520	8	63,5	4x80



Für Modell(e): 120-476R, 121-476R, 120-826R, 121-478R, 121-478E, 120-836E, CS53, E478, GES53, GES53E, Rotomax 53S, Super 53S, Variant 53SE

22-157

Für Schiebemäher 21" Heckauswurf.

Zentralbohrung (mm) : 20,8

Original: 742-0306, 742-0306A, 742-0490, 742-0521, 742-0621, 942-0521, 942-0621, 7420306, 7420306A, 7420490, 7420521, 7420621, 9420521, 9420621

A	B	C	D
530	10	64	3,6x50



Für Modell(e): 462 -> 479R, 816R, 818R, GES53, GES53E

1103610

Zentralbohrung (mm) : 20,9

Original: 742-0306A, 742-0621, 7420306A, 7420621

A	B	C	D
530	9,9	64	4x57



Für Modell(e): 21-53, E478, GES53, GES53E, HB53REL, HB53RL, RMB53S, YM5021E

22-328

Für Mähwerk 21".
Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 21,4

Original: 742-0563, 742-0721, 942-0563, 942-0721, 7420563, 7420721, 9420563, 9420721


A	B	C	D
530	9,5	64	3x57



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSER RASENmäHERMESSER



MTD

1101137

Original: 742-0124, 742-0124B, 942-0124, 7420124, 7420124B, 9420124

Für Modell(e): De Luxe 53 SSL

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
533	8	64	3,7x51

22-591

Original: 742-0641, 942-0641, 7420641, 9420641

Für Modell(e): ab 1997

Für Mähwerk 21".

High lift.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 4-Zack

A	B	C	D
533	7,5	64	3,2x57

22-493

Original: 742-0741, 742-0741A, 742-04100, 942-0741, 7420741, 7420741A, 74204100, 9420741

Für Modell(e): 53PS, GES53S, SP53GHW, alt bis 1995
Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 4-Zack

A	B	C	D
533	7,5	64,5	3,2x57

1102811

Original: 754-05024B, 74205024B

Für Modell(e): 2A-PN8R629, 12A-PF5E683, Advance 53 SPKHW, HW53BA, BL4553 S, 12A-PN7D600

Zentralbohrung (mm) : Stern, 4-Zack

A	B	C	D
538	8	63,5	4x60

1100106

Original: 742-0616, 742-0616A, 742-0647, 942-0616, 7420616, 7420616A, 7420647, 9420616

Für Modell(e): SG155A

2 Messer benötigt für Mähwerk 42"/107cm.

Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
538	8	63,5	4x75

122-319

Original: 742-04126, 742-0616, 742-0647, 942-04126, 942-0616, 74204126, 7420616, 7420647, 94204126, 9420616

Für Modell(e): LT107EXTB, SG155A, PowerMax 32E

2 Messer benötigt für Mähwerk 42"/107cm.

High lift.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
538	8	63,5	4x75

1101142

Original: 742-0508, 742-0508A, 942-0508, 7420508, 7420508A, 9420508

Für Modell(e): Serien 700

2 Messer benötigt für Mähwerk 42"/107cm.

High lift

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
538	8	64	4x75

122-252

Original: 742-04308, 742-04312, 942-04308, 942-04312, 74204308, 74204312, 94204308, 94204312

Für Modell(e): 13AJ775S000, 13AN772S000, 13AX771S004, 13AX771S004, 13AX795S004, 17AFSACS004

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
538	8	64	4,7x57

122-036

Original: 742-0674, 942-0674, 742-0674-637, 7420674, 9420674, 7420674637

Für Modell(e): Serien 700

Mit 107cm (42") Mähwerk.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
540	8	63,5	4x70


22-829

Original: 742-03018, 759-3824, 74203018, 7593824

Für Modell(e): 1517

Zentralbohrung (mm) : 19

A	B	C	D
540	8,5	63,5	4x70



MESSER RASENMÄHERMESSER

MTD

Für Modell(e): 114/107, 114/107N, 114N, 114N Hydro, 145/107, 16/107, 4600/107, B155, B160, F145, FST 145, H165, HG6160, Hydro Super 14-107, IB120, LH145, LT160, Ride On 42-SD, RMS 16-107, Super 14-107V, TG6155S, TG6160

2 Messer benötigt für Mähwerk 42"/107cm.

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
540	8	64	4x75

22-184

Original: 742-0499, 742-0499A, 942-0499, 942-0499A, 7420499, 7420499A, 9420499, 9420499A



Für Modell(e): 21,2"

2 Messer benötigt für 42".

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
540	11	64	4x75

22-327

Original: 742-0538, 942-0538, 7420538, 9420538



Für Modell(e): 13AD604G401, 13AD624G401, 13AD674G401, 13AD678G034, 13AD678G300, 13AD698G205, 13AF607G352, 13AF608G062, 13AF660G352, 13AF673G000, 13AF675G062, 13AF678G205, 13AF693G118, 13AF698G300, 13AG619H022, 13AG675G033, 13AG675G196, 13AG675G733, 13AG678G022, 13AG678G7

Für Modelle ab 2011. 2 Messer benötigt für 42" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
540	10	76	4x61

1108595

Original: 742-0616, 742-0616A, 742-0656, 742-04308, 942-0616, 942-0616A, 942-0656, 942-04126, 942-04308, 942-04312, 7420616, 7420616A, 7420656, 74204308, 9420616, 9420616A, 9420656, 94204126, 94204308, 94204312



Für Modell(e): LT1042

Für CUB CADET Aufsitzrasenmäher Modelle ab 2001 mit 42" Mähwerk.

Zentralbohrung (mm) : 19,5

A	B	C	D
540	8	63.5	5x68

1108600

Original: 490-110-C129, 742-04101, 742-3033, 759-04081, 759-3830, CC-742-3033, OCC-742-04101, 490110C129, 74204101, 7423033, 75904081, 7593830, CC7423033, OCC74204101



Für Modell(e): Heckauswurf 42"-105 cm

Links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
540	-	-	3,2x77

1104194

(Hi Quality) # 22-803

Original: 742-0671A, 742-04025, 742-04081, 942-04081, 7420671A, 74204025, 74204081, 94204081



Rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
540	-	-	3,2x77

1104195

(Hi Quality) # 22-804

Original: 742-0670A, 742-04024, 742-04080, 942-04080, 7420670A, 74204024, 74204080, 94204080



Für Modell(e): Rex 56 SSL, Rex-Combi 51 SSL, Rex-Combi 56 SSL, Rex-Super 56 ESSL, Builders Best 116-062-073, Builders Best 126-362-073, Caldor Mdl 117-082-122, Caldor 116-082-122, Cenex Mdl 117-062-095, Cenex Mdl 117-072-095, Cenex Mdl 127-220-095, Cenex 116-062-095, Cenex 116-072-095, Cenex 126-220-095, Cenex 126-367-095, Central Park

2 Messer benötigt für Mähwerk 42"/107cm.

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
558	8	64	3,7x51

1101138

Original: 742-0125, 742-0125B, 942-0125, 942-0125B, 7420125, 7420125B, 9420125, 9420125B



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



MTD

1103615

Original: 742-0742, 942-0742, 7420742, 9420742

Für Modell(e): 288C, 508N, 529B, GF56, SP56G, SP56SD

Für Mähwerk 22".
Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 4-Zack

A	B	C	D
559	8	63,5	3,2x57

22-927

Original: 742-0642, 742-0642A, 942-0642A, 7420642, 7420642A, 9420642A

Für Modell(e): 288 C, 508 N, 529 B, GF56, SP 56, 11A-030F200, 11A-034E000, 11A-034R200, 11A-074E065, 11A-074R265, 11A-08MA029, 11A-08MB000, 11A-08MB006, 11A-08MB031, 11A-08M9006, 11A-084D000, 11A-084E000, 11A-084E020, 11A-084E029, 11A-084R220, 11A-084R229, 11A-422Q713, 11A-504B090, 11A-504K2, G11A-030E000

Zentralbohrung (mm) : Stern, 4-Zack

A	B	C	D
559	8	63,5	4x55

22-097

Original: 742-0522, 742-0622, 942-0522, 942-0622, 7420522, 7420622, 9420522, 9420622

Für Mähwerk 22".

Zentralbohrung (mm) : 20,6

A	B	C	D
560	9,5	64	4x50

1103618

Original: 742-0295, 942-0295, 7420295, 9420295

Für Modell(e): Series 700, Series 800, Super 114

Für Mähwerk 44".

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
560	8	64	5x50

122-289

Original: 490-110-C131, 742-04244, 742-04244A, 742-04290, 942-04244, 942-04244A, 942-04290, OCC-742-04244, 490110C131, 74204244, 74204244A, 74204290, 94204244, 94204244A, 94204290, OCC74204244

Für Modell(e): CUB CADET LTX1045, LTX1046, LTX1046VT, YARD MAN 13AR91PT099, 13AR91PT299

Rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : Ster, 6-Zack

A	B	C	D
590	-	-	4x80

1108889

Original: 742-04268, 74204268

Passend für 46" - 117 cm Mähdeck.
Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
591	-	-	4,4x64

22-933

Original: 742-0667, 742-04031, 942-0667, 7420667, 74204031, 9420667

Für Modell(e): PINTO/DX 60

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
600	8	63,5	4x70


122-033

Original: 742-0760, 7420760

Für Modell(e): 60E, 404, A6065E, AT506/06, BL60ME, CMI60E, TS Pinto, JLX60RA, RMH6,5-60, Jolly, Mastercut, Minirider 60SDE, Minirider ES, Pinto

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
603	8	63,5	3,2x57



MESSER RASENMÄHERMESSER

MTD

Für Modell(e): CUB-CADET RBH 1200

Links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
617	10,3	74	4x55

22-935

Original: 742-0820, 942-0820, 7420820, 9420820



Rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
617	10,3	74	4x55

22-934

Original: 742-0819, 942-0819, 7420819, 9420819



Für Modell(e): 525, 526, 527, Novotrac 10SL, Novotrac 10SL Classic, Novotrac 11, Novotrac 11 Classic, RD10/660SL, RD11/660, RS10/660SL, 8/66

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
662	8	64	4,5x63

1106597

Original: 742-0194, 742-0255, 742-0255A, 942-0194, 942-0255, 7420194, 7420255, 7420255A, 9420194, 9420255



Für Modell(e): 420/30, BG76SM, BG11576SM, CC114TD, LR1NS76, LR2NS76, Minirider 76SD, Minirider 76SDE, Minirider 76SDHE

Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
760	9,5	63	4x62

1108759

Original: 742-04385, 74204385



Für Modell(e): MOD 450

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
762	8,2	63,5	4x70

1100109

(Hi Quality) # 22-601

Original: 742-0609, 742-0609C, 942-0609, 7420609, 7420609C, 9420609



Für Modell(e): Heckauswurf 30" neues Modell

High lift Messer.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
762	8,5	63,5	3,6x70

1108427

(Hi Quality) # 22-805

Original: 742-04058, 742-05116, 942-04058, 74204058, 74204116, 94204058



MURRAY

Für Modell(e): 46102X6A, 46102X6B, 46103A, 46103B, 46103X71A, 46103X92A, 46104X14A, 46500X92A, 24759A, 24767x50B, 461000x71A, 461000x8A 46", 461004x92A 46", 461004x92B 46", 461005x68A 46", 461007x92A, 461007x92B, 461008x692A 46", 461008x92A 46", 461018x99A, 461018x99B, 46104x8A

3 Messer benötigt für Mähwerk 46".

Zentralbohrung (mm) : 21,5


A	B	C	D
400	-	-	4x57

1103632

Original: 92352, 56631E701, 056631E1701MA



MESSER RASENmäHERMESSER



MURRAY

1103633

Original: 92117, 92117E701, 092117E701MA



Für Modell(e): 46250X30A, 46400X5A, 46403X30A, 46404X21A, 24760x20C, 24760x20D, 46250x30A, 46254x15B, 46258x6A, 46370x5C, 46377x8A, 46378x6A, 46378x6B, 46378x62A, 46379x192A, 46379x192B, 46379x30A, 46379x83A, 46379x92A, 46379x92B, 46379A, 46400x5A, 46400x54, 46400A, 46400A, 46401x30A, 46401x6A, 46401x6

3 Messer benötigt für Mähwerk 46".
High lift.

Zentralbohrung (mm) : 21,5

A	B	C	D
400	9,8	60	3,5x57

22-406

Original: 94692, 94692R701



Für Modell(e): 48560X9Z, 50563X8, 52370X92

Zentralbohrung (mm) : 21,5

A	B	C	D
448	-	-	4x57

1103638



Für Modell(e): 11 PS

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
460	-	-	4x50

1103639

Original: 20930, 20930HT, 25116, 23049, 25116, 54390, 20930E701



2 Messer benötigt für Mähwerk 36".

Zentralbohrung (mm) : 22,2 x 25,4

A	B	C	D
463	-	-	3,7x57

1108363

Original: 880638BZYP, 880638YP, 700162



Für Modell(e): MXMH850E, MXMH625

Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
483	10,3	48	3,8x50,8

1103640

Original: 092003E701, 94913E701, 92003HT



Für Modell(e): 38502X98A, 38510X59A, 38516X29B, 38516X52B, 38711X20C, 38711X73B, 38714X51B, 38518X58C

2 Messer benötigt für Mähwerk 38".

Zentralbohrung (mm) : 21,5

A	B	C	D
490	-	-	4x57

22-936

Original: 43865, 71548, 71548E701



Für Modell(e): 20805x50A, 20805x51A, 20817A, 20905x8C, 20905B
Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
490	-	-	3,5x57

1100112


Original: 56250, 56250E701, 056250E701MA



2 Messer benötigt für Mähwerk 38"/96cm.
Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 21,5

A	B	C	D
495	-	-	3,5x70



MESSER RASENMÄHERMESSER

MURRAY

Für Modell(e): 24740x20B, 24743x50A, 24744x50A, 38500x83A, 38500A, 38502x98A, 38504x25A, 38504A, 38506x199A, 38506x4A, 38510x59A, 38516x29B, 38516x52B, 38623x5C, 38623x5D, 38633x92B, 387002x92NA, 38702x7B, 38702x8E, 38705x30A, 38705x5B, 38706x99B, 38711x20B, 38711x20C, 38711x42A, 38711x67B, 38711x73B, 38711x73C, 39711x97A, 38714x51B, 38518x58C

1100115

Original: 91742, 91742H, 91742E701, 091742E701MA, 94913

2 Messer benötigt für Mähwerk 38"/96cm.

Zentralbohrung (mm) : 21,8

A	B	C	D
495	10	60	3,5x57



Für Modell(e): 24740x20B, 24743x50A, 24744x50A, 38500x83A, 38500A, 38504x25A, 38504A, 38506x199A, 38506x4A, 38623x5C, 38623x5D, 38633x92B, 387002x92NA, 38702x7B, 38702x8E, 38705x30A, 38705x5B, 38706x99B, 38711x20B, 38711x42A, 38711x67B, 38711x73C, 39711x97A

1103641

Original: 91742, 91742E701, 091742E701MA

2 Messer benötigt für Mähwerk 38".

Verstärkt.

Zentralbohrung (mm) : 21,4

A	B	C	D
495	10	60	5x57



2 Messer verwenden für Mähwerk 38".

Zentralbohrung (mm) : 21,6

A	B	C	D
495	-	-	3x58

22-830

Original: 09510E701



Für Modell(e): 20"

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
505	10,3	64	4x57

22-025

Original: 20045, 20045HT, 20045E701, 42785, 42785EHT, 42785E701



Für Modell(e): 20405x30E, 20406B, 20407x30A, 204110x99A, 20415x31A, 204210x194A, 204210x31C, 204210x8A, 204210x99A, 20457x4A, 20507x199C, 20606x6C, 20607x30A, 20608x199A, 20608B, 206310x192A, 206310x92A, 20645x189A, 20665x31A, 20665x8A, 20665x8B, 20715x92A

122-060

Original: 672763, 672763E701

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
505	-	-	3x56



Für Modell(e): Mähwerk 40" Heckauswurf

Links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : Rautenförmig

A	B	C	D
515	-	-	5x57

22-308

Original: 94209, 94209MA, 95096, 690499, 690499E701MA, 406331



Rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : Rautenförmig

A	B	C	D
515	-	-	5x57

22-307

Original: 94208, 94208MA, 95097, 690500, 690500E701MA, 406330



Für Modell(e): 40507X14A, 40508X92, 40541X99

3 Messer benötigt für Mähwerk 40".

Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 21,5

A	B	C	D
517	9,8	93	4x57

22-405

Original: 95103, 95103E701



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENmäHERMESSER



MURRAY



1100113

Original: 56251, 56251E701, 056251E701MA, 95103

Für Modell(e): 40530x83A, 40507x14A, 40508x92, 40541x99

2 Messer benötigt für Mähwerk 40"/102cm.
Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 21,5

A	B	C	D
518	-	-	4x70



1100116

22-102 (Hi Quality)

Original: 91871E701, 91871HT

Für Modell(e): 40501x30A, 40530x92A, 40541x30A, 40715x99A, 40603, 40604, 40606, 40620, 40622

2 Messer benötigt für Mähwerk 40"/102cm.
Verstärkt.

Zentralbohrung (mm) : 21,8

A	B	C	D
518	10	60	3,7x57



22-336

Original: 92002E701

Für Modell(e): 40502X50, 40510X50, 40564X51, 40900X20C

2 Messer benötigt für Mähwerk 40".

Zentralbohrung (mm) : 21,43

A	B	C	D
518	10	103	4x57



31-069

Original: 7100242

Für Modell(e): ESPV21675

Für 21" Mäher.

Zentralbohrung (mm) : 9,52

A	B	C	D
525	-	-	3,4x63



22-338

Original: 43836, 43836E701, 043836E701MA, 43836HT, 43610HT

Für Modell(e): 21681X5, 21681X62

Für Mähwerk 21".

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
530	-	-	4x57



1103649

Original: 71161, 672089, 672089E701

Für Modell(e): 21595X31B, 21995X8C, 21997X31A, 21997X8A

Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
530	-	-	4x70



22-538

Original: 95100, 95100E701, 095100E701MA, 7102106AYP, 1001429E701

Für Modell(e): 425001X8, 425014X92, 425611X99, 42571X8, 425002x99B, 425615x99A, 425618x48B, 425620x99B, 425621x108B, ELT 155420H

2 Messer benötigt für Mähwerk 42".
Kombimesser High-Lift / Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 21,5

A	B	C	D
538	-	-	4x57



1108704

Original: 1737816

Für Modell(e): C950-60106-0, C950-60106-1, 1696084, 7800753, 7800753A, 7800753ASN

Zentralbohrung (mm) : 20,2

A	B	C	D
538	-	-	4x57



30-488

Original: 95101, 92419, 95101E701, 095101E701MA, 92419E701


Für Modell(e): 42829A, 42830A, 24743x50A, 24744x50A, 24760x20C, 24760x20D, 38711x20B, 38711x67B, 38713x71A, 38715x82A, 38715A, 38716x82A, 39711x97A, 40614C, 40706B, 40708x8B, 40708C, 40708Cx192B, 40708Cx92B, 40715x199B, 40715x99B, 40717A, 40910B, 42170X9A, 42532x50A, 42533x30A, 42534x18A, 42560X30A, 42568X50A, 42829A, 42830A, 42910X30A

2 Messer benötigt für Mähwerk 42".

Zentralbohrung (mm) : 21,5

A	B	C	D
539	-	-	4x57





MESSER RASENMÄHERMESSER

MURRAY

Für Modell(e): EMT155420H, EZT2042, MSD100, MSD110

1108870



Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : 20,3

Original: 1752100AYP

A	B	C	D
539	-	-	4x57



NEW

Für Modell(e): 42531x7A, 42561x8A, 42915x30B, 42917x6C, 42918x8, 42531x8A, 42561x8B

1100114



2 Messer benötigt für Mähwerk 42"/107cm.
Mulchen.

Original: 56252, 56252E701

Zentralbohrung (mm) : 21,5

A	B	C	D
540	-	-	3,5x70



1

Für Modell(e): 24743x50A, 24744x50A, 24760x20C, 24760x20D, 38711x20B, 38711x67B, 38713x71A, 38715x82A, 38715A, 38716x82A, 387002x83A, 39711x97A, 40614C, 40706B, 40708x8B, 40708C, 40708Cx192B, 40708Cx92B, 40715x199B, 40715x99B, 40717A, 40910B, 42170x9A, 42532x50A, 42533x30A, 42534x18A, 42534x2, 42560x30A, 42568x50A, 42910x30A, 42829A, 42830A

30-488

Original: 92418E701, 95101E701

2 Messer benötigt für Mähwerk 42"/107cm.
High lift.

Zentralbohrung (mm) : 21,5

A	B	C	D
540	-	-	4x57



2

Für Modell(e): 22775x8A, 22775x8B, 22775x8C, 22775x9A 22265X31, 22265X8, 224110X8, 22605X50, 228511X31, 228610X50, 229510X48

22-340



Für Mähwerk 22".
Mulchen.

Original: 71113, 71499E701, 4714993MA, 1101120E701, 672735E701, 71849E701, 71113E701, 671849-853

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
559	10	102	4x57



3

Zentralbohrung (mm) : 9,52

122-197



A	B	C	D
559	-	-	4x63

Original: 7103288, 7103288YP



4

Für Modell(e): 220010x194NA, 220010x92, 220010x92A, 220010x92NA, 220011x92A, 220012x92A, 220092x92B, 221010x31A, 221010x99A, 221010x99B, 22105X30, 22105x30A, 22105x30B, 22105x78A, 22105x92A, 22105x92B, 22105A, 22105B, 22106x82B, 22106x9A, 22106A, 22106B, 22107x71A, 22107A, 22107B, 22107C, 22117X92, 22255X30, 22755X50

22-026

Original: 42225, 42225E701, 20046, 20046HT

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
560	10,3	64	4x57



5

Für Modell(e): Riders 30"

22-189

Für Mähwerk 30"/76cm.
High lift.

Original: 45246, 56060, 56060E701, 56246, 56246E701, 056246E701MA, 56212, 56212E701, 55969, 55969E701, 55969HT

Zentralbohrung (mm) : 21,5


A	B	C	D
763	-	-	4x70



6



MESSER RASENMÄHERMESSER



MURRAY

1103660

Original: 55793E701, 55793HT



Für Model(le) : 30540x20E, 30540x20F, 30540x20G, 30540x29A, 30540x29B, 30540x29D, 30540x66F, 30540x67A, 30540x67C, 30540x67D, 30540x67F, 30540x98A, 30540x98B, 30560x20E, 30560x50A, 30560x50B, 30560x50C, 30560x51A, 30560x51B, 30560x51C, 30560x59A, 30560x66B, 30560x70D

Zentralbohrung (mm) : 21,5

A	B	C	D
763	-	-	4,8x57

NIAGARA

→ www.ratioparts.de

NOMA

1103438

Original: 49312, 56370



3 Messer benötigt für Mähwerk 42"/107cm.

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
365	-	-	4x50

1103439

Original: 8684, 25631, 42433, 54883, 56820, 56822, 782971, RP22-002



2 Messer benötigt für Mähwerk 32"/81 cm.

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
410	-	-	4x50

1100118

Original: 306931, 58212



2 Messer benötigt für Mähwerk 36"/92cm.
High lift

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
460	-	-	3,5x54

1100121

Original: 39311, 54884, 56821



Für Modell(e): Rasentrac 1002, Rasentrac 1003 E, Gartentrac 1803 E, 1003E, 1803E, 1002

2 Messer benötigt für Mähwerk 36"/92cm.
Flach.

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
460	-	-	4x50

1103440

Original: 56821, 8685



Für Modell(e): Rasentrac 1002, Rasentrac 1003 E, Gartentrac 1803 E

2 Messer verwenden für Mähwerk 91 cm.

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
460	-	-	3,5x50

22-191

Original: 58190, 306932



2 Messer benötigt für Mähwerk 38"/96cm.
High lift.

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
500	-	-	4x50

22-155


Original: 309069, 57299



2 Messer benötigt für Mähwerk 39" / 99 cm.

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
500	-	-	3,5x50



MESSER RASENmäHERMESSER

NOMA

Für Modell(e): A4016

22-164

2 Messer benötigt für Mähwerk 40"/102cm.
Super high lift.

Original: 303065, 309070, 313316

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
515	-	-	3,5x70



2 Messer benötigt für Mähwerk 43"/109cm.
Mulchen

1100119

Zentralbohrung (mm) : 10

Original: 330278

A	B	C	D
550	-	-	5x50



2 Messer benötigt für Mähwerk 43"/109cm.
High lift.

1100101

Zentralbohrung (mm) : 10,3

Original: 316608, 313954, 305700

A	B	C	D
552	-	-	3,5x50



Für Modell(e): Rider 30"

22-473

Für Aufsitzmäher 30" Mähwerk.
High lift.

Zentralbohrung (mm) : 13

Original: 314275, 314826, 325751, 329988,
138325751

A	B	C	D
760	10x24	69	5x62



OLEO-MAC

Für Modell(e): K35, EFCO PR35E

30-689

Zentralbohrung (mm) : 20,5

Original: 66050018

A	B	C	D
330	10,5	52	2X45



Für Modell(e): G43, EFCO LR43

30-691

Zentralbohrung (mm) : 10

Original: 66010038, 66010038R

A	B	C	D
388	8,5	65	-



Für Modell(e): LR43 PE, GE43

30-690

Zentralbohrung (mm) : 20,5

Original: 66.02.0047, 66.02.0069, 66020047,
66020047R, 66020069

A	B	C	D
390	10,5	52	4x50



Für Modell(e): G44, EFCO LR44

30-697

Zentralbohrung (mm) : 10

Original: 66100014

A	B	C	D
407	8,5	65	4X50



Für Modell(e): GE47, EFCO LR47PE, G47, G48, LR47, LR48 E

30-692

Zentralbohrung (mm) : 20,5

Original: 66040017, 66.13.0045R, 66130045R

A	B	C	D
455	10,5	52	4X50



Für Modell(e): G47, G48, EFCO LR47, EFCO LR48

30-693

Zentralbohrung (mm) : 10

Original: 66030201, 66110221, 66.11.0469R,
66110469R


A	B	C	D
455	8,5	65	3,6x50



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSER RASENMÄHERMESSER



OLEO-MAC



30-698

Original: 66110221

Für Modell(e): G48PB

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
457	8,5	65	3X50



1108563

Original: 66130045

Für Modell(e): Elektro Mulcher 46cm

Zentralbohrung (mm) : 19,7

A	B	C	D
457	10,3	52	3,2x50



30-875

Original: 66090050

Für Modell(e): MAX 48, EFCO MAX 48

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
458	8,5	65	3x56



30-695

Original: 66070172

Für Modell(e): G53TBS, G53THX, EFCO LR53

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
505	8,5	65	3X50



30-688

Original: 66070034

Für Modell(e): G53, EFCO LR53

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
507	8,5	65	4x55



30-877

Original: 66060413, 66060413R

Für Modell(e): MAX 53, EFCO MAX 53

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
508	8,5	65	4x55



30-874

Original: 66060161

Für Modell(e): MAX 53, EFCO AR 53 TBXE Plus-Cut

Zentralbohrung (mm) : 20.5

A	B	C	D
508	8,5	65	3x55



17-046

Für Modell(e): 108 - STIGA: ESTATE GRAND TORNADO, ESTATE GRAND TORNADO 17, ESTATE GRAND TORNADO 19, ESTATE GRAND TORNADO H HST, ESTATE GRAND TORNADO HST, ESTATE GRAND TORNADO PRO, SD108 H, SD10816

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 18

A	B	C	D
540	8,75	65	3x55

OREC



1100072

Original: 80-1010-821-10, 80101082110

Für Modell(e): GR471

Zentralbohrung (mm) : 21,6

A	B	C	D
476	11	90	4x57



1100071


30-105 (Hi Quality)

Original: 80-1020-821-10, 0268-72-100, 0268-72-110, 80102082110, 026872100, 026872110

Für Modell(e): GR531, GR537, GR537PRO, GR538

Zentralbohrung (mm) : 21,3

A	B	C	D
530	11	90	4x57



MESSER RASENMÄHERMESSER

OREC

Für Modell(e): GR531

30-736

High lift.

Zentralbohrung (mm) : 23

Original: 80-1020-821-10, 80102082110

A	B	C	D
530	10,5	90	4x56



PARTNER

→ HUSQVARNA

PILOTE 88

Für Modell(e): L440

1100091

Zentralbohrung (mm) : 10

Original: 43160, M42013

A	B	C	D
415	8	65	4x55



Für Modell(e): L460, L470

22-468

Zentralbohrung (mm) : 10

Original: 47001, M47013

A	B	C	D
460	8	65	4x55



Für Modell(e): L540S, L540SH

22-597

Zentralbohrung (mm) : 10

Original: 43182, M53013

A	B	C	D
510	8	65	4x55



Für Modell(e): D500, D510

22-600

Zentralbohrung (mm) : 10

Original: 31461

A	B	C	D
510	7	60	5x60



Für Modell(e): D550

1108431

Zentralbohrung (mm) : 10

Original: 72292

A	B	C	D
552	6,7	60	5x60



PUBERT

Zentralbohrung (mm) : 30

1103692

Original: 0320020005

A	B	C	D
510	-	-	5x60



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENmäHERMESSER



PUBERT



1108506

Original: 0320020006

Für Modell(e): First 05, First 06, Xplorer, E51 X Trem, X Trem 04, X Trem 12

Messer für Hochgrasmäher.

Zentralbohrung (mm) : 30,5

A	B	C	D
510	-	-	5x60



1108507

Original: 13988, 0320020007

Für Modell(e): L Junior, E51 Pro, E51 Semi Pro
Messer für Hochgrasmäher.

Zentralbohrung (mm) : 30,5

A	B	C	D
520	-	-	5x63



1108866

Original: 0320020028

Für Modell(e): TOUNDRA 55P, TOUNDRA 60S, YBM-620
Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : 30,5

A	B	C	D
605	-	-	6x60



1108508

Original: 0320020013

Für Modell(e): L Senior
Messer für Hochgrasmäher.

Zentralbohrung (mm) : 30,5

A	B	C	D
650	10	140	6x69

QUEEN GARDEN / SANDRIGARDEN



1100124

Original: 300550-0055, 3005500055

Für Modell(e): Premier 45, Marco Polo 45

Zentralbohrung (mm) : 33

A	B	C	D
435	-	-	3x80



1100125

Original: 302070, 0207, 2051810

Für Modell(e): Léonardo DV50, Maxi 50, Leader 50, Spezial 50

Zentralbohrung (mm) : 33

A	B	C	D
485	-	-	3,3x80



1101147

Original: 302660-266, 302660266

Für Modell(e): Léonardo Da Vinci 50 E

Zentralbohrung (mm) : 33x63,5

A	B	C	D
485	-	-	3,5x80



30-688

Original: 530013

Für Modell(e): GL53

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
507	8,5	65	4x55




130-054

Original: 2007310, SG-2007310

Für Modell(e): GL51P, GL51SP, MLM451P

Zentralbohrung (mm) : 33

A	B	C	D
510	-	-	3,2x80



MESSER RASENMÄHERMESSER

ROPER

→ AYP

ROQUES ET LECOEUR

Für Modell(e): Airel

1106606

Zentralbohrung (mm) : 24,5

A	B	C	D
533	-	-	5x60

Original: 140735



ROVER

Satz 2 Messer ROVER.

18-266

Zentralbohrung (mm) : 12

A	B	C	D
120	-	-	2x50

Original: A03830, A03830K, A03930K



Satz 2 Schrauben und Muttern.

6403696

Original: A00673K



RYOBI

Für Modell(e): RLM18X33B40, OLM1833B

1108906

Zentralbohrung (mm) : 14,5 x 11,5

A	B	C	D
330	6,5	37	3x50

Original: RAC434, 5132004516



NEW

Für Modell(e): RLM18X33H40, OLM1833H

1108693

Zentralbohrung (mm) : 12,4

A	B	C	D
330	6,5/9	38/75	2x50

Original: RLM18X33H40, OLM1833H



Für Modell(e): RLM13E33S

1108697

Zentralbohrung (mm) : 8,2

A	B	C	D
330	8,3	29	2x50

Original: RLM13E33S



Für Modell(e): RLM18X36H240, RLM18X36H250, RLM18C36H225, OLM1836H

1108694

Zentralbohrung (mm) : 22,4

A	B	C	D
360	10,3/15,3	88	2x50

Original: RLM18X36H240, RLM18X36H250, RLM18C36H225, OLM1836H



Für Modell(e): RLM15E36H

1108698

Zentralbohrung (mm) : 7,9

A	B	C	D
360	8,8	74,5	2x50

Original: RLM15E36H



Für Modell(e): OLM1840H, OLM1841H, RLM18X40H240, RLM18X41H240, RLM36X41H50P, RLM36X40H40, RLM36X40H50, RLM3640LI, RLM36X40L, RLM36X40H

1108695

Zentralbohrung (mm) : 22,4

A	B	C	D
395	10,3/15,3	88	2x50


Original: OLM1840H, OLM1841H, RLM18X40H240, RLM18X41H240, RLM36X41H50P, RLM36X40H40, RLM36X40H50, RLM3640LI, RLM36X40L, RLM36X40H



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSER RASENMÄHERMESSER



RYOBI

1108699

Original: RLM18E40H

Für Modell(e): RLM18E40H

Zentralbohrung (mm) : 8

A	B	C	D
400	9	75	2x50

1108696

Original: RLM36X46H5P, RLM36X46L5F, RLM36X46L5H, RLM36X46L50HI, RLM36X46H50HI

Für Modell(e): RLM36X46H5P, RLM36X46L5F, RLM36X46L5H, RLM36X46L50HI, RLM36X46H50HI

Zentralbohrung (mm) : 22

A	B	C	D
460	10,3/14,8	86	2,6x50

1108700

Original: RLM4614SME, RLM4617SME

Für Modell(e): RLM4614SME, RLM4617SME

Zentralbohrung (mm) : 18,5 x 24

A	B	C	D
460	-	54,2	3,6x57

1108907

Original: RAC444, 5132004639

Für Modell(e): RY36LMX51A-160

Zentralbohrung (mm) : 22,5

A	B	C	D
510	10,5 / 15,2	86	2,4x50

1108701

Original: RLM5317SME, RLM5317S, RLM5319SME, RLM5319SMEB

Für Modell(e): RLM5317SME, RLM5317S, RLM5319SME, RLM5319SMEB

Zentralbohrung (mm) : 18,5 x 24

A	B	C	D
518	-	54,2	3,6x57

SABO

22-127

Original: 29169, 48110, 48184, SA29169, SA48110, SA48184, SAA29169, SAA48110, SAA48184

Für Modell(e): STC, SW, SWZ, SWZU

3 Messer für Mähwerk 48"/122cm.
High lift.

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
419	-	-	5x60

4-0431

Original: 12110, SA12110, SAA12110

Für Modell(e): 43 cm mit Fangkorb

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
430	-	-	4x60

4-143

Original: 12368, 31214, SA12368, SA31214, SAA31214, 34454, SA34454, SAA34454, 488-320-000, 488-330-000, 764-120-000, 488320000, 488330000, 764120000

Für Modell(e): 43-130H, 43QHE, 43-S4, 43-A4, MASK 43-OHV

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
430	-	-	3x60

4-291

Original: 15166, 31135, 31717, SA15166, SAA15166, SA31717, 291-121-000, 2911221000

Für Modell(e): Turbostar 43 (291-121-000), 43ESH
High lift.

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
430	-	-	3,3x60


4-460

Original: 31853, SA31853, SAA31853, 491-200-001, 491200001

Für Modell(e): 122-700, 132-800, 90-2T, 90-2TH, 90-4T, 90-4TH

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
457	-	-	5,5x62



MESSER RASENMÄHERMESSER

SABO

Für Modell(e): 92 cm

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55

1100047

(Hi Quality) # 17-466

Original: SB82004344/0, SB82004344/1



Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55

1100046

(Hi Quality) # 17-465

Original: SB82004345/0, SB82004345/1



Für Modell(e): 92 cm

Kombimesse rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55

1102570

(Hi Quality) # 17-498

Original: SB82004353/0



Kombimesse linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55

1102571

(Hi Quality) # 17-497

Original: SB82004354/0



Für Modell(e): 90-13 H, 92-13 H

Mulchmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
462	8,75	65	4x55

1106483

(Hi Quality) # 16-959

Original: SB81004346/3



Mulchmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
462	8,5	65	4x57

1108380

(Hi Quality) # 16-960

Original: SB82004352/0



Für Modell(e): 47-2A, 47-OHVA, 47EL

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
465	-	-	3,3x60

4-047

Original: 33214, SA33214, SAA33214



Für Modell(e): 47-OHV Vario B, 47-K Vario B, 47-K Vario BR

4-107

Original: SAA11097, SAA10545, SAU10008, SAU11571

A	B	C	D
469	10,5	94	3,3x75



Für Modell(e): SX38

2 Messer verwenden für Mähwerk 38".

Super high lift.

Zentralbohrung (mm) : 17,5

A	B	C	D
495	-	-	5x76

22-014

Original: AM141041, AM100991, AM137324, M83459, M84472, M141039, M154159



Für Modell(e): 52-4PHBCA, 52-K VARIO B, 52-OHV VARIO B, 52-PRO VARIO B, CLIPPER 52

4-144

Original: SA36681, SAA36681, 960-220-000, 960220000

A	B	C	D
500	10	94	4,2x88



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



SABO



4-527

Original: 17487, SA17487, SAA17487, 527-220-000, 527220000

Für Modell(e): Turbo star 52 profi neues Modell
Verstärkt.

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
505	-	-	4x93



4-252

Original: 34259, SA34259, SAA34259

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
513	-	-	4x66



1100042

17-521 (Hi Quality)

Original: SB82004340/0, SB82004340/1

Für Modell(e): Twin Cut 102 cm

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55



1100043

17-520 (Hi Quality)

Original: SB82004341/0, SB82004341/1

Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55



4-450

Original: 17208, SA17208, 29770, SA29770, 37552, SA37552, SAA10681, SAA17208, SAA29770, SAA37552, 450-203-000, 461-220-000, 450203000, 461220000

Für Modell(e): Turbostar 52

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
520	-	-	3,5x93



1102572

17-940 (Hi Quality)

Original: SB82004347/0

Für Modell(e): TC102

Kombimesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55



1102573

17-941 (Hi Quality)

Original: SB82004348/0

Kombimesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55



4-108

Original: SAA10543, SAU10575, SAU11419

Für Modell(e): 54-K Vario B, 54-K Vario BR

A	B	C	D
529	10,5	94	3,3x75




22-000

Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
533	12,3	50,8	3x70



MESSER RASENMÄHERMESSER

SABO

Für Modell(e): Twin Cut 122 cm

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
620	8,75	65	4x55

Original: SB82004342/0

1100044



(Hi Quality) # 17-615



Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
620	8,75	65	4x55

Original: SB82004343/0

1100045



(Hi Quality) # 17-616



Für Modell(e): KONTINENT 1504, KONTINENT 1500D, KONTINENT 1500B

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
622	10	80	6x80

Original: SA28361

4-620



Für Modell(e): 72-11G, 72-11H, F72

Standardmesser

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
710	8,5	65	4x55

Original: SB84109500/0, SB84109502/0

1102577



(Hi Quality) # 17-734



SABRE

Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
533	12,3	50,8	3x70

22-000



SCAG

Für Modell(e): STC, SW, SWZ, SWZU

2 Messer verwenden für Mähwerk 32"/81cm & 3 Messer für Mähwerk 48"/122cm.
High lift.

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
419	-	-	5,2x76

Original: 29169, 48110, 48184, 481706, 481710

4-436



Für Modell(e): STC, SW, SWZ, SWZU

Spezielles Mulchmesser, 2 Messer verwenden für Schnitt 32" & 3 für Schnitt 48".

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
419	-	-	5,2x64

Original: 029169, 048110, 048184, 29169, 48110, 481706, 481710, 48184

1108432



Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
457	-	-	5,2x63,5

Original: 48108, 48185, 481707, 481711, 482235

1103366



Standardmesser für Mähdeck 36" (2 Messer) und 52" (3 Messer).

Zentralbohrung (mm) : 15,8


A	B	C	D
458	-	-	5x63

Original: 48108, 481707, 481711, 48185, 482462, 482878, A48108, A48185

31-004



MESSER RASENMÄHERMESSER



SCAG

1103367

Original: 48109

Für Modell(e): SMTc-40, Tiger Cub
2 Messer verwenden für Mähwerk 40"/102cm.
High lift.
Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
508	-	-	5,2x63,5

1103368

Original: 481708, 48111

Für Modell(e): Cheetah, TURF TIGER, Wildcat
3 Messer verwenden für Mähwerk 61"/155cm.
High lift.
Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
533	9,8	102	5,2x63,5

1103369

Original: 48112

Für Modell(e): STHM, SW, SWZ
3 Messer verwenden für Mähwerk 72"/183cm.
High lift.
Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
622	-	-	5,2x63,5

SCHELL

4-630

Original: 62502

Für Modell(e): FSM3000H
Links montiert, rechtsdrehend.
Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
622	10,6/8,2	80	6,2x80

4-631

Original: 62501

Rechts montiert, linksdrehend.
Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
622	10,6/8,2	80	6,2x80

SCHEPPACH

1108910

Original: 7911200607

Für Modell(e): LMH400PM
Mulchmesser.
Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
400	18x12	60	3x38

1108911

Original: 7911200625

Für Modell(e): MP132-42, MS132-42, MS150-42
Mulchmesser.
Zentralbohrung (mm) : 10,30

A	B	C	D
420	8x10	48	3x42

1108775

Original: 7911200602

Für Modell(e): MP99-42, MS139-42
Zentralbohrung (mm) : 18,5x24,5


A	B	C	D
420	11,9x18,2	54	3x50

1108863

Original: 7911200604

Für Modell(e): AMS173-5, LMH51-4, LM196-51SV1, MS173-51, MS173-51E, MS196-51, MS196-51E, MS750-51, TT173-51E, SPLM-51E
Rechtsdrehend.
Zentralbohrung (mm) : 24x18,4

A	B	C	D
502	10x16,5	55	3,7x57



MESSER RASENMÄHERMESSER

SCHEPPACH

Für Modell(e): MS161-46, TT161-46, MS225-53E, MS225-53, MP140-46, MS196-51, MS196-51E

1108908



Mulchmesser.

Original: 7911200628

Zentralbohrung (mm) : 10,30

A	B	C	D
510	9x10	48	3,5x55



NEW

Für Modell(e): MS196-51-3W

1108909



Mulchmesser.

Original: 7911200615

Zentralbohrung (mm) : 15

A	B	C	D
510	18x12	60	3,7x57



NEW

Für Modell(e): MS196-53B, MS200-55, MS225-53, MS225-53B, MS225-53E, MS226-53, MS226-53E, MS226-53E SE, MD530

1108862



Mulchmesser.

Original: 7911200627, 70130380

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
530	10x8,9	48	3,7x55



NEW

SEARS

→ AYP

SHIBAURA

Für Modell(e): CM224, 274, 304, 354

1106566

3 Messer verwenden für Mähwerk 60".

Zentralbohrung (mm) : 18

Original: 645310240

A	B	C	D
518	-	-	7x60



SIMPLICITY

Für Modell(e): 600, 1300, 5000 & 6000 series, 5216, 6000, 6200, 6500, Sunrunner FC & GT, 1690273, 1690348, 1690350, 1690412, 1690413, 1690436, 1690449, 1690469, 1690601, 1690602, 1690603, 1690604, 1690631, 1690636, 1690682, 1690687, 1690689, 1690694, 1690699, 1690708, 1690709, 1690712, 1690733, 1690735, 1690736, 1690738, 1690790, 1690791

31-058



Original: 1656147

Links montiert, rechtsdrehend Für Mähwerk 42".

Zentralbohrung (mm) : 19

A	B	C	D
389	10,3	65	3,8x50



Rechts montiert, linksdrehend Für Mähwerk 42".

31-056



Original: 1656144, 2025856

Zentralbohrung (mm) : 19

A	B	C	D
368	10,3	78	3,8x50



Für Modell(e): Serien 38" LTH

31-106



Messer Schnitt rechts.


Original: 1704856

Zentralbohrung (mm) : 19

A	B	C	D
410	10,1	65	5,5x51



MESSER RASENMÄHERMESSER



SIMPLICITY

1108770



Original: 7027774, 17027774SM, 1704100, 1704100A, 1704100AS, 1704100ASM, 1704100BMA, 1704100BZ, 1704100SM, 1716696, 1716696A, 1716696ASM, 1716696SM, 1727774, 1727774A, 1727774ASM, 1727774BMA, 1727774BZ, 1727774SM, 71704100, 71704100A

Für Modell(e): LTH, 14GT, 15GT, 16GT, 1600, 1700

Für Aufsitzmäher ab 1989, 3 Messer benötigt für Mähdeck von 44".

Zentralbohrung (mm) : 19,05

A	B	C	D
410	10	65	5,3x50

1108871



Original: 1737228, 1737228A, 1737228BZ, 1737228BZYP, 1737228MA, 1739889AYP

Für Modell(e): ZERO TURN 46"

Zentralbohrung (mm) : 20,4

A	B	C	D
410	-	-	5x63

31-112



Original: 5020843-SM, A48184-SM

Standardmesser, 2 Messer für 32" Modelle, 3 Messer für 48" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
413	-	-	5,2x63

1108645



Original: 5020843-SM, A48184-SM

Profi-Mulchmesser, 2 Messer für 32" Modelle, 3 Messer für 48" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
413	-	-	5x63

1108872



Original: 1757303, 1757303YP, 1759055YP, 1759055AYP

Für Modell(e): ZERO TURN 48"

Zentralbohrung (mm) : 20,3

A	B	C	D
420	-	-	5x51

31-061



Original: 1656146

Für Modell(e): 14-16 GT, 600, 800, 1300, 1700, 1800, 5000 und 6000 Serien.

3 Messer benötigt für 48" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 19

A	B	C	D
432	10,3	65	5x50

1108610



Original: 1708229, 1716697ASM

Für Modell(e): 14-16 GT, Serien 1700

Mulchmesser für breite Modellen.

3 Messer benötigt für 50" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 19,05

A	B	C	D
461	10	65	5x63,5

1108873



Original: 1737252, 1737252A, 1737252BM, 1737252BZ, 1737252BZYP, 1737252MA, 1737252AYP

Für Modell(e): RZT2552, ZERO TURN, REGENT, GT48XLS, LT2146, NXT2752, RZT26520, SPX2246

Zentralbohrung (mm) : 20,4

A	B	C	D
469	-	-	5x64

31-026




Original: 1636451, 1653975, 1656043, 1657589

Für Modell(e): 500, 600, 1300, 4000, 5000, RT Series

Standardmesser rechtsdrehend für 36" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : 19

A	B	C	D
470	10	65	5x50



MESSER RASENMÄHERMESSER

SIMPLICITY

Für Modell(e): Baron 40"

Links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 25,5

A	B	C	D
519	10	65	5x65

130-148

Original: 1719736, 1727477, 1727477BZYP



Rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 25,5

A	B	C	D
519	10	65	5x65

130-147

Original: 1719737, 1727478, 1727478ASM



Für Modell(e): ESPV21675

Für 21" Mäher.

Zentralbohrung (mm) : 9,52

A	B	C	D
525	-	-	3,4x63

31-069

Original: 7100242



Für Modell(e): ZT1842, ZT2042, ZT2142, ZT2242, ZT2321

Zentralbohrung (mm) : 20,2

A	B	C	D
538	-	-	4x57

1108704

Original: 1737816



Für Modell(e): 4175 SLT110, 7200 SLT110, Courier SZT110, ELT17542, ETZ20420, Regent 17.5 PS

Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : 20,3

A	B	C	D
539	-	-	4x57

1108870

Original: 1752100AYP



NEW

Für Modell(e): 38" LTH, 1600

Mähmesser links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 19

A	B	C	D
565	10,2	65	5,3x50

31-109

Original: 1704101, 1716695A



SNAPPER

Für Modell(e): LTH, 14GT, 15GT, 16GT, 1600, 1700

Für Aufsitzmäher ab 1989, 3 Messer benötigt für Mähdeck von 44".

Zentralbohrung (mm) : 19,05

A	B	C	D
410	10	65	5,3x50

1108770

Original: 7027774, 17027774SM, 1704100, 1704100A, 1704100AS, 1704100ASM, 1704100BMA, 1704100BZ, 1704100SM, 1716696, 1716696A, 1716696ASM, 1716696SM, 1727774, 1727774A, 1727774ASM, 1727774BMA, 1727774BZ, 1727774SM, 71704100, 71704100A



Für Modell(e): CZT1948KWV, CZT19480KWV, HAZT21480BV, HAZT21481BV, LT180H48FBV2, LT180H48HBV2, W32080, W32081, W32120, W32120K, W32121, W32121K, W32122R, W321252KW, W32142BV, W48120, W48120K, W48121, W48121K, W48122R, W481252KW, W48140S, W48142BV

Standardmesser für 48" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,88


A	B	C	D
413	-	-	6,4x63,5

31-016

Original: 5101986BMYP



MESSER RASENMÄHERMESSER



SNAPPER

31-112

Original: 1-7036, 7-6675, 17036, 76675, 7017036-YP, 7077378



Für Modell(e): CZT1948KWV, CZT19480KWV, HAZT21480BV, HAZT21481BV, LT180H48FBV2, LT180H48HBV2, W32080, W32081, W32120, W32120K, W32121, W32121K, W32122R, W321252KW, W32142BV, W48120, W48120K, W48121, W48121K, W48122R, W481252KW, W48140S, W48142BV

Standardmesser, 2 Messer für 32" Modelle, 3 Messer für 48" Modelle.
Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
413	-	-	5,2x63



1108645

Original: 1-7036, 7-6675, 17036, 76675, 7017036-YP, 7077378



Für Modell(e): CZT1948KWV, CZT19480KWV, HAZT21480BV, HAZT21481BV, LT180H48FBV2, LT180H48HBV2, W32080, W32081, W32120, W32120K, W32121, W32121K, W32122R, W321252KW, W32142BV, W48120, W48120K, W48121, W48121K, W48122R, W481252KW, W48140S, W48142BV

Profi-Mulchmesser, 2 Messer für 32" Modelle, 3 Messer für 48" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
413	-	-	5x63



1108432

Original: 1-7043, 2-9247, 7017043, 7075771, 7075771BZ, 7075771BZYP, 75771, 7-5771, 17043, 29247



Für Modell(e): PLZ 140, PLZH 140, PMA 480, PMA 7480, PMA 7482, PM 7484, PM 8480, CZT19480KWV, CZT19481KWV, HZT21480BV, HZT21481BV, LT180H48FBV2, LT180H48HBV2, LT200H48IBV2, PL7H140KV, PL7H140KW, PL7H1404KV, PL7H1404KWV, PL7H141KV, PL7H141KW, PL7H1604BV, PL7H1804BVE, PL71250KW, PL71251KV, PL71252KV, PL71254KV, PL7140KWV, PL71401KV, Yard Cruiser HZS18482BVE

Spezielles Mulchmesser, 2 Messer verwenden für Schnitt 32" & 3 für Schnitt 48".

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
419	-	-	5,2x64

4-460

Standardmesser für 36", 50", 52", 54" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
450	-	-	5,2x63,5



1103366

Original: 101485, 1-7037, 7-5751, 7-6450, 7-7344, 17037, 75751, 76450, 77344, 363245, 7075751, 7075751BZ, 7075751BZYP, PL4206



Für Modell(e): 36" & 54"

Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
457	-	-	5,2x63,5

31-004

Standardmesser für Mähdeck 36" (2 Messer) und 52" (3 Messer).

Zentralbohrung (mm) : 15,8

A	B	C	D
458	-	-	5x63



1108610

Original: 1708229, 1716697ASM




Für Modell(e): 360ZB, 2450CE, 5900760

Mulchmesser für breite Modelle.

3 Messer benötigt für 50" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 19,05

A	B	C	D
461	10	65	5x63,5



MESSER RASENMÄHERMESSER

SNAPPER

Für Modell(e): Baron 40"

Links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 25,5

A	B	C	D
519	10	65	5x65

130-148

Original: 1719736, 1719736A, 1719736ASM,
1727477, 1727477BZYP



Rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 25,5

A	B	C	D
519	10	65	5x65

130-147

Original: 1719737, 1719737A, 1727478,
1719737ASM, 1719737BMYP, 1727478ASM



Für Modell(e): ESPV21675

Für 21" Mäher.

Zentralbohrung (mm) : 9,52

A	B	C	D
525	-	-	3,4x63

31-069

Original: 7100242A, 7100242AYP, 7100242BMA,
7100242BZ, 7100242BZYP



Für Modell(e): Stahldeck 21"

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
527	9,5	70	4x70

101-023

Original: 1-9702, 1-9710, 1-9645, 1-9795, 2-2556,
7019795, 7019795YP, 19702, 19710, 19645, 19795,
22556



Satz 2 Flügel + Schrauben für Messer 101-023.

1100134

Original: 6-0785, 60785, 7032558, 7060785,
7060785YP



Verpackung 25 Stück für Deflektormesser 101-023.

6403705

Original: 9-0228, 9-0391, 9-0223, 90228,
90391, 90223



Für Modell(e): LT11000, 2135XPS, 2135XPST, 2135YP, 21351, 21351D,
21351P, 21351PD, 21351S, 21355, 21355D, 21355P,
21355PD, 21401, 21401D, 21401P, 21401PD, 21401PS,
21401S, 21402, 21402P, 21402PT, 21402T, 21404B, 21404PB,
21404PT

Zentralbohrung (mm) : 9,52

A	B	C	D
533	9,52	70	4x69

101-023

Original: 1-7168, 1-9645, 1-9702, 1-9710, 1-9795,
17168, 19645, 19702, 19710, 19795, 7019795BZYP,
7019795YP, 7041939BZ, 7041939BZYP



Für Modell(e): ZTS7500 CRAFTSMAN Zero-Turn

2 Messer benötigt für 42" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 24,76

A	B	C	D
538	-	-	4x63

1108611

Original: 1731898



Für Modell(e): LT2042, ZTS7000

Zentralbohrung (mm) : 20,2


A	B	C	D
538	-	-	4x57

1108704

Original: 1737816BMYP



MESSER RASENMÄHERMESSER



SNAPPER



1108870

Original: 1752100AYP

Für Modell(e): 4175 SLT110, 7200 SLT110, Courier SZT110, ELT175420, ESPX17542, EZT2042, SPX100, SPX110, ZXT110

Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : 20,3

A	B	C	D
539	-	-	4x57



122-197

Original: 7103288, 7103288YP

Für Modell(e): BHPD22625, BHPD22675, BTPV22675HWFC, BTSPV22675HWFC, BTXPV226750HW, BTXPV22700E, BTXPV22725, BTXPV22725E, BTXP22675HW, BTXP22700HW, BTX22725HW, LP7800574, LP7800575, LP7800576, LP7800644, LP7800645, LP7800646

Zentralbohrung (mm) : 9,52

A	B	C	D
559	-	-	4x63



1100129

Original: 19518, 1-9518, 7019518YP

Für Modell(e): 25"

Zentralbohrung (mm) : 27

A	B	C	D
630	14	190	5x70



30-304

Satz 2 Deflektormesser 1100129.

Original: 2126868, 37723, 60480, 3-7723, 6-0480, 7037723, 70604805M



6403705

Verpackung 25 Stück für Deflektormesser 1100129.

Original: 9-0228, 9-0391, 9-0223, 90228, 90391, 90223



1100126

Original: 18068, 1-8068

Für Modell(e): 26"

Zentralbohrung (mm) : 27

A	B	C	D
660	14	190	5x70



1100132

Satz 2 Messerflügel.

Original: 3-1724, 31724



6403705

Verpackung 25 Stück für Deflektormesser 1100126.

Original: 9-0228, 9-0391, 9-0223, 90228, 90391, 90223




30-095

Original: 1-9515, 19515, 7019515, 7019515BZ, 7019515BZYP

Für Modell(e): 250610T, 250612T, 25062, 25062S, 25063, 25063S, 25064, 25064S, 25065, 25065S, 25066, 25066S, 25069T, 250811BE, 250812BE, 250813BE, 250814B, 250814BE, 250815B, 250815BE, 250816B, 250816BE, 25083, 25083S, 25084, 25084BS, 25084S, 25085, 25085S, 25086

Zentralbohrung (mm) : 27

A	B	C	D
711	14	190	4,7x70



MESSER RASENMÄHERMESSER

SNAPPER

Für Modell(e): 28"

1100128

Zentralbohrung (mm) : 27

A	B	C	D
711	14	190	4,7x70

Original: 1-9515, 19515, 7019515BZYP, 7019515YP



Satz 2 Deflektormesser 1100128.

30-304

Original: 2126868, 37723, 60480, 3-7723,
6-0480, 7037723, 70604805M



Verpackung 25 Stück für Deflektormesser 1100128.

6403705

Original: 9-0228, 9-0391, 9-0223, 90228,
90391, 90223



Für Modell(e): 30"

1100127

Zentralbohrung (mm) : 27

A	B	C	D
760	14	190	5x70

Original: 18069, 1-8069, 7018069, 7018069YP,
7018069BZYP



Satz 2 Messerflügel.

1100132

Original: 3-1724, 31724



Verpackung 25 Stück für Deflektormesser 1100127.

6403705

Original: 9-0228, 9-0391, 9-0223, 90228,
90391, 90223



Für Modell(e): 250610T, 250612T, 25062, 25062S, 25063, 25063S,
25064, 25064S, 25065, 25065S, 25066, 25066S, 25069T, 250811BE,
250812BE, 250813BE, 250814B, 250814BE, 250815B, 250815BE,
250816B, 250816BE, 25083, 25083S, 25084, 25084BS, 25084S,
25085, 25085S, 25086

1108708

Zentralbohrung (mm) : 27

A	B	C	D
762	-	-	4,7x69

Original: 1-8069, 18069, 7018069, 7018069BZYP,
7018069YP



Für Modell(e): 33"

1100130

Zentralbohrung (mm) : 27

A	B	C	D
840	13,6	190	4,7x70

Original: 19523, 1-9523, 7019523BZYP, 7019523YP



Satz 2 Deflektormesser 1100130.

30-304

Original: 2126868, 37723, 60480, 3-7723,
6-0480, 7037723, 70604805M



Verpackung 25 Stück für Deflektormesser 1100130.

6403705

Original: 9-0228, 9-0391, 9-0223, 90228,
90391, 90223



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



SNAPPER



1102603

Original: 1-9523, 19523, 7019523BZYP, 7019523YP

Für Modell(e): 33"

Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : 27

A	B	C	D
840	14	190	4,7x70

SOLO



31-002

Original: 50 43 327, 5043327

Für Modell(e): 585H, 582, 589E

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
400	6,8	86	3x70



31-093

Original: 5043620, 5043995

Für Modell(e): 543, 554, 563

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
430	-	-	3,2x80



31-001

Original: 50 43 361, 5043361

Für Modell(e): 546RS, ZR

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
450	6,8	86	3x70



1100047

17-466 (Hi Quality)

Original: 82004344/0

Für Modell(e): 560H

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55



1100046

17-465 (Hi Quality)

Original: 82004345/0

Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55



31-091

Original: 50 43 620, 50 43 995, 5043620, 5043995

Für Modell(e): 550H, R, HR, RS

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
480	6,75	86	3,3x70



1100042

17-521 (Hi Quality)

Original: 82004340/0

Für Modell(e): 555, 570, 572, 575, 576

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55



1100043

17-520 (Hi Quality)

Original: 82004341/0

Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55




31-090

Original: 50 43 347, 5043347

Für Modell(e): 551, 552

Zentralbohrung (mm) : 38

A	B	C	D
520	-	-	4,5x80



MESSER RASENMÄHERMESSER

SOLO

Für Modell(e): T18-110.6HDS, T22-111HDS-A V2 COMFORT

1108874

Zentralbohrung (mm) : 12

A	B	C	D
555	6	150	5x55

Original: 476662



NEW

Für Modell(e): 576H

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
620	8,75	65	4x55

Original: 82004342/0

1100044

Hi Quality # 17-615



Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
620	8,75	65	4x55

Original: 82004343/0

1100045

Hi Quality # 17-616



Für Modell(e): 555H

Standardmesser

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
710	8,5	65	4x55

Original: 84109500/0

1102577

Hi Quality # 17-734



SOLO by AL-KO

Für Modell(e): 4237 Li SP

Zentralbohrung (mm) : 19,5

A	B	C	D
420	-	-	3x50

Original: 441506

122-880



Für Modell(e): 4238 P-A

Zentralbohrung (mm) : 19,7

A	B	C	D
420	8x12	65	3x55

Original: 463719

130-149



Für Modell(e): 4238P-A, 4757VS

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 19,5

A	B	C	D
458	12,5x20	50/90	3,1x55

Original: 440125

1100202

Hi Quality # 22-864



Für Modell(e): 4757 Li SP

Zentralbohrung (mm) : 19,5

A	B	C	D
459	-	-	3x50

Original: 441505

122-881



Für Modell(e): 4858 VS ALU

Zentralbohrung (mm) : 22,2

A	B	C	D
468	10,5	94	4,2x55

Original: 470658

122-847



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RASENMÄHERMESSER



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



SOLO BY AL-KO



22-807

Für Modell(e): T16-103.7 HD V2 COMFORT
Kombimesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 16,5

A	B	C	D
525	6,5	150	4,1x55



22-806

Kombimesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 16,5

A	B	C	D
525	6,5	150	4,1x55

SOREPCO

→ GRANJA

STAUB



1100091

Original: 42013

Für Modell(e): 440TC, T42, 441TC

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
415	8	65	4x55



1100092

Original: 45013

Für Modell(e): 450ATC

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
430	8	65	4x55



22-468

Original: 47013

Für Modell(e): 500TC

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
460	8	65	4x55



22-597

Original: 53013

Für Modell(e): 550TC

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
510	8	65	4x55




1100096

Original: 58013

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
560	8	65	4x55



Für Modell(e): BB800, Collector 46, SB502, SB512/E, Silent 42EL, Turbo42, Turbo42EL, Turbo420, Turbo420EL, Turbo46, Turbo460, Turbo460S, 460EL, 460S, 460SE

Zentralbohrung (mm) : 8,1

A	B	C	D
110	-	-	2x60

1104209

Original: 1111-9048-01, 1111-9505-01, 1111904801, 1111950501



Für Modell(e): Villa 85M, Villa 102M, Park 102M, Park 121M

Satz 2 Messer.

Zentralbohrung (mm) : 8,3

A	B	C	D
120	6	24,5	4x50

30-399

Original: 1134-3764-01, 1134-9053-01, 1134376401, 1134905301



Für Modell(e): Tornado

Zentralbohrung (mm) : 18,25

A	B	C	D
127	-	-	2x32

1100136

Original: 1111-9021-01, 1111-9002-00, 1111-1386-01, 1111902101, 1111900200, 1111138601



Für Modell(e): Kommun und Multiclip

Zentralbohrung (mm) : 7,94

A	B	C	D
142	-	20	2x50

30-712

Original: 1111-9003-01, 1151-9003-01, 1111900301, 1151900301



Für Modell(e): Multiclip, Pro 48

Zentralbohrung (mm) : 8

A	B	C	D
145	-	25	2x50

30-171

Original: 1111-9049-01, 1111904901



Für Modell(e): Primo

Satz 2 Windflügel inkl Schrauben und Muttern.

Zentralbohrung (mm) : 11,2

A	B	C	D
152	6,3	-	4x60

30-763

Original: 1134-6604-01, 1134-9130-01, 1134660401, 1134913001



Für Modell(e): Ready 45 Combi, Villa 85 Combi, Villa 95 Combi, Park 95 Combi, Park 105 Combi

Satz 2 Windflügel inkl Schrauben und Muttern.

Zentralbohrung (mm) : 11,2

A	B	C	D
165	6,3	-	4x60

30-764

Original: 1134-6238-01, 1134-9119-01, 1134-7880-01, 1134623801, 1134911901, 1134788001



Für Modell(e): Villa 85M, Park 121M (2003>)

Zentralbohrung (mm) : 8,2

A	B	C	D
170	6,2x11	-	4x60

30-498

Original: 1134-9082-01, 1134908201



Für Modell(e): Park 92M, Park 107M, Ready 92M, Villa 92M, Villa 107M

Satz 2 Windflügel inkl Schrauben und Muttern.

Zentralbohrung (mm) : 11,2

A	B	C	D
170	6,2x11	-	4x60

1108570

Original: 1134-4866-01, 1134-5073-03, 1134-9074-01, 1134-9123-01



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



STIGA

1104213

Original: 1134-4475-01, 1134-4866-01, 1134-5073-01, 1134-9063-01, 1134-9074-01, 1134-9123-01, 1134447501, 1134486601, 1134507301, 1134906301, 1134907401, 1134912301



Für Modell(e): Park107M, Villa 92M, Villa 107M

Zentralbohrung (mm) : 11,2

A	B	C	D
170	6,2x11	-	4x60

1108796

Original: 118810001/0



Für Modell(e): E300, E300/35, E30-1000

High lift Messer für Elektromäher.

Zentralbohrung (mm) : 8

A	B	C	D
300	-	-	2x44

30-111

Original: 1134-1452-01, 1134-9003-01, 1134145201, 1134900301



Für Modell(e): Villa 808E

Zentralbohrung (mm) : 10,5

A	B	C	D
312	8,5	82,5	3,7x50

122-034

Original: 118810002/0



Für Modell(e): Collector 34E

Zentralbohrung (mm) : 8,1

A	B	C	D
318	-	-	2,5x43

22-586

Original: 1111-2759-01, 1111-9082-01, 1111-9700-01, 1111275901, 1111908201, 1111970001



Für Modell(e): Silent 33 Electric, Euro 33, Swing 33

Zentralbohrung (mm) : 19,05

A	B	C	D
322	-	-	2,3x40

1108799

Original: 181004157/0



Für Modell(e): AL1 34E, AL1 34Li, BE1234P, BE1434P, BL340EP, Collector 36, Combi 36, EL340, GEW34Li, PM360E, Princess 34, VL36E, XP36

Zentralbohrung (mm) : 8,19

A	B	C	D
340	-	-	2,7x50

30-109

Original: 1134-0456-00, 1134-9001-01, 1134045600, 1134900101



Für Modell(e): Park 2000

Zentralbohrung (mm) : 10,5

A	B	C	D
370	8,5	82,5	4x50

22-870

Original: 118810003/0



Für Modell(e): 140E, BASIC 38, BL380E, Collector 40E, E380, E38-1400, FL38E, HE38, SE38, XP38E

Zentralbohrung (mm) : 7,8

A	B	C	D
376	-	-	2x50

1108804

Original: 181004162/0




Für Modell(e): AL1 38Li, BB3638PLi, BL380Li, Combo 40, EL380Li, EM MG38Li, Princess 38Li, RM Accu38, RM Accu48, SE38Li, VL40Li, XP40Li

High lift Messer für Elektromäher.

Zentralbohrung (mm) : 18

A	B	C	D
380	8,5	45	2,7x50



MESSER RASENMÄHERMESSER

STIGA

Für Modell(e): Park 2002

30-167

Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 10

Original: 1134-2450-01, 1134-9002-01, 1134245001,
1134900201

A	B	C	D
385	8,5	82,5	4x50



Für Modell(e): 400 BSP300-3, BSP450-3, 40TBS300, 40TBS450, BG 125-40, EPL424, HBG40, RMB40, SG42, SG41, SG42

1108803

Zentralbohrung (mm) : 15.9

Original: 118810004/0, 1188100040

A	B	C	D
396	8.80	65	3x38



Für Modell(e): Elektromodell SWING 40

30-676

Zentralbohrung (mm) : 19,2

Original: 181004122/0, 81004122/0, 1117-1259-01,
1117-3353-01, 1117125901, 1117335301

A	B	C	D
398	-	-	3x50



Für Modell(e): Benzinmodelle, Collector 45, Collector 40, Euro 40 B4 CH, Euro 40, SWING 40

30-673

Zentralbohrung (mm) : 10

Original: 1111-9722-01, 1117-1259-01, 1111972201,
1117125901

A	B	C	D
400	10,5	52	3x65



Für Modell(e): Park 100 Combi

31-419

Zentralbohrung (mm) : Stern, 3-Zack

Original: 1134-9158-01, 1137-0181-01, 1134915801,
1137018101

A	B	C	D
402	-	-	5x60



Für Modell(e): BE220, BB800, BA20

30-025

Zentralbohrung (mm) : 10

Original: 1111-9501-01, 1111-0643-01, 1111064301,
1111950101

A	B	C	D
405	8	55	3,2x40



Für Modell(e): AL1 42E, BE1842P2, BE1842PC, BL420EP, Combi 44E, EL420, GE42, GEW42, PG42E, PM440E, Princess 42, SE42, VL45E, XP42E

1108800

Zentralbohrung (mm) : 18

Original: 181004161/0, 181004155/0

A	B	C	D
420	8.4	45	3x50



Mulchmesser

17-043

Zentralbohrung (mm) : Stern, 3-Zack

Original: 1134-6352-01, 1134-6352-02,
1134-9124-01

A	B	C	D
425	-	-	3,4x64



Für Modell(e): TURBO 45 B, TURBO 45 SB, TURBO 45 S COMBI, TURBO 45 SH, TURBO PRO 43 S COMBI, TURBO PRO 45 S COMBI

1108515

Zentralbohrung (mm) : 18,5

Original: 1111-9166-01

A	B	C	D
430	8,5	65	2,4x80



Für Modell(e): TURBO 43S, TURBO 45S

17-039

Zentralbohrung (mm) : 10,5

Original: 1111-3110-01, 1111-9089-01

A	B	C	D
430	8,5	54	2,5x63,5



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



STIGA

30-665



Original: 1111-9088-01, 1111-9116-01, 1117-1203-01, 81004121/0, 181004121/0

Für Modell(e): Euro 45, Euro 450, Euro 47, Euro 470, 450, Turbo 45, Collector 40, Collector 45, E 451 B4, Combi 45, Swing 45

Zentralbohrung (mm) : 10,4

A	B	C	D
437	10,4	51,5	3x55

1108815



Original: 181004120/0, 1111-9724-01, 1117-3355-01, 1111972401, 1117335501

Für Modell(e): COLLECTOR 45 COMBI EL, COLLECTOR 45S COMBI EL, SILENT 45 EL COMBI, LADYBIRD 45 EL, LADYBIRD 45S EL

Zentralbohrung (mm) : 19,10

A	B	C	D
438	10,5	52	3,3x57

17-587



Original: 1111-9143-01, 1111-9740-01, 1136-1628-01

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
440	8,75	65	4x55

30-098



Original: 1111-0423-01

Zentralbohrung (mm) : 28

A	B	C	D
450	-	-	3x75

30-320



Original: 1134-3036-01, 1134-9038-01, 1134-9039-01, 1134303601, 1134903801, 1134903901

Für Modell(e): Villa Mulching

Zentralbohrung (mm) : 10,2

A	B	C	D
451	8,5	83	4x50

1108787



Original: 181004124/1, 1111-9502-01, 1111950201

Für Modell(e): DINO

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
451	8	54	3x40

30-108



Original: 1111-1530-01, 1111-1603-01, 1111-9077-01, 1111153001, 1111160301, 1111907701

Für Modell(e): Multiclip, Multiclip 46
Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D
457	8,5	53	3,5x50

1108711



Original: 1134-5407-01, 1134540701

Für Modell(e): Combi 125cm

Zentralbohrung (mm) : 10,2

A	B	C	D
460	8,6	82	5x60

1100047



17-466 (Hi Quality)

Original: 1136-0458-01, 1134-9224-01

Für Modell(e): Estate Senator, Estate President
Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55

1100046



17-465 (Hi Quality)

Original: 1136-0459-01, 1134-9224-01


Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55

www.ratioparts.de Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



MESSER RASENmäHERMESSER

STIGA

Für Modell(e): ESTATE TC92

Kombimesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55

1102570

(Hi Quality) # 17-498

Original: 1136-1798-01, 1134-9222-01



Kombimesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55

1102571

(Hi Quality) # 17-497

Original: 1136-1799-01, 1134-9222-01



Für Modell(e): ESTATE COLLECTOR, ESTATE PRESIDENT, ESTATE SENATOR

Mulchmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
462	8,75	65	4x55

1106483

(Hi Quality) # 16-959

Original: 81004346/3, 1111-9741-01



Für Modelle: PARK 125 COMBI

Mulchmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
462	8,5	65	4x57

1108380

(Hi Quality) # 16-960

Original: 82004352/0, 182004352/0, 1136-1282-01, 1134-9223-01



Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : Stern, 3-Zack

A	B	C	D
465	-	-	3,4x64

17-044

Original: 1134-5832-01, 1134-9125-01



Für Modell(e): 48 cm

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 18,3

A	B	C	D
476	8,75	65	4x55

16-629

Original: 1111-9155-01, 1111-3506-01



Für Modell(e): COLLECTOR 48, COLLECTOR 50, TURBO 48, TURBO 50

Zentralbohrung (mm) : 10,5

A	B	C	D
480	8,5	54	2,4x80

16-607

Original: 1111-9090-01



Für Modell(e): TURBO 50 SB, TURBO 50 S COMBI B, TURBO 50 SH, TURBO 50 SE COMBI, TURBO PRO 48 S COMBI, TURBO PRO 50 S, TURBO PRO 50 SB, TURBO PRO 50 S COMBI, TURBO PRO 50 SH

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
480	8,5	54	2,4x80

1108518

Original: 1111-9129-01



Für Modell(e): TWINCLIP

Zentralbohrung (mm) : 18

A	B	C	D
480	8	64	3,4x150

4-145

Original: 181004415/0, 1111-9556-01, 1111-9256-02, 1111955601, 1111925602



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENmäHERMESSER



STIGA



17-949

Original: 182004346/0, 1111-9741-01, 1111-9726-01, 1134-9225-01, 1136-1029-01

Für Modell(e): Estate, Tornado, MP98

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
490	8,75	65	4x55



1108895

Original: 182004364/0

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
490	8,75	65	4x55



17-040

Original: 182004363/0, 1134-9226-01 (1x 110-8842 + 1x 110-8802)

Für Modell(e): MP98

High lift Messer links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 18

A	B	C	D
490	8.6	65	4x55



17-041

Original: 182004362/0, 1134-9226-01 (= 1x 110-8842 + 1x 110-8802), 1134922601

High lift Messer rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 18

A	B	C	D
490	8.6	65	4x55



1108789

Original: 1134-6967-02, 1134-9131-01, 1134696702, 1134913101

Zentralbohrung (mm) : Stern, 3-Zack

A	B	C	D
495	-	-	5x60



1108790

Original: 1134-6967-01, 1134-9131-01, 1134696701, 1134913101

Zentralbohrung (mm) : Stern, 3-Zack

A	B	C	D
495	-	-	5x60



22-191

Original: 1133-0210-01, 1133021001

Für Modell(e): 12/39-4 WS (39")

2 Messer benötigt für Mähwerk 38"/96cm. High lift.

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
500	-	-	4x50



1108801

Original: 181004383/0

Für Modell(e): BT6553, NP534, RA534, TDA534, XAP55

Zentralbohrung (mm) : 18

A	B	C	D
501	8.6	65	4,2x58



1106507

17-502 (Hi Quality)

Original: 1111-9122-01, 1111-9122-02, 1111-9726-01, 1136-1029-01

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 18,3

A	B	C	D
504	8,75	65	4x55



30-714

Original: 1111-2598-01, 1111-9094-01, 1111259801, 1111909401


Für Modell(e): TB 90, TB 900

Zentralbohrung (mm) : 10,31

A	B	C	D
510	8,33	54	3,5x84

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



MESSER RASENMÄHERMESSER

STIGA

Für Modell(e): Monark, 12/40 (40")

22-164

2 Messer benötigt für Mähwerk 40"/102cm.
Super high lift.

Original: 1133-0827-01, 1133082701

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
515	-	-	3,5x70



Für Modell(e): Estate Royal

1100042

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

(Hi Quality) # 17-521

Original: 1136-1030-01, 1134-9228-01

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55



Standardmesser linksdrehend

1100043

Zentralbohrung (mm) : 18,5

(Hi Quality) # 17-520

Original: 1136-1031-01, 1134-9228-01

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55



Für Modell(e): TC102 Estate Royal

1102572

Kombimesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

(Hi Quality) # 17-940

Original: 1136-1030-01, 1134-9227-01

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55



Kombimesser linksdrehend

1102573

Zentralbohrung (mm) : 18,5

(Hi Quality) # 17-941

Original: 1136-1031-01, 1134-9227-01

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55



Für Modell(e): TWINCLIP

4-146

Zentralbohrung (mm) : 18

Original: 181004417/0, 1111-9257-01, 1111-9257-02, 1111925701, 1111925702

A	B	C	D
525	8	64	3,4x160



Zentralbohrung (mm) : 28

122-013

Original: 1134-1904-01

A	B	C	D
530	-	-	3x75



Für Modell(e): Turbo 55, Colector 55

16-382

Zentralbohrung (mm) : 10,5

Original: 1111-3038-01, 1111-9091-01

A	B	C	D
530	8,5	54	2,4x80



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



STIGA



1108792

Original: 1134-6966-02, 1134-9132-01, 1134696602, 1134913201

Mähmesser links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 3-Zack

A	B	C	D
540	-	-	5x60



1108793

Original: 1134-6966-01, 1134-9132-01, 1134696601, 1134913201

Mähmesser rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 3-Zack

A	B	C	D
540	-	-	5x60



1100044

17-615 (Hi Quality)

Original: 82004342/0, 182004342/0, 1134-9230-01

Für Modell(e): Estate Pro 20

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
620	8,75	65	4x55



1100045

17-616 (Hi Quality)

Original: 82004343/0, 182004343/0, 1134-9230-01

Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
620	8,75	65	4x55



16-362

Original: 1136-1640-01, 84109504/0

Für Modell(e): EASY LIFE, 625M

Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
620	8,5	192	3,3x57



17-942

Original: 82004349/0, 1136-1032-01, 1134-9229-01

Für Modell(e): TC122 Estate Pro 20.

Kombimesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
620	8,75	65	4x55



17-943

Original: 82004350/0, 182004350/0, 1136-1033-01, 1134-9229-01

Kombimesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
620	8,75	65	4x55



1102576

17-878 (Hi Quality)

Original: 1136-1068-01

Für Modell(e): EASY LIFE

Kombimesser

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
620	8,5	192	3,5x55



1102577

17-734 (Hi Quality)

Original: 1136-0570-01, 1136057001

Für Modell(e): Estate Master 72 cm


Standardmesser

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
710	8,5	65	4x55

TEXAS

→ TREX



MESSER RASENMÄHERMESSER

TORO

Für Modell(e): 10928

122-237

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
355	-	-	6,5x63

Original: 108-4081-03, 108408103



Für Modell(e): 17-44 HXL/79107, RECYCLER

2-024

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
394	-	-	5x64

Original: 54-0010, 54-0010-03, 92-7952, 540010, 54001003, 927952



Für Modell(e): 57358 Groundsmaster 117, 1144, 108-7195, 30144, 79102, 79104, 79160, 79161, 79162, 79163

1103711

Für Mähwerk 44".

High lift.

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
395	-	-	4x64

Original: 55-4940, 554940



Für Modell(e): 30-045, 05-36 MR, 05-36 MS, 05-37 SC, 05-42 MR, 05-42 MS, 05-48 MS, 05-48 XS, 05-60 SC, 85-36 MR, 85-42 MS, 85-48 SX, 85-60 XS, 95-36 MR, 95-42 MR, 95-60 XS, 74352, 74353, 74704, 78260, 78261, 78268, 78360, 78361, 78368, 78621

30-045

3 Messer verwenden für Mähwerk 48"/122cm.

Zentralbohrung (mm) : 19

A	B	C	D
408	-	-	5x50

Original: 106637, 10-6637



Standardmesser, 2 Messer für 32" Modelle, 3 Messer für 48" Modelle.

31-112

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
413	-	-	5,2x63

Original: 1-323515, 1-403026, 1-403059, 1-403086, 1-403148, 1-403149, 1-413438, 103-1577, 103-1577-S, 103-2507, 103-2527, 103-6518, 103-6581-S, 103-6583, 103-6583-S, 103-6738, 103-6738-S, 142-0843-S, 152-0843, 325515, 403059, 403148, 403149, 413438, 420843S



Profi-Mulchmesser, 2 Messer für 32" Modelle, 3 Messer für 48" Modelle.

1108645

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
413	-	-	5x63

Original: 1-323515, 1-403026, 1-403059, 1-403086, 1-403148, 1-403149, 1-413438, 103-1577, 103-1577-S, 103-2507, 103-2527, 103-6518, 103-6581-S, 103-6583, 103-6583-S, 103-6738, 103-6738-S, 142-0843-S, 152-0843, 325515, 403059, 403148, 403149, 413438, 420843S



Für Modell(e): TITAN Z (48"), 74830, 74841, 74845, 74851, 74855, 74871

2-055

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
419	-	-	4x57

Original: 117-7277-03, 117727703



Für Modell(e): Z Master, Z Master G3, GrandStand mowers

1108432

Spezielles Mulchmesser, 2 Messer verwenden für Schnitt 32" & 3 für Schnitt 48".

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
419	-	-	5,2x64

Original: 107-3192, 107-3192-03, 110-0414, 110-0418, 1073192, 107319203, 1100414, 1100418



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



TORO

2-317



Original: 18317

Für Modell(e): 276, 277, 476, 477, 478, 479

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
425	-	-	5x70

2-056



Original: 117-1156-03, 117115603

Für Modell(e): TITAN Z (50"), 74820, 74840

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
445	-	-	4,8x57

4-460



Standardmesser für 36", 50", 52", 54" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
450	-	-	5,2x63,5

2-647



Original: 423, 17647

Für Modell(e): 223, 224, 233, 234, 423, 424, 433, 434

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
454	-	-	5x70

1108806



Für Modell(e): GT2100, GT2200, LX500, SL500

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
454	-	-	4,75x63,5

1108776



Original: 103-6582-S, 103-6584-S, 633484

Für Modell(e): (EXMARK) Laser Z, Laser Z HP, METRO, Turf Tracer HP, TURF TRACER, VIKING, WINDSOR und WRIGHT.

Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
455	-	-	5x63

101-009



Original: 56-2390-03, 56-2390, 105-7779, 56239003, 562390, 1057779

Für Modell(e): 30135, 30136, 30138, 30152, 30261TE, 30314TE, 30317, 30430, 30433, 74163, 74165, 74166, 74167, 74167TE, 74172, 74173, 74174, 74175, 74178, 74179, 74197, 74198, ProLine 36", Z-Master Z149, Z-Master Z150, Z-Master Z153

Mulchmesser für 36" & 52".

Zentralbohrung (mm) : 12,7

A	B	C	D
457	-	-	5x63

2-058



Original: 105-7794-03, 105779403

Für Modell(e): Z400, Z500, 74237, 74248, 74291, 74295, 74410, 74414, 74415, 74416, 74416CP, 74416TE, 74442, 74445, 74449

Zentralbohrung (mm) : 15,88

A	B	C	D
457	-	-	6,5x63

31-004




Original: 103-2508, 103-2518, 103-2528, 105-7781, 105-7781-03, 108-1117, 110-0408, 1-633482, 1-633485, 1032508, 1032518, 1032528, 1057781, 105778103, 1081117, 1100408, 1633482, 1633485

Standardmesser für Mähdeck 36" (2 Messer) und 52" (3 Messer).

Zentralbohrung (mm) : 15,8

A	B	C	D
458	-	-	5x63



MESSER RASENMÄHERMESSER

TORO

Für Modell(e): Groundsmaster

2-990

3 Messer verwenden für Mähwerk 52", 2 Messer verwenden für Mähwerk 36".

Original: 27-0990, 270990, 27-0990-03, 27099003, 44-5480, 445480

Zentralbohrung (mm) : 12,7

A	B	C	D
460	-	-	5x64



Für Modell(e): 30111, 30112, 30113, 30116, 30126, 30127, 30136, 30152

1103714

Für Mähwerk 36" & 52".

Original: 55-4210, 554210

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
460	-	-	5x55



Für Modell(e): 286, 287, 486, 487, 488, 489

2-806

Zentralbohrung (mm) : 11,4

Original: 18806, 71-8210, 18-806, 718210, 92-9813, 929813

A	B	C	D
480	10	62	4,5x75



Für Modell(e): GROUNDMASTER 4100-D, 4110-D
Mulchmesser.

1108877

Zentralbohrung (mm) : 12,7

Original: 86-0010, 86-0010-03, 106-7166, 106-7166-03, 860010, 86001003, 1067166, 106716603

A	B	C	D
482	-	-	6x63



Für Modell(e): 15-38HXL, 16-38HXL, Recycler

2-020

Zentralbohrung (mm) : 15,9

Original: 14-7799, 57-4700, 147799, 574700

A	B	C	D
490	-	-	5x64



Für Modell(e): Mäher 20" Recycler (50 cm)

2-061

Zentralbohrung (mm) : 11

Original: 112-8841-03, 112884103

A	B	C	D
500	9,5	63,5	3,5x57



Für Modell(e): DH150, DH170, DH190, DH200, DH210, DH220

2-044

Links montiert, rechtsdrehend.

Original: 106-8557, 1068557

Zentralbohrung (mm) : 19,2

A	B	C	D
518	6,8	75	4x57



Rechts montiert, linksdrehend.

2-043

Zentralbohrung (mm) : 19,2

Original: 106-8558, 1068558

A	B	C	D
518	6,8	75	4x57



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



TORO



1100103

Original: 699472, 69-9472

Für Modell(e): Turbocut

Links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 10,5

A	B	C	D
520	8	64	4x55



1100104

Original: 289671, 28-9671

Rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 10,5

A	B	C	D
520	8	64	4x50



2-063

Original: 105-7718, 105-7718-03, 1057718, 105771803

Für Modell(e): GrandStand table 60", G3, Z 500, Z 528, Z 550, Z 553, Z 555, Z 557, Z 558, Z 560, Z 580, Z 587, Z 588, Z 590, Z 597

2 Messer verwenden für Mähwerk 40" und 3 für Mähwerk 60".

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
520	-	-	6x50



1108384

Original: 05-7718, 105-7718-S, 105-7777-03, 108-1114, 110-0405, 103-0301, 103-0301-S, 103-1580-S, 103-2530, 103-2530-S, 103-3231, 103-3232, 103-3232-S, 103-3233, 103-3233-S, 103-6338-S, 105-7718, 105-7718-S, 105-7777-03, 108-1114, 110-0405, 1-603283, 1-603874, 1-633483, 603283, 613072, 613112

Profi-Mulchmesser, 3 Messer für 60" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
521	-	-	5x63



2-028

Original: 93-4106-03, 93410603

Für Modell(e): 20781, Recycler

Zentralbohrung (mm) : 11

A	B	C	D
529	10	64	4x57



1108465

Original: 108-0954-03, 108095403

Für Modell(e): Mähwerk 21" Recycler (53 cm)

Zentralbohrung (mm) : 11

A	B	C	D
530	9,5	63,5	-



2-013

Original: 14-1659, 14-9419, 75-9420, 91-2256, 91-2256-03, 141659, 149419, 759420, 912256, 91225603

Für Modell(e): 20761B, 20763B, 20764, 20766, Recycler

Zentralbohrung (mm) : 11,5

A	B	C	D
532	9,5	62	3,4x65



2-100

Original: 26-0880, 42-1000, 260880, 421000

Für Modell(e): Rear Bagger, Grassmaster

Zentralbohrung (mm) : 11,5

A	B	C	D
533	9,5	62	3,5x57



2-062

Original: 62-7700, 62-7700-03, 627700, 62770003

Für Modell(e): 21" Heckauswurf

Zentralbohrung (mm) : 11

A	B	C	D
535	9,5	62	3,5x65




122-252

Original: 119-8456, 1198456

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

A	B	C	D
538	8	64	4,7x57



MESSER RASENMÄHERMESSER

TORO

Für Modell(e): 13BX60RG744

1108595

Für Modelle ab 2011. 2 Messer benötigt für 42" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : Stern, 6-Zack

Original: 112-0315, 1120315

A	B	C	D
540	10	76	4x61



Für Modell(e): Groundsmaster

2-335

3 Messer verwenden für Mähwerk 62".

Zentralbohrung (mm) : 12,7

Original: 44-6250, 446250

A	B	C	D
546	-	-	5x63,5



Für Modell(e): GROUNDMASTER 62", RECYCLER 62", Z MASTER 62"

1108875

Mulchmesser.

Zentralbohrung (mm) : 13

Original: 107-0214-03, 92-5608, 92-5608-03, 107021403, 925608, 92560803

A	B	C	D
550	-	-	6x60



Für Modell(e): Serien Z, TIME CUTTER Z, 136E, 71255, 74325, 74327, 74330, 74350, 74380, 74381, 74386, 74389, 74390, 74403, 74420, 74425

122-238

Zentralbohrung (mm) : 16

Original: 106-2247-03, 110-1857-03, 110-6568-03, 106224703, 110185703, 110656803

A	B	C	D
550	-	-	4x57



Für Modell(e): RECYCLER 20001, 20003, 20005, 20008, 20009, 20012, 20013, 20014, 20016, 20017, 20018, 20019, 20041, 20049, 20064, 20065, 20067, 20068, 20070, 20071, 20072, 20073, 20074, 20076, 20079, 20086, 20087, 20094, 20098, 20110, 20111, 20112, 20113, 20330, 20331, 20332, 20333, 20655, 20658, 20954, 20955, 20956, 20958

1108466

Zentralbohrung (mm) : 11

Original: 1108-9764-03, 108-9783-03, 131-4547-03, 131-9683-03, 108976403, 108978303, 131454703, 131968303

A	B	C	D
550	9,5	63,5	3,5x57



Für Modell(e): GROUNDMASTER 200, 3000, 3000D, 3280 D, 3320, 4000 D, 7200, 7210, 74280 TE, RECYCLER 62"

1108719

Zentralbohrung (mm) : 12,7

Original: 92-5608, 92-5608-03, 925608, 92560803

A	B	C	D
552	-	-	6x60



Für Modell(e): 20655, 20656, Recycler

2-029

Zentralbohrung (mm) : 11

Original: 104-8697-03, 108-9764-03, 104869703, 108976403

A	B	C	D
552	10	64	4x57



Für Modell(e): Serien 8000, NAVIGATOR (EXMARK)

1108612

Links montiert, rechtsdrehend Für 42" Mähwerk. Modell mit Heckauswurf und Zero-turn.

Zentralbohrung (mm) : 22,48

Original: 130-2860, 130-4209, 1302860, 1304209

A	B	C	D
559	7	76,5	4,7x70



Rechts montiert, linksdrehend Für 42" Mähwerk. Modell mit Heckauswurf und Zero-turn.

1108613

Zentralbohrung (mm) : 22,48

Original: 130-2859, 130-4210, 1302859, 1304210

A	B	C	D
559	6,8	77	4,7x70



1



2



3



4



5



6



7




8



9

NEW

MESSER RASENMÄHERMESSER



TORO

2-057



Original: 52-0240, 52-0250, 57-0250, 94-1861, 94-1861-03, TR57-0250

Für Modell(e): GROUNDMASTER 325D

3 Messer benötigt für 72" Modelle.

Zentralbohrung (mm) : 12,7

A	B	C	D
627	-	-	6x62

2-553



Original: 29-5530, 295530

Für Modell(e): MOD 72

Drehrichtung links.

Zentralbohrung (mm) : 19

A	B	C	D
635	-	-	6x63,5

1108614



Original: 130-2861, 130-4207, 1302861, 1304207

Für Modell(e): Serien 8000, NAVIGATOR (EXMARK)

Links montiert, rechtsdrehend. Für 48" Mähwerk. Modell mit Heckauswurf und Zero-turn.

Zentralbohrung (mm) : 22,48

A	B	C	D
635	7	76,5	4,7x70

1108615



Original: 130-2862, 130-4208, 1302862, 1304208

Rechts montiert, linksdrehend Für 48" Mähwerk. Modell mit Heckauswurf und Zero-turn.

Zentralbohrung (mm) : 22,48

A	B	C	D
635	6,8	77	4,7x70

1103725



Original: 85-6040, 856040

Für Modell(e): Groundmaster 322

3 Messer verwenden für Mähwerk 72".

Zentralbohrung (mm) : 12,7

A	B	C	D
640	-	-	6x63,5

1108876



Original: 85-6040, 85-6040-03, 856040, 85604003

Für Modell(e): GROUNDMASTER 72", 322, 322D, 325, 325D

Zentralbohrung (mm) : 12,7

A	B	C	D
640	-	-	6,5x63

2-334



Original: 28-7600, 33-4750, 80-4430, 287600, 334750, 804430

Für Modell(e): 10-32, 12-32, 13-32, 12-32X, 13-32XL, Rider 32", Recycler

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
797	-	-	5x63,5

TREX

1108722



Original: G2510000000

Für Modell(e): G42P-A, G42S-A

Zentralbohrung (mm) : 14

A	B	C	D
420	13,5x17,5 / 13,5x13,5	60	2,6x50

1108723




Original: G3510000000

Für Modell(e): G46P-B, G46SHL-B

Zentralbohrung (mm) : 14

A	B	C	D
457	13,5x17,5 / 13,5x13,5	60	4x50



MESSER RASENmäHERMESSER

TREX

Für Modell(e): G48SHL-Q

1108724

Zentralbohrung (mm) : 14

A	B	C	D
483	13,5x17,5 / 13,5x13,5	60	3x50

Original: G4510000000



Für Modell(e): G51SHL-C, G51SHLE-C, G51SHLVE-C

1108725

Zentralbohrung (mm) : 14

A	B	C	D
508	13,5x17,5 / 13,5x13,5	60	4x50

Original: G5510000000



Für Modell(e): GL51YHL-B

1108728

Zentralbohrung (mm) : 14

A	B	C	D
508	13,5x17,5 / 13,5x13,5	60	4x50

Original: G8510000000



Für Modell(e): G53SHL-Q

1108726

Zentralbohrung (mm) : 14

A	B	C	D
525	13,5x17,5 / 13,5x13,5	60	4x50

Original: G6510000000



VALEX

Für Modell(e): Indy

1103727

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
310	-	-	3x35

Original: 5950481, 1489820



Für Modell(e): Monza

22-580

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
330	-	-	3x35

Original: 5950385, 1489821



Für Modell(e): Daytona

1103729

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
380	-	-	3x40

Original: 5950397, 1489822



Für Modell(e): EMOT 1200, LE MANS

22-838

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
390	6,8	-	3x40

Original: 5950480



Für Modell(e): EMOT 1500, MONTE CARLO

22-839

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
420	6,7	44	3x50

Original: 5950480



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENmäHERMESSER



VICTA



1103730

Original: CA093515

Satz 2 Messer + Schrauben.

Zentralbohrung (mm) : 15

A	B	C	D
110	-	-	38x2



1103731

Original: CA09506S

Für Modell(e): Serien 500-70-80

Messer.

Zentralbohrung (mm) : 15

A	B	C	D
124	-	-	44x2



1104241

Original: CA09470S

Für Modell(e): Für alle 48 cm Heckauswurf Modelle ab 2004

Satz 2 Messer + Schrauben.

Zentralbohrung (mm) : 15,6

A	B	C	D
147	-	-	2,2x48



1103732

Original: CA09276S

Für Modell(e): Pro 550, Super 600

Satz 2 Messer + Schrauben.

Zentralbohrung (mm) : 15

A	B	C	D
167	-	-	57x2



6403733

Original: CA09277, CA09277S

Satz Schrauben und Muttern für Messer 1103730, 1103731, 1103732, 1104241.

A	B	C	D
16	-	4	-

VIKING



30-498

Original: 6154-007-1010, 6155-007-1010, 61540071010, 61550071010



Für Modell(e): AME442, AMM442, AME842, AMM842, AME848, AMM848

Zentralbohrung (mm) : 8,2

A	B	C	D
170	6,2x11	-	4x60



30-755

Original: 6170-702-0110, 6170-702-0115, 61707020110, 61707020115

Für Modell(e): MT 6112.0, MT 6112.0 C, MT 6112.0 ZL

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
301	9	70	4x50



22-582

Original: 6100-702-0120, 61007020120

Für Modell(e): ME350

Zentralbohrung (mm) : 18,2

A	B	C	D
316	9	45	3x40



22-943


Original: 6336-702-0100, 63367020100

Für Modell(e): MB 410, MB 415, MB 443, ME 410, ME 443

High lift Messer.

Zentralbohrung (mm) : 18,3

A	B	C	D
400	8,5	45 / 65	3x60



MESSER RASENMÄHERMESSER

VIKING

Für Modell(e): MB 443.1, ME 443.1, ME 443.1 C

122-867

Zentralbohrung (mm) : 18 + Kreuz 31 mm

A	B	C	D
405	8,5	65	2,5x60

Original: 6338-702-0100, 6338-702-0100A, 63387020100, 63387020100A



Für Modell(e): MB545.0, 545.0T, 545.0V, 545.0VE, 545.0VM, 545.0VS, ME545.0, 545.0V

22-944

Zentralbohrung (mm) : 18,2

A	B	C	D
420	8,0 / 10	65 / 94	3x70

Original: 6340-702-0100, 63407020100



Für Modell(e): MB 450, MB 450 M, MB 450 X, MB 455, MB 455 E, MB 455 M, ME 450, ME 450 M, ME 455, ME 455 M

22-942

High lift Messer.

Zentralbohrung (mm) : 18,2

A	B	C	D
425	8,7 / 10,4	65 / 94	3x70

Original: 6103-702-0102, 6340-702-0100, 61037020102, 63407020100



Standardmesser für 50" Mähwerk

30-152

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
440	-	-	4,8x57

Original: 6109 004 1006



Für Modell(e): MB460, MB465, MB465C, MB488.0, MB448.0T

22-945

Zentralbohrung (mm) : 10,4

A	B	C	D
453	8,5	65	3x60

Original: 6356-702-0100, 6356-702-0100A, 6356-702-0101, 6356-702-0101A, 63567020100, 63567020100A, 63567020101, 63567020101A



Für Modell(e): MT6112.0, MT6112.0C, MT6112.0ZL

30-751

Links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
453	9,1	70	4x55

Original: 6170-702-0100, 61707020100



Rechts montiert, linksdrehend.

30-752

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
453	9,1	70	4x55

Original: 6170-702-0105, 61707020105



Für Modell(e): MB 448.0, MB 448.0 T

31-206

Zentralbohrung (mm) : Kreuz

A	B	C	D
453	8	65	3x60

Original: 6356-701-0100, 6356-702-0100A, 6356-702-0101, 6356-702-0101A, 63567010100, 63567020100A, 63567020101, 63567020101A



Für Modell(e): MB 448.1 T, MB 448.1 TC, MB 448.1 TX, MB 448.1 VC

122-868

Zentralbohrung (mm) : Kreuz

A	B	C	D
456	8,5/8,5	65/45,2	2,5x60

Original: 6358-702-0100, 6358-702-0100A, 63587020100, 63587020100A



Für Modell(e): MB 248.0, MB 248.1, MB 248.1 T, MB 248.2, MB 248.2 T, MB 248.3, MB 248.3 T

1108835

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
459	10,5	87	3x60

Original: 6350-702-0102, 6350-702-0102 A, 63507020102, 63507020102A



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



VIKING

1100011

22-206 (Hi Quality)

Original: 6109 004 2127

Flügelmesser für 36"/92cm Seitenauswurf

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
460	-	-	4x57

1100047

17-466 (Hi Quality)

Original: 6125 702 0100

Für Modell(e): MT540, MT580, MT585

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55

1100046

17-465 (Hi Quality)

Original: 6125 702 0105

Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55

1102570

17-498 (Hi Quality)

Original: 82004353/0

Für Modell(e): MT545, MT585

Kombimesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55

1102571

17-497 (Hi Quality)

Original: 82004354/0

Kombimesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
460	8,75	65	3x55

1106483

16-959 (Hi Quality)

Original: 6125 702 0110

Für Modell(e): MT545, MT585

Mulchmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
462	8,75	65	4x55

1108380

16-960 (Hi Quality)

Original: 6125 702 0115

Mulchmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
462	8,5	65	4x57

22-946

Original: 6105-702-0131, 6360-702-0110, 6360-760-9991, 61057020131, 63607020110, 63607609991

Für Modell(e): MB500, 505, 505E, 505KAT, 505BS

Zentralbohrung (mm) : 18,3

A	B	C	D
470	8,5 / 10,5	65 / 95	3x65


1101178

Original: 6105-702-0100, 61057020100

Für Modell(e): 486K, 486KS, 486KSE, MB505

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
475	10,3x11,3	89	4,3x65



MESSER RASENMÄHERMESSER

VIKING

Für Modell(e): MB505, 505BS, 505C, 505E, 505KAT, 505S, 650.0KS, 650.0OS, 650.0T, 650.0V, 655

22-940

Zentralbohrung (mm) : 18,3

A	B	C	D
476	8,2 / 10,2	65 / 94	3x65

Original: 6360-702-0100, 6360-760-9992, 63607020100, 63607609992



Für Modell(e): MT5097.0, MT5097.0C, MT5097.0Z

30-753

Links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
485	9,1	70	4x55

Original: 6160-702-0100, 61607020100



Rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
485	9,1	70	4x55

Original: 6160-702-0105, 61607020105



Standardmesser für 38" Mähwerk

22-165

Zentralbohrung (mm) : 9,5

A	B	C	D
490	-	-	5x57

Original: AM121263X, 6109 004 1001



Für Modell(e): 484B, 486B, 506

1103735

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
500	-	-	4x64

Original: 6105-702-0110, 6106-702-0100, 122041, 61057020110, 61067020100



Für Modell(e): MB253

122-865

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
504	10	87	2,6x60

Original: 6371-702-0102, 6371-702-0102A, 63717020102, 63717020102A



Für Modell(e): MT420

22-164

2 Messer benötigt für Mähwerk 40"/102cm.
Super high lift.

Zentralbohrung (mm) : 10,3

A	B	C	D
515	-	-	3,5x70

Original: 6121-702-0100, 61217020100



Zentralbohrung (mm) : 10,2

1108836

A	B	C	D
516	8,5	65	-

Original: 6107-702-0130, 61077020130



Für Modell(e): MT640

1100001

Flügelmesser rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
520	6,5	74,5	4x80

Original: 6124-702-0106

(Hi Quality) # 53-141



Flügelmesser linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
520	6,5	74,5	4x80

Original: 6124 702 0105

(Hi Quality) # 53-142



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER RASENMÄHERMESSER



VIKING



1100042

Für Modell(e): MT740, MT780

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55

17-521 (Hi Quality)

Original: 6151 702 0100



1100043

Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55

17-520 (Hi Quality)

Original: 6151 702 0105



17-621

Für Modell(e): MT880

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 10,8

A	B	C	D
520	7	74	4x55

Original: 6124 702 0110, 6153 702 0110



17-620

Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 10,8

A	B	C	D
520	7	74	4x55

Original: 6124 702 0100, 6153 702 0100



1102572

Für Modell(e): TC102

Kombimesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55

17-940 (Hi Quality)

Original: 6151 702 0102



1102573

Kombimesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
520	8,75	65	4x55

17-941 (Hi Quality)

Original: 6151 702 0106



22-941

Für Modell(e): MB6RC

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
524	-	-	4x78

Original: 6380-702-0100, 63807020100



22-379

Für Modell(e): MB536K, MB536KS, MB536KSE, MB555

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
528	10,3x11,3	89	4x65

Original: 6107-702-0110, 122227, 61077020110



30-756

Für Modell(e): MT6127.OZL

Links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
532	9,1	70	4x55

Original: 6170-702-0120, 61707020120



30-757

Rechts montiert, linksdrehend.


Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
532	9,1	70	4x55

Original: 6170-702-0125, 61707020125

www.ratioparts.de Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



MESSER RASENMÄHERMESSER

VIKING

Mulchmesser für 42" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
535	9	80	5x63

Original: 6109 004 2012

101-015



High-Lift Messer für 42"/107cm Seitenauswurf

Zentralbohrung (mm) : Stern, 5-Zack

A	B	C	D
535	-	-	4x57

Original: 6109 004 2012

1100013

Hi Quality # 30-306



Für Modell(e): MT 5112.1 Z, MT 6112.1 C, MT 6112.1 ZL

Mähmesser links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 16.3

A	B	C	D
567	9.5	69.5	3,2x80

Original: 6170-702-0130, 6170-702-0130A, 61707020130, 61707020130A

122-863



Mähmesser rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 16.3

A	B	C	D
567	9.5	69.5	3,2x80

Original: 6170-702-0135, 6170-702-0135A, 61707020135, 61707020135A

122-864



Für Modell(e): MT790

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
620	8,75	65	4x55

Original: 6151 702 0110

1100044

Hi Quality # 17-615



Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
620	8,75	65	4x55

Original: 6151 702 0115

1100045

Hi Quality # 17-616



Für Modell(e): TC122, MT795

Kombimesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
620	8,75	65	4x55

Original: 6151 702 0111

17-942



Kombimesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 18,5


A	B	C	D
620	8,75	65	4x55

Original: 6151 702 0116

17-943



MESSER RASENMÄHERMESSER



VIKING



122-470

Original: 6170 702 0140, 6170-702-0140A, 61707020140, 61707020140A

Für Modell(e): AMS127, MT6127.1 ZL, RT6127.0 ZL

Links montiert, rechtsdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 16,3

A	B	C	D
641	8,5/9,5	70	3,1x83,6



122-471

Original: 6170 702 0145, 6170 702 0145A, 61707020145, 61707020145A

Rechts montiert, linksdrehend.

Zentralbohrung (mm) : 16,3

A	B	C	D
641	8,5/9,5	70	3,1x83,6



1102577

17-734 (Hi Quality)

Original: 6126 702 0100

Für Modell(e): MR340, MR380

Standardmesser

Zentralbohrung (mm) : 18,5

A	B	C	D
710	8,5	65	4x55



22-473

Original: 6120-702-0100, 61207020100

Für Aufsitzmäher 30" Mähwerk.
High lift.

Zentralbohrung (mm) : 13

A	B	C	D
760	10x24	69	5x62



122-843

Original: 6140-702-0100, 61407020100

Für Modell(e): MR4082, MR4082K

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
800	9,5	70	3x80

WALKER



30-681

Original: 5705-1, 5705-10, 57051, 570510

Passend für 42" Mähdeck, mit Mähmesser 110-8736 zu verwenden.

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
533	4,8	76,2	4x58



30-682

Original: 5705-11, 570511

Passend für 42" Mähdeck, mit Mähmesser 110-8735 zu verwenden.

Zentralbohrung (mm) : 15,9

A	B	C	D
555	5,1	76,2	4x70



30-683

Original: 5705-3, 57053

Für Modell(e): DGHS42, DSD42, DSD62

Links montiert, rechtsdrehend Für Mähwerk 107 cm (42").

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
560	5	76	5,5x70




30-684

Original: 5705-4, 57054

Rechts montiert, linksdrehend Für Mähwerk 107 cm (42").

Zentralbohrung (mm) : 16

A	B	C	D
560	5	76	5,5x70



MESSER RASENMÄHERMESSER

WALKER

Für Modell(e): DGHS48, DSD48, DGHS48R, DML48

Links montiert, rechtsdrehend Für Mähwerk 48".

Zentralbohrung (mm) : 15,9

Original: 7705-1, 77051

A	B	C	D
635	4,8	76,2	5x68

30-685



Rechts montiert, linksdrehend Für Mähwerk 48".

Zentralbohrung (mm) : 15,9

Original: 7705-2, 77052

A	B	C	D
635	4,8	76,2	5x68

30-686



WEIBANG

Für Modell(e): WB433SE AL, WB433HE AL

Zentralbohrung (mm) : 16

Original: 4340404010

A	B	C	D
426	8,8	40	2,6x55

1104242



Für Modell(e): WB436HB AL, WB435SK AL, WB435SK AL V, WB436SB AL, WB436SB AL V

Zentralbohrung (mm) : 31,9

Original: 4320403010, 4320403010A

A	B	C	D
430	-	-	3,2x102

122-265



Für Modell(e): WB453SE, WB453HE

Zentralbohrung (mm) : 16

Original: 4540404010

A	B	C	D
443	8,8	40	2,6x55

1104243



Für Modell(e): WB435SK AL V, WB436SB AL, WB436SB AL V

Zentralbohrung (mm) : 31,9

Original: 4510403010, 4510403010A

A	B	C	D
445	-	-	3,2x102

122-266



Für Modell(e): WB483HE AL, WB483SE AL

Zentralbohrung (mm) : 16

Original: 4840404010

A	B	C	D
478	8,8	40	2,6x55

1104244



Für Modell(e): WB485SK AL V, WB486SB AL, WB486SB AL V, WB485HK AL, WB486HB AL, WB485SK AL

Zentralbohrung (mm) : 31,9

Original: 4820403010, 4820403010A

A	B	C	D
480	-	-	3,2x102

1104247



Für Modell(e): WB506SB, WB505SK, WB506HB

Zentralbohrung (mm) : 31,9


Original: 5020405010, 5020405050

A	B	C	D
490	-	-	3,2x102

1104249



MESSER RASENMÄHERMESSER



WEIBANG



1108601

Original: 5020405040

Für Modell(e): AK GLS50, DB3-1 WB506

Zentralbohrung (mm) : 16,2

A	B	C	D
490	-	-	4x57



1104248

Original: 5020405060

Für Modell(e): WB506SB 2in1, WB505SK 3in1

Mulchen.

Zentralbohrung (mm) : 31,9

A	B	C	D
500	-	-	3,2x84



1104250

Original: 5310403010A

Für Modell(e): WB536SK AL, WB536SB 3in1, WB536SK AL V, WB536SK, WB536SB AL V, WB536SB, WB536SB AL

Super high lift.

Zentralbohrung (mm) : 31,9

A	B	C	D
530	-	-	3,2x102

WESTWOOD

→ COUNTAX/WESTWOOD

WHEEL HORSE



30-305

Original: 106636, 106077

Für Modell(e): 300, 400 & 500 series

3 Messer verwenden für Schnittbreite 42".

Zentralbohrung (mm) : 19

A	B	C	D
350	-	-	5x50



1103740

Original: 100200

Für Modell(e): RL-426, R1-426, 5-1000, 5-1001, 5-1002, 5-1010, 5-1011, 5-1421, 5-1422, 5-1423, 5-14, 65-42 MSOL, 65-42MS01

3 Messer verwenden für Schnittbreite 42".

Zentralbohrung (mm) : 19x16

A	B	C	D
360	6,3	42	5x50



30-045

Original: 106637, 106078

3 Messer verwenden für Mähwerk 48"/122cm.

Zentralbohrung (mm) : 19

A	B	C	D
408	-	-	5x50

WIKOV SLAVIA



17-621

Original: D0225, D3435

Standardmesser rechtsdrehend

Zentralbohrung (mm) : 10,8

A	B	C	D
520	7	74	4x55




17-620

Original: D0226, D3436

Standardmesser linksdrehend

Zentralbohrung (mm) : 10,8

A	B	C	D
520	7	74	4x55



MESSER RASENMÄHERMESSER

WOLF

Für Modell(e): Elektromodelle, NY36

Zentralbohrung (mm) : 20,5

A	B	C	D
350	5	52	2,6x60

Original: PL36, TL36

1103748



Für Modell(e): 1.37XC, 2.37E/EK/XC, 537, 6.37E, 37E, Compact Plus 37E, HBM36 Compact, HC37K, HE37, Power Edition 37E, Power 1500, Power Wolf 15/37

A	B	C	D
366	6,8 / 7	52 / 30	2x50

Original: 4907-095, 4907-096, 4907-400, 4907095, 4907096, 4907400, VI37FM

5-073



Für Modell(e): 2.40E, 4.40E, 6.40E-EA

High lift Messer.

Zentralbohrung (mm) : -

A	B	C	D
398	8.3	70/80	2,6x60

Original: 4961 090, 4961 095, 4961 400, 4961090, 4961095, 4961400

5-065



Für Modell(e): 41 cm, NZ41

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
410	-	-	2,6x75

Original: 171041

1103749



Für Modell(e): PE, PG, PH, PI, PM, PK

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
460	-	-	3x70

Original: 7340, 23007, PZ46E, 171046, 4151-400, 4192-400, 69200-090, 6920-091, 4151400, 4192400, 69200090, 6920091, VI-46N, VI46N

5-460



Für Modell(e): PE, PG, PH, PI, PM, PK

Standardmesser

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
460	8,8	100	3x90

Original: 171046, 4151 400, 4192 400, 69200 090, 6920 091, 6920091, 7340, VI-46N, 4151400, 4192400, 69200090, VI46N

1108887



Für Modell(e): RR, RV, 6.51BA, VI51P, 171051

Zentralbohrung (mm) : 32

A	B	C	D
510	-	-	3x70

Original: 5522, 171051, 4250-070, 4253-400, 4277-400, 4278-080, 4289-400, 6930-090, 6930-400, 4250070, 4253400, 4277400, 4278080, 4289400, 6930090, 6930400, VI-51N, VI51N

1100188



Für Modell(e): RT53KS, RT53X

Mähmesser 53cm neues Modell.

Zentralbohrung (mm) : 32,2

A	B	C	D
530	9	100	3,2x90

Original: RZ53VN

1108739



Für Modell(e): cart OHV2

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
548	-	-	4x60

Original: 6110 400, 6110 095, 6110400, 6110095, VI-55C, VI55C, WL6110 095, WL6110095

5-063



Für Modell(e): RT

Zentralbohrung (mm) : 10,9

A	B	C	D
555	10,5x22,5	84	3,5x80

Original: 9016, RZA56

1100050



1



2



3



4



5



6



7




8



9

NEW

MESSER RASENMÄHERMESSER



WOLF



1104187

Für Modell(e): A80K, A80B Hydro

Zentralbohrung (mm) : 32

22-545 (Hi Quality)

Original: MZ80, MZ80P

A	B	C	D
800	5,2 / 8,5		3X80



5-041

Messerklinge 3-Seitig.

Original: 4111-081, 4640-240, 4111081, 4640240, VZ-WZ, VZWZ

A	B	C	D
75x75	-	-	-



5-052

Deflektor/Air Lift (1).

Zentralbohrung (mm) : 6 (x3)

Original: 4642-052, 4642-400, 4652-052, 4337-400, 4652052, 4642052, 4642400, 4337400

A	B	C	D
93	-	-	-



5-080

Messerklinge.

Original: 4180-048, 4180-080, 4380-081, 4180048, 4180080, 4380081

A	B	C	D
120	-	-	-



5-081

Original: 4180-048, 4180-080, 4180-081, 4740-048, 4740-079, 4180048, 4180080, 4180081, 4740048, 4740079, V-70S, V-70SL, VI-70, VI-70S, VI-70SL

A	B	C	D
120	-	-	-



5-079

Für Modell(e): V142-V152

Messerklinge.

Original: 6340-078, 6340078

Zentralbohrung (mm) : 8

A	B	C	D
105	-	-	-



1101186KIT

Zentralbohrung (mm) : 8

Original: 6340-078, 6340-082, 6340078, 6340082, V-42/52

A	B	C	D
105	-	-	-



5-064

Für Modell(e): Premio, Compact

Messerklinge.

Original: 4350-040, 6450-048, 4611-095, 4350040, 6450048, 4611095

Zentralbohrung (mm) : 9

A	B	C	D
137	-	-	-



1100196KIT


Zentralbohrung (mm) : 9

Original: 4350-040, 4350-090, 4611-095, 6450-048, 8101-097, 4350040, 4350090, 4611095, 6450048, 8101097, VI-W, VI-WM

A	B	C	D
137	-	-	-

WOLF GARTEN

→ MTD



MESSER **RASENMÄHERMESSER**

YAMAHA

Für Modell(e): 342S, 242

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
395	-	-	3,2x55

Original: YWT-54320-00, YWT5432000

19-007



Für Modell(e): YLM 446

Zentralbohrung (mm) : 20

A	B	C	D
455	10,5	54	4x57

Original: JA9-52361-00, JA95236100

19-001



Für Modell(e): YLM 553, 453

Zentralbohrung (mm) : 21,20

A	B	C	D
533	10,5	54	4x57

Original: JE3-52361-00, JE35236100

19-002



YANMAR

Für Modell(e): YL48TS

Zentralbohrung (mm) : 21,6

A	B	C	D
476	11	90	4x57

Original: 67614510

1100072



Für Modell(e): YL53TS, YL53TSE

Zentralbohrung (mm) : 21,3

A	B	C	D
530	11	90	4x57

Original: 676145120

1100071

(Hi Quality) # 30-105



Für Modell(e): YL53TS, YL53TSE

High lift.

Zentralbohrung (mm) : 23

A	B	C	D
530	10,5	90	4x56

30-736



YARD-MAN

→ MTD



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER

UNIVERSALMESSER



UNIVERSAL



1100215

Profi-Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 25,4

A	B	C	D
510	9,6 x 38	76	3,8x35



1100216

Profi-Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 25,4

A	B	C	D
530	9,6 x 38	76	3,8x35

6400210



Reduzierringsatz passend für Universalmesser mit 25,4 mm Bohrung. Beinhaltet: Zwei Unterlegscheiben und sieben Reduzierringe (10 mm, 12,7 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 19,5 mm und 21 mm).

Kraftharke

1-716



Universal-Kraftharke zum Rasenlüften, inkl. klemmbaren Federzinken und Reduzierringen (9,5 mm, 11 mm und 15,8 mm).

Zentralbohrung (mm) : 20,63

A	B	C	D
406	12,9 x 36,8	74,5	4,3 x 57

1-717



Ersatzfedernsatz, steckbar, für Kraftharke 1-716.

Kraftharke

1103425



Universal-Kraftharke zum Rasenlüften, inkl. Montagezubehör und Reduzierringen (9,5 mm, 11,1 mm, 12,7 mm, 14,3 mm, 15,87 mm und 20,64 mm).

Zentralbohrung (mm) : 25,4

A	B	C	D
406	9,5 x 38,10	75,7	3,8 x 57,2

1108475



Kraftharke zum Rasenlüften, passend für HONDA. Federzinkensatz nicht im Lieferumfang enthalten!


Zentralbohrung (mm) : 21,84

A	B	C	D
406	10,7	87,7	4x70

1100167



Ersatzfederzinkensatz, schraubbar, passend für Best.-Nr.: 1103425, 1108475.



UNIVERSAL



Standard-Messer, gerade Ausführung.

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D	#
380	11x28	45/75	4x50	1103418
400	11x28	45/75	4x50	1100179
430	9x34	35/85	4x50	1-1431 (Hi Quality)
450	11x28	45/75	4x50	1100181
480	9x34	35/85	4x50	1-1481 (Hi Quality)
500	11x28	45/75	4x50	1100183
530	9x34	35/85	4x50	1-1531 (Hi Quality)



Standard-Messer, gerade Ausführung.

Zentralbohrung (mm) : 25

A	B	C	D	#
482	9,50x38	47/104	3,8x57	1-148
508	9,50x38	47/104	3,8x57	1108083
559	9,50x38	47/104	3,8x57	1108085



Reduzierringe für Universalmesser mit 25,4 mm Bohrung.

A	#
Zentralbohrung (mm): 9,5	6408088
Zentralbohrung (mm): 11	6408089
Zentralbohrung (mm): 12,5	6408090
Zentralbohrung (mm): 14,3	6408091
Zentralbohrung (mm): 15,9	6408092
Zentralbohrung (mm): 19,05	6408093
Zentralbohrung (mm): 22,22	6408094



Standard-Messer, gekröpfte Ausführung.

Zentralbohrung (mm) : 10

A	B	C	D	#
400	11x25	45/70	4x50	1103419
450	11x25	45/70	4x50	1-845
500	11x25	45/70	4x50	1103423
530	11x25	45/70	4x50	1-853



Mulchmesser

Zentralbohrung (mm) : 9,5



A	B	C	D	#
460	9,5x38,10	55/98	4x57	1103411
510	9,5x38,10	55/98	4x57	1100177
530	9,5x38,10	55/98	4x57	1-753
560	9,5x38,10	55/98	4x57	1103415

MESSER

MESSER ZUBEHÖR

UNIVERSAL

9203416



9209368



9213867



MESSERSPERRE

Messersperre. Montage am Rand des Mähdeck. Ermöglicht einfache und sichere Reinigungs- oder Reparaturarbeiten.

MESSERSPERRE PROFI

Profi-Messersperre für Handrasen- und Aufsitzmäher. Ermöglicht einfache und sichere Reinigungs- oder Reparaturarbeiten am Mähwerk.

SORTIMENT REIB- UND GLEITSCHLEIBEN

Sortiment mit Reib- und Gleitscheiben. Inhalt: 175 Stück. Die genaue Inhaltsangabe finden Sie im Kapitel Sortimentskästen.



UNIVERSAL

9203869



9203417



9216204



MESSERAUSWUCHTGERÄT

Messerauswuchtgerät. Für Rasenmäher- und Freischneidermesser.

MESSERAUSWUCHTGERÄT

Profi Messerauswuchtgerät. Mit 6 Magneten und Höhenschlagmessarm. Wandmontage.

SCHRAUBEN UND FEDERRINGE 3/8"

Schrauben und Federringe 3/8" 3/8"-24FP, Inhalt: 108 Stück



A = Länge (mm)
B = Breite (mm)
C = Dicke (mm)
D = Zentralbohrung (mm)

MESSER RASENKANTENSCHNEIDERMESSER

NACH HERSTELLER



2-Zahn Modell ECHO
(ersetzt Original: 69601552632) /
Blisterverpackung mit 2 Messer.

A	B	C	D	#
198	50	2,5	25	6-7131



2-Zahn Modell EARTQUAKE Modelle WE43,
WE43E, WE43CE (Original: 400009).

A	B	C	D	#
230	51	3	10	1108474



2-Zahn Modell MORRISON/MASPORT
(ersetzt Originalnr. : 550442).

A	B	C	D	#
240	50	3,3	22	1108473



2-Zahn Modell MTD
(ersetzt Originalnr. :
09954-0637)

A	B	C	D	#
229	63,50	2,7	12,70	1101072

UNIVERSAL



**Universal-Wendemesser für
Rasenkanthen-Schneider**

A	B	C	D	#
228,60	50,80	3,2	12,70	1104162
228,60	50,80	3,2	15,87	1104163
250,40	50,80	3,2	12,70	1104164
250,40	50	3,2	15,90	1104167



**Universal-Messer für
Rasenkanthen-Schneider**

A	B	C	D	#
228,60	50,80	4	12,7	1104158
228,60	50,80	4	15,87	1104159
250,40	50,80	4	12,70	1104160



**Universal-8-Zahn-Messer für
Rasenkanthen-Schneider**

Ø	C	D	#
230	2,25	12,70	6-047
230	2,25	15,90	1104169



**Universal 4-Zahn-Messer für
Rasenkanthen-Schneider**

Ø	C	D	#
228,60	2,3	12,70	1104165
228,60	2,3	15,87	1104166

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6




7



8



9



FREISCHNEIDER MESSER

MESSER AUS METALL FÜR MOTORSSENSEN

METALL-MESSER

1202000



Anti-Blockier-Messer.

Zur Montage zwischen Schneidwerkzeug und Winkelgetriebe. Verhindert das Blockieren durch Aufwickeln von hohen Gräsern während des Mähens.

Befestigung : 25.4 mm



2-Zahn Dickichtmulchmesser S-Form, 90°gewinkelt

A	B	C	D
280 mm	20 mm	20 mm	3 mm
		25,4 mm	4 mm
		20 mm	3 mm
		25,4 mm	4 mm
315 mm	20 mm	20 mm	3 mm
		25,4 mm	4 mm
		20 mm	3 mm
		25,4 mm	4 mm

6-1921

6-1931

6-192

6-193

6-194

6-195

6-190

6-191



2-Zahn Dickichtmesser - Rechteckform

A	B	C	D
250 mm	25,4 mm	2,0 mm	2,0 mm
		2,5 mm	2,5 mm
		3 mm	3 mm
		2,5 mm	2,5 mm
300 mm	25,4 mm	2,5 mm	2,5 mm
		2,5 mm	2,5 mm

1202220

1202221

6-079 (Hi Quality)

6-082



2-Zahn Dickichtmesser Trapezform (Typ Japan)

A	B	C	D
230 mm	25,4 mm	1,6 mm	1,6 mm
		1,6 mm	1,6 mm
250 mm	25,4 mm	1,6 mm	1,6 mm
		1,6 mm	1,6 mm

6-521

6-522



3-Zahn Dickichtmulchmesser 90° gewinkelt

A	B	C	D
300 mm	20 mm	20 mm	4 mm
		25,4 mm	4 mm

6-136

6-135



3-Zahn Dickichtmulchmesser 45° gewinkelt

A	B	C	D
300 mm	20 mm	20 mm	4 mm
		25,4 mm	4 mm

1200206

6-054 (Hi Quality)

1200207

6-055 (Hi Quality)



2-Zahn Dickichtmulchmesser - selbstschärfend

A	B	C	D
305 mm	25,4 mm	3 mm	3 mm
		3 mm	3 mm

61-913



2-Zahn Dickichtmulchmesser gerade Form, 90° gewinkelt

A	B	C	D
200 mm	25,4 mm	3 mm	3 mm
		3 mm	3 mm
		3 mm	3 mm
		3 mm	3 mm
280 mm	25,4 mm	4 mm	4 mm
		4 mm	4 mm
		4 mm	4 mm
		4 mm	4 mm
300 mm	25,4 mm	3 mm	3 mm
		3 mm	3 mm
		3 mm	3 mm
		3 mm	3 mm
320 mm	25,4 mm	3 mm	3 mm
		3 mm	3 mm
		3 mm	3 mm
		3 mm	3 mm

1202200

6-1059

1202202

1202203

1202204

1202205

6-570 (Hi Quality)

6-571 (Hi Quality)

6-572 (Hi Quality)

6-573 (Hi Quality)

1202216

1202217

1202256

1202257



3-Zahn Dickichtmesser

A	B	C	D
250 mm	20 mm	3 mm	3 mm
		2,3 mm	2,3 mm
255 mm	25,4 mm	3 mm	3 mm
		3 mm	3 mm
300 mm	25,4 mm	4 mm	4 mm
		4 mm	4 mm
350 mm	20 mm	4 mm	4 mm
		25,4 mm	4 mm

1200193

1200205

6-003 (Hi Quality)

1200194

6-001 (Hi Quality)

1200195

6-501

6-013 (Hi Quality)

1200196

6-042 (Hi Quality)


6-048

1200197

6-002 (Hi Quality)

1200198

6-004 (Hi Quality)



FREISCHNEIDER MESSER MESSER AUS METALL FÜR MOTORSSENSEN

METALL-MESSER



3-Zahn Dickichtmesser - selbstschärfend

61-912

A	B	C	D
3	250 mm	25,4 mm	3 mm



3-Zahn Dickichtmulchmesser

1205009 (Hi Quality)

250 mm

1202224

3

255 mm

1200192

3

255 mm

6-060 (Hi Quality)

A	B	C	D
		25,4 mm	1,6 mm
			2 mm



3-Zahn Dickichtmesser - Typ Japan

1202225

200 mm

1202223

230 mm

6-005 (Hi Quality)

3

230 mm

1202258

255 mm

6-006 (Hi Quality)

A	B	C	D
		25,4 mm	1,4 mm



4-Zahn Grasschneidmesser

6-010 (Hi Quality)

230 mm

1200199

4

250 mm

6-012 (Hi Quality)

4

255 mm

1200200

A	B	C	D
		25,4 mm	1,4 mm



4-Zahn Grasschneidmesser
Typ Frankreich

1202226

200 mm

1202259

230 mm

1202260

4

255 mm

6-066

A	B	C	D
		25,4 mm	1,6 mm
			2 mm



8-Zahn Grasschneidmesser

6-505

200 mm

25,4 mm

1,4 mm

6-506

230 mm

20 mm

1,8 mm

6-504

250 mm

25,4 mm

2 mm

6-507 (Hi Quality)

255 mm

25,4 mm

1,8 mm

1202236

255 mm

25,4 mm

2 mm

1200204

255 mm

25,4 mm

2 mm



8-Zahn Mulchmesser

1200208

8

250 mm

25,4 mm

3 mm



8-Zahn Mulchmesser - selbstschärfend

61-911

8

250 mm

25,4 mm

3 mm

1200209

250 mm

20 mm



10-Zahn Grasschneidmesser

1202237

255 mm

20 mm

6-068 (Hi Quality)

250 mm

25,4 mm

2 mm

6-057

255 mm



80-Zahn Säge-/Spitzzahnmesser

6-508

200 mm

25,4 mm

1,6 mm

6-512 (Hi Quality)

230 mm

20 mm

1,6 mm

6-509

250 mm

25,4 mm

2 mm

6-510

250 mm

25,4 mm

1,6 mm

1202068

250 mm

25,4 mm

1,9 mm

6-070 (Hi Quality)

250 mm

25,4 mm

2 mm



6-Zahn Freischneidermesser,
selbstschärfend indem Sie das Blatt gegen
eine Steinoberfläche halten

1209380

6

235 mm


25,4 mm

1,7 mm

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FREISCHNEIDER MESSER MESSER AUS METALL ODER NYLON FÜR MOTORSSENSEN



NYLON MESSER FÜR MOTORSSENSEN



Hi Quality

3-Zahn-Elastomerdickichtmesser. Flexibel und unzerbrechlich für den Einsatz an Wänden oder Verbundpflaster.

	A	B	C	D
# 61-915	3	250 mm	25,4 mm	4 mm
# 61-914			20 mm	



3-Zahn Kunststoff - Dickichtmesser

	A	B	C	D
# 1202213	3	250 mm	25,4 mm	3,5 mm



4-Zahn Kunststoff - Grasschneidmesser - Typ Frankreich

	A	B	C	D
# 1202214	4	250 mm	25,4 mm	3 mm




8-Zahn Kunststoff - Grasschneidmesser

	A	B	C	D
# 1202211	8	230 mm	25,4 mm	3,5 mm



EIA/BAHCO



Meißelzahnmesser EIA

Zur Montage an Freischneidern. Sägemesser mit Meißelzähnen zum Schneiden von: knorrigem Buschwerk, dünnen Baumstämmen und andere Sägeeinsätze in der Forstpflge.

	A	B	C	D
# 6-734P	22	200 mm	20 mm	1,5 mm
# 6-735P			25,4 mm	
# 6-736P	24	225 mm	20 mm	1,8 mm
# 6-737P			25,4 mm	



Meißelzahnmesser

Zur Montage an Freischneidern. Sägemesser mit Meißelzähnen zum Schneiden von: knorrigem Buschwerk, dünnen Baumstämmen und andere Sägeeinsätze in der Forstpflge.

	A	B	C	D
# 6-730P	22	200 mm	20 mm	1,5 mm
# 6-731P			25,4 mm	
# 6-732P	24	225 mm	20 mm	1,8 mm
# 6-733P			25,4 mm	



BAHCO Kreissägeblatt XRT 20 / 22 Zähne
für Motorsensen ab 45 ccm - Anti-Rückschlag-Verzahnung

	A	B	C	D
# 1202242	20	200 mm	20 mm	1,5 mm
# 1202243			25,4 mm	
# 1202244	22	225 mm	20 mm	1,8 mm
# 1202245			25,4 mm	

9207025

FEILENHALTER

Feilenhalter mit Werkzeug zum Schärfen und Kontrollieren von Messerzähnen XRT, MAXI und EIA.




9207024

FEILSCHABLONE UND RICHTWERKZEUG

Feilschablone und Richtwerkzeug für Messerzähnen Typ XRT, MAXI und EIA.





FREISCHNEIDER MESSER MESSER AUS METALL FÜR MOTORSENSEN

OZAKI

OZAKI



22-Zahn Hartmetall-Spitzzahnmesser

	A	B	C	D
# 1209371	22	230 mm	25,4 mm	1,8 mm



40-Zahn Hartmetall-Grasschneidmesser passend für Mähkopf 61-813

	A	B	C	D
# 61-8131	40	230 mm	25,4 mm	2,0 mm



20-Zahn Hartmetall-Spitzzahnmesser

	A	B	C	D
# 1209369	20	250 mm	20 mm	1,8 mm
# 1206095			25,4 mm	

(Hi Quality)



40-Zahn Hartmetall-Grasschneidmesser. Speziell geformte Form zum Schutz vor harten Böden. Verhindert das Blockieren auf weichem Untergrund und bruchsicher beim Kontakt mit harten Gegenstand.

	A	B	C	D
# 1209500	40	255 mm	25,4 mm	1,3 mm



40/60-Zahn Hartmetall-Grasschneideblatt

	A	B	C	D
# 1209364	40		20 mm	1,3 mm
# 1209365			25,4 mm	
# 1209366	60	255 mm	20 mm	1,4 mm
# 1209367			25,4 mm	
# 1209379	100		25,4 mm	1,3 mm


KREISSÄGE

OZAKI



Hartmetall-Kreissägeblatt

	A	B	C	D
# 1209368	40	405 mm	30 mm	2,4 mm



Hartmetall-Kreissägeblatt

	A	B	C	D
# 1209372	60	600 mm	30 mm	3 mm



Hartmetall-Kreissägeblatt Wechselzahn Type LFZ

	A	B	C	D
# 1209378	60	600 mm	30 mm	3 mm

ERGO-SCHNITT

Ergo-Schnitt



ERGO-SCHNITT Grasschneideblatt. Freiliegende Gegenstände wie z. B. Steine, Tannenzapfen, Schnittgut etc. werden nicht weggeschleudert.

	A	B	C	D
# 6-743			20 mm	
# 6-744	40	255 mm	25,4 mm	1,6 mm

WEEDER



80-Zahn Edelstahl-Mähscheibe, zum Entfernen von Unkraut. Flexible Scheibe, geeignet für jede Art von Oberflächen (Asphalt, Beton, Pflastersteine, Bürgersteige, ..)

	A	B	C	D
# 1209300	80	230 mm	25,4 mm	1,9 mm

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de


Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

TRENNSCHEIBEN FÜR MOTOR-TRENNSCHLEIFER

DIAMANTTRENNSCHEIBEN



GÖLZ



Segmentierte Diamanttrennscheibe
Anwendungen: Beton und Stahlbeton, Baustoffe, Ziegel, Keramik, abrasive Materialien, Sandstein, Asphalt, Pflastersteine.
Bohrung (mm) : 22.2

	Außen Ø	Segmenthöhe	
# 66-005	230 mm	10,0	10 x 2,4mm




CUT-IT-ALL segmentierte Diamanttrennscheibe
Anwendungen: Stahl, Beton, Baustoffe, Ziegel, Holz, Stein, PVC. Geeignet für Trockenschnitt. Lieferung mit Reduzierringen Ø: 20mm.
Bohrung (mm) : 25.4

	Außen Ø	Segmenthöhe	
# 66-086	350 mm	10,0	10 x 2,4mm



TURBO segmentierte Diamanttrennscheibe
Anwendungen: Beton, Waschbeton und Granit.
Bohrung (mm) : 22.2

	Außen Ø	Segmenthöhe	
# 66-017	230 mm	7,0	7 x 2,5mm



Segmentierte Diamanttrennscheibe
Anwendungen: alle Arten von Beton und Stein.
Lieferung mit Reduzierringen Ø: 20mm.
Bohrung (mm) : 25.4

	Außen Ø	Segmenthöhe	
# 66-130	400 mm	10,0	10 x 3,6mm

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

9300001



Wasseranschlusskit passend für STIHL-Trennschleifer Modell TS400.
Inkl. Schlauch, Schlauchanschluss und Bolzen / Schrauben / Halterungen.

HUSQVARNA - PARTNER

9300003



Wasseranschluss-Kit für HUSQVARNA - PARTNER Kreissägen Modelle K550, K750, K950, K1250.
Ersetzt Original: 5063289-03, 506328903.



9300004

Adapter für unsere Referenz 9300003,
ermöglicht den Anschluss an HUSQVARNA - PARTNER Kreissägen Modelle K760, K960,



TRENNSCHEIBEN FÜR TRENNSCHLEIFER DIAMANTTRENNSCHEIBEN

RHODIUS TOPLINE LD45



Topqualität Diamanttrennscheibe TOPLINE LD45.

Geschmiedete Segmente mit einer hochdichten und porienfreien Bindung für höchste Schnittgeschwindigkeiten und Lebensdauer. Hohe Sicherheit. Bessere Abtrag. Große Umfang durch eine breite Palette von Materialien.
Anwendungsgebiete: armierter Beton, Waschbeton, Beton, Baumaterialien, Ziegel, Schamotte, abrasive Materialien, (Kalk-) Sandstein, Asphalt, Pflastersteine.
Bohrung: 25,4mm
Reduzierringe auf Bohrungsdurchmesser Ø 20mm und Ø 22,2mm in jeder VPE enthalten.
Standard EN13236.
Bohrung (mm) : 25,4



	Außen Ø	Segmenthöhe	
# 1900001	300 mm	11,0	11 x 2,8mm
# 1900002	350 mm	11,0	11 x 3,0mm
# 1900003	400 mm	11,0	11 x 3,2mm



RHODIUS PROLINE LD40



Hohe Qualitäts Diamanttrennscheibe PROLINE LD40.

Gesinterte Diamantsegmente. Hohe Geschwindigkeit und Lebensdauer.
Anwendungsgebiete: Trocken- oder Nassschnitt, für Waschbeton, Beton, Baumaterialien, Ziegel, Schamotte. Geeignet für abrasive Materialien, (Kalk-) Sandstein, Asphalt und Pflastersteine.
Bohrung: 25,4mm
Reduzierringe auf Bohrungsdurchmesser Ø 20mm und Ø 22,2mm in jeder VPE enthalten.
Standard EN13236.
Bohrung (mm) : 25,4



	Außen Ø	Segmenthöhe	
# 1900011	300 mm	12,0	12 x 2,8mm
# 1900012	350 mm	12,0	12 x 3,2mm

RHODIUS ALPHALINE LD50



Universaltrennscheibe für den preisbewussten Anwender.

Gesinterte Diamantsegmente.
Anwendungsgebiete: Trocken- oder Nassschnitt, für Beton, Baumaterialien, Ziegel, Schamotte.
Bohrung: 25,4mm
Reduzierringe auf Bohrungsdurchmesser Ø 20mm und Ø 22,2mm in jeder VPE enthalten.
Standard EN13236.
Bohrung (mm) : 25,4



	Außen Ø	Segmenthöhe	
# 1900022	350 mm	10,0	10 x 2,8mm



MESSER FÜR VERTIKUTIERER UND RASENLÜFTER

MESSER FÜR HÄCKSLER

AL-KO



1306708

Original: 460850

Häckslermesser

Für Modell(e): NEW TEC 2400R - PARKSIDE: PMH2400

Länge (mm) : 76,5

Breite (mm) : 29

Lochabstand (mm) : 35,2

Ø Bohrung (mm) : 10,5



22-200

Original: 325030, 102650

Für Modell(e): H1100, H1300, H1600, H1800, H2200, H3000, H3200, Easy Crush MH2800.
Info Menge: 2 pro Gerät.

Länge (mm) : 60

Breite (mm) : 32

Lochabstand (mm) : 35

Ø Bohrung (mm) : 8,6



1301068

Original: 320715

Info Menge: 2 pro Gerät.

Für Modell(e): H1600, TVS2200, BV2200, H2200TCS, TCS3200, TCS 2500 Duotec

Länge (mm) : 82,7

Breite (mm) : 30

Lochabstand (mm) : 45

Ø Bohrung (mm) : 8,6



22-504

Original: 325967, 517828

Für Modell(e): 5000E, Newtec, Dynamic, Power Slider & Avantec. Info Menge: 2 pro Gerät.

Länge (mm) : 100

Breite (mm) : 30

Lochabstand (mm) : 45

Ø Bohrung (mm) : 8,6



22-502

Original: 343359, 105890

Für Modell(e): H2200, B3000, B3200 . Info Menge : 1 pro Gerät

Länge (mm) : 107

Höhe (mm) : 82

Ø (mm) : 24



22-503

Original: 329506

Für Modell(e): H1100, H1300, H1600, H1800, H2200. Info Menge : 1 pro Gerät



22-501

Original: 325970

Für Modell(e): Für Modell: 5000E. Info Menge : 1 pro Gerät.

Länge (mm) : 215



22-500

Original: 325976

Für Modell(e): 5000E. Info Menge: 3 pro Gerät.



1304224

Original: 508511, 510628

Messer.

Für Modell(e): TCS 2500 Duotec



1304230

Original: 440716

Gegenmesser.

Für Modell(e): Easy Crush LH2800



1304229

Original: 440723

Häcksler Walze.

Für Modell(e): Easy Crush LH2800

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSER FÜR VERTIKUTIERER UND RASENLÜFTER MESSER FÜR HÄCKSLER

AL-KO

Gegenmesser.

Für Modell(e): Silentec 4000, Silentec 4000 Safety, Brill 2000LH, 2300 ESK, Gloria Silencio L07

87-064

Original: B11555



Messerwalze Häcksler.

Für Modell(e): Silentec 4000, Silentec 4000 Safety, Brill 2000LH, 2300 ESK

1304234

Original: B11530



BOSCH

Messer

Für Modell(e): AXT 2000, AXT RAPID 2000, FD2402 (CHALLENGE 2400W)

1304235

Original: F016800276



CHALLENGE

→ BOSCH

CRAMER

Messersatz (2 Messer + 4 Schrauben)

Für Modell(e): Kompost Meister 1800, Tillman1800, Tillman2100, Tillman2200, Summer time 1800

Länge (mm) : 70

Breite (mm) : 40

Lochabstand (mm) : 31

Ø Bohrung (mm) : 8

50-569

Original: 99.5.0569



GLORIA

Satz 2 Messer + Schrauben.

Für Modell(e): 82ab 12/81, 83, 80, 81, 79, 79S, 300, 350, 400L, 500LS, 600LB.
Info Menge : 2 pro Gerät.

1304214

Original: 711380.0000



Messerwalze Häcksler.

Für Modell(e): Silencio L07

1304234

Original: 539563.0000



LAZER

Häcksler Messer.

Für Modell(e): XLZHR2505

Länge (mm) : 64


Breite (mm) : 25,5

Lochabstand (mm) : 35

Ø Bohrung (mm) : 7

1304228

Original: SHR2505-60



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

MESSER FÜR VERTIKUTIERER UND RASENLÜFTER

MESSER FÜR HÄCKSLER

LESCHA

22-516

Original: 53350

Für Modell(e): ZAK1500, ZAK2002.

Info Menge: 1 pro Gerät.

Länge (mm) : 75

Breite (mm) : 27,5

Lochabstand (mm) : 45

Ø Bohrung (mm) : 7



22-517

Original: 52645

Für Modell(e): ZAK Junior, Super ZAK, ZAK2700, ZAK3500.

Info Menge: 1 pro Gerät.

Länge (mm) : 85

Breite (mm) : 27,8

Lochabstand (mm) : 55

Ø Bohrung (mm) : 7,2



RYOBI

1301071

Original: ACC030, RAC351

Satz 2 umkehrbare Messer.

Für Modell(e): RSH2400R



VIKING

1304222

Original: 6001 702 0200

Für Modell(e): AE2180, AE2318, AE2323, AD2330, AE1180, AE1230

Länge (mm) : 276



YAT

1304243

Original: 201043000036, 8181-546301-0000000, 81815463010000000

Gegenmesser.

Für Modell(e): MAC 2800W, MSHP2800D



MESSER FÜR VERTIKUTIERER UND RASENLÜFTER

VERTIKUTIERER MESSER

AGRINOVA

Für Modell(e): AS-47
Länge (mm) : 89
Ø (mm) : 10,4

52-920 / 52-933 / 52-936

x27



x33



x42



Original: R2270 COA, R2270000480MP



AL-KO

Für Modell(e): 36VE, 360VE, 38VB, 380VB-S (6 MESSER), Grüne Welle: ELV1300
(6 MESSER), Topgarden 4000E (6 MESSER)
Länge (mm) : 156
Ø (mm) : 14,3

22-359

Original: 510825, 104592 (Satz-Nr.)



Für Modell(e): 36VE, 360VE, 38VB, 380VB-S (6 MESSER), Grüne Welle: ELV1300
(6 MESSER), Topgarden 4000E (6 MESSER)
Länge (mm) : 156
Ø (mm) : 14,3

22-360

Original: 510504, 104592 (Satz-Nr.)



Für Modell(e): 32VLE, 38VLE, 38VLB (6 Messer je Gerät)
Länge (mm) : 158
Ø (mm) : 14

22-856

Original: 119176, 460203, 460773,
454390



BLUEBIRD

Für Modell(e): F20 (52/Gerät), F20B (52/Gerät), 300RSC (24/Gerät)
Länge (mm) : 90
Ø (mm) : 13

22-364

Original: 5601



Für Modell(e): Satz bestehend aus 48 Verschleisscheiben für Messer 22-364.
Länge (mm) : 13,6
Ø (mm) : 12,7

22-209

48x



Messerwellen-Satz besteht aus 4 Wellen und 8 Clips.
Länge (mm) : 253

6500900

Original: 5002



Für Modell(e): TLC240 (48/Gerät), TLC405 (36/Gerät), TLC720 (52/Gerät)
Länge (mm) : 102
Ø (mm) : 13,7

22-366-36

Original: 5001, 5401



BRILL

Für Modell(e): E35 Typ 5040 (12/Gerät), E40 Typ5014 (17/Gerät), 4TB40 (17/Gerät),
Typ 5021 (17/Gerät)
Länge (mm) : 156
Ø (mm) : 17,3

16-280-17

Original: 00012, ER00280000, 00017,
ER00140000, 05298



Für Modell(e): Typ 5011 (16/Gerät)
Länge (mm) : 202
Ø (mm) : 25,4

2-050

Original: 00016, ER00300000



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

MESSER FÜR VERTIKUTIERER UND RASENLÜFTER

VERTIKUTIERER MESSER

BRILL



22-856

Original: A460203, A460773, A454390

Für Modell(e): Comfort 32 V LE

Länge (mm) : 158

Ø (mm) : 14

CRAMER



52-920 / 52-933 / 52-936



Original: 99.5.2033, 99.5.2020, 99.5.2036

Für Modell(e): CARA 38 (27/Gerät), CARA 47 (33/Gerät), CARA 60 (42/Gerät)

Länge (mm) : 89

Ø (mm) : 10,4

DOLMAR



22-365

Original: 666 062 480, 666 017 540

Für Modell(e): VH3.540, EL300

Länge (mm) : 162

Ø (mm) : 19,4

EASY-RAKE



491-010

Original: 91010

Vertikutierfedern

Für Modell(e): D48, D64

Länge (mm) : 101

Ø (mm) : 2,8

EINHELL



22-885

Original: CP039015

Für Modell(e): RG-SA1433

Länge (mm) : 152

Ø (mm) : 20,2

ERING



22-367

Original: 67110, E67110

Für Modell(e): EL1230 (13/Gerät)

Länge (mm) : 158

Ø (mm) : 15,2



22-381

Original: 13650, E13650

Für Modell(e): PROFI A4-500 (20/Gerät), PROFI A4-400 (17/Gerät), A4-450 (18/Gerät), A4-350 (14/Gerät), EL350 (14/Gerät)

Länge (mm) : 195

Ø (mm) : 24,2



22-365

Original: 62480, 17540, E62480

Für Modell(e): EL1300 (13/Gerät), EL1500 (17/Gerät), VH3.540 (17/Gerät), EL17540

Länge (mm) : 162

Ø (mm) : 19,4

FARM & GARTEN

[→ ISEKI](#)

MESSER FÜR VERTIKUTIERER UND RASENLÜFTER

VERTIKUTIERER MESSER

GARDENA

Für Modell(e): Vertikal 350 E (17/Gerät)
Länge (mm) : 156
Ø (mm) : 17,3

16-280-17

Original: 2420-00.900.22



GRANJA

Festes Messer.

Für Modell(e): (17/Gerät) - HERKULES: 400B (17/Gerät), 400E (17/Gerät)

Länge (mm) : 145
Ø (mm) : 20

30-397

Original: 70510, G-70510, 90710140, G70510



GUTBROD

Für Modell(e): VS50 (17/Gerät), MV504 (17/Gerät)

Länge (mm) : 183
Ø (mm) : 27,5

15-200

Original: 079.85.013



Für Modell(e): VS40A + E (13/Gerät)

Länge (mm) : 183
Ø (mm) : 20

15-201

Original: 079.85.051



Für Modell(e): VE35 (12/Gerät)

Länge (mm) : 152
Ø (mm) : 22

15-204

Original: 079.85.166



Messer. (SW=17 mm)

Für Modell(e): V34 (15/Gerät)

Länge (mm) : 90
Ø (mm) : 17,3

1-174

Original: 742-0825A



Messer Stahl gehärtet.

Für Modell(e): V38, VE38, V38G

Länge (mm) : 150
Ø (mm) : 22

22-919

Original: 079.85.339



HERKULES

→ ISEKI & GRANJA

HONDA

Für Modell(e): RH390, RH480, RH700

Länge (mm) : 89
Ø (mm) : 10,4

52-920 / 52-933 / 52-936



Original: R2270COA, R2270000480MP



Nylonbuchse für Vertikutiermesser. Geeignet für Messer 52-920 / 52-933 / 52-936.

1304241

Original: R227AC44



Feder für Vertikutiermesser. Geeignet für Messer 52-920 / 52-933 / 52-936.

1304242

Original: R2270MM17



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

NEW

NEW

MESSER FÜR VERTIKUTIERER UND RASENLÜFTER

VERTIKUTIERER MESSER

HONDA

30-396

Länge (mm) : 185
Ø (mm) : 25,4

Original: 9694-300-4



HUSQVARNA

491-010

Vertikutierfedern
Für Modell(e): D18, SD18
Länge (mm) : 101
Ø (mm) : 2,8

Original: 540 09 10-10



IBEA

IP4010116

Messer.
Für Modell(e): Verticut 400 (24/Gerät)
Länge (mm) : 90
Ø (mm) : 13

Original: P4010116



ISEKI

30-384

Länge (mm) : 206
Ø (mm) : 25,4

30-385

Länge (mm) : 226
Ø (mm) : 25,4

30-397

Festes Messer.
Für Modell(e): 400ZE (17/Gerät), 400-35ZE (17/Gerät)
Länge (mm) : 145
Ø (mm) : 20

Original: 72492



JOHN DEERE

4-119

Für Modell(e): D45C (19/Gerät)
Ø Außen (mm) : 149
Ø Innen (mm) : 25

Original: SA16495, 392958, SA32958, 636-280-014, 636280014



KLIPPO

22-885

Für Modell(e): RE4038PH
Länge (mm) : 152
Ø (mm) : 20,2

Original: 531 21 37-51, 544 42 10-01



MESSER FÜR VERTIKUTIERER UND RASENLÜFTER

VERTIKUTIERER MESSER

KYNAST

Für Modell(e): 15E401 (17/Gerät), 15E402 (17/Gerät), 35V401 (17/Gerät), 35V402 (17/Gerät)
 Länge (mm) : 166
 Ø (mm) : 17,3

1-138

Original: 00.1857.32, 3R1308,
 110.000.367, 110.006.067, 110.006.069



Messer. (SW=17 mm)

Für Modell(e): 15E405 (18/Gerät), 35V405 (18/Gerät)

Länge (mm) : 90
 Ø (mm) : 17,3

1-174

Original: 00.1857.38, 00.1861.31,
 110.000.369, 110.004.066, 00185738



Welle SW 13 mm

Für Modell(e): 7-E-301 (12/Gerät)

Länge (mm) : 80

1-178

Original: 00.1857.40, 00.1860.31,
 100.001.638, 110.004.065



Für Modell(e): 15E403 (17/Gerät), 35V403 (17/Gerät)

1-173

Original: 00.1857.39, 110.000.370



MARINA

Für Modell(e): YLM-S500, S-500

Länge (mm) : 62,5
 Ø (mm) : 16

1304244

Original: CP050015



Für Modell(e): MX390H, S390, S390B, C390E

Länge (mm) : 152
 Ø (mm) : 20,2

22-885

Original: CP039015



McCULLOCH

→ PARTNER

MTD

Messer. (SW=17 mm)

Für Modell(e): Messer für V34 (15/Gerät), V40 (18/Gerät), V40G (18/Gerät)

Länge (mm) : 90
 Ø (mm) : 17,3

1-174

Original: 742-0825A



Messer Stahl gehärtet.

Für Modell(e): V38, VE38, V38G

Länge (mm) : 150
 Ø (mm) : 22

22-919

Original: 079.85.339



Messer.

Für Modell(e): V45, GS4035, GS4055, GS4555, GS40M, GS45M, YM3516V, YM5516MV,
 YM5518MV, YM5518V

Länge (mm) : 145
 Ø (mm) : 25

22-920

Original: 2016180, TJ-2016180,
 TJ2016180



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
 Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



MESSER FÜR VERTIKUTIERER UND RASENLÜFTER

VERTIKUTIERER MESSER

PARTNER



22-885

Original: CP039015, 531 21 37-51,
544 42 10-01

Für Modell(e): M1738E, M3538P, P3538P, P4038P-H

Länge (mm) : 152
Ø (mm) : 20,2

PILOTE 88



1301062

Original: 73838

Messer verzinkt (16/Gerät).

Länge (mm) : 150
Ø (mm) : 20

1301063

Original: 73850

Messer verzinkt.

Für Modell(e): S990 (48/Gerät)

Länge (mm) : 88
Ø (mm) : 16

22-920

Original: 71519

Messer.

Für Modell(e): S383B, S383E, S455B, S455, S455BR+, S455BR, S460H, S460B+

Länge (mm) : 145
Ø (mm) : 25

30-397

Original: 72492

Festes Messer.

Für Modell(e): 400B (17/Gerät), 400E (17/Gerät), S383B (14/Gerät), S383E (14/Gerät), S400B (17/Gerät), S400H (17/Gerät), S400E (17/Gerät)

Länge (mm) : 145
Ø (mm) : 20

52-069

Original: 73852, P73852

Messer.

Für Modell(e): S400E (32/Gerät), S400B (32/Gerät), S400H (32/Gerät)

Länge (mm) : 55,5
Ø (mm) : 16,3

1306693

Original: 73859

Verschleisscheibe für Messer # 52-069.

POWERCUT

[→ ISEKI](#)

PUBERT



1306698

Original: K320020021, K320020026

Für Modell(e): Oscar 1600E, Oscar 40B (15/Gerät)

Länge (mm) : 158
Ø (mm) : 22

31-095

Original: K320020029, 0320020025

Messer.

Für Modell(e): Cesar 1800E, Cesar 40B-50S (15/Gerät)

Länge (mm) : 163
Ø (mm) : 20,3

MESSER FÜR VERTIKUTIERER UND RASENLÜFTER

VERTIKUTIERER MESSER

PUBERT

Für Modell(e): Oscar 40H (16/Gerät)
Länge (mm) : 208
Ø (mm) : 20

1306700

Original: 100164, 0002020012,
K320020002



Messer.

Für Modell(e): DORI
Länge (mm) : 145
Ø (mm) : 25

22-920

Original: 0001000258



Für Modell(e): Oscar Pro 55H (28/Gerät)
Länge (mm) : 75
Ø (mm) : 12

1306703

Original: K320020028, 100163,
0002020006, K320020003



Distanzhalter

Für Modell(e): Oscar Pro 55H (8/Gerät)
Breite (mm) : 20.4

1306704

Original: K340000095



Distanzhalter

Für Modell(e): Oscar Pro 55H (24/Gerät)
Breite (mm) : 30.1

1306705

Original: K340000096



Druckscheibe

Für Modell(e): Oscar Pro 55H (12/Gerät)

1306706

Original: 0300401201



RYAN

Für Modell(e): MATAWAY, REN-O-THIN (25/Gerät)
Länge (mm) : 185
Ø (mm) : 25,4

30-396

Original: 516900, 0516900



SABO

Für Modell(e): 45-190 (19/Gerät)
Länge (mm) : 145
Ø (mm) : 25

4-113

Original: 18835, SA18835, SAA18835



Für Modell(e): (15/Gerät)
Länge (mm) : 145
Ø (mm) : 26

4-114

Original: 16762, SA16762, SAA16762



Messer.

Für Modell(e): 36EV (18/Gerät), 44EV (18/Gerät)
Länge (mm) : 65
Ø (mm) : 5

4-116

Original: 30928, SA30928, SAA30928



Für Modell(e): 38EV (15/Gerät), 38BV (15/Gerät), 45-210 (19/Gerät), 45-220 (19/Gerät)
Ø extérieur (mm) : 149
Ø intérieur (mm) : 25

4-119

Original: 16495, SA16495, 32958,
SA32958, 636-280-014



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

MESSER FÜR VERTIKUTIERER UND RASENLÜFTER

VERTIKUTIERER MESSER

SOLO



31-095

Original: 20 18 430

Messer.

Für Modell(e): 516 (2/Gerät), 518 (2/Gerät)

Länge (mm) : 163

Ø (mm) : 20,3

STERWINS



1304244

Original: CP050015

Für Modell(e): YLM-S500, S-500

Länge (mm) : 62,5

Ø (mm) : 16

STIGA



22-364

Original: 1621-0050-01, 1319-1760-01,
1319-1626-01

Für Modell(e): VB38 (24/Gerät), VBF38 (24/Gerät), VBF40 (24/Gerät)

Länge (mm) : 90

Ø (mm) : 13



22-209



48x



Satz von 48 Verschleisssscheiben für unsere Vertikutierer Messer 22-364.

Ø (mm) : 12,7



52-069

Original: 118801546/0

Messer.

Für Modell(e): SVP 40B

Länge (mm) : 55,5

Ø (mm) : 16,3



1306693



Verschleisssscheibe für Messer # 52-069.

TIELBÜRGER



30-384

Original: KB-002-001

Länge (mm) : 206

Ø (mm) : 25,4



30-385

Original: KB-002-002

Länge (mm) : 226

Ø (mm) : 25,4

TORO



2-050

Original: 10-261, 10261

Für Modell(e): Proficut (16/Gerät)

Länge (mm) : 202

Ø (mm) : 25,4

MESSER FÜR VERTIKUTIERER UND RASENLÜFTER

VERTIKUTIERER MESSER

VIKING

Für Modell(e): RL455B (16/Gerät) - TIELBÜRGER: TV 450 S
Länge (mm) : 226
Ø (mm) : 25,4

30-385

Original: 6111 702 0100



WOLF

Für Modell(e): UV-EE, UV-EB
Länge (mm) : 161
Ø (mm) : 18,4

5-398

Original: 3568 400, 3568 081, 3615 095



Vertikutierfeder.

Für Modell(e): UV-EUN, UV-EK

5-401

Original: 3576 409



Vertikutierfeder.

Für Modell(e): UV-EEF, UL33E

5-402

Original: 3620 095



Vertikutierfeder links.

Für Modell(e): UV, UVE

5-202



Vertikutierfeder rechts.

Für Modell(e): UV, UVE

5-203



Kunststoff-Hülse.

Für Modell(e): UV, UVE

5-204



YAMAHA

Für Modell(e): G-660, G-775, YDM-661, YDM-775
Länge (mm) : 100
Ø (mm) : 11

1304245

Original: 6001827



Für Modell(e): YLM-S500, S-500

Länge (mm) : 62,5
Ø (mm) : 16

1304244

Original: CP050015



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

MESSER FÜR VERTIKUTIERER UND RASENLÜFTER

SCHLEGELMESSER UND HAMMER

BERRY



350-449

Original: DB353

Länge (mm) : 96
Breite (mm) : 40
Dicke (mm) : 8
Loch (mm) : 15,5 X 34

BOMFORD



350-458

Länge (mm) : 90
Breite (mm) : 40
Dicke (mm) : 10
Loch (mm) : 16 X 32



350-454

Original: 02.812.01, 0281201

Länge (mm) : 90
Breite (mm) : 40
Dicke (mm) : 6
Loch (mm) : 15 X 32

CARROY-GIRAUDON



350-444

Messer.
Länge (mm) : 120
Breite (mm) : 20
Dicke (mm) : 2



350-459

Original: 02.EFM, 02EFM

Schlegelmesser.
Länge (mm) : 115
Breite (mm) : 20
Dicke (mm) : 3

6404145

Welle für Schlegelmesser # 350-459
Original: 10999



350-460

Länge (mm) : 84
Breite (mm) : 40
Dicke (mm) : 5
Loch (mm) : 13 X 25

MALETTI



1301506

Länge (mm) : 130
Breite (mm) : 40
Ø Bohrung (mm) : 14,4

MESSER FÜR VERTIKUTIERER UND RASENLÜFTER SCHLEGELMESSER UND HAMMER

OREC

Länge (mm) : 104
Breite (mm) : 28
Ø Bohrung (mm) : 10,5
Dicke (mm) : 4

1301060

Original: 80-1610-821-00



ROTOMECH

Messer.

1306694

Für Modell(e): H40, H70, H80

Länge (mm) : 80
Breite (mm) : 35
Dicke (mm) : 3
Loch (mm) : 11,7 X 25,75
24--> 120cm, 32--> 150cm, 38--> 180cm

Original: 0152124



Messer.

1306695

Für Modell(e): H40, H70, H80

Länge (mm) : 80
Breite (mm) : 35
Dicke (mm) : 3
Loch (mm) : 11,7 X 25,75
24--> 120cm, 32--> 150cm, 38--> 180cm

Original: 0252124



Regenerierendes Messer.

1306696

Für Modell(e): H40, H70, H80

Länge (mm) : 100
Breite (mm) : 35
Dicke (mm) : 3
Loch (mm) : 11,7 X 25,75
24--> 120cm, 32--> 150cm, 38--> 180cm

Original: 0052126



Messer / Schlegelmesser.

1306697

Für Modell(e): H40, H70, H80

Länge (mm) : 83
Breite (mm) : 40
Dicke (mm) : 5
Loch (mm) : 12,8 X 27,43
48--> 120cm, 64--> 150cm, 76--> 180cm

Original: 0051118



ROUSSEAU

Länge (mm) : 102
Breite (mm) : 40
Dicke (mm) : 5
Loch (mm) : 13 X 26

350-518

Original: 5.254.22, 525422, (SMA) BG59



Länge (mm) : 84
Breite (mm) : 40
Dicke (mm) : 5
Loch (mm) : 13 X 25

350-460

Original: BG59 court



Länge (mm) : 100
Breite (mm) : 35
Dicke (mm) : 8
Loch (mm) : 13 X 27

350-517

Original: 5.254.26, 525426, (SMA) 88.65, 8865



Länge (mm) : 140
Breite (mm) : 40
Dicke (mm) : 5
Loch (mm) : 15

1304186

Original: 5.254.02, 525402



SMA

→ ROUSSEAU

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8









9

MESSER FÜR VERTIKUTIERER UND RASENLÜFTER

ERDBOHRER FÜR BOHRWERKZEUGE

DOLMAR - ECHO - EARTHQUAKE - STIHL

#	1309020	1309021	1309022	1309023	1309024	1309025
						
	87 cm Ø 2"	88 cm Ø 3"	92 cm Ø 4"	92 cm Ø 6"	92 cm Ø 8"	90 cm Ø 10"
	Bohrer Ø 2" (5,08cm)	Bohrer Ø 3" (7,62cm)	Bohrer Ø 4" (10,16cm)	Bohrer Ø 6" (15,24cm), mit "fishtail" Spitze und Schock-Absorbierer	Bohrer Ø 8" (20,32cm), mit "fishtail" Spitze und Schock-Absorbierer	Bohrer Ø 10" (25,4cm), mit "fishtail" Spitze und Schock-Absorbierer
	Ø Innen (mm) : 22	Ø Innen (mm) : 22	Ø Innen (mm) : 22	Ø Innen (mm) : 22	Ø Innen (mm) : 22	Ø Innen (mm) : 22

Ersatzteile

1309007

Ersatz-Bohrspitze passend
für 1309020 & 1309021.



1309006

Fishtail Ersatz-Bohrspitze passend für 1309022,
1309023, 1309024 & 1309025.



1309008

Ersatzmesser und
Schrauben für Erdbohrer
1309022.

1309009

Ersatzmesser und
Schrauben für Erdbohrer
1309023.

1309010

Ersatzmesser und
Schrauben für Erdbohrer
1309024.

1309011

Ersatzmesser und
Schrauben für Erdbohrer
1309025.

Zubehör

1309012

Schaftverlängerung 12" (30cm) für Erdbohrer 1309020,
1309021, 1309022, 1309023, 1309024, 1309025.
Ø Innen (mm) : 22



1309013

Schaftverlängerung 18" (45 cm) für Erdbohrer 1309020,
1309021, 1309022, 1309023, 1309024, 1309025.
Ø Innen (mm) : 22



1309014

Wellen-Adapter zur Montage der Erdbohrer 1309020,
1309021, 1309022, 1309023, 1309024 und 1309025
auf STIHL-Geräten.
Ø außen (mm) : 22



MESSER FÜR VERTIKUTIERER UND RASENLÜFTER

BODENBEARBEITUNG

UNIVERSAL

Universalaufnahme für kleine Einachser, zur Aufnahme von Pflug, Kartoffelroder oder Häufel.
Bolzen-Ø am Gerät 16 mm, Klemmschrauben zur Fixierung.
Pflug-Aufnahme 40 x 12 mm.
Inklusive Bolzen (10 mm) und Federstecker.

1308005



1308000



Einseitiger Pflug für kleine Einachser.
Passend zur Universal-Aufnahme 1308005.
Arbeitstiefe über Steckbolzen einstellbar.
Aufnahmerohr 40 x 12 mm.

1308001



Pflugschar passend für den Pflug 1308000.
Abmessungen 225 x 70 mm.

1308002



Kartoffelroder für kleine Einachser.
Passend zur Universal-Aufnahme 1308005.
Arbeitstiefe über Steckbolzen einstellbar.
Arbeitsbreite 24 cm, Höhe der Striegelzinken 35 cm.
Aufnahmerohr 40 x 12 mm.

1308003



Doppelseitiger Häufel für kleine Einachser.
Passend zur Universal-Aufnahme 1308005.
Arbeitstiefe über Steckbolzen einstellbar.
Arbeitsbreite 7-26 cm. Maximale Höhe 30 cm.
Aufnahmerohr 40 x 12 mm.

1308004



Doppelseitiger Häufel für kleine Einachser.
Passend zur Universal-Aufnahme 1308005.
Arbeitstiefe über Steckbolzen einstellbar.
Arbeitsbreite 30-47 cm. Maximale Höhe 15 cm.
Aufnahmerohr 40 x 12 mm.

1308006

NEW



Metallrad für Motorhacken.
Baugruppe für Sechskantachse mit Innenquerschnitt 23 mm.
Außen-Ø: 390 mm.
Passend für HONDA-Einachser.

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



1

2

3

4

5

6

7

8

9

MESSER FÜR VERTIKUTIERER UND RÄSENLÜFTER HACKSÄTZE, MESSER UND PFLANZENSCHUTZSCHEIBEN

HONDA / HUSQVARNA / PUBERT

1404196R

3



Hackstern rechts innen.

Ø Stern (mm) : 330
Ø Rohr aussen (mm) : 32
Ø Rohr innen (mm) : 25

1404196L

1



Hackstern links innen.

Ø Stern (mm) : 330
Ø Rohr aussen (mm) : 32
Ø Rohr innen (mm) : 25

1404197R

4



Hackstern rechts aussen.

Ø Rohr aussen (mm) : 25
Ø Rohr innen (mm) : 16

1404197L

2



Hackstern links aussen.

Ø Stern (mm) : 25
Ø Rohr innen (mm) : 16



1404199

5



Ø Scheibe (mm) : 200
Ø Rohr aussen (mm) : 25
Ø Rohr innen (mm) : 20

#

BESCHREIBUNG

6402519

Sicherungsstift für # 1404199,
Sicherungsstift für zusätzliche Messersätze Ø: 8mm x 40mm

6402520

Sicherungsstift, Ø: 10mm x 40 mm

1404156R



Messer rechts passend für
#1404196R und 1404197R

1404156L



Messer links passend für
1404196L und # 1404197L

MESSER FÜR VERTIKUTIERER UND RÄSENLÜFTER HACKSÄTZE, MESSER UND PFLANZENSCHUTZSCHEIBEN

HONDA / VIKING / PUBERT

1404190

Hackstern links und rechts
verwendbar.
Passend für kleine Gartenfräsen.
Modelle MB25H, MB31H,
MB33R und andere Marken.
Ersetzt Original 12230,
0320010027.

Ø Stern (mm) : 225



1

1404191

Hackstern innen, links und
rechts verwendbar.
Passend für kleine Gartenfräsen.
Modelle MB50H, MB86R,
MB86S, MB81M, MB87L, Nano
und andere Marken.
Ersetzt Original 55125,
0320010017.

Ø Stern (mm) : 240



1

1404192

Hackstern aussen, links und
rechts verwendbar.
Passend für kleine Gartenfräsen.
Modelle MB50H, MB86R,
MB86S, MB81M, MB87L, Nano
und andere Marken.
Ersetzt Original 55126,
0320010018.

Ø Stern (mm) : 240



2



1



1


5

4

2

5

3



1

2

1404200L

1404200R

Hackstern innen, links für PUBERT Modelle Primo,
Elite, Eco 03, Eco +, Ecomax, Compact, Compact Evo,
Terro, Vario und andere Marken. Ersetzt Original 55128,
0320010005.

Ø Stern (mm) : 330
Ø Rohr aussen (mm) : 32
Ø Rohr innen (mm) : 25



1

Hackstern innen, rechts für Modelle Primo, Elite, Eco 03,
Eco +, Ecomax, Compact, Compact Evo, Terro, Vario und
andere Marken. Ersetzt Original 55129, 0320010006.

Ø Stern (mm) : 330
Ø Rohr aussen (mm) : 32
Ø Rohr innen (mm) : 25



2

1404201L

1404201R

Hackstern mitte / aussen, links für Modelle Primo,
Elite, Eco 03, Eco +, Ecomax, Compact, Compact Evo,
Terro, Vario und andere Marken. Ersetzt Original 55124,
0320010008.

Ø Rohr aussen (mm) : 25
Ø Rohr innen (mm) : 16



3

Hackstern mitte / aussen, rechts für Modelle Primo,
Elite, Eco 03, Eco +, Ecomax, Compact, Compact Evo,
Terro, Vario und andere Marken. Ersetzt Original 55123,
0320010007.

Ø Rohr aussen (mm) : 25
Ø Rohr innen (mm) : 16



4

1404199

Ø Scheibe (mm) : 200
Ø Rohr aussen (mm) : 25
Ø Rohr innen (mm) : 20



5

BESCHREIBUNG

#

Sicherungsstift für 1404199, Sicherungsstift für zusätzliche
Messersätze Ø: 8mm x 40 mm

6402519




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de











Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummer dienen nur zum Produktvergleich.

FRÄSMESSER

FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN UND FRÄSEN




AGRIA

		# 1407458 1567, 6622		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>120</td><td>35</td><td>6,5</td><td></td><td>40 X 4</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	120	35	6,5		40 X 4	Ausjäten, wendbar 
A	B	C	D	E x F											
120	35	6,5		40 X 4											
		# 350-032 2500, 3400 (Original: 12869)		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>150</td><td>55</td><td>10,5</td><td>38</td><td>60 X 5</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	150	55	10,5	38	60 X 5	
A	B	C	D	E x F											
150	55	10,5	38	60 X 5											
		# 350-031 2500, 3400 (Original: 12868)			Pflug 										
		# 350-029 Original: 1767, 71953		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>155</td><td>60</td><td>8,5</td><td>38</td><td>50 X 4</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	155	60	8,5	38	50 X 4	
A	B	C	D	E x F											
155	60	8,5	38	50 X 4											
		# 350-030 Original: 1767, 71943			Spaten 										
		# 350-679 1100 (Original: 1250-271 9)		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>160</td><td>50</td><td>8,5</td><td>68/75</td><td>30 X 5</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	160	50	8,5	68/75	30 X 5	
A	B	C	D	E x F											
160	50	8,5	68/75	30 X 5											
		# 350-678 1100 (Original: 1250-271 9)			Ausjäten 										
		# 350-276 Original: 69725		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>165</td><td>55</td><td>8,5</td><td>55</td><td>25 X 5</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	165	55	8,5	55	25 X 5	
A	B	C	D	E x F											
165	55	8,5	55	25 X 5											
		# 350-277 Original: 69726			Pflug 										
		# 350-560 Original: 17549, NH17549		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>175</td><td>50</td><td>9</td><td>70</td><td>30 X 4</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	175	50	9	70	30 X 4	
A	B	C	D	E x F											
175	50	9	70	30 X 4											
		# 350-561 Original: 17548, NH17548			Ausjäten 										
		# 350-018 2100 (Original: NH16548)		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>175</td><td>50</td><td>8,5</td><td>70</td><td>30 X 4,5</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	175	50	8,5	70	30 X 4,5	
A	B	C	D	E x F											
175	50	8,5	70	30 X 4,5											
		# 350-019 2100 (Original: NH16549)			Ausjäten 										
		# 350-302 Original: 70233		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>185</td><td>100</td><td>12</td><td>43</td><td>60 X 6</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	185	100	12	43	60 X 6	
A	B	C	D	E x F											
185	100	12	43	60 X 6											
		# 350-303 Original: 70234			Spaten 										
		# 350-022 Original: NH19548		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>190</td><td>50</td><td>8,5</td><td>70</td><td>30 X 4,5</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	190	50	8,5	70	30 X 4,5	
A	B	C	D	E x F											
190	50	8,5	70	30 X 4,5											
		# 350-023 Original: NH19549			Ausjäten 										
		# 350-015 Quickly 6000, Lunga (Original: 06038)		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>192</td><td>103</td><td>11</td><td>36 X 3</td><td>70 X 6</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	192	103	11	36 X 3	70 X 6	
A	B	C	D	E x F											
192	103	11	36 X 3	70 X 6											
		# 350-014 Quickly 6000, Lunga (Original: 06039)			Pflug 										
		# 350-566 Original: 616-113		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>198</td><td>48</td><td>8,5</td><td>70</td><td>30 X 4</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	198	48	8,5	70	30 X 4	
A	B	C	D	E x F											
198	48	8,5	70	30 X 4											
		# 350-567 Original: 616-112			Hacke 										
		# 1407509L 1900, 8900, 9900, LEVANTE		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>202</td><td>108</td><td>12,5</td><td>42</td><td>70 X 6</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	202	108	12,5	42	70 X 6	
A	B	C	D	E x F											
202	108	12,5	42	70 X 6											
		# 1407509R 1900, 8900, 9900, LEVANTE			Hacke 										

www.ratioparts.de Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



FRÄSMESSER FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN UND FRÄSEN

FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN
UND FRÄSEN



1

2



3



4



5



6



7



8



9

AGRIA

A	B	C	D	E x F
205	50	9	40	30 X 4



Ausjäten



350-564

Original: 1250-172 22



350-565

Original: 1250-172 23



A	B	C	D	E x F
210	48	8,5	70	30 X 4



Hacke



350-681



350-680



A	B	C	D	E x F
210	50	8,5	70	40 X 4,5



Ausjäten



1404106L



1404106R



A	B	C	D	E x F
210	75	10,5	66/72	35 X 6



Hacke



1407508L

7700-M



1407508R

7700-M



A	B	C	D	E x F
220	75	10,5	66/72	35 X 6



Hacke



1407507L

7700 GLOBAL



1407507R

7700 GLOBAL



A	B	C	D	E x F
221	82	10,5	66/73	70 X 6



Hacke



1407510L



1407510R



BADALINI

A	B	C	D	E x F
138	55	10,5	30	50 X 6



Pflug



1401516L

F777



1401515R

F777



BCS

A	B	C	D	E x F
130	56	10,5	27	40 X 6



Pflug



350-056

735 (Original: 580 48434)



350-057

735 (Original: 580 48433)



A	B	C	D	E x F
144	75	10,5	41	50 X 6



Pflug



1401523L

705 Paterno (Original: 580 42305)



1401519R

705 Paterno (Original: 580 42304)



A	B	C	D	E x F
152	72	10,5	41	50 X 6



Pflug



350-231



350-232



A	B	C	D	E x F
165	55	8,5	55	25 X 5



Pflug



350-276

715 Grillino B4 (Original: 582 43431)



350-277

715 Grillino B4 (Original: 582 43432)




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FRÄSMESSER

FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN UND FRÄSEN



BCS



350-570

A	B	C	D	E x F
170	55	8,5	55	30 X 6



350-571



Hacke



350-060

SICILIA

A	B	C	D	E x F
173	74	12,5	46	60 X 7



350-061

SICILIA



Spaten



1407511L

A	B	C	D	E x F
187	70	8,5	55	35 X 6



1407511R



Hacke



350-058

715 Lungo

A	B	C	D	E x F
190	55	8,5	55	25 X 6



350-059

715 Lungo



Pflug



350-110

705 standard (Original: 580 42307)

A	B	C	D	E x F
190	75	10,5	66	30 X 6



350-111

705 standard (Original: 580 42306)



Pflug



350-568

A	B	C	D	E x F
193	55	8,5	55	30 X 6



350-569



Hacke



BENASSI



1401528L

RT 12/4

A	B	C	D	E x F
165	60	8,5	68	30 X 5




1401527R

RT 12/4



Pflug



1407508L

A	B	C	D	E x F
210	75	10,5	66/72	35 X 6



1407508R



Hacke



1407512L

BL-90

A	B	C	D	E x F
217	70	10,5	70	40 X 5



1407512R

BL-90



Hacke



1407507L

AL-75/3/9

A	B	C	D	E x F
220	75	10,5	66/72	35 X 6



1407507R

AL-75/3/9



Hacke



BERTOLINI



350-112

S315HP14, 72 SUPER

A	B	C	D	E x F
145	72	10,5	25	50 X 6




350-113

S315HP14, 72 SUPER



Pflug





FRÄSMESSER

FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN UND FRÄSEN

BERTOLINI

A	B	C	D	E x F
145	90	10,5	28	50 X 6



Pflug



350-582
Serien 315 (Original: S315-13015)



350-583
Serien 315 (Original: S315-13014)



A	B	C	D	E x F
170	72	9	56	30 X 6



Pflug



350-586
Original: S306-15518



350-587
Original: S306-15517



A	B	C	D	E x F
245	85	12,5	90	50 X 6



Hacke



350-581
Serien 310S (Original: 12522)



350-580
Serien 310S (Original: 12523)



BOUYER

A	B	C	D	E x F
200	60	10,5	48/52	40 X 4,5



Hacke



1404108L



1404108R



A	B	C	D	E x F
200	70	10,5	70	40 X 4,5



Pflug



1404107L



1404107R



A	B	C	D	E x F
240	75	10,5	84	40 X 4,5



Pflug



1404109L



1404109R



CARRARO

A	B	C	D	E x F
160	122	12,5	44	60 X 6



Pflug



350-076

Rotocar 7



350-077

Rotocar 7



A	B	C	D	E x F
178	88	12,5	45	50 X 6



Pflug



350-066



350-067



A	B	C	D	E x F
182	130	12,5	34	80 X 7



Pflug



350-592

Rotocar 3, rotocar



350-593

Rotocar 3, rotocar



A	B	C	D	E x F
183	50	8,5	55	30 X 6



Pflug



350-590



350-591



A	B	C	D	E x F
185	55	8,5	55	25 X 6



Hacke



350-058



350-059




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FRÄSMESSER

FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN UND FRÄSEN



COURMONT



1404110L

A	B	C	D	E x F
200	70	8,5	70	40 X 4,5



1404110R



Pflug



EUROSYSTEMS



350-292

E310 (Original: 2800 0015 012, 28000015012)

A	B	C	D	E x F
176	71	10,5	70	40 X 6



350-293

E310 (Original: 2800 0015 013, 28000015013)



Pflug



FERRARI



350-112

New tipo 72

A	B	C	D	E x F
145	72	10,5	25	50 X 6



350-113

New tipo 72



Pflug



350-124

72

A	B	C	D	E x F
150	90	10,5	25	50 X 5



350-125

72



Hacke



350-108

Type 72, MC68

A	B	C	D	E x F
150	90	10,5	25	50 X 6



350-109

Type 72, MC68



Pflug



1407459L

71HP7,5

A	B	C	D	E x F
183	78	10,5	65	30 X 6



1407459R

71HP7,5



Hacke



1401539L

Type 91 und 92

A	B	C	D	E x F
195	78	10,5	65	35 X 6



1401544R

Type 91 und 92



Hacke



350-122

Type 71, V85, V100 (Original: 34E-92)

A	B	C	D	E x F
195	90	10,5	66	35 X 6



350-123

Type 71, V85, V100 (Original: 34E-92)



Pflug



1404112L

A	B	C	D	E x F
200	90	10,5	65	35 X 4,5



1404112R



Hacke



FORGES DES MARGERIDES



1407409L

Motorfräse FM

A	B	C	D	E x F
190	55	8,5	65/70	40 X 5




1407409R

Motorfräse FM



Hacke





FRÄSMESSER FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN UND FRÄSEN

GOLDONI

FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN
UND FRÄSEN



1

2



3



4



5



6



7



8



9

A	B	C	D	E x F
120	57	10,5	33	50 X 5



Ausjäten



1401559L

Motorhacke 42 (Original: 8832)



1401558R

Motorhacke 42 (Original: 8831)



A	B	C	D	E x F
148	85	10,5	38	50 X 5



Pflug



350-150

Motorhacke 21M new (Original: 13545)



350-151

Motorhacke 21M new (Original: 13546)



A	B	C	D	E x F
165	100	10,5	43	60 X 6



Pflug



350-629

Motorhacke 22M (Original: 4312)



350-628

Motorhacke 22M (Original: 4265)



A	B	C	D	E x F
170	112	12,5	40	70 X 6



Pflug



350-630

Motorhacke 80 - 40 SV (Original: 17012)



350-631

Motorhacke 80 - 40 SV (Original: 17011)



A	B	C	D	E x F
175	71	10,5	70 *	40 X 4,5



Hacke



1407460L



1407460R



A	B	C	D	E x F
175	71	10,5	70 *	40 X 6



Pflug



1401560L

Motorhacke 19 - Serie 1G (Original: 14193)



1401548R

Motorhacke 19 - Serie 1G (Original: 14191)



A	B	C	D	E x F
176	71	10,5	70	40 X 6



Pflug



350-292

Original: 14192



350-293

Original: 14191



A	B	C	D	E x F
185	80	10,5	33	50 X 5



Hacke



1407461L

22 Super Special



1407461R

22 Super Special



A	B	C	D	E x F
185	82	10,5	34	45 X 5



Pflug



350-140

Motorhacke 22 new (Original: 9401)



350-141

Motorhacke 22 new (Original: 9402)



A	B	C	D	E x F
185	118	12,5	40	70 X 6



Pflug



1401569L

Motorhacke 60 (Original: 11106)



1401557R

Motorhacke 60 (Original: 11098)



A	B	C	D	E x F
190	75	8,5	33	35 X 6



Hacke



1401571L

Motorhacke 22 und 23 (Original: 0470)



1401570R

Motorhacke 22 und 23 (Original: 0469)



A	B	C	D	E x F
190	100	10,5	42	45 X 5



Hacke



350-154

F22M (Original: 14486/7L)



350-155

F22M (Original: 14486/7R)




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FRÄSMESSER

FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN UND FRÄSEN



GOLDONI



350-144
Motorhacke 29 und 50 (Original: 9418)

A	B	C	D	E x F
190	100	12,5	42/52	60 X 6



350-145
Motorhacke 29 und 50 (Original: 9417)



Pflug



1407462L

A	B	C	D	E x F
195	70	10,5	80 *	50 X 5



1407462R



Ausjäten



350-148
Motorhacke 21 new, T21, 610 und 611 (Original: 8833)

A	B	C	D	E x F
195	70	10,5	80 *	45 X 5



350-149
Motorhacke 21 new, T21, 610 und 611 (Original: 8834)



Pflug



350-154
Motorhacke 22M new (Original: 14487)

A	B	C	D	E x F
195	95	10,5	42	45 X 5



350-155
Motorhacke 22M new (Original: 14486)



Pflug



350-152
Motorhacke 27, 28 und 40 (Original: 9507)

A	B	C	D	E x F
198	110	12,5	54	70 X 6



350-153
Motorhacke 27, 28 und 40 (Original: 9506)



Pflug



1404113L

A	B	C	D	E x F
200	70	10,5	33	50 X 5



1404113R



Hacke



1401561L
Motorhacke 60 new (Original: 20137)

A	B	C	D	E x F
202	102	12,5	54	60 X 6



1401549R
Motorhacke 60 new (Original: 20136)



Pflug



1401573L
Motorhacke 28 1° type (Original: 0435)

A	B	C	D	E x F
235	110	10,5	99	60 X 6



1401572R
Motorhacke 28 1° type (Original: 0434)



Pflug



GRILLO



350-219
Original: 7087 L

A	B	C	D	E x F
140	70	9	20	35 X 6



350-220
Original: 7087 R



Pflug



350-231
Paterno 131 new

A	B	C	D	E x F
152	72	10,5	41	50 X 6



350-232
Paterno 131 new



Pflug



350-276
Grilletino B4

A	B	C	D	E x F
165	55	8,5	55	25 X 5



350-277
Grilletino B4



Pflug



1407503L

A	B	C	D	E x F
175	60	8,5	55	55 X 30



1407503R




Hacke



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



FRÄSMESSER

FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN UND FRÄSEN

GRILLO

A	B	C	D	E x F		# 350-058		
185	55	8,5	55	25 X 6		126, 127		
					Hacke			
A	B	C	D	E x F		# 350-059		
190	75	10,5	66	30 X 6		126, 127		
					Pflug			
A	B	C	D	E x F		# 350-110		
195	56	8,5	54	30 X 6		GN10		
					Pflug			
A	B	C	D	E x F		# 350-111		
195	59	8,5	65/73	30 X 5		GN10		
					Hacke			
A	B	C	D	E x F		# 350-229		
195	60	8,5	54	30 X 6		Grillino 126, 127		
					Hacke			
A	B	C	D	E x F		# 350-228		
212	80	10,5	66/72	40 X 6		Grillino 126, 127		
					Hacke			
A	B	C	D	E x F		# 1407513L		
190	59	9	70	40 X 5		G-63		
					Hacke			
A	B	C	D	E x F		# 1407513R		
200	50	9	70	30 X 5		G-63		
					Ausjäten			
A	B	C	D	E x F		# 1407464L		
200	30	8,5	65/75	30 X 5		126/7		
					Grabend			
A	B	C	D	E x F		# 1407464R		
200	90	10,5	65	35 X 4,5		126/7		
					Hacke			
A	B	C	D	E x F		# 350-225		
200	30	8,5	65/75	30 X 5		11000		
					Grabend			
A	B	C	D	E x F		# 350-226		
200	90	10,5	65	35 X 4,5		11000		
					Hacke			

GUTBROD

A	B	C	D	E x F		# 350-331		
190	59	9	70	40 X 5		Original: 071.73.121, 07173121		
					Hacke			
A	B	C	D	E x F		# 350-330		
200	50	9	70	30 X 5		Original: 071.73.120, 07173120		
					Ausjäten			
A	B	C	D	E x F		# 350-159		
200	30	8,5	65/75	30 X 5		Original: 075.73.027, 07573027		
					Grabend			
A	B	C	D	E x F		# 350-158		
200	90	10,5	65	35 X 4,5		Original: 075.73.026, 07573026		
					Hacke			

HAKO


A	B	C	D	E x F		# 350-165		
190	60	9	72	30 X 6		Original: E014-311		
					Hacke			
A	B	C	D	E x F		# 350-164		
195	62	8,5	72	30 X 4,5		Original: E014-210		
					Ausjäten			
A	B	C	D	E x F		# 1404114L		
200	30	8,5	65/75	30 X 5				
					Grabend			
A	B	C	D	E x F		# 1404114R		
200	90	10,5	65	35 X 4,5				
					Hacke			
A	B	C	D	E x F		# 350-662		
200	30	8,5	65/75	30 X 5				
					Grabend			
A	B	C	D	E x F		# 350-663		
200	90	10,5	65	35 X 4,5				
					Hacke			
A	B	C	D	E x F		# 1404112L		
200	90	10,5	65	35 X 4,5				
					Hacke			
A	B	C	D	E x F		# 1404112R		
200	90	10,5	65	35 X 4,5				
					Hacke			

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FRÄSMESSER

FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN UND FRÄSEN



HONDA

		# 350-184 F400 80, F400/80	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>200</td><td>62</td><td>9</td><td>70</td><td>30 X 6</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	200	62	9	70	30 X 6	
A	B	C	D	E x F										
200	62	9	70	30 X 6										
		# 350-185 F400 80, F400/80		Hacke 										
		# 350-186 F600 80, F600/80	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>225</td><td>68</td><td>9</td><td>70</td><td>30 X 5</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	225	68	9	70	30 X 5	
A	B	C	D	E x F										
225	68	9	70	30 X 5										
		# 350-187 F600 80, F600/80		Hacke 										
		# 350-632 501	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>230</td><td>73</td><td>11</td><td>81</td><td>35 X 5</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	230	73	11	81	35 X 5	
A	B	C	D	E x F										
230	73	11	81	35 X 5										
		# 350-633 501		Hacke 										
		# 350-635 510, 560	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>235</td><td>73</td><td>11</td><td>81</td><td>35 X 5</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	235	73	11	81	35 X 5	
A	B	C	D	E x F										
235	73	11	81	35 X 5										
		# 350-634 510, 560		Hacke 										
		# 1404155L (Original: 72461-723-700, 72461723700)	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>260</td><td>75</td><td>9,5</td><td>79</td><td>35 X 6,5</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	260	75	9,5	79	35 X 6,5	
A	B	C	D	E x F										
260	75	9,5	79	35 X 6,5										
		# 1404154R (Original: 72465-723-700, 72465723700)		Pflug 										

HONDA / KUBOTA



L

R

350-020

350-021

A	B	C	D	E x F
185	48	8,5	70	30 X 4



Ausjäten





L

R

1404090L

1404090R

A	B	C	D	E x F
195	50	8,5	65/75	30 X 5



Ausjäten



HOWARD ROTAVATOR



L

R

350-233

P8/10, HL8/10, HR8/10 (Original: 9923)

R

350-234

P8/10, HL8/10, HR8/10 (Original: 9924)



Ausjäten





L

R

350-235

Für Modelle U, HU, HB und HR (Original: 3900, 63592)

R

350-236

Für Modelle U, HU, HB und HR (Original: 3901, 63593)



Ausjäten





L

R

350-237

Für Modelle P8/10, HL8/10, HR8/10 (Original: 624400)

R

350-238

Für Modelle P8/10, HL8/10, HR8/10 (Original: 624401)




Pflug



A	B	C	D	E x F
170	140	11,5	57	75 X 6

A	B	C	D	E x F
180	132	13,5	57	80 X 7

A	B	C	D	E x F
185	133	11,5	57	75 X 6



FRÄSMESSER FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN UND FRÄSEN

FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN
UND FRÄSEN

HOWARD ROTAVATOR

A	B	C	D	E x F
273	105	11,5	114	40 X 8



Hacke



350-239

(Original: 9941)



350-240

(Original: 9942)



HUSQVARNA

A	B	C	D	E x F
186	50	8,5	60/70	30 X 5



Hacke



1404080



A	B	C	D	E x F
190	55	8,5	65/70	40 X 5



Hacke



1407409L

T250, T250R, T560



1407409R

T250, T250R, T560



A	B	C	D	E x F
195	50	8,5	65/75	30 X 5



Ausjäten



1404090L



1404090R



A	B	C	D	E x F
205	48	8,5	70	40 X 4



Hacke



1404156L



1404156R



ISEKI

A	B	C	D	E x F
165	55	8,5	55	25 X 5



Pflug



350-276

Original: 43431LI, IM-210-578 LI



350-277

Original: IM-210-579 RE



A	B	C	D	E x F
190	55	8,5	65/70	40 X 5



Hacke



1407409L

Heckfräse FM



1407409R

Heckfräse FM



A	B	C	D	E x F
220	70	8,5 *	70	40 X 4



Pflug



350-194

Original: 1349-716-0010-1



350-195

Original: 1349-716-0020-1



A	B	C	D	E x F
238	40	10,5		40/65 X 10



Pflug



1407457L

Japanisches Modell



1407457R

Japanisches Modell



A	B	C	D	E x F
240	70	10,5	90	35 X 4,5



Ausjäten



1404115L



1404115R



A	B	C	D	E x F
240	75	10,5 *	90	40 X 4,5



Pflug



1404101L



1404101R



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7




8



9


FRÄSMESSER

FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN UND FRÄSEN



JAPANISCH

	 # 1407416L HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>177</td><td>58</td><td>8,5</td><td>60</td><td>30 X 5</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	177	58	8,5	60	30 X 5		Pflug 
A	B	C	D	E x F										
177	58	8,5	60	30 X 5										
	 # 1407416R HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI													
	 # 1403630L HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>180</td><td>55</td><td>8,5</td><td>60</td><td>30 X 4,5</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	180	55	8,5	60	30 X 4,5		Hacke 
A	B	C	D	E x F										
180	55	8,5	60	30 X 4,5										
	 # 1403630R HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI													
	 # 350-190 HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>190</td><td>55</td><td>8,5</td><td>70</td><td>30 X 4,5</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	190	55	8,5	70	30 X 4,5		Hacke 
A	B	C	D	E x F										
190	55	8,5	70	30 X 4,5										
	 # 350-191 HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI													
	 # 350-188 HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>195</td><td>55</td><td>8,5</td><td>70</td><td>40 X 4,5</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	195	55	8,5	70	40 X 4,5		Hacke 
A	B	C	D	E x F										
195	55	8,5	70	40 X 4,5										
	 # 350-189 HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI													
	 # 1404095L HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>210</td><td>55</td><td>8,5</td><td>90</td><td>40 X 4,5</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	210	55	8,5	90	40 X 4,5		Hacke 
A	B	C	D	E x F										
210	55	8,5	90	40 X 4,5										
	 # 1404095R HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI													
	 # 350-194 HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>220</td><td>70</td><td>8,5 *</td><td>70</td><td>40 X 4</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	220	70	8,5 *	70	40 X 4		Pflug 
A	B	C	D	E x F										
220	70	8,5 *	70	40 X 4										
	 # 350-195 HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI													
	 # 1407504L HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>230</td><td>55</td><td>8,5</td><td>70</td><td>30 X 4,5</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	230	55	8,5	70	30 X 4,5		Hacke 
A	B	C	D	E x F										
230	55	8,5	70	30 X 4,5										
	 # 1407504R HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI													
	 # 350-192 HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>230</td><td>55</td><td>8,5</td><td>90</td><td>30 X 4,5</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	230	55	8,5	90	30 X 4,5		Hacke 
A	B	C	D	E x F										
230	55	8,5	90	30 X 4,5										
	 # 350-193 HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI													
	 # 1404097L HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>235</td><td>60</td><td>8,5</td><td>90</td><td>40 X 4,5</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	235	60	8,5	90	40 X 4,5		Hacke 
A	B	C	D	E x F										
235	60	8,5	90	40 X 4,5										
	 # 1404097R HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI													
	 # 1404100L HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>235</td><td>70</td><td>8,5</td><td>90</td><td>40 X 4,5</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	235	70	8,5	90	40 X 4,5		Pflug 
A	B	C	D	E x F										
235	70	8,5	90	40 X 4,5										
	 # 1404100R HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI													
	 # 1404098L HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>240</td><td>60</td><td>10,5</td><td>70/90</td><td>40 X 4,5</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	240	60	10,5	70/90	40 X 4,5		Hacke 
A	B	C	D	E x F										
240	60	10,5	70/90	40 X 4,5										
	 # 1404098R HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI													
	 # 1404102L HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E x F</th></tr><tr><td>240</td><td>75</td><td>10,5</td><td>75</td><td>40 X 4,5</td></tr></table>	A	B	C	D	E x F	240	75	10,5	75	40 X 4,5		Pflug 
A	B	C	D	E x F										
240	75	10,5	75	40 X 4,5										
	 # 1404102R HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI													



FRÄSMESSER

FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN UND FRÄSEN

JAPANISCH

A	B	C	D	E x F
240	75	10,5 *	90	40 X 4,5



Pflug



1404101L
HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI



1404101R
HONDA, ISEKI, KUBOTA, MITSUBISHI



KRONE

A	B	C	D	E x F
220	52	10,5	70	50 X 5



Pflug



1404117L



1404117R



KUBOTA

A	B	C	D	E x F
186	50	8,5	60/70	30 X 5



Hacke



1404080
T120, T210, T250, T310, T320, T350, TC
(Original: 0010000020)



A	B	C	D	E x F
190	55	8,5	65/70	40 X 5



Hacke



1407409L
TF55, TF65, TF75, T420, T520, T550, T620,
T650, T720, T750, T850



1407409R
TF55, TF65, TF75, T420, T520, T550, T620,
T650, T720, T750, T850



A	B	C	D	E x F
190	65	8,5	94	35 X 4,5



Ausjäten



1404118L



1404118R



A	B	C	D	E x F
200	50	8,5	60/70	30 X 5



Hacke



1404081



A	B	C	D	E x F
238	40	10,5		40/65 X 10



Pflug



1407457L
Japanisches Modell



1407457R
Japanisches Modell



KUHN

A	B	C	D	E x F
170	140	11,5	57	75 X 6



Ausjäten



350-233
EL35, EL45, EL50N



350-234
EL35, EL45, EL50N



A	B	C	D	E x F
215	40	16,5	50	50 X 12



Grabend



1407444
Kultivator



1407443
Kultivator



MAB

A	B	C	D	E x F
215	68	10,5	85	40 X 5



Hacke



1401583L
Formica 3T



1401582R
Formica 3T




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FRÄSMESSER

FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN UND FRÄSEN



MABEC



1404119L

A	B	C	D	E x F
200	50	8,5	75	40 X 4,5



1404119R



Ausjäten



1407411L

A	B	C	D	E x F
200	75	10,5	65/80	40 X 5



1407411R



Pflug



1404091L

A	B	C	D	E x F
210	50	8,5	65/75	35 X 5



1404091R



Ausjäten



1404120L

A	B	C	D	E x F
210	50	10,5	76	40 X 4,5



1404120R



Spaten



1404121L

A	B	C	D	E x F
216	57	10,5	70	50 X 5



1404121R



Ausjäten



MALETTI



1401589L

A	B	C	D	E x F
238	100	12,5	105	40 X 8



1401588R



Pflug



MOTOSTANDARD



1404123L

A	B	C	D	E x F
195	50	8,5	70	30 X 4,5



1404123R



Ausjäten



350-666

A	B	C	D	E x F
200	78	8,5 *	65/70	40 X 5



350-667



Pflug



1404091L

A	B	C	D	E x F
210	50	8,5	65/75	35 X 5



1404091R



Ausjäten



1404122L

A	B	C	D	E x F
210	70	8,5 *	70	40 X 4,5



1404122R



Pflug



MTD


# 1404155L
(Original: 742-0107, 7420107)

A	B	C	D	E x F
260	75	9,5	79	35 X 6,5

# 1404154R
(Original: 742-0108, 7420108)

Pflug





FRÄSMESSER FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN UND FRÄSEN

FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN
UND FRÄSEN

MURATORI

A	B	C	D	E x F
135	110	10,5	27	50 X 5



Hacke



1407465L
M85-0125, MZ2, MZ2S (Original: 12015300)



1407465R
M85-0125, MZ2, MZ2S (Original: 12014200)



A	B	C	D	E x F
185	110	12,5	46	60 X 6



Pflug



1401591L
MS3P



1401590R
MS3P



NIBBI

A	B	C	D	E x F
147	57	8,5 *	37	30 X 6



Hacke



350-258
719



350-259
719



A	B	C	D	E x F
150	65	10,5	42	50 X 5



Pflug



350-243
G519



350-244
G519



A	B	C	D	E x F
167	78	10,5	35	50 X 6



Pflug



350-644
Grifo Extra Arco



350-645
Grifo Extra Arco



A	B	C	D	E x F
170	52	8,5	58	25 X 5



Pflug



350-638



350-639



A	B	C	D	E x F
180	60	9	40	30 X 6



Hacke



350-201



350-202



A	B	C	D	E x F
190	72	8,5 *	37	35 X 6



Hacke



350-205
NT519



350-206
NT519



PASQUALI

A	B	C	D	E x F
155	55	10,5	32	50 X 6



Pflug



1401601L
588, 914 und 934



1401603R
588, 914 und 934



A	B	C	D	E x F
162	88	12,5	42	60 X 6



Pflug



1401606L
557



1401605R
557



A	B	C	D	E x F
167	90	12,5	35	55 X 6



Hacke



1407516L
TP



1407516R
TP




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FRÄSMESSER

FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN UND FRÄSEN



PASQUALI



1401604L
592, 598, 917

A	B	C	D	E x F
170	85	12,5	42	60 X 6



1401602R
592, 598, 917



Pflug



1407515L
TP

A	B	C	D	E x F
170	85	10,5	35	50 X 6



1407515R
TP



Hacke



1401608L
495, 498, 532, 938

A	B	C	D	E x F
172	50	8,5	68	25 X 5



1401607R
495, 498, 532, 938



Hacke



350-209
Modell 11 PS, 557 neu

A	B	C	D	E x F
180	85	12,5	42	60 X 6



350-210
Modell 11 PS, 557 neu



Pflug



1407509L
21CV

A	B	C	D	E x F
202	108	12,5	42	70 X 6



1407509R
21CV



Hacke



1407508L
FRESA-532

A	B	C	D	E x F
210	75	10,5	66/72	35 X 6



1407508R
FRESA-532



Hacke



PUBERT



1407409L

A	B	C	D	E x F
190	55	8,5	65/70	40 X 5



1407409R



Hacke



1404156L
Original: 0001000021

A	B	C	D	E x F
205	48	8,5	70	40 X 4



1404156R
Original: 0001000020



Hacke



1407468L
Primo, Elite, Eco 03, Eco +, Ecomax, Compact, Compact Evo, Terro, Vario und andere. (Original: 0001000030)

A	B	C	D	E x F
210	75	8,5 *	70	40 X 4



1407468R
Primo, Elite, Eco 03, Eco +, Ecomax, Compact, Compact Evo, Terro, Vario und andere. (Original: 0001000029)



Pflug



ROPER



1404153L

A	B	C	D	E x F
230	70	9,5 X 3	66/79	35 X 6,5




1404152R



Pflug





FRÄSMESSER FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN UND FRÄSEN

FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN
UND FRÄSEN

ROQUES ET LECOEUR

A	B	C	D	E x F
190	80	8,5	70	30 X 4,5



Hacke



1404124L



1404124R



SEP

A	B	C	D	E x F
165	55	8,5	55	25 X 5



Pflug



350-276

Original: 1000 LI



350-277

Original: 1000 RE



A	B	C	D	E x F
200	70	10,5	70	35 X 6



Hacke



350-268

60, 70, 100



350-269

60, 70, 100



SOLO

A	B	C	D	E x F
160	50	8,5	68/75	30 X 5



Ausjäten



350-679



350-678



A	B	C	D	E x F
175	50	8,5	40/70	30 X 4,5



Ausjäten



350-213



350-214



A	B	C	D	E x F
195	50	8,5	40/70	30 X 4,5



Ausjäten



350-211



350-212



A	B	C	D	E x F
210	50	8,5	70	40 X 4,5



Ausjäten



1404106L



1404106R



STAFOR (Pilote 88)

A	B	C	D	E x F
140	50	8,5	30	50 X 5



Spaten



1404137L

S6



1404137R

S6



A	B	C	D	E x F
185	60	8,5	65	40 X 4,5



Hacke



1407505L



1407505R



A	B	C	D	E x F
190	50	8,5	65	30 X 4,5



Ausjäten



1404139L



1404139R



A	B	C	D	E x F
190	50	8,5	65	30 X 4,5



Hacke



1404138L



1404138R




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FRÄSMESSER

FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN UND FRÄSEN



STAFOR (Pilote 88)



1404141L

A	B	C	D	E x F
205	75	8,5	65/75	40 X 4,5



1404141R



Spaten



1404140L

A	B	C	D	E x F
210	65	8,5	65/75	40 X 4,5



1404140R



Ausjäten



STAUB



1404126L

PP4 altes Modell (Original: 519000720)

A	B	C	D	E x F
155	50	10,5	55	50 X 5



1404126R

PP4 altes Modell (Original: 519000719)



Ausjäten



1404127L

A	B	C	D	E x F
170	50	8,5	55	30 X 4,5



1404127R



Ausjäten



1404128L

RM4

A	B	C	D	E x F
175	55	8,5	68	30 X 4,5



1404128R

RM4



Hacke



1403630L

A	B	C	D	E x F
180	55	8,5	60	30 X 4,5



1403630R



Hacke



1404139L

A	B	C	D	E x F
190	50	8,5	65	30 X 4,5



1404139R



Ausjäten



1404138L

A	B	C	D	E x F
190	50	8,5	65	30 X 4,5



1404138R



Hacke



1407421L

A	B	C	D	E x F
195	60	8,5	70	40 X 4



1407421R



Ausjäten



1407466L

A	B	C	D	E x F
195	70	8,5	70	40 X 5



1407466R



Hacke



1404131L

A	B	C	D	E x F
210	50	8,5	70	40 X 4,5




1404131R



Ausjäten





FRÄSMESSER

FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN UND FRÄSEN

STAUB

A	B	C	D	E x F
210	50	8,5	70	40 X 4,5



Hacke



1404130L
PPX, PP180



1404130R
PPX, PP180



A	B	C	D	E x F
210	80	8,5	70	30 X 4,5



Hacke



1404132L
Roto



1404132R
Roto



A	B	C	D	E x F
215	50	8,5	70	35 X 4,5



Hacke



1404133L
PPX, PP 125



1404133R
PPX, PP 125



A	B	C	D	E x F
220	80	8,5	65/75	40 X 4,5



Pflug



1404092L



1404092R



A	B	C	D	E x F
260	70	12,5	110	50 X 5



Hacke



1404136L



1404136R



A	B	C	D	E x F
260	70	10,5	110	50 X 5



Ausjäten



1404135L



1404135R



TIELBÜRGER

A	B	C	D	E x F
145	60	8,5	38	50 X 5



Ausjäten



350-029



350-030



A	B	C	D	E x F
155	55	10,5	32	50 X 6



Pflug



1401601L



1401603R



A	B	C	D	E x F
175	40	9	35,5	40 X 4



Pflug



350-298



350-297



TROMECA

A	B	C	D	E x F
190	55	8,5	65/70	40 X 5



Hacke



1407409L
TR360



1407409R
TR360



A	B	C	D	E x F
220	70	8,5 *	70	40 X 4



Pflug



350-194



350-195




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FRÄSMESSER

FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN UND FRÄSEN



VALPADANA



350-644
VMC14, VMC160

A	B	C	D	E x F
167	78	10,5	35	50 X 6



350-645
VMC14, VMC160



Pflug



WOLSELEY



1404143L

A	B	C	D	E x F
166	85	11,5	28,5	50 X 5



1404143R



Pflug



YANMAR



1407457L
Japanisches Modell

A	B	C	D	E x F
238	40	10,5		40/65 X 10



1407457R
Japanisches Modell



Pflug



UNIVERSAL



350-679
Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA, MITSUBISHI.....

A	B	C	D	E x F
160	50	8,5	68/75	30 X 5



350-678
Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA, MITSUBISHI.....



Ausjäten



1407409L
Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA, MITSUBISHI...

A	B	C	D	E x F
190	55	8,5	65/70	40 X 5



1407409R
Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA, MITSUBISHI...



Hacke



1404124L
Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA, MITSUBISHI.....

A	B	C	D	E x F
190	80	8,5	70	30 X 4,5



1404124R
Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA, MITSUBISHI.....



Hacke



1404090L
Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA, MITSUBISHI...

A	B	C	D	E x F
195	50	8,5	65/75	30 X 5



1404090R
Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA, MITSUBISHI...



Ausjäten



350-662
Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA, MITSUBISHI.....

A	B	C	D	E x F
200	30	8,5	65/75	30 X 5




350-663
Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA, MITSUBISHI.....



Grabend





UNIVERSAL

A	B	C	D	E x F
200	75	10,5	65/80	40 X 5



Pflug



1407411L

Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA,
MITSUBISHI.....

1407411R

Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA,
MITSUBISHI.....

A	B	C	D	E x F
200	78	8,5 *	65/70	40 X 5



Pflug



350-666

Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA,
MITSUBISHI...

350-667

Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA,
MITSUBISHI...

A	B	C	D	E x F
210	50	8,5	65/75	35 X 5



Ausjäten



1404091L

Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA,
MITSUBISHI...

1404091R

Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA,
MITSUBISHI...

A	B	C	D	E x F
210	60	8,5	70/90	40 X 4,5



Hacke




1404084L

Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA,
MITSUBISHI...

1404084R

Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA,
MITSUBISHI...

A	B	C	D	E x F
219	70	8,5	84/90- 70/76	40 X 4,5



Pflug



1404086L

Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA,
MITSUBISHI...

1404086R

Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA,
MITSUBISHI...

A	B	C	D	E x F
220	50	8,5	65/75	35 X 4,5



Hacke



1404085L

Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA,
MITSUBISHI...

1404085R

Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA,
MITSUBISHI...

A	B	C	D	E x F
220	80	8,5	65/75	40 X 4,5



Pflug



1404092L

Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA,
MITSUBISHI...

1404092R

Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA,
MITSUBISHI...

A	B	C	D	E x F
230	80	10,5	80/90	40 X 4,5



Pflug



1404088L


Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA,
MITSUBISHI...

1404088R

Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA,
MITSUBISHI...Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.deSoweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FRÄSMESSER

FRÄSMESSER GEEIGNET FÜR MOTORHACKEN UND FRÄSEN



UNIVERSAL



1404089L

Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA, MITSUBISHI...

A	B	C	D	E x F
240	75	10,5 *	75/90	40 X 4,5



Pflug



1404089R

Japanische Modelle: HONDA, MAMETORA, MITSUBISHI...

UNIVERSAL WENDEMESSER



1404080

A	B	C	D	E x F
186	50	8,5	60/70	30 X 5



Hacke



1404163

A	B	C	D	E x F
195	50	10,5	60/70	40 X 5



Hacke



1404081

A	B	C	D	E x F
200	50	8,5	60/70	30 X 5



Hacke



1404082

A	B	C	D	E x F
210	55	8,5	65/75	40 X 4,5



Hacke



1404164

A	B	C	D	E x F
220	50	8,5	70/90	30 X 5



Hacke



1407408

A	B	C	D	E x F
235	50	10,5	70/90	30 X 5



Hacke



1404083

A	B	C	D	E x F
235	50	8,5	70/90	30 X 5



Hacke




1404165

A	B	C	D	E x F
240	50	10,5	50/90	40 X 5



Hacke



* = Lochbild

**Das effektive und ökologische Mittel
gegen Unkraut für Freischneider.**



Weber[®]
BÜRSTENSYSTEME



Patent: EP 2 241 173 B1



FRÄSMESSER

SCHRAUBEN UND ZUBEHÖR FÜR FRÄSEN

Fräsmesser-Schraube

VE: 10



#	L	Ø
---	---	---

6404144 25 mm 8 mm

6401615 30 mm 8 mm

6401613 30 mm 10 mm

6401611 35 mm 10 X 125 mm

6401612 1 1/4" (31,75) mm 7/16" (11,11) mm

6407423 35 mm 12 mm

6407424 45 mm 16 mm

Federstecker

VE: 1



#	L	Ø
---	---	---

6401744 36.2 mm 1.8 mm

6404151 40 mm 2 mm

6401745 50 mm 2 mm

6401746 56 mm 2.5 mm

6401747 62 mm 3 mm

6401748 76 mm 3.5 mm

6401749 82 mm 4 mm

6401750 100 mm 5 mm

Sicherheitsfederstecker

VE: 1



#	L	Ø
---	---	---

6400030 25 mm 4,8 / 6,4 mm

6400031 34 mm 6,4 / 7,9 mm

6400032 48 mm 7,9 / 9,5 mm

6400033 48 mm 11 / 12,7 mm

6400034 70 mm 11 / 12,7 mm

6400035 70 mm 16 mm

Federstecker (Zoll).

VE: 1



#	L	Ø
---	---	---

6400024 1 3/8" (34,9) mm 1/16" (1,6 mm)

6400025 1 5/8" (41,3) mm 3/32" (2,38 mm)

6400026 2 1/4" (57,2) mm 3/32" (2,38 mm)

6400027 1 7/8" (47,6) mm 1/8" (3,2 mm)

6400028 2 7/8" (73) mm 5/32" (4,09 mm)

6400029 3 1/4" (82,6) mm 3/16" (4,8 mm)

Klappstecker.

VE: 1



#	L	Ø
---	---	---

6401751 23 mm 20 mm

6401752 35 mm 25 mm

6404146 34 mm 25 mm

6401753 43 mm 30 mm

6404147 44 mm 30 mm

6401754 45 mm 30 mm

6401755 45 mm 35 mm

6401756 45 mm 35 mm

6401758 45 mm 35 mm

6401757 50 mm 40 mm

Splintbolzen mit Federstecker

VE: 1



#	L	Ø
---	---	---

6404149 50 mm 8 mm

6404150 50 mm 10 mm

FRÄSMESSER SCHRAUBEN UND ZUBEHÖR FÜR FRÄSEN


Splinte für Kipplager

VE: 1

L	Ø	#
45 mm	8 mm	6401742
68 mm	8 mm	6401740
42 mm	10 mm	6401743
70 mm	10 mm	6401741


Rohrklappstecker

VE: 1

L	Ø	#
36 mm	4,5 mm	6404148
40 mm	6 mm	6402516
40 mm	8 mm	6402519
50 mm	8 mm	6402517
40 mm	10 mm	6402520
50 mm	10 mm	6402518

*Die genauen Inhaltsangaben finden Sie unter www.ratioparts.de

SORTIMENTE

9218340


FEDERSTECKER

80-teiliges Federstecker-Sortiment geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von 4,8 bis 19mm.

80



9216004


WELLENSICHERUNGSRINGE UND -STIFTE

555-teiliges Sortiment bestehend aus Wellensicherungsringen u. -scheiben, Federkeile, Hohlspannstifte, Splinte, Schmiernippel, O-Ringe.

555



9216018


FEDERSTECKER

Sortiment Federstecker. 141-teiliges Sortiment.

141



9216006


SPLINTBOLZEN UND FEDERSTECKER

Sortiment Splintbolzen und Federstecker. 71-teiliges Sortiment.

71



9216007


SPLINTE

Sortiment Splinte. 555-teiliges Sortiment.

555



9216008


HOHLSPANNSTIFTE

Hohlspannstifte, 315-teiliges Sortiment

315



9216005


WELLENKLEMMSCHEIBEN

Wellenklemmscheiben für Wellen-Ø von 4 bis 14 mm, für Räder usw. Inhalt 190 Stk.

190

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.deSoweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER ratioparts® NYLONFÄDEN

COPOLYMER TECHNOLOGIE

ALUCUT TECHNOLOGIE

Speziell entwickelt für den Einsatz mit Rasentrimmern und Freischneidern. Nicht auf Basis einer Angelschnur, wie in der Vergangenheit üblich.

Hervorragende Verschleißfestigkeit durch den Einsatz von Copolymeren höchster Qualität, um eine maximale Haltbarkeit zu gewährleisten.

Überragende Widerstandsfähigkeit, entwickelt um ein Ausfransen und Splittern des Fadens zu vermeiden.

Zuverlässigkeit und maximale Kompatibilität.

Entwickelt, um ein Zusammenschmelzen des Fadens zu verhindern.

Der Copolymer Faden ist ein hochwertiges Produkt, entwickelt für höchste Ansprüche und Belastungen.

Anwendungsgebiete sind Gras, Wildkraut und weiche Gestrüpparten.

Verbesserte Qualität

Aus bestem Kunststoffrohmaterial (Nylon-Copolymere) mit Aluminiumpartikeln durchsetzt.

Bessere Wärmeableitung (verhindert weitestgehend zusammenschmelzende Fäden).

Höhere Standzeit.

Abrasives Mähverhalten und hohe Schneidleistung im Schnittgut.

Der AluCut Mähfaden ist ein hochwertiges Produkt, entwickelt für höchste Ansprüche und Belastungen.

Anwendungsgebiete sind Gras, Wildkraut und weiche Gestrüpparten.



SB-Verpackung

Ideal im Verkaufsraum.



Donut

Die Allround-Verpackung.



Spule

Perfekt für die Werkstatt.

TORNADO



Oval gedrehter Schneidfaden mit einem konstruktionsbedingt stärkeren Durchmesser für einen präzisen Schnitt. Durch die aerodynamisch günstigere äußere Form des Fadens wird ein ruhigerer, stabilerer Lauf des Fadens gewährleistet, der zusätzlich noch kraftstoffsparende und leistungserhöhende Eigenschaften aufweist.



- Präziser Schnitt
- Ruhigerer, stabilerer Lauf
- Kraftstoffsparend

Leistung	●●●●
Standzeit	●●●
Geräuschreduktion	●●●●

Copolymer, schwarz			
#	Faden-Ø in mm	Länge in m ca.	Verpackung
6-390	1,3	15	Blister
6-391	1,6	15	Blister
6-395	1,6	146	Donut
6-357	2,0	48	Donut
6-392	2,0	15	Blister
6-396	2,0	97	Donut
6-359	2,4	35	Donut
6-360	2,4	208	Spule
6-393	2,4	15	Blister
6-397	2,4	70	Donut
6-398	2,4	347	Spule
6-361	2,7	27	Donut
6-362	2,7	56	Donut
6-363	2,7	70	Donut
6-364	2,7	240	Spule
6-381	2,7	15	Blister
6-365	3,0	21	Donut
6-356	3,0	240	Spule
6-366	3,0	43	Donut
6-382	3,0	15	Blister
6-128	3,3	37	Donut
6-367	3,3	18	Donut
6-368	3,3	109	Spule
6-369	3,3	182	Spule
6-129	3,9	26	Donut
6-1292	3,9	128	Donut
6-727	3,9	80	Donut
6-130	4,3	21	Donut
6-1302	4,3	109	Spule



Leistung	●●●●
Standzeit	●●●●
Geräuschreduktion	●●●●

AluCut, orange			
#	Faden-Ø in mm	Länge in m ca.	Verpackung
6-3901	1,3	15	Blister
6-3911	1,6	15	Blister
6-3571	2,0	48	Donut
6-3921	2,0	15	Blister
6-3961	2,0	97	Donut
6-3591	2,4	35	Donut
6-3601	2,4	208	Spule
6-3931	2,4	15	Blister
6-3971	2,4	70	Donut
6-3981	2,4	347	Spule
6-3611	2,7	27	Donut
6-3621	2,7	56	Donut
6-3631	2,7	70	Donut
6-3641	2,7	240	Spule
6-3811	2,7	15	Blister
6-3651	3,0	21	Donut
6-3561	3,0	240	Spule
6-3661	3,0	43	Donut
6-3821	3,0	15	Blister
6-1281	3,3	37	Donut
6-3671	3,3	18	Donut
6-3681	3,3	109	Spule
6-3691	3,3	182	Spule
6-1291	3,9	26	Donut
6-1301	4,3	21	Donut



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER

ratioparts® NYLONFÄDEN

HYBRID TWISTED ALUCUT

Nylonfaden Hybrid Twisted AluCut

#	Faden-Ø in mm	Länge in m ca.	Verpackung
6-3914	1,6	15	Bilster
6-3924	2,0	15	Bilster
6-3574	2,0	122	Donut
6-3964	2,0	360	Spule
6-3934	2,4	15	Bilster
6-3974	2,4	87	Donut
6-3984	2,4	360	Spule
6-3814	2,7	15	Bilster
6-3634	2,7	70	Donut
6-3644	2,7	240	Spule
6-3664	3,0	44	Bilster
6-3824	3,0	15	Donut
6-3564	3,0	240	Spule
6-1284	3,3	44	Bilster
6-3674	3,3	15	Donut
6-3694	3,3	220	Spule
6-1294	3,9	26	Donut
6-1304	4,3	21	Donut

- Schneidkanten-Verstärkung
- Extrem verschleißfest
- Copolymer mit Aluminium
- Besonders schlag- & abriebfest
- Reduzierter Geräuschpegel

Leistung	●●●●
Standzeit	●●●●
Geräuschreduktion	●●●

Dieser Faden hat Schneidkantenverstärkungen aus sehr zähem und abriebfestem Kunststoff. Hierdurch weist der Mähfaden eine hohe Resistenz gegen Schlagwirkung sowie Abrasion und Abrieb auf und ist somit besonders verschleißfest.

Durch unsere AluCut-Variante wird dieser Effekt noch einmal verstärkt. Der für unsere Mähfäden verwendete Copolymer-Kunststoff mit Aluminiumpulver ist besonders schlag- und abriebfest.



NYLSAW

Nylsaw 4-Kant, gezahnt

#	Faden-Ø in mm	Länge in m ca.	Verpackung
6-188	2,65	47	Donut
6-184	3,0	37	Donut
6-1841	3,0	132	Spule
1512052	3,5	97	Spule
6-185	3,5	27	Donut
1512053	4,0	74	Spule
6-186	4,0	21	Donut
1512054	4,5	58	Spule
6-187	4,5	16	Donut

- Aggressiver Schneidfaden
- Patentiertes, gezahntes 4-Kant Profil
- Optimal für den professionellen Einsatz
- Effizient & kostensparend

Leistung	●●●●
Standzeit	●●●
Geräuschreduktion	●●

Für einen präzisen Schnitt bei hohen und dicken Gräsern oder stärker wuchernden Unkräutern.



TITAN CUT

- Hohe Standzeit und Schneidleistung
- Hochfester Nylonkern
- Einschlags- und abreibungsresistente Hülle

Leistung	●●
Standzeit	●●●●
Geräuschreduktion	●●●



Nylonfaden TITAN-CUT, rund ●

#	Faden-Ø in mm	Länge in m ca.	Verpackung
406-000	2,5	40	Donut
406-003	2,5	81	Donut
406-001	3,0	28	Donut
406-004	3,0	56	Donut
406-002	3,5	21	Donut
406-005	3,5	41	Donut

Mit sehr guten Verschleißigenschaften bei Bäumen, Beton und Mauerwerk.

Leistung	●●●●
Standzeit	●●●●
Geräuschreduktion	●●



Nylonfaden TITAN-CUT, 4-Kant ■

#	Faden-Ø in mm	Länge in m ca.	Verpackung
406-006	2,5	32	Donut
406-009	2,5	64	Donut
406-007	3,0	22	Donut
406-010	3,0	44	Donut
406-008	3,5	16	Donut
406-011	3,5	32	Donut

Für einen präzisen Schnitt bei hohen und dicken Gräsern oder stärker wuchernden Unkräutern

RUND

Leistung	●●
Standzeit	●●●
Geräuschreduktion	●●●



Copolymer RUND ●

#	VE	Faden-Ø in mm	Länge in m ca.	Verpackung
6-100	12	1,3	15	Blister
6-101	12	1,6	15	Blister
6-102	12	2,0	15	Blister
6-150	12	2,0	130	Donut
6-103	12	2,4	15	Blister
6-151	12	2,4	90	Donut
6-160	3	2,4	1552	Spule
6-040	12	2,7	15	Blister
6-161	3	2,7	1226	Spule
6-104	12	3,0	15	Blister
6-152	12	3,0	60	Donut
6-162	3	3,0	933	Spule
6-124	1	3,3	45	Donut
6-105	1	3,5	50	Spule
6-125	1	3,9	32	Donut
6-106	6	4,0	50	Spule
6-126	1	4,3	27	Donut

Mit sehr guten Verschleißigenschaften bei Bäumen, Beton und Mauerwerk.

Leistung	●●
Standzeit	●●●●
Geräuschreduktion	●●●



AluCut RUND ●

#	VE	Faden-Ø in mm	Länge in m ca.	Verpackung
6-329	12	1,3	15	Blister
6-330	12	1,6	15	Blister
6-347	12	1,6	210	Donut
6-331	12	2,0	15	Blister
6-348	12	2,0	130	Donut
6-332	12	2,4	15	Blister
6-349	12	2,4	90	Donut
6-350	6	2,4	360	Spule
6-623	6	2,4	360	Spule
6-333	12	2,7	15	Blister
6-351	12	2,7	240	Spule
6-641	12	2,7	240	Spule
6-334	12	3,0	15	Blister
6-352	12	3,0	60	Donut
6-353	6	3,0	240	Spule
6-624	6	3,0	240	Spule

Mit sehr guten Verschleißigenschaften bei Bäumen, Beton und Mauerwerk.



SB-Verpackung

Ideal im Verkaufsraum.



Donut

Die Allround-Verpackung.



Spule

Perfekt für die Werkstatt.

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER

ratioparts® NYLONFÄDEN

4-KANT

AluCut 4-KANT

#	VE	Faden-Ø in mm	Länge in m ca.	Verpackung
16-230	12	1,6	15	Blister
16-231	12	2,0	15	Blister
16-236	1	2,0	116	Donut
16-232	12	2,4	15	Blister
16-237	12	2,4	79	Donut
16-238	6	2,4	316	Spule
16-233	12	2,7	15	Blister
16-239	1	2,7	214	Spule
16-234	12	3,0	15	Blister
16-240	12	3,0	53	Donut
16-241	6	3,0	214	Spule

Leistung	●●●●
Standzeit	●●●●
Geräuschreduktion	●●



Für einen präzisen Schnitt bei hohen und dicken Gräsern oder stärker wuchernden Unkräutern.

6-KANT

Leistung	●●
Standzeit	●●
Geräuschreduktion	●●



Leistung	●●●●
Standzeit	●●●
Geräuschreduktion	●●



AluCut 6-KANT

#	VE	Faden-Ø in mm	Länge in m ca.	Verpackung
6-145	12	1,3	15	Blister
6-146	12	1,6	91	Donut
6-320	12	1,6	15	Blister
6-340	12	1,6	210	Donut
6-148	12	2,0	61	Donut
6-321	12	2,0	15	Blister
6-341	12	2,0	130	Donut
6-149	12	2,4	42	Donut
6-322	12	2,4	15	Blister
6-342	12	2,4	90	Donut
6-343	6	2,4	360	Spule
6-153	12	2,7	70	Donut
6-323	12	2,7	15	Blister
6-344	12	2,7	240	Spule
6-324	12	3,0	15	Blister
6-345	12	3,0	60	Donut
6-346	6	3,0	240	Spule

Copolymer 6-KANT

#	VE	Faden-Ø in mm	Länge in m ca.	Verpackung
6-650	12	1,3	15	Blister
6-147	1	1,6	210	Donut
6-651	12	1,6	15	Blister
6-656	12	1,6	91	Donut
6-652	12	2,0	15	Blister
6-657	12	2,0	61	Donut
6-662	1	2,0	122	Donut
6-653	12	2,4	15	Blister
6-658	12	2,4	42	Donut
6-663	12	2,4	87	Donut
6-654	12	2,7	15	Blister
6-659	12	2,7	33	Donut
6-664	12	2,7	70	Donut
6-154	12	3,0	15	Blister
6-155	1	3,0	60	Donut
6-156	6	3,0	240	Spule

6-Kant Schneidfaden. Konstruktionsbedingt stärkerer Durchmesser für einen sauberen Schnitt ohne das Gras auszufransen



SB-Verpackung

Ideal im Verkaufsraum.



Donut

Die Allround-Verpackung.



Spule

Perfekt für die Werkstatt.

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Hergestellt aus bestem Kunststoffrohmaterial mit speziell gehärtetem Nylonkern.
Umgeben wird dieser von einer robusten, langlebigen Außenhülle, für eine längere Standzeit und eine geringere Bruchrate.

NINJA

ratioparts Ninja Nylonfaden

#	Faden-Ø in mm	Länge in m ca.	Verpackung
380-401	1,6	15	Blister
380-421	2,0	122	Donut
380-402	2,0	15	Blister
380-431	2,0	360	Spule
380-403	2,4	15	Blister
380-432	2,4	360	Spule
380-423	2,4	87	Donut
380-404	2,7	15	Blister
380-443	2,7	240	Spule
380-424	2,7	70	Donut
380-445	3,3	220	Spule
380-425	3,3	44	Donut

- Langlebig
- Vielseitig einsetzbar
- Für mittelschwere Arbeiten



Für einen präzisen Schnitt bei hohen und dicken Gräsern oder stärker wuchernden Unkräutern.

OPTIMUM

ratioparts Optimum Nylonfaden

#	Faden-Ø in mm	Länge in m ca.	Verpackung
380-699	1,3	15	Blister
380-700	1,6	91	Donut
380-722	1,6	15	Blister
380-731	1,6	210	Donut
380-701	2,0	61	Donut
380-723	2,0	15	Blister
380-732	2,0	130	Donut
380-702	2,4	42	Donut
380-724	2,4	15	Blister
380-744	2,4	90	Donut
380-725	2,4	360	Spule
380-745	2,7	70	Donut

- 6 Schneidkanten
- Hohe Standzeit
- Sauberer Schnitt



Für einen präzisen Schnitt bei hohen und dicken Gräsern oder stärker wuchernden Unkräutern.

RAZOR

ratioparts Razor Nylonfaden

#	Faden-Ø in mm	Länge in m ca.	Verpackung
380-899	1,6	15	Blister
380-900	2,0	15	Blister
380-922	2,0	122	Donut
380-931	2,0	360	Spule
380-902	2,4	15	Blister
380-923	2,4	87	Donut
380-932	2,4	360	Spule
380-903	2,7	15	Blister
380-924	2,7	70	Donut
380-944	2,7	240	Spule
380-926	3,3	45	Donut
380-946	3,3	200	Spule

- 5 Schneidkanten
- Bessere Wärmeableitung
- Reduzierter Geräuschpegel
- Verbesserte Kraftstoffeffizienz
- Hohe Schneidleistung
- Erhöhte Standzeit



Für einen präzisen Schnitt bei hohen und dicken Gräsern oder stärker wuchernden Unkräutern.

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER

ratioparts® NYLONFÄDEN

ratioparts

KÖCHER

Fertig vorgeschnittene Ersatzfäden für die schnellere Nachbestückung von Mähköpfen.

RUND KÖCHER, ABGELÄNGT

Türkis			
#	VE	Faden-Ø in mm	Länge in m ca.
6-371	36	3,3	413
6-372	24	3,9	413



Leistung	●●
Standzeit	●●●●
Geräuschreduktion	●●●



4-KANT KÖCHER, ABGELÄNGT

Gelb			
#	VE	Faden-Ø in mm	Länge in m ca.
6-132	50	3,0	300
6-133	50	3,3	300



Leistung	●●●●
Standzeit	●●●●
Geräuschreduktion	●●●



4-KANT KÖCHER, ABGELÄNGT

Orange			
#	VE	Faden-Ø in mm	Länge in m ca.
6-373	36	3,3	413



Leistung	●●●●
Standzeit	●●●●
Geräuschreduktion	●●



4-KANT KÖCHER, ABGELÄNGT

Purpur			
#	VE	Faden-Ø in mm	Länge in m ca.
6-7071	30	3,3	380



Leistung	●●●●
Standzeit	●●●●
Geräuschreduktion	●●



5-KANT KÖCHER, ABGELÄNGT

Schwarz			
#	VE	Faden-Ø in mm	Länge in m ca.
6-043	50	4,4	400



Leistung	●●●●
Standzeit	●●●●
Geräuschreduktion	●●●



NYLSAW 4-KANT, GEZAHNT

Schwarz			
#	VE	Faden-Ø in mm	Länge in m ca.
6-180	35	3,0	260
6-181	25	3,5	260
6-182	20	4,0	260
6-183	15	4,5	260



Leistung	●●●●
Standzeit	●●●
Geräuschreduktion	●●



VORTEX OVAL

AluCut 6-KANT			
#	VE	Faden-Ø in mm	Länge in m ca.
6-3371	20	2,4	410
6-3381	15	3,3	410




Leistung	●●●●
Standzeit	●●●
Geräuschreduktion	●●●●



Alle Artikel dieser Ausgabe
und über 100.000 weitere
Produkte finden Sie unter

ratioparts.de



SCHAUEN SIE ONLINE VORBEI

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

ADLUS



6-423

Original: 69423, L08686

Für Modell(e): Ufo69000, Ufo68000, Ufo2000K, Ufo2500, Ufo12E, Libero100, Light90, Light100Accu, Light200, Light300Accu, Handy100, Handy200, RT250, RT1120, RT2120, RT2124, 12E, 120, 180, 69600
 Ø Faden : 1,3 mm



6-445

Original: 69445

Für Modell(e): Ufomatic, Ufocontrol, Ufocontrol, 3545XS, 3545GXS
 Zweifaden-Spule
 Ø Faden : 2 mm



6-439

Original: 69439

Für Modell(e): Ufo3000A, Ufo3500TA, Ufo4000TVA, RT3540XS, TopGarden3500, Ufomat, 3535LS
 Ø Faden : 1,6 mm



1606669

Original: 69425, 69851

Für Modell(e): Ufo69600, Libero100, Light200, Light300, Handy200, 2125, 2227, 3230CS, 2230, TopGarden3000
 Ø Faden : 1,3 mm



1606672

Original: 69435

Für Modell(e): Ufomat, 3535LS, Ufo3000A, Ufo3500TA, Ufo4000TVA, RT3540XS, TopGarden3500
 Ø Faden : 1,3 mm



6-449

Original: 69449

Für Modell(e): PROF1000
 Ø Faden : 2 mm

ALDI



1203513

Für Modell(e): GEHM28 (064311)
 Länge : 61 mm
 Befestigung : 6,2/9,8 mm



1203515

Original: 91099404

Für Modell(e): CGT18KL1 (76182)
 Länge : 86 mm
 Befestigung : 5,8/9,6 mm



1209383

Original: 097699269334400

Für Modell(e): FERREX
 Länge : 96 mm
 Befestigung : 8,3/13,5 mm

AL-KO



1606674

Original: 405399, 7250, 105845, 110640

Für Modell(e): PERFECTGT350TA, RTA12, RTA14
 1 Faden
 Ø Faden : 1,5 mm

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

AL-KO

Für Modell(e): GT300

Ø Faden : 1,3 mm

1606675



Für Modell(e): GT450

Ø Faden : 1,3 mm

6-496



Für Modell(e): GT400, PERFECTGT400DUO

Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606677



Für Modell(e): LT250C, FRS251, FRS351VARIO

Ø Faden : 2 mm

6-544

Original: 402120



Für Modell(e): GT340DUO

Ø Faden : 1,6 mm

1606752



Für Modell(e): GTLI 18V Comfort

Für Akku Modelle, Einfaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606846

Original: 112969



Für Modell(e): GTE350, GTE450 Comfort, GTE550 Premium

Für Akku Modelle, Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606847

Original: 112966



Für Modell(e): TE450, TE600

1606877

Original: 112480



Für Modell(e): BC250

1606878

Original: 112551



Fadenkopf Nylonfaden 1,3mm

Für Modell(e): GT350TA

6-410

Original: 110640, 346679, 405399



Fadenkopf Nylonfaden 1,3mm

Für Modell(e): GT400

1606882

Original: 110642



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

ALPINA



1606677

Für Modell(e): T600E (2012-2019)

Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606849

Für Modell(e): ETR350J (2010-2011), T350E (2014-2019)

Ø Faden : 1,5 mm



1602950

Fadenkopf 2 Faden TAP-N-GO, M8 X 1,25 RGL.

Ø : 109 mm

Original: 123155008/0, 118803765/0,
118801753/0

ARNOLD



6-401

Ø Faden : 1,3 mm

Original: 1183-M6-0003, 1183M60003



1606704

Ø Faden : 2,4 mm

Original: 1183-M6-0005, 1183M60005



6-469

Ø Faden : 1,3 mm

Original: 1183-M6-0002, 1183M60002



6-434

Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

Original: 1183-M6-0004, 1183M60004

B&Q



1601265

Für Modell(e): FPGTP25, FPPBC25, PRO24ccBCA, PRO24ccSGTA, PWR21ccGTA,
PWR21ccSGTA, PWR25ccSBCA, TRY25PGTA

Ø Faden : 2 mm



1606674

Für Modell(e): PP300 (RT6022A) single line (2001-2003), PWR300SGTA

Einfaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

6-496

Für Modell(e): PP5002, RT 8503-DV

Ø Faden : 1,3 mm

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

B&Q

Für Modell(e): PP500

Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606677



Für Modell(e): PWR400DGTA, PWR550GT (2008)

Ø Faden : 1,6 mm

6-569



Für Modell(e): PRO24ccBCA, PRO24ccSGTA, PWR21ccSGTA, PWR25ccSBCA, PWR21ccGTA, RY30130, RY30220, RY30220A, RY30220B, RY30524, RY30530, RY30923, RY34420, RY34421, RY34441, RY52001, RY52001A, RY52002, RY52002A, RY70101, RY70101A, RY70103, RY70103A, RY70111, RY70113

Ø Faden : 2 mm

600-500



Für Modell(e): PWR25ccSBCA

Ø Faden : 2 mm

600-033



Für Modell(e): TRY26PGTA

Ø Faden : 2 mm

603-031



Für Modell(e): 430W PGT430A, GT2820, MGT430, GT2826

Zweifaden-Spule - Aussen-Ø: 65mm, Innen-Ø: 16,2mm, Dicke: 20,4mm
Ø Faden : 1,6 mm

1606750



Für Modell(e): PGT18 18v cordless, PPLT25, PWR18vHTB, PWR18vSGTB, PWR350DGTB, PWR350DGTG, PWR550DGTA

Ø Faden : 1,5 mm

1606755



Für Modell(e): TRY250SGTA, TRY300SGTA

Ø Faden : 1,2 mm

1606827



Für Modell(e): PWR300GTB twin line (2004-2005), Triple Pack TRY250SGTD

Ø Faden : 1,5 mm

1606837



Für Modell(e): PGT220, PGT300, PWR25 (250W), PWR220W, PWR250SGTB Trim n Edge, PWR300W, TRY220SGTB, MGT300 (bis 2013), MGTP300

Ø Faden : 1,6 mm

1606844



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

B&Q



1606846

Für Modell(e): PWR18vSGTA cordless, C18CLT
Für Akku Modelle, Einfaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm



1606847

Für Modell(e): PGT18A 18v cordless, FPGT18 18v cordless
Für Akku Modelle, Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm



1606848

Für Modell(e): PRO700GTA
Ø Faden : 1,5 mm



1606849

Für Modell(e): TRY250SGTC, 250W Trimmer (52400388), SPG250, FPGT250, FPGT250-2 (2012)
Ø Faden : 1,5 mm



1608216

Für Modell(e): FPGT250-3

BESTGREEN



176-307

Für Modell(e): PANIFLOR
Länge : 72 mm
Befestigung : 7,2/11,4 mm



6-546

Für Modell(e): BG18LTH
Länge : 85 mm
Befestigung : 7,5/11,7 mm



1606851

Für Modell(e): BG GTE350-19



6-484

Für Modell(e): CB450A14, CB550, CB1000A14, GTA650B, GTA650B712, HG500B712, BG500CB, BG650CB
Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,6 mm



1601265

Für Modell(e): BG800CBAR, PGT-800
Ø Faden : 2 mm

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

BESTGREEN

Für Modell(e): BGPRO25CBTH, BGPRO4T
Ø Faden : 2 mm

6-544



Für Modell(e): BG18LTH
Ø Faden : 1,3 mm

6-469



Fadenkopf Nylonfaden 1,3mm
Für Modell(e): BG GTE600-19

1606882



Für Modell(e): BG710CB
Jahr 2011, 2013
Ø Faden : 1,3 mm

1606857



Für Modell(e): BG700CB Jahr 2010
Ø Faden : 1,4 mm

1608127



BLACK & DECKER

Für Modell(e): GX302, 260, 300, 200, 250, 303, GE700, Q5, H5, HX3, T1, GR102, 101, R51, R4, R12
Länge : 83 mm
Befestigung : 7/11 mm

6-159

Original: A6072, A6086



Für Modell(e): GR120C, GX295C, GR120/C, GX295/C
Länge : 72 mm
Befestigung : 6,5/9 mm

1203512

Original: A6172



Für Modell(e): D709, D809, D810, D823+ D825, GL210, GL220, GL330, GL335, GL420, GL440, GL445, GL520, GL535, GL555, GL565, GL585, GL590, GL825, ST25
Ø Faden : 1,6 mm

6-405

Original: A6053



Deckel für Spule 160-0838

1606680

Original: A6062, A6057



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

BLACK & DECKER

6-460

Original: A6481, A6485, A6485-XJ, A6485XJ, 806856-50, 80685650, 597843, AF-100, AF100, AF-100-2, AF1002, AF-100-BK, AF100BK, AF-150-04, AF15004, AF-100-3P, AF1003P



Für Modell(e): CST1000, CST1100, CST1200, CST2000, GH400, GH500, GH600, GH610, GH900, GH910, GH912, GL30, GL120C, GL280, GL301, GL340, GL420C, GL420XC, GL423C, GL425, GL425C, GL425S, GL425SC, GL425XC, GL430, GL43QC, GL430S, GL430SC, GL530, GL540, GL544, GL544C, GL545, GL545C, GL545SC, GL547, GL550, GL555XC, GL560, GL560PXC, GL570, GL570C, GL580, GL580C, GL1825, GL1825N, GL2500, GL4525, GL4525SB, GL5028, GL5028SB, GLC13, GLC14, GLC120, GLC1423L, GLC1823L, GLC1823L20, GLC1825L, GLC1825L20, GLC1825N, GLC2000, GLC2500, GLC2500L, GLC2500NM, GLC3000, GLC3630, GLC3630L, GLC3630L20, GLC3630L20-GB, GLC3630L25, ST136, LST220, LST1018, MTC220, MTE912, NST1810, NST1024, NST2018, NST2118, ST4525, ST5530, ST6600, ST7000, ST7200, ST7200-CA, ST7500, ST7700, ST7701, STC1815, STC1820, STC1820D, STC1820PST, STC1840, ST182320, ST182320-QW

Ø Faden : 1,6 mm



6-467

Deckel für Spule # 6-460



Original: 374746/01, RC-100, 374446-01, 5104183-01, 37474601, RC100, 37444601, 510418301

6-461

Für Modell(e): GL575, GL575C, GL595

Ø Faden : 1,6 mm

Original: A6480



1606903

Deckel für Spule # 6-461

Original: 796278



1603065

Für Modell(e): D9, D609, D610, D623, D625, GL20, GL110, GL120, GL200, GL200C, GL220S, GL220SC, GL225, GL225S, GL225SC, GL300, GL320, GL320C, GL325, GL400, GL2000, GLC400, GLC401, RA23, RT250S, RT225G, RT225S, ST20, ST20C, ST20RC, ST22C, ST23, ST200

Ø Faden : 1,6 mm

Original: A6044



6-442

Für Modell(e): GL301, GL315, GL337, GL337SB, GL350, GL350SB, GL500, GL546SC, GL600, GL650, GL650SBC, GL651SB, GL652, GL652SB, GL653, GL655, GL656, GL660, GL660P, GL660PC, GL660SPC, GL670, GL670P, GL670PC, GL670SPC, GL675, GL680, GL681, GL685, GL686, GL687, GL690, GL5530, GH700, GH710, GH750

Ø Faden : 1,5 mm

Original: A6441, DF-065-BKP, DF065BKP, 597862-00, 575462-00, 59786200, 57546200



1603067

Für Modell(e): 82300, 82310, 82312, CST500, CST800, GE600, GE800, GL250, GL310, GL360, GLC500, ST200, ST300, ST400, ST1000, ST3000, ST4000, ST4050, ST4400, ST4500, ST5000, ST6500, ST6800, ST7600

Ø Faden : 1,6 mm

Original: RS-136, RS-136-BKP, RS136, RS136BKP



1606679

Für Modell(e): GL680, GL685, GL690, GL686, GL687

Satz= 10 Fäden
Ø Faden : 2,4 mm

Original: A6487



6-403

Für Modell(e): GLCACCU

Ø Faden : 1,3 mm

Original: A6123



www.ratioparts.de Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

BLACK & DECKER

Für Modell(e): GL701, GL716, GL720, GL741

6-459

Ø Faden : 1,5 mm

Original: A6495



Für Modell(e): GH1000, GH1100

1606830

Original: DF-080-BK, DF080BK



Für Modell(e): GL7033, GL8033, GL9035, STB3620L

1606885

Original: A6482



BOSCH

Einzelschneidelemente.

Für Modell(e): AWM10RT

Ø Faden : 3.5

Länge : 150 mm

1203516

Original: F016800323



Für Modell(e): ART 26 Li, ART 25 Accutrim, ART 26 Easytrim, ART 26 Accutrim, ART 26 EasytrimAccu

Länge : 85 mm

Befestigung : 7,5/11,7 mm

6-546

Original: F016800183, F016F03322



Für Modell(e): ALM28, ALM30, ART 23 Li, ART 23 Accutrim 18V, ART 23 Easytrim Accu

Länge : 72 mm

Befestigung : 7,2/11,4 mm

176-307

Original: F016800177, F0161020390, Q02100, Q02151



Für Modell(e): ART 23-18 Li, EasyGrassCut 23

Länge : 81 mm

1209376

Original: F016800371



Für Modell(e): ART 26-18 Li, EasyGrassCut 26

Länge : 91 mm

1209377

Original: F016800372



Für Modell(e): EasyGrassCut 18, EasyGrassCut 18-23, EasyGrassCut 18-26, EasyGrassCut 18-230, EasyGrassCut 18-260

Deckel für Spule

1606911

Original: F016F05320



Für Modell(e): UNIVERSAL GRASSCUT

1609724



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

BOSCH

6-423

Für Modell(e): ART23, ART23G, PRT23, PRT200, PRT230
Ø Faden : 1,3 mm

Original: F016102388, F016800001,
F016800003, 1609201653, 1609201766,
69423



6-445

Für Modell(e): ART23, ART26, ART26LI, ART30, ART30FA, PRT30, PRT30FA
Zweifaden-Spule
Ø Faden : 2 mm

Original: 1609202382, 2607001170, 69445,
1 609 202 382



6-439

Für Modell(e): PRT280
Ø Faden : 1,6 mm

Original: 1609201275/6, 69439,
1609201276, 1 609 201 275, 1 609 201
276, 1609201275



6-6602

Für Modell(e): ART2300



6-455

Für Modell(e): ART25GSA, ART25GSAV, ART25Ergopower
Ø Faden : 1,6 mm

Original: F016800050, F016102766



1606672

Für Modell(e): Akku
Ø Faden : 1,3 mm



6-449

Für Modell(e): AES PROFITRIMMER
Ø Faden : 2 mm



6-444

Für Modell(e): ART25, ART25F, ART23Easytrim, ART23GFSV, ART23GFS, ART23GF, ART23F,
ART26Combitrim, ART30Combitrim, ART23Confort, ART23Combitrim, ART2600Combitrim
Ø Faden : 1,6 mm

Original: F016800-002, F016102658,
F016800175, F016F3305, F016800002



1606749

Für Modell(e): ART30D, ART30DF, ART30GSD, ART30GSDV

Original: F016103163, F016103164,
F016800051, 1608190020



1606887

Für Modell(e): ART35

Original: F016800344



FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

BOSCH

Für Modell(e): ART 30 Combitrim
Satz 10 Faden
Ø Faden : 2,4 mm

1606679

Original: F016800182



Für Modell(e): Accutrim 23, ART 23 Combitrim

1606869

Original: F016800174



Für Modell(e): ART 26 Combitrim
L: 30cm - Satz= 10 Fäden

1606886

Original: F016800181



Für Modell(e): ART 23 L, ART 26 L, ART 23 SL, ART 26 SL

6-660

Original: F016800385, 1619X08646



Für Modell(e): ART 24, ART 24+, ART 27, ART 30, ART 30-36 Li

6-768

Original: F016800351, F016L72437, 34111721



BRILL

Für Modell(e): 1000EF
Ø Faden : 2 mm

6-449



CASTELGARDEN

Für Modell(e): XGT600 (2011)
Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606677



Für Modell(e): XGT350 (2011), XR350J (2010-2011)
Ø Faden : 1,5 mm

1606849



Fadenkopf 2 Faden TAP-N-GO, M8 X 1,25 RGL.
Ø : 109 mm

1602950

Original: 123155008/0, 118803765/0, 118801753/0



Fadenkopf 2 Faden TAP-N-GO

1602951

Original: A4353240/1, 123155008, S1911-3877-01, 3L4353240/1, S1911387701



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

CASTELGARDEN



1602952

Fadenkopf 2 Faden TAP-N-GO

Original: 123155009/0

CHALLENGE



1203514

Kunststoffmesser

Für Modell(e): MEB929, MEH29 900w, MEH929, MEH1129B

Original: FG2102.01.01.07.F,
FG2102.01.01.07, FG2102010107F,
FG2102010107

Länge : 68 mm

Befestigung : 7,6/12,2 mm



1203513

Für Modell(e): M1G-ZP2-280E 1100W, N1F-HM-280/1000A

Länge : 61 mm

Befestigung : 6,2/9,8 mm

CRAMER



1606677

Für Modell(e): 40t05, 40T07

Zweifaden-Spule

Ø Faden : 1,5 mm

DAYE



1606845

Für Modell(e): DYM2062

Einfaden-Spule. Außen-Ø: 63,3mm,
Innen-Ø: 25,6mm, Dicke: 21,6mm, Höhe: 42,6mm
Ø Faden : 1,6 mm

DRAPER



1606674

Für Modell(e): 18VACCU, TAP&GO

Einfaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

6-496

Für Modell(e): GT4729A

Ø Faden : 1,3 mm

Original: AGP4



1606750

Für Modell(e): GT2816A(AS)

Zweifaden-Spule.
Außen-Ø: 65 mm,
Innen-Ø: 16,2 mm,
Dicke: 20,4 mm
Ø Faden : 1,6 mm

1606835

Für Modell(e): 300W Trimmer

Ø Faden : 1,6 mm



1606889

Für Modell(e): GT2317A (36649), GT2317 (AS) (03273)

Original: AGT03 (03641)

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

DRAPER

Für Modell(e): GT3024DA (56476)

1606890

Original: AGP3



ECHO

Für Modell(e): GTE600

Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606677

Original: 13001777



EINHELL

Für Modell(e): Ge-Li CT18

Länge : 85 mm
Befestigung : 7,5/11,7 mm

6-546

Original: 3405730



Für Modell(e): BG-ET5529, GLT5529, MET5529, RG-ET4530

Ø Faden : 1,6 mm

1601004



Für Modell(e): BG-PT2538

Ø Faden : 2 mm

1601265



Für Modell(e): RT25, RT625

Ø Faden : 1,6 mm

1603065



Für Modell(e): RTV400, RTV550, RTV550/1

Ø Faden : 1,6 mm

6-569

Original: 34-051-39, 3405139



Für Modell(e): MT24

Ø Faden : 2 mm

6-544



Für Modell(e): BG-ET5030, BG-RT5030, ET500/30

Zweifaden-Spule.
Außen-Ø: 65 mm,
Innen-Ø: 16,2 mm,
Dicke: 20,4 mm
Ø Faden : 1,6 mm

1606750



Deckel für Spule 1606750.

1606904



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

EINHELL



1606827

Original: 3405010

Für Modell(e): ERT250, RT325/1, ERT350, RT350, BG-ET2620
Ø Faden : 1,2 mm

1606828

Original: 3405040

Für Modell(e): BG-ET250, RT2500
Ø Faden : 1,5 mm

1606834

Original: 3405091

Für Modell(e): BG-PT3041
Ø Faden : 2 mm

ELEM TECHNICS



1606856

Für Modell(e): CBE25020

FARM & GARTEN



1606674

Für Modell(e): XT1440, XT225
Einfaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

6-496

Für Modell(e): XT475
Ø Faden : 1,3 mm

1606677

Für Modell(e): XT400
Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606752

Für Modell(e): XT300
Ø Faden : 1,6 mm

FLEURELLE



1606674

Für Modell(e): FT1822, RTAkku, RT22, RT198, RT325, RT2218, RTA5, RTA22 Akku, RTA14.4, RTA23, RTA24, RTA25, RTA1822, RTA2540
Einfaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

6-496

Für Modell(e): RTT29, RTV29
Ø Faden : 1,3 mm

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

FLEURELLE

Für Modell(e): FET5230, RTD23, RTD29
Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606677



Für Modell(e): RTD25, RTV2545

1606890



FLORABEST

Für Modell(e): ERT450/8, FRT430, FRT430/10, FRT450A1, FRT450B2, FRT500/8
Zweifaden-Spule.
Außen-Ø: 65 mm,
Innen-Ø: 16,2 mm,
Dicke: 20,4 mm
Ø Faden : 1,6 mm

1606750

Original: 13603010



FLYMO

Für Modell(e): Microlite, Minimo, Hovervac Dual Handle, MownVac28, Hovervac28/30
Länge : 56 mm

6-168

Original: 513 84 69-80/3, 513 84 69-00/1



Messer Kunststoff/Metall.
Passend für Mähkopf Pro-Trim 160-2215.
Preis pro Stück, zu bestellen in einer Vielzahl von 3 Stück.
Passend für STIHL, WEDEATER, HUSQVARNA...
Für Modell(e): SE1601, CG1601
Länge : 114 mm
Befestigung : 12,5 mm

1203008



Für Modell(e): Minimo, E25-21/22, Minimo duo E30/21/22, E400 kleine Bohrung
Länge : 75 mm
Befestigung : 8 mm

6-466

Original: 513 78 51-71/2



Für Modell(e): Microcompact 30, Microcompact MC30
Länge : 86 mm

1203075

Original: 512 75 57-70/9, 512 75 57-90/7,
512 75 57-00/6



Für Modell(e): Minimo, E25, E30, XE grosse Bohrung
Länge : 82 mm
Befestigung : 12 mm

6-465

Original: 512 75 00-90/7, 512 75 00-00/6,
512 75 00-70/9



Für Modell(e): Sprinter E25, E250, Sprintmaster XE250, XE300
Länge : 83 mm
Befestigung : 7/11 mm

6-159

Original: 514 82 57-02, 514 82 57-02/4



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

FLYMO

6-463



Original: FLY020, 513 76 51-74/0, 513 76 51-01/3, 513 93 71-84, 513765174/0, 513765101/3, 513937184

Für Modell(e): Contour 500XT, Cordless CT250, Cordless CT250X, ET20, MET25-2, MET200-1, MET230 single, MET 250, Minitrim, Minitrim Auto, Multi Trim, Multi Trim 200, Mufti Trim 250, Multitrim MET250, Multi Trim 300, Revolution 2000 (single line), Revolution 2300 (single line), Revolution 2500 (single line)
Ø Faden : 1,3 mm



176-153



Original: 5126976-00/9, 512697600/9, 5126976009

Deckel für Spule # 6-463

1606905



Original: 5137753-72/8, 5126805-00/0, 5148530-01/6, 513775372/8, 512680500/0, 514853001/6, 5137753728, 5126805000, 5148530016

Für Modell(e): MINITRIM, MULTITRIM, MET200-1
Deckel für Spule + Öse

6-484



Original: 513 76 51-90/6, 513 76 51-01/3, 513 93 71-84/9, 513 93 71-87, FLY021, 513765190/6, 513765101/3, 513937184/9, 513937187

Für Modell(e): Contour, Contour XT, Contour 500, Contour 500E, Contour 500 Power Plus, Contour 500XT, Contour 700, Contour 700 Power Plus, CTXT25, EIT23, EIT250, EIT300, ET23, ET23DX, ET23+DX, ET25+DX, MET230Twin, Minitrim Auto 2003, Mini Trim Auto ST, Mini Trim Auto XT, Mini Trim Auto Plus XT, Minitrim Auto Plus, Mini Trim Contour XT, Multi Trim 250D, Multi Trim 250DX, Multi Trim 300D, Multi Trim 300DX, Multi Trim 250 Plus Twin, Multi Trim 300 Twin, Power Trim 300, Power Trim 500 (product no: 9648596-25/62), Power Trim 500 XT, Power Trim 700 (product no: 9648597-25/62), Power Trim PWT23, Revolution 2000 (twin line), Revolution 2300 (twin line), Revolution 2500 (twin line), PTXT25, SET250, SET300, STXT25, Speedi-Trim, Twist'n'Edge

Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,6 mm



6-464



Original: 512 78 51-00/3, 512 82 50-87, 505 51 35-90/8, FLY060, 512785100/3, 512825087, 505513590/8

Deckel für Spule #6-484

6-496



Original: 511 93 87-8, 538 24 87-50, 538248750, FLY029, 51193878

Für Modell(e): 500, 700, Powertrim
Ø Faden : 1,3 mm

1606700



Original: SP0017, 531 02 59-17, 531025917

Für Modell(e): Petrol Trimmers Lite XLT250, Maxi Trim 900 (bis 2002), Reach XLT2000
Ø Faden : 2 mm

1606751



Original: 530 09 58-45/0, 530 05 65-00/8, 530095845/0, 530056500/8

Für Modell(e): Petrol Trimmers Multi Tool XLT250, XLT2000, XLT3000, XLT3000+, XLT2500c
Ø Faden : 2 mm

6-524



Original: FLY047, 510 74 78-01/7, 510 74 78-90/0, 510747801/7, 510747890/0

Für Modell(e): CCT250, Contour Power Plus Cordless, Contour XT 18v cordless, GTC24, Sabre Trim, Contour 24v (9672408-01), TGTC24A
Ø Faden : 1,5 mm

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

FLYMO

Für Modell(e): Contour 500E/650E/600HD, Power Trim600HD, CTHD26

Zweifaden-Spule
Ø Faden : 2 mm

6-4641

Original: 510 24 59-90, FLY061,
510245990



Für Modell(e): Minitrim Basic, Minitrim ET20

Ø Faden : 1,5 mm

1606870

Original: FLY018, 514 95 56-00,
513 84 34-90



Für Modell(e): Garden Vac, Garden Vac Plus, Garden Vac Turbo, Garden Vac 750 plus, Garden Vac 1500, Garden Vac 1500 plus, Garden Vac 1600 plus, Garden Vac 1800 Turbo, Garden Vac 2200, Garden Vac 2200 Turbo, Garden Vac 2500 Turbo, Garden Vac 2700, MEV750-2, Twister 2000 Twister 2200XV, Twister 2700XV, MEV2700

1606871

Original: 513 85 93-87, FLY024



Für Modell(e): ET21, MINI TRIM, MINI TRIM ST

1606891

Original: FLY031, 513 10 60-90/6,
513 11 06-09/0



GARDENA

Für Modell(e): Messer Kunststoff für AccuCut (Art No. 2417-20), Comfort-Cut Li 18/23R (Art No. 9825-20), EasyCut Li 18/23R (Art No. 9823-20), Turbotrimmer AccuCut 400Li (Art No. 8840-20), Turbotrimmer AccuCut 450Li (Art No. 8841-20)

Länge : 70 mm

6-547

Original: 5368-20



Für Modell(e): Turbotrimmer 230M, Turbotrimmer TL21, Art.-Nr.2450, Art.-Nr.2263, Accu-SystemV12

Ø Faden : 1,3 mm

6-423

Original: 5370



Für Modell(e): E+Sense1000, FE-Sense1000

Zweifaden-Spule
Ø Faden : 2 mm

6-445



Für Modell(e): String Trimmer (Art no: 2545), String Trimmer (Art no: 2546), Turbotrimmer (Art no: 2542), Turbotrimmer (Art no: 2544), Turbotrimmer (Art no: 2550), Turbotrimmer (Art no: 2555), Turbotrimmer 230A, Turbotrimmer 230AL, Turbotrimmer 300 (from 1994), Turbotrimmer 350, Turbotrimmer 350L, Turbotrimmer 370TEA, Trimmersense 350, Trimmersense 350L

Ø Faden : 1,3 mm

6-414

Original: 5371



Für Modell(e): Accu-System V12 Trimmer TL18, Turbotrimmer (Art no: 2385), Turbotrimmer (Art no: 2390), Turbotrimmer (Art no: 2395), Turbotrimmer (Art no: 2400), Turbotrimmer 190, Turbotrimmer 200, Turbotrimmer 250, Turbotrimmer 300 (bis 1993)

Ø Faden : 1,6 mm

6-413

Original: 2406



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

GARDENA



6-406

Original: 5364-20, 536420

Für Modell(e): Turbotrimmer Smallcut (Art No. 2401), Turbotrimmer Classic Cut Special, Turbotrimmer Team Olympia 420

Ø Faden : 1,6 mm



6-407

Original: 5365

Für Modell(e): Turbotrimmer Classic Cut (Art No. 2402)

Ø Faden : 1,6 mm



6-402

Original: 5369-20, 5369, 536920

Für Modell(e): Modelle ab 1999 String Trimmer (Art no: 2545), String Trimmer (Art no: 2546), Turbotrimmer (Art no: 2542), Turbotrimmer (Art no: 2544), Turbotrimmer (Art no: 2555), Turbotrimmer 230A, Turbotrimmer 230AL, Turbotrimmer 350, Turbotrimmer 350L, Turbotrimmer 530Duo L, Trimmersense 350, Trimmersense 350AL, Trimmersense 350L, Trimmersense 370TEA, Trimmersense 530 Duo

Ø Faden : 1,6 mm



6-409

Original: 5367

Für Modell(e): TurbotrimmerpowerCut (Art.-Nr.2404)

Ø Faden : 2 mm



6-408

Original: 5366

Für Modell(e): Turbotrimmer Classic Cut Plus (Art. No. 2403)

Ø Faden : 1,6 mm



6-415

Original: 5372

Für Modell(e): String Trimmer (Art no: 2548), Turbotrimmer (Art no: 2557), Turbotrimmer (Art no: 2558), Turbotrimmer (Art no: 2560), Turbotrimmer (Art no: 2565), Turbotrimmer 350 Duo, Turbotrimmer 400 Duo, Turbotrimmer 450 Duo, Turbotrimmer 450 Duo L, Trimmersense 450 Duo, Trimmersense 530 Duo L

Ø Faden : 1,6 mm



6-524

Original: 5306-20, 530620

Für Modell(e): Turbotrimmer SmallCut 300 (Art. No. 8845), Turbotrimmer SmallCut 300 Accu (Art No. 8844)

Ø Faden : 1,5 mm



6-438

Original: 5307-20, GT-PS2527-04, 530720, GTPS252704

Für Modell(e): Turbotrimmer Easycut 400 (Art Nr. 8846-20), Turbotrimmer ComfortCut 450 (Art Nr. 8847-20), Turbotrimmer ComfortCut 450/25 (Art Nr. 9808), Turbotrimmer ComfortCut Plus 500/27 (Art Nr. 9809), Turbotrimmer PowerCut 500 (Art Nr. 8848-20)

Ø Faden : 1,5 mm



1606892

Original: 5309-20, GT-PS2527-04, 530920, GTPS252704

Für Modell(e): POWERCUT PLUS 650/30 (09811-20)

GARDENLINE



6-569

Original: 3405144, 3405031

Für Modell(e): GLR451, GLR452, GLR453, GLR454, GLR455, GLR456, GLR457, GLT453, GLT454, GLT455, GLT456

Ø Faden : 1,6 mm

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

GARDIF

Für Modell(e): CGT2325Li
Länge : 75 mm
Befestigung : 7,4/11,8 mm

1209373

Original: CLGT2318B23, MAC911065



Für Modell(e): GT2501, GT2505, GT2518, GT3515, MAC911031, CLCH700E
Ø Faden : 1,5 mm

1606837



Für Modell(e): GT2317
Ø Faden : 1,3 mm

1606861

Original: GE01GT.31.00, GE01GT3100



Für Modell(e): GT3001, GT3011
Ø Faden : 2 mm

1606862

Original: GT01FM.31.00, GT01FM3100



GARDOL

Für Modell(e): RTA2212, RTA2218, GRTA2230AKKU, GRTA18liAKKU
Einfaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606674



Für Modell(e): RT2950L, GT5530, RT2980TwinCut
Ø Faden : 1,3 mm

6-496



Für Modell(e): RT2657D
Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606677



Für Modell(e): RT2430, RT2435, RT2540, RT4001DA
Ø Faden : 1,6 mm

1606752



Für Modell(e): GRT3525 DUO

1606890

Original: 13007005



GLORIA

Für Modell(e): TrimmfixPlus Type 164
Ø Faden : 1,3 mm

6-423

Original: 69423



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

GLORIA



87-013

Original: 160.0000, 1600000

Für Modell(e): 238SE

Ø Faden : 1,3 mm

GO/ON



1603071

Für Modell(e): CBE250PBM Jahr 2009

Ø Faden : 1,6 mm



1608126

Für Modell(e): CBE250PBM Jahr 2010

Ø Faden : 1,15 mm



1606849

Für Modell(e): CBE250PBM (2013-2015)

Ø Faden : 1,5 mm



1606851

Für Modell(e): GTLD01A

GREENCUT



6-546

Für Modell(e): BCR02-UCB 180-250

Länge : 85 mm

Befestigung : 7,5/11,7 mm



1601265

Für Modell(e): SL25A2

Ø Faden : 2 mm



1602950

Fadenkopf 2 Faden TAP-N-GO, M8 X 1,25 RGL.

Für Modell(e): TR26J

Ø : 109 mm

Original: 123155008/0, 118803765/0, 118801753/0



1602951

Für Modell(e): BJ345D, BS 45 D

Fadenkopf 2 Faden TAP-N-GO



6-569

Für Modell(e): 550W, GT300CH-3, GT300CH-4, GT500M2

Ø Faden : 1,6 mm

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN



1



2



3



4



5



6



7



8



9

GREENCUT

Für Modell(e): CBE340

1606851



Für Modell(e): CBE500

1606852



Für Modell(e): QT6047

Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,6 mm

6-484



Für Modell(e): CBE1000, YT6918

1606853



Für Modell(e): CGT230, CGT230CH1L

1606855



Für Modell(e): 250W, YT5262

1606856



Für Modell(e): CBE18V250W, YT5261
Ø Faden : 1,5 mm

1606837



GREENWORKS

Für Modell(e): 21052, 21212
Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,6 mm

6-484

Original: 29242, 31104178



Für Modell(e): 21287 24v, 21107 40v

6-660

Original: 29092, 29177, 29252, 3110382-4, 3411646, 31105710, 31103824



Für Modell(e): 21107, G40LT, G40LT30

6-768



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

GREENWORKS



6-6602

Für Modell(e): 21062, 21602, 21222, 21132

Original: 29252

GRIZZLY



6-569

Für Modell(e): PRT550/3

Ø Faden : 1,6 mm

1606889

Für Modell(e): ERT 230



603-031

Für Modell(e): MTR28

Ø Faden : 2 mm



GUTBROD



1606677

Für Modell(e): FE24/25, FE24/45

Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606704

Ø Faden : 2,4 mm



Original: 092.48.566



6-494

Spulenbefestigung

Original: 094.48.569



6-492

Ø Faden : 2 mm

Original: 092.48.567



6-495

Spulenbefestigung

Original: 092.48.510



6-490

Ø Faden : 2 mm

Original: 092.48.565

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

		GUTBROD
Spulenbefestigung	# 6-493	
	Original: 092.48.568	

		GÜDE
Für Modell(e): GRT260 18 Li-ION	# 6-546	
Länge : 85 mm	Original: 95511	
Befestigung : 7,5/11,7 mm		

Für Modell(e): GPS14 Li-ion, GRT260 Li-ion	# 1203515	
Länge : 86 mm	Original: 95511, 95521, 91099404	
Befestigung : 5,8/9,6 mm		

		HITACHI
Für Modell(e): FCG25SB	# 1606674	
Einfaden-Spule		
Ø Faden : 1,5 mm		

Für Modell(e): FCG30SA	# 1606677	
Zweifaden-Spule		
Ø Faden : 1,5 mm		

		HOMELITE
Für Modell(e): BC900, C300, D725CD, DC800, F2020, GST18, GSTBC, HGT, HLT15, I625, I625ED, I725, I725CC, I725CE, K100, K200, K300, K400, S25, S725SEV, S825CDV, S825SDV, SabreS2045, SR175C, ST145, ST155, ST175, ST185, ST275, ST285, SX135, Z625CD, Z625CDV, Z725, Z725CB, Z725CDV, Z725CE, Z725SE, Z825, Z825SD, D725CD, HLT26CDY, HLT26CDSY	# 1601265	
Ø Faden : 2 mm	Original: DA98912E, UP-00145, UP00145	

Für Modell(e): F2020, F2035, HLT26CDY, CDSY, Für alle HOMELITE-Trimmer mit gebogener, rechtsdrehender Welle.	# 600-500	
Ø Faden : 2 mm	Original: DA03001A, LTA003, LTA043	

Spule für Trimmerkopf 600-500	# 1606841	
Ø Faden : 2 mm		

Für Modell(e): Für alle HOMELITE-Trimmer mit linksdrehender Welle.	# 600-033	
Ø Faden : 2 mm	Original: DA04592A	

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

HOMELITE



603-025

Für Modell(e): Für Modelle mit Linksgewinde.

Original: A97910A



603-027

Für Modell(e): Für Trimmer mit gebogener Welle und Rechtsgewinde.

Original: DA98866A



603-031

Für Modell(e): D630CD, D725CDE, D730CDV, D825CDP, D825SB, D825SD, D825SDP, D830CB, D830SB, F2020, F3035, F3045, HBC18, HBC28, HBC30, HLT16, HLT18, HLT28, I630CD, I730CCB, ST285BC, ST385BC, ST485, ST285BC, HBC26SBN, HBC26SBS, HBC26SJ, HBC26SJSN, HBC26SJS

Original: UP-00147, UP00147

Ø Faden : 2 mm



1602944

Fadenkopf 2 Faden TAP-N-GO. 6-Kant-Aufnahme 16 mm.

Für Modell(e): HLT15, LT250, LT250C, ST145, ST155, ST165, ST175, ST175C, ST185, ST275, ST285, ST385, ST385BC, SX135

Original: DA03001, DA03001A

Ø Faden : 2 mm

Ø : 108 mm

HORNBACH



6-569

Für Modell(e): ERT550V

Ø Faden : 1,6 mm

HURRICANE



1606674

Für Modell(e): RT2230, RTA2212, HRTA2220 Akku, HRT2524, HTI2522

Einfaden-Spule

Ø Faden : 1,5 mm



1606677

Für Modell(e): HRT4530

Zweifaden-Spule

Ø Faden : 1,5 mm

IKRA



1203515

Für Modell(e): IART 2520 Li

Länge : 86 mm

Befestigung : 5,8/9,6 mm



1606849

Für Modell(e): IGT600DA

Ø Faden : 1,5 mm

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

IKRA

Für Modell(e): BT1035, BT1038, BT1040

Ø Faden : 2 mm

1601265



Für Modell(e): PROF450

Ø Faden : 1,6 mm

6-439



Für Modell(e): RT1001A, RT1002A, RT1003A, RT1005A, RT2007A, RT2008A, RT2502A, RT2503A, RT2522A, RT3002A, RT3312A, RT4001A, RT5005A, RT5006A, RT5007A, RT6005A, RT6006A, RT6007A, RT6008A, RT7001A, RT8005A, Chico-RT2503A, jokerRT3002A, Chico-RT2522A, RT620, RT2700A, RT2800A, RT4001A, Chico-RT2502A, RT2501M-Chico, RT3001M-Jocker, RT6005M, RT5005, RT2006M, RT225A, RT350A, RT400, RT1300A, RT2524A, RT9002A, RTA12, RTA14,4, RTA18

Einfaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606674

Original: 13001552



Für Modell(e): 1001M, 1002M, 1003M, 2002M, 2003M, 2004M, 2006M, 2501M, 3001M, 3020, 3212, 3312M, 5005M, 5006M, 6002M, 6005M, 8001M, 42ATStandard, 8002M, MD275, Swing275RT, Swing200RT, Diana24at

Ø Faden : 1,3 mm

1606675

Original: 13000061



Für Modell(e): RT4003DV-Swingline, RT500, RT200DV, RT4003DV, RT4005DV, RT4006DV, TWINCUT, RT4803DV, RT4908DV, RT8503DV, RT9008DV, RT9108DV

Ø Faden : 1,3 mm

6-496

Original: 13006001, 12105492



Für Modell(e): 7001D, 8007D, PROF1500, FE24-45, RT4002-Swingline, RT40CT, RT875, 429RTD, 4002D, 8001D, PROF1200, METRORTD29, RT4002D, RT450, 425, 4005D, PROF1450, RT4907, RT9007D, RT9107D, RTD23, RTT29

Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606677

Original: 13001731, 13001751



Für Modell(e): 2438CTShark, 2438CFShark

Ø Faden : 2 mm

6-544



Für Modell(e): RT3003DA, 4001DA, 4004DA, 6542DA, 8501DA, 9000DA, 9103DA, 4001DASENSOMATIC, 5524DA, 2435, RT30CT, RT900DA, RT9103DA

Ø Faden : 1,6 mm

1606752

Original: 13005001, 13005031, 13005040



Für Modell(e): RT2503VA/1, RT2504VA/1, RT3004VA/1, RT6524VA/1, RT4904VA/1

Ø Faden : 1,6 mm

1606835

Original: 13007001



Für Modell(e): RT2503 VA2, RT2504 VA2, RT3004 VA2, RT4004 VA2, RT9005 VA2, RT9105 VA2, RT4905 VA2

1606890

Original: 13007005



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

IRONSIDE



6-496

Für Modell(e): RT8505DV
Ø Faden : 1,3 mm

1606752

Für Modell(e): RT900DA, RT6542DA, RT8501DA, RT9103DA, RT4001DA
Ø Faden : 1,6 mm

1606827

Für Modell(e): IGT250 250W
Ø Faden : 1,2 mm


JARDIPRO



1601003

Für Modell(e): MDD Jardipro
Ø Faden : 1,4 mm

JCB



6-484

Für Modell(e): LT32600F
Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,6 mm

6-544

Für Modell(e): PBC25F, PLT25F, PLT25
Ø Faden : 2 mm

1606750

Für Modell(e): LT30500
Zweifaden-Spule.
Außen-Ø: 65 mm,
Innen-Ø: 16,2 mm,
Dicke: 20,4 mm
Ø Faden : 1,6 mm

6-469

Für Modell(e): LT24300
Ø Faden : 1,3 mm

KINZO



1606837

Für Modell(e): 250
Ø Faden : 1,5 mm

LAMBORGHINI



1606674

Für Modell(e): ART6018LI
Einfaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

LAMBORGHINI

Für Modell(e): RT6035 350W
Ø Faden : 1,6 mm

1606752



LAZER

Für Modell(e): TR550
Trimmerspule
Ø Faden : 1,3 mm

1606880



LIDL

Für Modell(e): FLORABEST
Länge : 96 mm
Befestigung : 8,3/13,5 mm

1209383

Original: 097699269334400



Für Modell(e): FRT 18A, FRT 18A1 (Art 46155) - Ursprung China: AUCHAN Modell 455984
Länge : 85 mm
Befestigung : 7,5/11,7 mm

6-546



Für Modell(e): ERT 450/8, FRT 430, FRT 430/10, FRT 450A1, FRT 450B2, FRT 500/8
Zweifaden-Spule.
Außen-Ø: 65 mm,
Innen-Ø: 16,2 mm,
Dicke: 20,4 mm
Ø Faden : 1,6 mm

1606750

Original: 13603010



MAC ALLISTER

Für Modell(e): MET5529, RT600-29, RT710-29, VRT710-29, BG-ET5529, GLT5529, RG-ET4530
Ø Faden : 1,6 mm

1601004



Fadenkopf 2 Faden TAP-N-GO, M8 X 1,25 RGL.
Für Modell(e): MBCP254
Ø : 109 mm

1602950

Original: 123155008/0, 118803765/0, 118801753/0



Für Modell(e): MBC326, MBC427
Fadenkopf 2 Faden TAP-N-GO

1602952

Original: 60 71 84, 607184



Für Modell(e): MGT36-Li-E2

6-660



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

MAC ALLISTER



1606837

Für Modell(e): MGTP300P
Ø Faden : 1,5 mm

1606838

Für Modell(e): MGTP18Li
Einfaden-Spule.
Außen-Ø: 40,4 mm,
Innen-Ø: 15,8 mm,
Dicke: 17,9 mm
Ø Faden : 1,6 mm

1606844

Für Modell(e): MGT300
Ø Faden : 1,6 mm

1608216

Für Modell(e): OPP250, 690404



1606904

Original: 340146001046

Für Modell(e): TTB586GTM
Deckel für Spule.

MAC KENZIE



1600131

Original: 62857279

Für Modell(e): MC50/1



1608126

Für Modell(e): MC320/2
Ø Faden : 1,15 mm

McCULLOCH



6-463

Original: 513 76 51-01, 513 76 51-70, 513 76 51-74, 513 76 51-90, FLY020

Für Modell(e): MT21
Ø Faden : 1,3 mm

1606700

Original: 248286/6, SPO017

Für Modell(e): Cabrio 243, Cabrio 244, Cabrio 245, Cabrio 246, Cabrio 249, Colibri 25cc, REX 900 2001 und weiter, Titanium MT3000, Titanium Multi Tool 3000 (9527154-85), Trim-Mac 240, Trim-Mac 241, Trim-Mac 251, Trim-Mac 280, Trim Mac SL (Type 1-2 and 4), Trim-Mac SL+ flype 1-2 and 4), Trim-Mac T280, Partner B246, Twist'n'Edge
Ø Faden : 2 mm

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

McCULLOCH

Für Modell(e): Trimmac210

Ø Faden : 1,6 mm

1606701

Original: 530 08 62-13, 530 09 54-28



Für Modell(e): CB28, Eager Beaver 15RT, Eager Beaver 28, Eager Beaver 28C, Eager Beaver 280, Eager Beaver 282, Eager Beaver 285, Eager Beaver 287, ET270, MAC15RT, MAC60, MAC65, MAC80, MAC2815, MAC2816, MAC2817, MAC2818, MAC2860, MAC2865, MAC426L, MAC462, MT270X, MT280X, MT300X, MT302X, MT310X, Road Runner II, Road Runner III, Silver Eagle 15RT, Silver Eagle 28, Silver Eagle 28C, Silver Eagle 29, T28, T29, T31, T32

Ø Faden : 2 mm

6-544

Original: 300159-33, 300138B, 30015933



Für Modell(e): Eager Beaver 285BC, Eager Beaver 287BC, MAC2825, MAC2827, Silver Eagle 32BC, MT280, MT320

Ø Faden : 2,4 mm

1606704

Original: 300609-33, 322112B, 30060933



Für Modell(e): Trim Mac 210 (21 cc), Partner Colibri, Partner Colibri-Plus lightweight petrol, Poulan Featherlite, Featherlite Plus, Featherlite SST, Featherlite XT200, XT25, Handystick, EL8, EL9, EL10, Okay

Ø Faden : 1,6 mm

6-458

Original: 248287B, 248285B, 248286B, 953 71 15-27, 952 71 15-27, 952 71 15-94



Für Modell(e): MT2024, MT2025, MT2026, MT2027, MT202A10, MT202A11, MT202A12, MT202A13, MT202A14, MT202A15, MT9599, MX9898, MX9899

Ø Faden : 1,5 mm

1606755

Original: 49U2006P753



Für Modell(e): Trimac251, TrimacSL25cc

Ø Faden : 2 mm

1606758

Original: 530 08 64-74



Für Modell(e): 12ste-11, 14ste-11, 16ste-11

Ø Faden : 2,4 mm

1606832

Original: 41201-33, 4120133



Für Modell(e): 8, 9, 09-11, 10s, 10s-11, 12s, 12s-11, 10t, 10t-11, 12te, 12te-11

Ø Faden : 1,6 mm

1606833

Original: 41200-33, 4120033



Für Modell(e): MT21 (9648591-25 & 9648591-62)

1606891

Original: 513 10 60-87



Fadenkopf 2 Faden TAP-N-GO. 6-Kant-Aufnahme 16 mm.

Für Modell(e): ET270, MAC60, MAC65, MK1, MK2, MK3, MT280X, MT300X, MT302X, MT310X, MT370X, PROMAC, T28, T29, T31, T32

Ø Faden : 2 mm

Ø : 108 mm

1602945

Original: 300639-00, 30063900



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

MOUNTFIELD



1606674

Für Modell(e): RT2502A, RT3002A, RT400
Einfaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm



6-496

Für Modell(e): RT4003DV
Ø Faden : 1,3 mm



1606677

Für Modell(e): RT450, RT7001D
Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm



1606755

Für Modell(e): MS1183
Ø Faden : 1,5 mm



1602950

Fadenkopf 2 Faden TAP-N-GO, M8 X 1,25 RGL.
Ø : 109 mm
Original: 123155008/0, 118803765/0,
118801753/0

MTD



1606674

Für Modell(e): RT406
Einfaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm



1606677

Für Modell(e): RT457
Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm



6-544

Für Modell(e): 700
Ø Faden : 2 mm
Original: 791-153577B, 092.48.565



6-493

Spulenbefestigung
Für Modell(e): 700
Original: 791-153066B



1606704

Für Modell(e): 790
Ø Faden : 2,4 mm
Original: 791-147345B, 092.48.566

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

MTD

Spulenbefestigung
Für Modell(e): 790

6-494

Original: 791-1808114B



Für Modell(e): 875
Ø Faden : 2 mm

6-492

Original: 791-181460B



Spulenbefestigung
Für Modell(e): 875

6-495

Original: 791-181468B



Für Modell(e): Spule mit getrennte Faden
Ø Faden : 2 mm

6-490

Original: 153577, 49U3577L953



Für Modell(e): 700R, 700R1, 764R, 840R, IDC364, 364/1, 500, 500/1, 600, 710
Trimmerkopf komplett
Ø Faden : 2 mm

1606757



Spule für Trimmerkopf # 1606757
Ø Faden : 2 mm

1606712



Für Modell(e): TB4950.080 DualLine
Zweifaden-Spule
Ø Faden : 2 mm

6-4641

Original: 49UAFNL953



Ø Faden : 2,4 mm

1606836

Original: 753-1223, 753-1156, 953-1156, 49U3578P953



NECKERMANN

Für Modell(e): RT4001-Tricut
Einfaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606674



OBI / DIANA

Für Modell(e): Variolux 40MS
Ø Faden : 2 mm

1601265



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

OBI / DIANA



1606674

Für Modell(e): Diana-300RT, RT42A, RT624, RT42AT, 24AT
Einfaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm



6-496

Für Modell(e): Variolux-450RTV
Ø Faden : 1,3 mm



1606677

Für Modell(e): Diana-425RT, Diana-450RT, Diana-475RT, Diana-7080RT, Diana-782, 450
Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm



6-402

Für Modell(e): OBITT370 (bis 1999), TT400
Ø Faden : 1,6 mm



6-414

Für Modell(e): OBITT370 (ab 1999)
Ø Faden : 1,3 mm



6-406

Für Modell(e): OBIOLYMPIA420
Ø Faden : 1,6 mm



6-544

Für Modell(e): CMI2438BT
Ø Faden : 2 mm



603-031

Für Modell(e): OBIIFS40
Ø Faden : 2 mm

OZAKI



1608127

Für Modell(e): CB500 (bis 2006)
Ø Faden : 1,4 mm



6-484

Für Modell(e): CB500 Lazer (ab 2006)
Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,6 mm

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

PARKSIDE

Für Modell(e): ERT550, PRT550/3
Ø Faden : 1,6 mm

6-569



PARTNER

Für Modell(e): B246, T240, B245, COLIBRI25CC
Ø Faden : 2 mm

1606700

Original: SP0017



Für Modell(e): COLIBRI210 (Type 2,3)
Ø Faden : 1,6 mm

1606701

Original: 530 09 54-34



Für Modell(e): Colibri, ColibriPlus
Ø Faden : 1,6 mm

6-458

Original: 530 08 47-43, 530 84 47-43



Für Modell(e): Colibri25 (2004)
Ø Faden : 2 mm

1606758

Original: 538 24 92-63



PERFORMANCE POWER

Für Modell(e): PRO1200HMA, PWR1200HMA, TRY1000HMA
Länge : 61 mm
Befestigung : 6,2/9,8 mm

1203513



Für Modell(e): PRO24ccBCA, PRO24ccSGTA, PWR21ccSGTA, PWR25ccSBCA
Ø Faden : 2 mm

1601265



Für Modell(e): PP300, PWR300SGT mit Singlefadenausgang (2001-2003)
Einfaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606674



Für Modell(e): PP5002
Ø Faden : 1,3 mm

6-496



Für Modell(e): PP500
Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606677



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

PERFORMANCE POWER

6-569

Für Modell(e): PWR400DTA, PWR550GT (bis 2008)

Ø Faden : 1,6 mm



600-500

Für Modell(e): PRO24ccBCA, PRO24ccSGTA, PWR21ccSGTA, PWR25ccSBCA

Ø Faden : 2 mm



603-031

Für Modell(e): TRY25PGTA, TRY26PGTA

Ø Faden : 2 mm



1606750

Für Modell(e): PGT430A, GT2820

Zweifaden-Spule.
 Außen-Ø: 65 mm,
 Innen-Ø: 16,2 mm,
 Dicke: 20,4 mm
 Ø Faden : 1,6 mm



1606755

Für Modell(e): PGT18, PPLT25, PWR18vHTB, PWR18vSGTB, PWR350DGTB, PWR350DGTG, PWR550DGTG

Ø Faden : 1,5 mm



1606827

Für Modell(e): TRY250SGTA, TRY300SGTA

Ø Faden : 1,2 mm



1606837

Für Modell(e): PWR300GTB, TRY250SGTD Zweifaden-Spule (2004-2005)

Ø Faden : 1,5 mm



1606844

Für Modell(e): PGT220, PGT300, PWR25, PWR220W, PWR250SGTBTrimnEdge, PWR300W, TRY220SGTB

Ø Faden : 1,6 mm



1606846

Für Modell(e): PWR18VSGTA, C18CLT

Für Akku Modelle, Einfaden-Spule
 Ø Faden : 1,5 mm



1606847

Für Modell(e): PGT18A, FPGT18

Für Akku Modelle, Zweifaden-Spule
 Ø Faden : 1,5 mm



1606848

Für Modell(e): PRO700GTA

Ø Faden : 1,5 mm



FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

PERFORMANCE POWER

Für Modell(e): TRY250SGTC, SPG250, 250W Trimmer
Ø Faden : 1,5 mm

1606849



Für Modell(e): YT5245 (450W), PP450

1606859



PEUGEOT

Für Modell(e): CB25, CB30
Einfaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606674

Original: A7250



POULAN

Für Modell(e): TE450, COLIBRIT210
Ø Faden : 1,6 mm

1606701

Original: 530 09 54-34



Für Modell(e): Featherlite, Featherliteplus, PP113
Ø Faden : 1,6 mm

6-458

Original: 530 08 47-43



Für Modell(e): BC2400P, PRO131, PT117
Ø Faden : 2 mm

1606751

Original: 530 08 67-4, 952 71 15-1



Für Modell(e): P1500, SST25
Ø Faden : 2 mm

1606758

Original: 952 70 17-19



PRAKTIKER / FLEURELLE

Für Modell(e): Fleurette-RT198, FleuretteRT22, Fleurette-RTA22Akku, Fleurette-RTA23, Fleurette-RTA25, Fleurette-RT325, Fleurette-RTA24, RTA182, RTA14
Einfaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606674



Für Modell(e): Fleurette-RTV29, Fleurette-RTT29
Ø Faden : 1,3 mm

6-496



Für Modell(e): RTD23, RTD29
Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606677



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

PRAKTIKER / FLEURELLE



1606835

Für Modell(e): RTV2542
Ø Faden : 1,6 mm

QUALCAST



176-307

Original: F016800008, F016800009,
F016S02100, F016800177, F016102390,
Q02100, 002151Für Modell(e): Kunststoff-Messer für Hoversafe 25/30, Mow'Ntrim, Easy Life 28/30, Rota
Safe 30, Trimlite23 schnurlos
Länge : 72 mm
Befestigung : 7,2/11,4 mm

6-423

Original: F016800-001, F016800-003,
69423, F016800001, F016800003Für Modell(e): Trimlite23
Ø Faden : 1,3 mm

6-484

Für Modell(e): GT2541
Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,6 mm

1601265

Original: 901024

Für Modell(e): CDB30A, GDB30B
Ø Faden : 2 mm

6-455

Original: F016800-050, F016102-766,
F016800050, F016102766

Ø Faden : 1,6 mm



6-444

Original: F013800-002, F016800-175,
F013800002, F016800175Für Modell(e): Trimlite23E, Trimlite23SE, Trimlite23XSE
Ø Faden : 1,6 mm

1606750

Für Modell(e): GT2826
Zweifaden-Spule.
Außen-Ø: 65 mm,
Innen-Ø: 16,2 mm,
Dicke: 20,4 mm
Ø Faden : 1,6 mm

1606837

Original: GE01GT.31.00, GE01GT3100

Für Modell(e): GGT3001, GT2518, GT2518X
Ø Faden : 1,5 mm

1606838

Original: WBZ01101002A00

Für Modell(e): CGT18LA, CGT25 (105328), CGT183A, CLGT1825D, GT18, CGT18LA1,
CGT36LA1 (327164)
Einfaden-Spule.
Außen-Ø: 40,4 mm,
Innen-Ø: 15,8 mm,
Dicke: 17,9 mm
Ø Faden : 1,6 mm

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

QUALCAST

Für Modell(e): GGT250, GT23 GGT2501 (314260)

Einfaden-Spule.
Außen-Ø: 60,4 mm,
Innen-Ø: 24,7mm,
Dicke: 19 mm, Höhe: 45,1 mm
Ø Faden : 1,6 mm

Original: 314260

1606839



Für Modell(e): GT25 GGT350A1 350w (245416), GT25 GGT3503 350w (610629), GT30 450w (099962), GT30 GGT450A1 450w (245417), GGT4001, GGT4502, GGT600A1 (170/8875)

Einfaden-Spule.
Außen-Ø: 65 mm,
Innen-Ø: 13/15,5 mm,
Dicke: 24 mm
Ø Faden : 1,6 mm

Original: 099962

1606840



Für Modell(e): TE30H

1606872



Für Modell(e): GT2317 (730/5306)

1606889

Original: GT21FM.30.01, GT21FM3001



Für Modell(e): GT23 GGT250A1 (245414), GT23 GGT2501A (171/8638)

1606894



RYOBI

Mähkopf mit 2 gezackten Klingen. Für hohes und dichtes Gras (Lieferung mit 10 Ersatzmessern).

Für Modell(e): OLT1825, OLT1825M, OLT1830H, OLT1831H, OLT1831S, OLT1832, RLT36, RLT36C33, RLT36B33, RLT1825LI, RLT1825M13, RLT1825M13S, RLT1825M15S, RLT1825M20S, RLT1825M220S, RLT1830LI, RLT1830H25, RLT1831H25, RLT1831H25F, RLT1831H25FPK, RLT183113, RLT183225, RLT183225F, RLT183225PK, RLT183225FPK3, RLT183250F, RY18LT23A-115, RY18LT23A-120, RY18LT23A-0, RY18LT25A-115P

Original: RAC155, 5132004559

1602169



Satz mit 10 Ersatzmesser für Mähkopf # 1602169

1202169

Original: RAC158, 5132004561



Für Modell(e): RLT4027, RLT5027, RLT5030S, RLT5030SG, RLT6030, RY41140

Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,6 mm

6-484

Original: LTA-062, LTA062, RAC109, 31104178G, RAC123



Für Modell(e): RLT4027

Ø Faden : 1,5 mm

1602134

Original: RAC122



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

RYOBI



1601003

Original: AC50419046, LTA-059, LTA059

Für Modell(e): ELT630, ELT3725, ELT4235, RLT3725, RLT3725CH, RLT5030AH, RLT5031AH, RST560

Ø Faden : 1,4 mm



1606907

Original: RAC143

Für Modell(e): RLT36, RLT36B33, RLTC33, RLT36C3325, RLT36C3326



1601265

Original: 5132000203, AH04112T, AL4120, AR04120, 403-546, DA98912E, PA00778A, PA0387A, UP00145A

Für Modell(e): 100R, 125R, 130R, 135R, 305-RT, 306-RT, 364-1, 500, 500-1, 700R, 700R-1, 71 Or, 720R, 740R, 746R, 75Dr, 760R, 764R, 765R, 766R, 768R, 770R, 840R, 920R, 960R, 970R, 51992 (260000001), BC30 (RY30004, RY30004A, RY30160, RY30061A), CS26 (RY28020), CS30 (RY26500, RY30000, RY30000A, RY30021A), Expand It, IDC364, PBC3020, PBC3020Y, PBC3046B, PBC3046E, PBC3046YB, PBC3046YE, PLT2543, PLT2543Y, PLT3043A, PLT3043E, PLT3043ED, PLT3043YA, PLT3043YE, PLT3043YW, RBC254FC, RLT254FC, RLT30CD, RLT30CDN, RLT30CDNF, RLT30CES, HLT30CESD, RLT30CESF, RLT30CESN, RLT30CESNF, RLT30CET, RLT30SESF, RLT30SESN, RLT30SESNF, RLT6038EX, RPT2543C, RPT7011, RY15522, RY15523, RY15524, RY26500, RY26520, RY26540, RY26901, RY26921, RY26941, RY28000, RY28041, RY28045, RY29550, RY30002B, RY30020A, RY30020B, RY30040A, RY30040B, RY30060A, RY30060B, RY30120, RY30130, RY30140, RY30220, RY30220A, RY30220B, RY30240, RY30240B, RY30260, RY30260B, RY30524, RY30530, RY30542, RY30544, RY30550, RY30562, RY30564, RY30570, RY30923, RY30943, RY30963, RY34420, RY34421, RY34441, RY34442, RY34445, RY34446, RY52001, RY52001A, RY52002, RY52002A, RY70101, RY70101A, RY70103, RY70103A, RY70105, RY70105A, RY70107, RY70107A, RY70111, RY70113, SS26 (RY28040, RY28140), SS30 (RY30002, RY30002A, RY30040, RY30041A, RY30043), S430 (RY34440)

Ø Faden : 2 mm



6-768

Original: LTA-054, RAC110

Für Modell(e): RLT4025

Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1602122

Original: LTA062, RAC109

Für Modell(e): RLT5030S

Zweifaden-Spule mit gedrehtem Faden. Fadenlänge 3,1 m.
Ø Faden : 1,5 mm

6-768

Original: 099605001042, LTA054

Für Modell(e): RLT4025



1602124

Original: RAC124

Für Modell(e): RLT1830Li(18V)

Spule + Faden & Deckel, Fadenlänge 4,5 m
Ø Faden : 1,6 mm

1602125

Original: LTA025

Für Modell(e): RLT1000EX, RLT1038, RLT6038EX, RLT7038

2 Faden-Trimmerkopf mit gedrehtem Faden. Fadenlänge 10 m.
Ø Faden : 1,5 mm

6-660

Original: 5132002435, RAC126, RAC127

Für Modell(e): RLT36, RLT36B, RLT36C33

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

RYOBI

Für Modell(e): RLT30255, RLT3025F

Spule, Faden, Deckel und Feder für Trimmer, Länge Faden 4,5m
Ø Faden : 1,2 mm

1602128

Original: RAC118



Für Modell(e): RLT36, RLT36B33, RLT36C33

Spule + Faden gedreht & Deckel
Ø Faden : 2 mm

1602163

Original: RAC142



Für Modell(e): RLT3023

Ø Faden : 1,2 mm

1602164

Original: RAC140, 5132002767



Für Modell(e): RLT1038, RLT7038

Ø Faden : 1,5 mm

1602132

Original: RAC120



Für Modell(e): RLT1038, RLT6038EX, RLT7038

1606887



Für Modell(e): RBC1020

Ø Faden : 1,5 mm

1602133

Original: RAC121



Für Modell(e): 100R, 125R, 130R, 135R, 305-RT, 306-RT, 364-1, 500, 500-1, 700R, 700R-1, 710R, 720R, 740R, 746R, 750R, 760R, 764R, 765R, 766R, 768R, 770R, 840R, 920R, 960R, 970R, CS26 (RY28020), CS30 (RY26500, RY30000, RY30000A, RY30021A), Expand It, IDC364, PLT2543, PLT2543Y, PLT3043A, PLT3043E, PLT3043ED, PLT3043YA, PLT3043YE, PLT3043YW, RBC254FC, RLT254FC, RLT30CD, RLT30CDN, RLT30CDNF, RLT30CES, RLT30CESD, RLT30CESF, RLT30CESN, RLT30CESNF, RLT30CET, RLT30SESF, RLT30SESN, RLT30SESNF, RLT6038EX, RPT2543C, RPT7011, RY15524, RY26500, RY26901, RY28000, RY30020A, RY30020B, RY30120, RY30130, RY30220, RY30220A, RY30220B, RY30524, RY30530, RY30923, RY34420, RY34421, RY34441, RY34442, RY34445, RY34446, RY70105, RY70105A, RY70107, RY70107A, SS26 (RY28040, RY28140), SS30 (RY30002, RY30002A, RY30040, RY30041A, RY30043), S430 (RY34440)

Ø Faden : 2 mm

600-500

Original: LTA001, LTA003, 5132000077



Für Modell(e): 51992 (260000001), BC30 (RY30004, RY30004A, RY30160, RY30061A), RY15522, RY15523, RY26520, RY26540, RY26921, RY26941, RY28041, RY28045, RY29550, RY30002B, RY30040A, RY30040B, RY30060A, RY30060B, RY30140, RY30240, RY30240B, RY30260, RY30260B, RY30542, RY30544, RY30550, RY30562, RY30564, RY30570, RY30943, RY30963, RY34421, RY34441, RY34442, RY34445, RY34446, RY70105, RY70105A, RY70107, RY70107A, SS26 (RY28040, RY28140), SS30 (RY30002, RY30002A, RY30040, RY30041A, RY30043), S430 (RY34440)

Ø Faden : 2 mm

600-033

Original: DA04592A



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



9

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

RYOBI

1602137

Original: 5132002669, RAC114

Für Modell(e): OBC1820B, RBC18X20B4, RBC36X26B

Kompletter Fadenkopf, Einfaden-System.
Ø Faden : 1,6 mm



1602138

Original: 5132002577, RAC113

Für Modell(e): RBC254FSB, RBC254SES0, RBC254SBS0, RBC26SES, RBC26SESB, RBC30SBSA, RBC30SBSB, RBC30SBSC, RBC30SESA, RBC30SESAB, RBC30SESB, RBC30SESC, RBC31SB0, RBC31SES0, RBC42FSB, RBC42SBB, RBC42FSBB, RBC42FSB0, RBC430SBS, RBC430SBSB, RBC430SBSC, RBC430SBS0, RBC430SES, RBC430SESB, RBC430SESC, RBC430SESD, RBC52FSBB, RBC52FSB0, RFT254, RLT254CDS0, RLT26C, RLT26CDS, RLT26CDY, RLT30CESA, RLT30CESC, RLT30CET, RLT31CES0, RLT430CES, RLT430CESB, RLT430CESC, RLT430CESD

2-Fadenkopf ProCut™ mit 10 Fäden Ø 2,7mm für Trimmer und Freischneider mit Benzinmotoren
Ø Faden : 2,7 mm



1602139

Original: 5132002578, RAC115

Für Modell(e): RBC254FSB, RBC254SES0, RBC254SBS0, RBC26SES, RBC26SESB, RBC30SBSA, RBC30SBSB, RBC30SBSC, RBC30SESA, RBC30SESAB, RBC30SESB, RBC30SESC, RBC31SB0, RBC31SES0, RBC42FSB, RBC42SBB, RBC42FSBB, RBC42FSB0, RBC430SBS, RBC430SBSB, RBC430SBSC, RBC430SBS0, RBC430SES, RBC430SESB, RBC430SESC, RBC430SESD, RBC52FSBB, RBC52FSB0, RFT254, RLT254CDS0, RLT26C, RLT26CDS, RLT26CDY, RLT30CESA, RLT30CESC, RLT30CET, RLT31CES0, RLT430CES, RLT430CESB, RLT430CESC, RLT430CESD

2-Fadenkopf Reel-Easy™ mit gedrehten Faden (6m) für Trimmer und Freischneider mit Benzinmotoren
Ø Faden : 2,4 mm



6-490

Original: 153577, 153577R, 753-1155, 791-153577, 791-153577B, 7531155, 791153577, 791153577B

Für Modell(e): 125R, 130R, 135R, 137R, 700R, 710R, 720R, 740R, 750R, 760R, 764R, 765R, 766R, 768R, 770R, 770REB, 790R, 920R, 960R, 970R, 2800R
Ø Faden : 2 mm



603-031

Original: LTA015

Für Modell(e): PBC254FC, PBC3020, PBC3020Y, PBC3046B, PBC3046E, PBC3046YB, PBC3046YE, PLT3043E, RBC254FC, RLT254FC, RPT2543C, RY70103
Ø Faden : 2 mm



1606755

Für Modell(e): RET402A, RET503A
Ø Faden : 1,5 mm



1606757

Original: 180897

Für Modell(e): 100R, 125R, 130R, 135R, 305-RT, 306-RT, 600, 700R, 710R, 720R, 740R, 750R, 760R, 764R, 765R, 766R, 768R, 770R, 840R, 920R, 960R, 970R
Trimmerkopf komplett
Ø Faden : 2 mm



1606712

Original: 153600, 610318

Spule für Trimmerkopf 160-6757
Ø Faden : 2 mm



FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

RYOBI

Für Modell(e): OLT1831, P2000, P2001, P2002, P2003, P2004, P2005, P2006, P2200, RLT1825Li, RLT1830H13, RLT1830Li, RY24000, RY25020, RY24021, RY24200, RY40200, RY4021A

6-6602

Original: 310917001, 3110382G, 333038AG, AC14RSL, AC14RSLA, 211-515, AC14RL3, AC14RL5, RAC124, RAC125



Für Modell(e): RLT2523, RLT3023, RLT3025F, RLT3025S, RLT3525S

1606895

Original: RAC119



SABO

Für Modell(e): 30-450

Ø Faden : 1,3 mm

1606672

Original: 34502, SA34502, 64439



Für Modell(e): 30-450

Ø Faden : 1,6 mm

6-439

Original: 69439



Ø Faden : 1,3 mm

1606669

Original: 23350, SA23350, 34501, SA34501



Für Modell(e): TYPE25-350

Einfaden-Spule

Ø Faden : 1,5 mm

1606674

Original: SA16543, 16543



Für Modell(e): 27-450W, 27-460W

Zweifaden-Spule

Ø Faden : 1,5 mm

1606677

Original: SA16544, 16544



STERWINS

Für Modell(e): EGT2-28.3, EGT2-30.3

Zweifaden-Spule

Ø Faden : 1,6 mm

6-484



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

STIGA



1602950

Fadenkopf 2 Faden TAP-N-GO, M8 X 1,25 RGl.
Ø : 109 mm

Original: 123155008/0, 118803765/0,
118801753/0



1606849

Für Modell(e): SGT350 (2011-2019)
Ø Faden : 1,5 mm

Original: 1911-9125-01



6-768

Für Modell(e): TR48Li (2016-2017), OKAY RT3016Li (2016-2017)

Original: 1911-9223-01



6-660

Für Modell(e): SGT24AE

Original: 1911-9225-01



1601265

Für Modell(e): Für Trimmer mit gebogener Welle, Spule
Ø Faden : 2 mm



1606674

Für Modell(e): 2500, 3000, 4000, 4500, 5000
Einfaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

Original: 1911-9004-01



6-496

Für Modell(e): ST475
Ø Faden : 1,3 mm



1606677

Für Modell(e): SGT600 (2011-2019)
Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

Original: 1911-1007-01



600-500

Für Modell(e): Für Trimmer mit gebogener, rechtsdrehender Welle.
Ø Faden : 2 mm

Original: 1911-9009-01



600-033

Für Modell(e): Für Trimmer mit linksdrehender Welle.
Ø Faden : 2 mm



603-025

Für Modell(e): Für Trimmer mit gebogener Welle, linkes Gewinde

Original: 1921-0200-01

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

STIGA

Für Modell(e): Für Trimmer mit gebogener Welle, Rechtsgewinde.

603-027

Original: 1921-0242-01, 1921024201



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

Für Modell(e): FSA45

Länge : 90,5 mm
Befestigung : 7,3/11,6 mm

6-5251

Original: 4008-007-1000, Polycut 2-2,
40080071000



Für Modell(e): E35, E40, FE35, FE40

Zweifaden-Spule
Ø Faden : 2 mm

6-445

Original: 69445



Für Modell(e): FSE41

Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606677

Original: 6235-710-4305, 62357104305



Für Modell(e): FSE31

1606851

Original: 6421-710-4300, 64217104300



Fadenkopf 2 Faden TAP-N-GO. 6-Kant Aufnahme SW 19 mm mit Mutter M12 x 1,75 rechts.

Für Modell(e): FS36, FE55, FS50, FS60

Ø Faden : 2 mm
Ø : 108 mm

1602946



TESCO

Für Modell(e): 250W CDGT012011, 500W CDGT022011

Ø Faden : 1,4 mm

1601003



Für Modell(e): Red 600, RT2110D

Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606677



Für Modell(e): 18v CLGT012011

Ø Faden : 1,3 mm

6-469



Einfaden-Spule.

Außen-Ø: 63,3 mm,
Innen-Ø: 25,6 mm,
Dicke: 21,6 mm, Höhe: 42,6 mm
Ø Faden : 1,6 mm

1606845



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

TESCO



1606894

Für Modell(e): CDGT03212

TOPCRAFT



6-569

Für Modell(e): TCR450, TCR500

Ø Faden : 1,6 mm

TORO



6-423

Für Modell(e): Roco936 Electric

Ø Faden : 1,3 mm



6-439

Für Modell(e): Rocco926, Rocomat

Ø Faden : 1,6 mm

Original: 6-9439



6-490

Für Modell(e): Trimmer mit Benzinmotor

Ø Faden : 2 mm



1606757

Trimmerkopf komplett

Ø Faden : 2 mm

Original: 15-3577



1606712

Spule für Trimmerkopf #1606757

Ø Faden : 2 mm

Original: 8-8192, 61-0318



1606896

Für Modell(e): 51265, 51301, 51303, 51304, 51307, 51308, 51309, 51324, 51326, 51331, 51332, 51333, 51334, 51335, 51346, 51347, 51350, 51352, 51353, 51354, 51355, 51356, 51357, 51358, 51443, 51444, 51445, 51446, 51460, 51465

Original: 8-8035, 8-8052, 8-8175



1606908

Für Modell(e): Für Trimmer Modelle 15" (31cc), 16" (28cc), 18" (31cc), 16" (4 Takt) und Freischneider 16" (31cc), 16" (28cc) und 16" (4 Takt)

Original: 88192

VALEX



1603071

Für Modell(e): LongBeach600, Sebring50

Ø Faden : 1,6 mm

Original: 1480291

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

VALEX

Für Modell(e): BV500, Acapulco300, C350, Imola300B500
Ø Faden : 1,3 mm

1603072

Original: 1480290, 3450442



VARIOLUX

Für Modell(e): MET5529, RT600-29, RT710-29, VRT710-29, BG-ET5529, GLT5529, RG-ET4530
Ø Faden : 1,6 mm

1601004



VIKING

Für Modell(e): TE300
Einfaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606674

Original: 6235 710 4300



Für Modell(e): TE400
Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

1606677

Original: 6235 710 4305



WEED EATER

Für Modell(e): TwistnEdge, UltratrimXT25, XT55, XT300
Ø Faden : 1,6 mm

1606701

Original: 530 08 64-72, 952 70 18-78



Für Modell(e): Feartherlite, FeartherlitePlus, FeartherliteSST, XT25, Handystick, HandystickLite, EL8, EL9, EL10, FL20, XT200, WildThing, YM600
Ø Faden : 1,6 mm

6-458

Original: 953 71 15-27, 530 08 47-43



Für Modell(e): XT600, PL500, BC2400
Ø Faden : 2 mm

1606751

Original: 530 08 67-4, 952 71 15-1



Für Modell(e): ElectraLite9, TwistnEdge, WEEL-13TNE, WEEL-15TNE
Ø Faden : 1,5 mm

6-524

Original: 952 71 19-20



Für Modell(e): XT400, PL200, 25H0, SST
Ø Faden : 2 mm

1606758

Original: 530 08 64-73, 952 71 15-48



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

WEED EATER



1606873

Für Modell(e): RTE113, RTE114

Original: 53006862



1606874

Für Modell(e): RT10, RT110, RT112, RT112C, SG10, SG12, SG14, SG15, TE12, TE14, TE15, TE35, TE40, TE44, TE45, XT110, XT112, XT114, XT115

Original: 952701663

WOLF



6-401

Für Modell(e): RQ200, RQ201, RQ202, RQ205, RQ300, RQ301

Ø Faden : 1,3 mm

Original: RQ-F3, 7111095, 7111080, RQF3



6-411

Für Modell(e): RQAccu, RQ250, RQ-A, GT815AC, PowerGT815Plus, GT830

Ø Faden : 1,6 mm

Original: RQ-FA, 7117095, ZY794, RQFA



6-433

Für Modell(e): RQ330, RQ400, RQ530, RQ570

Ø Faden : 1,6 mm

Original: RQ-F4, 7115080, RQF4



6-433

Für Modell(e): GT835/GB, GT840/GB, GT844XC, RQ330, RQ400, RQ401, RQ530

Einfaden-Spule
Ø Faden : 1,6 mm

Original: GTF7, RQ-F4, 7115080, ZY792, RQF4



6-434

Für Modell(e): GT845/GB, GT850/GB, RQ535, RQ740, RQ742, RQ745, OT535, OT740, OT745, OT845, OT850

Zweifaden-Spule
Ø Faden : 1,5 mm

Original: RQ-F5, 7120014, 7120080, 7135030, ZY793, 7136080, 7136085, RQF5



6-469

Für Modell(e): Campus250RT, Campus350RT

Ø Faden : 1,3 mm

Original: GT-RT, 6070095, GTRT

WORX



1606837

Für Modell(e): WG110E(350W), WG106E, WG114E

Ø Faden : 1,5 mm



1606838

Für Modell(e): WG150, WG150E18v, WG150.1, WG150.2, WG150.3, WG151, WG151E 18vLi-ion, WG151.5, WG165 24vLi-ion, WG166

Einfaden-Spule.
Außen-Ø: 40,4 mm,
Innen-Ø: 15,8 mm,
Dicke: 17,9 mm
Ø Faden : 1,6 mm

Original: WA0004

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

WORX

Für Modell(e): WG104E.1550WHD, WG105, WG112, WG113, WG100E

1606840

Einfaden-Spule.
Außen-Ø: 65 mm,
Innen-Ø: 13/15,5 mm,
Dicke: 24mm
Ø Faden : 1,6 mm

Original: WA0007, WA0008



Für Modell(e): GGT600L, WG101E, WG104E, WX6030LT

1606875



Für Modell(e): WG168, WG168E

1606909

Original: WA0014



YARD-MAN

Ø Faden : 2 mm

6-490

Original: 153577, 49U3577L953



Für Modell(e): TB4950.080

Zweifaden-Spule
Ø Faden : 2 mm

6-4641

Original: 49UAFNL953



Ø Faden : 2,4 mm

1606836

Original: 753-1223, 753-1156, 953-1156,
49U3578P953



YAT

Für Modell(e): MAC MGTP18Li

1606912

Original: 662684, 713069



Für Modell(e): YT9004M-P, YT9004-P, YT9231

1606872



MODELLE CHINESISCHER HERKUNFT

1609715

Ø Faden : 1,2 mm



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

MODELLE CHINESISCHER HERKUNFT



1609716

Für Modell(e): PRW503A, DT2140
Ø Faden : 1,6 mm

1609720

Ø Faden : 1,2 mm



1609721

Ø Faden : 1,2 mm



1609722

Ø Faden : 1,6 mm



1609723

Ø Faden : 1,6 mm



1606750

Zweifaden-Spule.
Außen-Ø: 65 mm,
Innen-Ø: 16,2 mm,
Dicke: 20,4 mm
Ø Faden : 1,6 mm

1606838

Einfaden-Spule.
Außen-Ø: 40,4 mm,
Innen-Ø: 15,8 mm,
Dicke: 17,9 mm
Ø Faden : 1,6 mm

1606839

Einfaden-Spule.
Außen-Ø: 60,4 mm,
Innen-Ø: 24,7 mm,
Dicke: 19 mm,
Höhe: 45,1 mm
Ø Faden : 1,6 mm

1606840

Einfaden-Spule.
Außen-Ø: 65 mm,
Innen-Ø: 13/15,5 mm,
Dicke: 24 mm
Ø Faden : 1,6 mm

1606843

Zweifaden-Spule.
Außen-Ø: 65 mm,
Innen-Ø: 16,2 mm,
Dicke: 20,4 mm
Ø Faden : 1,5 mm

FADENSPULEN UND NYLON TRIMMERKÖPFE

FADENSPULEN MIT FADEN

MODELLE CHINESISCHER HERKUNFT

Einfaden-Spule.
Aussen-Ø: 63,3 mm,
Innen-Ø: 25,6 mm,
Dicke: 21,6 mm,
Höhe: 42,6 mm
Ø Faden : 1,6 mm

1606845



UNIVERSAL

Universalspule für Trimmer. Ersetzt die meisten Spulenmodelle. Lieferung mit 4 Adaptern für Getriebewellen-Ø: 4, 6, 8 & 10 mm. Geeignet für 3 Nylonfäden mit einem Durchmesser von 1,3 bis 2,4 mm. Gewicht: 116 g.

1603100



1



2



3



4



5



6



7



8



9

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER

UNIVERSAL KÖPFE MIT MESSER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

NEW

1602216

Mähkopf PolyCut 6-3 mit Kunststoffmessern.
NACHBAUTEIL passend für STIHL Profi Freischneider.
Lieferung mit 2 Adaptern: M10 x 1,25 Linksgewinde und M10 x 1,00 Linksgewinde.
Ø : 270 mm

6-525

Kunststoffmesser.
NACHBAUTEIL passend für STIHL, ersetzt 4111 007 1001.

Länge : 106 mm
Befestigung : 12 mm

1203008

Messer Kunststoff/Metall.
Passend für Mähkopf Pro-Trim 1602215.
Preis pro Stück, zu bestellen in einer Vielzahl von 3 Stück.
NACHBAUTEIL passend für STIHL, WEEDEATER, HUSQVARNA...

Länge : 114 mm
Befestigung : 12,5 mm

1603009

Zentrierscheibe.
Befestigung : 25,4 mm

NEW

1602092

Original: 4006 710 2110

Mähkopf geeignet für STIHL Freischneider. Gewinde M8 x 1,25.
Für Modell(e): POLYCUT 6-3

TECOMEC

1608207

1602215

Tecomec Mähkopf Prodisc.



Schnittbreite: 380 mm, für Freischneider mit Winkelgetriebe ab 33cc, bolzenlose Montage - Reduzierringsatz im Lieferumfang enthalten. Mähkopf-Ø: 80 mm.

Ø : 80 mm
Mähbreite : 380 mm

Ø 80mm

1202263



Satz 16 Ersatzmesser.

Länge : 150 mm

Tecomec Mähkopf Pro-Trim



Schnittbreite: 300 mm, für Freischneider mit Winkelgetriebe bis 35cc, bolzenlose Montage - Reduzierringsatz im Lieferumfang enthalten.

Passt auf Profi Freischneider HUSQVARNA, JONSERED, STIHL, ECHO, KAAZ, ROBIN, DOLMAR ...
Ø : 150 mm

Mähbreite : 300 mm

Ø 150mm

1602230



Kunststoffmesser.
Länge: 90 mm.

Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de



1602852



1602853

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER UNIVERSAL FADENKOPF, SCHNELL UND LEICHT FADEN EINFÜHREN OHNE DEMONTAGE

AGP

1602440



NEW

Kunststoff Fadenkopf.

1-teiliger Universal-Mähkopf aus Kunststoff mit mehreren Mähfäden.
Passend für alle Trimmer und Freischneider mit Winkelgetriebe und
Messeraufnahme 20,0 und 25,4 mm.
Für Schneidfaden von Ø 3 mm bis 3,5 mm (je nach Profil).
Gewicht: 100g.

Ø 93mm

1602446



NEW

Trimmerkopf Aluminium.

8-Faden-Mähkopf, komplett aus Aluminium, mit großem Gleitteller.
Mit dem Air Flow-Belüftungssystem wird eine bis zu 30 % höhere Fadenstandzeit erzielt.
Passend für alle Trimmer und Freischneider mit Winkelgetriebe und
Messeraufnahme 20,0 und 25,4 mm.
Geeignet für Mähfaden Ø 4,5 mm (je nach Profil).
Gewicht: 400g.

Ø 54/86mm

DESERT EXTRUSION



1602606



DESERT HEAT™ 2-Fadenschneider.

Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage, Aluminium-Leichtbauweise,
Gleitteller aus Kunststoff, max. Faden-Ø 3,3 mm, für Motorsensen ab 20 cc, bolzenlose
Montage inkl. Reduzierringsatz.
Mähkopf-Ø: 90 mm.

Ø 90mm



1602607



DESERT ASSASSIN™ 4-Fadenschneider.

Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage, Aluminium-Leichtbauweise,
Gleitteller aus Kunststoff, max. Faden-Ø 4,0 mm, für Motorsensen ab 33 cc, bolzenlose
Montage - Reduzierringsatz im Lieferumfang enthalten.
Mähkopf-Ø: 130 mm.

Ø 130mm

HEAT™



1608478

ASSASSIN™



1608479

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER UNIVERSAL FADENKOPF, SCHNELL UND LEICHT FADEN EINFÜHREN OHNE DEMONTAGE

KWIK

1600650



KWIK LOADER 2-Fadenschneider.

- Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage.
- Geeignet für 4-Kant Mähfaden, max. Faden-Ø 4,0 mm.
- Für Motorsensen ab 21 cc, bolzenlose Montage
- Reduzierringsatz im Lieferumfang enthalten.
- Mähkopf-Ø: 125 mm.

Ø 125mm

Nachfüllfadenköcher.

#	Ø	L	
1510175	2,4 mm	30cm	45
1510176	3,5 mm	30cm	20

Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de



1600440



1600441

OZAKI

1602068



OZAKI

1609708



OZAKI

2-4 Fadenschneider SF-26

- Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage.
- Leichtbauweise aus Aluminium, für Motorsensen ab 33 cc, bolzenlose Montage.
- Reduzierringsatz im Lieferumfang enthalten.
- Mähkopf-Ø: 90 mm.

Ø 90mm

2-Fadenschneider

- Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage, Aluminium-Kunststoffgehäuse, max. Faden-Ø 2-3 mm, geeignet für Rund, 4-Kant, Stern- und Spiralfadenprofil, bolzenlose Montage - Reduzierringsatz im Lieferumfang enthalten.
- Mähkopf-Ø: 90 mm.

Ø 90mm

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER UNIVERSAL FADENKOPF, SCHNELL UND LEICHT FADEN EINFÜHREN OHNE DEMONTAGE



1



2



3



4



5



6



7



8



9

OZAKI



6-629



6-630



2-Fadenschneider.

Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage, Aluminiumgehäuse mit Kunststoffgleiteller, Faden-Ø 1,6 - 4,5 mm.
- Für Motorsensen und Freischneider ab 20 cm³, bolzenlose Montage.
- Reduzierringsatz und 8 Nylsaw Fadenstücke im Lieferumfang enthalten.

4-Fadenschneider.

Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage, Aluminiumgehäuse mit Kunststoffgleiteller, Faden-Ø 1,6 - 4,5 mm.
- Für Motorsensen und Freischneider ab 40 cm³, bolzenlose Montage.
- Reduzierringsatz und 8 Nylsaw Fadenstücke im Lieferumfang enthalten.

Ø 105mm

Ø 105mm



6-643



6-645

Für SPEED Fadenköpfe NYLSAW

Hochleistungs-Schneidfaden,
gezahnt, für einen sauberen Schnitt.



#	Ø	L	
6-180	3,00 mm	26 cm	35
6-181	3,50 mm	26 cm	25
6-182	4,00 mm	26 cm	20
6-183	4,50 mm	26 cm	15

Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de



OZAKI



1602445



1606824



4-Fadenschneider.

Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage, Aluminiumgehäuse, großer Aluminiumgleiteller.
- Für Faden-Ø 3,3 - 4,7 mm (4-Kant), bolzenlose Montage.
- Reduzierringsatz im Lieferumfang enthalten.

4-Fadenschneider.

Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage, Aluminiumgehäuse, großer Kunststoffgleiteller.
- Für Faden-Ø 3,3 - 4,7 mm, bolzenlose Montage.
- Reduzierringsatz im Lieferumfang enthalten.

Ø 55mm

Ø 55mm

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER UNIVERSAL FADENKOPF, SCHNELL UND LEICHT FADEN EINFÜHREN OHNE DEMONTAGE

STIGA

1602233



4-Fadenschneider ATILINA®

Original: 6031080

Für Modell(e) : Mac Allister MBC427

Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage, Kunststoffgehäuse, großer Kunststoffgleiteller.

- Für Faden-Ø 3,3 - 4,7 mm (4-Kant), bolzenlose Montage.
- Reduzierringsatz im Lieferumfang enthalten.

Ø 55mm

TECOMEC

6-112



3 / 6-Fadenschneider

Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage, Kunststoffausführung, max. Faden-Ø 3,0 mm (4-Kant).

- Für Motorsensen bis 25 cc, bolzenlose Montage
- Reduzierringsatz und 6 Fadenstücke im Lieferumfang anhalten.

Ø 60mm

TECOMEC

1602840



4 / 8-Fadenschneider

Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage, Aluminiumgehäuse, max. Faden-Ø 3,3 mm (4-Kant).

- Für Motorsensen ab 33 cc, bolzenlose Montage.
- Reduzierringsatz und 10 Fadenstücke im Lieferumfang enthalten.

Ø 80mm

1608206



4 / 8-Fadenschneider

Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage, Aluminiumgehäuse, max. Faden-Ø 3,3 mm (4-Kant).

- Für Motorsensen ab 33 cc, bolzenlose Montage
- Reduzierringsatz und 10 Fadenstücke im Lieferumfang enthalten.

Ø 80mm

1602602



8-Fadenschneider

Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage, Aluminiumgehäuse, max. Faden-Ø 3,3 mm (4-Kant).

- Für Motorsensen ab 40 cc, bolzenlose Montage.
- Reduzierringsatz und 10 Fadenstücke im Lieferumfang enthalten.

Ø 80mm

1608208



6 / 12-Fadenschneider

Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage, Aluminiumgehäuse, max. Faden-Ø 3,3 mm (4-Kant).

- Für Motorsensen ab 33 cc, bolzenlose Montage.
- Reduzierringsatz und 10 Fadenstücke im Lieferumfang enthalten.
- Kann mit 4, 6, 8 oder 12 Fadenstücken benutzt werden.

Ø 85mm



Nachfüllfadenköcher à 50 Fäden

#	PROFIL		
1512840	4-Kant	3,0 mm	50
1512841	4-Kant	3,3 mm	50

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER UNIVERSAL MULTI-FADEN KÖPFE



1



2



3



4



5



6



7



8



9

TECOMEC

6-115



4-Fadenschneider (8 Ausgänge)

Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage, Kunststoffgehäuse, max. Faden-Ø 3,0 mm (4-Kant).
- Für Motorsensen bis 35 cc, bolzenlose Montage.
- Reduzierringsatz und 4 Fadenstücke im Lieferumfang enthalten.

Ø 135mm

UNIVERSAL

1608212



4-Fadenschneider (8 Ausgänge)

Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage, Kunststoffgehäuse, kann mit zwei oder vier Fadenstücken auf zwei Egenen betrieben werden.
- Für Faden-Ø 3,0 mm, bolzenlose Montage.
- Reduzierringsatz im Lieferumfang enthalten.

Ø 58mm

1601989



Alu-Pro 4-Fadenschneider (8 Ausgänge)

Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage, Aluminiumgehäuse, max. Faden-Ø 3,3 mm, bolzenlose Montage.
- Reduzierringsatz im Lieferumfang enthalten.

Ø 75mm

Nachfüllfadenköcher

#	PROFIL		
1512840	4-Kant	3,0 mm	50



#	PROFIL		
1510176	4-Kant	3,5 mm	20

UNIVERSAL FADENKOPF, SCHNELL UND LEICHT FADEN EINFÜHREN OHNE DEMONTAGE

TECOMEC



6-3851



6-3861



EASY LOAD Fadenkopf

Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage, halbautomatische Fadennachstellung (Tap & Go), max Faden-Ø 3,0 mm, (4,5 Meter).
- Für Motorsensen ab 33 cc, bolzenlose Montage inkl. Reduzierringsatz.
- Lieferung mit 4 Meter Faden 2,7 mm Durchmesser.

Ø 130mm



EASY LOAD Fadenkopf

Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage, halbautomatische Fadennachstellung (Tap & Go), max Faden-Ø 2,4 mm (5 Meter).
- Für Motorsensen ab 25 cm³, bolzenlose Montage,
- Lieferung inkl. Reduzierringsatz. und 4 Meter Faden 2,4 mm Durchmesser.

Ø 109mm

Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de



1608115



6-549



6-498



6-4971



6-498

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER

UNIVERSAL KÖPFE OHNE ADAPTER

ARNETOLI MOTOR

6-301

ARNETOLI MOTOR



Fadenkopf manuell.

- Manuelle Fadennachstellung, bolzenlose Montage.
 - Reduzierringsatz im Lieferumfang.
 - Faden-Ø 2,4 mm, enthalten, max. (13 Meter).

6-302

ARNETOLI MOTOR



Fadenkopf Tap-N-Go.

- Halbautomatische Fadennachstellung, bolzenlose Montage.
 - Reduzierringsatz im Lieferumfang.
 - Faden-Ø 2,4 mm, enthalten, max. (13 Meter).

Ø 125mm

Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de



6-615



6-273



6-303



6-274



6-281



6-277



6-280

Ø 125mm



6-615



6-272



6-303



6-274



6-285



6-282



6-277



6-632



6-286



6-288

TECOMEC

1602147

tecomec



Fadenkopf TAP-N-GO.

- Halbautomatische Fadennachstellung, bolzenlose Montage.
 - Für Motorsensen ab 25 cm³.
 - max. Faden-Ø 3,5 mm (4,6 Meter).
 - Mähfaden Ø 2,4 mm und Reduzierringsatz im Lieferumfang enthalten.

Ø 109mm

1602883

tecomec



Fadenkopf TAP-N-GO.

- Halbautomatische Fadennachstellung, bolzenlose Montage.
 - Für Motorsensen ab 33 cm³.
 - max. Faden-Ø 4,0 mm (3,7 Meter).
 - Mähfaden Ø 2,0 mm und Reduzierringsatz im Lieferumfang enthalten.

Ø 130mm

Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de



6-549



6-591



1608141

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER UNIVERSAL KÖPFE OHNE ADAPTER

DIATOP

DIATOP®

1608221

DIATOP®

1608226



Wonder Auto 5 Fadenkopf.

Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage, drehzahlabhängige, automatische Fadennachstellung, max.Faden-Ø 3,5 mm.
- Für Motorsensen ab 35 - 50 cm³, ultradünnes und vibrationsarmes Design.
- Gewicht: 280 g.

Ø 132mm

Wonder Auto 3.5 Fadenkopf.

Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage, drehzahlabhängige, automatische Fadennachstellung, max.Faden-Ø 3,5 mm, speziell für Akku-Freischneider entwickelt, ultradünnes und vibrationsarmes Design.
- Gewicht: 180 g.

Ø 100/180mm

UNIVERSAL

1600912

1609335



Fadenkopf Tap-N-Go.

Halbautomatische Fadennachstellung, bolzenlose Montage, Bajonettverschluss, max. Faden-Ø 3,3 mm.
- Mähfaden mit Ø 3,0 mm im Lieferumfang enthalten.

Ø 115mm

Fadenkopf manuell.

Manuelle Fadennachstellung, bolzenlose Montage, max. Faden-Ø 2,4 mm.

Ø 120mm

Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER

UNIVERSAL KÖPFE OHNE ADAPTER

UNIVERSAL

1609343

1602054



Fadenkopf Tap-N-Go.

Halbautomatische Fadennachstellung, bolzenlose Montage, max. Faden-Ø 2,4 mm.
- Für Motorsensen ab 33 cm³, Reduzierringsatz im Lieferumfang enthalten.

Fadenkopf Tap-N-Go.

Halbautomatische Fadennachstellung, bolzenlose Montage.
- Für Motorsensen ab 33 cm³, Aluminium-Drucktaste.

Ø 130mm

Ø 135mm

UNIVERSAL

1600914

6-110



Fadenkopf Tap-N-Go Pro.

Halbautomatische Fadennachstellung, bolzenlose Montage, max.
- Faden-Ø 4,0 mm, für Motorsensen ab 33 cc.

Fadenkopf Tap-N-Go Alu Pro.

Halbautomatische Fadennachstellung, bolzenlose Montage, Bajonettverschluss,
Aluminium-Druckgussgehäuse, drehbarer Laufteiler, max. Faden-Ø 4,5 mm, max. -
Kapazität: Ø 2,4 mm - 15 Meter, Ø 3,0 mm - 10 Meter, Ø 3,3 mm - 6 Meter.
- Für Motorsensen ab 30 cc.

Ø 135mm

Ø 145mm



1601028



1608125



1608124



1602560



1602559



1602561

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER

FADENKÖPFE MIT ADAPTER

ARNETOLI MOTOR



2-Fadenkopf mit Aluminiumdrucktaste und eingebautem Adapterbolzen.

Manuelle Fadennachstellung, kann bis zu 13 Meter von Ø 2,4 mm Faden aufnehmen.



Fadenkopf mit Adapterbolzen - Außengewinde

ADAPTER	#
M6 X 1,00 Außen / Linksgewinde	1602057
M6 X 1,00 Außen / Linksgewinde	1602058
M6 X 1,00 Außen / Linksgewinde	1602059
M6 X 1,00 Außen / Linksgewinde	1602062
M6 X 1,00 Außen / Linksgewinde	1602064

Ø 125mm

Fadenkopf mit Adapterbolzen - Innengewinde

ADAPTER	#
M8 X 1,25 Innen / Linksgewinde	1602060
M8 X 1,25 Innen / Linksgewinde	1602061
M8 X 1,25 Innen / Linksgewinde	1602063
M8 X 1,25 Innen / Linksgewinde	1602065
M8 X 1,25 Innen / Linksgewinde	1602066
M8 X 1,25 Innen / Linksgewinde	1602067

Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de



1602850



1602864



6-317



1608132

ECHO / SHINDAIWA

1608227



Original: ECHO: C6000109, C6000110 - SHINDAIWA: C6000109, C6000110

Fadenkopf Speed Feed 400 (SF400).

Lieferung mit 2 Adaptern:

- blau M10 x 1.25 GL,
- gold M10 x 1.25 LGL.

Ø 103mm

1608214



Original: 28820-09000, X047-000580, X047-000581, 2882009000, X047000580, X047000581

SPEED Fadenkopf Feed 450.

Geliefert mit drei Adaptern, beidseitig Außengewinde: 7mm - 10 mm, 8 mm - 10 mm, 10 mm - 10 mm. Passt auf ECHO / SHINDAIWA.

Ø 127mm

Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de



1609713

Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de



1609713

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER

FADENKÖPFE MIT ADAPTER

ECHO / SHINDAIWA

1600919



1600920



EASY WORK TEC FEED Fadenkopf aus Nylon.
Halbautomatische Fadennachstellung (Tap-N-Go). Flacher und präziser Fadenkopf mit breitem Druckknopf für eine sehr einfache und schnelle Fadennachbestückung ohne Werkzeug oder Demontage.
Inklusive 2 Adapterbolzen:
- M8 x 1,25 LGA
- M10 x 1,25 LGI

Ø 109mm

EASY WORK TEC FEED Fadenkopf aus Nylon.
Halbautomatische Fadennachstellung (Tap-N-Go). Flacher und präziser Fadenkopf mit breitem Druckknopf für eine sehr einfache und schnelle Fadennachbestückung ohne Werkzeug oder Demontage.
Inklusive 2 Adapterbolzen:
- M10 x 1,00 LGI
- M12 x 1,5 LGI

Ø 109mm

HUSQVARNA

1602142

Kompletter Duo-Trimmerkopf Modell T-25. Gewinde Adapter M10 x 1,25mm

Original: 531 00 92-79, 578 44 61-01, 966 67 44-01

Ø 105mm

1602143

Kompletter Duo-Trimmerkopf Modell T-35. Gewinde Adapter M10 x 1,25mm

Original: 531 00 92-25, 578 44 63-01, 578 44 65-01

Ø 115mm

1602144

Kompletter Duo-Trimmerkopf Modell T-35. Gewinde Adapter M12 x 1,75mm

Original: 578 44 66-01

Ø 115mm

1602145

Kompletter Duo-Trimmerkopf Modell T-45. Gewinde Adapter M12 x 1,75mm

Original: 578 44 68-01

Ø 145mm

1608228



Kompletter Fadenkopf mit 2 abgehenden Faden Modell T-25B für batteriebetriebene Kanten- und Freischneider. Lieferung mit gerilltem 10-Zahn-Adapter.

Original: 579 29 40-03

Ø 100mm

1602146



Kompletter Duo-Trimmerkopf Modell T-45. Gewinde Adapter M12 x 1,75mm

Original: 578 44 70-01

Ø 145mm

Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de



1609714

www.ratioparts.de Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER

FADENKÖPFE MIT ADAPTER

RYOBI

1602170

**NEW**

Original: RAC154, 5132003914

Reel-Easy™ Schneidkopf mit einfachem Fadenfüllsystem.

Für 42/52 cm³ Benzin-Freischneider.

SCHEPPACH

1609725

**NEW**

Original: 7910700701

Für Modell(e): BCH2600, BCH3300, GFS33, MFH3000, MFH3300

Kompletter TAP-N-GO Nylonfadenkopf mit Adapter M10 x 1,25 Links Innengewinde.

STIGA

1608217



Original: 118801753/0

Nylon Fadenkopf komplett TAP-N-GO

mit Adapter M8 x 1,25 RGL.

Ø 100mm

1608218



Original: 118801124/0

Nylon Fadenkopf komplett TAP-N-GO

mit Adapter M10 x 1,25 LGL.

Ø 127mm

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

26-683



Original: C26-2, 4002 710 2169

Fadenkopf. Inklusive 4 Adapterbolzen (M10 x 1,0 LGL, M10 x 1,25 LGL, M12 x 1,5 LGL, M12 x 1,75 LGL, M14 x 1,5 LGL).

Ø 115mm

26-684



Original: 36-2, 46-2, 56-2, 4003 710 2115, 4002 710 2170, 4005 710 2107, 4003 710 2125, 4002 710 2107

Fadenkopf. Inklusive 5 Adapterbolzen (M10 x 1,0 LGL, M10 x 1,25 LGL, M12 x 1,5 LGL, M12 x 1,75 LGL, M14 x 1,5 LGL).

Ø 125mm

 Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de


1608233



1608234



1608235



1608236

 Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de


1608229



1608230



1608231



1608232

 Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

 Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER

FADENKÖPFE MIT ADAPTER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

6-706

Original: 25-2, 4002 710 2168,
4002 710 2191

2-Fadenkopf Halbautomatik (Tap-N-Go) für kleine und semi-professionelle Freischneider. Inkl. 4 Adapterbolzen: M10 x 1,00 LGI u. M12 x 1,5 LGI passend für STIHL. M10 x 1,25 LGI u. M12 x 1,75 LGI passend für ECHO, HUSQVARNA und weitere Hersteller.

Für Modell(e): FS55, FS55R, FS56, FS56RCE, FS70, FS70R, FS80, FS80R, FS90, FS90R, FS100RX, FS110, FS110RX, FS130, FS130R, FS240, FS240R, FS250, FS250R, FR106, FR108 und andere Modelle.

Ersatz-Adapterbolzen

#	ADAPTER
1602151	M10 x 1,00 Innen / Linksgewinde
1602152	M10 x 1,25 Innen / Linksgewinde
1602153	M12 x 1,50 Innen / Linksgewinde
1602154	M12 x 1,75 Innen / Linksgewinde
1602155	M14 x 1,50 Innen / Linksgewinde

Ø 125mm

Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de



1602156



1602159



1602162

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

26-682

Original: 40-4, 4005 710 2102

4-Fadenkopf Halbautomatik (Tap-N-Go) für Freischneider ab 45 cc. Inkl. 5 Adapterbolzen: M12 x 1,50 LGI u. M14 x 1,5 LGI passend für STIHL. M10 x 1,0 LGI, M10 x 1,25 LGI u. M12 x 1,75 LGI passend für ECHO, HUSQVARNA und weitere Hersteller.

Für Modell(e): FS280, FS360, FS420, FS450, FS460C-EM, FS480, FS490C-EM, FS500, FS510C-EM, FS550, FS560C-EM

Ersatz-Adapterbolzen

#	ADAPTER
1602151	M10 x 1,00 Innen / Linksgewinde
1602152	M10 x 1,25 Innen / Linksgewinde
1602153	M12 x 1,50 Innen / Linksgewinde
1602154	M12 x 1,75 Innen / Linksgewinde
1602155	M14 x 1,50 Innen / Linksgewinde

Ø 145mm

Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de



8-473



1602160



1602162

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

26-680

Original: 40-2, 4003 710 2142

2-Fadenkopf Halbautomatik (Tap-N-Go) für Freischneider ab 35 cm³. Inkl. 5 Adapterbolzen: M10 x 1,00 LGI u. M12 x 1,5 LGI passend für STIHL. M10 x 1,25 LGI, M12 x 1,75 LGI u. M14 x 1,75 LGI passend für ECHO, HUSQVARNA und weitere Hersteller.

Für Modell(e): FS160, FS220, FS260, FS260C-E, FS280, FS290, FS310, FS350, FS360, FS360C-E, FS400, FR410, FS410C-E L, FS450, FS460C-EM, FS460C-EM L, FS490C-EM, FS490C-EM L, FS500, FS550

Ersatz-Adapterbolzen

#	ADAPTER
1602151	M10 x 1,00 Innen / Linksgewinde
1602152	M10 x 1,25 Innen / Linksgewinde
1602153	M12 x 1,50 Innen / Linksgewinde
1602154	M12 x 1,75 Innen / Linksgewinde
1602155	M14 x 1,50 Innen / Linksgewinde

Ø 150mm

Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de



1602158



1602160



1602162

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER FADENKÖPFE MIT ADAPTER

TECOMEC

2-Fadenkopf mit Aluminiumdrucktaste und Adapterbolzen.
Manuelle Fadennachstellung, kann bis zu 13 Meter von Ø 2,4 mm Faden aufnehmen.



Ø 125mm

Fadenkopf mit Adapterbolzen - Außengewinde

ADAPTER	#
M7 X 1,00 Außen / Linksgewinde	6-309
M8 X 1,25 Außen / Linksgewinde	1602899
M10 X 1,25 Außen / Linksgewinde	1602901

Fadenkopf mit Adapterbolzen - Innengewinde

ADAPTER	#
M8 X 1,25 Innen / Linksgewinde	1602904
M10 X 1,00 Innen / Linksgewinde	6-311
M10 X 1,00 Innen / Linksgewinde (STIHL)	6-312
M10 X 1,25 Innen / Linksgewinde	6-308
M10 X 1,50 Innen / Linksgewinde	6-319
M12 X 1,50 Innen / Linksgewinde	6-313
M12 X 1,75 Innen / Linksgewinde	1602914

Ersatzadapterbolzen

ADAPTER	#
M7 X 1,00 Außen / Linksgewinde	1602925
M8 X 1,25 Außen / Linksgewinde	1602926
M10 X 1,25 Außen / Linksgewinde	1602928

ADAPTER	#
M8 X 1,25 Innen / Linksgewinde	1602932
M10 X 1,00 Innen / Linksgewinde	1602935
M10 X 1,00 (STIHL) Innen / Linksgewinde	1602937
M10 X 1,25 Innen / Linksgewinde	1602939
M10 X 1,50 Innen / Linksgewinde	1602940
M12 X 1,50 Innen / Linksgewinde	1602941
M12 X 1,75 Innen / Linksgewinde	1602942

Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de



1608100



6-314



1602919



6-316



6-317



6-318



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER

FADENKÖPFE MIT ADAPTER

TECOMEC

1602892



1602880



Fadenkopf TAP-N-GO mit 3 Adapterbolzen.

M8 x 1,25 Außengewinde, M8 x 1,25 (EFCO) Außengewinde, M10 x 1,25 Innengewinde.
Enthält 2,4 mm Faden.

Fadenkopf TAP-N-GO mit 2 Adapterbolzen

M10 x 1,00 LGI (STIHL), M12 x 1,50 LGI.
Mähkopf-Ø: 130 mm.

Ø 130mm

Ø 130mm

TECOMEC

1600918



1602893



EASY WORK TEC FEED Nylon-Fadenkopf.

Halbautomatische Fadennachstellung (Tap-N-Go). Flacher und präziser Fadenkopf mit breitem Druckknopf für eine sehr einfache und schnelle Fadennachbestückung ohne Werkzeug oder Demontage.
Adapter muss separat bestellt werden, siehe Tabelle!

Fadenkopf TAP-N-WORK.

Enthält 2,4 mm Faden.
Adapter muss separat bestellt werden, siehe Tabelle!

Ø 109mm

Ø 130mm

Außengewinde

#	ADAPTER
1602819	M7 x 1,0 LGA
1602820	M8 x 1,25 LGA
1602815	M10 x 1,25 LGA
1602816	M10 x 1,5 LGA

Innengewinde

#	ADAPTER
1602814	M8 x 1,25 LGI
1602821	M10 x 1,0 LGI
1602822	M10 x 1,25 LGI
1602824	10 x 1,5 LGI
1602817	M12 x 1,5 LGI
1602825	M12 x 1,75 LGI
1602818	M14 x 1,5 LGI
1602826	3/8 - 24 UNF LGI

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER FADENKÖPFE MIT ADAPTER

TECOMEC



1600921



1602823



EASY WORK Tap & Go Fadenkopf aus Nylon.
Schnelles Laden per Drehknopf ohne Öffnen des Kopfes.
Inklusive 2 Adapterbolzen:
- M8 x 1,25 LGA
- M10 x 1,25 LGI

Ø 130mm



Fadenkopf Tap-N-Go.

Halbautomatische Fadennachstellung, ohne Adapterbolzen, max. Faden-Ø 4,0 mm (4,1 Meter), für Motorsensen ab 40 cm³.

* Ohne Adapter, wählen Sie Ihren Adapter aus, siehe Tabelle.

Ø 160mm



Adapter für Fadenköpfe TAP-N-GO

ADAPTER	#
M8 x 1,25 LGA	6-2042
M8 x 1,25 LGA (EFCO)	6-197
M10 x 1,25 LGA	6-325
M10 X 1,50 LGA (McCULLOCH)	6-2142



ADAPTER	#
M8 x 1,25 LGI	6-2052
M10 x 1,0 LGI (STIHL)	6-2936
M10 x 1,25 LGI	6-326
M10 x 1,5 LGI (HUSQVARNA)	6-295
M12 x 1,5 LGI	6-2072
M12 x 1,75 LGI	6-2082



1606822



1602897



1608142



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER

FADENKÖPFE MIT ADAPTER

WEED EATER

1603511

**Fadenkopf PRO WEED EATER.**

Inkl. Rundfaden Ø 2,6 mm und Inbusschlüssel 7/32". Passt auf Profi-Motorsensen.

Ø 150mm

Fadenköpfe ohne Adapter

* Adapterbolzen Linksgewinde Außen (LGA)

#	ADAPTER	HERSTELLER
1608035	M8 x 1,25 LGA	DAISHIN / MITSUBISHI
1608033	M10 x 1,25 LGA	SHINDAIWA / DOLMAR
1608041	M10 x 1,5 LGA	SHINGU

Fadenköpfe ohne Adapter

* Adapterbolzen Linksgewinde Innen (LGI)

#	ADAPTER	HERSTELLER
1608039	M8 x 1,25 LGI	ROBIN / DOLMAR
1608040	M8 x 1,25 LGR	ROBIN / BLACK & DECKER
1608031	M10 x 1,0 LGI	ROBIN / DOLMAR
1608037	M10 x 1,25 LGI	ECHO / HUSQVARNA
1608034	M10 x 1,5 LGI	McCULLOCH
1608043	M12 x 1,25 LGI	ZENOAH
1608036	M12 x 1,5 LGI	STIHL
1608042	M14 x 1,5 LGI	STIHL

Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de



1602802

1602803

1602804

1602805

1602806

1602807

1602808


UNIVERSAL

Fadenkopf TAP-N-GO PRO.

Halbautomatischer Fadenkopf.

Wird mit Adapterbolzen und Faden 2,4 mm geliefert.

Ø 135mm



#	ADAPTER
1600915	M10 x 1,0 LGI
1600916	M12 x 1,5 LGI
1600917	M12 x 1,75 LGI

Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de



1601028

1608125

1608124

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER GERÄTESPEZIFISCHE FADENKÖPFE

CRAMER

1608223



Original: 2906886

Fadenkopf für 40V Akku Trimmer.

Für Modell(e): 40T07



Ø 104mm

1608224



Original: 2902686

Fadenkopf für 82V Akku Freischneider.

Für Modell(e): 82T10, 82TB10, 82T16, 82TB16



Ø 110mm

1608225



Original: 2902786

Fadenkopf für 82V Akku Freischneider.

Für Modell(e): 82TX10



Ø 110mm

HOMELITE

1602944



Original: DA03001, DA03001A

Fadenkopf 2 Faden TAP-N-GO. 6-Kant-Aufnahme 16 mm.

Für Modell(e): HLT15, LT250, LT250C, ST145, ST155, ST165, ST175, ST175C, ST185, ST275, ST285, ST385, ST385BC, SX135

Ø Faden : 2 mm



Ø 108mm

MAC ALLISTER

1602950



Original: 123155008/0, 118803765/0, 118801753/0

Fadenkopf 2 Faden TAP-N-GO, M8 X 1,25 RGl.

Für Modell(e): MBCP254



Ø 109mm

McCULLOCH

1602945



Original: 300639-00, 30063900

Fadenkopf 2 Faden TAP-N-GO. 6-Kant-Aufnahme 16 mm.

Für Modell(e): ET270, MAC60, MAC65, MK1, MK2, MK3, MT280X, MT300X, MT302X, MT310X, MT370X, PROMAC, T28, T29, T31, T32

Ø Faden : 2 mm



Ø 108mm

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER GERÄTESPEZIFISCHE FADENKÖPFE

POWERWORKS

1608223



Original: RA341011429V1

Fadenkopf für 40V Akku Trimmer.

Für Modell(e): 40T07

1608224



Original: RA311121410D

Fadenkopf für 82V Akku Freischneider.

Für Modell(e): 82T10, 82TB10, 82T16, 82TB16

1608225



Original: RA311121410E

Fadenkopf für 82V Akku Freischneider.

Für Modell(e): 82TX10



Ø 104mm



Ø 110mm



Ø 110mm

RYOBI

1602943



Original: 153577, 180897

**Fadenkopf 2 Faden TAP-N-GO.
6-Kant-Aufnahme 16 mm mit
Gewinde: 5/16"-18 UNC.**

Für Modell(e): RCT450, RCT2800, RCTA 3100

Ø Faden : 2 mm



Ø 108mm



STIGA

1602950



Original: 123155008/0, 118803765/0, 118801753/0

**Fadenkopf 2 Faden TAP-N-GO,
M8 X 1,25 RGL.**


Ø 109mm



NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER GERÄTESPEZIFISCHE FADENKÖPFE

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

1602948



Original: 4006 710 2106

Fadenkopf 2 Faden TAP-N-GO. 6-Kant-Aufnahme 16 mm mit Schraube M8 x 1,25 rechts.

Für Modell(e): FS38, FS40, FS45, FS50, FS50C-E, FSE60, FSE71 (ab 2008), FSE81 (ab 2008)

Ø Faden : 2 mm



Ø 108mm

1602946



Fadenkopf 2 Faden TAP-N-GO. 6-Kant Aufnahme 19,5 mm mit Mutter M12 x 1,75 rechts.

Für Modell(e): FS36, FE55, FS50, FS60

Kopf 2 Faden

Ø Faden : 2 mm



Ø 108mm


TECOMEC

1602069



BUMP-N-WORK Fadenkopf Tap & Go mit Adapterbolzen M8 x 1,25 LGA und M10 x 1,25 LGA. Speziell konzipiert für den Betrieb mit Li-Ionen- Akku Maschinen.

Mit ENERGY LINE Trimmerfaden für reduzierten
Akku-Verbrauch und längere Batterielebensdauer.
Max. Faden bis Ø 3,0 mm.



Ø 102mm

TECOMEC

1602070



EASY-WORK Fadenkopf.

Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage.

- Halbautomatische Fadennachstellung (Tap-N-Go)
- Mit Adapterbolzen M8 x 1,25 LGA und M10 x 1,25 LGA.
- Bestückt mit ENERGY LINE Trimmerfaden
- Max. Faden bis Ø 3,0 mm




Ø 102mm

1602091



Universeller Mehrfaden-Trimmerkopf TECOMEC LNG 94,

für alle Motorsensen mit Verbrennungsmotor (25 bis 30 cm³) oder Elektromotor.
Manuelle Zufuhr. Lieferung mit Adaptern. Schnelle Montage.



Ø 94mm

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



9

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER

GERÄTESPEZIFISCHE FADENKÖPFE

TECOMEC

1608143



1608144



TAP-N-GO- 2 Nylonfaden.

Nylonfaden schnell und einfach nachfüllbar. Für Trimmer und Motorsensen ab 25 cm³. Der Fadenkopf wird mit zwei Adapterbolzen geliefert:

- M10 X 1,25 LGI : für AL-KO, ALPINA, DOLMAR, ECHO, EMAK, MARUYAMA,
- M10 X 1,25 LGA : für ALPINA-, EFCO-, HOMELITE-, RYOBI- und japanische Maschinen.

EASY-WORK Fadenkopf.

Schneller und einfacher Fadenwechsel ohne Demontage. Halbautomatische Fadennachstellung (Tap-N-Go). Mit Adapterbolzen M10 x 1,00 LGI und M12 x 1,5 LGA Passend für EMAK, STIHL, größere HUSQVARNA Modelle. Max. Faden bis Ø 3,5 mm. Geeignet für Motorsensen ab 26 - 30 cm³.



Ø 109mm



Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de



1609712



Ø 109mm



Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de



1609712



NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER

ÖSE FÜR FADENKÖPFE



1



2



3



4



5



6



7



8



9

1601028

Öse.

A: 15,87 mm
B: 5,9 mm
C: 13,9 mm



1608099

Öse

A: 14 mm
B: 7,5 mm
C: 10 mm



1602560

Öse.


A: 15 mm
B: 6 mm
C: 12 mm



1608100

Öse rund

A: 12 mm
B: 8 mm
C: 9 mm



1602807

Öse

WEED EATER



1608113

Öse für Fadenkopf ARNETOLI 496F-ONE
Pro Stück

A: 16 mm
B: 8 mm
C: 12 mm



1602897

Öse

A: 13,9 mm
B: 9 mm
C: 10 mm



6-549

Öse


A: 13,93 mm
B: 9,1 mm
C: 10 mm



1602994

Öse für Fadenkopf "Pro" Serie Magnum.

A: 23,88 mm
B: 10 mm
C: 6,2 mm
D: 3,2 mm



1608120

Öse


A: 12 mm
B: 6,2 mm
C: 10 mm



1608095

Öse


A: 12 mm
B: 9 mm
C: 8 mm
D: 5 mm



1608132

Öse

A: 12 mm
B: 7 mm
C: 7,9 mm
D: 3,2 mm



6-303

Öse für Arnetoli Fadenköpfe



1609710

Für AMA Fadenkopf


A: 19,6 mm
B: 16,0 mm
D: 8,05 mm



1608097

Pro Stück


A: 12 mm
B: 12 mm
C: 8 mm
D: 5 mm



1609711

Öse

A: 15,88 mm
B: 7,93 mm
C: 4,8 mm
D: 5 mm



6-314

Öse Vierkant

A: 13 mm
B: 10,5 mm
C: 7,5 mm



1609712

Öse für Fadenkopf

A: 25,6 mm
B: 27,9 mm
D: 13,5 mm



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER

MOTORSSENEN ZUBEHÖR


UNIVERSAL

Universal-Adapterbolzen Linksgewinde Außen-Außen. Linksgewinde



#	ADAPTER
1602810	M8 x 1,25 - M7 x 1,00 LGA
1602811	M8 x 1,25 - M8 x 1,25 LGA
1602812	M10 x 1,25 - M7 x 1,00 LGA
1602871	M10 x 1,25 - M8 x 1,25 LGA
1602813	M10 x 1,25 - M10 x 1,25 LGA
1602872	M10 x 1,25 - M10 x 1,50 LGA

9213010



76-020



SORTIMENT ADAPTERBOLZEN FÜR MOTORSSENEN

60-teilig. Universal-Adapterbolzen als Set. LGA / LGA.

SCHRAUBEN UND MUTTERN FÜR FREISCHNEIDER

150-teiliges Sortiment mit Linksgewinde-Schrauben und -Muttern für Winkelgetriebe.



INHALT

M8 x 1,25 / M7 x 1,00 (10 Stück)
M8 x 1,25 / M8 x 1,25 (10 Stück)
M10 x 1,25 / M7 x 1,00 (10 Stück)
M10 x 1,25 / M8 x 1,25 (10 Stück)
M10 x 1,25 / M10 x 1,25 (10 Stück)
M10 x 1,25 / M10 x 1,50 (10 Stück)



Schrauben je 15 Stück

M7 x 1,0,
Länge 18 mm, (76-008)
M8 x 1,25,
Länge 20 mm (76-009)
M10 x 1,25,
Länge 20 mm (76-010)
M10 x 1,5,
Länge 20 mm (76-011)



Muttern je 15 Stück

M8 x 1,25 (76-002)
M10 x 1,0 (76-003)
M10 x 1,25 (76-004)
M10 x 1,5 (76-005)
M12 x 1,5 (76-006)
M12 x 1,75 (76-007)

Schrauben und Muttern für Freischneider. Linksgewinde. Stück je VE = 10



Muttern:

#	ADAPTER
76-002	8 x 1,25
76-003	10 x 1,00
76-004	10 x 1,25
76-005	10 x 1,50
76-006	12 x 1,50
76-007	12 x 1,75



Schrauben:

#	ADAPTER	LÄNGE
6403003	6 x 1,00	16 mm
76-008	7 x 1,00	18 mm
76-009	8 x 1,25	20 mm
76-010	10 x 1,25	20 mm
76-011	10 x 1,50	20 mm

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER MOTORSENSEN ZUBEHÖR

ECHO / SHINDAIWA

UNIVERSAL

1603086

1603087

6-179N



Original: ASK-YW23A, ASKYW23A

Original: ASK-YW23D, ASKYW23D

Kreiselschere mit zwei gegenläufigen, komplett rotierenden Messern, passend für Freischneider mit Holmdurchmesser 24 mm, Wellenadapter 9-Zack.
Für Modell(e): M2510

Kreiselschere mit zwei gegenläufigen, komplett rotierenden Messern, passend für Freischneider mit Holmdurchmesser 25 mm, Wellenadapter 7-Zack.
Für Modell(e): SRM-265, SRM-300

Kreiselschere Universal Ø 230 mm mit zwei gegenläufigen, komplett rotierenden Messern, geeignet für Freischneider mit gerader Welle (Rohr-Ø 24 mm, 25 mm, 25,4 mm, 26 mm oder 28 mm). Rohradapterhülsen sowie fünf Wellenadapter im Lieferumfang enthalten. Eignet sich auch zum Schneiden von Schilf und Unterwasserarbeiten.

Messersatz "Standard" für Kreiselschere 1603086, 1603087, 6-179N. Ersetzt Hersteller Nr.: SK-1815NW (Obermesser 18-Zahn, Untermesser 15 Zahn).

1203000

Original: SK-1815NW, SK1815NW



Messersatz "Gras" für Kreiselschere 1603086, 1603087, 6-179N. Ersetzt Hersteller Nr.: SK-2824NW (Obermesser 28-Zahn, Untermesser 24-Zahn).

1203001

Original: SK-2824NW, SK2824NW



1609004

Gleiteller passend für Kreiselschere mit zwei gegenläufigen, komplett rotierenden Messern DIATOP.



NEW

1609005

Seegerring passend für Kreiselschere mit zwei gegenläufigen, komplett rotierenden Messern DIATOP.



NEW

* Diese Zubehör ist nicht geeignet für den Betrieb mit maximaler Drehzahl

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER

MOTORSSENEN ZUBEHÖR

UNIVERSAL

6-781

Kreiselschere Universal Ø 230 mm. Schneidkopf mit zwei gegenläufigen, komplett rotierenden Messern (18/15-Zahn Messer). Geeignet für Motorsensen mit Holm-Ø von 24 mm, 25 mm, 25,4 mm und 26 mm Nennweite. Wellenadapter und Rohradapterhülsen im Lieferumfang enthalten.



1203002

Untermesser 15-Zahn, passend für Kreiselschere # 6-781



1203003

Obermesser 18-Zahn, passend für Kreiselschere # 6-781



UNIVERSAL

1608222

Universal-Hackaufsatz mit 3-Zahn Messer inklusive Schutzabdeckung. Geeignet für zahlreiche Motorsensen.



1208222

Durchmesser : 140 mm
Befestigung : 25,4 mm
Dicke : 3,3 mm



* Diese Zubehör ist nicht geeignet für den Betrieb mit maximaler Drehzahl

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER MOTORSENSEN ZUBEHÖR

UNIVERSAL

Ø 100mm

61-812



Mähkopf mit Rindenschutz 100 mm

Ideal zum Mähen um Bäume, Mauern, Bordsteinkanten und Pfählen. Beseitigen Sie Unkraut, Gräser und Wurzeltriebe auf ökologische und umweltfreundliche Weise. Der Mähkopf ist für intensive und professionelle Nutzung geeignet.

- zerstört keine Mikroorganismen
- leicht und einfach zu montieren
- gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- 16 Zahn Hartmetallmesser mit freidrehendem Rindenschutz

Ein Beschädigen von Bäumen, Mauern, Pfählen usw. wird durch den freidrehenden Rindenschutz aus hochwertigem Aluminium vermieden.

Passend für die meisten Motorsensen mit Messeraufnahme!

- Anbauteil für Motorsensen ab 25.0 ccm
- Bolzenlose Montage, passend für die meisten gängigen Aufnahmen
- Außen-Ø: 100 mm
- Aufnahme in mm: 20.0/25.4

1202303

Durchmesser : 100 mm
Befestigung : 25,4 mm



Ø 230mm

61-813



Mähkopf mit Rindenschutz 230 mm

Ideal zum Mähen um Bäume, Mauern, Bordsteinkanten und Pfählen. Beseitigen Sie Unkraut, Gräser und Wurzeltriebe auf ökologische und umweltfreundliche Weise. Der Mähkopf ist für intensive und professionelle Nutzung geeignet.

- zerstört keine Mikroorganismen
- leicht und einfach zu montieren
- gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- 40 Zahn Hartmetallmesser mit freidrehendem Rindenschutz

Ein Beschädigen von Bäumen, Mauern, Pfählen usw. wird durch den freidrehenden Rindenschutz aus hochwertigem Aluminium vermieden.

Passend für die meisten Motorsensen mit Messeraufnahme!

- Anbauteil für Motorsensen ab 25.0 ccm
- Bolzenlose Montage, passend für die meisten gängigen Aufnahmen
- Außen-Ø: 230 mm
- Aufnahme in mm: 20.0/25.4

61-8131

40-Zahn Hartmetall-Grasschneidmesser passend für Mähkopf 61-813.
Durchmesser : 230 mm
Befestigung : 25,4 mm
Dicke : 2,0 mm



MYTILLA

61-875



MYTILLA 2, Universal-Anbaufräse für Freischneider mit gerader Welle. Arbeitsbreite 100 mm (2 gegenläufigen Fräsmesser). Reduzierringe im Lieferumfang enthalten. Optimal für Arbeiten an schwer zugänglichen Orten z.B. Weinbergen bzw. für Arbeiten auf engstem Raum z.B. in Beeten etc... Gewicht: 1,15 kg.

61-876



MYTILLA 4, Universal-Anbaufräse für Freischneider mit gerader Welle. Arbeitsbreite 200 mm (4 gegenläufigen Fräsmesser). Reduzierringe im Lieferumfang enthalten. Optimal für Arbeiten an schwer zugänglichen Orten z.B. Weinbergen bzw. für Arbeiten auf engstem Raum z.B. in Beeten etc... Gewicht: 2,2 kg.

61-879

Deflektor für Anbaufräse MYTILLA (unsere Referenzen 61-875 und 61-876).



* Diese Zubehör ist nicht geeignet für den Betrieb mit maximaler Drehzahl

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER MOTORSSENEN ZUBEHÖR

UNIVERSAL

6-633



Winkelgetriebe Universal (ohne Wellenadapter).

Geeignet für linksdrehende Motorsensen mit gerader Welle bis 45 cm². Gewinde: M10 x 1,25 LGA. Messeraufnahme: 25,4 mm.

Fünf Kunststoff-Rohradapterhülsen (Ø 24 mm, 25 mm, 25,4 mm, 26 mm & 27 mm - Aufnahme 28 mm) und eine Identifizierungsschablone für die Antriebswelle sind im Lieferumfang enthalten.

ACHTUNG!! Die Wellenadapter müssen separat bestellt werden.

1602042A

Messerszentrierscheibe Ø 25,4 mm. Passend für Universal-Winkelgetriebe 6-633



1602042B

Stützscheibe zur Messerbefestigung



1603096



Kreiselschere Universal (ohne Wellenadapter).

Schnittbreite 230 mm, zwei gegenläufige, oszillierende Messer (Scherenschnitt-Prinzip) verhindern das Wegschleudern von Steinen oder anderen Objekten. Durch das wasserdichte Gehäuse sind Unterwassermäharbeiten möglich. Fünf Kunststoff-Rohradapterhülsen (Ø 24 mm, 25 mm, 25,4 mm, 26 mm und 27 mm - Aufnahme 28 mm) und eine Identifizierungsschablone für die Antriebswelle sind im Lieferumfang enthalten.

1203004

Messersatz passend für Kreiselschere # 1603096.



* Diese Zubehör ist nicht geeignet für den Betrieb mit maximaler Drehzahl

UNIVERSAL

6-705



Heckenscherenanbausatz Universal (ohne Wellenadapter).

Für Freischneider mit geradem Schaftrohr, bis max. 1,1 kW. Schnittlänge 550 mm, geeignet für Schnittgut bis 10 mm Durchmesser, einstellbarer Schneidwinkel. Fünf Kunststoff-Schaftrohr-Adapter (Ø 24 mm, 25 mm, 25,4 mm, 26 mm und 27 mm - Aufnahme 28 mm), Messerschutz sowie eine Identifizierungsschablone für die Antriebswelle sind im Lieferumfang enthalten.

Wellenadapter müssen separat bestellt werden: Seite 321

1603093



Hochentasteranbausatz Universal (ohne Wellenadapter).

Geeignet für Freischneider mit gerader Welle, einstellbarer Schneidwinkel in 5° Neigungsschritten (von 0 bis 70°) mit Sicherheitsarretierung. Ausgestattet mit einer 10" OREGON Führungsschiene und einer 1/4" HM 1,3 mm - 58 TG OREGON Sägekette. Fünf Kunststoff-Rohradapterhülsen (Ø 24 mm, 25 mm, 25,4 mm, 26 mm und 27 mm - Aufnahme 28 mm), eine Identifizierungsschablone für die Antriebswelle und ein Führungsschienenschutz im Lieferumfang enthalten.

Wellenadapter müssen separat bestellt werden: Seite 321

80 cm Verlängerung für Heckenscheren- (6-705) und Hochentasteraufsatz (1603093).

1603094



Weitere Ersatzteile finden Sie auf unserer Website: www.ratioparts.de



1801001



1800001

www.ratioparts.de Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile. Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER MOTORSENSEN ZUBEHÖR

UNIVERSAL

1603099



NEW

Universal-Anbaufräse mit Winkelgetriebe passend für die gängigsten, rückentragbaren, Motorsensen. Fünf Kunststoff-Rohradapterhülsen (Ø 24, 25, 25,4, 26 mm - Aufnahme 28 mm) sowie eine Identifizierungsschablone für die Antriebswelle sind im Lieferumfang enthalten. ACHTUNG: WELLENADAPTER MÜSSEN SEPARAT BESTELLT WERDEN (Best.-Nr.: 6-634 bis 6-6421).



Schaftröhr-Adapter aus Aluminium, 28 / 26 mm Durchmesser. Passend für Anbaufräse 1603099.



NEW

1602020

Ø 28-24mm

1602021

Ø 28-25,4/25mm

1602022

Ø 28-26mm

ADAPTER

6-634



Adapter 7 Zähne
Ø 7 mm.
(C)

6-635



Adapter 8 Zähne
Ø 7 mm.
(B)

6-636



Adapter 9 Zähne
Ø 8 mm.
(A)

1602073



Adapter 10 Zähne
Ø 6 mm Profil MAKITA.
(N)

6-637



Adapter 10 Zähne
Ø 8 mm.
(F)

1602072



Adapter 10 Zähne
Ø 8 mm Profil
YAMABIKO. (M)

1602052



Adapter 11 Zähne
Ø 10 mm.
(L)

6-639



Adapter Vierkant
5,1 mm.
(I)

6-638



Adapter Vierkant
5,4 mm.
(H)

6-640



Adapter Vierkant
6 mm.
(G)

6-642



Adapter Profil STIHL
5,5 mm.
(E)

6-6421



Adapter Profil STIHL
6,5 mm.
(D)

UNIVERSAL

61-870



NEW

Universal-Anbauvertikutierer TOP KEEPER, mit 4 gegenläufigen Messern.

Geeignet für alle Freischneider mit geradem Schaftröhr und Winkelgetriebe.

Für Arbeiten auf eingeschränkten oder schwer zugänglichen Flächen oder Blumenbeeten. Arbeitsbreite 200 mm.

Reduzerringe und Holmadapter im Lieferumfang enthalten. Kann auch zur Reinigung von Kunstrasen verwendet werden.



1603097



NEW

Universelles gegenläufiges 4-Fräsersystem. Geeignet für jeden Freischneider mit geradem Rohr. Für Arbeiten auf Oberflächen, die nicht leicht zugänglich sind, wie Terrassengärten, Blumenbeete, Weinberge Arbeitsbreite 200 mm.

Adapter im Lieferumfang enthalten.



1403097



NEW

Ersatzmesser für unseren 1603097.

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER MOTORSENSEN ZUBEHÖR

ALPINA

1603010



Original: 4250152

Winkelgetriebe.
Ø-Rohr: 28 mm

Für Modell(e): VIP-42, VIP-52, STAR 45, STAR 55
 Zähne: 10

ECHO

1603018



NEW

Original: P020-12591, P021-12591, P020-041341,
 P020-041342, P02012591, P02112591, P020041341,
 P020041342

Winkelgetriebe.

Für Modell(e): SRM-330ES, SRM-335ES, SRM-410, SRM-
 420ES, SRM-3155, SRM-4000, SRM-4605, SRM-5000

1603062



Winkelgetriebe für Schaftrohr-Ø 28 mm.
Mit Messeraufnahme 25,4 mm,
Gewinde: M10 x 1,25 LGA.

Zähne: 9

EFCO / OLEO-MAC

1603079



Original:
 EFCO: 61112072 - OLEO-MAC: 61112072, 61112072BR

Winkelgetriebe passend

EFCO: 8420, 8460, 8510, 8530, 8550 -
 OLEO-MAC: 746T, 750 Master, 750T, 753T, 755 Master,
 BC530T, BC550 Master
 Zähne: 10

1603013



Original:
 EFCO: 61052030
 OLEO-MAC: 61052030

Winkelgetriebe.
Ø-Rohr: 26 mm

Zähne: 7

1603015



Original:
 EFCO: 61042032B - OLEO-MAC: 61042032B

Winkelgetriebe.
Ø-Rohr: 28 mm

Zähne: 10

12-9401



tecomec

Getriebe-Fett

- für Freischneider, Motorsägen,
 Rasentrimmer, etc.
- gute Haftwirkung bei hohen
 Drehzahlen.
- 125 g

12-091



Getriebefett-Kartusche 90 g.

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER MOTORSENSEN ZUBEHÖR

HUSQVARNA

1603020



Original: 537 33 32-02

Winkelgetriebe.

Für Modell(e):

HUSQVARNA: 133R, 226R, 226RJ, 233R, 233RJ, 533RJ

HUSQVARNA / JONSERED

1603019



Original: 503 94 11-01, 537 19 92-02, 537 33 38-02

Winkelgetriebe.

Für Modell(e):

HUSQVARNA: 322, 323, 324, 325, 326, 327, 524, 525
JONSERED: BC2125, GC2225, GT-2125 -
PARTNER: 322, 323, 325

1603021



Original: 502 23 52-01, 504 10 38-01

Winkelgetriebe.

Für Modell(e):

HUSQVARNA: 343R, 343FR, 345FR, 345FX, 345FXT,
345RX, 545FR, 545RX, 545RXT
JONSERED: BC2145, CC2145, CC2245

HUSQVARNA / JONSERED

1603022



Original: 502 29 78-01, 588 16 33-01

Winkelgetriebe.

Für Modell(e):

HUSQVARNA: 343, 343F, 343FR, 343R, 345FX, 345FXT,
345RX, 545FX, 545FXT, 545FXT AT -
JONSERED: BC2145, CC2145, FC2145,
FC2145 S, FC2145 W, FC2245, FC2245 W

1603023



Original: 502 27 11-02, 502 27 11-04

Winkelgetriebe.

Für Modell(e):

HUSQVARNA: 250R, 250R EPA, 250RX, 252RX, 252RX EPA
JONSERED: BRS51, RS51, RS52, RS52 EPA

1603024



Original: 502 28 57-02, 502 28 57-04

Winkelgetriebe.

Für Modell(e):

HUSQVARNA: 240, 240 R, 240 F, 245, 245R, 245RX,
245RX EPA
JONSERED: GR41, GR41 EPA, GR50, GR50 EPA, RS44,
RS44 EPA

Getriebe-Fett

· für Freischneider, Motorsägen,
Rasentrimmer, etc.

· gute Haftwirkung bei hohen
Drehzahlen.

· 125 g



12-9401



Getriebefett-Kartusche 90 g.

12-091



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER MOTORSSENEN ZUBEHÖR

HUSQVARNA / MARUYAMA

1603012



Original:
HUSQVARNA: 528 81 83-01, 537 29 58-02 - MARUYAMA:
219645, 217088, 236691

Winkelgetriebe.
Ø-Rohr: 28 mm
Für 6 x 6 mm Welle.

Für Modell(e):
HUSQVARNA: 143R, 243R, 243RJ, 543RS, 543RBX -
MARUYAMA: BC-420, BC-420H, BC-500, BC-500H

MAKITA

1603011



Original: 413-2411-550A

Winkelgetriebe.
Ø-Rohr: 26 mm

Zähne: 7

OLEO-MAC

1603014



Winkelgetriebe.
Ø-Rohr: 28 mm

Für Modell(e): SPARTA 38, 42, 44, 380, 440, STARK 38,
44, 3800, 4400

Zähne: 7



Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de



1602089



1602090

OLEO-MAC

1603016



Original: 4160012AR

Winkelgetriebe

Für Modell(e): SPARTA 25, 26, 720, 722, 726S, STARK 25, 26
Zähne: 7

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

1603017



Original: 4180 640 0114, 4180 007 1038

Winkelgetriebe.

Für Modell(e): FS89, FS90, FS91, FS94, FS111, FS130, FS131
□ : 5,2mm

PARTNER

→ HUSQVARNA / JONSERED

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER MOTORSENSEN ZUBEHÖR

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

6-769



NEW

Original: 4147-640-0104, 41476400104

Winkelgetriebe.

Für Modell(e): FS260, FS311, FS360C, FS410

6-837



NEW

Original: 4148-640-0106, 4148-640-0107, 41486400106, 41486400107

Winkelgetriebe.

Für Modell(e): FS510, FS560

1603098



NEW

Winkelgetriebe. Verstärkt

Für Modell(e): FR460

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

6-711



Original: 4116 640 0100, 6114 640 0101, 4116 640 0102, 4116 640 0103, 4116 640 0104, 4116 640 0106, 4116 640 0115, 4116 641 0362A

Winkelgetriebe. Ausgang Gewinde Männlich M14 x 1,5 LGA.

Für Modell(e): FS500, FS550, FS550L

176-657



Original: 4128 640 0101, 4128 640 0102, 4128 640 0125, 4128 641 0360A

Winkelgetriebe. Ausgang Gewinde Männlich M12 x 1,5 LGA.

Für Modell(e): FS160, FS180, FS220, FS220KL, FS280, FS280K, FS290, FS300, FS310, FS350, FS400, FS450, FS480

☐ : 6,1mm

176-673



Original: 4130 640 0100, 4130 640 0101, 4130 641 0300, 4130 641 0360, 4137 640 0100, 4137 640 0102

Winkelgetriebe. Gewinde M10 x 1,0 LGA

Für Modell(e): FS36, FS50, FS80, FS83, FS85, FS90, FS100, FS120, FS130, FS180, FS200, FR80

Weitere Ersatzteile
finden Sie auf unserer
Website:
www.ratioparts.de



1603000



1602093



1602094



1602095



1602096



1602097



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER

MOTORSSENEN ZUBEHÖR

ZENOAH

1603060

1603061

UNIVERSAL

1623021



Winkelgetriebe.

Passend für ZENOAH Modelle mit Schaftrohr-Ø 24 mm.
Messeraufnahme: 25,4 mm. Gewinde: M10 x 1,25 LGA
Wird mit Unterlegscheibe geliefert.

Zähne: 7

Winkelgetriebe.

Passend für ZENOAH Modelle mit Schaftrohr-Ø 26 mm.
Messeraufnahme: 25,4 mm. Gewinde: M10 x 1,25 LGA
Wird mit Unterlegscheibe geliefert.

Zähne: 7

Universal Tragegriff

Universal Tragegriff. Passt auf Rohr-Ø 22-26-28 & 30 mm.

UNIVERSAL

Laufsteller aus Metall



#	BOHRUNG	HÖHE	Ø
1600532	8	20	85
1600539	8	25	82
1600533	10	20	85
1600534	10	25	82
1600535	12	25	82
NEW 1600537	13	25	82
1600536	14	25	82



Griffrohrhalter für Zweihandgriff Freischneider.

#	BOHRUNG
1623030	Griffrohrhalter für Zweihandgriff Freischneider mit Rohr Ø 24 mm und Griffbügel Ø 19 mm.
1623031	Griffrohrhalter für Zweihandgriff Freischneider mit Rohr Ø 26 mm und Griffbügel Ø 19 mm.
1623032	Griffrohrhalter für Zweihandgriff Freischneider mit Rohr Ø 28 mm und Griffbügel Ø 19 mm.
1623033	Griffrohrhalter für Zweihandgriff Freischneider mit Rohr Ø 32 mm und Griffbügel Ø 19 mm.
1623035	Griffrohrhalter für Zweihandgriff Freischneider mit Rohr Ø 28 mm und Griffbügel Ø 19 mm.

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



1623040

Original: 4134 790 3200

Griffrohrhalter für Zweihandgriff Freischneider.

Für Modell(e): FS75, FS80, FS85, FS90, FS100, FS110, FS120, FS130, FS200, FS240, FS250, FS260



177-233

Original: 0 791 7200, 4140 791 7201, 4140 791 7207

Buchse

Für Modell(e): FR85, FR130, FS75, FS80, FS83, KM55, KM56, KM90, KM100, KM130, SP90

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER MOTORSSENEN ZUBEHÖR

MESSERSCHUTZ

HUSQVARNA-KOMATSU

1620785



NEW

Messerschutz

Messerschutz für Freischneider.
HUSQVARNA: 537 33 16-01

SHINDAIWA

1620783



Schürze

Schürze für Messerschutz Freischneider.
SHINDAIWA: 62903-66331, P021-028451, P100-002390, P100-002391

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

1620498



Messerschutz

Messerschutz für Freischneider.
STIHL: 4119 007 1013

UNIVERSAL

OZAKI

1620479



Messerschutz

Passend für Rohr Ø 24, 26 & 28 mm.

OZAKI

1620480



Messerschutz

Universal Messerschutz mit Nylonfadenmesser für Freischneider. Für Schaftrohr-Ø 24, 26 und 28 mm. Entsprechende Adapterhülsen liegen bei.

OZAKI

1620497



Messerschutz

Universal-Messerschutz mit Nylonfadenmesser für Freischneider. Für Schaftrohr-Ø 24, 26 und 28 mm. Entsprechende Adapterhülsen liegen bei.

OZAKI

1623020



Messerschutz

Für Schaftrohr-Ø 26 und 28 mm.

OZAKI

1620776



Messerschutz aus Metall

Für Schaftrohr-Ø 24, 26 und 28 mm. Entsprechende Adapterhülsen liegen bei.

tecomec

1620478



Messerschutz

Für Schaftrohr-Ø 24, 26 und 28 mm. Entsprechende Adapter liegen bei.

tecomec

1620777



Messerschutz aus Metall

Mit Gummi-Schürze. Paassend für Schaftrohr-Ø 24, 26 und 28 mm. Entsprechende Adapterhülsen liegen bei.

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER MOTORSSENEN ZUBEHÖR

SCHUTZHAUBEN

61-880



Schutzhaube

Universelle aufklappbare Schutzhaube. Der Schwenkarm kann in verschiedenen Positionen arretiert werden. Geeignet für Rohre mit Ø 24, 26 und 28 mm.

1620495



Schutzhaube

Universelle aufklappbare Schutzhaube mit ersetzbarer Gummischürze, für Motorsensen. Der Schwenkarm kann in verschiedenen Positionen arretiert werden. Geeignet für Rohre mit Ø 24, 26 und 28 mm.

61-8801

Ersatzbürstenstreifen für Schutzhaube



61-880

Ersatzgummileiste für Schutzhaube



1620490



Schutzhaube

Universelle Schutzhaube für Freischneider mit CLICK'PROTECT-Klappe, die das Wegschleudern von Objekten verhindert. Inklusive Rohradapter für Schaftrohr-Ø von 24 bis 32 mm.

99-180



Schutzwand

Schutzwand bestehend aus 3 Elementen (Abmessungen 1130 x 1030 mm je Element). Bietet Schutz von umherfliegenden Partikeln bei der mechanischen Wildkrautbeseitigung. Mit weiß-rotm reflektierendem Sicherheitsstreifen.

NYLONFÄDEN FÜR FREISCHNEIDER UND TRIMMER MOTORSSENSEN ZUBEHÖR

SCHUTZHAUBEN

6-127S



Universal Schutzhaube Black Protect.

Passend für WEEDGO PRO und WEEDGO Two Unkrautbürstensysteme und WEEDGO QuickPro, verstärkte, universal Ausführung mit Öffnung zur Kantenbearbeitung, Holmadapter nicht im Lieferumfang enthalten.

#	ADAPTER	Für montage auf Rohr Ø
1620493	60 x 25 mm.	25mm.
6-1271	60 x 26 mm.	26mm.
6-1272	60 x 28 mm.	28mm.
6-1273	60 x 30 mm.	30mm.
6-1274	60 x 32 mm.	32mm.
6-1276	60 x 36 mm.	36mm.
6-1279	60 x 38 mm.	38mm.



Ersatzbürste, langes Modell (L 995 mm x H 25 mm). Für Schutzhaube 6-127S.

6-1277



Ersatzbürste passt auf aufklappbares Segment, kurzes Modell (L 280mm x H 25mm). Für Schutzhaube 6-127S.

6-1277K



ABKLAPPBARER KANTEN-/RINDENSCHUTZ



Schutz klappbar

Schützt Bäume, Zäune, Mauern, Lichtarmaturen, usw. vor Messerkontakt. Kann einfach und schnell hochgeklappt werden. Durch Klemmhalterung passend für alle Schaftrohr-Ø.

Mit Anti-Vibration



#	Ø	
1620778	255 mm	
1620779	300 mm	
1620780	420 mm	Schutz klappbar, besonders geeignet für Fadenköpfe.
1620781	480 mm	Schutz klappbar, besonders geeignet für Fadenköpfe.

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

BODENPFLEGE

WILDKRAUTBEKÄMPFUNG

AGP

6-707

**Wildkrautbürste OCTO**

Optimal zur Beseitigung von Moos und Unkraut auf gepflasterten Flächen, Bordsteinkanten usw.! Ein Beschädigen oder Zerkratzen des Untergrundes wird vermieden. Für Motorsensen (ab 25cm³) mit Winkelgetriebe, Aufnahme-Ø: 20,0 / 25,4 mm

Ø 80mm

○ 20 & 25,4mm



≥ 30cc

ARNETOLI

1610304

**Kunststoffbürste mit Nylonfaden für Freischneider.**

Bohrung: 25,4 mm. Zum Reinigen von Pflastersteinen, Betonkanten usw. Benötigt eine spezifische Fadenbreite von 1 cm (unsere Referenz 1510304). Lieferung mit 16 Nylonfäden.

Ø 136mm

○ 25,4mm



≥ 30cc

TECOMEC

1610334

**2 in 1 Universal-Fadenkopf.**

Zum Reinigen von Verbundsteinen, Betonbordsteinen usw.

Anwendung durch Verändern der Fadenposition. Durchmesser: 120 mm. Fadenstärke bis 3,5 mm im Freischneidereinsatz, 5 mm im Einsatz als Bürste. (je nach Profil). Lieferung mit 12 quadratischen Mähfaden 30 cm x 3,3 mm. Für Freischneider ab 33cm³.

Ø 120mm

○ 20 & 25,4mm



≥ 30cc

1610335

**2 in 1 Universal-Fadenkopf.**

Zum Reinigen von Verbundsteinen, Betonbordsteinen usw. oder konventionelle

Anwendung durch Verändern der Fadenposition. Fadenstärke bis 3,5 mm im Freischneidereinsatz, 5 mm im Einsatz als Bürste. (je nach Profil). Lieferung mit 12 quadratischen 30 cm x 3,3 mm Mähfaden. Für Freischneider ab 33cm³.

Ø 140mm

○ 20 & 25,4mm



≥ 30cc

UNIVERSAL

1610312

**Kunststoffkopf Bürste 16 Nylonfaden empfohlen für Freischneider bis 30cc.**

Universalmodell zur Reinigung der ineinander greifenden Kopfsteinpflaster, Betonbordsteine, gefliesten Becken usw. Zentralbohrung von 20 und 25,4 mm. Geliefert mit Faden mit Durchmesser von 3mm.

Ø 80mm

○ 20 & 25,4mm



≥ 30cc

1610313

**Kunststoffkopf Bürste 32 Nylonfaden empfohlen für Freischneider ab 30cc.**

Universalmodell zur Reinigung der ineinander greifenden Kopfsteinpflaster, Betonbordsteine, gefliesten Becken usw. Zentralbohrung von 20 und 25,4 mm. Geliefert mit Fadenung mit 3,3 mm Durchmesser. Geeignet für Faden mit einem Durchmesser von 3,3 bis 4,5 mm.

Ø 120mm

○ 20 & 25,4mm



≥ 30cc

6-708

**Wildkrautbürste OCTO PRO**

Inklusive Adaptern. Bohrung 20 und 25,4 mm. Zum Reinigen selbstsichernder Pflastersteine, Betonkanten usw.

Ø 125mm

○ 20 & 25,4mm



≥ 30cc

1610314

**Kunststoffbürste mit eingespritzten Nylonfäden für Freischneider ab 30cc.**

Universalmodell zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Zentralbohrung von 20 und 25,4 mm.

Ø 140mm

○ 20 & 25,4mm



≥ 30cc




Bohrung

BODENPFLEGE WILDKRAUTBEKÄMPFUNG

OZAKI

Kegelbürsten SENSITIV geeignet für Freischneider




Kegelbürsten SENSITIV geeignet für Freischneider HONDA, STIHL, DOLMAR, ECHO, JONSERED, SOLO ab 1 PS (0.7 kW) bis max. 2,5 PS (1.8 kW). Zentralbohrung von 25,4 mm & 20 mm. Kegelbürsten SENSITIV sind ein Sonderwerkzeug und werden nicht mit voller Drehzahl betrieben.

NEW

1610329

Ø 170mm

○ 20 & 25,4mm



Kegelbürsten SENSITIV geeignet für Freischneider HONDA, STIHL, DOLMAR, ECHO, JONSERED, SOLO ab 1 PS (0.7 kW) bis max. 2,5 PS (1.8 kW). Zentralbohrung von 25,4 mm & 20 mm. Kegelbürsten SENSITIV sind ein Sonderwerkzeug und werden nicht mit voller Drehzahl betrieben.

NEW

1610330

Ø 200mm

○ 20 & 25,4mm



WEBER

SENSITIV Bürsten sind ein Sonderwerkzeug und werden nicht mit voller Drehzahl betrieben.

Wildkrautbürsten SENSITIV für Freischneider. Mit speziellen WIKRALON® Beborstung.




Die gelben Borsten sorgen für eine optimale Reinigung, die blauen Borsten für eine Verstärkung. Höhe: 70 mm. Innenloch: 25,4 mm. SENSITIV Bürsten sind ein Sonderwerkzeug und werden nicht mit voller Drehzahl betrieben.

1610321

Ø 150mm

○ 25,4mm




Die gelben Borsten sorgen für eine optimale Reinigung, die blauen Borsten für eine Verstärkung. Höhe: 70 mm. Innenloch: 20 mm. SENSITIV Bürsten sind ein Sonderwerkzeug und werden nicht mit voller Drehzahl betrieben.

61-809

Ø 150mm

○ 20mm




Die gelben Borsten sorgen für eine optimale Reinigung, die blauen Borsten für eine Verstärkung. Höhe: 100 mm. Innenloch: 25,4 mm. SENSITIV Bürsten sind ein Sonderwerkzeug und werden nicht mit voller Drehzahl betrieben.

61-8091

Ø 150mm

○ 25,4mm



Die gelben Borsten sorgen für eine optimale Reinigung, die blauen Borsten für eine Verstärkung. Höhe: 100 mm. Innenloch: 20 mm. SENSITIV Bürsten sind ein Sonderwerkzeug und werden nicht mit voller Drehzahl betrieben.

1610320

Ø 150mm

○ 20mm



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile. Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

BODENPFLEGE

WILDKRAUTBEKÄMPFUNG

UNIVERSAL

Unkrautbürste Sensitive Pro. 55 mm lange Polyesterfäden.

Weich und für empfindliche Oberflächen geeignet.
Ideal zum Entfernen von Moos, Schmutz und sehr leichtem Bewuchs.
Kann auf auch auf Akku-Geräten verwendet werden.
Arbeitsdrehzahl max.: 10000 U/min.



#	Außen Ø	Bohrung
61-810	160 mm	20
61-8101		25,4
61-811	230 mm	20
61-8111		25,4

Red Sensitive Unkrautbürste. Polypropylenstränge 55 mm lang.

Weich und für empfindliche Oberflächen geeignet.
Ideal zum Entfernen von Moos, Schmutz und sehr leichtem Bewuchs.
Kann auf auch auf Akku-Geräten verwendet werden.
Arbeitsdrehzahl max.: 10000 U/min.



#	Außen Ø	Bohrung
61-830	180 mm	20
61-831		25,4
61-832	200 mm	20
61-833		25,4

Konische Unkrautbürste. Gewellte Stahlritzen 50 mm lang.

Weich und für empfindliche Oberflächen geeignet.
Geeignet für Kopfsteinpflaster und empfindliche Betonoberflächen.
Kann auf auch auf Akku-Geräten verwendet werden.
Arbeitsgeschwindigkeit max. : 6000 U/min.



#	Außen Ø	Bohrung
61-838	180 mm	20
61-839		25,4
61-840	220 mm	20
61-841		25,4

Konische Premium-Unkrautbürste. Mit vermessingten Stahlritzen. Ideal zum Arbeiten auf empfindlichen Böden.

Geeignet zum Reinigen von Bordsteinen, Asphalt, Grasflächen und Betonflächen.
Für Freischneider ab 40 cc.
Arbeitsgeschwindigkeit max. : 10000 U/min.



#	Außen Ø	Bohrung
61-834	155 mm	20
61-835		25,4
61-836	180 mm	20
61-837		25,4

Konische PRO Unkrautbürste. Hochbeständige, gedrehte Stahlborsten.

Geeignet für Pflastersteine, Betonflächen und Bordsteine...
Für Freischneider ab 30 cc.
Arbeitsdrehzahl max.: 8000 U/min.



#	Außen Ø	Bohrung
6-5625	155 mm	20
6-5635		25,4
6-5624	180 mm	20
6-5634		25,4



Bohrung

BODENPFLEGE WILDKRAUTBEKÄMPFUNG

WILDKRAUTBEKÄMPFUNG



1

2



3



4



5



6



7



8



9

OZAKI

1610299



Wildkrautbürste für Freischneider ab 30ccm, Durchmesser: 150 mm, Winkel von 45°.

Bohrung: 25,4 mm und 20 mm Reduzierring. Zum Reinigen von Pflastersteinen, Betonkanten usw.

Ø 150mm

○ 20 & 25,4mm



1610300



Wildkrautbürste für Freischneider ab 30ccm,

Bohrung: 25,4 mm und 20 mm Reduzierring. Zum Reinigen von Pflastersteinen, Betonkanten usw.

Ø 150mm

○ 20 & 25,4mm



1610301



Wildkrautbürste für Freischneider ab 40 ccm

Bohrung: 25,4 mm und Reduzierring 20 mm. Für Unkraut zwischen Bürgersteig, Strasse, usw.

Ø 200mm

○ 20 & 25,4mm



1610200



Fugenbürste mit Metalldraht zum Reinigen von Pflaster- oder Fliesenfugen.

Breite 15mm.



Ø 110mm

○ 15,8mm

WEBER

6-12021



WEEDGO TWO Wildkrautbürste Universal. Mit zwei Bürstenzöpfen aus Seilwickeldraht, Ø 130 mm, Bohrung 20 / 25,4 mm. Geeignet für Motorsensen ab min. 1,36 PS (1,0 kW) bis max. 2,7 PS (2,0 kW). Inklusive 2 Ersatzbürstenzöpfen und Montagewerkzeug.

Ø 130mm

○ 20 & 25,4mm



6-1233

Satz von 12 Unkrautbürste für metalle Wildkrautbürste WEEDGO2 6-1233

61-850



Wildkrautbürste mit 3 metallenen Bürsten WeedgoQuickPro, für Maschinen von 2,5 PS. Ø130mm, Bohrung 20/25,4 mm.

Ø 130mm

○ 20 & 25,4mm



61-851

Satz von 12 Ersatzbürste für Wildkrautbürsten 61-851.

ARMIGO

1610460



ARMIGO MULTIPLO konischer Unkrautkopf mit 3 Metallbürsten.

Set bestehend aus einem Kopf und 6 Ersatzbürsten. Werkzeuglose Befestigung der Bürsten durch einfaches Klick-System. Bohrung: 25,4 mm. Für Freischneider ab 40 cc.

○ 25,4mm



1620460

Ersatzkegel für unsere ARMIGO MULTIPLO 1610460 und 1610461.

1610461



ARMIGO MULTIPLO konischer Unkrautkopf mit 3 Metallbürsten.

Set bestehend aus einem Kopf und 6 Ersatzbürsten. Werkzeuglose Befestigung der Bürsten durch einfaches Klicken. Bohrung: 20mm. Für Freischneider ab 40 cc.

○ 20mm



1510460

Bürstenzopf / Wildkrautbüschel aus Seilwickeldraht passend für unsere ARMIGO MULTIPLO 1610460 & 1610461. Gesamtlänge: 150 mm. Ø: 14,5 mm. 3 Bürstenzöpfe pro Bürste.

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile. Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BODENPFLEGE

WILDKRAUTBEKÄMPFUNG

THERMISCHER UNKRAUTVERNICHTER

9507002

**Gas-Flammstab.**

Mit Hahn und automatischem Zündknopf Typ Piezo.
Max Temperatur 1000 ° C
Verbindung mit 7/16" Gewinde.
Lieferung ohne Gaspatrone.

9507004

**Gas-Flammstab.**

Mit Ventil und automatischem Zündknopf Typ Piezo.
Max Temperatur 1000 ° C.
Verbindung mit 7/16" Gewinde.
Lieferung ohne Gaspatrone.

9507005

**Gas-Flammstab Soft Grip**

Mit ergonomischem Griff "Soft Grip" und integriertem Wasserhahn.
Piezoelektrische Zündung.
Max Temperatur 1000° C.
Verbindung mit 7/16" Gewinde.
Lieferung ohne Gaspatrone.

9507003

**Gaskartusche**

passend für Flammstab 9507002, 9507004,
9507005, Schraubbefestigungssystem mit 7/16" Gewinde.
Inhalt: 600 ml.
Gewicht: 330 g.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

THERMISCHER UNKRAUTVERNICHTER PRO

9507010



Transportwagen inkl. Profi-Flammstab.
Zur Transport von einer 13 kg Butan- oder Propangasflasche.
Maximale Temperatur 1000° C.
Lieferung mit 5 m Schlauch.
3/8" Verbindung.
Abmessungen: 110 x 40 cm.
Räder Ø 200 mm.
Kommt ohne Druckregler.

9507006



Gasbrenner Professional.
In Verwendung mit einer separat erhältlichen Propangasflasche.
Brenner Ø 60 mm Chrom.
Maximale Temperatur 1000° C
Lieferung mit 5 m Schlauch.
3/8" Verbindung.
Kommt ohne Druckregler.

9507011



Transportwagen. Zum Transport von einer 13 kg Butan- oder Propangasflasche.
Stahlrahmen mit Befestigungssystem für Zubehör.
Maximales Gewicht von 130kg.
Abmessungen: 110 x 40 cm.
Räder Ø 200 mm.
Lieferung ohne Schlauch, Flammstab und Druckregler.



1



2



3



4



5



6

Alle Artikel dieser Ausgabe
und über 100.000 weitere
Produkte finden Sie unter

ratioparts.de



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BODENPFLEGE

WILDKRAUTBEKÄMPFUNG

AGRIA - NIMOS

6-178

**Zopfbürstensatz**

Ø 23 mm.
Gesamtlänge: 280 mm.
Ø Befestigungsloch 8,5 mm.

Original: AGRIA: 8194 811, 8194811 - NIMOS:
41-0330, 41-0340, 410330, 410340

Für Modell(e): AGRIA: 8100 WK 60 - NIMOS:
Mosquito II, Mosquito HA, MUG-HA 52-1040,
MUG-HA 52-1030, MUG-HM 52-1020, MUG-H
52-1020, MUG II MUG 2 52-1010

AGRIA - SCHMIDT

61-802

**Wildkrautbüschel Seilwickeldraht**

Ø 22,2 mm.
Gesamtlänge: 280 mm.
Verkauf pro Stück.

AGRIA - SCHMIDT - WIMA

1510322

**Wildkrautbüschel POLY**

Ø 16 mm.
Gesamtlänge: 280 mm.
Befestigung-Ø 22mm.

ARIENS - ECHO - EFCO - HERKULES - ISEKI - LIMPAP

6-166

**Wildkrautbüschel Seilwickeldraht**

Ø 14,5 mm.
Gesamtlänge: 160 mm.
Befestigung 21,6 mm x 21,6 mm.
6 Bürste pro Maschine.

Original: ARIENS: EWB-12EB - ECHO: EWB-12EB
- EFCO: 33409410 - HERKULES: 4KC-A117 -
ISEKI: 4KC-A117 - LIMPAP: 4KC-A117

Für Modell(e): ARIENS: ERCO EWB-35HO -
ECHO: ERCO EWB-35HO - EFCO: WKB35-4
- HERKULES: WB35OH/GCV160 - ISEKI: WB500
- LIMPAP: WB TURBO, WB TURBO II

AS-MOTOR

30-696

**Wildkrautbüschel Seilwickeldraht**

Ø 16 mm.
Gesamtlänge: 160 mm.
4-Kant Aufnahme 21.6 mm
2 Bürste pro Maschine.

Original: AS-MOTOR: 9751, E09751

Für Modell(e): AS-MOTOR: AS 50B1/4T

G07352038

**Reinigungsbürsten.**

Original: G07352038

Ø : 350 mm

Für Modell(e): AS 30 E-WeedHex, AS 30 WeedHex 140, AS 30
WeedHex 160

G07323029

**Wildkrautbürste für Motorsensen.**

Original: G07323029

Ø : 350 mm

Für Modell(e): AS 30 E-WeedHex, AS 30 WeedHex 140, AS 30
WeedHex 160

ECOBRUSH

1510316

**Wildkrautbüschel Seilwickeldraht**

Ø 14 mm.
Gesamtlänge: 145 mm.
Befestigung 22 mm x 22 mm.
6 Bürsten pro Maschine.

Original: ECOBRUSH: OKB-UFO, OKBUFO

CRAMER

1510317

**Wildkrautbüschel Seilwickeldraht**

Ø 16 mm.
Gesamtlänge: 168 mm.
Befestigung Ø 20 mm.
10 Bürsten pro Maschine.

Original: CRAMER: 99.5.7960, 9957960

1510318

**Wildkrautbüschel Seilwickeldraht**

Ø 16 mm.
Gesamtlänge: 168 mm.
Befestigung Ø 20 mm.
10 Bürste pro Maschine.

Original: CRAMER: 99.5.7995, 9957995

x6



x10



x10



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

6-1662



Reinigungsbürstenteller für LIMPAR

Original: LIMPAR: EWB-TKB-35HO, 4HM-R18
Ø : 360 mm



61-804



**Wildkrautbüschel Seilwickeldraht
Ø 14 mm.
Gesamtlänge: 220 mm.
Viereckige Befestigung 21,6 mm x 21,6 mm.**

Original: ECHO: 4HM-Z05, EWB-08EB, 4HMZ05, EWB08EB - LIMPAR: 4HM-Z05, EWB-08EB, 4HMZ05, EWB08EB



61-8043



**Wildkrautbüschel Seilwickeldraht
Ø 14 mm.
Gesamtlänge: 263 mm.
Viereckige Befestigung 21,6 mm x 21,6 mm.**

Original: ECHO: 4HM-Z04, 4HMZ04 - LIMPAR: 4HM-Z04, 4HMZ04

1510325



**Satz von 8
Kunststoffersatzbürsten
Ø 16 mm.
Gesamtlänge: 220 mm.
Viereckige Befestigung 21,6 mm x 21,6 mm.**

Original: ECHO: 4HM-Z06, 4HM-R18, 4HMZ06, 4HMR18 - LIMPAR: 4HM-Z06, 4HM-R18, 4HMZ06, 4HMR18



ECHO - LIMPAR

1510326



**Kunststoffersatzbürsten
Ø 16 mm.
Gesamtlänge: 263 mm.
Viereckige Befestigung 21,6 mm x 21,6 mm.**

Original: ECHO: 4HM-Z07, 4HMZ07
LIMPAR: 4HM-Z07, 4HMZ07



ETESIA - TIELBÜRGER

61-8051



**Kunststoffersatzbürsten
Ø 14 mm.
Gesamtlänge: 160 mm.
Hexagonaler Befestigung 21,6 mm.**

Original: TIELBÜRGER: AD-460-01, AD-460-012, AD-460-013, AD46001, AD460012, AD460013 - ETESIA: 53960

Für Modell(e): ETESIA: MBR50 - TIELBÜRGER: TW50, TW50S, TW50X



1510321



**Satz von 10 Metallersatzbürsten
Ø 14 mm.
Gesamtlänge: 160 mm.
Hexagonaler Befestigung 21,6 mm.**

Original: TIELBÜRGER: AD-460-001, AD-460-003, AD460001, AD460003

Für Modell(e): ETESIA: MBR50 - TIELBÜRGER: TW50, TW50S, TW50X



FIEDLER - MULAG - SCHMIDT

61-803



**Wildkrautbüschel Seilwickeldraht
Ø 22 mm.
Gesamtlänge: 300 mm.
M12 Gewinde**

WEED-BRUSH

1510313



**Wildkrautbüschel Seilwickeldraht
Ø 14 mm.
Gesamtlänge: 160 mm.
Befestigung 21,6 mm x 21,6 mm.
6 Bürste pro Maschine.**

Original: WEED-BRUSH: ZWKBST622

Für Modell(e): MVT-390

1510315



**Kunststoff Bürstenzopf
Ø 14 mm.
Gesamtlänge: 160 mm.
Befestigung 21,6 mm x 21,6 mm,
Ø 3 mm.
6 Bürste pro Maschine.**

Original:

Für Modell(e): MVT-390

UNIVERSAL

1510310



**Wildkrautbüschel Seilwickeldraht
Ø 14 mm.
Gesamtlänge: 145 mm.
Befestigung 21,2 mm x 21,2 mm.**



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

BODENPFLEGE KEHRWALZEN



1



2



3



4



5



6



7



8



9



GRIZZLY

Die Kraftvolle

- Welldracht-/Kunststoff-Mix



THUNDER

Die Universelle

- Universell einsetzbar
- Hohe Borstendichte



TWISTER

Der Abräumer

- Große Laufruhe
- Effektiver Transport





Runde Aufnahme



4-Kant Aufnahme

BODENPFLEGE KEHRWALZEN

KEHRWALZEN



1



2



3



4



5



6



7



8



9



TWISTER



GRIZZLY



THUNDER

							AGRIA	
Beborstung	Arbeitsbreite	Ø	LÄNGE	Modell(e)	#	TYP		
12x1 Spirale	700 mm	350 mm	295 mm	Für Modell(e): 3600 BM 100 cm, 6100 Cleanstar Comfort	61-003		x2	
12x1 Spirale	700 mm		295 mm		61-004		x2	
12x1 Spirale	900 mm		395 mm	Für Modell(e): 2200, 3600 100 cm, 7100 Cleanstar Comfort, 7100 Cleanstar Premium	61-000		x2	
12x1 Spirale	900 mm		395 mm		61-001		x2	

							BEMA	
Beborstung	Arbeitsbreite	Ø	LÄNGE	Modell(e)	#	TYP		
Vollbesatz	1550 mm	510 mm	750 mm	Für Modell(e): 20, Agrar, Kommunal Dual 520	61-507			
Vollbesatz	1550 mm		750 mm		61-508			
Vollbesatz	1550 mm	570 mm	750 mm	Für Modell(e): 25	61-512			
Vollbesatz	1550 mm		750 mm		61-513			
Vollbesatz	1550 mm	500 mm	750 mm	Für Modell(e): SaphirFür Modell(e): 25	61-501			
Vollbesatz	1550 mm		750 mm		61-502			
Vollbesatz	1850 mm	510 mm	900 mm	Für Modell(e): 20, Agrar, Kommunal Dual 520	61-509			
Vollbesatz	1850 mm		900 mm		61-510			
Vollbesatz	1850 mm	570 mm	900 mm	Für Modell(e): 25	61-514			
Vollbesatz	1850 mm		900 mm		61-515			

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



BODENPFLEGE KEHRWALZEN

CRAMER



TYP	#	Modell(e)	Ø	LÄNGE	Arbeitsbreite	Beborstung
	61-106	Für Modell(e): KM 70G, KM Domus, KM Domus E	300 mm	260 mm	700 mm	8x2 Spirale
	61-100	Für Modell(e): KM 80G, KM 80H	310 mm	310 mm	800 mm	12x1 Spirale
	61-110	Für Modell(e): KM HVR 80	400 mm	365 mm	800 mm	12x1 Spirale
	61-103	Für Modell(e): KM 100G, KM 100H	310 mm	410 mm	1000 mm	12x1 Spirale
	61-112	Für Modell(e): KM HVR100, KM HVR plus 100		410 mm	1000 mm	12x1 Spirale
	61-114	Für Modell(e): KM HVR plus 120	400 mm	465 mm	1200 mm	12x1 Spirale
	61-116	Für Modell(e): KM HVR plus 140		565 mm	1400 mm	12x1 Spirale

HAKO



TYP	#	Modell(e)	Ø	LÄNGE	Arbeitsbreite	Beborstung
	61-302	Für Modell(e): Variette 350	280 mm	350 mm	750 mm	8x2 Spirale

TIELBÜRGER



TYP	#	Modell(e)	Ø	LÄNGE	Arbeitsbreite	Beborstung
	61-406	Für Modell(e): TK17, TK20, TK21, TK31, TK32, TK36, TK38		260 mm	700 mm	12x2 Spirale
	61-407			260 mm	700 mm	12x2 Spirale
	61-403			360 mm	1000 mm	8X1 Spirale
	61-408			360 mm	1000 mm	12x2 Spirale
	61-411	Für Modell(e): TK40, TK42, TK46, TK48	300 mm	360 mm	1000 mm	16x2 Spirale
	61-409			360 mm	1000 mm	12x2 Spirale
	61-412			360 mm	1000 mm	16x2 Spirale
	61-413			460 mm	1200 mm	16x2 Spirale
	61-410	Für Modell(e): TK52, TK56, TK58, TK520		460 mm	1200 mm	12x2 Spirale
	61-414			460 mm	1200 mm	16x2 Spirale

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

BÜRSTENRING NEW WAVE LINE CROWN LOCK®.

Ø	Ø Aufnahme	passend für Hersteller	#
500 mm	128 mm	HAKO	61-700
	112 mm	KOVA - KUBOTA	61-703
520 mm	128 mm	SAPHIR - TUCHEL	61-705
600 mm	178 mm	WIEDENMANN - WIMA	61-708



BÜRSTENRING CLASSIC LINE POLY

Ø	Ø Aufnahme	passend für Hersteller	#
500 mm	112 mm	KOVA - KUBOTA	61-702
300 mm	178 mm	WIEDENMANN - WIMA	61-706



BÜRSTENRING CLASSIC LINE GERADE WELLDRAHT

Ø	Ø Aufnahme	passend für Hersteller	#
500 mm	128 mm	HAKO - SAPHIR - TUCHEL	61-701
600 mm	178 mm	WIEDENMANN - WIMA	61-707



BÜRSTENRING FÜR 800ER/900ER TOPFBÜRSTEN

Ø	Ø Aufnahme	passend für Hersteller	#
870 mm	552 mm	WESTERMANN Für Modell(e): WR900, R900, WR 870/900, MBR 800, MAR 800, R 870 Akku Pro	61-806



SEITENBESEN POLY UNIVERSAL

Ø	Ø Aufnahme	passend für Hersteller	#
600 mm	120 mm	BEMA - SAPHIR	61-530



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

SCHIENEN, KETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

ratioparts® SÄGEKETTEN

ratioparts

ratioparts Sägeketten

erfüllen höchste Qualitätsansprüche und zeichnen sich durch modernste Fertigungstechniken unter Verwendung bester Rohstoffe aus.

1

1

GEHÄRTETER NIETFLANSCH

Für wesentlich höhere Lebensdauer.

2

LÄNGERES ZAHNDACH

Ausgezeichnete Haltbarkeit und Standfestigkeit.

3

BESONDERS HOHER CHROMANTEIL

Deutlich höhere Standzeit und Schnittfestigkeit.

4

SPEZIELLES STANZVERFAHREN DER NIETLÖCHER

Kaum Materialverschleiß.

5

RATIOPARTS® SÄGEKETTEN

In allen gängigen Teilungen von 1/4" bis .325" erhältlich.



DIE RICHTIGE SÄGEKETTE FINDEN

Vergleichen Sie Ihre alte Kette mit den folgenden Abbildungen in Originalgröße.

ratioparts

Teilung 1/4"



0,043" - 1,1 mm
0,050" - 1,3 mm

Teilung .325"



0,050" - 1,3 mm
0,058" - 1,5 mm
0,063" - 1,6 mm

Teilung 3/8" LP & 3/8"



0,043" - 1,1 mm
0,050" - 1,3 mm
0,058" - 1,5 mm
0,063" - 1,6 mm

Teilung .404"



0,058" - 1,5 mm
0,063" - 1,6 mm

Welche Teilung ?


Drei Nieten mittig messen und den Wert durch zwei dividieren = Kettenteilung

1/4" = 12,70 mm : 2 = 6,35 mm

3/8" & 3/8" (LP) = 19,05 mm : 2 = 9,52 mm

.325" = 16,51 mm : 2 = 8,25 mm

.404" = 20,52 mm : 2 = 10,26 mm



Treibgliedstärke

0,043" = 1,1 mm

0,058" = 1,5 mm

0,050" = 1,3 mm

0,063" = 1,6 mm

Sägezahnform

- Halbmeissel



- Vollmeissel



Wie viele Treibglieder?

Info: Eine 100 Fuß Kettenrolle hat:

1/4 in 25' = 598 Treibglieder

3/8" = 1640 Treibglieder


.325" = 1848 Treibglieder

.404" = 1484 Treibglieder

Sägeketten-Identifikationsschablone

Werkbankaufkleber zur schnellen und einfachen Identifikation und Fertigung von Sägeketten.

171-106



1



2



3



4



5



6



7



8



9

SCHIENEN, KETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

ratioparts® SÄGEKETTEN

ratioparts



HALBMEISSEL SÄGEKETTEN



								100 Fuß	25 Fuß
				OREGON®	WINDSOR®	CARLTON®	HUSQVARNA®	ratioparts®	
1/4"	●	1/4"	.050" (1,3) mm	25AP	50K	-	H00	956-100	956-125
3/8" LP	●	3/8" LP	.043" (1,1) mm	90PX	43RG	N4C	90SG	903-200	903-225
	●	3/8" LP	.050" (1,3) mm	91PX	50R	N1C	H35	903-000	903-025
.325"	●	.325"	.050" (1,3) mm	20BPX	50J	K1C	H22	933-100	933-125
	●	.325"	.058" (1,5) mm	21BPX	58J	K2C	H25	935-100	935-125
	●	.325"	.063" (1,6) mm	22BPX	63J	K3C	H26	936-100	936-125
3/8"	●	3/8"	.050" (1,3) mm	72DPX	50A	A1EP	H51	933-000	933-025
	●	3/8"	.058" (1,5) mm	73DPX	58A	A2EP	H54	935-000	935-025
	●	3/8"	.063" (1,6) mm	75DPX	63A	A3EP	H45	915-100	915-125

INFO



RUNDFEILEN

			12 Feilen	Bliester 2 Feilen	12 Feilen
●	3,2 mm	20cm	181-012	-	181-019
●	4 mm	20 cm	181-001	BAH168-8-4.0-6	181-021
●	4,5 mm	20 cm	181-002	BAH168-8-4.5-6	181-022
●	4,8 mm	20 cm	181-003	BAH168-8-4.8-6	181-023
●	5,2 mm	20 cm	181-200	BAH168-8-5.2-6	181-199
●	5,5 mm	20 cm	181-004	BAH168-8-5.5-6	181-024
●	16x2,5x152 mm flach		181-005	-	F3450



ratioparts



VOLLMEISSEL SÄGEKETTEN



100 Fuß

25 Fuß

				OREGON®	WINDSOR®	CARLTON®	HUSQVARNA®	ratioparts®	
.325"	●	.325"	.050" (1,3) mm	20LPX	50JL	K1L	H23	943-100	943-125
	●	.325"	.058" (1,5) mm	21LPX	58JL	K2L	H21	945-100	945-125
	●	.325"	.063" (1,6) mm	22LPX	63JL	K3L	H26	946-100	946-125
				OREGON®	WINDSOR®	CARLTON®	HUSQVARNA®	ratioparts®	
3/8"	●	3/8"	.050" (1,3) mm	72LGX	50APL	A1LM	H47	943-000	943-025
	●	3/8"	.058" (1,5) mm	73LGX	58APL	A2LM	H48	945-000	945-025
	●	3/8"	.063" (1,6) mm	75LGX	63APL	A3LM	H50	946-000	946-025

VERBINDUNGSGLIEDER FÜR RATIOPARTS SÄGEKETTEN

Passend für ratioparts Sägeketten, Lieferung im Set à 25 Stück.




OHNE NIET

KETTENTEILUNG	#
3/8" LP	903-0010
.325"	913-1010
3/8"	933-0010
1/4"	905-0010



MIT NIET

KETTENTEILUNG	#
3/8 LP .043"	903-001M
3/8 LP .050"	903-001M
.325" - .050" - .058" & .325" LP	913-101M
.325" - .063"	913-101M



Praktische Kunststoffbox zur Aufbewahrung von z.B. Sägeketten

- Material: Kunststoff
- Farbe: transparent

Verwenden Sie diese Schachtel z.B. um geschärfte Ketten wieder an Ihre Kunden zu geben. Platzieren Sie einen Aufkleber Ihres Unternehmens auf der Box und der Kunde erinnert sich immer wo seine Kette geschärft wurde.

SÄGEKETTENSCHACHTEL KUNSTSTOFF

415-030



SCHIENEN, KETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

OZAKI® SÄGEKETTEN

OZAKI®

TITANIUM



DAS SORTIMENT

OZAKI® Titanium umfasst eine Vielzahl von Halbmeissel Sägeketten als Rollenware (25' oder 100') und als abgelängte Kette.



OZAKI® Titanium Sägeketten werden in einer Blisterverpackung ausgeliefert und sind in den Längen von 33 bis zu 100 Kettengliedern lieferbar.

TITAN-BESCHICHTUNG

Die Sägezähne wurden einer zusätzlichen Titan-Beschichtung/Induktion unterzogen.

Vorteile:

- reduzierter Verschleiß
- höhere Hitzebeständigkeit
= ca. 20 % höhere Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zur herkömmlichen SEMI-Pro Kette
- besserer Schutz gegen Korrosion

OZAKI® SÄGEKETTEN

werden nach ISO 9001 : 2000 getestet und zertifiziert.

SCHIENEN, KETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

ÖZAKI® SÄGEKETTEN



ÖZAKI®

TITANIUM



HALBMEISSEL SÄGEKETTEN



100 Fuß




25 Fuß



				OREGON®	WINDSOR®	CARLTON®	HUSQVARNA®	ÖZAKI	
3/8" LP	●	3/8" LP	.043" (1,1 mm)	90PX	43RG	N4C	90SG	ZK38LP43TI	ZK38LP43TI25P
	●	3/8" LP	.050" (1,3 mm)	91PX	50R	N1C	H35	ZK38LP50TI	ZK38LP50TI25P
				OREGON®	WINDSOR®	CARLTON®	HUSQVARNA®	ÖZAKI	
325"	●	.325"	.050" (1,3 mm)	20BPX	50J	K1C	H22	ZK325SC50TI	ZK325SC50TI25P
	●	.325"	.058" (1,5 mm)	21BPX	58J	K2C	H25	ZK325SC58TI	ZK325SC58TI25P
	●	.325"	.063" (1,6 mm)	22BPX	63J	K3C	H26	ZK325SC63TI	ZK325SC63TI25P
				OREGON®	WINDSOR®	CARLTON®	HUSQVARNA®	ÖZAKI	
3/8"	●	3/8"	.050" (1,3 mm)	72DPX	50A	A1EP	H51	ZK38SC50TI	ZK38SC50TI25P
	●	3/8"	.058" (1,5 mm)	73DPX	58A	A2EP	H54	ZK38SC58TI	ZK38SC58TI25P
	●	3/8"	.063" (1,6 mm)	75DPX	63A	A3EP	H45	ZK38SC63TI	ZK38SC63TI25P

VERBINDUNGSGLIEDER


ÖZAKI VERBINDUNGSGLIEDER-SÄTZE (beinhaltet 30 Stück)



TYP	#
3/8" LP .043" (1,1 mm)	ZK43RLK
3/8" .050" (1,3 mm)	ZK50ALK
3/8" .058" (1,5 mm)	ZK58ALK
3/8" .063" (1,6 mm)	ZK63ALK


TYP	#
3/8" LP .050" (1,3 mm)	ZK50RLK
325" .050" (1,3 mm)	ZK50JLK
325" .058" (1,5 mm)	ZK58JLK
325" .063" (1,6 mm)	ZK63JLK

VERBINDUNGSGLIEDER ÖZAKI SEMI-PRO (bei 1/4" Ketten muss eine Vielzahl von 25 Stück bestellt werden)



VERBINDUNGSGLIED MIT NIET	
TYP	#
1/4" .043" (1,1 mm)	ZKM025MINI

VERBINDUNGSGLIED OHNE NIET	
TYP	#
1/4" .043" (1,1 mm)	ZKF025MINI



TYP	#
1/4" .050" (1,3 mm)	ZK50KLK
3/8" LP .043" (1,1 mm)	ZK43RLK
3/8" .050" (1,3 mm)	ZK50ALK
3/8" .058" (1,5 mm)	ZK58ALK
3/8" .063" (1,6 mm)	ZK63ALK

TYP	#
3/8" LP .050" (1,3 mm)	ZK50RLK
325" .050" (1,3 mm)	ZK50JLK
325" .058" (1,5 mm)	ZK58JLK
325" .063" (1,6 mm)	ZK63JLK

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

SCHIENEN, KETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

OZAKI® SÄGEKETTEN

OZAKI®

SEMI-PRO



DAS SORTIMENT

OZAKI SEMI-PRO umfasst eine Vielzahl von Halb- und Vollmeissel Sägeketten als Rollenware (25' oder 100') und als abgelängte Kette.



OZAKI SEMI-PRO Sägeketten werden in einer Blisterverpackung ausgeliefert und sind in den Längen von 33 bis zu 100 Kettengliedern lieferbar.

WÄRMEBEHANDLUNG UND KETTENSCHMIERUNG

OZAKI Sägeketten sind wärmebehandelt und jedes Nietlager ist produktionsseitig geschmiert. Damit bieten OZAKI Ketten eine hohe Leistung und lange Lebensdauer.

OZAKI SÄGEKETTEN

werden nach ISO 9001 : 2000 getestet und zertifiziert.

HALBMEISSEL SÄGEKETTEN MIT SICHERHEITSGLIED

NEW



				OREGON®	WINDSOR®	CARLTON®	HUSQVARNA®	OZAKI
3/8" LP	●	3/8" LP	.043" (1,1) mm	90SG	43RG	N4C-BL	-	ZK38LP43BL
	●	3/8" LP	.050" (1,3) mm	91VG	50RG	N1C-BL	H36	ZK38LP50BL
325"	●	.325"	.050" (1,3) mm	20BPX	50JG	K1C-BL	S22	ZK325SC50BL
	●	.325"	.058" (1,5) mm	21BPX	58JG	K2C-BL	S25	ZK325SC58BL
	●	.325"	.063" (1,6) mm	22BPX	63JG	K3C-BL	S26	ZK325SC63BL
3/8"	●	3/8"	.050" (1,3) mm	72DPX	50AG	A1EP-BL	S51	ZK38SC50BL
	●	3/8"	.058" (1,5) mm	73DPX	58AG	A2EP-BL	S52	ZK38SC58BL
	●	3/8"	.063" (1,6) mm	75DPX	63AG	A3EP-BL	S53	ZK38SC63BL

SCHIENEN, KETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

OZAKI® SÄGEKETTEN



OZAKI®
FOREST

SEMI-PRO



HALBMEISSEL SÄGEKETTEN



100 Fuß



25 Fuß



				OREGON®	WINDSOR®	CARLTON®	HUSQVARNA®	OZAKI	
1/4"	●	1/4"	.043" (1,1) mm	-	-	-	-	ZK14LP43MINI	ZK14LP43MINI25P
	●	1/4"	.050" (1,3) mm	25AP	50K	-	H100	-	ZK14LP5025P
				OREGON®	WINDSOR®	CARLTON®	HUSQVARNA®	OZAKI	
3/8" LP	●	3/8" LP	.043" (1,1) mm	90PX	43RG	N4C	90SG	ZK38LP43	ZK38LP4325P
	●	3/8" LP	.050" (1,3) mm	91PX	50R	N1C	H35	ZK38LP50	ZK38LP5025P
				OREGON®	WINDSOR®	CARLTON®	HUSQVARNA®	OZAKI	
3/25"	●	.325"	.050" (1,3) mm	20BPX	50J	K1C	H22	ZK325SC50	ZK325SC5025P
	●	.325"	.058" (1,5) mm	21BPX	58J	K2C	H25	ZK325SC58	ZK325SC5825P
	●	.325"	.063" (1,6) mm	22BPX	63J	K3C	H26	ZK325SC63	ZK325SC6325P
				OREGON®	WINDSOR®	CARLTON®	HUSQVARNA®	OZAKI	
3/8"	●	3/8"	.050" (1,3) mm	72DPX	50A	A1EP	H51	ZK38SC50	ZK38SC5025P
	●	3/8"	.058" (1,5) mm	73DPX	58A	A2EP	H54	ZK38SC58	ZK38SC5825P
	●	3/8"	.063" (1,6) mm	75DPX	63A	A3EP	H45	ZK38SC63	ZK38SC6325P



VOLLMEISSEL SÄGEKETTEN



100 Fuß



25 Fuß



				OREGON®	WINDSOR®	CARLTON®	HUSQVARNA®	OZAKI	
3/8" LP	●	3/8" LP	.050" (1,3) mm	-	-	-	-	ZK38CLP50	ZK38CLP5025P
				OREGON®	WINDSOR®	CARLTON®	HUSQVARNA®	OZAKI	
.325"	●	.325"	.050" (1,3) mm	20LPX	50JL	K1L	H23	ZK325C50	ZK325C5025P
	●	.325"	.058" (1,5) mm	21LPX	58JL	K2L	H21	ZK325C58	ZK325C5825P
	●	.325"	.063" (1,6) mm	22LPX	63JL	K3L	H26	ZK325C63	ZK325C6325P
				OREGON®	WINDSOR®	CARLTON®	HUSQVARNA®	OZAKI	
3/8"	●	3/8"	.050" (1,3) mm	72LGX	50APL	A1LM	H47	ZK38C50	ZK38C5025P
	●	3/8"	.058" (1,5) mm	73LGX	58APL	A1LM	H48	ZK38C58	ZK38C5825P
	●	3/8"	.063" (1,6) mm	75LGX	63APL	A1LM	H50	ZK38C63	ZK38C6325P

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

SCHIENEN, KETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

OZAKI® SÄGEKETTEN



ABGELÄNGTE SEMI-PRO SÄGEKETTEN IM BLISTER-DOPPELPACK

#	OREGON®		EAN13 Barcode
3/8" LP .043" (1,1 mm)			
● CD36X2	90SG-50	50	3582321727424
3/8" LP .050" (1,3 mm)			
● CD4X2	91VS-50	50	3582321727431
● CD5X2	91VS-52	52	3582321727455
● CD42X2	91VS-56	56	3582321727448
● CD7X2	91VS-57	57	3582321727462

BLISTER-DOPPEL-PACK X2



KETTEN-SCHIENEN KOMBINATIONEN IN BLISTERVERPACKUNG

	#	 Montage	 Zoll	 cm		OREGON®	EAN13 Barcode
3/8" LP .050" (1,3 mm)							
	1702158	C	14	35cm	50	140SDEA318	3582321365005
	1702152	C	16	40cm	56	160SDEA318	3582321362786
	1702159	G	12	30cm	44	120SPEA074	3582321365012
	1702153	G	14	35cm	50	140SPEA074	3582321362793
	1702154	G	16	40cm	56	160SPEA074	3582321362809
	1702157	ZA	12	30cm	45	120SPEA041	3582321394992
	1702150	ZA	14	35cm	52	140SPEA041	3582321362762
	1702151	ZA	16	40cm	57	160SPEA041	3582321362779

	.325" .058" (1,5 mm)						
●	1702155	K	15	38cm	64	158SLGK095	3582321362816
●	1702156	K	18	45cm	72	188SLGK095	3582321362823

.325" .063" (1,6 mm)							
●	1702160	H	16	40cm	62	1635LBA074	3582321395029

3/8" .063" (1,6 mm)							
●	1702162	X	18	45cm	66	183SLHD025	3582321707679
●	1702163	X	20	50cm	72	203SLHD025	3582321707686

● 3/8 LP .043" .050"	ø 4 mm
● .325" .050" .058" .063"	ø 4,8 mm
● .325" .050" LP	ø 4,8 mm
● 3/8" .050" .058" .063"	ø 5,5 mm
● .404" .063"	ø 5,5 mm



Alle notwendigen Ketten-Schienen Details



Motorsägen-Hersteller-Typen Übersicht



SCHIENEN, KETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

OKAZI® SÄGEKETTEN



NEW

#	EAN13 Barcode	NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL	
1/4" Mini .043" (1,1 mm)			
CD47	3582321 949246	3670-000-0056	56
CD48	3582321949243	3670-000-0064	64

#	EAN13 Barcode	OREGON®		TITAN	EAN13 Barcode TI
3/8" LP .043" (1,1 mm)					
CD23	3582322000496	90SG-33	33	CD23TI	3582321996233
CD34	3582322000564	90SG-34	34	-	-
CD43		90SG-40	40	-	-
CD35	3582322000373	90SG-44	44	CD35TI	3582321996264
CD36	3582322000380	90SG-50	50	CD36TI	3582321996271
CD38	3582321733371	90SG-52	52	CD38TI	3582321996288
CD44		90SG-56	56	-	-

3/8" LP .050" (1,3 mm)					
CD39	3582321733388	91VS-33	33	CD39TI	3582321834214
CD28	3582322000533	91VS-40	40	CD28TI	3582321834221
CD1	3582329700016	91VS-44	44	CD1TI	3582321834238
CD2	3582329700023	91VS-45	45	CD2TI	3582321834245
CD22	3582329700221	91VS-47	47	CD22TI	3582321834252
CD3	3582329700030	91VS-49	49	CD3TI	3582321834269
CD4	3582329700047	91VS-50	50	CD4TI	3582321834276
CD5	3582329700054	91VS-52	52	CD5TI	3582321834283
CD40	3582321747880	91VS-53	53	CD40TI	3582321856896
CD31	3582322000526	91VS-54	54	-	-
CD6	3582329700061	91VS-55	55	CD6TI	3582321834290
CD42	3582322000397	91VS-56	56	CD42TI	3582321834306
CD7	3582329700078	91VS-57	57	CD7TI	3582321834313
CD21	3582329700283	91VS-62	62	CD21TI	3582321834320
CD41	3582321747897	91VS-63	63	CD41TI	3582321856957

.325" NK .050" LP (1,3 mm)					
CD45	3582322000489	95VP-66	66	-	-

.325" .050" (1,3 mm)					
CD61	3582321733395	20BP-63	63	-	-
CD63	3582322000458	20BP-64	64	CD63TI	3582321834412
CD93	3582322000335	20BP-66	66	CD93TI	3582321834429
CD64	3582322000441	20BP-72	72	CD64TI	3582321834436

.325" .058" (1,5 mm)					
CD8	3582329700085	20BP-64	64	CD8TI	3582321834443
CD9	3582329700092	20BP-64	66	CD9TI	3582321834450
CD10	3582329700108	20BP-64	72	CD10TI	3582321834467
CD96	3582322000465	20BP-64	76	CD96TI	3582321855233
CD33	3582322000571	20BP-64	86	-	-

ABGELÄNGTE SEMI-PRO SÄGEKETTEN IN BLISTERVERPACKUNG

#	EAN13 Barcode	OREGON®		TITAN	EAN13 Barcode TI
.325" .063" (1,6 mm)					
CD27	3582322000519	22BP-62	62	-	-
CD26	3582329700269	22BP-63	63	-	-
CD86	3582322000410	22BP-67	67	CD86TI	3582321996417
CD46		22BP-68	68	-	-
CD87	3582322000403	22BP-74	74	CD87TI	3582321996424

3/8" .050" (1,3 mm)					
CD19	3582329700191	72DP-60	60	-	-
CD20	3582329700207	72DP-70	70	-	-
CD29	3582322000540	72DP-72	72	-	-

3/8" .058" (1,5 mm)					
CD11	3582329700115	73DP-60	60	-	-
CD75	3582322000427	73DP-64	64	CD75TI	3582321834344
CD12	3582329700122	73DP-68	68	CD12TI	3582321834351
CD13	3582329700139	73DP-72	72	CD13TI	3582321834368
CD32	3582322000557	73DP-76	76	-	-

3/8" .063" (1,6 mm)					
CD15	3582329700153	75DP-60	60	-	-
CD16	3582329700160	75DP-66	66	CD16TI	3582321834399
CD17	3582329700177	75DP-72	72	CD17TI	3582321834405

.404" .063" (1,6 mm)					
CD18	3582329700184	27DP-68	68	-	-

Mit Farbcodierung passend zu jeder Kettenteilung

Informationen zu der passenden Rundfeile ● ● ●



Motorsägen-Hersteller-Typen Übersicht

EAN13 Barcode

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

SCHIENEN, KETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

TRILINK HARVESTER

NEW

TRILINK HARVESTER

ABGELÄNGTE SÄGEKETTEN

#	
404" .080 (2,0mm)	
HV8055TL	55
HV8058TL	58
HV8064TL	64
HV8065TL	65
HV8066TL	66
HV8067TL	67
HV8068TL	68
HV8069TL	69
HV8070TL	70
HV8071TL	71
HV8072TL	72
HV8073TL	73
HV8074TL	74
HV8075TL	75
HV8076TL	76
HV8077TL	77
HV8078TL	78
HV8079TL	79
HV8080TL	80
HV8081TL	81
HV8082TL	82
HV8084TL	84
HV8085TL	85
HV8086TL	86
HV8087TL	87
HV8088TL	88
HV8089TL	89
HV8090TL	90
HV8091TL	91
HV8092TL	92
HV8093TL	93
HV8094TL	94
HV8095TL	95
HV8096TL	96
HV8097TL	97
HV8098TL	98
HV8099TL	99
HV80101TL	101
HV80102TL	102
HV80103TL	103
HV80104TL	104

ROLLE HARVESTER SÄGEKETTEN

Rolle TRILINK Harvester Sägekette Halbmeissel

#	
404" .080 (2,0mm)	
HV80BR100TL	Rolle 100 ft.

VERBINDUNGS- UND TREIBGLIEDER FÜR MONTAGE UND REPARATUR (25ER VE)

#	
SCHNEIDZAHN LINKS	
404"	
	HV80LHC Linker Schneidzahn für TRILINK Harvester Sägekette
SCHNEIDZAHN RECHTS	
	HV80RHC Rechter Schneidzahn für TRILINK Harvester Sägekette
VERBINDUNGSGLIED	
	HV80PTS Verbindungsglied mit Niet für TRILINK Harvester Sägekette
	HV80TS Verbindungsglied ohne Niet für TRILINK Harvester Sägekette
TREIBGLIED	
	HV80DL Treiglied für TRILINK Harvester Sägekette


Führungsschienen-Anschlusschablonen in Originalgröße

ratioparts

09

#		PRO-STEEL	PRO-TIP
210-025	14" - 35 cm	✓	
CARLTON®	OREGON®		WINDSOR®
-	A064		FJ


3/8" LP 
.050" (1,3mm) 



08

#		PRO-STEEL	PRO-TIP
210-021	10" - 25 cm	✓	
210-024	12" - 30 cm	✓	
210-023	14" - 35 cm	✓	

1/4" 
Mini (PM3)
.043" (1,1mm) 




#		PRO-STEEL	PRO-TIP
210-212	12" - 30 cm	✓	
210-090	14" - 35 cm	✓	
210-335	16" - 40 cm	✓	
CARLTON®	OREGON®		WINDSOR®
26	A074		ST

3/8" LP 
.050" (1,3mm) 

08

#		PRO-STEEL	PRO-TIP
210-251	12" - 30 cm	✓	
210-252	14" - 35 cm	✓	

3/8" LP 
.043" (1,1mm) 



#		PRO-STEEL	PRO-TIP
200-253	16" - 40 cm	✓	
200-663	18" - 45 cm	✓	
CARLTON®	OREGON®		WINDSOR®
29	A074		MC

.325" 
.063" (1,6mm) 




SCHIENEN, KETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

ratioparts® FÜHRUNGSSCHIENEN

ratioparts

Führungsschienen-Anschlusschablonen in Originalgröße

01




.325"
 .050" (1,3mm)



#		PRO-STEEL	PRO-TIP
200-246	15" - 38 cm	✓	
210-050	18" - 45 cm	✓	
CARLTON®	OREGON®	WINDSOR®	
01,01W	A095	CJL	

01



.325"
 .050" (1,3mm)

.325"
 .058" (1,5mm)



#		PRO-STEEL	PRO-TIP
210-247	13" - 33 cm	✓	

#		PRO-STEEL	PRO-TIP
210-214	15" - 38 cm	✓	
210-049	16" - 40 cm	✓	
210-048	18" - 45 cm	✓	
210-305	20" - 50 cm	✓	

#		PRO-STEEL	PRO-TIP
210-299	16" - 40 cm	✓	
210-211	18" - 45 cm	✓	
200-343	18" - 45 cm		✓
200-033	20" - 50 cm		✓
CARLTON®	OREGON®	WINDSOR®	
01W	K095	CJL	


Führungsschienen-Anschlusschablonen in Originalgröße

ratioparts

03

#		PRO-STEEL	PRO-TIP
210-051	15" - 38 cm	✓	
200-372	16" - 40 cm	✓	
210-227	18" - 45 cm	✓	
CARLTON®	OREGON®		WINDSOR®
-	K041		-


.325" 
.058" (1,5mm) 



05

#		PRO-STEEL	PRO-TIP
210-079	15" - 38 cm	✓	
210-097	16" - 40 cm	✓	
210-395	18" - 45 cm	✓	
CARLTON®	OREGON®		WINDSOR®
42	D025		40

.325" 
.063" (1,6mm) 



1



2



3



4



5



6



7



8



9


SCHIENEN, KETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

ratioparts® FÜHRUNGSSCHIENEN

ratioparts

Führungsschienen-Anschlusschablonen in Originalgröße

11




3/8" 
.058" (1,5mm) 

#		PRO-STEEL	PRO-TIP
210-307	15" - 38 cm	✓	
210-262	16" - 40 cm		✓
210-102	18" - 45 cm	✓	
210-064	20" - 50 cm	✓	
210-313	24" - 60 cm		✓
CARLTON®	OREGON®	WINDSOR®	
81	D009	EM-HP-HS-HU	

≈

05



3/8" 
.063" (1,6mm) 

#		PRO-STEEL	PRO-TIP
210-041	16" - 40 cm	✓	
210-011	18" - 45 cm	✓	
210-020	20" - 50 cm	✓	
210-155	24" - 60 cm		✓
CARLTON®	OREGON®	WINDSOR®	
42	D025	40	

≈



**SCHIENEN
MUTTERN**

9216208

Sortiment Muttern für Schienen :
Inhalt 120 St.

Führungsschienen-Anschlusschablonen in Originalgröße

ratioparts

03

#		PRO-STEEL	PRO-TIP
210-612	14" - 35 cm	✓	

3/8" LP
 .043" (1,1mm)

#		PRO-STEEL	PRO-TIP
210-400	10" - 25 cm	✓	
210-349	12" - 30 cm	✓	
210-210	14" - 35 cm	✓	
210-333	16" - 40 cm	✓	
200-228	18" - 45 cm	✓	

3/8" LP
 .050" (1,3mm)

#		PRO-TIP
200-372	16" - 40 cm	✓
210-227	18" - 45 cm	✓

.325"
 .058" (1,5mm)

CARLTON®	OREGON®	WINDSOR®
10,10W	A041/K041	PKU

≈

06

#		PRO-STEEL	PRO-TIP
200-026	12" - 30 cm	✓	
200-446	14" - 35 cm	✓	

3/8"
 .050" (1,3mm)

CARLTON®	OREGON®	WINDSOR®
-	A061	MXL

≈

20

#		PRO-STEEL	PRO-TIP
210-216	16" - 40 cm		✓
210-374	18" - 45 cm	✓	
210-107	20" - 50 cm		✓

3/8"
 .050" (1,3mm)

CARLTON®	OREGON®	WINDSOR®
-	D176	HL

≈

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm Zoll	Teilung	Zoll mm	Ø Feile

ACTIVE

AC620031, AC620033

25	10	1/4"	.050"	1,3	48	4 mm
----	----	------	-------	-----	----	------

MT39

25	10	1/4"	.050"	1,3	58	4 mm
25	10				60	4 mm
30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm

MT40

25	10	1/4"	.050"	1,3	58	4 mm
30	12				44	4 mm
35	14	3/8" LP	.050"	1,3	52	4 mm
40	16				56	4 mm

AC620021

25	10	3/8" LP	.050"	1,3	40	4 mm
30	12				45	4 mm

MT41

40	16	.325"	.050"	1,3	66	4,8 mm
----	----	-------	-------	-----	----	--------

MT51, MT56, MT62

45	18	3/8"	.058"	1,5	68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
40	16	.325"	.058"	1,5	66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

AEG

KES35, KS30, KS35, KS40

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				57	4 mm

KES36

33	13	3/8"	.063"	1,6	52	5,5 mm
38	15				56	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
45	18				66	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
33	13	.325"	.063"	1,6	56	4,8 mm
38	15				62	4,8 mm
40	16				67	4,8 mm
45	18				74	4,8 mm
50	20				81	4,8 mm

AL-KO

BKS38-35, KB3500, KB4000, KB4500

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				49	4 mm
35	14				50	4 mm
40	16				55	4 mm

KE40

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	45	4 mm
35	14				50	4 mm
40	16				56	4 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



1



2



3



4



5



6



7



8



9

ratioparts Pro		ratioparts ProTip		ratioparts		OZAKI® Titanium		OZAKI® Semi-pro		OZAKI® Titanium		OZAKI® Kombi	
										NEW		ACTIVE	
-	-	-	-	956-148	-	ZK14LP50-E48	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	956-158	-	ZK14LP50-E58	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	956-160	-	ZK14LP50-E60	-	-	-	-	-	-	-
210-349	-	-	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	-	CD1	CD1TI	1702157	-	-	-
210-210	-	-	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	-	CD5	CD5TI	1702150	-	-	-
-	-	-	-	956-158	-	ZK14LP50-E58	-	-	-	-	-	-	-
210-349	-	-	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	-	CD1	CD1TI	1702157	-	-	-
210-210	-	-	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	-	CD5	CD5TI	1702150	-	-	-
210-333	-	-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	-	CD42	CD42TI	1702151	-	-	-
-	-	-	-	903-140	ZK38LP50TI-E40	ZK38LP50-E40	-	CD28	CD28TI	-	-	-	-
-	-	-	-	903-145	ZK38LP50TI-E45	ZK38LP50-E45	-	CD2	CD2TI	-	-	-	-
-	-	-	-	933-166	ZK325SC50TI-E66	ZK325SC50-E66	-	CD93	CD93TI	-	-	-	-
210-211	-	-	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	-	CD12	CD12TI	-	-	-	-
200-343	-	-	-	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	-	CD13	CD13TI	-	-	-	-
210-049	-	-	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	-	CD9	CD9TI	-	-	-	-
210-048	-	-	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	-	CD10	CD10TI	1702156	-	-	-
										AEG			
210-349	-	-	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	-	CD1	CD1TI	1702157	-	-	-
210-210	-	-	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	-	CD5	CD5TI	1702150	-	-	-
210-333	-	-	-	903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57	-	CD7	CD7TI	1702151	-	-	-
-	-	-	-	915-152	ZK38SC63TI-E52	ZK38SC63-E52	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	915-156	ZK38SC63TI-E56	ZK38SC63-E56	-	-	-	-	-	-	-
210-041	-	-	-	915-160	ZK38SC63TI-E60	ZK38SC63-E60	-	CD15	-	-	-	-	-
210-011	-	-	-	915-166	ZK38SC63TI-E66	ZK38SC63-E66	-	CD16	CD16TI	1702162	-	-	-
210-020	212-108	-	-	915-172	ZK38SC63TI-E72	ZK38SC63-E72	-	CD17	CD17TI	1702163	-	-	-
-	-	-	-	936-156	ZK325SC63TI-E56	ZK325SC63-E56	-	-	-	-	-	-	-
210-079	-	-	-	936-162	ZK325SC63TI-E62	ZK325SC63-E62	-	CD27	-	-	-	-	-
210-097	-	-	-	936-167	ZK325SC63TI-E67	ZK325SC63-E67	-	CD86	CD86TI	-	-	-	-
210-395	-	-	-	936-174	ZK325SC63TI-E74	ZK325SC63-E74	-	CD87	CD87TI	-	-	-	-
-	-	-	-	936-181	ZK325SC63TI-E81	ZK325SC63-E81	-	-	-	-	-	-	-
										AL-KO			
210-003	-	-	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	-	CD1	CD1TI	-	-	-	-
210-347	-	-	-	903-149	ZK38LP50TI-E49	ZK38LP50-E49	-	CD3	CD3TI	-	-	-	-
-	-	-	-	903-150	ZK38LP50TI-E50	ZK38LP50-E50	-	CD4	CD4TI	-	-	-	-
-	-	-	-	903-155	ZK38LP50TI-E55	ZK38LP50-E55	-	CD6	CD6TI	-	-	-	-
-	-	-	-	903-145	ZK38LP50TI-E45	ZK38LP50-E45	-	CD2	CD2TI	-	-	-	-
-	-	-	-	903-150	ZK38LP50TI-E50	ZK38LP50-E50	-	CD4	CD4TI	-	-	-	-
-	-	-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	-	CD42	CD42TI	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm Zoll	Teilung	Zoll mm	Ø Feile

AL-KO

25A, E125, 1400E, 1500E, E1200, KE3500VARIO, KE4000, KS, KSB, 2000, 2300

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				57	4 mm

140, 240, KB5000

33	13	.325"	.050"	1,3	55	4,8 mm
33	13				57	4,8 mm
35	14				61	4,8 mm
40	16				65	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

P21, P26, P28, 1074

35	14	.325"	.058"	1,5	60	4,8 mm
40	16				69	4,8 mm

3400

40	16	3/8"	.050"	1,3	59	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
45	18				64	5,5 mm
45	18				66	5,5 mm
50	20				69	5,5 mm
50	20				70	5,5 mm

251, 261, 460, 480, FARMERSAW

40	16	3/8"	.058"	1,5	60	5,5 mm
43	17				64	5,5 mm
45	18				66	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm

170

38	15	3/8"	.063"	1,6	56	5,5 mm
45	18				64	5,5 mm
50	20				70	5,5 mm

ALPINA

ELETTRA 160, ELETTRA 170, ELETTRA 270, ELETTRA 280, ENERGY 1.6, ENERGY 1.8, SINERGY 35, SINERGY 40

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				50	4 mm
40	16				55	4 mm
40	16				56	4 mm

P360, P361, P370, P390, P391Q

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				50	4 mm
40	16				56	4 mm

EURO-35, EURO-40, EURO-45, P34, PR350, 330, 380, 432, 438

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				50	4 mm
40	16				56	4 mm
45	18				60	4 mm

A-10E, A-14E, E120, E130, E150, ELECTRIC, ES182, ES202, KS1400B, KS1500B, 352, 382

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				57	4 mm



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

ratioparts
Pro

ratioparts
ProTip

ratioparts

OZAKI®
Titanium

OZAKI®
Semi-pro

OZAKI®

OZAKI®
Titanium

OZAKI®
Kombi

NEW

AL-KO

210-349

-

903-144

ZK38LP50TI-E44

ZK38LP50-E44

CD1

CD1TI

1702157

210-210

-

903-152

ZK38LP50TI-E52

ZK38LP50-E52

CD5

CD5TI

1702150

210-333

-

903-157

ZK38LP50TI-E57

ZK38LP50-E57

CD7

CD7TI

1702151

-

-

933-155

ZK325SC50TI-E55

ZK325SC50-E55

-

-

-

-

-

933-157

ZK325SC50TI-E57

ZK325SC50-E57

-

-

-

-

-

933-161

ZK325SC50TI-E61

ZK325SC50-E61

-

-

-

-

-

933-165

ZK325SC50TI-E65

ZK325SC50-E65

-

-

-

-

-

933-166

ZK325SC50TI-E66

ZK325SC50-E66

CD93

CD93TI

-

210-050

-

933-172

ZK325SC50TI-E72

ZK325SC50-E72

CD64

CD64TI

-

-

-

935-160

ZK325SC58TI-E60

ZK325SC58-E60

-

-

-

-

-

935-169

ZK325SC58TI-E69

ZK325SC58-E69

-

-

-

-

-

933-359

ZK38SC50TI-E59

ZK38SC50-E59

-

-

-

-

-

933-360

ZK38SC50TI-E60

ZK38SC50-E60

CD19

-

-

-

-

933-364

ZK38SC50TI-E64

ZK38SC50-E64

-

-

-

-

-

933-366

ZK38SC50TI-E66

ZK38SC50-E66

-

-

-

-

-

933-369

ZK38SC50TI-E69

ZK38SC50-E69

-

-

-

-

200-302

933-370

ZK38SC50TI-E70

ZK38SC50-E70

CD20

-

-

-

-

935-060

ZK38SC58TI-E60

ZK38SC58-E60

CD11

-

-

-

-

935-064

ZK38SC58TI-E64

ZK38SC58-E64

CD75

CD75TI

-

-

-

935-066

ZK38SC58TI-E66

ZK38SC58-E66

-

-

-

-

-

935-072

ZK38SC58TI-E72

ZK38SC58-E72

CD13

CD13TI

-

-

-

915-156

ZK38SC63TI-E56

ZK38SC63-E56

-

-

-

-

-

915-164

ZK38SC63TI-E64

ZK38SC63-E64

-

-

-

-

-

915-170

ZK38SC63TI-E70

ZK38SC63-E70

-

-

-

ALPINA

210-212

-

903-144

ZK38LP50TI-E44

ZK38LP50-E44

CD1

CD1TI

1702159

210-090

-

903-150

ZK38LP50TI-E50

ZK38LP50-E50

CD4

CD4TI

1702153

-

-

903-155

ZK38LP50TI-E55

ZK38LP50-E55

CD6

CD6TI

1702154

-

-

903-156

ZK38LP50TI-E56

ZK38LP50-E56

CD42

CD42TI

-

210-212

-

903-144

ZK38LP50TI-E44

ZK38LP50-E44

CD1

CD1TI

1702159

210-090

-

903-150

ZK38LP50TI-E50

ZK38LP50-E50

CD4

CD4TI

1702153

-

-

903-156

ZK38LP50TI-E56

ZK38LP50-E56

CD42

CD42TI

1702154

210-003

-

903-144

ZK38LP50TI-E44

ZK38LP50-E44

CD1

CD1TI

-

210-347

-

903-150

ZK38LP50TI-E50

ZK38LP50-E50

CD4

CD4TI

1702158

-

-

903-156

ZK38LP50TI-E56

ZK38LP50-E56

CD42

CD42TI

1702152

-

-

903-160

ZK38LP50TI-E60

ZK38LP50-E60

-

-

-

210-349

-

903-144

ZK38LP50TI-E44

ZK38LP50-E44

CD1

CD1TI

1702157

210-210

-

903-152

ZK38LP50TI-E52

ZK38LP50-E52

CD5

CD5TI

1702150

210-333

-

903-157

ZK38LP50TI-E57

ZK38LP50-E57

CD7

CD7TI

1702151

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm Zoll	Teilung	Zoll mm	Ø Feile

ALPINA

P370, P410, 402, 422, 442

33	13	.325"	.050"	1,3	56	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm

600i, P650, PRO55, PRO56, PROF-65, PROF-66, 600

40	16	3/8"	.050"	1,3	59	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
38	15				56	5,5 mm
40	16		.058"	1,5	59	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm

0-70, 0-70 SPECIAL, 0-70 TENDIMATIC, PROF-70

38	15	3/8"	.063"	1,6	55	5,5 mm
45	18				65	5,5 mm
50	20				69	5,5 mm

C41, C41T, P470, 462, 472, 480, 482

40	16	.325"	.050"	1,3	66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

A40, A40E, A70, C46, C50, P400, P450, P460, P500, P510, P522, PRO540, PRO600, PROF-41, PROF-45, PROF41

40	16	3/8"	.050"	1,3	60	5,5 mm
33	13				55	4,8 mm
35	14				61	4,8 mm
40	16				65	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
33	13		.325"	1,5	56	4,8 mm
35	14				61	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20	3/8"	.058"	1,5	78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

P660, P680, P700, P750, P800, PROF-700, PROF-800

45	18	3/8"	.058"	1,5	68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
53	21		.063"	1,6	75	5,5 mm
60	24				84	5,5 mm

BERNARD

BM225.3, BM230.0, BM230.1, BM236.3, BM441.3, BM441.5, BM646.3, BM651.3, BM751.3

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				57	4 mm

BLACK & DECKER

ALLIGATOR LP1000

15	6	1/4"	.050"	1,3	40	4 mm
----	---	------	-------	-----	----	------

CSC818, GKC1817, LH1600, PP2018

20	8	3/8" LP	.043"	1,1	34	4 mm
40	16		.050"	1,3	56	4 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



1



2



3



4



5



6



7



8



9

ratioparts Pro		ratioparts		OZAKI® Titanium	OZAKI® Semi-pro	OZAKI®	OZAKI® Titanium	OZAKI® Kombi
						NEW		ALPINA
-	-	933-156	ZK325SC50TI-E56	ZK325SC50-E56	-	-	-	-
-	-	933-164	ZK325SC50TI-E64	ZK325SC50-E64	CD63	CD63TI	-	-
-	-	933-359	ZK38SC50TI-E59	ZK38SC50-E59	-	-	-	-
-	-	933-360	ZK38SC50TI-E60	ZK38SC50-E60	CD19	-	-	-
-	-	933-368	ZK38SC50TI-E68	ZK38SC50-E68	-	-	-	-
-	-	935-056	ZK38SC58TI-E56	ZK38SC58-E56	-	-	-	-
-	-	935-059	ZK38SC58TI-E59	ZK38SC58-E59	-	-	-	-
-	-	935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60	CD11	-	-	-
210-211	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-	-
200-343	-	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-	-
-	-	915-155	ZK38SC63TI-E55	ZK38SC63-E55	-	-	-	-
-	-	915-165	ZK38SC63TI-E65	ZK38SC63-E65	-	-	-	-
-	-	915-169	ZK38SC63TI-E69	ZK38SC63-E69	-	-	-	-
-	-	933-166	ZK325SC50TI-E66	ZK325SC50-E66	CD93	CD93TI	-	-
-	-	933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72	CD64	CD64TI	-	-
-	-	933-360	ZK38SC50TI-E60	ZK38SC50-E60	CD19	-	-	-
-	-	933-155	ZK325SC50TI-E55	ZK325SC50-E55	-	-	-	-
-	-	933-161	ZK325SC50TI-E61	ZK325SC50-E61	-	-	-	-
-	-	933-165	ZK325SC50TI-E65	ZK325SC50-E65	-	-	-	-
210-050	-	933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72	CD64	CD64TI	-	-
-	-	935-156	ZK325SC58TI-E56	ZK325SC58-E56	-	-	-	-
-	-	935-161	ZK325SC58TI-E61	ZK325SC58-E61	-	-	-	-
210-049	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-	-
210-048	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	1702156	-
210-305	-	935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78	-	-	-	-
210-305	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-	-
210-102	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-	-
210-064	200-151	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-	-
-	-	915-175	ZK38SC63TI-E75	ZK38SC63-E75	-	-	-	-
-	-	915-184	ZK38SC63TI-E84	ZK38SC63-E84	-	-	-	-
						BERNARD		
210-349	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702157	-
210-210	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	1702150	-
210-333	-	903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57	CD7	CD7TI	1702151	-
						BLACK & DECKER		
-	-	956-140	-	ZK14LP50-E40	-	-	-	-
-	-	903-334	ZK38LP43TI-E34	ZK38LP43-E34	CD34	-	-	-
-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm	Zoll	Teilung	Zoll	mm	Ø Feile

BLACK & DECKER

CS30, CS35, DN400, DN401, DN402, DN404, DN412, DN416, GK1440, GK1630, GK1635, GK1640, GK1935, GK1940, GK310, GK320, GK321, GK322, GK330, GK35, GK410, GK425, GK430, GK435, GK440, GK535, GK540

25	10	3/8" LP	.050"	1,3	39	4 mm
30	12				44	4 mm
35	14				49	4 mm
40	16				56	4 mm

DN301, DN302

25	10	3/8" LP	.050"	1,3	39	4 mm
30	12				45	4 mm

DN30GB, GK43, GK110, GK1630T, GK1630TK

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

GK1830

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	45	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

BLITZ

B300, B304, B34, B35D, B38, B400, B404, E140F

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				49	4 mm
40	16				56	4 mm

B42, B45A, B46, B51, B54A

38	15	.325"	.058"	1,5	64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

B50, B500, B501S, B502, B504, B52, B55, B60, B600, B64, B701, B702, B80, B800, B802, B804

40	16	3/8"	.058"	1,5	60	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm

BONUS

KSB35, KSE2000S

35	14	3/8" LP	.050"	1,3	49	4 mm
40	16				55	4 mm

BOSCH

35-19S, 40-19PRO, 40-19S, AKE-35-18S, AKE30Li, AKE30-18S, AKE30-19S, AKE30/17S, AKE30S, AKE35, AKE35S, AKE35/17S, AKE36S, AKE40-18S, AKE40-19S, AKE40/17S, AKE40S

30	12	3/8" LP	.043"	1,1	45	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				57	4 mm

1586.7, 1586.8, AKE30B, AKE30LI, AKE35-19PRO, AKE35B, AKE40-19PRO, AKE40B, GKE35BC, GKE40BC, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, BULLCRAFT

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

1586.7, 1586.8, AKE30B, AKE30LI, AKE35-19PRO, AKE35B, AKE40-19PRO, AKE40B, GKE35BC, GKE40BC, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40

35	14	3/8" LP	.050"	1,3	52	4 mm
40	16				57	4 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



1



2



3



4



5



6




7



8



9



NEW BLACK & DECKER

-	-
210-003	-
210-347	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

903-139	ZK38LP50TI-E39	ZK38LP50-E39
903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44
903-149	ZK38LP50TI-E49	ZK38LP50-E49
903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56
903-139	ZK38LP50TI-E39	ZK38LP50-E39
903-145	ZK38LP50TI-E45	ZK38LP50-E45
903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44
903-145	ZK38LP50TI-E45	ZK38LP50-E45

-	-	-
CD1	CD1TI	-
CD3	CD3TI	1702158
CD42	CD42TI	1702152
-	-	-
CD2	CD2TI	-
CD1	CD1TI	-
CD2	CD2TI	-

210-212	-
210-090	-
-	-
210-214	-
210-049	-
210-048	-
210-305	-
-	-
-	-
200-075	-
-	-

903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44
903-149	ZK38LP50TI-E49	ZK38LP50-E49
903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56
935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64
935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66
935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72
935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78
935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80
935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60
935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68
935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72

CD1	CD1TI	1702159
CD3	CD3TI	1702153
CD42	CD42TI	1702154
CD8	CD8TI	1702155
CD9	CD9TI	-
CD10	CD10TI	1702156
-	-	-
-	-	-
CD11	-	-
CD12	CD12TI	-
CD13	CD13TI	-

210-347	-
-	-

903-149	ZK38LP50TI-E49	ZK38LP50-E49
903-155	ZK38LP50TI-E55	ZK38LP50-E55

CD3	CD3TI	1702158
CD6	CD6TI	1702152

-	-
-	-
-	-
210-349	-
210-210	-
210-333	-

903-345	ZK38LP43TI-E45	ZK38LP43-E45
903-352	ZK38LP43TI-E52	ZK38LP43-E52
903-357	ZK38LP43TI-E57	ZK38LP43-E57
903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44
903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52
903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57


-	-	-
CD38	CD38TI	-
-	-	-
CD1	CD1TI	1702157
CD5	CD5TI	1702150
CD7	CD7TI	1702151

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.


FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN




cm

Zoll



Teilung



Zoll

mm



Ø Feile

BULLCRAFT

BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30

30

12

3/8" LP

.050"

1,3

44

4 mm

35

14

49

4 mm

40

16

55

4 mm

KS450

40

16

.325"

.050"

1,3

65

4,8 mm

40

16

66

4,8 mm

45

18

72

4,8 mm

CAMPAGNOLA

LASER, M/3, PUMA, LINX

25

10

1/4"

.050"

1,3

48

4 mm

25

10

3/8" LP

40

4 mm

CASTELGARDEN

CS35P, CS16E, CS17E, CS36, CS39

30

12

3/8" LP

.050"

1,3

44

4 mm

35

14

50

4 mm

40

16

55

4 mm

40

16

56

4 mm

CS45, CS50

33

13

.325"

.058"

1,5

56

4,8 mm

35

14

61

4,8 mm

40

16

66

4,8 mm

45

18

72

4,8 mm

50

20

78

4,8 mm

50

20

80

4,8 mm

CS60

40

16

3/8"

.058"

1,5

59

5,5 mm

45

18

68

5,5 mm

50

20

72

5,5 mm

CASTOR

TR350

30

12

3/8" LP

.043"

1,1

44

4 mm

CP-34S, CX35, CX40, CX45, P-34S, P34, 330, 380, 423, 438, TR350

30

12

3/8" LP

.050"

1,3

44

4 mm

35

14

50

4 mm

40

16

56

4 mm

ELETTRA160, ELETTRA170, ES180, HI-TEC 2, HIGH-TECH 1.6, HIGH-TECH 1.8, OQ

30

12

3/8" LP

.050"

1,3

44

4 mm

35

14

50

4 mm

40

16

55

4 mm

40

16

56

4 mm

CP360, CP361, CP380, CP391

30

12

3/8" LP

.050"

1,3

44

4 mm

35

14

50

4 mm

40

16

56

4 mm

45

18

64

4 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



1



2



3



4



5



6





7



8



9



NEW BULLCRAFT

-	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	-
-	-	903-149	ZK38LP50TI-E49	ZK38LP50-E49	CD3	CD3TI	-
-	-	903-155	ZK38LP50TI-E55	ZK38LP50-E55	CD6	CD6TI	-
-	-	933-165	ZK325SC50TI-E65	ZK325SC50-E65	-	-	-
-	-	933-166	ZK325SC50TI-E66	ZK325SC50-E66	CD93	CD93TI	-
210-050	-	933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72	CD64	CD64TI	-

CAMPAGNOLA

-	-	956-148	-	ZK14LP50-E48	-	-	-
-	-	903-140	ZK38LP50TI-E40	ZK38LP50-E40	CD28	CD28TI	-

CASTELGARDEN

210-212	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702159
210-090	-	903-150	ZK38LP50TI-E50	ZK38LP50-E50	CD4	CD4TI	1702153
-	-	903-155	ZK38LP50TI-E55	ZK38LP50-E55	CD6	CD6TI	1702154
-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	-
-	-	935-156	ZK325SC58TI-E56	ZK325SC58-E56	-	-	-
-	-	935-161	ZK325SC58TI-E61	ZK325SC58-E61	-	-	-
210-049	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-
210-048	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	1702156
210-305	-	935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78	-	-	-
-	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-
-	-	935-059	ZK38SC58TI-E59	ZK38SC58-E59	-	-	-
210-211	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-
200-343	-	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-

CASTOR

-	-	903-344	ZK38LP43TI-E44	ZK38LP43-E44	CD35	CD35TI	-
210-003	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	-
210-347	-	903-150	ZK38LP50TI-E50	ZK38LP50-E50	CD4	CD4TI	1702158
-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	1702152
210-212	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702159
210-090	-	903-150	ZK38LP50TI-E50	ZK38LP50-E50	CD4	CD4TI	1702153
-	-	903-155	ZK38LP50TI-E55	ZK38LP50-E55	CD6	CD6TI	1702154
-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	-
-	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	-
-	-	903-150	ZK38LP50TI-E50	ZK38LP50-E50	CD4	CD4TI	-
-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	-
-	-	903-164	ZK38LP50TI-E64	ZK38LP50-E64	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm Zoll	Teilung	Zoll mm	Ø Feile

CASTOR

CP370

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				50	4 mm
40	16				56	4 mm
45	18				60	4 mm
45	18				64	4 mm
33	13	.325"			56	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm

CP410

33	13	.325"	.050"	1,3	56	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm

CP-55, CP-56, CP-65, CP-66, CP600, CP600I, CP650

40	16	3/8"	.050"	1,3	59	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
38	15		.058"	1,5	56	5,5 mm
40	16				59	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm

C-70, C-70 SPECIAL, C-70TENDIMATIC

38	15	3/8"	.063"	1,6	55	5,5 mm
45	18				65	5,5 mm
50	20				69	5,5 mm

C40, C40E, CP41, CP45

33	13		.050"	1,3	55	4,8 mm
35	14				61	4,8 mm
40	16				65	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
33	13		.325"		56	4,8 mm
35	14				61	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

CP400, CP450, CP460, CP500, CP510, CP540, CP540i, CP550

33	13	.325"	.058"	1,5	56	4,8 mm
35	14				61	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

CP-700

45	18	3/8"	.058"	1,5	68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
38	15		.063"	1,6	55	5,5 mm
45	18				65	5,5 mm
50	20				69	5,5 mm
53	21				75	5,5 mm
60	24				84	5,5 mm



1



2



3



4



5



6



7




8



9

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

ratioparts
Proratioparts
ProTip

ratioparts

OZAKI®
TitaniumOZAKI®
Semi-pro

OZAKI®

OZAKI®
TitaniumOZAKI®
Kombi

NEW

CASTOR

-	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	-
-	-	903-150	ZK38LP50TI-E50	ZK38LP50-E50	CD4	CD4TI	-
-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	-
-	-	903-160	ZK38LP50TI-E60	ZK38LP50-E60	-	-	-
-	-	903-164	ZK38LP50TI-E64	ZK38LP50-E64	-	-	-
-	-	933-156	ZK325SC50TI-E56	ZK325SC50-E56	-	-	-
-	-	933-164	ZK325SC50TI-E64	ZK325SC50-E64	CD63	CD63TI	-
-	-	933-156	ZK325SC50TI-E56	ZK325SC50-E56	-	-	-
-	-	933-164	ZK325SC50TI-E64	ZK325SC50-E64	CD63	CD63TI	-
-	-	933-359	ZK38SC50TI-E59	ZK38SC50-E59	-	-	-
-	-	933-368	ZK38SC50TI-E68	ZK38SC50-E68	-	-	-
-	-	935-056	ZK38SC58TI-E56	ZK38SC58-E56	-	-	-
-	-	935-059	ZK38SC58TI-E59	ZK38SC58-E59	-	-	-
210-211	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-
200-343	-	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-
-	-	915-155	ZK38SC63TI-E55	ZK38SC63-E55	-	-	-
-	-	915-165	ZK38SC63TI-E65	ZK38SC63-E65	-	-	-
-	-	915-169	ZK38SC63TI-E69	ZK38SC63-E69	-	-	-
-	-	933-155	ZK325SC50TI-E55	ZK325SC50-E55	-	-	-
-	-	933-161	ZK325SC50TI-E61	ZK325SC50-E61	-	-	-
-	-	933-165	ZK325SC50TI-E65	ZK325SC50-E65	-	-	-
210-050	-	933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72	CD64	CD64TI	-
-	-	935-156	ZK325SC58TI-E56	ZK325SC58-E56	-	-	-
-	-	935-161	ZK325SC58TI-E61	ZK325SC58-E61	-	-	-
210-049	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-
210-048	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	1702156
210-305	-	935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78	-	-	-
-	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-
-	-	935-156	ZK325SC58TI-E56	ZK325SC58-E56	-	-	-
-	-	935-161	ZK325SC58TI-E61	ZK325SC58-E61	-	-	-
210-049	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-
210-048	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	1702156
210-305	-	935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78	-	-	-
-	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-
210-102	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-
210-064	200-151	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-
-	-	915-155	ZK38SC63TI-E55	ZK38SC63-E55	-	-	-
-	-	915-165	ZK38SC63TI-E65	ZK38SC63-E65	-	-	-
-	-	915-169	ZK38SC63TI-E69	ZK38SC63-E69	-	-	-
-	-	915-175	ZK38SC63TI-E75	ZK38SC63-E75	-	-	-
-	-	915-184	ZK38SC63TI-E84	ZK38SC63-E84	-	-	-


Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.deSoweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN



cm

Zoll



Teilung



Zol

mm



Ø Feile

CASTOR

CP-750, CP-800

45	18	3/8"	.058"	1,5	68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
53	21		.063"	1,6	75	5,5 mm
60	24				84	5,5 mm

CRAFTSMAN

36, 38, 1636, 1842

40	16	3/8" LP	.050"	1,3	56	4 mm
45	18				62	4 mm

46,205

50	20	.325"	.050"	1.3	78	4,8 mm
----	----	-------	-------	-----	----	--------

CUB CADET

CC1936, CC2740

35	14	3/8" LP	.050"	1,3	52	4 mm
40	16				56	4 mm

CS3916

35	14	3/8" LP	.050"	1,3	52	4 mm
40	16				57	4 mm
45	18				62	4 mm

CC3045, CC3352, CC3651, CC4051, CS5018, CS5220

38	15	.325"	.058"	1,5	64	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

CC4256, CS5720

40	16	3/8"	.058"	1,5	60	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm

DOLMAR

AS-1212, AS-1812, AS3626C, PS-3, PS-34, PS221, PS222, PS-222TH

12	5	1/4"	.050"	1,3	42	4 mm
25	10				60	4 mm

ES-31, ES-32, ES-33A, ES-36, ES-38A, ES-42A, ES37, ES-39TLC, ES4, ES40, ES41, ES5, PS-32, PS-45, PS221, PS222

30	12	3/8" LP	.043"	1,1	45	4 mm
30	12				46	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				56	4 mm

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 275, 285, CS2040, ES140, ES151, ES152, ES-152A, ES153, ES-153A, ES160, ES161, ES162, ES-162A, ES163, ES-164TLC, ES172, ES172A, ES173, ES-174TLC, ES183, ES2035, ES2040, ES-2135A, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2141TLC, ES3, ES30, ES37, ES40, ES41, ES-42A, ES6, PS32C, PS-33, PS-330, PS-3300TH, PS-34, PS-340, PS3410, PS-341, PS-344, PS35C, PS350, PS350C, PS390, PS-400, PS-401, PS41, PS420C, PS45

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
30	12				46	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				56	4 mm
40	16				57	4 mm

109, 110, 111, 115i, PS-410, PS-411, PS-4605, PS420, PS460, PS4600, PS500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540

33	13	.325"	.050"	1,3	56	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



1



2



3



4



5



6





7



8



9



NEW

CASTOR

CRAFTSMAN

CUB CADET

DOLMAR

210-102	-
210-064	200-151
-	-
-	-

210-333	-
210-254	-
-	-

-	-
-	-

210-210	-
210-333	-
210-254	-

210-214	-
210-048	-

-	-
210-211	-
200-343	-

-	-
-	-

-	-
-	-
210-612	-
-	-

210-349	-
-	-
210-210	-
-	-
210-333	-

-	-
-	-
-	-

935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68
935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72
915-175	ZK38SC63TI-E75	ZK38SC63-E75
915-184	ZK38SC63TI-E84	ZK38SC63-E84

903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56
903-162	ZK38LP50TI-E62	ZK38LP50-E62
933-178	ZK325SC50TI-E78	ZK325SC50-E78

903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52
903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56

903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52
903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57
903-162	ZK38LP50TI-E62	ZK38LP50-E62

935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64
935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72

935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60
935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68
935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72

956-142	-	ZK14LP50-E42
956-160	-	ZK14LP50-E60

903-345	ZK38LP43TI-E45	ZK38LP43-E45
903-346	ZK38LP43TI-E46	ZK38LP43-E46
903-352	ZK38LP43TI-E52	ZK38LP43-E52
903-356	ZK38LP43TI-E56	ZK38LP43-E56

903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44
903-146	ZK38LP50TI-E46	ZK38LP50-E46
903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52
903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56
903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57

933-156	ZK325SC50TI-E56	ZK325SC50-E56
933-164	ZK325SC50TI-E64	ZK325SC50-E64
933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72

CD12	CD12TI	-
CD13	CD13TI	-
-	-	-
-	-	-

CD42	CD42TI	1702151
CD21	CD21TI	-
-	-	-

CD5	CD5TI	-
CD42	CD42TI	-

CD5	CD5TI	1702150
CD7	CD7TI	1702151
CD21	CD21TI	-

CD8	CD8TI	1702155
CD10	CD10TI	1702156

CD11	-	-
CD12	CD12TI	-
CD13	CD13TI	-

-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
CD38	CD38TI	-
CD44	-	-

CD1	CD1TI	1702157
-	-	-
CD5	CD5TI	1702150
CD42	CD42TI	-
CD7	CD7TI	1702151

-	-	-
CD63	CD63TI	-
CD64	CD64TI	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm Zoll	Teilung	Zoll mm	Ø Feile

DOLMAR

105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, 162, 330, 340, 341, 344, 400, 401, ES-1800, PS-420, PS-4605, PS460, PS4600, PS500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540, PS-6100

28	11	.325"	.058"	1,5	52	4,8 mm
33	13				56	4,8 mm
35	14				60	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
40	16				68	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

109, 110, 111, 112, 115, 117, 119, 120, 120Si, 1231, 219, PS-43, PS-4605, PS-52, PS-540, PS4600, PS5000, PS5105, PS-6000i, PS6000iH, PS-6100, PS6800i, PS6800iH

38	15	3/8"	.058"	1,5	56	5,5 mm
43	17				64	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm

122, 123, 133, 143, 144, 152, 153, 186, CA, KMS4, PS9000, PS9010

58	23	3/8"	.058"	1,5	80	5,5 mm
74	29				96	5,5 mm

112, 113, 114, 116, ES-1800, PS-6400, PS-7300, PS-7310, PS-7900, PS-7910, PS9000, PS9010

38	15	3/8"	.058"	1,5	56	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
60	24				84	5,5 mm
70	28				92	5,5 mm

DYNAMAC

DY36

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
30	12				44	4 mm
35	14				49	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				56	4 mm

30F, 35F, DY17E, E140F

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				49	4 mm
40	16				56	4 mm

45

38	15	.325"	.058"	1,5	64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

DY56, DY62

40	16	3/8"	.058"	1,5	60	5,5 mm
----	----	------	-------	-----	----	--------

55 DELUXE

40	16	3/8"	.058"	1,5	60	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

ratioparts
Proratioparts
ProTip

ratioparts

OZAKI®
TitaniumOZAKI®
Semi-pro

OZAKI®

OZAKI®
TitaniumOZAKI®
Kombi

NEW

DOLMAR

DYNAMAC

-	-	935-152	ZK325SC58TI-E52	ZK325SC58-E52	-	-	-
-	-	935-156	ZK325SC58TI-E56	ZK325SC58-E56	-	-	-
-	-	935-160	ZK325SC58TI-E60	ZK325SC58-E60	-	-	-
210-214	-	935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64	CD8	CD8TI	1702155
210-049	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-
-	-	935-168	ZK325SC58TI-E68	ZK325SC58-E68	-	-	-
210-048	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	1702156
210-305	-	935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78	-	-	-
-	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-
-	-	935-056	ZK38SC58TI-E56	ZK38SC58-E56	-	-	-
-	-	935-064	ZK38SC58TI-E64	ZK38SC58-E64	CD75	CD75TI	-
-	-	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-
-	-	935-080	ZK38SC58TI-E80	ZK38SC58-E80	-	-	-
-	-	935-096	ZK38SC58TI-E96	ZK38SC58-E96	-	-	-
200-307	-	935-056	ZK38SC58TI-E56	ZK38SC58-E56	-	-	-
-	200-262	935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60	CD11	-	-
210-102	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-
210-064	200-151	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-
-	-	935-084	ZK38SC58TI-E84	ZK38SC58-E84	-	-	-
-	-	935-092	ZK38SC58TI-E92	ZK38SC58-E92	-	-	-
-	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	-
210-349	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702157
-	-	903-149	ZK38LP50TI-E49	ZK38LP50-E49	CD3	CD3TI	-
210-210	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	1702150
210-333	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	1702151
210-212	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702159
210-090	-	903-149	ZK38LP50TI-E49	ZK38LP50-E49	CD3	CD3TI	1702153
-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	1702154
210-214	-	935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64	CD8	CD8TI	1702155
210-049	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-
210-048	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	1702156
210-305	-	935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78	-	-	-
-	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-
-	-	935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60	CD11	-	-
-	-	935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60	CD11	-	-
200-075	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-
-	-	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.deSoweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm Zoll	Teilung	Zoll mm	Ø Feile

ECHO

CS2511TESC, CS2511TESC-NC, CS280TESC, CS281WES, CS362TES, CS362WES

25	10	1/4"	.043"	1,1	60	4 mm
30	12				68	4 mm
35	14				76	4 mm

3000, 3400, 341, 3450, 346, CS-280E, CS-280EG, CS-280EVL, CS-302, CS-304VL, CS-351 VL, CS-360WES

25	10	1/4"	.050"	1,3	56	4 mm
30	12				66	4 mm
35	14				76	4 mm

C2700, CCS3400, CS-260T/TES, CS-27WES, CS-2800, CS-280E, CS-285EVL, CS-2900, CS-290EVL, CS-300, CS-300EVL, CS-301, CS-302, CS-310, CS-310ES, CS-315, CS-320EVL, CS-320T/TES, CS-328, CS-330, CS-330EVL, CS-340, CS-345, CS-350T/TES, CS-352ES, CS-360, CS-360EVL, CS-360WES, CS-361WES, CS-400, CS3000, CS305, CS3050, CS3400, CS341, CS3450, CS346, CS350, CS3500, CS351, CS360TES, CS370, CS4400, E155, ECS150, ECS1850FT, S2000, S2600

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
30	12				47	4 mm
35	14				52	4 mm
35	14				53	4 mm
40	16				57	4 mm

CS-280TES, CS-280WES, CS-281WES, CS-303T, CS3000, CS-361WES, CS-2511TES

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	47	4 mm
35	14				53	4 mm

PPT-265ES, PPT-300ES

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

CS-3600, CS-3900, CS-4000, CS-400EVL, CS-4400, CS-440EVL, CS-440EVLH, CS-4500, CS-530, CS3700, CS400, CS4100, CS4200, CS4500, CS5000, CS510, CS520

33	13	.325"	.050"	1,3	56	4,8 mm
35	14				61	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

5100, CS-3600, CS-360EVL, CS-3700ES, CS-4000, CS-400EVL, CS-4010, CS-4200, CS-420ES, CS-4400, CS-440EVL, CS-450, CS-4500, CS-4510, CS-4600, CS-4610, CS-5000, CS-680, CS-8002

33	13	.325"	.058"	1,5	56	4,8 mm
35	14				61	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

6700, 8000, CS-4200, CS-4400, CS-451VL, CS-452VL, CS-500EVL, CS-500VL, CS-501, CS-510EVL, CS-5500, CS-550EVL, CS-590, CS-600EVL, CS-601, CS-602VL, CS-60S, CS-610EVL, CS-620, CS-650EVL, CS-660EVL, CS-670, CS-701, CS-702VL, CS-706, CS-750VL, CS-900, CS-9000, CS750EVL

33	13	3/8"	.050"	1,3	52	5,5 mm
38	15				56	5,5 mm
40	16				59	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
45	18				64	5,5 mm
50	20				69	5,5 mm
50	20				70	5,5 mm
60	24				81	5,5 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



1



2



3



4



5



6





7



8



9

ratioparts Pro	ratioparts ProTip	ratioparts	OZAKI® Titanium	OZAKI® Semi-pro	OZAKI® Titanium	OZAKI® Titanium	OZAKI® Kombi
							
-	-	-	-	ZK14LP43MINI-E60	-	-	-
-	-	-	-	ZK14LP43MINI-E68	-	-	-
-	-	-	-	ZK14LP43MINI-E76	-	-	-
-	-	956-156	-	ZK14LP50-E56	-	-	-
-	-	956-166	-	ZK14LP50-E66	-	-	-
-	-	956-176	-	ZK14LP50-E76	-	-	-
210-349	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702157
-	-	903-147	ZK38LP50TI-E47	ZK38LP50-E47	CD22	CD22TI	-
210-210	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	1702150
-	-	903-153	ZK38LP50TI-E53	ZK38LP50-E53	-	-	-
210-333	-	903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57	CD7	CD7TI	1702151
-	-	903-147	ZK38LP50TI-E47	ZK38LP50-E47	CD22	CD22TI	-
-	-	903-153	ZK38LP50TI-E53	ZK38LP50-E53	-	-	-
210-349	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	-
-	-	933-156	ZK325SC50TI-E56	ZK325SC50-E56	-	-	-
-	-	933-161	ZK325SC50TI-E61	ZK325SC50-E61	-	-	-
-	-	933-164	ZK325SC50TI-E64	ZK325SC50-E64	CD63	CD63TI	-
-	-	933-166	ZK325SC50TI-E66	ZK325SC50-E66	CD93	CD93TI	-
210-050	-	933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72	CD64	CD64TI	-
-	-	935-156	ZK325SC58TI-E56	ZK325SC58-E56	-	-	-
-	-	935-161	ZK325SC58TI-E61	ZK325SC58-E61	-	-	-
210-051	-	935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64	CD8	CD8TI	-
-	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-
-	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	-
-	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-
-	-	933-352	ZK38SC50TI-E52	ZK38SC50-E52	-	-	-
-	-	933-356	ZK38SC50TI-E56	ZK38SC50-E56	-	-	-
-	-	933-359	ZK38SC50TI-E59	ZK38SC50-E59	-	-	-
-	-	933-360	ZK38SC50TI-E60	ZK38SC50-E60	CD19	-	-
-	-	933-364	ZK38SC50TI-E64	ZK38SC50-E64	-	-	-
-	-	933-369	ZK38SC50TI-E69	ZK38SC50-E69	-	-	-
-	200-302	933-370	ZK38SC50TI-E70	ZK38SC50-E70	CD20	-	-
-	-	933-381	ZK38SC50TI-E81	ZK38SC50-E81	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm Zoll	Teilung	Zoll mm	Ø Feile

ECHO

6702, 6800, 8001, CS-5000, CS-5501, CS-6700, CS-6701, CS-8000, CS680, CS800

33	13	3/8"	.058"	1,5	52	5,5 mm
38	15				56	5,5 mm
40	16				59	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
43	17				64	5,5 mm
45	18				66	5,5 mm
50	20				70	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
60	24				81	5,5 mm

CS-590, CS-620SX

50	20	3/8"	.058"	1,5	72	5,5 mm
60	24				84	5,5 mm

EFCO

PT2500

25	10	3/8" LP	.043"	1,1	39	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

MT350, MT3500, MT3600, 125, 131, 132, 3600, 4000

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				56	4 mm

114E, 115, 116E, 117E, 119, 134, 135, 136, 140, 140S

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				49	4 mm
40	16				56	4 mm

138, 140S, 141

33	13	.325"	.050"	1,3	56	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165

28	11	.325"	.058"	1,5	52	4,8 mm
33	13				56	4,8 mm
35	14				60	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
40	16				68	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

170, 171, 180, 181, MT6500


40	16	3/8"	.058"	1,5	60	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
58	23				80	5,5 mm
63	25				88	5,5 mm
75	30				98	5,5 mm

199

53	21	.404"	.063"	1,6	68	5,5 mm
----	----	-------	-------	-----	----	--------

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



NEW

ECHO

EFCO

ratioparts Pro	ratioparts ProTip	ratioparts	OZAKI® Titanium	OZAKI® Semi-pro	OZAKI®	OZAKI® Titanium	OZAKI® Kombi
-	-	935-052	ZK38SC58TI-E52	ZK38SC58-E52	-	-	-
-	-	935-056	ZK38SC58TI-E56	ZK38SC58-E56	-	-	-
-	-	935-059	ZK38SC58TI-E59	ZK38SC58-E59	-	-	-
-	-	935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60	CD11	-	-
-	-	935-064	ZK38SC58TI-E64	ZK38SC58-E64	CD75	CD75TI	-
-	-	935-066	ZK38SC58TI-E66	ZK38SC58-E66	-	-	-
-	-	935-070	ZK38SC58TI-E70	ZK38SC58-E70	-	-	-
-	-	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-
-	-	935-081	ZK38SC58TI-E81	ZK38SC58-E81	-	-	-
210-064	200-151	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-
-	-	935-084	ZK38SC58TI-E84	ZK38SC58-E84	-	-	-
-	-	903-339	ZK38LP43TI-E39	ZK38LP43-E39	-	-	-
210-349	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702157
210-210	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	1702150
210-333	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	1702151
-	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	-
-	-	903-149	ZK38LP50TI-E49	ZK38LP50-E49	CD3	CD3TI	-
-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	-
-	-	933-156	ZK325SC50TI-E56	ZK325SC50-E56	-	-	-
-	-	933-164	ZK325SC50TI-E64	ZK325SC50-E64	CD63	CD63TI	-
-	-	933-166	ZK325SC50TI-E66	ZK325SC50-E66	CD93	CD93TI	-
-	-	933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72	CD64	CD64TI	-
-	-	935-152	ZK325SC58TI-E52	ZK325SC58-E52	-	-	-
-	-	935-156	ZK325SC58TI-E56	ZK325SC58-E56	-	-	-
-	-	935-160	ZK325SC58TI-E60	ZK325SC58-E60	-	-	-
210-214	-	935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64	CD8	CD8TI	1702155
210-049	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-
-	-	935-168	ZK325SC58TI-E68	ZK325SC58-E68	-	-	-
210-048	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	1702156
210-305	-	935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78	-	-	-
-	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-
-	-	935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60	CD11	-	-
200-075	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-
-	-	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-
-	-	935-080	ZK38SC58TI-E80	ZK38SC58-E80	-	-	-
-	-	935-088	ZK38SC58TI-E88	ZK38SC58-E88	-	-	-
-	-	935-098	ZK38SC58TI-E98	ZK38SC58-E98	-	-	-
-	-	-	-	-	CD18	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm	Zoll	Teilung	Zoll	mm		Ø Feile

EINHELL

EKS25, EKS35

25	10	3/8" LP	.050"	1,3	41	4 mm
30	12				47	4 mm
40	16				54	4 mm
40	16				58	4 mm

40A, MKS30, MKS40AV, 41

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	45	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				56	4 mm

EC2040, EKS1650, KSE, KSE1435, KSE1635, KSE1640, KSE2000, PES 1540, PES 1640, PES30, PES34, PES35, PES40, PKS1635, PKS1840, PROFI, BG-PC4040, BG-EC1840TC

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				57	4 mm

PKS45/1AV, PKS50/1AV, QG-PC4645, QG-PC5045, QG-PT3043

28	11	.325"	.058"	1,5	52	4,8 mm
33	13				56	4,8 mm
35	14				60	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
40	16				68	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

FARMER

MKS350

35	14	3/8" LP	.050"	1,3	49	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

MKS360

35	14	3/8" LP	.050"	1,3	53	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

FLEURELLE

FEAS 6020T

20	8	3/8" LP	.050"	1,3	33	4 mm
----	---	---------	-------	-----	----	------

FEKS2040

40	16	3/8" LP	.050"	1,3	57	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

FLORABEST

FHE 550A1, 2000 B1FKS, 2000/6FKS, 2000/7FKS, 2200 A1, 2200 B1FKS, 2200/08FKS, 2200/10FKS, 2200/8FKS, 2200/9FKS, 2200 1FKS, FKS 200 A1/B1FKS, FKS2000/6, FKS2200/E3

25	10	3/8" LP	.050"	1,3	40	4 mm
40	16				57	4 mm

FRONTIER

F35AV, FB35, FB35AV, FB35VIP, FP35, FP365VIP, MK1

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	45	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				56	4 mm

F170-2120, FP45

40	16	.325"	.050"	1,3	65	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



ratioparts Pro	ratioparts ProTip	ratioparts	OZAKI® Titanium	OZAKI® Semi-pro	OZAKI®	OZAKI® Titanium	OZAKI® Kombi
-	-	903-141	ZK38LP50TI-E41	ZK38LP50-E41	-	-	-
-	-	903-147	ZK38LP50TI-E47	ZK38LP50-E47	CD22	CD22TI	-
-	-	903-154	ZK38LP50TI-E54	ZK38LP50-E54	CD31	-	-
-	-	903-158	ZK38LP50TI-E58	ZK38LP50-E58	-	-	-
-	-	903-145	ZK38LP50TI-E45	ZK38LP50-E45	CD2	CD2TI	-
210-025	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	-
-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	-
210-349	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702157
210-210	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	1702150
210-333	-	903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57	CD7	CD7TI	1702151
-	-	935-152	ZK325SC58TI-E52	ZK325SC58-E52	-	-	-
-	-	935-156	ZK325SC58TI-E56	ZK325SC58-E56	-	-	-
-	-	935-160	ZK325SC58TI-E60	ZK325SC58-E60	-	-	-
210-214	-	935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64	CD8	CD8TI	1702155
210-049	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-
-	-	935-168	ZK325SC58TI-E68	ZK325SC58-E68	-	-	-
210-048	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	1702156
210-305	-	935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78	-	-	-
-	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-
210-347	-	903-149	ZK38LP50TI-E49	ZK38LP50-E49	CD3	CD3TI	1702158
210-210	-	903-153	ZK38LP50TI-E53	ZK38LP50-E53	-	-	-
-	-	903-133	ZK38LP50TI-E33	ZK38LP50-E33	CD39	CD39TI	-
-	-	903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57	CD7	CD7TI	-
210-400	-	903-140	ZK38LP50TI-E40	ZK38LP50-E40	CD28	CD28TI	-
210-333	-	903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57	CD7	CD7TI	1702151
-	-	903-145	ZK38LP50TI-E45	ZK38LP50-E45	CD2	CD2TI	-
210-025	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	-
-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	-
-	-	933-165	ZK325SC50TI-E65	ZK325SC50-E65	-	-	-
210-050	-	933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72	CD64	CD64TI	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm	Zoll	Teilung	Zoll	mm		Ø Feile

GARDEN

E16, E17, GD36, GD39, GD160, GD170

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				50	4 mm
40	16				55	4 mm

GD33, 35, 40, 45, 245

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				50	4 mm
40	16				56	4 mm
45	18				60	4 mm

GD45, GD50

40	16	.325"	.058"	1,5	66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

GARDIF

SG925/25CSII

25	10	3/8" LP	.050"	1,3	40	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

SGTRC45/45

40	16	3/8" LP	.050"	1,3	61	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

GO/ON

EKS 1835/2

35	14	3/8" LP	.050"	1,3	53	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

GRIZZLY

KS400i

40	16	3/8" LP	.043"	1,1	55	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

HANDY

30HF, 35HF, 41HF, E140F, F130, F140

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				49	4 mm
40	16				56	4 mm

40HF

28	11	.325"	.058"	1,5	52	4,8 mm
33	13				56	4,8 mm
35	14				60	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
40	16				68	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm

HITACHI

CS280A, CS280B, CS30EH, CS350A, CS35B, CS350B

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				57	4 mm

CS33EA, CS33EB, CS33ET, CS38EK, CS40EL, CS45EM

38	15	.325"	.050"	1,3	64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



1



2



3



4



5



6





7



8



9



NEW

GARDEN

210-212 -

210-090 -

- -

210-003 -

210-347 -

- -

- -

210-049 -

210-048 -

210-305 -

- -

903-144 ZK38LP50TI-E44

903-150 ZK38LP50TI-E50

903-155 ZK38LP50TI-E55

903-144 ZK38LP50TI-E44

903-150 ZK38LP50TI-E50

903-156 ZK38LP50TI-E56

903-160 ZK38LP50TI-E60

935-166 ZK325SC58TI-E66

935-172 ZK325SC58TI-E72

935-178 ZK325SC58TI-E78

935-180 ZK325SC58TI-E80

ZK38LP50-E44

ZK38LP50-E50

ZK38LP50-E55

ZK38LP50-E44

ZK38LP50-E50

ZK38LP50-E56

ZK38LP50-E60

ZK325SC58-E66

ZK325SC58-E72

ZK325SC58-E78

ZK325SC58-E80

CD1

CD1TI

1702159

CD4

CD4TI

1702153

CD6

CD6TI

1702154

CD1

CD1TI

-

CD4

CD4TI

1702158

CD42

CD42TI

1702152

-

-

-

CD9

CD9TI

-

CD10

CD10TI

1702156

-

-

-

-

-

-

GARDIF

- -

- -

903-140 ZK38LP50TI-E40

903-161 ZK38LP50TI-E61

903-153 ZK38LP50TI-E53

903-153 ZK38LP50TI-E53

CD28

CD28TI

-

-

-

-

GO/ON

210-210 -

903-153 ZK38LP50TI-E53

903-153 ZK38LP50TI-E53

-

-

-

GRIZZLY

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

210-214 -

210-049 -

- -

210-048 -

210-305 -

- -

903-355 ZK38LP43TI-E55

903-355 ZK38LP43TI-E55

903-144 ZK38LP50TI-E44

903-149 ZK38LP50TI-E49

903-156 ZK38LP50TI-E56

935-152 ZK325SC58TI-E52

935-156 ZK325SC58TI-E56

935-160 ZK325SC58TI-E60

935-164 ZK325SC58TI-E64

935-166 ZK325SC58TI-E66

935-168 ZK325SC58TI-E68

935-172 ZK325SC58TI-E72

935-178 ZK325SC58TI-E78

ZK38LP43-E55

ZK38LP43-E55

ZK38LP50-E44

ZK38LP50-E49

ZK38LP50-E56

ZK325SC58-E52

ZK325SC58-E56

ZK325SC58-E60

ZK325SC58-E64

ZK325SC58-E66

ZK325SC58-E68

ZK325SC58-E72

ZK325SC58-E78

-

-

-

-

-

-

CD1

CD1TI

-

CD3

CD3TI

-

CD42

CD42TI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CD8

CD8TI

1702155

CD9

CD9TI

-

-

-

-

CD10

CD10TI

1702156

-

-

-

HITACHI

210-349 -

210-210 -

210-333 -

- -

- -

903-144 ZK38LP50TI-E44

903-152 ZK38LP50TI-E52

903-157 ZK38LP50TI-E57

933-164 ZK325SC50TI-E64

933-166 ZK325SC50TI-E66

ZK38LP50-E44

ZK38LP50-E52

ZK38LP50-E57

ZK325SC50-E64

ZK325SC50-E66

CD1

CD1TI

1702157

CD5

CD5TI

1702150

CD7

CD7TI

1702151

CD63

CD63TI

-

CD93

CD93TI

-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm Zoll	Teilung	Zoll mm			Ø Feile

HOMELITE

180SERIES, 190, 192, 200, 205, 240SL, 245SL, BANDIT LX30, EL14, ELECTRIC, SABRE 31, SABRE 33, SUPER2/2CC, SUPER2SL, XL, XL-10, XL2CC, XL2SUPER, XLT1

20	8	3/8" LP	.050"	1,3	37	4 mm
25	10				42	4 mm
30	12				48	4 mm
35	14				49	4 mm
35	14				52	4 mm
35	14				53	4 mm
40	16				59	4 mm

20, 20AV, 23AV, 27, 3300, 3314, 3316, 3335, 3350, 3550, 3800, 3850, 4500, 4550, CS40, D3300, D3350B, D3850, D3850B, i3350B, PS33, RANGER, TIMBERMAN, UT10901, UT1091A, UT10926, UT10974, Z3850

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				56	4 mm

30, 130, 150, 252, 3816, 4016, 415B, 4520, 4528, 4550B, EZ, EZ250, EZAUTO, MINI, SUPEREZAUTO, SUPERXLMINI, VI-123, VI-125, VISUPERMINI, XL-76, XL100SERIES, XL250

30	12	.325"	.050"	1,3	54	4,8 mm
33	13				56	4,8 mm
35	14				61	4,8 mm
40	16				67	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm

250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415B, 4545, 4550B, HSC4040

33	13	.325"	.050"	1,3	57	4,8 mm
35	14				61	4,8 mm
40	16				65	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
40	16				69	4,8 mm
45	18				73	4,8 mm
33	13		.058"	1,5	57	4,8 mm
35	14				61	4,8 mm
38	15				65	4,8 mm
40	16				67	4,8 mm
40	16				69	4,8 mm
45	18				73	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

150, 290, 300, 340 MINI SL, CS-40

30	12	3/8"	.050"	1,3	49	5,5 mm
35	14				54	5,5 mm
40	16				59	5,5 mm
45	18				64	5,5 mm
50	20				70	5,5 mm
60	24				81	5,5 mm

330, 350, 360AO, 360SL, 400, 410, 450, 450SL, 460, 540, 550, 550SL, 650, 700, 750, 800, 825, 850, 8800, 900, 922, 923, 925, 955, SUPERXLAUTO, SXL925, SXLAO, XL12

40	16	3/8"	.050"	1,3	60	5,5 mm
50	20				70	5,5 mm
60	24				81	5,5 mm
67	27				93	5,5 mm
73	29				98	5,5 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



1



2



3



4



5



6



7



8



9

ratioparts Pro	ratioparts ProTip	ratioparts	OZAKI® Titanium	OZAKI® Semi-pro	OZAKI®	OZAKI® Titanium	OZAKI® Kombi
-	-	903-137	ZK38LP50TI-E37	ZK38LP50-E37	-	-	-
-	-	903-142	ZK38LP50TI-E42	ZK38LP50-E42	-	-	-
200-026	-	903-148	ZK38LP50TI-E48	ZK38LP50-E48	-	-	-
-	-	903-149	ZK38LP50TI-E49	ZK38LP50-E49	CD3	CD3TI	-
-	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	-
-	-	903-153	ZK38LP50TI-E53	ZK38LP50-E53	-	-	-
-	-	903-159	ZK38LP50TI-E59	ZK38LP50-E59	-	-	-
210-349	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702157
210-210	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	1702150
210-333	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	1702151
-	-	933-154	ZK325SC50TI-E54	ZK325SC50-E54	-	-	-
-	-	933-156	ZK325SC50TI-E56	ZK325SC50-E56	-	-	-
-	-	933-161	ZK325SC50TI-E61	ZK325SC50-E61	-	-	-
-	-	933-167	ZK325SC50TI-E67	ZK325SC50-E67	-	-	-
210-050	-	933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72	CD64	CD64TI	-
-	-	933-178	ZK325SC50TI-E78	ZK325SC50-E78	-	-	-
-	-	933-157	ZK325SC50TI-E57	ZK325SC50-E57	-	-	-
-	-	933-161	ZK325SC50TI-E61	ZK325SC50-E61	-	-	-
-	-	933-165	ZK325SC50TI-E65	ZK325SC50-E65	-	-	-
-	-	933-166	ZK325SC50TI-E66	ZK325SC50-E66	CD93	CD93TI	-
-	-	933-169	ZK325SC50TI-E69	ZK325SC50-E69	-	-	-
210-050	-	933-173	ZK325SC50TI-E73	ZK325SC50-E73	-	-	-
-	-	935-157	ZK325SC58TI-E57	ZK325SC58-E57	-	-	-
-	-	935-161	ZK325SC58TI-E61	ZK325SC58-E61	-	-	-
210-214	-	935-165	ZK325SC58TI-E65	ZK325SC58-E65	-	-	-
210-049	-	935-167	ZK325SC58TI-E67	ZK325SC58-E67	-	-	-
-	-	935-169	ZK325SC58TI-E69	ZK325SC58-E69	-	-	-
210-048	-	935-173	ZK325SC58TI-E73	ZK325SC58-E73	-	-	-
210-305	-	935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78	-	-	-
-	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-
-	-	933-349	ZK38SC50TI-E49	ZK38SC50-E49	-	-	-
-	-	933-354	ZK38SC50TI-E54	ZK38SC50-E54	-	-	-
-	-	933-359	ZK38SC50TI-E59	ZK38SC50-E59	-	-	-
-	-	933-364	ZK38SC50TI-E64	ZK38SC50-E64	-	-	-
-	-	933-370	ZK38SC50TI-E70	ZK38SC50-E70	CD20	-	-
-	-	933-381	ZK38SC50TI-E81	ZK38SC50-E81	-	-	-
-	-	933-360	ZK38SC50TI-E60	ZK38SC50-E60	CD19	-	-
-	-	933-370	ZK38SC50TI-E70	ZK38SC50-E70	CD20	-	-
-	-	933-381	ZK38SC50TI-E81	ZK38SC50-E81	-	-	-
-	-	933-393	ZK38SC50TI-E93	ZK38SC50-E93	-	-	-
-	-	933-398	ZK38SC50TI-E98	ZK38SC50-E98	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm	Zoll	Teilung	Zoll	mm	Ø Feile

HOMELITE

1000XP, 1020, 2100, 700DSERIES, S1050AUTO

43	17	3/8"	.063"	1,6	68	5,5 mm
53	21				78	5,5 mm
63	25				90	5,5 mm

HUSQVARNA

237P5X, 327P4, 327P5X, 327PT5S

25	10	3/8" LP	.043"	1,1	40	4 mm
30	12				45	4 mm

436Li, 536LiXP, T435, T540XP

25	10	3/8" LP	.043"	1,1	40	4 mm
30	12				45	4 mm
35	14				52	4 mm

136, 137, 141, 142, 23, 243, 250PS, 36, 41, E16, E316, E317, E321

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				56	4 mm
45	18				62	4 mm

1400, 16, 1600, 315, 316, 318, 320, 321, 33, 333, 334, 335XPT, 338, 338XPT

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	45	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				56	4 mm

323P4, 325P4X, T425

25	10	3/8" LP	.050"	1,3	40	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

34, 35, 37

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	45	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				56	4 mm

HUSKY32, HUSKY38

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	47	4 mm
35	14				53	4 mm
40	16				58	4 mm

SAWMILL

40	16	.325"	.050"	1,3	67	4,8 mm
50	20				81	4,8 mm

133, 134, 142, 234, 238, 242XP, 246, 254, 254XP, 257, 33, 339, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 36, 360, 40, 41, 42, 44, 444, 455, 49, 50, 51, 55, 57, E1400, E1600, EL16

33	13	.325"	.050"	1,3	56	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 238, 240, 242, 243, 246, 248, 254, 257, 261, 262, 262XP, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 357XP, 357XPG, 359, 359E-TECH, 36, 360, 362, 362XP, 38, 40, 40P, 41, 42, 44, 440, 444, 45, 450, 455, 460, 466, 50, 51, 55, 455E RANCHER, 545, 550, 550XP, 555, 560XP, 57, EL1400, EL1500, EL16, EL1600

28	11	.325"	.058"	1,5	52	4,8 mm
33	13				56	4,8 mm
35	14				60	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
40	16				68	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



ratioparts Pro		ratioparts ProTip		ratioparts		OZAKI® Titanium	OZAKI® Semi-pro	OZAKI®	OZAKI® Titanium	OZAKI® Kombi
								NEW HOMELITE		
-	-	915-168	ZK38SC63TI-E68	ZK38SC63-E68	-	-	-			
-	-	915-178	ZK38SC63TI-E78	ZK38SC63-E78	-	-	-			
-	-	915-190	ZK38SC63TI-E90	ZK38SC63-E90	-	-	-			
								HUSQVARNA		
-	-	903-340	ZK38LP43TI-E40	ZK38LP43-E40	CD43	-	-			
-	-	903-345	ZK38LP43TI-E45	ZK38LP43-E45	-	-	-			
-	-	903-340	ZK38LP43TI-E40	ZK38LP43-E40	CD43	-	-			
-	-	903-345	ZK38LP43TI-E45	ZK38LP43-E45	-	-	-			
-	-	903-352	ZK38LP43TI-E52	ZK38LP43-E52	CD38	CD38TI	-			
210-349	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702157			
210-210	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	1702150			
210-333	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	1702151			
210-254	-	903-162	ZK38LP50TI-E62	ZK38LP50-E62	CD21	CD21TI	-			
-	-	903-145	ZK38LP50TI-E45	ZK38LP50-E45	CD2	CD2TI	-			
-	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	-			
-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	-			
210-400	-	903-140	ZK38LP50TI-E40	ZK38LP50-E40	CD28	CD28TI	-			
-	-	903-145	ZK38LP50TI-E45	ZK38LP50-E45	CD2	CD2TI	-			
210-025	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	-			
-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	-			
-	-	903-147	ZK38LP50TI-E47	ZK38LP50-E47	CD22	CD22TI	-			
-	-	903-153	ZK38LP50TI-E53	ZK38LP50-E53	-	-	-			
-	-	903-158	ZK38LP50TI-E58	ZK38LP50-E58	-	-	-			
-	-	933-167	ZK325SC50TI-E67	ZK325SC50-E67	-	-	-			
-	-	933-181	ZK325SC50TI-E81	ZK325SC50-E81	-	-	-			
-	-	933-156	ZK325SC50TI-E56	ZK325SC50-E56	-	-	-			
-	-	933-164	ZK325SC50TI-E64	ZK325SC50-E64	CD63	CD63TI	-			
-	-	933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72	CD64	CD64TI	-			
-	-	935-152	ZK325SC58TI-E52	ZK325SC58-E52	-	-	-			
-	-	935-156	ZK325SC58TI-E56	ZK325SC58-E56	-	-	-			
-	-	935-160	ZK325SC58TI-E60	ZK325SC58-E60	-	-	-			
210-214	-	935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64	CD8	CD8TI	1702155			
210-049	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-			
-	-	935-168	ZK325SC58TI-E68	ZK325SC58-E68	-	-	-			
210-048	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	1702156			
210-305	-	935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78	-	-	-			
-	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-			

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm Zoll	Teilung	Zoll mm			Ø Feile

HUSQVARNA

1100, 160, 162, 181, 185, 2100, 2101, 260, 266, 268, 272, 272XP, 281, 285, 288, 288XP LITE, 298, 3120, 3120XP, 365, 365XP, 371, 372, 372XP, 380, 385, 385XP, 390, 390XP, 394, 395, 395XP, 480, 562XP, 570, 570XP, 575, 575XP, 576XP, 61, 65, 66, 70, 77, JUNGLE 3120

33	13	3/8"	.058"	1,5	52	5,5 mm
38	15				56	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
43	17				64	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
55	22				76	5,5 mm
60	24				84	5,5 mm
65	26				89	5,5 mm
70	28				92	5,5 mm
75	30				102	5,5 mm

154, 254, 257, 261, 262, 262XP, 357, 359, 359E-TECH, 362, 455, 55, 555, 560XP

33	13	3/8"	.058"	1,5	50	5,5 mm
33	13				52	5,5 mm
38	15				56	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
43	17				64	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
60	24				84	5,5 mm

395, 395XP, 3120, 3120XP

92	36	3/8"	.063"	1,6	115	5,5 mm
53	21	.404"			68	5,5 mm

HYUNDAI

HEL2502CHTCK

25	10	3/8" LP	.050"	1,3	40	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

IKRA

EKS1600, EKS1700, EKS1800, KS1200, KS1400, KS1500, KS1600, KS2000

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				57	4 mm
45	18				62	4 mm

IRCEM

1200F, 1700F

38	15	.325"	.050"	1,3	64	4,8 mm
45	18	3/8"	.058"	1,5	68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm

JOHN DEERE

25EV, 28V, 28, 30, 30V, 35EV, 35, 200CS, 230CS, 40V, CS36, CS36LE, CS40, CS40LE, CS40V

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				56	4 mm

CS46, CS52, CS56, CS62

40	16	.325"	.050"	1,3	66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

ratioparts Pro	ratioparts ProTip	ratioparts	OZAKI® Titanium	OZAKI® Semi-pro	OZAKI®	OZAKI® Titanium	OZAKI® Kombi
							
					NEW HUSQVARNA		
-	-	935-052	ZK38SC58TI-E52	ZK38SC58-E52	-	-	-
200-307	-	935-056	ZK38SC58TI-E56	ZK38SC58-E56	-	-	-
-	-	935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60	CD11	-	-
-	-	935-064	ZK38SC58TI-E64	ZK38SC58-E64	CD75	CD75TI	-
210-102	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-
210-064	200-151	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-
-	-	935-076	ZK38SC58TI-E76	ZK38SC58-E76	CD32	-	-
-	-	935-084	ZK38SC58TI-E84	ZK38SC58-E84	-	-	-
-	-	935-089	ZK38SC58TI-E89	ZK38SC58-E89	-	-	-
-	-	935-092	ZK38SC58TI-E92	ZK38SC58-E92	-	-	-
-	-	935-0102	ZK38SC58TI-E102	-	-	-	-
-	-	935-050	ZK38SC58TI-E50	ZK38SC58-E50	-	-	-
-	-	935-052	ZK38SC58TI-E52	ZK38SC58-E52	-	-	-
-	-	935-056	ZK38SC58TI-E56	ZK38SC58-E56	-	-	-
-	-	935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60	CD11	-	-
-	-	935-064	ZK38SC58TI-E64	ZK38SC58-E64	CD75	CD75TI	-
210-211	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-
200-343	-	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-
-	-	935-084	ZK38SC58TI-E84	ZK38SC58-E84	-	-	-
-	-	915-1115	ZK38SC63TI-E115	-	-	-	-
-	-	-	-	-	CD18	-	-
					HYUNDAI		
-	-	903-140	ZK38LP50TI-E40	ZK38LP50-E40	CD28	CD28TI	-
					IKRA		
210-349	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702157
210-210	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	1702150
210-333	-	903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57	CD7	CD7TI	1702151
210-254	-	903-162	ZK38LP50TI-E62	ZK38LP50-E62	CD21	CD21TI	-
					IRCEM		
-	-	933-164	ZK325SC50TI-E64	ZK325SC50-E64	CD63	CD63TI	-
200-075	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-
-	-	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-
					JOHN DEERE		
210-349	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702157
210-210	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	1702150
210-333	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	1702151
-	-	933-166	ZK325SC50TI-E66	ZK325SC50-E66	CD93	CD93TI	-
210-050	-	933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72	CD64	CD64TI	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm Zoll	Teilung	Zoll mm			Ø Feile

JONSERED

2014, 2016, 2033TH, 2035, 2036, 2036 TURBO, 2040, 2040 TURBO, 2041, 2045, 2050, 2050 TURBO, 2054, 2115, 2115EL, 2116, 2117, 2118EL, 2121, 2135, 2137, 2138, 2139, 2150, 2234, 2238, CS2135, CS2137, CS2138, CS2152W

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				57	4 mm
45	18				62	4 mm

361, 365, 370, BABYSAW M36, M361

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	45	4 mm
35	14				50	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				57	4 mm

SAWMILL 2095, SAWMILL 600

45	18	3/8" LP	.050"	1,3	60	4 mm
50	20				72	4 mm
40	16	.325"			67	4,8 mm
50	20				81	4,8 mm

2050, 2051, 2055, 2063, 2145, 2147, 2149, 2159, 2163, 490, 520SP, 525, 535, 590

33	13	.325"	.050"	1,3	56	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

45E, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 520, 520SP, 521, 525, 535, 590, EL1200, EL14, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2163, 2240, 2245, 2250, 2252, 2253, 2255, 2258, 2260

28	11	.325"	.058"	1,5	52	4,8 mm
33	13				56	4,8 mm
35	14				60	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
40	16				68	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

110, 111, 60, 601, 62, 621, 66, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910E, 920, 930, 941



40	16	3/8"	.050"	1,3	60	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
45	18		.058"	1,5	68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
58	23				80	5,5 mm
63	25				88	5,5 mm
75	30				98	5,5 mm

2050, 2051, 2055, 2063, 2159, 2163, 490, 520SP, 525, 535, 590, CS2159

33	13	3/8"	.058"	1,5	50	5,5 mm
38	15				56	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
43	17				64	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

ratioparts Pro		ratioparts ProTip		ratioparts		OZAKI® Titanium		OZAKI® Semi-pro		OZAKI®		OZAKI® Titanium		OZAKI® Kombi	
															
												NEW		JONSERED	
210-349	-			903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44		CD1	CD1TI	1702157					
210-210	-			903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52		CD5	CD5TI	1702150					
210-333	-			903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57		CD7	CD7TI	1702151					
210-254	-			903-162	ZK38LP50TI-E62	ZK38LP50-E62		CD21	CD21TI	-					
-	-			903-145	ZK38LP50TI-E45	ZK38LP50-E45		CD2	CD2TI	-					
-	-			903-150	ZK38LP50TI-E50	ZK38LP50-E50		CD4	CD4TI	-					
210-025	-			903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52		CD5	CD5TI	-					
-	-			903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57		CD7	CD7TI	-					
-	-			903-160	ZK38LP50TI-E60	ZK38LP50-E60		-	-	-					
-	-			903-172	ZK38LP50TI-E72	ZK38LP50-E72		-	-	-					
-	-			933-167	ZK325SC50TI-E67	ZK325SC50-E67		-	-	-					
-	-			933-181	ZK325SC50TI-E81	ZK325SC50-E81		-	-	-					
-	-			933-156	ZK325SC50TI-E56	ZK325SC50-E56		-	-	-					
-	-			933-164	ZK325SC50TI-E64	ZK325SC50-E64		CD63	CD63TI	-					
-	-			933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72		CD64	CD64TI	-					
-	-			935-152	ZK325SC58TI-E52	ZK325SC58-E52		-	-	-					
-	-			935-156	ZK325SC58TI-E56	ZK325SC58-E56		-	-	-					
-	-			935-160	ZK325SC58TI-E60	ZK325SC58-E60		-	-	-					
210-214	-			935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64		CD8	CD8TI	1702155					
210-049	-			935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66		CD9	CD9TI	-					
-	-			935-168	ZK325SC58TI-E68	ZK325SC58-E68		-	-	-					
210-048	-			935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72		CD10	CD10TI	1702156					
210-305	-			935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78		-	-	-					
-	-			935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80		-	-	-					
-	-			933-360	ZK38SC50TI-E60	ZK38SC50-E60		CD19	-	-					
-	-			935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60		CD11	-	-					
200-075	-			935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68		CD12	CD12TI	-					
-	-			935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72		CD13	CD13TI	-					
-	-			935-080	ZK38SC58TI-E80	ZK38SC58-E80		-	-	-					
-	-			935-088	ZK38SC58TI-E88	ZK38SC58-E88		-	-	-					
-	-			935-098	ZK38SC58TI-E98	ZK38SC58-E98		-	-	-					
-	-			935-050	ZK38SC58TI-E50	ZK38SC58-E50		-	-	-					
-	-			935-056	ZK38SC58TI-E56	ZK38SC58-E56		-	-	-					
-	-			935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60		CD11	-	-					
-	-			935-064	ZK38SC58TI-E64	ZK38SC58-E64		CD75	CD75TI	-					
210-211	-			935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68		CD12	CD12TI	-					
200-343	-			935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72		CD13	CD13TI	-					



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

				
cm Zoll	Teilung	Zoll mm		Ø Feile

JONSERED

2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2172, 2186, 2188, 625, 630, 630 SUPER, 630 West Coast, 670, 670 CHAMP, 820/830* (*WITH 9MM STUD), 920/930* (*WITH 9MM STUD), CS2163, CS2165, CS2171, CS2186

33	13	3/8"	.058"	1,5	52	5,5 mm
38	15				56	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
43	17				64	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
55	22				76	5,5 mm
60	24				84	5,5 mm
65	26				89	5,5 mm
70	28				92	5,5 mm
75	30				102	5,5 mm
90	36				115	5,5 mm
53	21	.404"	.063"	1,6	68	5,5 mm

KRESS

DUO-SAGE						
25	10	3/8" LP	.050"	1,3	36	4 mm

LOGOSOL

084, 088, 3020, MS084, MS088, MS880							
	38	15	3/8"	.063"	1,6	58	5,5 mm
	45	18				66	5,5 mm
	50	20				74	5,5 mm
	53	21				75	5,5 mm
	63	25				86	5,5 mm
	63	25				88	5,5 mm
0036, E3000, E3052, E3500, MS064, MS361, MS660, 064, 066, 3000, 3052							
	33	13	3/8"	.063"	1,6	52	5,5 mm
	38	15				56	5,5 mm
	40	16				60	5,5 mm
	45	18				66	5,5 mm
	50	20				72	5,5 mm
	60	24				84	5,5 mm
	70	28				91	5,5 mm
	75	30				98	5,5 mm
	90	36				114	5,5 mm

MAKITA

5011B, 5012B, 5014B, 5014NB, 5016B, 5016NB						
30	12	1/4"	.050"	1,3	66	4 mm
35	14				76	4 mm
AUC120DWAE						
12	5	1/4"	.050"	1,3	42	4 mm
340, 341, 3500, 390, 400, 401, 5012, 5014, 5016, DCS34, DCS330, UC3020A, UC3501, UC3520A, UC4020A						
30	12	3/8" LP	.043"	1,1	46	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				56	4 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



1



2



3



4



5



6





7



8



9

ratio parts Pro	ratio parts ProTip	ratio parts	OZAKI® Titanium	OZAKI® Semi-pro	OZAKI®	OZAKI® Titanium	OZAKI® Kombi
							
-	-	935-052	ZK38SC58TI-E52	ZK38SC58-E52	-	-	-
200-307	-	935-056	ZK38SC58TI-E56	ZK38SC58-E56	-	-	-
-	-	935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60	CD11	-	-
-	-	935-064	ZK38SC58TI-E64	ZK38SC58-E64	CD75	CD75TI	-
210-102	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-
210-064	200-151	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-
-	-	935-076	ZK38SC58TI-E76	ZK38SC58-E76	CD32	-	-
-	-	935-084	ZK38SC58TI-E84	ZK38SC58-E84	-	-	-
-	-	935-089	ZK38SC58TI-E89	ZK38SC58-E89	-	-	-
-	-	935-092	ZK38SC58TI-E92	ZK38SC58-E92	-	-	-
-	-	935-0102	ZK38SC58TI-E102	-	-	-	-
-	-	915-1115	ZK38SC63TI-E115	-	-	-	-
-	-	-	-	-	CD18	-	-
-	-	903-136	ZK38LP50TI-E36	ZK38LP50-E36	-	-	-
-	-	915-158	ZK38SC63TI-E58	ZK38SC63-E58	-	-	-
-	-	915-166	ZK38SC63TI-E66	ZK38SC63-E66	CD16	CD16TI	-
-	-	915-174	ZK38SC63TI-E74	ZK38SC63-E74	-	-	-
-	-	915-175	ZK38SC63TI-E75	ZK38SC63-E75	-	-	-
-	-	915-186	ZK38SC63TI-E86	ZK38SC63-E86	-	-	-
-	-	915-188	ZK38SC63TI-E88	ZK38SC63-E88	-	-	-
-	-	915-152	ZK38SC63TI-E52	ZK38SC63-E52	-	-	-
-	-	915-156	ZK38SC63TI-E56	ZK38SC63-E56	-	-	-
210-041	-	915-160	ZK38SC63TI-E60	ZK38SC63-E60	CD15	-	-
210-011	-	915-166	ZK38SC63TI-E66	ZK38SC63-E66	CD16	CD16TI	1702162
210-020	212-108	915-172	ZK38SC63TI-E72	ZK38SC63-E72	CD17	CD17TI	1702163
-	-	915-184	ZK38SC63TI-E84	ZK38SC63-E84	-	-	-
-	-	915-191	ZK38SC63TI-E91	ZK38SC63-E91	-	-	-
-	-	915-198	ZK38SC63TI-E98	ZK38SC63-E98	-	-	-
-	-	915-1114	ZK38SC63TI-E114	-	-	-	-
-	-	956-166	-	ZK14LP50-E66	-	-	-
-	-	956-176	-	ZK14LP50-E76	-	-	-
-	-	956-142	-	ZK14LP50-E42	-	-	-
-	-	903-346	ZK38LP43TI-E46	ZK38LP43-E46	-	-	-
210-612	-	903-352	ZK38LP43TI-E52	ZK38LP43-E52	CD38	CD38TI	-
-	-	903-356	ZK38LP43TI-E56	ZK38LP43-E56	CD44	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm Zoll	Teilung	Zoll mm			Ø Feile

MAKITA

5012, 5014, 5016, BUC122RFE, BUC250RDE, DCS232T, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS341 OTH, DCS350, DCS3501, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, DCS4610, UC3000, UC3030A, UC3500, UC3501, UC3520A, UC3530AK, UC4000, UC4020A, UC4030AK, UC4530A

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
30	12				46	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				56	4 mm
40	16				57	4 mm

DCS4301, DCS520, DCS410, DCS411, DCS430, DCS4300i, DCS431, DCS5200i

33	13	.325"	.050"	1,3	56	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

45, DCS430, DCS43001, DCS4300i, DCS431, DCS520, DCS5200i, DCS540

28	11	.325"	.058"	1,5	52	4,8 mm
33	13				56	4,8 mm
35	14				60	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
40	16				68	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

5200, 540, 6000, DCS6800i, DCS520i, DCS6000i

38	15	3/8"	.058"	1,5	56	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm

DCS460, DCS6000i, DSC4600, DSC500, DSC5030

38	15	3/8"	.058"	1,5	56	5,5 mm
43	17				64	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm

9000, DCS9010

50	20	3/8"	.058"	1,5	72	5,5 mm
58	23				80	5,5 mm

DCS-6400, DCS-7300, DCS-7900, DCS6401, DCS7301, DCS7901, DCS9000, DCS9010

40	16	3/8"	.058"	1,5	60	5,5 mm
43	17				64	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
55	22				76	5,5 mm
60	24				84	5,5 mm
70	28				92	5,5 mm

MARUYAMA

MCV3100

35	14	3/8" LP	.050"	1,3	52	4 mm
40	16				56	4 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



1



2



3



4



5



6



7



8



9



ratioparts Pro		ratioparts		OZAKI® Titanium	OZAKI® Semi-pro	OZAKI®	OZAKI® Titanium	OZAKI® Kombi
						NEW		MAKITA
210-349	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702157	
-	-	903-146	ZK38LP50TI-E46	ZK38LP50-E46	-	-	-	
210-210	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	1702150	
-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	1702151	
210-333	-	903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57	CD7	CD7TI	1702151	
-	-	933-156	ZK325SC50TI-E56	ZK325SC50-E56	-	-	-	
-	-	933-164	ZK325SC50TI-E64	ZK325SC50-E64	CD63	CD63TI	-	
-	-	933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72	CD64	CD64TI	-	
-	-	935-152	ZK325SC58TI-E52	ZK325SC58-E52	-	-	-	
-	-	935-156	ZK325SC58TI-E56	ZK325SC58-E56	-	-	-	
-	-	935-160	ZK325SC58TI-E60	ZK325SC58-E60	-	-	-	
210-214	-	935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64	CD8	CD8TI	1702155	
210-049	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-	
-	-	935-168	ZK325SC58TI-E68	ZK325SC58-E68	-	-	-	
210-048	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	1702156	
210-305	-	935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78	-	-	-	
-	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-	
-	-	935-056	ZK38SC58TI-E56	ZK38SC58-E56	-	-	-	
-	-	935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60	CD11	-	-	
210-211	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-	
-	-	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-	
-	-	935-056	ZK38SC58TI-E56	ZK38SC58-E56	-	-	-	
-	-	935-064	ZK38SC58TI-E64	ZK38SC58-E64	CD75	CD75TI	-	
-	-	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-	
-	-	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-	
-	-	935-080	ZK38SC58TI-E80	ZK38SC58-E80	-	-	-	
-	-	935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60	CD11	-	-	
-	-	935-064	ZK38SC58TI-E64	ZK38SC58-E64	CD75	CD75TI	-	
210-102	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-	
210-064	200-151	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-	
-	200-087	935-076	ZK38SC58TI-E76	ZK38SC58-E76	CD32	-	-	
-	-	935-084	ZK38SC58TI-E84	ZK38SC58-E84	-	-	-	
-	-	935-092	ZK38SC58TI-E92	ZK38SC58-E92	-	-	-	
						MARUYAMA		
210-210	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	1702150	
210-333	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	1702151	

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

				
cm Zoll	Teilung	Zoll mm		Ø Feile

McCULLOCH

10, 1035, 12, 14, 14A/S, 16E, 3214/6, 330, 340, 3516/8, 474, 484, 735, C180, CALIFORNIA 46/90, CALIFORNIA/ARI-ZON, DAY.900, EAGERBEAVER, EAGERBEAVER 1030, EB2.3, Electromac1030, EM16, EMAC1040, Euromac 314/316, Mac 436, Mac 538E/539E, MAC 930, Mac-Cat 839, MAC120, MAC130, MAC935, MAC940, MacCat, MINI MAC (All Models), MM30, MM35, MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1640, MS1645, MS1845, PM310, PM320, PM36, PM360, PM364, PM370, PM380, PM394, PM400, PM470, PM480, PM484, PM494, PM510, PM6, PM730

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				49	4 mm
35	14				50	4 mm
40	16				55	4 mm
45	18				60	4 mm

335, 435, 440, 441, 738, 842

35	14	3/8" LP	.050"	1,3	52	4 mm
40	16				56	4 mm

838, 839, ELECTRAMAC16E

40	16	3/8" LP	.050"	1,3	54	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

CS340, INLINE1650, MAC950

35	14	3/8" LP	.050"	1,3	52	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

M1, M2, M2B, M4, M4B, M6, M6B

25	10	3/8" LP	.050"	1,3	38	4 mm
30	12				44	4 mm
35	14				50	4 mm
40	16				56	4 mm

10-42, TIMBERBEAR849, 10-49, 4600, 4700, 4900, 5000, TITAN41, TITAN46

40	16	.325"	.050"	1,3	66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

3500, 400P, DAYTONA 1000, PM38, PM40, PM46, TITAN35, TITAN40

33	13	.325"	.050"	1,3	55	4,8 mm
33	13				56	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

1-10, 10-10, 10-10A, 2-10, 3-10, 4-10, 5-10, 55, 555, 570, 6-10, 60, 605, 610, 650, 655, 7-10, 70, 700, 80, 800, 805, 850, DE50, Double Eagle 50, Eager Beaver 3.7, PM605, ProMac 55, ProMac 5700, Silver Eagle 3420, Silver Eagle 3720, SP60, SP81, Timber Bear, Titan50, Titan57

30	12	3/8"	.050"	1,3	50	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
45	18				64	5,5 mm
50	20				71	5,5 mm
60	24				81	5,5 mm
70	28				92	5,5 mm

006, 050, 300, MAC950, MAC960, MAC970, PROMAC 51, PROMAC55, PROMAC60, PROMAC70


33	13	3/8"	.058"	1,5	52	5,5 mm
38	15				56	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm

1000, 850, 955, CP55, CP70, CP70L, DE50, SP60, SP81, TITAN50, TITAN57

40	16	3/8"	.058"	1,5	60	5,5 mm
50	20				71	5,5 mm
60	24				81	5,5 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



OZAKI®
Titanium



OZAKI®
Semi-pro



OZAKI®
Titanium



OZAKI®
Kombi



NEW McCULLOCH

210-003 -
210-347 -
- -
- -
- -

210-210 -
210-333 -

- -

- -

- -

- -

- -

210-050 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

200-075 -

- -

- -

- -

- -

903-144 ZK38LP50TI-E44 ZK38LP50-E44
903-149 ZK38LP50TI-E49 ZK38LP50-E49
903-150 ZK38LP50TI-E50 ZK38LP50-E50
903-155 ZK38LP50TI-E55 ZK38LP50-E55
903-160 ZK38LP50TI-E60 ZK38LP50-E60

903-152 ZK38LP50TI-E52 ZK38LP50-E52
903-156 ZK38LP50TI-E56 ZK38LP50-E56

903-154 ZK38LP50TI-E54 ZK38LP50-E54

903-152 ZK38LP50TI-E52 ZK38LP50-E52

903-138 ZK38LP50TI-E38 ZK38LP50-E38

903-144 ZK38LP50TI-E44 ZK38LP50-E44

903-150 ZK38LP50TI-E50 ZK38LP50-E50

903-156 ZK38LP50TI-E56 ZK38LP50-E56

933-166 ZK325SC50TI-E66 ZK325SC50-E66

933-172 ZK325SC50TI-E72 ZK325SC50-E72

933-155 ZK325SC50TI-E55 ZK325SC50-E55

933-156 ZK325SC50TI-E56 ZK325SC50-E56

933-164 ZK325SC50TI-E64 ZK325SC50-E64

933-172 ZK325SC50TI-E72 ZK325SC50-E72

933-350 ZK38SC50TI-E50 ZK38SC50-E50

933-360 ZK38SC50TI-E60 ZK38SC50-E60

933-364 ZK38SC50TI-E64 ZK38SC50-E64

933-371 ZK38SC50TI-E71 ZK38SC50-E71

933-381 ZK38SC50TI-E81 ZK38SC50-E81

933-392 ZK38SC50TI-E92 ZK38SC50-E92

935-052 ZK38SC58TI-E52 ZK38SC58-E52

935-056 ZK38SC58TI-E56 ZK38SC58-E56

935-060 ZK38SC58TI-E60 ZK38SC58-E60

935-068 ZK38SC58TI-E68 ZK38SC58-E68

935-072 ZK38SC58TI-E72 ZK38SC58-E72

CD1 CD1TI -
CD3 CD3TI 1702158
CD4 CD4TI -
CD6 CD6TI 1702152
- - -

CD5 CD5TI 1702150
CD42 CD42TI 1702151

CD31 - 1702152

CD5 CD5TI -

- - -

CD1 CD1TI -

CD4 CD4TI -

CD42 CD42TI -

CD93 CD93TI -

CD64 CD64TI -

- - -

- - -

CD63 CD63TI -

CD64 CD64TI -

- - -

- - -

CD11 - -

CD12 CD12TI -

CD13 CD13TI -

CD11 - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm	Zoll	Teilung	Zoll	mm	Ø Feile

McCULLOCH (ITALY)

1900E, 2200E, 314, 316, 330, 335, 340, 414, 416, 441, 539e, CALIFORNIA, Electramac 312, Mac 335, Mac 5 EVOLUTION (Intez), Mac 538e, Mac 542e, Mac CAT 436, Mac545e (Intez), Promac 33

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	45	4 mm
35	14				50	4 mm
40	16				55	4 mm
40	16				56	4 mm
45	18				60	4 mm

ProMac46II

33	13	.325"	.050"	1,3	56	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

ProMac54 , ProMac61, ProMac72

40	16	3/8"	.058"	1,5	60	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm

McCULLOCH (JF)

MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1635AV, MS1640, MS1645, MS1834N, MS1845J

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	45	4 mm
35	14				49	4 mm
40	16				55	4 mm
40	16				56	4 mm
45	18				60	4 mm
40	16	.325"	.050"	1,3	66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm

CS380T

40	16	3/8" LP	.050"	1,3	56	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

METABO

5338

30	12	1/4"	.050"	1,3	64	4 mm
35	14				72	4 mm
30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				50	4 mm
40	16				55	4 mm

KT1530

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				50	4 mm
40	16				55	4 mm
33	13	.325"	.058"	1,5	56	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm

KT 1441

40	16	3/8" LP	.050"	1,3	57	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

1440

40	16	3/8" LP	.050"	1,3	58	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

NAUTAC

135, 140, 144, 232, 236

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				49	4 mm
40	16				56	4 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



1



2



3



4



5



6





7



8



9



NEW McCULLOCH (I)

210-003	-
210-347	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
200-075	-
-	-

903-145	ZK38LP50TI-E45	ZK38LP50-E45
903-150	ZK38LP50TI-E50	ZK38LP50-E50
903-155	ZK38LP50TI-E55	ZK38LP50-E55
903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56
903-160	ZK38LP50TI-E60	ZK38LP50-E60
933-156	ZK325SC50TI-E56	ZK325SC50-E56
933-164	ZK325SC50TI-E64	ZK325SC50-E64
933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72
935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60
935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68
935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72

CD2	CD2TI	-
CD4	CD4TI	1702158
CD6	CD6TI	-
CD42	CD42TI	1702152
-	-	-
-	-	-
CD63	CD63TI	-
CD64	CD64TI	-
CD11	-	-
CD12	CD12TI	-
CD13	CD13TI	-

McCULLOCH (JF)

210-003	-
210-347	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

903-145	ZK38LP50TI-E45	ZK38LP50-E45
903-149	ZK38LP50TI-E49	ZK38LP50-E49
903-155	ZK38LP50TI-E55	ZK38LP50-E55
903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56
903-160	ZK38LP50TI-E60	ZK38LP50-E60
933-166	ZK325SC50TI-E66	ZK325SC50-E66
933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72
933-178	ZK325SC50TI-E78	ZK325SC50-E78
903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56

CD2	CD2TI	-
CD3	CD3TI	1702158
CD6	CD6TI	1702152
CD42	CD42TI	-
-	-	-
CD93	CD93TI	-
CD64	CD64TI	-
-	-	-
CD42	CD42TI	-

METABO

-	-
-	-
210-212	-
210-090	-
-	-
210-212	-
210-090	-
-	-
-	-
-	-
-	-

956-164	-	ZK14LP50-E64
956-172	-	ZK14LP50-E72
903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44
903-150	ZK38LP50TI-E50	ZK38LP50-E50
903-155	ZK38LP50TI-E55	ZK38LP50-E55
903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44
903-150	ZK38LP50TI-E50	ZK38LP50-E50
903-155	ZK38LP50TI-E55	ZK38LP50-E55
935-156	ZK325SC58TI-E56	ZK325SC58-E56
935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64
903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57
903-158	ZK38LP50TI-E58	ZK38LP50-E58

-	-	-
-	-	-
CD1	CD1TI	1702159
CD4	CD4TI	1702153
CD6	CD6TI	1702154
CD1	CD1TI	1702159
CD4	CD4TI	1702153
CD6	CD6TI	1702154
-	-	-
CD8	CD8TI	-
CD7	CD7TI	-
-	-	-

NAUTAC

210-212	-
210-090	-
-	-

903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44
903-149	ZK38LP50TI-E49	ZK38LP50-E49
903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56



CD1	CD1TI	1702159
CD3	CD3TI	1702153
CD42	CD42TI	1702154

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

				
cm Zoll	Teilung	Zoll mm		Ø Feile

NAUTAC

244, 246, 252

28	11	.325"	.058"	1,5	52	4,8 mm
33	13				56	4,8 mm
35	14				60	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

149, 155, 170, 256, 256i

40	16	3/8"	.058"	1,5	60	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm

OLEO-MAC

E1500

30	12	3/8" LP	.043"	1,1	45	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

EP100 Pole Pruner

25	10	3/8" LP	.043"	1,1	39	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

233, 234, 300, 335, 340, 930, 935DX, 935X, 936, 940, E1500, E1700, E1900

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				49	4 mm
40	16				56	4 mm

240, 241, 244, 935, E140F, E160F, E300, OM-E200

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	45	4 mm
35	14				50	4 mm
40	16				56	4 mm

931, 932, GS35, GS350, GST360

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				53	4 mm
40	16				57	4 mm

240, 241, 244, 935, E140F, E160F, E170, E170F, E300

30	12	.325"	.050"	1,3	51	4,8 mm
33	13				57	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm

937, 938, 940C, 941, GS44

33	13	.325"	.050"	1,3	56	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

937, 938, 940C, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950A, 950SUPER, 951, 956, 962, E300F

28	11	.325"	.058"	1,5	52	4,8 mm
33	13				56	4,8 mm
35	14				60	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
40	16				68	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm



1



2



3



4



5



6



7



8



9

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

ratioparts Pro	ratioparts ProTip	ratioparts	OZAKI® Titanium	OZAKI® Semi-pro	OZAKI®	OZAKI® Titanium	OZAKI® Kombi
-	-	935-152	ZK325SC58TI-E52	ZK325SC58-E52	-	-	-
-	-	935-156	ZK325SC58TI-E56	ZK325SC58-E56	-	-	-
-	-	935-160	ZK325SC58TI-E60	ZK325SC58-E60	-	-	-
210-214	-	935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64	CD8	CD8TI	1702155
210-049	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-
210-048	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	1702156
210-305	-	935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78	-	-	-
-	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-
-	-	935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60	CD11	-	-
200-075	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-
-	-	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-
NAUTAC							
-	-	903-345	ZK38LP43TI-E45	ZK38LP43-E45	-	-	-
-	-	903-339	ZK38LP43TI-E39	ZK38LP43-E39	-	-	-
-	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	-
-	-	903-149	ZK38LP50TI-E49	ZK38LP50-E49	CD3	CD3TI	-
-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	-
210-212	-	903-145	ZK38LP50TI-E45	ZK38LP50-E45	CD2	CD2TI	-
210-090	-	903-150	ZK38LP50TI-E50	ZK38LP50-E50	CD4	CD4TI	1702153
-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	1702154
210-349	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702157
210-210	-	903-153	ZK38LP50TI-E53	ZK38LP50-E53	-	-	-
210-333	-	903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57	CD7	CD7TI	1702151
-	-	933-151	ZK325SC50TI-E51	ZK325SC50-E51	-	-	-
-	-	933-157	ZK325SC50TI-E57	ZK325SC50-E57	-	-	-
-	-	933-164	ZK325SC50TI-E64	ZK325SC50-E64	CD63	CD63TI	-
-	-	933-156	ZK325SC50TI-E56	ZK325SC50-E56	-	-	-
-	-	933-164	ZK325SC50TI-E64	ZK325SC50-E64	CD63	CD63TI	-
-	-	933-166	ZK325SC50TI-E66	ZK325SC50-E66	CD93	CD93TI	-
-	-	933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72	CD64	CD64TI	-
-	-	935-152	ZK325SC58TI-E52	ZK325SC58-E52	-	-	-
-	-	935-156	ZK325SC58TI-E56	ZK325SC58-E56	-	-	-
-	-	935-160	ZK325SC58TI-E60	ZK325SC58-E60	-	-	-
210-214	-	935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64	CD8	CD8TI	1702155
210-049	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-
-	-	935-168	ZK325SC58TI-E68	ZK325SC58-E68	-	-	-
210-048	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	1702156
210-305	-	935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78	-	-	-
-	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-
OLEO-MAC							

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm Zoll	Teilung	Zoll mm			Ø Feile

OLEO-MAC

250, 250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 260, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 461, 480, 481, 482, 484, E300, OM-E300

40	16	3/8"	.050"	1,3	60	5,5 mm
----	----	------	-------	-----	----	--------

250, 250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 260, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 461, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, E300, OM-E300

40	16	3/8"	.058"	1,5	60	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
58	23				80	5,5 mm
63	25				88	5,5 mm
75	30				98	5,5 mm

956, 962

40	16	3/8"	.058"	1,5	60	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
55	22				77	5,5 mm

985, 999, 999F

53	21	.404"	.063"	1,6	68	5,5 mm
----	----	-------	-------	-----	----	--------

OPEM

130Z, 140Z, 142Z

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				57	4 mm

K3

40	16	3/8"	.058"	1,5	59	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
33	13	.325"	.058"	1,5	56	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

K1, K2, K2 Super

33	13	.325"	.058"	1,5	56	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

OZAKI

LAZER XLZCS2040, TRC1840

40	16	3/8" LP	.050"	1,3	57	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

PARTNER

1436, 1641

35	14	3/8" LP	.043"	1,1	52	4 mm
40	16				56	4 mm

1535EL, 1540EL, 1640, 1640EL, 1835, 1840, 351CCS, 371, 391, 3CCS, 542, ES2200

35	14	3/8" LP	.050"	1,3	50	4 mm
40	16				54	4 mm



1



2



3



4



5



6



7





8



9

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

ratioparts Pro	ratioparts ProTip	ratioparts	OZAKI® Titanium	OZAKI® Semi-pro	OZAKI®	OZAKI® Titanium	OZAKI® Kombi
							
-	-	933-360	ZK38SC50TI-E60	ZK38SC50-E60	CD19	-	-
-	-	935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60	CD11	-	-
200-075	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-
-	-	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-
-	-	935-080	ZK38SC58TI-E80	ZK38SC58-E80	-	-	-
-	-	935-088	ZK38SC58TI-E88	ZK38SC58-E88	-	-	-
-	-	935-098	ZK38SC58TI-E98	ZK38SC58-E98	-	-	-
-	-	935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60	CD11	-	-
210-211	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-
200-343	-	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-
-	-	935-077	ZK38SC58TI-E77	ZK38SC58-E77	-	-	-
-	-	-	-	-	CD18	-	-
210-349	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702157
210-210	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	1702150
210-333	-	903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57	CD7	CD7TI	1702151
-	-	935-059	ZK38SC58TI-E59	ZK38SC58-E59	-	-	-
210-211	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-
-	-	935-156	ZK325SC58TI-E56	ZK325SC58-E56	-	-	-
210-214	-	935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64	CD8	CD8TI	1702155
210-049	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-
210-048	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	1702156
210-305	-	935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78	-	-	-
-	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-
-	-	935-156	ZK325SC58TI-E56	ZK325SC58-E56	-	-	-
210-214	-	935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64	CD8	CD8TI	1702155
210-049	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-
210-048	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	1702156
210-305	-	935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78	-	-	-
-	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-
210-333	-	903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57	CD7	CD7TI	1702151
210-612	-	903-352	ZK38LP43TI-E52	ZK38LP43-E52	CD38	CD38TI	-
-	-	903-356	ZK38LP43TI-E56	ZK38LP43-E56	CD44	-	-
210-347	-	903-150	ZK38LP50TI-E50	ZK38LP50-E50	CD4	CD4TI	1702158
-	-	903-154	ZK38LP50TI-E54	ZK38LP50-E54	CD31	-	1702152

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm Zoll	Teilung	Zoll mm			Ø Feile

PARTNER

1550EL, 185, 1850EL, 616, 620, 718, P520, P718T, P722T

35	14	3/8" LP	.050"	1,3	52	4 mm
40	16				57	4 mm

1601, 1602, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1616, 1618, 20X, 330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 391, 395, 405, P390, P420, P738, P842, P4-18, P4-20, MT39, MT40

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				56	4 mm
45	18				62	4 mm

1200, 1200EL, 1400EL, 1450, 1500EL, 1650, 20X POWER, 360, 365, 400, 405, 410, 411, 450, 460, 461, 465, 470, 4700, 495, 500, 5000, 510, 540, 545, 5500, EL1450, EL1650, MINIFARMERSAW, P461, P462, P500, P511, P5000, P5300, P5461, P5500, MT51, MT56, MT62

33	13	.325"	.050"	1,3	56	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
28	11				52	4,8 mm
33	13		.058"	1,5	56	4,8 mm
35	14				60	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
40	16				68	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

1655, 550, 605, 650, 660, 7000, 710, F65, P100, P55, P65, P70, P7700, P85, R11, R12, R14, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R30, R35, R40, R416, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523, S50, S55, S65

33	13	3/8"	.058"	1,5	52	5,5 mm
38	15				56	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
43	17				64	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
55	22				76	5,5 mm
55	22				77	5,5 mm
60	24				84	5,5 mm
65	26				89	5,5 mm
70	28				92	5,5 mm

550, 605

33	13	3/8"	.058"	1,5	50	5,5 mm
----	----	------	-------	-----	----	--------

660, 710, P7700

90	36	3/8"	.063"	1,6	115	5,5 mm
----	----	------	-------	-----	-----	--------

PARTNER (ITALY)

352, 371, 391, 538E, 542E, P1535, P351, 1540, 1640, 1835, 1840

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	45	4 mm
35	14				50	4 mm
40	16				56	4 mm
45	18				60	4 mm

P411, 461, 462, 511, 543

33	13	.325"	.050"	1,3	56	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



1



2



3



4



5



6



7



8



9

ratioparts Pro	ratioparts ProTip	ratioparts	OZAKI® Titanium	OZAKI® Semi-pro	OZAKI® Titanium	OZAKI® Titanium	OZAKI® Kombi
							
-	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	-
-	-	903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57	CD7	CD7TI	-
210-349	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702157
210-210	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	1702150
210-333	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	1702151
210-254	-	903-162	ZK38LP50TI-E62	ZK38LP50-E62	CD21	CD21TI	-
-	-	933-156	ZK325SC50TI-E56	ZK325SC50-E56	-	-	-
-	-	933-164	ZK325SC50TI-E64	ZK325SC50-E64	CD63	CD63TI	-
-	-	933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72	CD64	CD64TI	-
-	-	935-152	ZK325SC58TI-E52	ZK325SC58-E52	-	-	-
-	-	935-156	ZK325SC58TI-E56	ZK325SC58-E56	-	-	-
-	-	935-160	ZK325SC58TI-E60	ZK325SC58-E60	-	-	-
210-214	-	935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64	CD8	CD8TI	1702155
210-049	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-
-	-	935-168	ZK325SC58TI-E68	ZK325SC58-E68	-	-	-
210-048	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	1702156
210-305	-	935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78	-	-	-
-	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-
-	-	935-052	ZK38SC58TI-E52	ZK38SC58-E52	-	-	-
200-307	-	935-056	ZK38SC58TI-E56	ZK38SC58-E56	-	-	-
-	-	935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60	CD11	-	-
-	-	935-064	ZK38SC58TI-E64	ZK38SC58-E64	CD75	CD75TI	-
210-102	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-
210-064	200-151	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-
-	-	935-076	ZK38SC58TI-E76	ZK38SC58-E76	CD32	-	-
-	-	935-077	ZK38SC58TI-E77	ZK38SC58-E77	-	-	-
-	-	935-084	ZK38SC58TI-E84	ZK38SC58-E84	-	-	-
-	-	935-089	ZK38SC58TI-E89	ZK38SC58-E89	-	-	-
-	-	935-092	ZK38SC58TI-E92	ZK38SC58-E92	-	-	-
-	-	935-050	ZK38SC58TI-E50	ZK38SC58-E50	-	-	-
-	-	915-1115	ZK38SC63TI-E115	-	-	-	-
210-003	-	903-145	ZK38LP50TI-E45	ZK38LP50-E45	CD2	CD2TI	-
210-347	-	903-150	ZK38LP50TI-E50	ZK38LP50-E50	CD4	CD4TI	1702158
-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	1702152
-	-	903-160	ZK38LP50TI-E60	ZK38LP50-E60	-	-	-
-	-	933-156	ZK325SC50TI-E56	ZK325SC50-E56	-	-	-
-	-	933-164	ZK325SC50TI-E64	ZK325SC50-E64	CD63	CD63TI	-
-	-	933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72	CD64	CD64TI	-

PARTNER (ITALY)

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm Zoll	Teilung	Zoll mm	Ø Feile

PARTNER (ITALY)

P541

40	16	3/8"	.058"	1,5	60	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm

PEUGEOT

TLS1630, TLS1635, TLS1640, TRC1630, TRC1635, TRC1640

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	45	4 mm
35	14				50	4 mm
40	16				56	4 mm

PIONEER

P10, P11, P12, P12S

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	45	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				56	4 mm

P20, P21, P25, P26, P28, P28S, 970, 1072, 1073, 1074

38	15	.325"	.058"	1,5	64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

POULAN

ES300, TLS1

35	14	3/8" LP	.043"	1,1	52	4 mm
40	16				56	4 mm

25A, E14E, E16E, ES350, MICRO 25, P3314, P3314WS, P3416, P4018WT, P600, PATRIOT 1900, PLN1514, PL-N3516F, S23, S25, S25AV, S25CVA, S25D, S25DA, S35, WILD THING, WOOD SHARK, ÉLECTRIC PRO 400E, 180, 190, 200, 205, 210, 220, 221, 222, 225, 230, 235, 236, 240, 255, 260, 1220, 1400E, 1420, 1425, 1625, 1630, 1800, 1900, 1900LE, 1950LE, 1950, 1975LE, 2000, 2050, 2055LE, 2055, 2075C, 2075, 2100, 2150, 2155, 2175, 2250, 2250LE, 2300AV, 2300CVA, 2350, 2375, 2375LE, 2400, 2450, 2500, 2550, 2600, 3416, 3516, 3816, 3816AV, 3818, 4018, 4218AV, 4218, 4620AV

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				57	4 mm

200SERIES

33	13	.325"	.058"	1,5	56	4,8 mm
----	----	-------	-------	-----	----	--------

325

38	15	.325"	.058"	1,5	64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

300SERIES, 306, 360, 361, 395, 400SERIES, 445, 446, 450, 3400, 3700, 3800, 3900, 4000, 4200, 4400, 4900, 5200, 5400, 6700

33	13	3/8"	.050"	1,3	52	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
50	20				70	5,5 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



1



2



3



4



5



6




7



8



9



OZAKI®
Titanium



OZAKI®
Semi-pro



OZAKI®
Titanium



OZAKI®
Kombi



NEW PARTNER (I)

-	-	935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60	CD11	-	-
200-075	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-
-	-	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-
-	-	903-145	ZK38LP50TI-E45	ZK38LP50-E45	CD2	CD2TI	-
-	-	903-150	ZK38LP50TI-E50	ZK38LP50-E50	CD4	CD4TI	-
-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	-
-	-	903-145	ZK38LP50TI-E45	ZK38LP50-E45	CD2	CD2TI	-
210-025	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	-
-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	-
210-214	-	935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64	CD8	CD8TI	1702155
210-049	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-
210-048	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	1702156
210-305	-	935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78	-	-	-
-	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-
210-612	-	903-352	ZK38LP43TI-E52	ZK38LP43-E52	CD38	CD38TI	-
-	-	903-356	ZK38LP43TI-E56	ZK38LP43-E56	CD44	-	-
210-349	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702157
210-210	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	1702150
210-333	-	903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57	CD7	CD7TI	1702151
-	-	935-156	ZK325SC58TI-E56	ZK325SC58-E56	-	-	-
210-214	-	935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64	CD8	CD8TI	1702155
210-049	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-
210-048	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	1702156
210-305	-	935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78	-	-	-
-	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-
-	-	933-352	ZK38SC50TI-E52	ZK38SC50-E52	-	-	-
-	-	933-360	ZK38SC50TI-E60	ZK38SC50-E60	CD19	-	-
-	200-302	933-370	ZK38SC50TI-E70	ZK38SC50-E70	CD20	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm	Zoll	Teilung	Zoll	mm		Ø Feile

POULAN

415, 425, 445, 475, 505, 6900, 7700, 8500

40	16	3/8"	.050"	1,3	60	5,5 mm
33	13		.058"	1,5	52	5,5 mm
38	15				56	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
43	17				64	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
55	22				76	5,5 mm
60	24				84	5,5 mm
65	26				89	5,5 mm
70	28				92	5,5 mm
75	30				102	5,5 mm

RYOBI

OCS1830 (18V), RS36 (36V)

30	12	3/8" LP	.043"	1,1	45	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

RCS36X3550HI (36V), RCS36B35HI (36V)

35	14	3/8" LP	.043"	1,1	52	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

RPP182015 (18V), OPP1820 (18V), RPP1820LI (18V), RPP720

20	8	3/8" LP	.043"	1,1	33	4 mm
----	---	---------	-------	-----	----	------

RPP750S, RPP755E, RP750450

25	10	3/8" LP	.043"	1,1	40	4 mm
20	8		.050"	1,3	33	4 mm

RCS1935, RCS1935C2

35	14	3/8" LP	.050"	1,3	52	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

RCS1835, RCS1835C2

35	14	3/8" LP	.050"	1,3	52	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

RCS2340

40	16	3/8" LP	.050"	1,3	57	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

RCS2040, RCS2040C2

40	16	3/8" LP	.050"	1,3	56	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

RCS3535B, RCS3535CB, RCS3535CBPK1, RCS4040CB, RCS4040CBPK1, RCS4240B, RCS4240BPK1

35	14	3/8" LP	.050"	1,3	52	4 mm
40	16				56	4 mm

RCS3835T, RCS3835TC2, RCS3840T

35	14	3/8" LP	.050"	1,3	52	4 mm
40	16				56	4 mm

CSN410

40	16	3/8" LP	.050"	1,3	56	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

RPP755E

25	10	3/8" LP	.050"	1,3	40	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

PCN 3335 APR02, RCS1935, RCS2340

25	10	3/8" LP	.050"	1,3	40	4 mm
30	12				44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				57	4 mm

35B, CS-1530, CS-1535, CS-1540, CS36C, CS41, CSE3330, CSE385CB, HC31, HC36, HC41, HCS31, HCS36

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				49	4 mm
40	16				55	4 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

ratioparts Pro		ratioparts ProTip		ratioparts		OZAKI® Titanium		OZAKI® Semi-pro		OZAKI® Titanium		OZAKI® Kombi	
										NEW		POULAN	
-	-	-	-	933-360	ZK38SC50TI-E60	ZK38SC50-E60		CD19	-	-			
-	-	-	-	935-052	ZK38SC58TI-E52	ZK38SC58-E52		-	-	-			
200-307	-	-	-	935-056	ZK38SC58TI-E56	ZK38SC58-E56		-	-	-			
-	-	-	-	935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60		CD11	-	-			
-	-	-	-	935-064	ZK38SC58TI-E64	ZK38SC58-E64		CD75	CD75TI	-			
210-102	-	-	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68		CD12	CD12TI	-			
210-064	200-151	-	-	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72		CD13	CD13TI	-			
-	-	-	-	935-076	ZK38SC58TI-E76	ZK38SC58-E76		CD32	-	-			
-	-	-	-	935-084	ZK38SC58TI-E84	ZK38SC58-E84		-	-	-			
-	-	-	-	935-089	ZK38SC58TI-E89	ZK38SC58-E89		-	-	-			
-	-	-	-	935-092	ZK38SC58TI-E92	ZK38SC58-E92		-	-	-			
-	-	-	-	935-0102	ZK38SC58TI-E102	-		-	-	-			
												RYOBI	
-	-	-	-	903-345	ZK38LP43TI-E45	ZK38LP43-E45		-	-	-			
-	-	-	-	903-352	ZK38LP43TI-E52	ZK38LP43-E52		CD38	CD38TI	-			
-	-	-	-	903-333	ZK38LP43TI-E33	ZK38LP43-E33		CD23	CD23TI	-			
-	-	-	-	903-340	ZK38LP43TI-E40	ZK38LP43-E40		CD43	-	-			
-	-	-	-	903-133	ZK38LP50TI-E33	ZK38LP50-E33		CD39	CD39TI	-			
-	-	-	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52		CD5	CD5TI	-			
210-210	-	-	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52		CD5	CD5TI	-			
-	-	-	-	903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57		CD7	CD7TI	-			
210-333	-	-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56		CD42	CD42TI	-			
210-210	-	-	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52		CD5	CD5TI	-			
210-333	-	-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56		CD42	CD42TI	-			
-	-	-	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52		CD5	CD5TI	-			
-	-	-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56		CD42	CD42TI	-			
-	-	-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56		CD42	CD42TI	-			
-	-	-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56		CD42	CD42TI	-			
-	-	-	-	903-140	ZK38LP50TI-E40	ZK38LP50-E40		CD28	CD28TI	-			
-	-	-	-	903-140	ZK38LP50TI-E40	ZK38LP50-E40		CD28	CD28TI	-			
210-349	-	-	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44		CD1	CD1TI	1702157			
210-210	-	-	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52		CD5	CD5TI	1702150			
210-333	-	-	-	903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57		CD7	CD7TI	1702151			
-	-	-	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44		CD1	CD1TI	-			
-	-	-	-	903-149	ZK38LP50TI-E49	ZK38LP50-E49		CD3	CD3TI	-			
-	-	-	-	903-155	ZK38LP50TI-E55	ZK38LP50-E55		CD6	CD6TI	-			

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm Zoll	Teilung	Zoll mm			Ø Feile

RYOBI

RCS4640C, RCS5145B, RCS5150, RCS5150C

40	16	.325"	.050"	1,3	66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm

PCN 4040

40	16	.325"	.050"	1,3	66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

RCS5150/C

50	20	.325"	.050"	1,3	66	4,8 mm
----	----	-------	-------	-----	----	--------

CSE5145, CSE5650

38	15	.325"	.058"	1,5	64	4,8 mm
40	16				68	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

RCS4640C

40	16	3/8"	.050"	1,3	78	5,5 mm
----	----	------	-------	-----	----	--------

SABRE

3350B, S35, SABRE 31, SABRE 33, 205

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	48	4 mm
35	14				49	4 mm
35	14				52	4 mm
35	14				53	4 mm
40	16				59	4 mm

SHARK

PL2, PL4

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				49	4 mm
40	16				55	4 mm

SHINDAIWA

251TCS, 251TCS-NC, 280TCS

25	10	1/4"	.043"	1,1	60	4 mm
30	12				68	4 mm
35	14				76	4 mm

305AVZ, E305

35	14	1/4"	.050"	1,3	76	4 mm
40	16				86	4 mm

SBA-P24EU

30	12	3/8" LP	.043"	1,1	44	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

P230, P231

20	8	3/8" LP	.043"	1,1	33	4 mm
25	10				39	4 mm
30	12				44	4 mm

100, 104P, 110, 120, 140, 150 ELECTRIC, 150E, 160, 180, 269TS, 285S, 300, 300S, 305, 320TS, 340, 345, 346, 350, 352, 352S, 355, 357, 358TS, 360, 90, A090B, A100C, A102, A103, A104P, A105B, A107, A110, A110P, A113, A113L, A113P, A117P, A150B, A180, E305AV, EYB120, EYB150, EYB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				57	4 mm

250TS, 280

25	10	3/8" LP	.050"	1,3	40	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



1



2



3



4



5



6



7



8



9

ratioparts Pro		ratioparts		OZAKI® Titanium		OZAKI® Semi-pro		OZAKI® Titanium		OZAKI® Kombi		NEW RYOBI	
-	-	933-166	ZK325SC50TI-E66	ZK325SC50-E66	CD93	CD93TI	-						
-	-	933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72	CD64	CD64TI	-						
-	-	933-178	ZK325SC50TI-E78	ZK325SC50-E78	-	-	-						
-	-	933-166	ZK325SC50TI-E66	ZK325SC50-E66	CD93	CD93TI	-						
-	-	933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72	CD64	CD64TI	-						
-	-	933-166	ZK325SC50TI-E66	ZK325SC50-E66	CD93	CD93TI	-						
210-051	-	935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64	CD8	CD8TI	-						
-	-	935-168	ZK325SC58TI-E68	ZK325SC58-E68	-	-	-						
-	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	-						
-	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-						
-	-	933-378	ZK38SC50TI-E78	ZK38SC50-E78	-	-	-						
200-026	-	903-148	ZK38LP50TI-E48	ZK38LP50-E48	-	-	-						
-	-	903-149	ZK38LP50TI-E49	ZK38LP50-E49	CD3	CD3TI	-						
-	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	-						
-	-	903-153	ZK38LP50TI-E53	ZK38LP50-E53	-	-	-						
-	-	903-159	ZK38LP50TI-E59	ZK38LP50-E59	-	-	-						
-	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	-						
-	-	903-149	ZK38LP50TI-E49	ZK38LP50-E49	CD3	CD3TI	-						
-	-	903-155	ZK38LP50TI-E55	ZK38LP50-E55	CD6	CD6TI	-						
-	-	-	-	ZK14LP43MINI-E60	-	-	-						
-	-	-	-	ZK14LP43MINI-E68	-	-	-						
-	-	-	-	ZK14LP43MINI-E76	-	-	-						
-	-	956-176	-	ZK14LP50-E76	-	-	-						
-	-	956-186	-	ZK14LP50-E86	-	-	-						
-	-	903-344	ZK38LP43TI-E44	ZK38LP43-E44	CD35	CD35TI	-						
-	-	903-333	ZK38LP43TI-E33	ZK38LP43-E33	CD23	CD23TI	-						
-	-	903-339	ZK38LP43TI-E39	ZK38LP43-E39	-	-	-						
-	-	903-344	ZK38LP43TI-E44	ZK38LP43-E44	CD35	CD35TI	-						
210-349	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702157						
210-210	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	1702150						
210-333	-	903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57	CD7	CD7TI	1702151						
210-400	-	903-140	ZK38LP50TI-E40	ZK38LP50-E40	CD28	CD28TI	-						

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm	Zoll	Teilung	Zoll	mm	Ø Feile

SHINDAIWA

360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 446S, 450, 451, 488, 490, 500, 510, 511, 560, 580, A180B, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701

33	13	.325"	.050"	1,3	56	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

389S, 452GS, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701

28	11	.325"	.058"	1,5	52	4,8 mm
33	13				56	4,8 mm
35	14				60	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

452S

40	16	.325"	.058"	1,5	66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

CS-501SX, CS-550

38	15	.325"	.058"	1,5	64	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

1045, 440, 488, 550, 575, 577, 580, 598, 667, 680, 685, 695, 757, 757C, E400, YB1091, YB801, YB901

40	16	3/8"	.058"	1,5	60	5,5 mm
43	17				64	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
60	24				84	5,5 mm

CS-590, CS-620SX

43	17	3/8"	.058"	1,5	64	5,5 mm
----	----	------	-------	-----	----	--------

SHINGU

SP3200, SP3200T, SP3400

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				57	4 mm

SP4000

38	15	.325"	.058"	1,5	64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

SKIL

1600HE, 1601HE, 1602HE, 1610U, 1612U, 1616U, 1712U

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	45	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				56	4 mm

1620U, 1622, 1624, 1631 TYPE3, 1634U, 1635, 1636U

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				57	4 mm

1603H, 1604H

35	14	3/8" LP	.050"	1,3	52	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

ratioparts Pro	ratioparts ProTip	ratioparts	OZAKI® Titanium	OZAKI® Semi-pro	OZAKI®	OZAKI® Titanium	OZAKI® Kombi
-	-	933-156	ZK325SC50TI-E56	ZK325SC50-E56	-	-	-
-	-	933-166	ZK325SC50TI-E66	ZK325SC50-E66	CD93	CD93TI	-
-	-	933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72	CD64	CD64TI	-
-	-	935-152	ZK325SC58TI-E52	ZK325SC58-E52	-	-	-
-	-	935-156	ZK325SC58TI-E56	ZK325SC58-E56	-	-	-
-	-	935-160	ZK325SC58TI-E60	ZK325SC58-E60	-	-	-
210-051	-	935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64	CD8	CD8TI	-
-	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-
-	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	-
-	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-
-	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	-
-	-	935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64	CD8	CD8TI	-
-	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	-
-	-	935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60	CD11	-	-
-	-	935-064	ZK38SC58TI-E64	ZK38SC58-E64	CD75	CD75TI	-
210-102	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-
210-064	200-151	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-
-	-	935-084	ZK38SC58TI-E84	ZK38SC58-E84	-	-	-
-	-	935-064	ZK38SC58TI-E64	ZK38SC58-E64	CD75	CD75TI	-
210-349	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702157
210-210	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	1702150
210-333	-	903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57	CD7	CD7TI	1702151
210-051	-	935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64	CD8	CD8TI	-
-	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-
-	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	-
-	-	903-145	ZK38LP50TI-E45	ZK38LP50-E45	CD2	CD2TI	-
-	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	-
-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	-
210-349	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702157
210-210	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	1702150
210-333	-	903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57	CD7	CD7TI	1702151
-	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm Zoll	Teilung	Zoll mm	Ø Feile

SNAPPER

S1634, S1838

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				56	4 mm

SOLO

MULTI-MOT

25	10	1/4"	.050"	1,3	58	4 mm
30	12				68	4 mm

636

30	12	3/8" LP	.043"	1,1	45	4 mm
35	14				52	4 mm

600, 605VA, 606VA, 631, 632, 634, 638, 641, FARMER31, FARMER32, FARMER38

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	47	4 mm
35	14				53	4 mm
40	16				58	4 mm

613

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				57	4 mm

614, 620, 621, 630, 633, 635, 636, 637, 640, 642

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	45	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				56	4 mm
45	18				60	4 mm

614E

40	16	3/8" LP	.050"	1,3	57	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

610, 611VA, 615, 616VA, FARMER11, FARMER16

40	16	.325"	.050"	1,3	67	4,8 mm
45	18				73	4,8 mm

613, 614, 631, 632, 634, 638, 639, 641, 643IP, 644, 645, 646, 647, 650, 651, 651C, 652, 654, 656C

40	16	.325"	.050"	1,3	65	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
33	13		.058"	1,5	57	4,8 mm
35	14				61	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				67	4,8 mm
40	16				68	4,8 mm
45	18				73	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

620, 640, 645, 650, 655, 660, 70, SOLOREX

40	16	3/8"	.050"	1,3	60	5,5 mm
50	20				71	5,5 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



1



2



3



4



5



6



7



8



9



9

ratioparts Pro		ratioparts		OZAKI® Titanium	OZAKI® Semi-pro	OZAKI®	OZAKI® Titanium	OZAKI® Kombi
						NEW		SNAPPER
210-349	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702157	
210-210	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	1702150	
210-333	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	1702151	
								SOLO
-	-	956-158	-	ZK14LP50-E58	-	-	-	
-	-	956-168	-	ZK14LP50-E68	-	-	-	
-	-	903-345	ZK38LP43TI-E45	ZK38LP43-E45	-	-	-	
-	-	903-352	ZK38LP43TI-E52	ZK38LP43-E52	CD38	CD38TI	-	
-	-	903-147	ZK38LP50TI-E47	ZK38LP50-E47	CD22	CD22TI	-	
-	-	903-153	ZK38LP50TI-E53	ZK38LP50-E53	-	-	-	
-	-	903-158	ZK38LP50TI-E58	ZK38LP50-E58	-	-	-	
210-349	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702157	
210-210	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	1702150	
210-333	-	903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57	CD7	CD7TI	1702151	
-	-	903-145	ZK38LP50TI-E45	ZK38LP50-E45	CD2	CD2TI	-	
-	-	903-152	ZK38LP50TI-E52	ZK38LP50-E52	CD5	CD5TI	-	
-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	-	
-	-	903-160	ZK38LP50TI-E60	ZK38LP50-E60	-	-	-	
-	-	903-157	ZK38LP50TI-E57	ZK38LP50-E57	CD7	CD7TI	-	
-	-	933-167	ZK325SC50TI-E67	ZK325SC50-E67	-	-	-	
-	-	933-173	ZK325SC50TI-E73	ZK325SC50-E73	-	-	-	
-	-	933-165	ZK325SC50TI-E65	ZK325SC50-E65	-	-	-	
210-050	-	933-172	ZK325SC50TI-E72	ZK325SC50-E72	CD64	CD64TI	-	
-	-	935-157	ZK325SC58TI-E57	ZK325SC58-E57	-	-	-	
-	-	935-161	ZK325SC58TI-E61	ZK325SC58-E61	-	-	-	
210-214	-	935-164	ZK325SC58TI-E64	ZK325SC58-E64	CD8	CD8TI	1702155	
210-049	-	935-167	ZK325SC58TI-E67	ZK325SC58-E67	-	-	-	
-	-	935-168	ZK325SC58TI-E68	ZK325SC58-E68	-	-	-	
210-048	-	935-173	ZK325SC58TI-E73	ZK325SC58-E73	-	-	-	
210-305	-	935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78	-	-	-	
-	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-	
-	-	933-360	ZK38SC50TI-E60	ZK38SC50-E60	CD19	-	-	
-	-	933-371	ZK38SC50TI-E71	ZK38SC50-E71	-	-	-	

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm Zoll	Teilung	Zoll mm	Ø Feile

SOLO

662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694

33	13	3/8"	.058"	1,5	52	5,5 mm
38	15				56	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
43	17				64	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
55	22				76	5,5 mm
60	24				84	5,5 mm
65	26				89	5,5 mm
70	28				92	5,5 mm

STIGA

940

33	13	.325"	.050"	1,3	55	4,8 mm
----	----	-------	-------	-----	----	--------

930, 935, 1400

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
30	12				45	4 mm
35	14				50	4 mm

SE1.6, SE1.8, SP340

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				50	4 mm
40	16				55	4 mm
40	16				56	4 mm

SP370, SP410

33	13	.325"	.050"	1,3	56	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm

955

40	16	3/8"	.058"	1,5	60	5,5 mm
----	----	------	-------	-----	----	--------

SP460, SP510

33	13	.325"	.058"	1,5	56	4,8 mm
35	14				61	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

HT56, HT103, HT133, HTA65, HTA85, HTE60, MS150, MS150T, MS193T, MSA120, MSA140, MSA160, MSA160T, MSA200

25	10	1/4"	.043"	1,1	56	3,2 mm
30	12				64	3,2 mm
35	14				72	3,2 mm

017, 019T, 023L, E140, H131, HT100, HT101, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS170, MS171, MS180, MS180C, MS181, MS190, MS191T, MS192, MS193, MS251, MSE140, MSE141, MSE160, MSE170, MSE180, MSE190, MSE210, MSE230, MSE241

30	12	3/8" LP	.043"	1,1	44	4 mm
35	14				50	4 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



1



2



3



4



5



6



7



8



9

ratio parts Pro	ratio parts ProTip	ratio parts	OZAKI® Titanium	OZAKI® Semi-pro	OZAKI® Titanium	OZAKI® Titanium	OZAKI® Kombi
-	-	935-052	ZK38SC58TI-E52	ZK38SC58-E52	-	-	-
200-307	-	935-056	ZK38SC58TI-E56	ZK38SC58-E56	-	-	-
-	-	935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60	CD11	-	-
-	-	935-064	ZK38SC58TI-E64	ZK38SC58-E64	CD75	CD75TI	-
210-102	-	935-068	ZK38SC58TI-E68	ZK38SC58-E68	CD12	CD12TI	-
210-064	200-151	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-
-	-	935-076	ZK38SC58TI-E76	ZK38SC58-E76	CD32	-	-
-	-	935-084	ZK38SC58TI-E84	ZK38SC58-E84	-	-	-
-	-	935-089	ZK38SC58TI-E89	ZK38SC58-E89	-	-	-
-	-	935-092	ZK38SC58TI-E92	ZK38SC58-E92	-	-	-
					SOLO		
-	-	933-155	ZK325SC50TI-E55	ZK325SC50-E55	-	-	-
-	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	-
-	-	903-145	ZK38LP50TI-E45	ZK38LP50-E45	CD2	CD2TI	-
-	-	903-150	ZK38LP50TI-E50	ZK38LP50-E50	CD4	CD4TI	-
210-212	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702159
210-090	-	903-150	ZK38LP50TI-E50	ZK38LP50-E50	CD4	CD4TI	1702153
-	-	903-155	ZK38LP50TI-E55	ZK38LP50-E55	CD6	CD6TI	1702154
-	-	903-156	ZK38LP50TI-E56	ZK38LP50-E56	CD42	CD42TI	-
-	-	933-156	ZK325SC50TI-E56	ZK325SC50-E56	-	-	-
-	-	933-164	ZK325SC50TI-E64	ZK325SC50-E64	CD63	CD63TI	-
-	-	935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60	CD11	-	-
-	-	935-156	ZK325SC58TI-E56	ZK325SC58-E56	-	-	-
-	-	935-161	ZK325SC58TI-E61	ZK325SC58-E61	-	-	-
210-049	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-
210-048	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	1702156
210-305	-	935-178	ZK325SC58TI-E78	ZK325SC58-E78	-	-	-
-	-	935-180	ZK325SC58TI-E80	ZK325SC58-E80	-	-	-
					STIGA		
210-021	-	-	-	-	-	-	-
210-024	-	-	-	-	-	-	-
210-023	-	-	-	-	-	-	-
210-251	-	903-344	ZK38LP43TI-E44	ZK38LP43-E44	CD35	CD35TI	-
210-252	-	903-350	ZK38LP43TI-E50	ZK38LP43-E50	CD36	CD36TI	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm Zoll	Teilung	Zoll mm	Ø Feile

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

009, 010, 011, 012, 018, 018C, 019, 019T, 020, 020T, 021, 023, 023C, 023L, 025, E10, E14, E140, E160, E180, MS160, MS170, MS171, MS180, MS180C, MS181, MS191, MS191T, MS192, MS192T, MS193, MS193C, MS193T, MS200T, MS201, MS201T, MS210, MS210C, MS210C-BE, MS211, MS230, MS231, MS241, MS250, MS251, MSE140, MSE140C, MSE140C-BQ, MSE170, MSE180C, MSE180C-BQ, MSE190, MSE200, MSE210, MSE230

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				50	4 mm
40	16				55	4 mm

009, 010, 011, 019/T, 020/T, 021/T, 023/T, 024, 025/T, 026, 028, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 039, E10, E160, E180, E220, MS200, MS240, MS260, MS261, MS270, MS271, MS280, MS290, MS291, MS360, MS361, MS362, MS390, MS391

33	13	.325"	.050"	1,3	56	4,8 mm
38	15				62	4,8 mm
40	16				67	4,8 mm
45	18				74	4,8 mm

009, 010, 011, 012, 019/T, 020/T, 021, 023/T, 025, 025C, 025/T, E10, E160, E180, MS230, MS230C-BE, MS231, MS241, MS250, MS250C, MS250C-BE, MS251

40	16	.325"	.063"	1,6	62	4,8 mm
45	18				68	4,8 mm

024, 026, 026P, 026PRO, 028, 028 SUPER, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 038 SUPER MAGNUM, 039, 088, 088 MAGNUM, FARM BOSS, MS200, MS231, MS240, MS260, MS261, MS270, MS270C, MS270C-B, MS270C-QS, MS271, MS280, MS280C-BQ, MS280C-QS, MS290, MS291, MS311, MS360, MS360Q-S, MS361, MS36E, MS390, MS391

33	13	.325"	.058"	1,5	56	4,8 mm
33	13				56	4,8 mm
38	15		.063"	1,6	62	4,8 mm
40	16				67	4,8 mm
45	18				74	4,8 mm
50	20				81	4,8 mm

029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, E15, E20, E220, MS200, MS220, MS290, MS291, MS310, MS311, MS340, MS341, MS360, MS361, MS362, MS390, MS391, MS440, MS440 MAGNUM, MS441, MS460, MS460 MAGNUM, MS461, MS462, MS640, MS650, MS660, MS660M, MS661, MS880, MS880 MAGNUM, MSE220, MSE250

33	13	3/8"	.063"	1,6	52	5,5 mm
36	14				56	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
45	18				66	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
55	22				77	5,5 mm
60	24				84	5,5 mm
70	28				92	5,5 mm
90	36				114	5,5 mm

050, 051, 075, 076, 07S, 08, 084, 088, 08S, E30, MS780, MS880, MS881

38	15	3/8"	.063"	1,6	58	5,5 mm
45	18				66	5,5 mm
53	21				75	5,5 mm
63	25				88	5,5 mm
53	21	.404"			68	5,5 mm

SWORN

SGTR5045CH

40	16	3/8" LP	.050"	1,3	61	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



1



2



3



4



5



6





7



8



9

ratioparts Pro	ratioparts ProTip	ratioparts	OZAKI® Titanium	OZAKI® Semi-pro	OZAKI®	OZAKI® Titanium	OZAKI® Kombi
							
210-212	-	903-144	ZK38LP50TI-E44	ZK38LP50-E44	CD1	CD1TI	1702159
210-090	-	903-150	ZK38LP50TI-E50	ZK38LP50-E50	CD4	CD4TI	1702153
-	-	903-155	ZK38LP50TI-E55	ZK38LP50-E55	CD6	CD6TI	1702154
-	-	933-156	ZK325SC50TI-E56	ZK325SC50-E56	-	-	-
-	-	933-162	ZK325SC50TI-E62	ZK325SC50-E62	-	-	-
-	-	933-167	ZK325SC50TI-E67	ZK325SC50-E67	-	-	-
-	-	933-174	ZK325SC50TI-E74	ZK325SC50-E74	-	-	-
200-253	-	936-162	ZK325SC63TI-E62	ZK325SC63-E62	CD27	-	1702160
200-663	-	936-168	ZK325SC63TI-E68	ZK325SC63-E68	CD46	-	-
-	-	935-156	ZK325SC58TI-E56	ZK325SC58-E56	-	-	-
-	-	936-156	ZK325SC63TI-E56	ZK325SC63-E56	-	-	-
210-079	-	936-162	ZK325SC63TI-E62	ZK325SC63-E62	CD27	-	-
210-097	-	936-167	ZK325SC63TI-E67	ZK325SC63-E67	CD86	CD86TI	-
210-395	-	936-174	ZK325SC63TI-E74	ZK325SC63-E74	CD87	CD87TI	-
-	-	936-181	ZK325SC63TI-E81	ZK325SC63-E81	-	-	-
-	-	915-152	ZK38SC63TI-E52	ZK38SC63-E52	-	-	-
-	-	915-156	ZK38SC63TI-E56	ZK38SC63-E56	-	-	-
210-041	-	915-160	ZK38SC63TI-E60	ZK38SC63-E60	CD15	-	-
210-011	-	915-166	ZK38SC63TI-E66	ZK38SC63-E66	CD16	CD16TI	1702162
210-020	212-108	915-172	ZK38SC63TI-E72	ZK38SC63-E72	CD17	CD17TI	1702163
210-020	212-108	915-177	ZK38SC63TI-E77	ZK38SC63-E77	-	-	-
-	-	915-184	ZK38SC63TI-E84	ZK38SC63-E84	-	-	-
-	-	915-192	ZK38SC63TI-E92	ZK38SC63-E92	-	-	-
-	-	915-1114	ZK38SC63TI-E114	-	-	-	-
-	-	915-158	ZK38SC63TI-E58	ZK38SC63-E58	-	-	-
-	-	915-166	ZK38SC63TI-E66	ZK38SC63-E66	CD16	CD16TI	-
-	-	915-175	ZK38SC63TI-E75	ZK38SC63-E75	-	-	-
-	-	915-188	ZK38SC63TI-E88	ZK38SC63-E88	-	-	-
-	-	-	-	-	CD18	-	-
-	-	903-161	ZK38LP50TI-E61	ZK38LP50-E61	-	-	-

SWORN

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm Zoll	Teilung	Zoll mm	Ø Feile

TALON

AC2101, AC2105, AC2108, AC2109, AC2111, AC3100

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	45	4 mm
35	14				49	4 mm
40	16				55	4 mm

AC3102

40	16	.325"	.050"	1,3	66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm

TANAKA

ECS3401, ECS35, ECS350

35	14	3/8" LP	.050"	1,3	52	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

290, 300, ECS35, ECS290, ECS300, ECS320, ECS330, ECS350, ECS351, ECS355, ECS356, ECS360, ECS370, ECS405, ECS3301, ECS3351, ECS3401, ECS3500

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				57	4 mm

300SP3200, SP3200T, SP3400

40	16	3/8" LP	.050"	1,3	57	4 mm
----	----	---------	-------	-----	----	------

ECS415, ECS4000, ECV-4501

28	11	.325"	.058"	1,5	52	4,8 mm
33	13				56	4,8 mm
35	14				60	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
40	16				68	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

650, 655, ECS505, ECS506, ECS650, ECS655

33	13	3/8"	.050"	1,3	52	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
45	18				64	5,5 mm
45	18				66	5,5 mm
50	20		.058"	1,5	70	5,5 mm
45	18				66	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm

TOPSO

E500AV, E510AVB, E600AV, E601AV, E610AVB, E611AVB, E700AV, E710AVB

33	13	3/8"	.058"	1,5	52	5,5 mm
38	15				56	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



1



2



3



4



5



6






7



8



9



NEW

TALON

210-003 -
210-347 -
- -

903-145 ZK38LP50TI-E45 ZK38LP50-E45
903-149 ZK38LP50TI-E49 ZK38LP50-E49
903-155 ZK38LP50TI-E55 ZK38LP50-E55

CD2 CD2TI -
CD3 CD3TI 1702158
CD6 CD6TI 1702152

- -
- -
- -

933-166 ZK325SC50TI-E66 ZK325SC50-E66
933-172 ZK325SC50TI-E72 ZK325SC50-E72
933-178 ZK325SC50TI-E78 ZK325SC50-E78

CD93 CD93TI -
CD64 CD64TI -
- - -

TANAKA

- -

903-152 ZK38LP50TI-E52 ZK38LP50-E52

CD5 CD5TI -

210-349 -
210-210 -
210-333 -

903-144 ZK38LP50TI-E44 ZK38LP50-E44
903-152 ZK38LP50TI-E52 ZK38LP50-E52
903-157 ZK38LP50TI-E57 ZK38LP50-E57

CD1 CD1TI 1702157
CD5 CD5TI 1702150
CD7 CD7TI 1702151

- -

903-157 ZK38LP50TI-E57 ZK38LP50-E57

CD7 CD7TI -

- -
- -
- -

935-152 ZK325SC58TI-E52 ZK325SC58-E52
935-156 ZK325SC58TI-E56 ZK325SC58-E56
935-160 ZK325SC58TI-E60 ZK325SC58-E60

- - -
- - -
- - -

210-051 -
- -
- -
- -

935-164 ZK325SC58TI-E64 ZK325SC58-E64
935-166 ZK325SC58TI-E66 ZK325SC58-E66
935-168 ZK325SC58TI-E68 ZK325SC58-E68

CD8 CD8TI -
CD9 CD9TI -
- - -

- -
- -

935-172 ZK325SC58TI-E72 ZK325SC58-E72

CD10 CD10TI -

- -

935-180 ZK325SC58TI-E80 ZK325SC58-E80

- - -

- -

933-352 ZK38SC50TI-E52 ZK38SC50-E52

- - -

- -

933-360 ZK38SC50TI-E60 ZK38SC50-E60

CD19 - -

- -

933-364 ZK38SC50TI-E64 ZK38SC50-E64

- - -

- -

933-366 ZK38SC50TI-E66 ZK38SC50-E66

- - -

- 200-302

933-370 ZK38SC50TI-E70 ZK38SC50-E70

CD20 - -

- -

935-066 ZK38SC58TI-E66 ZK38SC58-E66

- - -

- -

935-072 ZK38SC58TI-E72 ZK38SC58-E72

CD13 CD13TI -

TOPSO

- -

935-052 ZK38SC58TI-E52 ZK38SC58-E52

- - -

- -

935-056 ZK38SC58TI-E56 ZK38SC58-E56

- - -

- -

935-060 ZK38SC58TI-E60 ZK38SC58-E60

CD11 - -

200-075 -

935-068 ZK38SC58TI-E68 ZK38SC58-E68

CD12 CD12TI -

- -

935-072 ZK38SC58TI-E72 ZK38SC58-E72

CD13 CD13TI -

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN

cm Zoll	Teilung	Zoll mm	Ø Feile

VAP

35F, 38, 40F, 44F, 52F, 60F, 530, 534, 535, 538, 1400

30	12	3/8" LP	.050"	1,3	44	4 mm
35	14				49	4 mm
40	16				56	4 mm

14F, 68F, 542

35	14	.325"	.058"	1,5	60	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm

49, 50E, 55, 553S, 65F, 69E, 70, 72F, 72FS, 82F, 90F, 549, 553, 555, 570

40	16	3/8"	.058"	1,5	60	5,5 mm
45	18				68	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm

ZENOAH

G200T, G2500PS

30	12	1/4"	.050"	1,3	66	4 mm
----	----	------	-------	-----	----	------

G250TS, G2500T, G300T, G3100, G310TS, G3200, G3200T, G320AVS, G3300, G3800, G3800AVS-14, G3800AVS-16, GT250-10, GT310-12, GT310-14, GZ3500T

25	10	3/8" LP	.050"	1,3	40	4 mm
30	12				44	4 mm
35	14				52	4 mm
40	16				56	4 mm

G415AVS-16, GZ4000, GZ4500

33	13	.325"	.050"	1,3	56	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm

G310, G345, G375, G380, G380AVS, G415, G2550T, G3100T, G4200

30	12	.325"	.058"	1,5	54	4,8 mm
33	13				56	4,8 mm
35	14				60	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm

G38, G410AVS, G415AVS, G455AVS, G46, G5000, G500AVS, G5300

33	13	.325"	.058"	1,5	56	4,8 mm
35	14				60	4,8 mm
38	15				64	4,8 mm
40	16				66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				78	4,8 mm
50	20				80	4,8 mm
50	20				81	4,8 mm

G561AVS

40	16	.325"	.058"	1,5	66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				81	4,8 mm

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



1



2



3



4



5



6





7



8



9



NEW

VAP

ZENOAH

210-212 -

210-090 -

- -

- -

210-214 -

210-049 -

210-048 -

210-305 -

- -

- -

200-075 -

- -

- -

- -

210-349 -

210-210 -

210-333 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

210-051 -

- -

- -

- -

210-214 -

210-049 -

210-048 -

210-305 -

- -

- -

- -

- -

- -

903-144 ZK38LP50TI-E44

903-149 ZK38LP50TI-E49

903-156 ZK38LP50TI-E56

935-160 ZK325SC58TI-E60

935-164 ZK325SC58TI-E64

935-166 ZK325SC58TI-E66

935-172 ZK325SC58TI-E72

935-178 ZK325SC58TI-E78

935-180 ZK325SC58TI-E80

935-060 ZK38SC58TI-E60

935-068 ZK38SC58TI-E68

935-072 ZK38SC58TI-E72

956-166 -

903-140 ZK38LP50TI-E40

903-144 ZK38LP50TI-E44

903-152 ZK38LP50TI-E52

903-156 ZK38LP50TI-E56

933-156 ZK325SC50TI-E56

933-164 ZK325SC50TI-E64

933-172 ZK325SC50TI-E72

935-154 ZK325SC58TI-E54

935-156 ZK325SC58TI-E56

935-160 ZK325SC58TI-E60

935-164 ZK325SC58TI-E64

935-166 ZK325SC58TI-E66

935-156 ZK325SC58TI-E56

935-160 ZK325SC58TI-E60

935-164 ZK325SC58TI-E64

935-166 ZK325SC58TI-E66

935-172 ZK325SC58TI-E72

935-178 ZK325SC58TI-E78

935-180 ZK325SC58TI-E80

935-181 ZK325SC58TI-E81

935-166 ZK325SC58TI-E66

935-172 ZK325SC58TI-E72

935-181 ZK325SC58TI-E81

ZK38LP50-E44

ZK38LP50-E49

ZK38LP50-E56

ZK325SC58-E60

ZK325SC58-E64

ZK325SC58-E66

ZK325SC58-E72

ZK325SC58-E78

ZK325SC58-E80

ZK38SC58-E60

ZK38SC58-E68

ZK38SC58-E72

ZK14LP50-E66

ZK38LP50-E40

ZK38LP50-E44

ZK38LP50-E52

ZK38LP50-E56

ZK325SC50-E56

ZK325SC50-E64

ZK325SC50-E72

ZK325SC58-E54

ZK325SC58-E56

ZK325SC58-E60

ZK325SC58-E64

ZK325SC58-E66

ZK325SC58-E56

ZK325SC58-E60

ZK325SC58-E64

ZK325SC58-E66

ZK325SC58-E72

ZK325SC58-E78

ZK325SC58-E80

ZK325SC58-E81

ZK325SC58-E66

ZK325SC58-E72

ZK325SC58-E81

CD1

CD1TI

1702159

CD3

CD3TI

1702153

CD42

CD42TI

1702154

-

-

-

CD8

CD8TI

1702155

CD9

CD9TI

-

CD10

CD10TI

1702156

-

-

-

-

-

-

CD11

-

-

CD12

CD12TI

-

CD13

CD13TI

-

-

-

-

CD28

CD28TI

-

CD1

CD1TI

1702157

CD5

CD5TI

1702150

CD42

CD42TI

1702151

-

-

-

CD63

CD63TI

-

CD64

CD64TI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CD8

CD8TI

-

CD9

CD9TI

-

-

-

-

-

-

-

CD8

CD8TI

1702155

CD9

CD9TI

-

CD10

CD10TI

1702156

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CD9

CD9TI

-

CD10

CD10TI

-

-

-

-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN


cm Zoll	Teilung	Zoll mm	Ø Feile

ZENOAH

G621AVS, G6200, G7700

33	13	3/8"	.058"	1,5	52	5,5 mm
40	16				60	5,5 mm
43	17				64	5,5 mm
45	18				66	5,5 mm
50	20				70	5,5 mm
50	20				72	5,5 mm
40	16	.325"			66	4,8 mm
45	18				72	4,8 mm
50	20				81	4,8 mm

ratioparts®



= Kettenteilung / Chain pitch / Pas / Passo di Catena
Kedjedelning / Ketjujako / Podziałka lancucha

77

= Kettentyp / Chain type / Type de chaîne / Tipo di Catena
Kedjetyp / Ketjutyypit / Typ łańcucha

HM

= Halbmeissel / Semi-chisel chain / Chaîne semi-chisel / mezzo scalpello / Semikisel / Puolitalta / Łańcuch półdłuto

VM

= Vollmeissel / Chisel chain / Chaîne chisel / scalpello Fullkisel / Talta / Łańcuch pełne dłuto

LP

= Hobby / Grand public

P

= Profi / Pro / Proffs



= Treibgliedstärke / Gauge / Jauge / Maglia / Tjocklek / Uran leveys / Grubość ogniwa łańcucha

STG

= Sicherheitstreibglied / Safety link / Maillon de sécurité Maglia / Säkerhetsdrivlänk / Turvavetolenkki / Z ogniwnem antyodbi-ciwym

ersetzt

= Ersetzt die Original Hersteller-Nr. / Replaces original ref. Remplace réf. d'origine / Sostituisce il codice originale Ersät-ter tillverkn.nr. / Alküp.nro / Oryginalny nr producenta

.404"



Werkbankaufkleber bitte über 3/8" - Sägekette fixieren

Work be

3/8"

Profi + Hobby



.325"



1/4"



FÜHRUNGSSCHIENEN, SÄGEKETTEN UND KETTENRÄDER FÜR KETTENSÄGEN

SCHIENEN UND KETTEN



1



2



3



4



5



6



7




8



9

ratio parts Pro	ratio parts ProTip	ratio parts	OZAKI® Titanium	OZAKI® Semi-pro	OZAKI®	OZAKI® Titanium	OZAKI® Kombi
						NEW	ZENOAH
-	-	935-052	ZK38SC58TI-E52	ZK38SC58-E52	-	-	-
-	-	935-060	ZK38SC58TI-E60	ZK38SC58-E60	CD11	-	-
-	-	935-064	ZK38SC58TI-E64	ZK38SC58-E64	CD75	CD75TI	-
-	-	935-066	ZK38SC58TI-E66	ZK38SC58-E66	-	-	-
-	-	935-070	ZK38SC58TI-E70	ZK38SC58-E70	-	-	-
-	-	935-072	ZK38SC58TI-E72	ZK38SC58-E72	CD13	CD13TI	-
-	-	935-166	ZK325SC58TI-E66	ZK325SC58-E66	CD9	CD9TI	-
-	-	935-172	ZK325SC58TI-E72	ZK325SC58-E72	CD10	CD10TI	-
-	-	935-181	ZK325SC58TI-E81	ZK325SC58-E81	-	-	-



inch sticker to be fixed above 3/8" saw chain Auto-collant à coller sur 3/8"- Fixer les chaînes Adesivo da banco da lavoro di 3/8"-fissare catena



ratio parts®

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

HECKENSCHERENMESSER

HECKENSCHERENMESSER NACH HERSTELLER

ALPINA



6-956

Original: 9010640



Für Modell(e): TS24

Oben
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 634

6-957

Original: 9010680

Unten
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 651

66-621



Für Modell(e): TS25

Oben
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 781

66-620

Unten
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 790

DOLMAR



6-956

Original: 374 077 106



Für Modell(e): HT2256D

Oben
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 634

6-957

Original: 374 077 107

Unten
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 651

66-621



Für Modell(e): HT2276E, HT2576E

Oben
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 781

66-620

Unten
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 790

ECHO




1808184

Original: E278000211

Führungsschutz

Für Modell(e): HCR-161ES, HCR-171ES



1808185

Original: P021049510

Führungsschutz

Für Modell(e): HC-1501, HCR-1501



1808186

Original: P021049520

Führungsschutz

Für Modell(e): HCR-165ES, HCR-185ES



1802482

Original: 697010-05360



Für Modell(e): HC1500, HCR1500, HCR1500SI

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 500
Länge (mm) : 545

HECKENSCHERENMESSER

HECKENSCHERENMESSER NACH HERSTELLER

ECHO

Für Modell(e): HCA2500, HCA265ES, HCAS-235ES, HCAA-2401A

1802494

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 450
Länge (mm) : 570

Original: X411-000350, X411000350



Für Modell(e): HCAA-2401A-LW, HCAA-2403A-LW, AH230S-LW, AH243S-LW, AHS243S-LW, HCA-265ES-LW, HCAS-236ES-LW, SBA-AH2422-LW, SBA-AHS2422-LW, AH236S-LW, AHS236S-LW, HCA-236ES-LW, AHS235S-LW, AHS235S-LW, HCAS-235ES-LW

1808209

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 520
Länge (mm) : 590

Original: X411-001320



Für Modell(e): HT230

6-739

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 523
Länge (mm) : 603

Original: X041-000070, X411-000720



Für Modell(e): HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD, MTA-AH-HD, MTA-AHS-HD

1808225

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 530
Länge (mm) : 604

Original: X411-001360



NEW

Für Modell(e): HC1500, HCR1500, HCR1500SI

1802483

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 580
Länge (mm) : 614

Original: X411-000280, 697010-06560, X411000280, 69701006560



Für Modell(e): HCA2400, HCA2410

1802492

Oben
Schnitt (mm) : 450
Länge (mm) : 620

Original: X411-000490, X411000490



Unten
Schnitt (mm) : 450
Länge (mm) : 610

1802493

Original: X411-000500, X411000500



Für Modell(e): HC-1500, SHC-2400

1808210

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 500
Länge (mm) : 615

Original: 697010-06960, X411-000050, X411-000280, X411-000400



Für Modell(e): HCAA-2402

1804002

Oben
Schnitt (mm) : 450
Länge (mm) : 620

Original: X411-000290, X411000290



Unten
Schnitt (mm) : 450
Länge (mm) : 610

1804003

Original: X411-000300, X411000300



Für Modell(e): DH221, HC-1501, HCR1501

1808205

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 500
Länge (mm) : 615

Original: X412-000630



Für Modell(e): HC1500, HCR1500, HCR1500SI

6-400

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 712

Original: X411-000270, X411-000271, X411000270, X411000271



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8





9

HECKENSCHERENMESSER

HECKENSCHERENMESSER NACH HERSTELLER

ECHO

NEW		# 1808217 Original: X412-000850	Für Modell(e): HC-2020, HC-2020R Oben oder Unten Schnitt (mm) : 530 Länge (mm) : 720
		# 1802485 Original: X411-000340, X411-000110, 697005-06560, X411000340, X411000110, 69700506560	Für Modell(e): HC1600 Oben oder Unten Schnitt (mm) : 725 Länge (mm) : 754
		# 1802495 Original: X411-000570	Für Modell(e): HCR161ES Oben oder Unten Schnitt (mm) : 623 Länge (mm) : 775
		# 1808182 Original: X412-000640	Für Modell(e): HCR-165ES Oben oder Unten Schnitt (mm) : 650 Länge (mm) : 775
		# 1808206 Original: X411-001280	Für Modell(e): HC-2810ESR, DH280ST Oben oder Unten Schnitt (mm) : 600 Länge (mm) : 778
		# 1808204 Original: X411-001350	Für Modell(e): DH2000, DH200W, DHC-200/C1, DHC-200/CA1, DHC-200/CB1 Oben oder Unten Schnitt (mm) : 600 Länge (mm) : 792
NEW		# 1808219 Original: X412-000940	Für Modell(e): HC-2810ES Oben oder Unten Schnitt (mm) : 620 Länge (mm) : 776
		# 1808218 Original: X412-000860	Für Modell(e): HC-2320 Oben oder Unten Schnitt (mm) : 630 Länge (mm) : 825
		# 1802488 Original: 697010-07362, 697010-07361	Für Modell(e): HC30EWS Oben Schnitt (mm) : 750 Länge (mm) : 826
		# 1802489 Original: 697011-07362	Unten Schnitt (mm) : 750 Länge (mm) : 826
		# 1802486 Original: X411-000243, X411-000244	Für Modell(e): HC30ES Oben Schnitt (mm) : 750 Länge (mm) : 828
		# 1802487 Original: X411-000253, X411-000254	Unten Schnitt (mm) : 750 Länge (mm) : 828

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

HECKENSCHERENMESSER

HECKENSCHERENMESSER NACH HERSTELLER

ECHO

Für Modell(e): HC-331ES

Oben
Schnitt (mm) : 720
Länge (mm) : 850

1808179

Original: X411-000660



Unten
Schnitt (mm) : 720
Länge (mm) : 850

1808180

Original: X411-000670



Für Modell(e): HCS-3210ES

Oben
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 880

1808221

Original: X412-000890



Unten
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 856

1808222

Original: X412-000900



Für Modell(e): HCR171ES

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 728
Länge (mm) : 880

1802496

Original: X411-000600



Für Modell(e): HCR-185ES

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 750
Länge (mm) : 880

1808181

Original: X412-000650



Für Modell(e): HCS-3810ES

Oben
Schnitt (mm) : 800
Länge (mm) : 1020

1808223

Original: X412-000910



Unten
Schnitt (mm) : 800
Länge (mm) : 998

1808224

Original: X412-000920



Für Modell(e): HC40ES

Oben
Schnitt (mm) : 973
Länge (mm) : 1070

1802490

Original: X411-000510



Unten
Schnitt (mm) : 973
Länge (mm) : 1070

1802491

Original: X411-000520



Für Modell(e): HC-341ES

Oben
Schnitt (mm) : 950
Länge (mm) : 1095

1808207

Original: X411-000680



Unten
Schnitt (mm) : 950
Länge (mm) : 1095

1808208

Original: X411-000690



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

HECKENSCHERENMESSER

HECKENSCHERENMESSER NACH HERSTELLER

EFCO

6-956

Für Modell(e): HT326S, TS322, TS326

Oben
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 634

6-957

Unten
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 651

6-948

Original: 4159072

Für Modell(e): TS330, TS355

Oben
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 784

6-950

Original: 4159075

Unten
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 793

GREEN MACHINE

6-956

Für Modell(e): HT2300

Oben
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 634

6-957

Unten
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 651

HUSQVARNA

1808230

Original: 544 30 18-01

Für Modell(e): 123HD60, 123HD65

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 520
Länge (mm) : 646

KAAZ

66-613

Für Modell(e): TM260

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 685

66-612

Für Modell(e): TM275

Oben
Schnitt (mm) : 600
Länge (mm) : 738

66-611

Unten
Schnitt (mm) : 600
Länge (mm) : 738

66-610

Für Modell(e): TM310

Oben
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 840

66-609

Unten
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 840

HECKENSCHERENMESSER

HECKENSCHERENMESSER NACH HERSTELLER

KAAZ

Für Modell(e): TM320

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 840

66-608

Original: FGP456117



KAWASAKI

Für Modell(e): KHD600A

Oben
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 634

6-956

Original: 59004-2016



Unten
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 651

6-957

Original: 59004-2017



MAKITA

Für Modell(e): HT2256D

Oben
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 634

6-956



Unten
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 651

6-957



MARUNAKA

Für Modell(e): HF600DT

Oben
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 634

6-956

Original: 077-106



Unten
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 651

6-957

Original: 077-107



Für Modell(e): HF750DT

Oben
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 784

6-948

Original: 056-106



Unten
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 793

6-950

Original: 056-107



MARUYAMA

Für Modell(e): HT230D

Oben
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 634

6-956

Original: 570687



Unten
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 651

6-957

Original: 570688



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

HECKENSCHERENMESSER

HECKENSCHERENMESSER NACH HERSTELLER

MARUYAMA

66-621

Für Modell(e): HT230

Oben
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 781



66-620

Unten
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 790



6-948

Für Modell(e): HT230DL

Oben
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 784



6-950

Unten
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 793



METABO

80-132

Führungsschutz

Für Modell(e): HS8345S, HS8355S, HS8365S, HS8455S, HS8465S, HS8475S

Original: 31 602 717



80-169

Für Modell(e): HS8345S

Oben
Schnitt (mm) : 450
Länge (mm) : 554



80-168

Unten
Schnitt (mm) : 450
Länge (mm) : 561



80-156

Für Modell(e): HS8355S

Oben
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 662



80-155

Unten
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 674



80-126

Für Modell(e): HS8365S

Oben
Schnitt (mm) : 650
Länge (mm) : 770



80-127

Unten
Schnitt (mm) : 650
Länge (mm) : 782





1



2



3



4



5



6



7



8



9

HECKENSCHERENMESSER

HECKENSCHERENMESSER NACH HERSTELLER

OLEO-MAC

Für Modell(e): HT22, HT26

Oben
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 634

6-956



Unten
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 651

6-957



Für Modell(e): HT33, HT43

Oben
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 784

6-948



Unten
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 793

6-950



PUISSANCE VERTE

Für Modell(e): TAI600

Oben
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 634

6-956



Unten
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 651

6-957



ROBIN

Für Modell(e): HT221

Oben
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 634

6-956



Unten
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 651

6-957



Für Modell(e): HT231, HT750

Oben
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 781

66-621



Unten
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 790

66-620



SCHEPPACH

Für Modell(e): MTC53-4BP, MFH5300-4P, MFH5200-4P, MFH5200-4P

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 400
Länge (mm) : 468

Original: 7910700703

1808234



Verlängerung für Multifunktionsgerät.
Abmessungen: Ø26 x 800 mm.

Länge (mm) : 800

Original: 7910700710

1808235

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

HECKENSCHERENMESSER

HECKENSCHERENMESSER NACH HERSTELLER

SHINDAIWA



1808185

Original: P021049510

Führungsschutz
Für Modell(e): DH-221

1808186

Original: P021049520

Führungsschutz
Für Modell(e): DH165ST, DH185ST

1804001

Original: X411-001151

Für Modell(e): AH243S, SBA-AHS2422, SBA-AH2422
Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 500
Länge (mm) : 592

1808166

Original: 18500-50100, X411-000960

Für Modell(e): AH230, DH220
Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 500
Länge (mm) : 592

NEW



1808225

Original: X411-001360

Für Modell(e): AH262SHD
Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 530
Länge (mm) : 604

1808174

Original: X411-000860

Für Modell(e): DH2200ST
Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 520
Länge (mm) : 645

1808183

Original: X411-001290

Für Modell(e): DH232
Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 510
Länge (mm) : 645

1808168

Original: 18500-60103, 18500-60104,
X411-000790Für Modell(e): DH230
Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 530
Länge (mm) : 659

1808164

Original: 18500-60105, 18500-60106,
V411-000970Für Modell(e): DH2510
Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 680

NEW



1808226

Original: X412-000950,

Für Modell(e): DH202
Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 525
Länge (mm) : 721

1808206

Für Modell(e): DH280ST
Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 600
Länge (mm) : 778

HECKENSCHERENMESSER

HECKENSCHERENMESSER NACH HERSTELLER

SHINDAIWA

Für Modell(e): HT230

1808172

Oben
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 789

Original: 18500-70000, 18500-70004,
X411-000870



Unten
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 783

1808173

Original: 18500-70001, 18500-70005,
X411-000880



Für Modell(e): DH2510

1808165

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 670
Länge (mm) : 789

Original: 18500-70104, X411-000980



Für Modell(e): DH230

1808169

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 670
Länge (mm) : 800

Original: 18500-70101, 18500-70102,
18500-70103, X411-000930



STIGA

Für Modell(e): H60, HTJ550, SHP60

1808203

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 560
Länge (mm) : 701

Original: 123305004/0, 23305004/0



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

Messerschutz 24" - 600 mm

1801005

Für Modell(e): HS46, HS46C, HS56, HS56C, HS81R, HS81R-Z, HS81RC-E,
HS81T, HS82R, HS82R-Z, HS82RC-E, HS82T, HSA94T, HSA94R

Original: 4237 790 9208



NEW

Gleitstein für Heckenscherenmesser.

1801004

Für Modell(e): FH75, HL45, HL73, HL75, HL90, HL95, HL100, HS60, HS61,
HS75, HS80, HS85, HS242, HS246

Original: 4226 648 6701



Für Modell(e): HS46, HS46C, HS56C

1808211

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 450
Länge (mm) : 585

Original: 4242 710 6000



Für Modell(e): HSA86

66-092

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 450
Länge (mm) : 607

Original: 4851 710 6056



Für Modell(e): HL45, HL75, HL75K, HL100, HL100K

66-606

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 550
Länge (mm) : 615

Original: 4230 710 6002, 4230 710 6050,
4230 710 6053



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

HECKENSCHERENMESSER

HECKENSCHERENMESSER NACH HERSTELLER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

66-601

Für Modell(e): HS72, HS74, HS75, HS76, HS80, HS85

Oben
Schnitt (mm) : 520
Länge (mm) : 629Original: 4226 710 6002, 4226 710 6022,
4226 710 6056

66-600

Unten
Schnitt (mm) : 520
Länge (mm) : 629Original: 4226 710 6001, 4226 710 6021,
4226 710 6056

6-936

Für Modell(e): HS60, HS61, HS72, HS75, HS76, HS80, HS85, HS242, HS246

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 540
Länge (mm) : 630Original: 4226 710 6000, 4226 710 6020, 4226
710 6052

66-094

Für Modell(e): HLA 65, HLA 85

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 500
Länge (mm) : 653

Original: 4859 710 6050



66-605

Für Modell(e): HS45

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 450
Länge (mm) : 672Original: 4228 710 6050, 4228 713 4100,
4228 713 4300

1808212

Für Modell(e): HS46, HS46C, HS56C

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 600
Länge (mm) : 730

Original: 4242 710 6002



6-934

Für Modell(e): HS60, HS61, HS75, HS80, HS85, HS242, HS246

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 640
Länge (mm) : 733

Original: 4226 710 6019, 4226 710 6051



66-626

Für Modell(e): HL91 KC-E, HL94 C-E, HL94 KC-E

Oben und Unten (Set)
Schnitt (mm) : 600
Länge (mm) : 750

Original: 4243 710 6004



66-624

Für Modell(e): HS81R, HS81RC-E, HS82R, HS82RC-E, HS82R-Z, HSA94R

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 600
Länge (mm) : 756

66-603

Für Modell(e): HS72, HS74, HS75, HS76, HS80, HS85

Oben
Schnitt (mm) : 660
Länge (mm) : 773

Original: 4226 710 6005, 4226 710 6025



66-602

Unten
Schnitt (mm) : 660
Länge (mm) : 773

Original: 4226 710 6004, 4226 710 6024

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren ProduktenSoweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

HECKENSCHERENMESSER NACH HERSTELLER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

Für Modell(e): HSA86

66-093

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 620
Länge (mm) : 772

Original: 4851 710 6054



Für Modell(e): HS72, HS74, HS75, HS76, HS80, HS85

6-935

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 680
Länge (mm) : 773

Original: 4226 710 6003, 4226 710 6023,
4226 710 6057

Für Modell(e): HS81T, HS81TC

6-655

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 620
Länge (mm) : 775

Original: 4237 710 6051



Für Modell(e): HS45

66-607

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 600
Länge (mm) : 821

Original: 4228-710-6051, 4228-713-4110,
4228-713-4310

Für Modell(e): HS75, HS80, HS85

6-937

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 760
Länge (mm) : 853

Original: 4226 710 6031, 4226 710 6061



Für Modell(e): HS81T, HS81TC

6-553

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 750
Länge (mm) : 894

Original: 4237 710 6052




Für Modell(e): HS86R, HS87R, HS87T

1808229

Oben und Unten (Set)
Schnitt (mm) : 750
Länge (mm) : 906

Original: 4237 710 6057



NEW

Für Modell(e): HS81R

1808176

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 780
Länge (mm) : 907

Original: 4237 710 6054



TANAKA

Für Modell(e): THT2100

66-618

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 500
Länge (mm) : 590

Original: 120-33160-22



Für Modell(e): 22"

1808214

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 572
Länge (mm) : 633



Für Modell(e): THT210

66-619

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 600
Länge (mm) : 696

Original: 120-33168-21



Für Modell(e): 26"

1808215

Oben oder Unten
Schnitt (mm) : 700
Länge (mm) : 773

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

HECKENSCHERENMESSER

HECKENSCHERENMESSER NACH HERSTELLER

ZENOAH



6-956

Original: 3873-11720



Für Modell(e): CHT2300

Oben

Schnitt (mm) : 550

Länge (mm) : 634



6-957

Original: 3873-11723



Unten

Schnitt (mm) : 550

Länge (mm) : 651

UNIVERSAL



1801002

Universalgetriebe mit Heckenscheren-Messersatz. Durch das universelle Lochbild für die meisten Heckenscheren geeignet. Kupplungs-Ø: 55mm.

Schnitt (mm) : 600



6-705

Heckenscherenanbausatz Universal (ohne Wellenadapter).

Für Freischneider mit geradem Schaftrohr, bis max. 1,1 kW. Schnittlänge 550 mm, geeignet für Schnitgut bis 10 mm Durchmesser, einstellbarer Schneidwinkel. Fünf Kunststoff-Schaftrohr-Adapter (Ø 24 mm, 25 mm, 25,4 mm, 26 mm und 27 mm - Aufnahme 28 mm), Messerschutz sowie eine Identifizierungsschablone für die Antriebswelle sind im Lieferumfang enthalten. Sehe Seite 321.

Schnitt (mm) : 550



1801001

Messer für unsere universelle Anbau-Heckenschere 1801000.

Oben oder Unten

Schnitt (mm) : 530

Länge (mm) : 619



1800001

Messerschutz, Universal. Passend für Doppelmesser-Heckenscheren. Breite: 65mm, Länge: 577mm.



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

HECKENSCHERENMESSER

ERSATZTEILE FÜR HECKENSCHERENMESSER

NEW**GOLDEN STAR / OCHIAI**

Pleuel.
Durchmesser: 26,1 x 12,1 mm.
L: 86mm.
Für Modell(e): HTO-600L, HTO-600LR

5707211

Original: A286-113004



Pleuel mit Nadelager.
Durchmesser: 26,1 x 12,1 mm.
L: 89mm.
Für Modell(e): HTO-600R, HTO-750R, K-600D, K-620D, K-750S

5707212

Original: TE1-A044000



Filz für Heckenschermesser.

1801006

Original: A286-112004, 118101270567, A286112004

**NEW****HUSQVARNA**

Messerantriebs-Satz, bestehend aus 2 x Pleuel und 2 Zahnräder 9 / 46 Zähne.
Für Modell(e): GJB25D

5707213**NEW****KOMATSU / ZENOAH**

Messerantriebs-Satz, bestehend aus 2 x Pleuel und 2 Zahnräder 9 / 46 Zähne.
Für Modell(e): GJB25D

5707213**NEW****MARUYAMA**

Pleuel mit Nadelager.
Durchmesser: 26,1 x 12,1 mm.
L: 89mm.
Für Modell(e): HT-230, HT-230D, HT-230DL

5707212

Original: 118100, 271466, 997282

**NEW****NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL**

Anlaufblech.
Für Modell(e): HS81R, HS81RC, HS86R, HS81T, HS81TC, HS82T, HS86T

5707210

Original: 4237 642 4800, 4237 642 4801



Zahnrad für Messerantrieb.
Für Modell(e): HS81R, HS86R, HS87R, HSA94R

5707214

Original: 4237 160 2902, 4237 640 7501, 4226 642 6501



Zahnrad für Messerantrieb.
Für Modell(e): HS81T, HS82T, HSA94T

5707215

Original: 4237 160 2900, 4237 640 7500, 4237 640 6801, 4237 642 0400



Abstandshalter / Hülse.
Größe: 8 x 5,1 x 3,75 mm.
Für Modell(e): HS81

6400832

Abstandshalter / Hülse.
Abmessungen: 8 x 5,1 x 5,5 mm.
Für Modell(e): HS86

6400834

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

**1****2****3****4****5****6****7****8****9**

MESSER FÜR HECKENSCHERENMESSER

ERSATZTEILE FÜR HECKENSCHERENMESSER

UNIVERSAL

NEW

6400828

Schraube M6 x 19 mm.


6400829

Schraube M6 x 22 mm.


6400831

Unterlegscheibe Ø 6,3mm für Messerschraube.


6400830

Selbstsichernde Mutter M6 für Messerschraube.


6400837

 Abstandshalter / Hülse.
Abmessungen: 8 x 5,1 x 4,3 mm.

6400835

 Abstandshalter / Hülse.
Abmessungen: 8 x 5,1 x 4,5 mm.

6400833

 Abstandshalter / Hülse.
Abmessungen: 10 x 5,1 x 4,85 mm.

6400836

 Abstandshalter / Hülse.
Abmessungen: 10 x 5,1 x 5,5 mm.

1801003

Messerschutz aus Aluminium. Passt auf viele Modelle. Ersetzt Original A287-110002.


www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten


1



2



3



4



5



6



7



8



9



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER FÜR HECKENSCHEREN


DOPPELSEITIGE MESSER NACH ABMESSUNGEN



Modelle	Verwendung	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	#
SCHEPPACH: MTC53-4BP, MFH5300-4P, MFH5200-4P, MFH5200-4P		468	9	31	-	87	65	58	1808234
		545	10	35,9	6,7	145	104	49	1802482
ECHO : HC1500, HCR1500, HCR1500SI		614	10	35,9	6,7	164	104	49	1802483
		712	45x26,5	35,8	6,2	109	157	101	6-400
METABO : HS8345S		554	10	56	10	108	130	132	80-169
		561	10	56	10	108	112	132	80-168
MARUNAKA : MA45D, HT211		560	8	25	6,2	135	104	85	1808157
		574	8	25	6,2	135	92	87	1808158
ECHO : HCA2500, HCA265ES, HCAS-235ES, HCAA-2401A		570	10	33,7	6,3	65	93	147	1802494
STIHL : HS46, HS46C, HS56C		585	40x25	48	8	90	105	112	1808211
TANAKA : THT2100		590	9,4	34,4	7	155	101	65	66-618
ECHO : HCAA-2401A-LW, HCAA-2403A-LW, AH230S-LW, AH243S-LW, AHS243S-LW, HCA-265ES-LW, HCAS-236ES-LW, SBA-AH2422-LW, SBA-AHS2422-LW, AH236S-LW, AHS236S-LW, HCA-236ES-LW, AHS235S-LW, AHS235S-LW, HCAS-235ES-LW		590	12	30	6,3	-	63	105	1808209
SHINDAIWA : AH243S, SBA-AHS2422, SBA-AH2422		592	10	32,4	6,4	174	64,1	56,9	1804001
SHINDAIWA : AH230, DH220		592	10	32,4	6,4	143	63	57	1808166
STIHL: HSA86		607	10	40	8,5	47	128	105	66-092
ECHO : HT230		603	10	36,5	7,9	-	110	112	6-739
ECHO: HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD, MTA-AH-HD, MTA-AHS-HD - SHIN-DAIWA: AH262SHD		604	12	37	7,6	125	65	57	1808225
ECHO : HCA2400, HCA2410		620	12	33,8	6,5	105	150	187	1802492
		610	12	33,8	6,5	105	134	187	1802493
ECHO : HCAA-2402		620	12	34	6,5	105	152,1	188	1804002
		610	12	34	6,5	104,6	134,8	187	1804003
STIHL : HL45, HL75, HL75K, HL100, HL100K		615	10	60	8,2	140	71	118	66-606
ECHO : DH221, HC-1501, HCR1501		615	10	36	6,6	-	103	49	1808205
ECHO : HC-1500, SHC-2400		615	10	36	6,6	163	103	49	1808210

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



MESSER FÜR HECKENSCHEREN


DOPPELSEITIGE MESSER

NACH ABMESSUNGEN

Modelle	Verwendung	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	#
STIHL : HS60, HS61, HS72, HS75, HS76, HS80, HS85, HS242, HS246		630	10	60	8,2	70	92	52	6-936
TANAKA : 22"		633	12	34	6,2	164	87	61	1808214
ALPINA : TS24 DOLMAR : HT2256D EFCO : TS322, TS326 GREEN MACHINE : HT2300 KAWASAKI : KHD600A MAKITA : HT2256D MARUNAKA : HF600DT MARUYAMA : HT230D OLEO-MAC : HT22, HT26 PUISSANCE VERTE : TAI600 ROBIN : HT221 ZENOAH : CHT2300		634	12	32	6,2	164	87	60	6-956
SHINDAIWA : DH2200ST		645	12	36,9	9,4	55	125	70	1808174
SHINDAIWA : DH232		645	12	37	9,3	115	127	17/70	1808183
HUSQVARNA : 123HD60, 123HD65		646	12	36	6,2	163	103	58	1808230
STIHL : HLA 65, HLA 85		653	10	40	8,5	47	108	112	66-094
SHINDAIWA : DH230		659	12	33	6,4	170	130	60	1808168
		800	12	33	6,4	170	127	60	1808169
METABO : HS8455S		662	10	56	10	108	130	132	1808189
		674	10	56	10	108	112	132	1808190
METABO : HS8355S		662	10	56	10	108	130	132	80-156
		674	10	56	10	108	112	132	80-155
STIHL : HS45		672	41x26	27	8,4	160	205	134	66-605
		821	41x26	54	82	96	191	170	66-607
SHINDAIWA : DH2510		680	12	35	9,3	50	127	109	1808164
		789	12	35	9,3	110	122	114	1808165
KAZ : TM260		685	10	32	6,1	164	103	60	66-613
TANAKA : THT210		696	9,4	34,4	7	105	101	82	66-619
STIGA : H60, HTJ550, SHP60		701	12	35	8,4	-	142	130	1808203
ECHO : HC-2020, HC-2020R		720	43,8x26,5	36	6,5	88	168	113	1808217
SHINDAIWA : DH202		721	43,8x26,5	37	7,6	88	170	115	1808226
STIHL : HS46, HS46C, HS56C		730	40x25	48	8	90	90	112	1808212
STIHL : HS60, HS61, HS75, HS80, HS85, HS242, HS246		733	10	62	8,2	138	93	52	1802465
STIHL : HL91 KC-E, HL94 C-E, HL94 KC-E		750	47,5x30	48	8,2	86	90	165	66-626
ECHO : HC1600		754	10	36	6,7	164	104		1802485
STIHL : HS81R, HS81RC-E, HS82R, HS-82RC-E, HS82R-Z, HSA94R		756	10	52,6	10	57	125	100	66-624

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.




MESSER FÜR HECKENSCHEREN

DOPPELSEITIGE MESSER

NACH ABMESSUNGEN

Modelle	Verwendung	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	#
METABO : HS8365S		770	10	56	10	108	131	132	80-126
		782	10	56	10	108	112	132	80-127
METABO : HS8465S		770	10	56	10	108	130	132	1808195
		780	10	56	10	108	112	132	1808196
STIHL : HSA86		772	10	40	8,5	47	128	105	66-093
STIHL : HS72, HS74, HS75, HS76, HS80, HS85		773	10	60	8,2	140	93	50	6-935
TANAKA : 26"		773	12	34	6,2	164	87	61	1808215
ECHO : HCR161ES		775	10	36,5	7,5	100	123	157	1802495
STIHL : HS81T, HS81TC		894	10	56	10	-	120	98	6-553
		775	10	56	10	-	150	98	6-655
ECHO : HCR-165ES		775	10	36	6,5	-	125	57	1808182
ECHO : HC-2810ES		776	12	37	9,40		135	124	1808219
ECHO : HC-2810ESR, DH280ST		778	10	37	9,4	-	152	124	1808206
EFCO : TS330, TS355		784	12	32,1	6,2	164	85	60	6-948
MARUNAKA : HF750DT		793	12	32,1	6,2	164	103	60	6-950
MARUYAMA : HT230DL		792	12	36	9,4	-	157	126	1808204
OLEO-MAC : HT33, HT43		792	12	36	9,4	-	157	126	1808204
ECHO : DH2000, DH200W, DHC-200/C1, DHC-200/CA1, DHC-200/CB1		792	12	36	9,4	-	157	126	1808204
ECHO : HC-2320		825	43,8x26,5	36	6,5	88	168	112	1808218
ECHO : HC30EWS		826	10	32,8	6,8	164	122	82	1802488
		826	10	32,8	6,8	164	122	82	1802489
KA AZ : TM320		840	10	34,2	7	164	120	90	66-608
STIHL : HS75, HS80, HS85		853	10	60	8,2	138	93	52	6-937
ECHO : HCR171ES		880	10	36,5	7,5	101	123	157	1802496
ECHO : HCR-185ES		880	10	36,50	7	-	125	57	1808181
STIHL : HS81R		907	10	53	10	-	152	100	1808176



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7




8



9

MESSER FÜR HECKENSCHEREN

EINSEITIGE MESSER NACH ABMESSUNGEN



Modelle	Verwendung	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	#
STIHL : HS72, HS74, HS75, HS76, HS80, HS85		629	10	60	8,4	150	113	49	66-600
		629	10	60	8,4	140	95	120	66-601
		773	10	60	8,2	140	93	49	66-102
		773	10	60	8,2	140	114	49	66-103
KAAZ : TM275		738	10	34,2	7	164	120	92	66-612
		738	10	34,2	7	164	101	92	66-611
ALPINA : TS25 DOLMAR : HT2276E, HT2576E MARUYAMA : HT230 ROBIN : HT231, HT750		781	12	34	6,2	163,5	85	60	66-621
SHINDAIWA : HT230		790	12	34	6,2	163,5	65	60	66-620
		789	12	32,2	6,2	164	103	60	1808172
		783	12	32,2	6,2	164	87	60	1808173
TANAKA : THT240, THT230		825	9,3	33,4	7	164	87	56	1802468
		825	9,3	33,4	7	164	70	56	1802469
ECHO : HC30ES		828	10	32,8	6,9	164	90	83	1802486
		828	10	32,8	6,9	164	90	83	1802487
KAAZ : TM310		840	10	34,2	7	164	120	92	6-610
		840	10	34,2	7	164	101	92	66-609
ECHO : HC-331ES		850	10	38	7	-	114	52/98	1808179
		850	10	38	7	-	130	52/98	1808180
ECHO : HCS-3210ES		880	12	37	9,4	114	150	70	1808221
		856	12	37	9,4	114	133	70	1808222
STIHL : HS86R, HS87R, HS87T		906	10	52,5	8,5	113	122/142	98	1808229
ECHO : HCS-3810ES		1020	12	37	9,5	100	185	70	1808223
		998	12	37	9,5	100	170	70	1808224
ECHO : HC40ES		1070	10	32,9	6,7	164	106	83	1802490
		1070	10	32,9	6,7	164	106	83	1802491
ECHO : HC-341ES		1095	10	46	6,9	-	113	98	1808207
		1095	10	46	6,9	-	130	98	1808208



ELEKTRIK



0430 - 0455

Akkus & Batterien

0443 - 0446

Batterielade- und Testgeräte LITHIUM

0456 - 0473

Batterielade- und Testgeräte & Zubehör

0474 - 0503

Zündung

0504 - 0507

Zündkerzen

0508 - 0576

Kontakte, Magnetspulen & Messerkupplungen

0578 - 0589

Fahrzeugbeleuchtung

ALKALI-BATTERIEN

2109931



Batterien 1,5 V - AAA LR03.
Verpackt pro 4 St.

AAA LR03

2109932



Batterien 1,5 V - AA LR6.
Verpackt pro 4 St.

AA LR6

2109934



Batterien 1,5 V - C LR14.
Verpackt pro 2 St.

C LR14

2109935



Batterien 1,5 V - D LR20.
Verpackt pro 2 St.

D LR20

2109903



Batterie 4,5 V - 3LR12.
Verpackt pro Stück.

3LR12

2109906



Batterie 9V - 6LR61.
Verpackt pro Stück.

6LR61

ALKALI GROSSPACKUNGEN

2109907



Batterien 1,5 V - AAA LR03.
Industrial Batterien.
Sammelpackung 10 St.

AAA LR03

2109908



Batterien 1,5 V - AA LR6.
Industrial Batterien.
Sammelpackung 40 St.

AA LR6

2109909



Batterien 1,5 V - C LR14.
Industrial Batterien.
Sammelpackung 20 St.

C LR14

WIEDERAUFLADBARE AKKUS

2109915



Blister von 4
wiederaufladbare Akkus
1,2V - 1000mAh - Typ AAA
HR03.
Verpackt pro 4 St.

AAA HR03

2109916



Blister von 4
wiederaufladbare Akkus
1,2V - 2600mAh - Type
AA HR06.
Verpackt pro 4 St.

AA HR06

2109930



Batterieladegerät Pocket
7-Stunden für AA- und
AAA-Akkus.
4 Anschlüsse.

LITHIUM KNOPFZELLEN

2109910



Knopfzelle 3V Lithium CR2016.
Verpackt pro Stück.

CR2016

2109911



Knopfzelle 3V Lithium CR2025.
Verpackt pro Stück.

CR2025

2109914



Knopfzelle 3V lithium CR1632.
Verpackt pro Stück.

CR1632

2109912



Knopfzelle 3V Lithium CR2032.
Verpackt pro Stück.

CR2032

2109913



Knopfzelle 3V Lithium CR2.
Verpackt pro Stück.

CR2

ALKALI-BATTERIEN

5015553

5015538

1521-0015


Batterien 1,5 V - AAA LR03.
Verpackt pro 4 St.

Batterien 1,5 V - AAA LR03.
Verpackt pro 20 St.

Batterien 1,5 V - AAA LR03.
Verpackt pro 40 St.

AAA LR03

AAA LR03

AAA LR03

5015563

5015548

1522-0017


Batterien 1,5 V - AA LR6.
Verpackt pro 4 St.

Batterien 1,5 V - AA LR6.
Verpackt pro 20 St.

Batterien 1,5 V - AA LR6.
Verpackt pro 40 St.

AA LR6

AA LR6

AA LR6

1510-0005

5015453

1510-0024

1513-0000

1514-0000

1515-0000


Batterien 1,5 V - AAAA LR08 X-Power.
Verpackt pro 2 St.

Batterien 1,5 V - LR1.

Batterien 12 V - A23 LR23.
Verpackt pro 2 St.

Batterien 1,5 V - BABY C LR14.
Verpackt pro 2 St.

Batterien 1,5 V - MONO D LR20.
Verpackt pro 2 St.

Batterien 9 V - 6LR61.
Verpackt pro Stück.

AAAA LR08

LR1

A23 LR23

LR14 C

LR20D

6LR61

LITHIUM-BATTERIEN

5020022

5020012

5020132

5020082

5020142

5020122

5020092


Batterien Lithium 3 V - CR2 / CR17355.
Verpackt pro Stück.

Batterien Lithium 3 V - CR123A / CR17335.
Verpackt pro Stück.

Knopfzelle 3V Lithium CR1616.
Verpackt pro Stück.

Knopfzelle 3V Lithium CR2016.
Verpackt pro Stück.

Knopfzelle 3V Lithium CR2025.
Verpackt pro Stück.

Knopfzelle 3V Lithium CR2032.
Verpackt pro Stück.

Knopfzelle 3V Lithium CR2430.
Verpackt pro Stück.

CR2

CR123A

CR1616

CR2016

CR2025

CR2032

CR2430

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

LADEGERÄTE

1001-0108



USB-Ladegerät 1 HC105-Anschluss für Netzsteckdose von 100 bis 240 V AC - 5 W.
Ausgangsspannung: 5 V DC. Maximaler Ladestrom: 1000mA.
Für Smartphones, Tablets und andere USB-Geräte.

1001-0106



HC212 USB-Ladegerät mit 2 Anschlüssen für 100 bis 240 V AC - 12-W-Netzsteckdose. Ausgangsspannung: 5 V DC. Maximaler Ladestrom: 2400mA.
Für Smartphones, Tablets und andere USB-Geräte.

1000-0031



USB-Ladegerät 1 CC105 Anschluss für Zigarettenanzünder 12-24 V DC - 5 W.
Ausgangsspannung: 5 V DC. Maximaler Ladestrom: 1000mA.
Für Smartphones, Tablets und andere USB-Geräte.

1000-0030



USB-Ladegerät mit 2 CC212-Anschlüssen für 12-24 V DC - 12 W Zigarettenanzünderbuchse.
Ausgangsspannung: 5 V DC. Maximaler Ladestrom: 2400mA.
Für Smartphones, Tablets und andere USB-Geräte.

1001-0094



Ladegerät für Akkus 230 V - 650 mA, 100 % automatisch.
Zum Laden von 1-4 NiMH-Akkus der Größe Micro AAA / Mignon AA oder 1-2 AAA/AA oder einer 9V-Batterie.

1001-0094-01



Comfort Plus Schnellladegerät 230 V - 650 mA, 100 % Automatik + 4 AA 2100 mAh Akkus.
Zum Laden von 1-4 NiMH-Akkus der Größe Micro AAA / Mignon AA oder 1-2 AAA/AA oder einer 9V-Batterie.

LADEKABEL

1700-0130



100 cm langes USB-zu-USB-C-Ladekabel.
Praktisch zum Laden mit bis zu 3,0 A und zum Synchronisieren Ihrer Daten mit bis zu 480 Mbit/s.
Kompatibel mit allen gängigen Endgeräten mit USB-Anschluss: Laptops, Smartphones, Tablets, Spielkonsolen, Kameras, GPS-Geräte, Powerbanks, Bluetooth-Lautsprecher, E-Reader, Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, PS4, Xbox, Nintendo, GoPro usw.

1700-0129



USB-zu-Micro-USB-Ladekabel 100 cm.
Praktisch zum Laden mit bis zu 3,0 A und zum Synchronisieren Ihrer Daten mit bis zu 480 Mbit/s.
Kompatibel mit allen gängigen Endgeräten mit USB-Anschluss: Laptops, Smartphones, Tablets, Spielkonsolen, Kameras, GPS-Geräte, Powerbanks, Bluetooth-Lautsprecher, E-Reader, Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, PS4, Xbox, Nintendo, GoPro usw.

AKKU'S & BATTERIEN

BATTERIEN FÜR AUFSITZMÄHER NACH KAPAZITÄT

AGM/GEL BATTERIEN

JOHN DEERE - HUSQVARNA - MTD - STIGA

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 26
Betriebsbereit

L	I	H
193	127	181

101-740

Pol + / - , flach SAE, CCA 230A



HUSQVARNA

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 26
Betriebsbereit

L	I	H
193	127	181

101-742

Pol - / + , flach SAE, CCA 230A



JOHN DEERE - HUSQVARNA - MTD - STIGA

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 30
Betriebsbereit

L	I	H
193	127	181

101-735

Pol + / - , flach SAE, CCA 270A



HUSQVARNA

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 30
Betriebsbereit

L	I	H
193	127	181

101-736

Pol - / + , flach SAE, CCA 270A



AGM/GEL BATTERIEN

BRIGGS & STRATTON

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 2,5
Betriebsbereit

L	I	H
111	87	68

3-363

SAE Stecker, Chassis Montage



BRIGGS & STRATTON

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 2,5
Betriebsbereit

L	I	H
220	44	60

3-364

SAE Stecker, Griff Montage



AL-KO - SABO

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 5,0
Betriebsbereit

L	I	H
90	70	102

101-845

SAE Stecker



AL-KO - CASTELGARDEN

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 5,0
Betriebsbereit

L	I	H
90	70	102

101-847

DIN flach 6.3 mm



HUSQVARNA

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 14,0
Betriebsbereit

L	I	H
150	87	161

101-743

Pol + / - , Schraubpol, CCA 230A



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

AKKU'S & BATTERIEN


BATTERIEN FÜR AUFSITZMÄHER

NACH KAPAZITÄT

H = Höhe (mm)

I = Breite (mm)

L = Länge (mm)



AGM/GEL BATTERIEN




101-842

Pol - / + , flach SAE, CCA 150A

AS-MOTOR - CASTELGARDEN - HONDA - STIGA

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 18,0
Betriebsbereit

L	I	H
182	77	168




17-791

Pol - / + , flach SAE, CCA 180A

AS-MOTOR - CASTELGARDEN - HONDA - STIGA - SOLO - VIKING

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 20,0
Betriebsbereit

L	I	H
182	77	168




101-7401

Pol + / - , flach SAE, CCA 300A

U1-9

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 28,0
Betriebsbereit

L	I	H
195	130	180




101-7421

Pol - / + , flach SAE, CCA 300A

U1R-9

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 28,0
Betriebsbereit

L	I	H
195	130	180




101-744

Pol + / - , flach SAE, CCA 300A

U1-9 SLA

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 30,0
Betriebsbereit

L	I	H
195	125	176




101-745

Pol - / + , flach SAE, CCA 300A

U1-R-9 SLA

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 30,0
Betriebsbereit

L	I	H
195	125	176



AGM/GEL BATTERIEN




101-752

Pol - / + , flach SAE, CCA 210A

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 22
Betriebsbereit

L	I	H
182	77	168




101-7441

Pol + / - , flach SAE, CCA 300A

U1-9 SLA

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 28
Betriebsbereit

L	I	H
195	125	176




101-7451

Pol - / + , flach SAE, CCA 300A

U1-R-9 SLA

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 28

L	I	H
195	125	176



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

AGM/GEL BATTERIEN

BRIGGS & STRATTON

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 2,5
Betriebsbereit

L	I	H
112	86	70



BS1225

+ : Mit speziellem Anschluss



HUSQVARNA - McCULLOCH

Akku für Garten- und Parkanlagen Säure/Blei versiegelt und wartungsfrei für MOWCART Aufsitzrasenmäher.

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 2,8
Betriebsbereit

L	I	H
132	32	98



2101001

+ : Mit speziellem Anschluss



TECUMSEH

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 3

L	I	H
110	55	80



FBT19

+ : Mit speziellem Anschluss, männlich



HONDA

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 3

L	I	H
110	55	80



HD1230

+ : Mit speziellem Anschluss, weiblich



TASHIMA

Ersetzt NP2.8-12, NP3.2-12

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 3,3
Einsatzbereit

L	I	H
134	67	61



DJW1233

+ : Rechts, 100 % geschlossen



CASTELGARDEN / FLYMO / SABO - MTD

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 5.4
Betriebsbereit

L	I	H
89	69	104



DJW1254

+ : Links, 100 % geschlossen



CASTELGARDEN / FLYMO / ROVER / WOLF

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 7,2
Betriebsbereit

L	I	H
152	65	95



DJW127

+ : Links, 100 % geschlossen



CASTELGARDEN / FLYMO / ROVER / WOLF

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 9
Einsatzbereit

L	I	H
152	65	95



DJW129

+ : Links, 100 % geschlossen



CASTELGARDEN - ECOMOWER

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 10
Betriebsbereit

L	I	H
151	63	110



DJW1210

+ : Links, 100 % geschlossen



AL-KO, ECOMOWER

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 12
Betriebsbereit

L	I	H
150	95	93



DJW1212

+ : Links, 100 % geschlossen



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

AKKU'S & BATTERIEN


BATTERIEN FÜR AUFSITZMÄHER

NACH KAPAZITÄT

H = Höhe (mm)

I = Breite (mm)

L = Länge (mm)



AGM/GEL BATTERIEN



DJW1214

+ : Links, 100 % geschlossen



ECOMOWER


Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 14
Betriebsbereit

L	I	H
151	98	94



NH1218

+ : Rechts, 100 % geschlossen



CASTELGARDEN/HONDA/STIGA

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 18
Betriebsbereit

L	I	H
181	76	167



NH1220

+ : Rechts, 100 % geschlossen



CASTELGARDEN/HONDA/STIGA

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 20
Betriebsbereit

L	I	H
181	76	167



NH1222L

+ : Links



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 22
Betriebsbereit

L	I	H
195	130	180



NH1222R

+ : Rechts



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 22
Betriebsbereit

L	I	H
195	130	180



NH1224L

+ : Links



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 24
Betriebsbereit

L	I	H
195	130	180



NH1224R

+ : Rechts



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 24
Betriebsbereit

L	I	H
195	130	180



WP2612

+ : Rechts



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 26
Betriebsbereit

L	I	H
165	175	125



NH1232L

+ : Links



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 32
Betriebsbereit

L	I	H
195	130	180



NH1232R

+ : Rechts



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 32
Betriebsbereit

L	I	H
195	130	180



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BLEI/SÄURE BATTERIEN

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 12
Geliefert mit Säure, doch separat verpackt

L	I	H
134	80	160



12N12A4A1

+ : Links



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 12
Geliefert mit Säure, doch separat verpackt

L	I	H
134	80	160



FB12ALA

+ : Rechts



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 14
Geliefert mit Säure, doch separat verpackt

L	I	H
134	89	166



12N143A

+ : Rechts



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 14
Geliefert mit Säure, doch separat verpackt

L	I	H
134	89	166



FB14A2

+ : Links



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 18
Geliefert mit Säure, doch separat verpackt

L	I	H
206	91	164



12N183A

+ : Rechts



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 18
Geliefert ohne Säure

L	I	H
195	130	185



U1L7

+ : Links



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 18
Geliefert ohne Säure

L	I	H
195	130	185



U1R7

+ : Rechts



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 19
Geliefert mit Säure, doch separat verpackt

L	I	H
180	78	170



12C16A3B

+ : Rechts



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 20
Geliefert mit Säure, doch separat verpackt

L	I	H
205	90	162



F50N18AA

+ : Links



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 20
Geliefert mit Säure, doch separat verpackt

L	I	H
205	90	162



F50N18LA

+ : Rechts



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

AKKU'S & BATTERIEN


BATTERIEN FÜR AUFSITZMÄHER

NACH KAPAZITÄT

H = Höhe (mm)

I = Breite (mm)

L = Länge (mm)



BLEI/SÄURE BATTERIEN



12N244A

+ : Links



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 24
Geliefert mit Säure, doch separat
verpackt

L	I	H
184	124	175



12N243A

+ : Rechts



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 24
Geliefert mit Säure, doch separat
verpackt

L	I	H
184	124	175



U1L9

+ : Links



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 24
geliefert ohne Säure

L	I	H
195	130	185



U1R9

+ : Rechts



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 24
Geliefert ohne Säure

L	I	H
195	130	185



F60N24LA2

+ : Rechts



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 28
Geliefert mit Säure, doch separat
verpackt

L	I	H
184	124	168



U1L32

+ : Links



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 32
Geliefert ohne Säure

L	I	H
196	131	184



U1R32

+ : Rechts



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 32
Geliefert ohne Säure

L	I	H
196	131	184



NS70

+ : Links



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 65
Geliefert ohne Säure

L	I	H
260	170	230



ZUBEHÖR

2103153



Adaptoren

Batteriepoladapter-Satz, enthält zwei Adapter für Batterien mit kleineren japanischen Rundpolen (14mm), geeignet für unsere Starterbatterien NS40L, NS40R, NS60L und NS60R.

1-865

Säure

Batteriesäure / Akkusäure / Schwefelsäure, 1 Liter Kunststoffflasche (1 VE = 6 Flaschen).



2109100



Giesstück

Flexibler Ausgießer passend für Batteriesäureflaschen.

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BLEI/SÄURE BATTERIEN - GEFÜLLT, VORGELADEN, BETRIEBSBEREIT

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 28
Betriebsbereit - Wartungsfrei

L	I	H
195	130	185



U1L9MF

+ : Links



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 28
Betriebsbereit - Wartungsfrei

L	I	H
195	130	185



U1R9MF

+ : Rechts



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 28
Betriebsbereit - Wartungsfrei

L	I	H
195	130	180



NH1228L

+ : Links



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 28
Betriebsbereit - Wartungsfrei

L	I	H
195	130	180



NH1228R

+ : Rechts



Batterie für Aufsitzrasenmäher, aufgeladen und wartungsfrei.

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 32
Betriebsbereit - Wartungsfrei

L	I	H
196	131	184



U1L32MF

+ : Links



Batterie für Aufsitzrasenmäher, aufgeladen und wartungsfrei.

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 32
Betriebsbereit - Wartungsfrei

L	I	H
196	131	184



U1R32MF

+ : Rechts



KUBOTA: T1600 &
ISEKI: SGX19, SGX22 (YUASA: 44B19R)

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 35
Betriebsbereit - Wartungsfrei

L	I	H
196	128	225



NS40L

+ : Links.
Japanische 14 mm konische Pole



KUBOTA: B4200, B5100, G2, G3

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 35
Betriebsbereit - Wartungsfrei

L	I	H
196	128	225



NS40R

+ : Rechts.
Japanische 14 mm konische Pole



KUBOTA

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 45
Betriebsbereit - Wartungsfrei

L	I	H
235	128	225



NS60L

+ : Links.
Japanische 14 mm konische Pole



KUBOTA: B1410, B1550, B1610, B1700, B1710, B1750, B2100,
B2110, B2400, B2410, B2710, B6100-HST, B6200, B7100, B7200,
F1900, G1700, G18HD, G1900, G2160, GZD15, TG1860, ZD21, ZD28

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 45
Betriebsbereit - Wartungsfrei

L	I	H
235	128	225



NS60R

+ : Rechts.
Japanische 14 mm konische Pole



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

AKKU'S & BATTERIEN


BATTERIEN FÜR AUFSITZMÄHER

NACH KAPAZITÄT

H = Höhe (mm)

I = Breite (mm)

L = Länge (mm)



BLEI/SÄURE BATTERIEN - GEFÜLLT, VORGELADEN, BETRIEBSBEREIT



54434

+ : Rechts

UNIVERSAL

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 50
Betriebsbereit - Wartungsfrei

L	I	H
208	175	190



55530

+ : Rechts

UNIVERSAL

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 55
Betriebsbereit - Wartungsfrei

L	I	H
242	175	190



55559

+ : Rechts

UNIVERSAL

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 55
Betriebsbereit - Wartungsfrei

L	I	H
242	175	175



56069

+ : Links

KUBOTA: AM3300, F2000, F2400, F2560, F3060, F3560, FZ2400

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 60
Betriebsbereit - Wartungsfrei

L	I	H
230	170	220



57113

+ : Rechts

UNIVERSAL

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 64
Betriebsbereit - Wartungsfrei

L	I	H
278	175	175



56618

+ : Rechts

UNIVERSAL

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 70
Betriebsbereit - Wartungsfrei

L	I	H
278	175	190



57029

+ : Rechts

KUBOTA: ST30, ALPHA ST35, B2150

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 75
Betriebsbereit - Wartungsfrei

L	I	H
278	175	190



60033

+ : Links

KUBOTA: M5700-DT-Q, M9000-DT-Q

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 95
Betriebsbereit - Wartungsfrei

L	I	H
305	176	222



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BLEI/SÄURE BATTERIEN - GEFÜLLT, VORGELADEN, BETRIEBSBEREIT

UNIVERSAL

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 100
Betriebsbereit - Wartungsfrei

L	I	H
353	175	190

60038

+ : Rechts



UNIVERSAL AGM AKKUS

Spannung (V) : 6 - Kapazität (Ah) : 4,5
Betriebsbereit

L	I	H
70	48	106

SW645

+ : Links, 100 % geschlossen



Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 7,2
Betriebsbereit

L	I	H
152	65	95

DJW127

+ : Links, 100 % geschlossen



TASHIMA®




AKKU'S & BATTERIEN

LITHIUM STARTER BATTERIEN

H = Höhe (mm)

I = Breite (mm)

L = Länge (mm)



LITHIUM UNIVERSAL

2100005

+ : Universal, + und - umkehrbar



Lithium Starter Batterie
(LiFePo4 oder LFP) 12V 8A (105CCA),
ersetzt Blei-Säure Batterien YTX4L-BS,
YTX5L-BS, YB4L-A, YB4L-B, YB5L-B,
12N5-3B, 12N5.5-3B, YT6B-3.
Spannung (V) : 12 -
Kapazität (Ah) : 8
Betriebsbereit

L	I	H
105	55	85

2100006

+ : Universal, + und - umkehrbar



Lithium Starter Batterie
(LiFePo4 oder LFP) 12V 10A (120CCA)
24Wh, ersetzt Blei-Säure Batterien
YTZ5S, YTX7L-BS, YB7-A, YB7C-A,
YB7L-B, 12N7-3B, 12N7-4A, 12N7-4B,
12N7D-3B.
Spannung (V) : 12 -
Kapazität (Ah) : 10
Betriebsbereit

L	I	H
105	55	85

2100007

+ : Universal, + und - umkehrbar



Lithium Starter Batterie
(LiFePo4 oder LFP) 12V 12A (114CCA),
ersetzt Blei-Säure Batterien YTZ7S,
YTX7ABS, YB9LA2, YB9LB, YB9AA, YB9B,
12N94B1, 12N93A, 12N93B.
Spannung (V) : 12 -
Kapazität (Ah) : 12
Betriebsbereit

L	I	H
107	56	85

2100009

+ : Universal, + und - umkehrbar



Lithium Starter Batterie
(LiFePo4 oder LFP) 12V 15A (180CCA),
ersetzt Blei-Säure Batterien YTX9BS,
YTR9BS, YTX9ABS, YT7BBS, YT7B4,
YT9BBS, YT9B4.
Spannung (V) : 12 -
Kapazität (Ah) : 15
Betriebsbereit

L	I	H
134	65	92



lithium

2100014

+ : Universal, + und - umkehrbar



Lithium Starter Batterie
(LiFePo4 oder LFP) 12V 20A (240CCA),
ersetzt Blei-Säure Batterien YB10AA2,
YB10B4, YB10LA2, YB10LB, YB10LB2,
YB12AA, YB12AB, YB12ALA, YB12ALA2,
YB12BB2, YB12CA, YB14A2, YB14AA1,
YB14AA2, YB14B2, YB14B4, YB14LA1,
YB14LA2, YB14LB2, YB16ALA2, YB16BA,
YB16BA1, YT12B4, YT12BBS, YT14BBS,
YTX12BS, YTX12ABS, YTX14BS,
YTX14LBS, YTX14AHS, YTX14AHLBS,
YTX143, YTX144, YTX16BS, YTX16BS1,
YTX20CHBS, YTX210S, YTX212S, YTX214S,
12N103A2, 12N113A1, 12N124A4A1,
12N143A.
Spannung (V) : 12 -
Kapazität (Ah) : 20
Betriebsbereit

L	I	H
134	65	92



lithium



lithium

2100016

+ : Universal, + und - umkehrbar



Lithium Starter Batterie
(LiFePo4 oder LFP) 12V 22A (300CCA),
ersetzt Blei-Säure Batterien YTX15LBS,
YTX18LBS, YB16B, YB16BCX, YB16CLB,
YB16LB, YB16LA2, YB16HLACX, YB18A,
YB18LA, YB18LA2, SYB16LB, 12Y16A3B,
YTX203.
Spannung (V) : 12 -
Kapazität (Ah) : 22
Betriebsbereit

L	I	H
165	86	130



lithium



lithium

2100020

+ : Universal, + und - umkehrbar



Lithium Starter Batterie
(LiFePo4 oder LFP) 12V 24A (330CCA),
ersetzt Blei-Säure Batterien YTX20BS,
YTX20LBS, YTX20HBS, YTX20HLBS,
YTX24HLBS, YTX24HLABS, Y50N18AA,
Y50N18LACX, Y50N18LA2, Y50N18LA3,
SY50N18LAT, YTX163, YTX164,
YTX18LBS, SLA1222.
Spannung (V) : 12 -
Kapazität (Ah) : 24
Betriebsbereit

L	I	H
165	86	130



lithium



lithium

2100030

+ : Universal, + und - umkehrbar



Lithium Starter Batterie
(LiFePo4 oder LFP) 12V 32A (420CCA),
ersetzt Blei-Säure Batterien YTX30LBS,
YB30LB, YB30CLB, YHD412, Y60N24A,
Y60N24LB, 12N243, 12N243A,
12N244, 12N244A, Y60N30LA (53030),
Y60N30LB (53034).
Spannung (V) : 12 -
Kapazität (Ah) : 32
Betriebsbereit

L	I	H
165	86	130



lithium

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

LITHIUM BATTERIELADEGERÄTE

XTEOM1DUO



lithium

OPTIMATE 1 DUO

Automatisches Akkuladegerät: Pflegen Sie jede Art von 12-Volt-Bleiakku ohne Überladung, außerdem Batterien mit Verschlussdeckeln/Nassbatterien, gekapselte AGM- (MF) oder GEL-Batterien und 12,8 / 13,2 V Lithium (LiFeP04) Batterien. RETTUNG: Start mit niedriger Spannung von 4V. Staubdichtes Einsteckgehäuse, mit 12ft/370cm Ladekabel und SAE-Stecker. ENTHALTEN: Witterungsbeständiges Batteriekabel & Batterieklemmsatz.

12V 0,6 A 2-30Ah

CE

XTEOMDC



lithium

OPTIMATE: XTEOMDC

Akku Ladegerät DC --> DC für 12V Blei-Säure Akkus von 2 bis 3 bis 96 Ah AGM-MF standard, Gelbatterien, Spiralzellbatterien & Lithium LFP (LiFeP04) - Ladestrom: 2A. 'Battery to battery' Akku Ladegerät. OptiMATE DC to DC kann eine tiefentladene, sulfatierte Batterie noch bei 2 Volt retten. 7-Stufe Vollautomatisch, inklusive 3 Anschlusskabel (1 mit Öse und 2 mit Anschlussklemmen). ENTHALTEN: Witterungsbeständiges Batteriekabel & Batterieklemmsatz.

12V 2 A 3-96Ah

CE

101-705



lithium

OPTIMATE LITHIUM 4s 0,8A

Ideal für LiFeP04 (LFP) 12,8/13,2V Batterien mit 4 Zellen in Reihe von 2 – 30Ah. Witterungsbeständiges Gehäuse mit Wandhalterung, mit 6ft/180cm Netzkabel und 6ft/180cm Ladekabel mit SAE-Stecker. SICHER: Kein Risiko der Überladung. Vollkommen sicher für die Fahrzeugelektronik. Funkenunterdrückung. Sicher für die langfristige Batteriewartung. Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder abgeklemmter Batterie. ENTHALTEN: Witterungsbeständiges Batteriekabel & Batterieklemmsatz.

12V 0,8A 2-30Ah

CE

XTEOM2DUO



lithium

OPTIMATE 2DUO

IDEAL FÜR: AGM, GEL & STD 12V-Batterien von 6 – 96Ah // Lithium (LiFeP04) 12,8-/13,2-V-Batterien von 2 – 24Ah. LADESTROM: 2A (Konstantstrom). LADESPANNUNG: Nominal: 12V- & 12,8V-Bereich: 4V – 14,4V. BETRIEB: Vollautomatisch. SCHRITTE: 5. MERKMALE: Stellt sich automatisch auf Pb- oder LFP-Batterie ein. sichere 24-7-Langzeitwartung. AUSFÜHRUNG: Witterungsbeständiges Gehäuse mit Wandhalterungen, mit 6 ft/180 cm Netzkabel und 6 ft/180 cm Ladekabel mit SAE-Stecker. SICHER: Kein Risiko des Überladens. Vollkommen sicher für die Fahrzeugelektronik. Mit Funkenunterdrückung. Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder Abklemmen der Batterie. ENTHALTEN: Witterungsbeständiges Batteriekabel & Batterieklemmsatz.

12V 2A 6-96Ah

CE

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

AKKU'S & BATTERIEN LITHIUM TESTGERÄTE

LITHIUM BATTERIELADEGERÄTE

XTEOMLIT6A



lithium

OPTIMATE 6A

IDEAL FÜR: Lithium (LiFePO4) 12.8V / 13.2V Batterien von 3 – 72Ah.
LADESTROM: 6A (Ampmatic).
LADESPANNUNGEN: nominal: 12.8V-13.2V Bereich: 0.5V – 14.4V.
BETRIEB: Vollautomatisch.
SCHRITTE: 10 EIGENSCHAFTEN: Beginnt ab 0.5V mit kontinuierlicher Überwachung / Prüfung der Ladungsaufnahme oder des schlechten / kurzgeschlossenen Zellenzustands. Unnötiges (und unsicheres) Laden eines defekten Akkus wird verhindert. VERWENDUNG: Innen/außen (niedrigste Temperatur: -40°F / -40°C).
EINGANG: Global (100-240V 50-60Hz), hohe Effizienz (CEC-gelistet), voll gekapselt.
AUSFÜHRUNG: Witterungsbeständiges Gehäuse mit Wandhalterung, mit 6ft/180cm Netzkabel und 6ft/180cm Ladekabel mit SAE-Stecker.
RETTUNG: Start mit niedriger Spannung von 0.5V + 3-stufige Rettung mit niedriger Spannung & Test.
SICHER: Keine Überladungsgefahr. Absolut sicher für die Fahrzeugelektronik. Funken unterdrückt. Sicher für die langfristige Batteriewartung. Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder abgeklemmter Batterie.
ENTHALTEN: Witterungsbeständiges Batteriekabel & Batterieklemmensatz.



CE

XTEOM8S



lithium

OPTIMATE 8S

Professionelles Ladegerät für 25.6V/26.4V LiFePO4 / LFP Akkus mit Power Support Modus für Diagnose oder Softwareupdate.
Für Lithiumbatterien 24 V.
Automatisches Laden, Testen und Warten.
Wiederherstellung von Lithiumbatterien, deren Ladung nur 0.5 V beträgt.
ENTHALTEN: Witterungsbeständiges Batteriekabel & Batterieklemmensatz.



CE

XTEOMPRO1DUO




lithium

OPTIMATE PRO 1 DUO

LADEGERÄT OPTIMATE PRO 1 DUO: 12V 10 A-Diagnose-Batterieladegerät-Tester & Netzteil.
IDEAL FÜR: 12 V Blei-Säure STD & AGM von 3-50 Ah und 12,8 V/13,2 V Lithium LFP (LiFePO4) von 2-20 Ah.
LADESTROM: 0,4 A bis 10 A variabel (Ampmatic)
LADESPANNUNG: 12 V Bleisäure: 0,5 V bis 22 V. 12,8 V/13,2 V Lithium-LFP (LiFePO4): 0,5 V bis 14,4 V. Netzteil: 11 V bis 13,6 V.
BETRIEB: Wählbar
SCHRITTE: 11
NUTZUNG: Innenklasse IP40.
EINGANG: Global (100-240 V 50-60 Hz), hoher Wirkungsgrad.
STIL: Koffer mit Gummipuffer, mit Wandhalterung oder Aufhängestange. AC-Eingangsbuchse der Klasse 2, mit EIN/AUS-Schalter, 15 cm-Ausgangskabel.
ENTHALTENE KABEL: Stromkabel 90°, Netzkabel der Klasse II, geeignet für die Region, 0-43 Ladekabelverlängerung 180 cm und 0-14 gesicherte Batterieklemmen.
ENTHALTENE HARDWARE: Wandaufbewahrungsempfänger und Haken zum Aufhängen an der Stange.



CE



AKKU'S & BATTERIEN BATTERIEN PRO MARKE

AL-KO

2101012

2101013



Original: 113280



Original: 113524



Li-Ion Akku Energy Flex - 144Wh - 40V - 4,0Ah.

Li-Ion Akku Energy Flex - 180Wh - 40V - 5,0Ah.



BRIGGS & STRATTON

597189

593562



Original: 597189



Original: 593562

Lithium-Ion Akku INSTART 10,8 V - 2,0 Ah.

Ladegerät für BRIGGS & STRATTON INSTART IS.



SCHEPPACH

2101022



Original: 7910303701



Lithium/ion akku - 18V - 4,0A



NEW

CRAMER

2101035

2101036



Original: 2905786



Original: 2913586



Original Akku für 82V Akku-Gartengeräte - 82 V / 3 Ah / 2,2 kW Maximallast / 220 Wh / 1,5 kg.

Original Akku für Gartengeräte betrieben mit 82V Akku - 82 V / 21700 Zellen / 3,2 kW Maximallast / 2,2 kg / Bluetooth (PRO App).



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

AKKU'S & BATTERIEN

BATTERIEN PRO MARKE



CRAMER

NEW

2101031

2101032

2101033

2101034



Original: 2903786



Original: 2903886



Original: 2912286



Original: 2911786



Original Akku für 40V akkubetriebene Gartengeräte - verwendbar als tragbares Ladegerät / Powerbank-USB / 40 V / 3 Ah / 1,1 kW / 110 Wh / 0,85 kg / Bluetooth (GreenGuide App).

Original Akku für 40V akkubetriebene Gartengeräte - verwendbar als portables Ladegerät / Powerbank-USB / 40 V / 6 Ah / 1,6 kW / 220 Wh / 1,3 kg / Bluetooth (GreenGuide App).

Original Akku für Gartengeräte betrieben mit 48V Akku - 48V96 2Ah - 96 Wh Kapazität / 1,3 kW Maximallast / 0,8 kg - LED-Anzeige - Bluetooth und kompatibel mit der Cramer App. - Schnellladung - Keine Selbstentladung.

Original Akku für Gartengeräte powered by 48V Akku - 48V192 4Ah - 192 Wh Kapazität / 1,8 kW Maximallast / 1,2 kg - 21700 Zellen - Mehr Leistung bei weniger Gewicht! - LED-Anzeige - Bluetooth und kompatibel mit der Cramer-App. - Schnellladung - Keine Selbstentladung.



RYOBI

2101003

2101004

2101005

2101006



Original: RB18L15G

Original: RB18L25G

Original: RB18L40G

Original: RB18L50G

Lithium+ Akku 18V - 1,5 Ah.

Lithium+ Akku 18V - 2,5 Ah.


Lithium+ Akku 18V - 4,0 Ah.

Lithium+ Akku 18V - 5,0 Ah.



Alle Artikel dieser Ausgabe
und über 100.000 weitere
Produkte finden Sie unter


ratioparts.de



SCHAUEN SIE ONLINE VORBEI









AKKU'S & BATTERIEN








DIN STARTER BATTERIEN





12 VOLT SERIE YTZ (wird betriebsbereit geliefert)

AGM (12V)





FTR4ABS

FTZ5S

FTZ4V

AGMF4LB

FTZ6V

FT6B3

FTZ7S

FT7B4

AGMF7BS

FTZ8V

FT9B4

FTZ10S

FT12B4

FTZ12S

FTZ14S

FT14B4

NEW

FTX16BS

AGM51913


12 VOLT SERIE WP (wird betriebsbereit geliefert)



AGM (12V)

WP9BS

WP12BS

WP14BS

WPX16LBS






(wird betriebsbereit geliefert) **12 VOLT SERIE WP**



WPX20BS



WP16CLB



WPX20LBS




DIN STARTER BATTERIEN





(wird mit Säurepack geliefert) **12 VOLT SERIE YTX**



FT4BBS





FTX12ABS





FTX4LBS





FT12BBS





FTX5LBS





FTX12BS





FT7BBS





FTX12LBS





FTX7ABS





FTX14AHBS





FTX7LBS





FTX14AHLBS





FTX9BS





FT14BBS





FT9BBS





FTX14BS



FTR9BS



FTX14HBS




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

AKKU'S & BATTERIEN


DIN STARTER BATTERIEN




12 VOLT SERIE YTX (wird mit Säurepack geliefert)




FTX14LBS




FTX15LBS




FTX16BS




FTX16LBS




FTX20BS




FTX20CHBS




FTX20HBS




FTX20HLBS




FTX20HLBSPW




FTX20LBS



FTX24HLBS



FTX30LBS




* FTX20HLBSPW: mitt 20 mm Abstandhalter

DIN STARTER BATTERIEN


6 VOLT (trockenvorgeladen ohne Säure)




6N22A




6N22A4




6N22D




6N2A2C




6N2A2C3




6N42A




6N42A4




6N42A5



6N42A7



6N4A4D





www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.





(trockenvorgeladen ohne Säure) **6 VOLT**



6N4B2A





6N4B2A3





6N4C1B





6N61B1





6N61D2





6N63B




6N63B1





B396





6FB8LB





B496




6N112D





6N11A1B





6N11A3A





6N11A4





6N12A2D



B546





B386A





(trockenvorgeladen mit Säurepack) **12 VOLT HD**



12N53B





12N54B



12N553B



12N554A




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

AKKU'S & BATTERIEN


DIN STARTER BATTERIEN




12 VOLT HD (trockenvorgeladen mit Säurepack)




12N554B




12N55A3B




12N73B




12N74A




12N74B




12N7D3B




12N93A




12N93B




12N94B1




12N103A




12N103B




12N113A1




12N12A4A1




12N143A




12N163B




12N184A




12N183A




12C16A3B




12N243A




12N244A



B6812





FHD412







(trockenvorgeladen mit Säurepack) **12 VOLT HD**


FB25LC





FB3LA





FB3LB





FB4LA





FB4LB





FB5LB





FB7A





FB7CA





FB7LB





FB7LB2





FB9AA





FB9B





FB9LA2





FB9LB





FB10AA2





FB10LA2





FB10LB





FB10LB2





FB12AA





FB12AB



FB12ALA




FB12ALA2



AKKU'S & BATTERIEN

VERSTÄRKT


DIN STARTER BATTERIEN




12 VOLTS HD (trockenvorgeladen mit Säurepack)




FB12BB2




FB12CA




FB14A2




FB14AA1




FB14AA2




FB14B2




FB14LA1




FB14LA2




FB14LB2




HFB16AAB




FB16ALA2




FB16BA




FB16BA1




FB18A




FB18LA




FB16B




FB16CLB




FB16HLACX




FB16LB




SF50N18LAT



F50N18LA





F50N18LA3







(trockenvorgeladen mit Säurepack) **12 VOLTS HD**



F60N24LA2





FB30CLB



F60N30LA



FB30LB




IDENTIFIKATION TASHIMA® BATTERIEN


ERKLÄRUNG SYMBOLE

- a. Spannung (V)
- b. Normale Typen
- c. Kapazität (Ah)
- d. Batterie Abmessungen
- e. Polarität (fig. 1)
- f. Entlüftung (fig. 2)
- g. Batterie Pole
- h. Batterie Codierung
- i. Kapazität
- j. Startleistung
- k. Symbol Wartungsfrei
- l. Batterie mit Säurepaket
- m. Höhe Leistung

POLARITÄT



ENTLÜFTUNG



6	N	2		-	2	A	-	8
12	N	12	A	-	4	A	-	1
a	b	c	d		e	f		g

F	50	-	N	18	L	-	A
h	j		b	c	e		f

FB	16	A	L	-	A	2
h	c	d	e		f	g

FT	X	20	H	L	-	B	S
k	m	i	m	e			l

FT	Z	10	S				
FT	X	7	L	-	B	S	
k	m	i	e			l	

AKKU LADEGERÄT UND ZUBEHÖR

BATTERIETESTGERÄTE

OPTIMATE

XTETS120N

Optimate
TEST**12V TESTER**

Tester für Starterbatterie und Lichtmaschine, testet in 3 Stufen: Ladeniveau Akku, registriert Untenspannung beim Starten, und Ladespannung.

XTETS126N

Optimate
TEST**AKKUTESTER / VOLTMETER**

Tester für alle 12 V Blei-Säure und Lithium LFP/LiFePO4 Akku's. Testerfolg wird in Volt und in % angegeben. LED-Anzeige.

XTETS130

Optimate
TEST**LADEZUSTANDSTESTER**

Akkutester - Überprüfen Sie vor dem Start den Status Ihrer 12-V-Batterie (STD, AGM & GEL). Zeigt die Spannung beim Starten des Motors an und überprüft die Ladespannung der Alternator und der Regelung bei laufendem Motor. Ergebnisse angezeigt in Volt und in%.

XTETESTMATE200

Optimate
TEST**AKKU TESTER**

Tragbarer Batterietester - einfach zu benutzen - speziell entworfen für die 12V Akku's mit 2 bis 200 Ah (SAE) wie auch die unterhaltsfreie Batterien - Schnelle und zuverlässige Diagnose.



CE

CE

CE

CE

LEMANIA

101-1728

**AKKU TESTER**

Professioneller Batterietester mit Drucker. Für 12 und 24V Batterien aller Art: Säure, AGM, AGM Spiral EFB, Calcium oder GEL. Grafische Anzeige auf LCD-Farbbildschirm. Eingebauter Drucker. Möglichkeit, Programme zu speichern. Datenaustausch am PC möglich. Lieferung mit Tragetasche.

SCHUMACHER

9201007

Schumacher**AKKU TESTER**

Digitaler Batterietester SCHUMACHER® mit Drucker. Für 6 und 12V Batterien und 12 und 24V Lade- / Startsysteme. Kompatibel mit allen Arten von Bleibatterien - Voltmeter: 1,5 V-30 V. Wird in einem robusten Kunststoffgehäuse geliefert und enthält 6 AA-Batterien und eine Papierrolle. Abmessungen des Koffers (L x B x H): 251 x 130 x 64 mm - Gewicht: 1,5 kg.

UNIVERSAL

9206869




**BATTERIE-ANALYSEGERÄT**

Analysegerät für 6 und 12V Batterien mit mehr als 10 Amp. Einfache und schnelle Überprüfung von Batterien und Stromkreisen.



9201007A

Ersatzrolle, 2 Stück



CE

CE

CE

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

AKKU LADEGERÄT UND ZUBEHÖR BATTERIELADEGERÄTE

EXCEL' CHARGE

XTEXL600

EXCEL'CHARGE®



AGM STD GEL

Kapazität : 5-32 Ah
Ladestrom: 0,6 A
Geeignet für Akku's (V): 6 V & 12 V

6V 12V

0,6 A 5-32Ah

CE

XTEXL900

EXCEL'CHARGE®



AGM STD GEL

Kapazität : 3-39 Ah
Ladestrom: 0,9 A
Geeignet für Akku's (V): 6 V & 12 V

6V 12V

0,9 A 3-39Ah

CE

XLEYE

Öse-Konnektor für XTEXL900.



2701723

Sicherung 3A für XTEXL900

Farbe: violett
Stärke: 3 A

2502407

Spezieller Adapter SAE/MOLEX für Akku Ladegerät XTEXL900. Geeignet für Aufsitzrasenmäher CASTELGARDEN, HONDA, STIGA...



XTEOM1DUO

Optimate



AGM STD GEL LFP

OPTIMATE 1 DUO

Automatisches Akkuladegerät: Pflegen Sie jede Art von 12-Volt-Bleiakku ohne Überladung, außerdem Batterien mit Verschlussdeckeln/Nassbatterien, gekapselte AGM-(MF) oder GEL-Batterien und 12,8 / 13,2 V Lithium (LiFePO4) Batterien.
RETTUNG: Start mit niedriger Spannung von 4V.
Staubdichtes Einsteckgehäuse, mit 12ft/370cm Ladekabel und SAE-Stecker.
ENTHALTEN: Witterungsbeständiges Batteriekabel & Batterieklemmensatz.

12V

0,6 A 2-30Ah

CE

XTEOM1VOLTOMATIC

Optimate



AGM STD GEL

OPTIMATE 1 VOLTOMATIC

6V oder 12V AGM, GEL und STD Batterieladegerät von 2 - 28Ah. Strom 0,6 A (Konstantstrom).
Nennspannung: Bereich 6 V und 12 V, 4 V bis 14,4 V.
4-Stufen-Automatik.
Der Mikroprozessor des VoltMatic wählt automatisch die richtige Ladespannung.
Staubdichte Plug-in-Box mit einem 370 cm/12 Fuß langen Ladekabel mit SAE-Anschluss.
Keine Überlastgefahr und kein Funke.
Sicher für die Fahrzeugelektronik.
Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder abgeklemmter Batterie.
ENTHALTEN: Witterungsbeständiges Batteriekabel & Batterieklemmensatz.

6V 12V

0,6 A 2-28Ah

CE

XTEACCUMATE

Accumate



AGM STD GEL

ACCUMATE

Vollautomatisches Ladegerät für Blei/Säure-Batterien. Lädt und unterhält in 4 Schritten alle Arten von 6V und 12V Blei/Säure-Batterien. Geschlossene wartungsfreie (MF) Starterbatterien und GEL (Start) Batterien, verfügt über eine integrierte Temperaturregelung.
Nicht geeignet für trockene und Ni-Cd-Batterien.

6V 12V

1,2 A 2-75Ah

CE

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

AKKU LADEGERÄT UND ZUBEHÖR BATTERIELADEGERÄTE

XTEOMDC

1-0782



Optimate 12V
DC-DC 12V 2A



AGM STD GEL LFP

OPTIMATE DC-DUO

Akku Ladegerät DC --> DC für 12V Blei-Säure Akkus von 2 bis 3 bis 96 Ah AGM-MF standard, Gelbatterien, Spiralzellbatterien & Lithium LFP (LiFePO4) - Ladestrom: 2A. "Battery to battery" Akku Ladegerät. OptiMATE DC to DC kann eine tiefentladene, sulfatierte Batterie noch bei 2 Volt retten. 7Stufe Vollautomatisch, inklusive 3 Anschlusskabel (1 mit Öse und 2 mit Anschlussklemmen).
ENTHALTEN: Witterungsbeständiges Batteriekabel & Batterieklemmsatz.



Optimate 3



AGM STD GEL

OPTIMATE 3

Optimiert Leistung und Lebensdauer vom Akku, kann langfristig angeschlossen bleiben in alle Sicherheit. Testet Akku jede Stunde, Mosfet Technologie, leicht und kompakt. Ideal für: STD, AGM & GEL 12V-Batterien.
ENTHALTEN: Witterungsbeständiges Batteriekabel & Batterieklemmsatz.

12V

2 A 3-96Ah

12V

0,8 A 3-50Ah

CE

CE

XTEOM2DUO

XTEOM2DUOX2

XTEOM2DUOX4



Optimate 2

AGM STD
GEL EFB LFP



OPTIMATE 2DUO

IDEAL FÜR: AGM, GEL & STD 12V-Batterien von 6 – 96Ah // Lithium (LiFePO4) 12,8-/13,2-V-Batterien von 2 – 24Ah.
LADESTROM: 2A (Konstantstrom).
LADESPANNUNG: Nominal: 12V- & 12,8V-Bereich: 4V – 14,4V.
BETRIEB: Vollautomatisch.
SCHRITTE: 5.
MERKMALE: Stellt sich automatisch auf Pb- oder LFP-Batterie ein. sichere 24-7Langzeitwartung.
AUSFÜHRUNG: Witterungsbeständiges Gehäuse mit Wandhalterungen, mit 6 ft/180 cm Netzkabel und 6 ft/180 cm Ladekabel mit SAE-Stecker.
SICHER: Kein Risiko des Überladens. Vollkommen sicher für die Fahrzeugelektronik. Mit Funkenunterdrückung. Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder Abklemmen der Batterie.
ENTHALTEN: Witterungsbeständiges Batteriekabel & Batterieklemmsatz.




AGM STD
GEL EFB LFP



OPTIMATE 2DUOX2

IDEAL FÜR: 2X AGM, GEL & STD 12V-Batterien von 6 – 96Ah // Lithium (LiFePO4) 12,8-/13,2-V-Batterien von 2 – 24Ah.
LADESTROM: 2A (Konstantstrom, je Bank)
LADESPANNUNG: nominal: 12V- & 12,8V-Bereich: 4V – 14,4V
BETRIEB: Vollautomatisch
SCHRITTE: 5 MERKMALE: Stellt sich automatisch auf Pb- oder LFP-Batterie ein. 2x sichere 24-7Langzeitwartung.
VERWENDUNG: In Räumen/im Freien (niedrigste Temperatur: -40°F / -40°C).
EINGANG: Global (100-240 V 50-60 Hz), hohe Effizienz (CEC-gelistet).
AUSFÜHRUNG: Witterungsbeständiges Gehäuse mit Wandhalterungen, mit 6 ft/180 cm Netzkabel und 2 x 6 ft/180 cm Ladekabel mit SAE-Stecker.
SICHER: Kein Risiko des Überladens. Vollkommen sicher für die Fahrzeugelektronik. Mit Funkenunterdrückung. Sicher für die langfristige Batteriewartung. Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder Abklemmen der Batterie.
ENTHALTEN: 2x Witterungsbeständiges Batteriekabel & 2x Batterieklemmsatz.



AGM STD
GEL EFB LFP



OPTIMATE 2DUOX4

IDEAL FÜR: 4X AGM, GEL & STD 12V-Batterien von 6 – 96Ah // Lithium (LiFePO4) 12,8-/13,2-V-Batterien von 2 – 24Ah.
LADESTROM: 2A (Konstantstrom, je Bank).
LADESPANNUNG: nominal: 12V- & 12,8V-Bereich: 4V – 14,4V.
BETRIEB: Vollautomatisch.
SCHRITTE: 5 MERKMALE: Stellt sich automatisch auf Pb- oder LFP-Batterie ein. 4x sichere 24-7Langzeitwartung.
VERWENDUNG: In Räumen/im Freien (niedrigste Temperatur: -40°F / -40°C).
EINGANG: Global (100-240 V 50-60 Hz), hohe Effizienz (CEC-gelistet).
AUSFÜHRUNG: Witterungsbeständiges Gehäuse mit Wandhalterungen, mit 6 ft/180 cm Netzkabel und 4 x 6 ft/180 cm Ladekabel mit SAE-Stecker.
SICHER: Kein Risiko des Überladens. Vollkommen sicher für die Fahrzeugelektronik. Mit Funkenunterdrückung. Sicher für die langfristige Batteriewartung. Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder Abklemmen der Batterie.
ENTHALTEN: 4x Witterungsbeständiges Batteriekabel & 4x Batterieklemmsatz.

12V

2 A 6-96Ah

12V

2 A 6-96Ah

12V

2 A 6-96Ah

CE

CE

CE

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

XTE0M4DUAL

Optimate4
dual program



AGM STD GEL

OPTIMATE 4 DUAL PROGRAM

Testet vor und nach dem Laden und kann eine 'tote' Batterie noch bei 0,5 Volt retten.
Sichere Desulfatierung mit Niederspannungsimpuls.
Kein Risiko der Überladung. Vollkommen sicher für die Fahrzeugelektronik. Funkenunterdrückung.
Sicher für die langfristige Batteriewartung.
* CAN-Bus-Funktion (BMW) mit Kabel XTE09 möglich, siehe Zubehör.
ENTHALTEN: Witterungsbeständiges Batteriekabel & Batterieklemmsatz.



AGM STD GEL EFB

OPTIMATE 5 START-STOP

Original OptiMate start/stop Steuerung.
Umfassende Original Optimate Steuerung.
Umfassende Batteriepflege EFB (start/stop), STD, AGM & GEL.
Start mit niedriger Spannung von 2V + 1-stufige Desulfatierungsrettung.
ENTHALTEN: Witterungsbeständiges Batteriekabel & Batterieklemmsatz.

XTE0M5

Optimate5

ECO



AGM STD GEL SLI DEEP CYCLE

OPTIMATE 5 SELECT

Batterieladegerät OPTIMATE 5 SELECT mit manueller Auswahl zwischen 6V und 12V.
Wählen Sie die richtige Ladespannung für jeden Typ von 6V- und 12V-Bleiakkus, von normalen gefüllten Batterien über AGM- und GEL-Batterien bis hin zu Deep-Cycle-Batterien. Das vollautomatische Mehrstufenprogramm bringt die Batterie sicher zur vollen Ladung.
Ideal für: STD-, AGM-, GEL-, SLI- & DEEP-CYCLE- 6- & 12V-Batterien von 3 bis 120Ah (bis zu 160Ah bei 6V).
Ladestrom: 4A (6V) / 3A (12V) (Ampmatic).
Ladespannung: 6V-Bereich: 0,5V bis 7,2V; 12V-Bereich: 8V (0,5V) bis 14,4V.
ENTHALTEN: Witterungsbeständiges Batteriekabel & Batterieklemmsatz.

12V

1 A

3-50Ah

12V

CE

4 A

15-192Ah

CE

6V

4A

3-160Ah

12V

2,8 A

3-120Ah

CE

XTE0M6SILVER

Optimate



AGM STD GEL EFB

OPTIMATE 6SILVER

Ladegerät für Standard-Säure-, AGM- und GEL-12-V-Batterien von 3 bis 144 Ah. Stromstärke 6A (Ampmatic-Strom).
12-V-Nennlastbereich: 0,5 V bis 14,4 V.
Automatisch in 9 Stufen.
Regenerieren Sie Batterien, die andere Ladegeräte nicht können, weil sie eine entladene Batterie von einer sulfatierten Batterie unterscheiden, die wiederhergestellt werden muss.
Staubgeschütztes Gehäuse, 370 cm langes Ladekabel mit SAE-Stecker.
Niederspannungsstart ab 0,5 V + Erholung durch Desulfatierung in 2 Stufen.
Keine Überlastungsgefahr. Sicher für die Fahrzeugelektronik. Ohne Funken.
Sichere Wartung der langen Batterie Lebensdauer.
Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder abgeklemmter Batterie.
ENTHALTEN: Witterungsbeständiges Batteriekabel & Batterieklemmsatz.



XTE0M7

Optimate



AGM STD GEL EFB

OPTIMATE 7 12V-24V

Perfekt für 12V- und 24V-Starter- und Deep-Cycle-Batterien, die eine exakte temperaturgeführte Ladung und eine nicht überwachte, sichere langfristige Erwartung erfordern.
Das RETTUNGS-Programm wurde für einen SICHEREN vollautomatischen Start bei niedriger Spannung (ab 0,5 Volt) und IMPULS-Rettung tiefentladener Batterien entwickelt, die an sehr empfindliche Elektronik angeschlossen sind.
Ideal für STD, AGM & GEL 12V-Batterien von 3-400Ah / 24V-Batterien von 1-200Ah.
ENTHALTEN: Witterungsbeständiges Batteriekabel & Batterieklemmsatz.



12V

6 A

3-144Ah

CE

12V

10 A

3-400Ah

24V

5 A

1-200Ah

OEM PART

CE

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

AKKU LADEGERÄT UND ZUBEHÖR BATTERIELADEGERÄTE

XTEAMPRO12

Accumate PRO 12V



AGM STD GEL

ACCUMATE PRO-12

Für 12 V Akku's

Kapazität : 300 Ah

Ladestrom: 4 A

Geeignet für Akku's (V): 12 V

- Genehmigt von Automobil- und Boot-Hersteller
- Für 12 V AGM, GEL und konventionelle Akkumulatoren
- Temperaturkompensation
- Kabelaufwicklung Wandmontage
- Gut sichtbare helle LED-Anzeige

Der Accumate PRO ist mit seinem 4-Stufen-Programm ideal für Deep-Cycle- und Starterbatterien. Zwei Versionen erhältlich, 12V-4A und wählbar 12/24V (7/3.5A). Beide Versionen sind vollautomatisch, mit umfassenden elektronischen Sicherheitsfunktionen und sicherer "Connect & Forget" Langzeitwartung. Empfohlen für Batterien bis 300Ah.



XTEAMPRO1224

Accumate PRO 12V/24V



AGM STD GEL Low Volts 12V / 16V

ACCUMATE PRO-12/24

Für 12 & 24 V Akku's

Kapazität : 300 Ah

Ladestrom: 3,5 A (24V) / 7 A (12V)

Geeignet für Akku's (V): 12 / 24 V

- Genehmigt von Automobil- und Boot-Hersteller
- Für 12 und 24 V AGM, Gel, und herkömmliche Batterien
- Temperaturkompensation
- Kabelaufwicklung Wandmontage
- Gut sichtbare helle LED-Anzeige

Der Accumate PRO ist mit seinem 4-Stufen-Programm ideal für Deep-Cycle- und Starterbatterien. Zwei Versionen erhältlich, 12V-4A und wählbar 12/24V (7/3.5A). Beide Versionen sind vollautomatisch, mit umfassenden elektronischen Sicherheitsfunktionen und sicherer "Connect & Forget" Langzeitwartung. Ideal für: 12V & 24V STD, AGM, GEL Bleiakkus, Starter und Deep Cycle von 17Ah (12V) oder 9Ah (24V) bis 300Ah.



XTEOMPRO4

Optimate PRO-4 ampmatic



AGM STD GEL Low Volts 1V

OPTIMATE PRO-4

Geeignet für Akku's (V): 12 V

- Opti Pro 4 Professional 12V
- Batterie-Management für vier Motorradbatterien
- 4 x Opti PRO-S in ein
- Spart Batterien von nur 0,5V
- Lasten von in Reihe geschalteten Batterien
- Verbesserte Effizienz, natürlich gekühlt
- Professioneller Lade- und Testzyklus

Der neuen OptiMate PRO-4 wird mit bis zu 4 Batterien gleichzeitig fertig. Unser exklusiver ampmatic™ Prozessor mit Programmierungsversion 2 testet die Batterie vor, während und nach dem Ladevorgang, der Ladestrom wird entsprechend Größe und Zustand der Batterie automatisch variiert. Ideal für große Motorradwerkstätten.



Optimate PRO-8



OPTIMATE PRO-8

Geeignet für Akku's (V): 6 / 12 V

- Opti Pro-8 komplettes Batterie-Management bis zu 8 Akkus, 6 oder 12 V
- Für 6 und 12V STD, AGM und „Deep Cycle“ Akkumulatoren
- Rekonstruiert tief entladene Batterien automatisch
- Batterietest und -Selbstentladungstest
- Optimierung der Leistung und Langlebigkeit
- Gebühren bis zu 8 Batterien gleichzeitig

OptiMate PRO-8 ist ideal für Anwendungen, bei denen separate oder in Reihe geschaltete 6V- oder 12V-Batterien gleichzeitig gerettet, geladen oder gepflegt werden sollen. Spannung wählen und Batterie anschließen, fertig!

AGM STD GEL Low Volts 2V



6V 12V

1 A 2-48Ah

CE

TASHIMA®



AKKU LADEGERÄT UND ZUBEHÖR BATTERIELADEGERÄTE

XTEOMSOLAR10DUO

Optimate
solar



AGM STD GEL LFP

OPTIMATE SOLAR10DUO

Solarladegerät für 12 V STD-, AGM- und GEL-Batterien von 2 bis 240 Ah und 12,8 V/13,2 V LFP-Lithiumbatterien. Regeneriert Batterien von 4V. Wählt Puls- oder Dauerlademodus je nach Intensität der Sonnenstrahlen. Intelligente Wartung. Der Batteriestatus wird alle 3 Sekunden angezeigt. Schaltet automatisch in den CHARGE-Modus, wenn die Sonnenenergie ausreicht. Solarpanel 10 Watt (max.). Spannung 12V / 12,8V. Polykristalliner, wetterfester Aluminiumrahmen mit 4 Befestigungselementen, 200 cm Ausgangskabel mit SAE-Stecker. OptiMate Laderegler. Stromstärke/Last: 0,83 A von 10W-Panel (maximaler Durchschnittsstrom), 3-5 A-Impulse. Verwendung im Innen- und Außenbereich (mindestens -20 °C). Wasserdichtes Batteriekabel, Standard-Batterieklemmen-Kit, 10W-Solarpanel im Lieferumfang enthalten. Außenmaß (inkl. Ständer): Breite 24,9 cm, Höhe 37,6 cm, Tiefe = 2,6 cm.

XTEOMSOLAR40DUO

Optimate
solar



AGM STD GEL LFP

OPTIMATE SOLAR40DUO

Solarladegerät für 12 V STD-, AGM- und GEL-Batterien von 2 bis 240 Ah und 12,8 V/13,2 V LFP-Lithiumbatterien. Regeneriert Batterien von 4V. Wählt Puls- oder Dauerlademodus je nach Intensität der Sonnenstrahlen. Intelligente Wartung. Der Batteriestatus wird alle 3 Sekunden angezeigt. Solarpanel 40 Watt (max.). Spannung 12V / 12,8V. Polykristalliner, wetterfester Aluminiumrahmen mit 4 Befestigungselementen, 200 cm/80" Ausgangskabel mit SAE-Stecker. OptiMate Laderegler. 3,33 A Ladestrom von 40-W-Panel (maximaler Durchschnittsstrom), 3-5 A-Impulse. Verwendung im Innen- und Außenbereich (mindestens -20 °C). Wasserdichtes Batteriekabel, Standard-Batterieklemmen-Kit, 40-W-Solarpanel im Lieferumfang enthalten. Außenmaß (inkl. Ständer): Breite 42 cm, Höhe 68,6 cm; Tiefe 3,3 cm.

XTEOMSOLAR80

Optimate
solar



AGM STD GEL EFB

OPTIMATE SOLAR 80W

Akkuladegerät/-tester für 12V Blei-Säure Akkus von 2 bis 240 Ah AGM-MF standard, Gelbatterien und Spiralzellbatterien. Rettet tiefentladene Batterien noch bei 1 Volt mit der einzigartigen Impulsfunktion. Ladestrom: 6,67A vom 80 W-Panel (max. Durchschnittsstrom), 3-5 A Impulsstrom. 6-Stufe Vollautomatisch, inklusive 2 Anschlusskabel (Öse und Anschlussklemmen). Außenmaß (inkl. Ständer): Breite 68,5 cm, Höhe 77,2 cm; Tiefe 2,6 cm.

12V

0,83 A

2-240Ah

12V

CE

3,33 A

2-240Ah

12V

CE

6,67 A

2-240Ah

CE



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

USB-LADEADAPTER

XTE0100

Optimate
USB 2400mA



Kombination 2400mA USB Ladegerät und 3-LED-Batteriemonitor.
5V 2400mA wahrer Ausgang.
Fahrzeugbatterieschutz: USB schaltet sich 3 Stunden nach dem Abstellen des Motors oder wenn der Ladezustand der Fahrzeugbatterie unter 50% liegt, ab.

Type : Laden



XTE0106

Optimate
USB 3300mA



3300 mA USB-Ladegerät mit zwei Ausgängen, mit 12 V / Ø21 AUTO-Stecker.

Type : Verbindung



XTE0108KIT

Optimate
USB 3300mA



3300mA USB-Ladegerät zum Laden Ihren Mobiltelefon, GPS, Kamera & Tablet. Niedriger Eingang (<12,3V), automatische Abschaltung schützt die Fahrzeugbatterie vor völliger Entladung.

Type : Laden



BATTERIELADE &-STATUSÜBERWACHUNG

XTE0125

XTE0127

Optimate
monitor



Batteriestatus-/Ladesystem-Monitor für 12V Bleiakkus, mit SAE Reihenanschlussmöglichkeit.

Type : Verbindung



Überwachung der Ladung Ihrer gelagerten Motorsport-Lithium-Batterie oder Überprüfung, ob das Ladesystem des Fahrzeugs korrekt funktioniert. Für 12,8/13,2V Lithium-Batterien. Ausgestattet mit Ø 6 mm Ösen und 15A Sicherung.

Type : Verbindung



AKKU LADEGERÄT UND ZUBEHÖR ZUBEHÖR

SAE KABEL, STECKER & ADAPTER

Optimate



XTE01

Witterungsbeständige Batterie-zuleitung

Kapazität : 5 A maxi
Länge : 0,5 m
Ø Öse : 6 mm
Temperatur : -40
Typ : Laden

Weiteres Zubehör
finden Sie auf
unserer Website:
www.ratioparts.de



96-066



XTE02

Adapter, SAE an AUTO/MOTORRAD - Stecker

Kapazität : 5 A maxi
Länge : 0,5 m
Temperatur : -20
Typ : Anschlüsse



XTE03

Verlängerungskabel

Kapazität : 5 A maxi
Länge : 1,8 m
Temperatur : -20
Typ : Laden



XTE04

Batterieklammern

Kapazität : 10 A maxi
Länge : 0,5 m
Temperatur : -20
Typ : Laden



XTE06

Adapter, AUTO-Buchse am SAE

Kapazität : 10 A maxi
Länge : 0,5 m
Temperatur : -20
Typ : Anschlüsse



XTE07

Adapter, Batterie-zuleitung, SAE an TM (Weiblich)

Kapazität : 5 A maxi
Länge : 0,15 m
Temperatur : -40
Typ : Anschlüsse



XTE08

Standard MOTORRAD-Buchse mit Batterie-zuleitung

Kapazität : 10 A maxi
Länge : 0,5 m
Temperatur : -40
Typ : Anschlüsse



XTE09

Adapter-Verlängerung, SAE auf MOTORRAD 180°
Stecker

Kapazität : 10 A maxi
Länge : 1,2 m
Temperatur : -40
Typ : Anschlüsse



XTE11

Witterungsbeständige Batterie-zuleitung, Schwerlast/Kfz/Boot

Kapazität : 10 A maxi
Länge : 0,5 m
Ø Öse : 8 mm
Temperatur : -40
Typ : Laden

Weiteres Zubehör
finden Sie auf
unserer Website:
www.ratioparts.de



96-066



XTE13

Verlängerung Motorsport

Kapazität : 5 A maxi
Länge : 4,6 m
Temperatur : -20
Typ : Laden



XTE015

Y-Splitter, SAE IN auf 2 x SAE OUT.

Kapazität : 5 A maxi
Länge : 0,3 m
Temperatur : -20
Typ : Verbindung



Optimate

SAE KABEL, STECKER & ADAPTER

Witterungsbest. SAE Buchse, Armat. einbau
Kapazität : 10 A maxi
Länge : 0,3 m
Temperatur : 40 °C

XTE20



Witterungsbeständigen SAE-Anschlusspunkt an
Querblech/Schalttafel für Ø18mm Bohrung.
Kapazität : 5 A maxi
Länge : 1 m
Temperatur : -40

XTE40



Verlängerung „Arctic“ / 10 Amp
Kapazität : 10 A maxi
Länge : 4,6 m
Temperatur : -20
Typ : Laden

XTE23



Adapter Polarität SAE/SAE.
Kapazität : 10 A maxi
Länge : 0,15 m
Typ : Anschlüsse

XTE27



Accumate

TM KABEL, STECKER & ADAPTER

Adapter Ladegeräte kabel TM (Männlich) --> SAE
Kapazität : 5 A maxi
Länge : 0,15 m
Temperatur : -40
Typ : Anschlüsse

XTE17



Verbindung mit Klemmen, mit TM Konnektor.

101-853



Verbindung Typ Zigarrenanzünder
(männlicher Stecker), mit TM Konnektor.

XTEAMDCPLUG



Verlängerungskabel von 2,50m, mit TM
Konnektors.

101-859



Geschlossene Verbindung und TM
Konnektor.

101-858



Weiteres Zubehör
finden Sie auf
unserer Website:
www.ratioparts.de



96-066

AKKU'S & BATTERIEN

BATTERIE-ZUBEHÖR

AYP/HUSQVARNA



2103190

Original: 179020x428, 181356, 441516,
532 17 90-20, 532 18 11-00, 532 18
13-56, 532 44 15-16, 532179020,
532181100, 532181356, 532441516

Batteriedeckel. Für AYP / Husqvarna Typen mit Heckauswurf.

UNIVERSAL

101-800

Batteriehaltebolzen inkl. Flügelmutter und Unterlegscheibe - Länge 200 mm, Ø 6 mm.



101-801

Batteriehalter universal.
Für Batterien bis 200 mm Höhe
Passend für Best. Nr. 101-800



2103182

Batteriepolklemmenreiniger.



2103153

Batteriepoladapter-Satz, enthält zwei Adapter für Batterien mit kleineren japanischen Rundpolen (14mm), geeignet für unsere Starterbatterien NS40L, NS40R, NS60L und NS60R.



9207012

SÄURETESTER

Säuretester. Bestimmt die Säuredichtigkeit in den Akkuzellen.



99-116

SÄURETESTER HYDROVOLT

Säuretester. Bestimmt die Säuredichtigkeit in den Akkuzellen.



1-865

Batteriesäure / Akkusäure / Schwefelsäure, 1 Liter Kunststoffflasche (1 VE = 6 Flaschen).



1 Liter

2109100

Flexibler Ausgießer passend für Batteriesäureflaschen.



2109640

Sicherheitsfüllkanne, säure-, öl- und laugenbeständig.



Kapazität 2 Liter

9808204

Baumwolle mit PVC.
Für Flüssigkeiten, Chemikalien, Ölprodukte.
Schutz Methanol, Ätznatron 40 %, Schwefelsäure 96 %.
Wasserfest, langer Lebensdauer.
Schützt Hand und Handgelenk.
Grösse: 10 (L).Grösse: 10 (L).



Norm(en) : EN420, EN388-4121, EN374-AKL

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

UNIVERSAL

Einbau-Voltmeter, universal 0-16 V. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

2306000

Ø (mm) : 51



Einbau-Ampereometer Standard für 6 und 12 V. Amplitude +15 A und -15 A. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

2306001

Ø (mm) : 57.2



Batteriekabel Schwarz
PVC-Isolierung,
verzinnte Kerbkabelschuhe
Leitungsquerschnitt 8 mm²
Ø-Kabelschuh: 10 mm

LÄNGE (mm)

#



203

2400440

305

2400441

405

2400442

508

2400443



Batteriekabel Rot
PVC-Isolierung,
verzinnte Kerbkabelschuhe
Leitungsquerschnitt 8 mm²
Ø-Kabelschuh: 10 mm

LÄNGE (mm)

#



203

2400444

305

2400445

405

2400446

508

2402598



Batteriekabel schwarz
Kabel, Innen-Ø (mm): 5,5
Kabel, Außen-Ø (mm): 9,0
Länge (mm): 3000

425-025



Batteriekabel rot
Kabel, Innen-Ø (mm) : 5,5
Kabel, Außen-Ø (mm) : 9
Länge (mm) : 3000

425-256



Kabelkonnektor - GRAU.

2103157



Kabelkonnektor - BLAU.

2103158



Batterietrennschalter 1 polig, IP41, Dauerbelastung 75A, Kapazität 300A

1-214



120 A

Batterietrennschalter 1 polig, IP67, Dauerbelastung 250A, Kapazität 2.500A

1-216



250 A

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

AKKU'S & BATTERIEN

BATTERIE-ZUBEHÖR

BATTERIEKLEMMEN UND KABELSCHUHE



2101424

Batterieanschluss flach für Schraube.
Ø (mm) : 6,35



2101425

Batterieanschluss flach für Schraube.
Ø (mm) : 9,52



425-124

Verzinnter Lötabelschuh Ø 6,3 mm - korrosionsbeständig (5er VE)
Ø (mm) : 6,35



425-181

Verzinnter Lötabelschuh Ø 9,5 mm - korrosionsbeständig (5er VE)
Ø (mm) : 9,52



2103155

Clip on Pole + DIN.



2103156

Clip on Pole - DIN.



2101426

Pole konisch + DIN.



2101427

Pole konisch - DIN.



2101419

Pole konisch + DIN zum Schweißen.



2101420

Pole konisch - DIN zum Schweißen.



425-116

Pole konisch + und - DIN zum Schrauben.



425-116

Pole konisch + und - DIN zum Schrauben.



BATTERIEKLEMMEN UND KABELSCHUHE

Pole konisch + DIN zum Schrauben.

2109326



Pole konisch - DIN zum Schrauben.

2101423



STROMKABEL

Stromkabel Primär, 7,60 m. Rot - 1,5 mm².

2103160



7,6 m

Stromkabel Primär, 50 m. Rot - 1,5 mm².

2103170

Stromkabel Primär, 7,60 m. Schwarz - 1,5 mm².

2103161



7,6 m

Stromkabel Primär, 50 m. Schwarz - 1,5 mm².

2103171

Stromkabel primär 7,60 m. Weiss - 1,5 mm².

2103162



7,6 m

Stromkabel primär 50 m. Weiss - 1,5 mm².

2103172

Stromkabel Primär, 7,60 m. Blau - 1,5 mm².

2103163



7,6 m

Stromkabel Primär, 50 m. Blau - 1,5 mm².

2103173

Stromkabel Primär, 7,60 m. Gelb - 1,5 mm².

2103164



7,6 m

Stromkabel Primär, 50 m. Gelb - 1,5 mm².

2103174

SPIRAL-KABELSCHUTZSCHLAUCH

Spiral-Kabelschlauch zum Schutz von elektrischen Kabeln (-20 ° bis +50 ° C).



Rolle von 5 m.
Durchmesser: 10 mm.
Ø leer 8 mm / maximal 10 mm.

2103175



Spiral-Kabelschlauch zum Schutz von elektrischen Kabeln (-20 ° bis +50 ° C).
Rolle von 5 m. Durchmesser: 14 mm.
Ø leer 15 mm / maximal 16 mm.

2103176



Spiral-Kabelschlauch zum Schutz von elektrischen Kabeln (-20 ° bis +50 ° C).
Rolle von 5 m. Durchmesser: 17 mm.
Ø leer 20 mm / maximal 23 mm.

2103177



Spiral-Kabelschlauch zum Schutz von elektrischen Kabeln (-20 ° bis +50 ° C).
Rolle von 5 m. Durchmesser: 20 mm.
Ø leer 25 mm / maximal 29 mm.

2103178



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

START-BOOSTER

9201000



BOOSTER Pro

Booster Starterhilfe für * Benzinmotoren bis 320 Ps * Dieselmotoren, mit Akku bis 220 Ps / ohne Akku bis 110 Ps.



700 CA

2103165

Akku für Booster 9201000.

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 760 A



L	I	H	P
183	77	167	6,82

OEM PART

2708257

Sicherung für Booster 920-1000.



OEM PART

9201001



BOOSTER Pro

Kompaktbooster (36 X 13 X 24 cm und 6,5Kg), 12V, 440A Startkapazität, 1600A Höchstleistung, mit Startkabel für Zigarettenanschluss Dc/12V.



440 CA

2103166

Akku für Booster 9201001.

Spannung (V) : 12 - Kapazität (Ah) : 440 A



L	I	H	P
150	98	107	4,2

OEM PART



STARTHILFEKABEL

2101417



Startkabel mit Klemmen. Max. 120 A - 2 x 2,5 M. Sektion 16 mm².

120 A

2101428



Batterie Start Kabel mit Klemmen 400A - 2 x 3,5 Meter - Sektion 35 mm² .

400 A

START-BOOSTER

9201008



Booster + Power pack SCHUMACHER®.
Tragbares, kompaktes Design und 8.000 mAh Lithium-Polymer-Batterie.
LCD-Bildschirm, Dual 2.1 A USB-Anschluss zum Aufladen von Smartphones und Tablets.
LED-Beleuchtung (3 Modi).
Ultra-sicheren Smart Kabeln(gegen Polaritätsumkehrung, Kurzschluss, Niederspannung, hohe Temperatur und Gegenladung.
Ideal für Motorräder und leichte Fahrzeuge.



8 Ah



9201009



Booster + Power pack SCHUMACHER®.
Kompaktes Taschenformat mit 10.000 mAh Lithium-Polymer-Akku.
LCD-Display, 2.1 A Dual-USB-Anschluss zum Aufladen von Smartphones und Tablets. Integriertes LED-Licht (3 Modi).
Sichere Smart-Kabel (gegen Verpolung, Kurzschlüsse, niedrige Spannungen, hohe Temperaturen und umgekehrte Aufladung).
Geliefert mit Tragetasche.

10 Ah



9201006



Booster 12V / 800CA CETEOR® mit fester Ladestation, um das Boostermodul geladen zu halten.
AGM Batterie. Stromstärke beim Start: 800CA. Maximale Stromstärke: 2370 A
Länge des Startkabels: 1,55 m - Startkabeldurchmesser: 35 mm².



800 CA



START-BOOSTER

101-7123



Booster BOOST P1, 12V/750CA für PKW und LKW.
Mit vollisolierten Klemmen.
Anlaufstrom: 750 A.
Spitzenstromstärke: 2000 A.
Kapazität 18 Ah.
Länge des Überbrückungskabels: 87 cm.
Lieferung mit Ladegerät.
Abmessungen: 310 x 100 x 280 mm.
Gewicht 9,5 kg.



750 CA



101-7125



Booster BOOST P7 TRUCK, 12V/2340CA und 24V/1170CA für PKW und LKW.
Mit vollisolierten Klemmen.
Anlaufstrom: 750 A.
Spitzenstromstärke: 6200/3100 A.
Kapazität 23 Ah.
Länge des Überbrückungskabels: 1,5 m.
Lieferung mit Ladegerät.
Abmessungen: 325 x 230 x 500 mm.
Gewicht 26,4 kg.



2340 CA



1170 CA



101-7127



Booster LEMANIA Hybrid H95, 12V/2000CA.
Für private Benzin- (bis 5L) oder Diesel- (bis 2,5L) Fahrzeuge.
Modell kombiniert mit Ultrakondensatoren und interner Lithiumbatterie.
Ultra-Kondensatoren sind für eine Lebensdauer von bis zu 10.000 Zyklen ausgelegt.
Sorgt für einen schnellen und effizienten Start.
Spitzenstromstärke: 2000 A.
Eingebauter Li-ION-Akku und USB-Ladegerät zum Aufladen Ihres Smartphones.
Verpolungsschutz.
Ladezeit: 4-10 Minuten.



2000 CA



AKKU'S & BATTERIEN

SICHERUNGEN



Stecksicherung 7,5 A Braun

#	FARBE	STÄRKE (AH)
99-154	Braun	7.5A
96-065	Rot	10A
96-066	Blau	15A
96-067	Gelb	20A
96-068	Weiss	25A
96-069	Grün	30A



101-855

Sicherungshalter, in Reihe, für Sicherungen von 3 bis 30 A.



2701738

Sicherungshalter für 6 ATC Sicherungen.



#	STÄRKE (AH)
2705993	8A
2705994	10A
2705995	14A
2705996	20A
2705997	30A



99-157

Sicherungshalter für Rundsicherung



Sicherung.

#	FARBE	STÄRKE (AH)
2701728	Rosa	5A
101-837	Blau	8A
2701729	Grün	10A
101-836	Gelb	16A
101-838	Rot	25A
2701732	Rot	40A



2701739

Sicherungshalter Torpedo. Geliefert ohne Sicherung.


KABELBINDER



Unser Kabelbinder Sortiment finden Sie im Kapitel 9 unter Index 921 - Sortimentskästen

* Eine detaillierte Inhaltsangabe zu unseren Sortimenten finden Sie auf www.ratioparts.de

9218341



28

ELEKTRISCHE KLEMMEN

Sortiment elektrische Klemmen
Enthält:
- 22 Krokodilklemmen.
- 6 Ladeclips.

9216022



90

SICHERUNGEN

Sortiment Sicherungen divers Type ATC, SFE und AGC (12 Modelle).
Inhalt 90 St.

9216023



70

SICHERUNGEN

Sortiment Sicherungen Type ATC und Sicherungshalter (8 Modelle).
Inhalt 70 St.

9216024



80

SICHERUNGEN

Sortiment Sicherungen "MINIVAL" 3 bis 30 A.
Inhalt 80 St.

9216025



80

SICHERUNGEN

Sortiment Sicherungen "STANDARD" 2 bis 30 A.
Inhalt 80 St.

9216026




200

SICHERUNGEN

Sortiment Sicherungen Steatite "BNA" 5 bis 25 A.
Inhalt 200 St.

9216013



175

KERBKABELSCHUHE

Kerbkabelschuhe, beinhaltet Gabel- und Ringkabelschuhe (18 Typen/Größen),
Inhalt: 175 Stk.

9216034



375

KABELBINDER

Sortiment 375 Kabelbinder L 100 mm, 150 mm und 200 mm.

9216031



12

WÄRMESCHRUMPF SCHLÄUCHE

12-teiliges Sortiment, Farbe schwarz, Ø 3,2 - 4,8 - 6,4 - 9,5 - 12,7 und 19 mm.
L : 50 mm.

9216032



127

WÄRMESCHRUMPF SCHLÄUCHE

127teiliges Sortiment, mit unterschiedlicher Farbcodierung, Ø 1,6 bis 12,7 mm.
L : 35 bis 100 mm.

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZÜNDUNG

ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

ACME



2601957

Original: 711-005-300

Unterbrecherkontakt

Für Modell(e): AL215, AL290, AL330



2601426

Original: 106-004, 106.004

Zündspule (Abstand: 65 mm)

Für Modell(e): AL215, AL290, AL330



2601499

Original: 1498-10, 1498.10

Kondensator

Für Modell(e): AL215, AL290, AL330



2601952

Original: 717-101-300

Unterbrecherkontakt

Für Modell(e): AL65, AL70, AL75, AL480, VT88, FE82

ARIENS



2609645

Original: 20080500

Kondensator

AS-MOTOR



10-010

Unterbrecherkontakt



10-015

Kondensator

Für Modell(e): AS21 ab 1980

Ø: 18 mm, L: 23 mm



2605643

Unterbrecherkontakt

Für Modell(e): AS21 bis 1980

Ø: 18 mm, L: 23 mm

BERNARD moteurs



2605647

Original: 415081

Unterbrecherkontakt

Für Modell(e): W17, 27, 117, 127, W18, 218, 318



2609662

Original: 304794

Unterbrecherkontakt

Für Modell(e): W110, 110 bis, 110T/610, 810, 112, 112 bis/ter



2605648

Original: 390320

Kondensator

Für Modell(e): W17, 27, 117, 127, W18, 218, 318, W9, 29, 139, 239, 110, 112, 610



2609663

Original: 003545

Kondensator

Für Modell(e): W112, 112 bis/ter

ZÜNDUNG ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

BERNARD moteurs

2609664

Original: 013549

Zündspule

Für Modell(e): W110, 110 bis, 110T/610, 810, 112, 112 bis/ter



2609692

Original: 496327, 13562

Zündspule

Für Modell(e): 17, 18, 19A, 19B, 617, 627, 717, 727



2609693

Original: 496328

Zündspule

Für Modell(e): 17, 18, 19, 27, 28, 39, 117, 127bis, 137, 139, 217, 218, 227, 239, 249A, 249B, 317, 318, 327, 328A, 328C, 417, 427, 617, 627, 717, 727



3-215

Original: 222698, 061760, 004181

Schwungradkeil für Briggs & Stratton.

Länge (mm) : 14,06

Breite (mm) : 4,66 x 3,55



3-209

Original: 493880, 66538, 66538S

Zündkerzenstecker.



2205778

Original: 691909

Zündkerzenstecker für OHV Motoren.



2205779

Original: 692424

Zündkerzenklemme für Zündkerzenstecker. Passt auf unsere Artikelnummer 2205778.



3-541

Original: 843327, 845126

Zündspule



3-186

Original: 294628

Unterbrecher / Kondensator.

Für Modell(e): 60100, 80100, 100000



3-210

Original: 065704

Kontaktstift für Motoren mit vertikaler und horizontaler Achse von 2 bis 8 PS.



3-187

Original: 298185

Unterbrecherkontakt

Für Modell(e): 193400, 200400, 233400, 243400, 300400, 301400, 302430, 325430, 326430



3-190

Original: 298060

Kondensator

Für Modell(e): 193400, 200400, 233400, 243400, 300400, 301400, 302430, 325430, 326430



2605651

Original: 298316

Zündspule für Modelle 5 PS (Abstand: 59 mm).

Für Modell(e): 130200, 130900, 131200, 131400 und 131900 & 10 & 13 PS vertikaler Achse



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZÜNDUNG

ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

BRIGGS & STRATTON

3-192

Original: 298502, 395488

Zündspule für Modelle 6 & 8 PS horizontal, 6, 8, 9 & 11 PS vertikal (Abstand: 65 mm).

Für Modell(e): 60100 bis 60497, 80100 bis 80497, 80500, 81500, 82500, 92500



2605650

Original: 298968

Zündspule

Für Modell(e): 144200 bis 147707, 170400 bis 171706, 190400 bis 191708, 200401 bis 200499, 233401 bis 233499, 243430 bis 243499, 251400 bis 251799, 300420 bis 301435, 302430 bis 326499



2609766

Zündspule

Für Modell(e): 08P502, 093J02, 650EXI, 675EXI, 675IS



2609682

Original: 715023

Zündspule

Für Modell(e): 085432, 085462, 115432, 115437, 115462, 115492, 117431, 117432, 117436, 117437, 117462.



3-534

Original: 595291, 796500

Zündspule

Für Modell(e): 850 Series, 11P900, 12Q900



2609803

Original: 797040

Zündspule

Für Modell(e): 700 Serien , 750EX , DOV vertikal.



3-700

Original: 395489, 397316, 398493, 398593, 496914, 591420, 593281, 793281, 793295

Zündspule (Lochabstand: 63,7 mm).

Für Modell(e): 2 bis 4 PS horizontal und vertikal



2601336

Original: 298316, 395490, 395491, 397358, 697037

Zündspule (Lochabstand: 58,9 mm).

Für Modell(e): 5 PS, 100200, 100900, 130220 bis 132900, 133200, 133700, 135200, 135700



2609694

Original: 590455, 792631, 793353, 793354, 795315, 799382

Zündspule (Lochabstand: 58,7 mm).

Für Modell(e): 122000, Quantum Series



2609731

Original: 590454, 790817, 799381

Zündspule

Für Modell(e): 122L02-122L07, 122M02-122M07, 122T02-122T07, 124L02-124L07, 124T02-124T12, 126L02-126L12, 126M02-126M07, 126T02-126T12, 128L02-128L07, 128M02-128M07, 128T02-128T07, 12J902



3-533

Original: 595554, 793449, 796499

Zündspule

Für Modell(e): 09600, 110000, 120000



3-521

Original: 590818

Zündspule

Für Modell(e): 13H132, 13H152, 13H157, 13H332, 13H362, 13L132, 13L362



3-540

Original: 844548, 845606

Zündspule



2605654

Original: 392329, 394891

Zündspule (Lochabstand: 64 mm).

Für Modell(e): 400400 bis 422700



ZÜNDUNG ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

BRIGGS & STRATTON

3-520

Original: 492416, 493237, 590454, 591932, 692605, 695711, 790817, 799381, 802574

Zündspule (Lochabstand: 58,7 mm).
Für Modell(e): 2 Takt, Quantum, Europa



3-702

Original: 393993, 394963, 395326, 395492, 398265, 398811

Zündspule (Lochabstand: 63,7 mm).



3-470

Original: 490586, 491312, 492341, 495859, 690248, 715231

Zündspule (Lochabstand: 64,5 mm).
Für Modell(e): 10 bis 13 PS, Vanguard 9 (12,5 und 14 PS), V Twin 9 (12,5 und 14 PS), OHV von 12 bis 19 PS, Serie 24 bis 31



2609683

Original: 715023, 715118, 715464

Zündspule
Für Modell(e): 170400, 190400, 233400, 195400, 170700, 185400, 190700, 191700, 20400, 220400, 220700, 300400, 302400, 320400, 326400, 221400, 222400, 243400, 252400, 252700, 253400



2609640

Original: 499447, 592846, 691060, 799651

Zündspule
Für Modell(e): Modell 210000, 310000, 330000, 400000, 440000



3-323

Original: 499447, 592846, 691060, 799651

Zündspule (Lochabstand: 63,5 mm).
Für Modell(e): 4045A7, 405777, 406777, 407577, 407677, 407777, 406777, 40H777, 445777, 446777



DOLMAR

2609847

Original: 136 140 010, 036 143 020, 036 143 120, 036 143 121

Zündspule
Für Modell(e): PS2, PS3, PS34, PS36, PS41, PS45



NEW

2609849

Original: 181 143 210, 181 143 211, 181 143 212, 181 143 213

Zündspule
Für Modell(e): PS4605, PS5105



NEW

2609846

Original: 125 143 100, 125 143 101

Zündspule
Für Modell(e): PS32, PS35



NEW

10-010

Unterbrecherkontakt



2609777

Original: 195 143 200, 195 143 100

Zündspule
Für Modell(e): PS350, PS351, PS420C, PS421



10-015

Kondensator

Für Modell(e): CA, CC, 117, 118, 119, 122, 144, 152
Ø: 18 mm, L: 23 mm



2609848

Original: 181 143 204

Zündspule
Für Modell(e): PS460, PS500, PS510, PS4600, PS5000, PS5100



NEW

2605643

Unterbrecherkontakt
Für Modell(e): CX, CT115
Ø: 18 mm, L: 23 mm



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZÜNDUNG

ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

DOLMAR

2609759

Original: 020 143 030, 020 143 031, 020 143 040

Zündspule

Für Modell(e): 109, 110i, 111, 115, 115i, PS-43, PS52, PS540



2609761

Original: 119 143 100, 144 143 000

Zündspule (Lochabstand: 47 mm)

Für Modell(e): 117, 118, 119, 120, 122, 133, 143, 144, 152, 153



2609760

Original: 030 143 040, 112 142 000, 112 143 000, 114 143 500

Zündspule

Für Modell(e): 112, 113, 114, 116, 120si, PS6000, PS6800



ECHO

2609814

Original: A411000150

Zündspule

Für Modell(e): CS-300, CS-301, CS-303, CS-306, CS-340, CS-345, CS-350



2609815

Original: A411000560

Zündspule

Für Modell(e): EB-650



2609851

Original: A411000242, P021013330

Zündspule

Für Modell(e): CS-330T, CS-360T



2609853

Original: A411-001490

Zündspule

Für Modell(e): HCR-165ES, HCR-185ES



2609850

Original: P021050160, P021050161

Zündspule

Für Modell(e): CS-2511T



2609852

Original: A411000500, A411000501, A411000502

Zündspule

Für Modell(e): PB-250LN, PB-252



2609778

Original: 156626-60630

Zündspule

Für Modell(e): CS-3700, CS-4200



2609719

Original: 156601-08260, 156601-08361, 156601-09861

Zündspule

Für Modell(e): PB-625



EFCO

2609806

Original: 50160067R

Zündspule

Für Modell(e): 125, 2600



2609833

Original: 50050013AR

Zündspule

Für Modell(e): 136, 140



ZÜNDUNG ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

EFCO

2609834

Original: 8850170144C, 50170144BR

Zündspule

Für Modell(e): 137, 141



2609832

Original: 4191028, 4196040

Zündspule

Für Modell(e): 8300, 8350, 8355, 8400, 8405, 8420, 8425, 8510, 8525



2609835

Original: 2501001R

Zündspule

Für Modell(e): 147, 152



EINHELL

2609768

Original: 302138

Zündspule

Für Modell(e): MKS38, MKS-41, RBK1440, SCS38, SPJCS38



2609700

Original: 3210660

Zündspule

Für Modell(e): VIP21, VIP25, VIP30



2609703

Original: 183044001/0

Zündspule

Für Modell(e): CJ300



2609702

Original: 118550209/0, 118550209/1

Zündspule

Für Modell(e): TRE0701, TRE0702, TRE0801



2609722

Original: 118550255/0, 118550255/1

Zündspule

Für Modell(e): RM55, RM55ES (196cc OHV/Serien 5500), RM65 (WBE0704ES), RM45 (WBE0702 140cc OHV) 2009-2013



2609723

Original: 118550126/0

Zündspule

Für Modell(e): SV150, RV150, M150, V35, V40



HIRTH

2605643

Unterbrecherkontakt

Für Modell(e): P45 M5 / M6, 100, 110, 111, 112, 130 W1/W2, 130, 140, 140R2 / U2, 150 G1 / G2, 150 R1, 150 T1 / T2, 150 W2 / W4, 45M5 / M6 / M7, 51, 52, 53, 54, 55, 80 (6V)

Ø: 18 mm, L: 23 mm



10-008

Unterbrecherkontakt

Für Modell(e): 100, 110, 111, 112, 130W1 / W2, 130, 140, 140 R2 / U2, 150 G1 / G2, 150 R1, 150 T1 / T2, 150W - ILO: L77, L77UF, L97, L101, L101UF, L125, L152, L197, L252, L372, RM77, RM97, RM101, RM125, RM152, SP77 (1er Montage) - SACHS: STAMO, FAMO



10-014

Kondensator

Für Modell(e): 56, 57 J2, 57 Z1, 57, 60, 80 (12V), 85 E5 / E6, 84 M 3S



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZÜNDUNG

ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

HOMELITE



2609768

Original: 585 56 55-01

Zündspule

Für Modell(e): CSP3314, CSP3316, CSP3816, CSP4016, CSP4518, CSP4520



2605670

Original: 94711, 94711S, 94711-S

Zündspule

Für Modell(e): ST100, 120, 155, 200, ST190, 240, 245, 285, XL, XL2, SUPER 2

HONDA



2609816

Original: 30500-ZM3-003

Zündspule

Für Modell(e): GX22, GX31, UMK422, WX-10, FG-100



2609724

Original: 30500-ZG0-W01

Zündspule

Für Modell(e): G100K1, G100K2, EG650, EM500K1, EM600, EG650



2609728

Original: 30500-Z0H-013, 30500-Z0H-023

Zündspule

Für Modell(e): GX25, GX25T, GX25N, GX25NT, FG110, FG13



2609725

Original: 30500-887-303, 30560-883-01, 30560-889-900, 30560-889-901

Zündspule

Für Modell(e): G150, G200, G300, G400



2609729

Original: 30500-Z0Z-013, 30500-Z0Z-003

Zündspule

Für Modell(e): GX35, UMK435, CQ35



2609658

Original: 30500-ZL8-004, 30500-ZL8-014

Zündspule

Für Modell(e): GC135, GC160, GCV135, GCV140, GCV160, GCV190



2609817

Original: 30500-Z3V-003

Zündspule

Für Modell(e): GX50



2609727

Original: 30500-Z0D-013, 30500-Z0D-023

Zündspule

Für Modell(e): GX60, GX100



2609821

Original: 30500-ZM7-004, 30500-ZM7-014

Zündspule

Für Modell(e): GXH50, GXV50, F220, WX15



30-950

Original: 30500-ZE1-033, 30500-ZE1-063, 30500-ZE1-073

Zündspule (Lochabstand: 57 mm).

Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160, GX200



2609700

Original: AL321-066-0, AL3210660

Zündspule



30-949

Original: 30500-ZE2-023, 30500-ZF6-W03

Zündspule (Lochabstand: 67 mm).

Für Modell(e): GX240, GX340, GX390, GX270

ZÜNDUNG ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

HONDA

2609720

Original: 30500-ZE2-013, 30500-ZF6-W02

Zündspule

Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390



2609726

Original: 30500-ZE7-033, 30500-ZE7-043, 30500-Z1V-003, 30500-Z1V-013

Zündspule

Für Modell(e): GXV120, GXV140, GXV160/1P60,



30-951

Original: 30550-ZJ1-841, 30550-ZJ1-842, 30550-ZJ1-843, 30550-ZJ1-844, 30550-ZJ1-845

Zündspule links, Kabel 215 mm

Für Modell(e): GX610, GX620, GX670, GXV610, GXV620, GXV670



2609823

Original: 31510-ZE1-003

Lichtspule 12V / 15W



30-952

Original: 30500-ZJ1-841, 30500-ZJ1-842, 30500-ZJ1-843, 30500-ZJ1-844, 30500-ZJ1-845

Zündspule rechts, Kabel 200 mm

Für Modell(e): GX610, GX620, GX670, GXV610, GXV620, GXV670



2205781

Original: 30700-Z1V-003

Zündkerzenstecker.

Für Modell(e): GXV160H2, GXV160UH2



2609854

Original: 30500-Z6L-033, 30500-Z6L-043

Zündspule

Für Modell(e): GX-630, GX-660, GX-690, GXV-630, GXV-660



NEW

2200454

Zündkerzenstecker (mit Widerstand).



2609721

Original: 30500-ZG9-801

Zündspule

Für Modell(e): GXV120, GXV140 (<1997), GXV160 (2001)



2200447

Original: 30600-ZE1-013

Zündkerzenstecker.



HUSQVARNA

176-268

Original: 501 48 54-01, 501 48 54-02

Zündkerzenstecker.

Für Modell(e): 16H, 24H, 26H



2605643

Unterbrecherkontakt

Für Modell(e): alte Modelle A65, A77, 160S, 180S - ILO: L35, L77, L77UF, L97, L101, L101UF, L125, L152, L197, MM525, 540, RM77, RM97, RM101, RM125, 152, S35, SP77 (altes Modell)

Ø: 18 mm, L: 23 mm



10-010

Unterbrecherkontakt



10-015

Kondensator

Für Modell(e): A65, L65, L77, 163, 163S, 180S, 380S ab 1974 - ILO: L35, L77, L77UF, L97, L101, L101UF, L125, L152, L197, MM525, 540, RM77, RM97, RM101, RM125, 152, S35, SP77 (neues Modell)

Ø: 18 mm, L: 23 mm



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZÜNDUNG

ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

HUSQVARNA



2609751

Original: 501 95 01-01

Zündspule

Für Modell(e): 22R, 22RL, 25R, 25RL



2609785

Original: 587 65 45-01, 583 91 67-01

Zündspule

Für Modell(e): 150-BT, BB-2280



176-102

Original: 501 81 28-01

Zündspule

Für Modell(e): 42, 242, 246, 281, 281XP, 288, 288XP



176-269

Original: 503 90 14-01, 544 01 84-01

Zündspule

Für Modell(e): 40, 45, 49, 51, 55, 61, 254, 257, 261, 262, 266, 268, 272, 394, 250RX, 250R, 245R, 240R



2609795

Original: 501 51 62-01

Zündspule

Für Modell(e): 61, 66, 266



2609744

Original: 530 03 91-43, 530 03 92-39, 545 06 39-01, 545 19 99-01

Zündspule

Für Modell(e): 36, 41, 136, 137, 141, 142



2609667

Original: 501 51 61-02

Zündspule

Für Modell(e): 61, 66, 266



2609783

Original: 537 41 87-01

Zündspule

Für Modell(e): 223L, 223R, 323R, 323RJ, 325RJ, 326RX



2609696

Original: 530 03 92-24, 545 04 67-01, 5300392-24

Zündspule

Für Modell(e): 124, 124L, 125, 125E, 125L, 125R, 128, 128L, 128LD, 128R



2609857

Original: 503 84 32-01

Zündspule

Für Modell(e): 225, 225B, 225BV, 225HBV, 225H60, 225H75, 227, 232, 235R, 240R



2609784

Original: 545 10 81-01

Zündspule

Für Modell(e): 125B, 125BVX, 125BX



2609745

Original: 530 03 91-43, 545 19 99-01, 575 80 35-01

Zündspule

Für Modell(e): 235, 235E, 236, 236E, 240, 240E, CS340, CS380



2609796

Original: 505 29 83-01, 531 00 77-67

Zündspule

Für Modell(e): 143RII, 236RII, G35L, G45L



2609858

Original: 502 49 37-01, 502 49 37-02, 544 12 70-01

Zündspule

Für Modell(e): 241R, 323RII, 327ES, 327LDX, 327LS, 327LX, 327PT5S, 327RDX, 327RJX, 327RX, 333R, 333RJ, 335FR, 335LS, 335LX, 335RJX, 335RX

ZÜNDUNG ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

HUSQVARNA

2609859

Original: 574 39 27-01, 577 13 39-01, 577 13 39-02, 577 13 39-03

Zündspule

Für Modell(e): 243R, 243RJ, 543RBK, 543RBS, 543RBX, 543RS



2609749

Original: 503 63 98-01, 506 02 72-07

Zündspule

Für Modell(e): 394, 394XP, 395, 395XP



176-989

Original: 544 04 70-01, 537 16 21-04, 537 16 21-01, 503 96 24-06, 503 96 24-04, 503 96 24-02, 503 77 90-02

Zündspule

Für Modell(e): 334 T, 336, 338 XPT, 339 XP, 340, 340 EPA, 345, 345 EPA, 350, 350 EPA, 357 XP, 357 XP EPA, 359, 359 EPA, 359 EPA I



2609750

Original: 537 16 22-04, 544 04 71-01, 573 93 57-01, 573 93 57-02

Zündspule (--->2012).

Für Modell(e): 435, 435E, 440E, 445, 445E, 450, 450E



2609781

Original: 579 63 88-01, 579 63 88-03, 579 63 88-05

Zündspule (2012-->).

Für Modell(e): 435, 440, 445, 450



2609824

Original: 501 00 13-01

Zündspule

Für Modell(e): 343R, 343FR, 345R, 345RX



2609782

Original: 585 05 91-01

Zündspule

Für Modell(e): 543XP, 543XPG



2609715

Original: 537 16 21-01

Zündspule

Für Modell(e): 334 T, 336, 338 XPT, 339 XP, 340, 340 EPA, 345, 345 EPA, 350, 350 EPA, 357 XP, 357 XP EPA, 359, 359 EPA, 359 EPA I



2609856

Original: 581 72 36-01, 581 72 36-02

Zündspule

Für Modell(e): 550-XP



2609755

Original: 503 77 90-01, 503 96 24-01, 503 96 24-03, 503 96 24-05, 537 16 22-01, 537 16 22-04, 544 04 71-01

Zündspule

Für Modell(e): 362, 365, 371, 372, 385, 390, 365SP



2609786

Original: 579 58 31-01, 587 98 45-01

Zündspule

Für Modell(e): 580-BTS, 580-BFS



2609773

Original: 503 96 24-01

Zündspule

Für Modell(e): 365



2609855

Original: 585 08 10-01

Zündspule

Für Modell(e): T-540XP



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZÜNDUNG

ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

HUSQVARNA

2609747

Original: 544 01 88-01, 587 32 94-01

Zündspule

Für Modell(e): K650, K700, K800, K850, K950, K1200, K1250



2609746

Original: 510 11 56-02, 544 04 75-02

Zündspule

Für Modell(e): K750, K760, K850



INTERMOTOR

2601958

Original: 70-5040-006

Unterbrecherkontakt

Für Modell(e): IM250, IM300, IM350



2601429

Original: 1567-097, 1567-2120-S

Zündspule

Für Modell(e): IM250, IM300, IM350



ILO

2205682

Zündkerzenstecker mit metallischer Abschirmung, Ø 22 mm.



10-011

Unterbrecherkontakt

Für Modell(e): L77, L77UF (neues Modell)



10-010

Unterbrecherkontakt



10-015

Kondensator

Für Modell(e): L35, L77, L77UF, L97, L101, L101UF, L125, L152, L197, MM525, 540, RM77, RM97, RM101, RM125, 152, S35, SP77 (neues Modell)

Ø: 18 mm, L: 23 mm



10-008

Unterbrecherkontakt

Für Modell(e): L77, L77UF, L97, L101, L101UF, L125, L152, L197, L252, L372, RM77, RM97, RM101, RM125, RM152, SP77 (1er Montage)



10-012

Unterbrecherkontakt KS458

Für Modell(e): L77, L77UF, L101, L101UF, L152, RM77, L97, RM97, RM101, SP77



2605643

Unterbrecherkontakt

Für Modell(e): L35, L77, L77UF, L97, L101, L101UF, L125, L152, L197, MM525, 540, RM77, RM97, RM101, RM125, 152, S35, SP77 (altes Modell)

Ø: 18 mm, L: 23 mm



10-019

Original: 000.43.055.0700

Zündspule (Lochabstand: 54 mm)

Für Modell(e): L77, L77UF, L101, L101UF, RM77, RM97, RM101, SP77 - STIHL: 070, 090, 090G, MS720



ZÜNDUNG ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE



1



2



3



4



5



6



7



8



9

JONSERED

2609749

Original: 503 63 98-01, 506 02 72-07

Zündspule

Für Modell(e): 450, 455, 535, 625, 630, 670, 2051, 2054, 2094, 2095



2609757

Original: 504 57 14-01, 573 93 57-01, 505 42 72-01, 573 93 57-02

Zündspule

Für Modell(e): 2245, 2250



2609783

Original: 537 41 87-01

Zündspule

Für Modell(e): BC2125, GT2125



2609758

Original: 530 03 91-67, 530 03 91-98, 530 05 22-77, 530 07 19-05

Zündspule

Für Modell(e): CS2137



2609753

Original: 503 58 05-01

Zündspule

Für Modell(e): 2041, 2045, 2050



2609750

Original: 537 16 22-04, 544 04 71-01, 573 93 57-01, 573 93 57-02

Zündspule (--->2012).

Für Modell(e): CS2240, CS2245, CS2250



2609755

Original: 503 77 90-01, 503 96 24-01, 503 96 24-03, 503 96 24-05, 537 16 22-01, 537 16 22-04, 544 04 71-01

Zündspule

Für Modell(e): 2063, 2065, 2071, 2163, 2165, 2171, CS2163, CS2165, CS2171, CS2186



2609781

Original: 579 63 88-01, 579 63 88-03, 579 63 88-05

Zündspule (2012--->).

Für Modell(e): CS-2245, CS-2250 (> 2012)



→ siehe HUSQVARNA

KAWASAKI

2205782

Original: 21130-2056

Zündkerzenstecker.

Für Modell(e): TD26, TD40, TD43, TD48



2205776

Original: 21130-2072, 21169-2051

Zündkerzenstecker.



2205777

Original: 21130-2082, 21169-2080

Zündkerzenstecker.



2609864

Original: 21121-2069

Zündspule

Für Modell(e): FC540V



NEW

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZÜNDUNG

ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

KAWASAKI

NEW



2609862

Original: 21121-2064, 21121-2076, 21121-2083

Zündspule

Für Modell(e): FD440V, FD501V, FD590V, FD611V, FD620D

2609819

Original: 21171-2195

Zündspule

Für Modell(e): TH43, TH48, KBH-43A

NEW



2609863

Original: 21171-2207

Zündspule

Für Modell(e): FE290D, FE350D, FE400D, GEF00A

NEW



2609861

Original: 21171-2256, 21171-2257

Zündspule

Für Modell(e): TJ-27, TJ-45

2609678

Original: 21171-2250, 211712250

Zündspule

Für Modell(e): TJ45E

2609679

Original: 21171-2292, 211712292

Zündspule

Für Modell(e): TJ053E

2609681

Original: 21171-7034

Zündspule

Für Modell(e): FH381V, FH430V, FH480V, FH500V, FH541V, FH580V, FH601V, FH641V, FH680V, FH721V, FH601D, FH641D, FH680D, FH721D

2609680

Original: 21171-2091, 21171-2192

Zündspule

Für Modell(e): TD40, TD43, TD48

NEW



2609860

Original: 21171-2241

Zündspule

Für Modell(e): TH-023D, TH-023V, TH-26

KOHLER

14-028

Original: 47 150 01, 47 150 03

Unterbrecherkontakt

Für Modell(e): K91-K361 Twin Serie, KT Serie, K532-K582; für 6 bis 20 PS Motoren mit Batteriezündung

14-033

Original: 230722

Kondensator

Für Modell(e): K91-K341 und K532-K582 mit Batteriezündung

2609645

Original: 23072, 23072S

Kondensator

Für Modell(e): K91-K341 und K532-K582 mit Batteriezündung

2609646

Original: 47 147 01-S, 235786

Kondensator

Für Modell(e): K161, K181, K301



2609647

Original: 270541, 270541-S

Kondensator



2609652

Original: 12 584 02, 12 584 02-S

Zündspule

Für Modell(e): CH11, CH15, CV11, CV15



2609657

Original: 12 584 01, 12 584 01-S, 12 584 04-S, 12 584 04

Zündspule

Für Modell(e): CH11S, CH12.5S, CH13S, CH14S, CV12.5S, CV13S, CV14S, CV15S, CV15ST, CV460S, CV490S



2609577

Original: 25 584 15-S

Zündspule

Für Modell(e): CH22, CH25, CV22, CV25



2609654

Original: 24 584 01-S, 24 584 45-S

Zündspule

Für Modell(e): CH18, CH23, CH730, CV18, CV20, CV22, CV25, CV624, CV675, CV710, CV720, CV725, CV730, CV730S, SV820



2609653

Original: 24 584 03, 24 584 11-S, 24 584 15-S, 24 584 36-S, 24 584 11, 24 584 15, 24 584 36

Zündspule

Für Modell(e): CH25, CV22, CV23, CV25



2609788

Original: 17 584 01, 17 584 01-S

Zündspule

Für Modell(e): CH-260, CH-270



2609789

Original: 17 584 02, 17 584 02-S

Zündspule

Für Modell(e): CH-395



2609790

Original: 17 584 03, 17 584 03-S

Zündspule

Für Modell(e): CH-440



2609797

Original: 277375-S, 277375S

Zündspule

Für Modell(e): K482, K532, K582, K662, K482S, KT17, KT19



14-070

Original: 231281, 41 519 21-S, 47 145 01

Zündspule 12 V

Für Modell(e): K91-K361 mit Batteriezündung



14-200

Original: 238057, 238057S, K231960, 235095

Zündkabel, 64 cm lang.

Für Modell(e): von 4 bis 23 PS

Länge (mm) : 64 mm



2609651

Original: 52 755 48, 52 755 48-S

Zündspule

Für Modell(e): Motoren KT Serie



ZÜNDUNG

ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

KOHLER

2609764

Original: 3258406-S, 3258406S

Zündspule

Für Modell(e): KT715, KT725



2609699

Original: 2058403, 2058403-S, 2058404-S

Zündspule

Für Modell(e): SV470, SV480, SV530-SV590, SV600-SV620



2609655

Original: 47 584 01, 47 584 02, 47 584 03-S

Zündspule

Für Modell(e): M10, M16



14-269

Original: 14 584 04-S, 14 584 16-S

Zündspule

Für Modell(e): XT6, XT8, XT149, XT173, XT650, XT675, XT775, XT800



2609578

Original: 52 584 01, 52 584 02-S

Zündspule

Für Modell(e): M18, M19, M20, MV16, MV17, MV18, MV19, MV20



2609765

Original: 14 584 05-S

Zündspule

Für Modell(e): XT149, XT173, XT650, XT675, XT775, XT800



KOMATSU / ZENOAH

2609815

Original: A411000560

Zündspule

Für Modell(e): DMC-621



2609828

Original: 2880-71300

Zündspule

Für Modell(e): G-43, G-45, G-52, G-455, G-500, 4500, 5200



2609785

Original: 587 65 45-01, 583 91 67-01

Zündspule

Für Modell(e): EBZ-7500, EBZ-8500



2609865

Original: 848C007130

Zündspule

Für Modell(e): G-2000T



2609866

Original: 848E487121, T1700-71201

Zündspule

Für Modell(e): G-22L, G-23L, G-26L, BC-2600, BC-2610, NK-254



2609806

Original: Z284171210

Zündspule

Für Modell(e): G-2500 TS, G-250 TS



2609792

Zündspule

Für Modell(e): G-35L, G-45L, G-4LS, BC-4310, G-400, G-4K, BK-4302



2609791

Original: 848C357121

Zündspule

Für Modell(e): G-3300, G3300



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZÜNDUNG ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

KOMATSU / ZENOAH

2609827

Original: T2100-71300

Zündspule

Für Modell(e): G3800



2609829

Original: 2616-71301

Zündspule

Für Modell(e): G-621, G-6200



LAWN-BOY

30-290

Original: 682702, 683080, 683215, 1002948

Zündspule

Für Modell(e): "F" (ab 1983)



LOMBARDINI

2601958

Original: 70-5040-006

Unterbrecherkontakt

Für Modell(e): LA205, LA250, LA300, LA400, LA490



2601502

Original: 147-2522-10

Kondensator

Für Modell(e): IM250, IM300, IM350



2601427

Original: 1567-017

Zündspule

Für Modell(e): LA205, LA250, LA300



2601428

Original: 1567-009

Zündspule

Für Modell(e): LA490



2601430

Original: 1567-136, 1567-2080-S

Zündspule

Für Modell(e): LA400, LA490



LONCIN

2609711

Original: Y2B20000000

Zündspule



30-950

Original: 270920162-0001

Zündspule (Lochabstand: 57 mm).

Für Modell(e): LC2500DDC, G160, G200



30-949

Original: 270920170-0001

Zündspule (Lochabstand: 67 mm).

Für Modell(e): LC5000, LC6500DDC, G340, G390, G420



2609722

Original: 270920221-0001

Zündspule

Für Modell(e): LC1P61FB, LC1P65FB



2609710

Original: Y1B20000000

Zündspule

Für Modell(e): Y100V



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZÜNDUNG

ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

MAKITA



2609847

Original: 136 140 010, 036 143 020, 036 143 120, 036 143 121

Zündspule

Für Modell(e): DCS-34, DCS-4610



2609777

Original: 195 143 200, 195 143 100

Zündspule

Für Modell(e): DCS-3500, DCS-3501, DCS-4300, DCS-4301



2609759

Original: 020 143 030, 020 143 031, 020 143 040

Zündspule

Für Modell(e): DCS430, DCS431, DCS520, DCS5200i, DCS540



2609846

Original: 125 143 100, 125 143 101

Zündspule

Für Modell(e): EA3200, EA3500



2609848

Original: 181 143 204

Zündspule

Für Modell(e): DCS460, DCS500



2609849

Original: 181 143 210, 181 143 211, 181 143 212, 181 143 213

Zündspule

Für Modell(e): DCS4630, DCS5030, EA5000

McCULLOCH



2609867

Original: 575 53 52-01, 576 12 74-01

Zündspule

Für Modell(e): 38, 40 - PARTNER: 38, 40



2609768

Original: 585 56 55-01

Zündspule

Für Modell(e): 835, 836, 838, 839, B26PS, T26CS - EINHELL: MKS38, MKS-41, RBK1440, SCS38, SPJCS38



2609758

Original: 530 03 91-67, 530 03 91-98, 530 05 22-77, 530 07 19-05

Zündspule

Für Modell(e): 318, 335, 436, 440, 441, MacCat33

→ Auch HUSQVARNA

MITSUBISHI



2205782

Original: TR64961

Zündkerzenstecker.

Für Modell(e): T200, TL26, TL33, TL43



2609843

Original: KE24010AA

Zündspule

Für Modell(e): GM181, GM300, GM301



2205783

Zündkerzenstecker.

Für Modell(e): TL26, TL43



2609844

Original: FR67362B, KE04007CA

Zündspule

Für Modell(e): T170, T180, T200, T240

ZÜNDUNG ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

MITSUBISHI

2609830

Original: KE04023AA, KE04025AA

Zündspule

Für Modell(e): TL20, TL23, TL33, TL26, TL23, TL26, TL43, TL50, TL52



2609841

Original: KE04024AA

Zündspule

Für Modell(e): TB43, TB50, TL43, TL50, TL52



2609842

Original: KE04025AA

Zündspule

Für Modell(e): TL33



2609868

Original: KE04034BA

Zündspule

Für Modell(e): TLE43, TLE48



NEW

2609712

Original: KE04029AA

Zündspule

Für Modell(e): TU26, TB26



MOUNTFIELD

2609722

Original: 118550255/0, 118550255/1

Zündspule

Für Modell(e): RM55, RM55ES (196cc OHV/Serien 5500), RM65 (WBE0704ES), RM45 (WBE0702 140cc OHV) 2009-2013



2609723

Original: 118550126/0

Zündspule

Für Modell(e): SV150, RV150, M150, V35, V40



OLEO-MAC

2609834

Original: 8850170144C, 50170144BR

Zündspule

Für Modell(e): 410C, 937, 941C, 941CX, GS370, GS410C, GS410CX



2609833

Original: 50050013AR

Zündspule

Für Modell(e): 936, 940, 940C



2609832

Original: 4191028, 4196040

Zündspule

Für Modell(e): 446, 450, 746, 750, 753



2609835

Original: 2501001R

Zündspule

Für Modell(e): 947, 952, GS520



2609806

Original: 50160067R

Zündspule

Für Modell(e): 925, GS-260



2609831

Original: 61250015BR

Zündspule

Für Modell(e): SPARTA 42, SPARTA 44, 380



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZÜNDUNG

ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

PARTNER

→ HUSQVARNA



10-010

Unterbrecherkontakt



10-015

Kondensator

Für Modell(e): K12, R12
Ø: 18 mm, L: 23 mm

2605643

Unterbrecherkontakt

Für Modell(e): R11, R12, R14
Ø: 18 mm, L: 23 mm

2609758

Original: 530 03 91-67, 530 03 91-98, 530 05 22-77, 530 07 19-05

Zündspule

Für Modell(e): 350, 351, 352, 370, 371, 390, 420, 440

ROBIN / SUBARU



2609687

Original: 541-70230-20

Zündspule

Für Modell(e): Motoren EC03/EC04



30-985

Original: 277-79431-01, 277-79431-11, 277-79432-11

Zündspule

Für Modell(e): EX13, EX17, EX21



30-847

Original: 106-70134-08, 106-70162-08, 106-70162-18

Zündspule

Für Modell(e): Motor EC10



30-986

Original: 279-79430-01

Zündspule

Für Modell(e): EX27, EX30



2609836

Original: 2847943021

Zündspule

Für Modell(e): EH09



2609807

Original: 20B-79430-H1, 20B79430H1

Zündspule

Für Modell(e): EX-35, EX-40, EX35, EX40



2609837

Original: 2697943001, 2697943031

Zündspule

Für Modell(e): EH12, EH12-2D



30-845

Original: 227-79460-11, 227-70132-08, 227-70130-08, 227-70130-18, 227-70130-28, 227-70130-38, 227-79430-01, 227-79430-31, 227-79430-41, 227-79430-51, 227-79430-61, 234-70121-01, 234-70121-11, 234-70121-21, 234-70121-31, 234-70121-41

Zündspule

Für Modell(e): Motor EY20D



2609818

Original: 2937001010, 5927012011, 25927012010

Zündspule

Für Modell(e): EH025, EH035, BL25, BHX2500, PB250

ZÜNDUNG ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

ROBIN / SUBARU

30-844

Original: 226-70130-08, 226-70130-28, 226-70130-38, 226-79430-31, 226-79430-41, 226-79430-51, 226-79430-61, 226-70132-08, 281-79401-01

Zündspule
Für Modell(e): Motor EY15



2609798

Original: 234-70124-21

Zündspule
Für Modell(e): EY28



RYOBI

2609872

Original: 309261003

Zündspule
Für Modell(e): RY10518, RY10519, RY10519A, RY10520, RY10521, RY10521A



SACHS

2205682

Zündkerzenstecker mit metallischer Abschirmung, Ø 22 mm.



10-008

Original: 0 283 161 000

Unterbrecherkontakt
Für Modell(e): STAMO, FAMO



10-015

Kondensator
Für Modell(e): FAMO, STAMO
Ø: 18 mm, L: 23 mm



SHINDAIWA

2205782

Original: 20010-72221, 22102-72220

Zündkerzenstecker.
Für Modell(e): C35, T25, T27



2609853

Original: A411-001490

Zündspule
Für Modell(e): DH165ST, DH185ST



2609669

Original: A41100820, 20011-71611

Zündspule
Für Modell(e): B45, BP40LA, C35, GP45, GP450, RC45



2609852

Original: A411000500, A411000501, A411000502

Zündspule
Für Modell(e): ES-250, ES-252



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZÜNDUNG

ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

SOLO



2605643

Unterbrecherkontakt
Für Modell(e): 635, 642, 650, 563, 549 (bis 1980)
Ø: 18 mm, L: 23 mm



10-015

Kondensator
Für Modell(e): 549, 549R (bis 1981)
Ø: 18 mm, L: 23 mm

STIGA

NEW



2609891A

Original: 118550579/0

Zündspule

Für Modell(e): A455, A505, A4500, ACS46, ACS50, BG4545, BGPRO 4545, BGPRO 4550, BGPRO 5050, C46, C50, CP45, E4545, E5050, M-4545CSP, MC846, MC4618, PS4545, SP45, TR54, XC246, XC250, XC4500

NEW



2609888

Original: 123044016/0

Zündspule

Für Modell(e): ECO60, H60, HS55, HTJ550, MJH2424, MHTP2425, SHJ550, SHP60, XHJ550

NEW



2609889

Original: 6981370, 118550600/0

Zündspule

Für Modell(e): A3700, A4000, BG4040, CP37/35, CP3740, CS400, MC3616, MC3720, MCSP40, PP4040CSP, PS3740, SP37, SP40, XC3700, XC4000



2609702

Original: 118550209/0, 118550209/1

Zündspule

Für Modell(e): TRE0701, TRE0702, TRE0801

NEW



2609890A

Original: 118801276/0

Zündspule

Für Modell(e): B44, B44D, BJ346, BJC346, MBC427, SB44, SB44D



2609700

Original: 3210660

Zündspule

Für Modell(e): VIP21, VIP25, VIP30

NEW



2609887

Original: 123044018/0

Zündspule

Für Modell(e): BJ335, BJ335D, BJC335, BS34, CB34, CB34D, GB34, M34D, SB34, SB34D, TB34, TB34D, XB34, XB34D



2609813

Original: 3211010, 3210670, 3211015

Zündspule

Für Modell(e): VIP 34, VIP 40, VIP 42, VIP 52, STAR 36, STAR 41, STAR 45, STAR 55

NEW



2609703

Original: 183044001/0

Zündspule

Für Modell(e): CJ300

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



2205774

Original: 1106 405 1000, 1128 405 100

Zündkerzenstecker für Motorsägen, Motorsensen, Usw.

Für Modell(e): TS200, TS350, TS50, TS510, TS760



2205784

Original: 4128 405 1000

Zündkerzenstecker.

Für Modell(e): FR, FS

ZÜNDUNG ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

10-010

Original: 1115 400 2000

Unterbrecherkontakt

Für Modell(e): 041 AV, 041 FB, 08S, BG 17, FS 20, SG 17, SG 17 L, TS 08, TS 08 S, TS 350



2605643

Original: 1111-404-3400

Unterbrecherkontakt

Für Modell(e): 040, 041, 050, 051

Ø: 18 mm, L: 23 mm



10-015

Original: 1115 404 3400

Kondensator

Für Modell(e): zweite Generation 041, 045, 08S

Ø: 18 mm, L: 23 mm



2609671

Original: 1108 404 3200, 11084043200

Zündspule

Für Modell(e): 08, 08S, P835, P840, TS08, TS08S, TS350



2606359

Original: 0000 400 1306, 1123 400 1301

Zündspule

Für Modell(e): 009, 010, 011, 012, 020 (1114), 020 (1129), 020T (1129), 021, 023, 025, MS200, MS200T, MS210, MS210C, MS230, MS230C, MS240, MS250, MS250C, MS251, MS280, MS280K, MS290



2609674

Original: 1130 400 1300, 1130 400 1301

Zündspule

Für Modell(e): 017 (bis Masch.-Nr.: 244076105)



176-075

Original: 1130 400 1302

Zündspule

Für Modell(e): 017 (ab Masch.-Nr.: 244076106), 018, MS170, MS180, MS180C



176-074

Original: 0000 400 1300, 1119 400 1308, 1122 400 1311

Zündspule

Für Modell(e): 024, 026, 028, 029, 034, 036, 036QS, 038, 039, 044, 046, 048, 064, MS240, MS260, MS290, MS310, MS340, MS360, MS360C, MS380, MS381, MS390, MS440, MS640, FS360, FS420, FS420L



177-378

Original: 1122 400 1314

Zündspule

Für Modell(e): 046, 066, MS460, MS650, MS660



10-019

Original: 1106 404 3210

Zündspule (Lochabstand: 54 mm)

Für Modell(e): 070, 090, 090G, MS720



2609885

Original: 4241 400 1306

Zündspule

Für Modell(e): BG56, BG86, BG86C



NEW

2609714

Original: 4203 400 1302

Zündspule

Für Modell(e): BR340, BR380, BR420, SR340, SR420



2609886

Original: 4244 400 1303, 4244 400 1307, 4244 400 1308

Zündspule

Für Modell(e): BR350, BR430, BR450, SR430, SR450 Digital



NEW

2609736

Original: 4282 400 1305, 4282 400 1308

Zündspule

Für Modell(e): BR500, BR550, BR600, BR700



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZÜNDUNG

ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



2609697

Original: 4134 400 1301

Zündspule

Für Modell(e): BT120, BT121, FR450, FR480, FS120, FS200, FS250, FS300, FS350, FR350, HT250



2609743

Original: 4180 400 1308

Zündspule

Für Modell(e): FS87 (-2008), FS100, FS130, HL95, HL100, KM90, KM100, KM130



2609767

Original: 4140 400 1300

Zündspule

Für Modell(e): FC55, FS38, FS45, FS55, HL45, KM55 (< 2001)



2609770

Original: 0000 400 1306

Zündspule

Für Modell(e): FS160, FS200, FS220



2609741

Original: 4140 400 1305, 4140 400 1308

Zündspule

Für Modell(e): FC55, FS38, FS45, FS45C, FS45L, FS46, FS46C, FS55, FS55C, FS55R, FS55RC, FS55T, HL45, HS45, KM55, KM55C, KM55R, KM55RC



2609883

Original: 4147 400 1311, 4147 400 1313

Zündspule

Für Modell(e): FS240, FS260, FS360, FS410, FR410, FR460 Digital



2609698

Original: 4137 400 1350

Zündspule

Für Modell(e): FC85, FS75, FS80, FS85, FS180, FR85, HS75, HS80, HS85, HL75, BG75, KM85, SP80, SP81, SP85, HT70



2609882

Original: 4134 400 1312

Zündspule

Für Modell(e): KA120, KA120R, KA250, FS120, FS120R, FS200, FS200R, FS250, FS250R, FS300, FS350, FS380 (Digital > 2016)



2609801

Original: 4128 400 1306

Zündspule

Für Modell(e): FR450, FR480, FS400, FS450, FS480, SR450, SP400, SP450, SP480



2609734

Original: 1139 400 1307

Zündspule

Für Modell(e): MS171, MS181, MS211



2609881

Original: 4144 400 1303, 4144 400 1316

Zündspule

Für Modell(e): FS40, FS50, FS56, KM56 Digital



2609738

Original: 1137 400 1300

Zündspule

Für Modell(e): MS192, MS192C, MS192T



2609812

Original: 4114 404 3200

Zündspule

Für Modell(e): FS60, FS61



2609800

Original: 1123 400 1301

Zündspule

Für Modell(e): MS210, MS250

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZÜNDUNG ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

2609808

Original: 1143 400 1307

Zündspule

Für Modell(e): MS231, MS231C, MS251, MS-251C



2609809

Original: 1133 400 1350, 1133 440 3001

Zündspule

Für Modell(e): MS270, MS280



2609810

Original: 1141 400 1305

Zündspule

Für Modell(e): MS271, MS291



2609876

Original: 1140 400 1303

Zündspule

Für Modell(e): MS311, MS391 Digital



NEW

2609737

Original: 1135 400 1300

Zündspule

Für Modell(e): MS341, MS361



2609877

Original: 1140 400 1302

Zündspule

Für Modell(e): MS362, MS362C Digital



NEW

2609878

Original: 1119 400 1302

Zündspule

Für Modell(e): MS382



NEW

2609880

Original: 1144 400 1309

Zündspule

Für Modell(e): MS661 Digital



NEW

2609733

Original: 4223 400 1303

Zündspule

Für Modell(e): TS400



2609884

Original: 4223 400 1300

Zündspule

Für Modell(e): TS400, TS460



NEW

2609732

Original: 4238 400 1301

Zündspule

Für Modell(e): TS410, TS420



TANAKA

2609802

Original: 1672196080, 6687713

Zündspule

Für Modell(e): 328, 358



TECUMSEH / TECNAMOTOR

2605760

Original: 2941.0003

Schwungradkeil

Für Modell(e): TECNAMOTOR Motoren, BH, MV



7-251

Original: 611154

Schwungradkeil für TECUMSEH Motoren.



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZÜNDUNG

ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

TECUMSEH / TECNAMOTOR



7-258

Original: 2941.0012

Schwungradkeil

Für Modell(e): TECNAMOTOR Motoren, BV, BVL, BVS mit Zündspule



7-259

Original: 27902

Schwungradkeil

Für Modell(e): TECUMSEH Motoren



7-043

Original: 2941.0011

TECUMSEH / TECNAMOTOR: Schwungradkeil für TECNAMOTOR Motoren, Modelle BV mit Unterbrecher.

Für Modell(e): BV mit Unterbrecher



7-085

Original: 610951

Schwungradkeil, Stahl

Für Modell(e): TECUMSEH Motoren



2605759

Original: 610961

Schwungradkeil, Aluminium

Für Modell(e): TECUMSEH Motoren



14-028

Original: 32011A

Unterbrecherkontakt

Für Modell(e): alte Modelle



7-012

Original: 30547, 1632.0001

Unterbrecherkontakt

Für Modell(e): 2 und 4 Takt



7-014

Original: 30548A, 1634.0001

Kondensator

Für Modell(e): 2 und 4 Takt



7-013

Original: 30560, 30560A, 610768, 1416.0020, 1633.0001, 4160.0009

Zündspule

Für Modell(e): 2 und 4 Takt



7-069

Original: 34443, 34443A, 34443B, 34443C, 1416.0010, 1416.0013, 1416.0023, 1416.0027, 1416.0032, 1416.0034, 1416.0041, 1416.0070, 1416.0072, 1416.0075, 1416.0090

Zündspule (Lochabstand 62 mm).

Für Modell(e): 2 und 4 Takt Motoren, TVS, TNT, EVC, H30 bis H70



2605763

Original: 35135

Zündspule (Lochabstand 59 mm).

Für Modell(e): TVM, TVXL, OXL120, HM70 bis 100, OHM



107-251

Original: 36344A

Zündspule (Lochabstand 58,5mm)

Für Modell(e): OHV110, OHV180, OV358EA, OV490EA, OHV120, OHV125, OHV130, OHV135, OHV140, OHV180, OHV15, OHV155, OHV160, OHV16, OHV170, OHV175, OHV90EA



2609771

Original: 37395, 704907

Zündspule

Für Modell(e): OV691EA, OV691EP, TVT691, VTX691

TREX



2609710

Original: Y1B20000000

Zündspule

Für Modell(e): Y100V



2609711

Original: Y2B20000000

Zündspule

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

ZÜNDUNG ZÜNDSPULE UND ZÜNDUNGSTEILE

VIPER

2609648

Original: 11173

Zündspule



2609649

Original: 13242, 13400

Zündspule

Für Modell(e): Earthquake MC440



2609650

Original: 300191CE, 300472E

Zündspule

Für Modell(e): Earthquake E43CE



WACKER

41-540

Original: 0049598, 0103302, 5000049598, 5000103302

Zündspule

Für Modell(e): WM80, BS30, BS45Y, BS500, BS50-2, BS502, BS502I, BS52Y, BS600, BS60-2, BS602, BS602I, BS65, BS65Y, BS650, BS700, BS70-2, BS702.BH22, BH23, BH24



WISCONSIN

2609645

Original: 53044

Kondensator



ZÜNDSPULEN FÜR CHINESISCHE GERÄTE

2609762

Zündspule

Für Modell(e): SL5200 (51cc), SL5800 (54cc)



2609763

Zündspule

Für Modell(e): CS3800 (38cc), CS4100 (41cc)



UNIVERSAL ZÜNDMODULE

1-799

SIG-01 Elektronik Zündmodul. Körper aus Stahl. Massekontakt über Befestigungslasche.



1-800

SIG-01 Elektronik Zündmodul. Körper aus Aluminium. Massekontakt durch das Kabel.



2609639

SIG-03 Elektronik Zündmodul. Körper aus Stahl. Massekontakt über Befestigungslasche



UNIVERSAL

		Zündkabel
L	Ø	#
2,5 m	Ø 5 mm	2600816
5,0 m	Ø 5 mm	2600814
2,5 m	Ø 7 mm	2600817
5,0 m	Ø 7 mm	2600815

L = Länge



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZÜNDKERZEN ZÜNDKERZENSTECKER

UNIVERSAL-ZÜNDKERZENSTECKER

11-045



Zündkerzenstecker - wasserdichte Ausführung - Vollgummi mit Holzgewinde. Für Kabel Ø 5 mm.

2205771



Zündkerzenstecker mit zu schraubender Spitze. Für Kabel Ø: 7 mm.

1-889



Zündkerzenstecker in Gummiausführung. Für Kabel Ø 5 mm.

2200452



Zündkerzenstecker in Gummiausführung. Für Kabel Ø 7 mm.

3-209



Zündkerzenstecker.

176-268



Zündkerzenstecker.

2205782



Zündkerzenstecker.

2205774



Zündkerzenstecker für Motorsägen, Motorsensen, Usw.

2205783



Zündkerzenstecker.

2205784



Zündkerzenstecker.

9216938



Zündkerzen Gewinde Reparatursatz geliefert mit Werkzeug und Einlage. M14 x 1,25 in unterschiedlichen Längen.

9205777



Zündkerzen-Wartungskit, bestehend aus: Fühlerlehrenfächer 0,10 mm bis 1,0 mm, Flachfeile und Drahtbürste.

ZÜNDKERZEN ZÜNDKERZENSTECKER

UNIVERSAL-ZÜNDKERZENSTECKER

2205777



Zündkerzenstecker.

2205776



Zündkerzenstecker.

11-015



Zündkerzenstecker wasserdichte Ausführung Type NGK 90°.

11-044



Zündkerzenstecker Gummiausführung. Für Kabel Ø 5mm.

2205778



Zündkerzenstecker für OHV Motoren.

2205779



Zündkerzenklemme für Zündkerzenstecker. Passt auf unsere Artikelnummer 2205778.

2205781



Zündkerzenstecker.

2200447



Zündkerzenstecker.

2200454



Zündkerzenstecker (mit Widerstand).

11-042



Zündkerzenstecker mit Metallabschirmung. Für Zündkerzen SW 21mm.

2205682



Zündkerzenstecker mit metallischer Abschirmung, Ø 22 mm.

2205780



Zündkerzenstecker für Motoren Serien 122000. Passt auf unsere # 2609694.

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZÜNDKERZENSTECKER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ZÜNDKERZEN

ZÜNDKERZENSTECKER

UNIVERSAL-ZÜNDKERZENSTECKER

11-954



Zündkabelverbinder, geschraubt, für 7 mm Kabel. Inkl. Überwurfmutter, Dichtung, Kabelfixierung und Verbindungsstück. Länge 62 mm.

NGLB05EH



Zündkerzenstecker NGK 90° Modell LB05EH.
Widerstand : 5K.0hm

278160



Zündkerzenstecker NGK 90° Modell LB05EMH.
Widerstand : 5K.0hm

NGLB05EPK



Zündkerzenstecker NGK 90° Modell LB05EPK.
Widerstand : 5K.0hm

11-015



Zündkerzenstecker NGK 90° Modell LB05F.
Widerstand : 5K.0hm

NGLB10E



Zündkerzenstecker NGK Modell LB10E.
Widerstand : 10K.0hm

NGLC05EFK



Zündkerzenstecker NGK 90° in Phenolharz Modell LC05EFK.
Widerstand : 5K.0hm

NGVD05FMH



Zündkerzenstecker NGK 120° Modell VD05FMH.
Widerstand : 5K.0hm

NGXD01F



Zündkerzenstecker NGK 102° Modell XD01F.
Widerstand : 1K.0hm

NGSB05F



Zündkerzenstecker rechtes Modell SB05F.
Widerstand : 5K.0hm

NGLB05E



Zündkerzenstecker NGK 90° LB05E.
Widerstand : 5K.0hm

NGLB10F



Zündkerzenstecker NGK 90° LB10F.
Widerstand : 10K.0hm

NGL05EL



Zündkerzenstecker NGK 90° L05EL.
Widerstand : 5K.0hm

CHPRO5M



Zündkerzenstecker Champion 90° - Kleines Modell - Modell PRO 5M
Widerstand : 5K.0hm

CHPRO5U



Zündkerzenstecker Champion 90° - Großes Modell - Modell PRO 5U
Widerstand : 5K.0hm

9300989



Abmessungen (mm): 13 x 19

9300992



Abmessungen (mm): 17 x 21

9300991



Abmessungen (mm): 17 x 19

9302495



Abmessungen (mm): 10 x 19

9300990



Abmessungen (mm): 13 x 16

9301015



Abmessungen (mm): 11 x 16

9302496



Abmessungen (mm): 10 x 17

9301013



Abmessungen (mm): 15 x 21

9302497



Abmessungen (mm): 16 x 21

9302494



Abmessungen (mm): 19

9302498



Abmessungen (mm): 19

9302499



Abmessungen (mm): 16 x 19

9302501



Abmessungen (mm): 19 x 21

9300531



Abmessungen (mm): 19 x 21 x 9,5

9305774



Abmessungen (mm): 19 x 21 x 11

9302493



Abmessungen (mm): 16 x 21

ZÜNDKERZEN

ZÜNDKERZEN TASHIMA®

TASHIMA®



# TASHIMA®	= CHAMPION®	= NGK®
2209840	RCJ6Y	BPMR7A
2209841	RCJ7Y	BPMR6A
2209842	RCJ8	BMR6A
2209843	RCJ8Y	BPMR7A
2209846	RC12YC	BKR5E
2209847	RDJ8J	BMR6F
2209849	RJ8C	BR6S
2209850	RJ17LM	BR4LM
2209851	RJ19LM	BR2LM
2209853	RL86C	B6HS
2209856	RN9YC	BPR6ES



# TASHIMA®	= CHAMPION®	= NGK®
2209859	CJ6	BM7A
2209861	CJ8	BM6A
2209867	DJ8J	BM6F
2209871	J19LM	B2LM
2209873	L86C	B6HS
2209877	N9YC	BP6ES
2209878	RN11YC	BPR5ES
2209879	RZ7C	CMR6H
2209882	RN4C	BR7ES
2209977	CJ7Y	BPM7A
2209980	J8C	B6S

WERKSTATTVERPACKUNG 24 STÜCK

#	CHAMPION®
11-5051	CJ7Y
11-5031	J17LM
11-5011	J19LM
11-4182	RC12YC
11-5061	RCJ7Y
11-5021	RJ19LM





#		CHAMPION®	#		CHAMPION®	#		CHAMPION®
11-667	10	A6GC	11-672	10	N12YC	11-447	4	RDJ8J
11-470	10	C11YCC	11-489	10	N5C	11-561	4	RDZ4H
11-467	4	C53VC	11-469	10	N9YC	11-559	4	RDZ19H
11-403	10	CJ6	11-676	4	P10Y	11-420	4	RJ8C
11-471	4	CJ6Y	11-770	4	QC8WEP	11-422	10	RJ17LM
11-404	10	CJ7Y	11-769	12	QC10WEP	11-423	10	RJ19LM
11-402	10	CJ8	11-771	10	QC12PEP	11-4231	10	RJ19LMC
11-405	4	CJ8Y	11-486	4	QC12YC	11-496	10	RL82YC
11-410	10	D16	11-476	10	QL77JC4	11-483	4	RL95YC
11-448	6	D21	11-480	4	QL78YC	11-424	10	RN11YC
11-411	4	DJ6J	11-477	4	QL82C	11-461	10	RN12YC
11-412	4	DJ7J	11-482	4	QL82YC	11-462	10	RN14MC5
11-414	10	DJ8J	11-764	4	QL86C	11-675	10	RN1C
11-413	4	DJ7Y	11-768	8	RA10HC	11-520	10	RN2C
11-415	4	H10C	11-670	10	RA6HC	11-466	10	RN4C
11-468	4	J12YC	11-671	4	RA8HC	11-472	6	RN5C
11-401	10	J17LM	11-460	10	RC12LYC	11-526	10	RN9YC
11-408	10	J19LM	11-418	10	RC12YC	11-464	10	RN9YCC
11-416	10	J8C	11-491	10	RC7BMC	11-490	4	RN16YC5
11-475	10	L77JC4	11-507	4	RC8DMC	11-673	6	RS12YC
11-669	10	L78C	11-492	10	RC9BMC	11-155	10	RV8C
11-473	10	L82C	11-679	4	RC9MC4	11-488	10	RV15YC4
11-474	10	L82YC	11-522	4	RCJ4	11-425	4	RV17YC
11-409	10	L86C	11-527	4	RCJ6Y	11-500	10	RZ7C
11-465	10	L87YC	11-419	4	RCJ7Y	11-765	8	UY6
11-678	4	L92LCC	11-406	10	RCJ8	11-4181	4	XC12YC
11-665	10	L92YC	11-407	4	RCJ8Y			
11-417	10	N11YC	11-443	4	RDJ7Y			

ZÜNDKERZEN

ZÜNDKERZEN NGK®



#		NGK®
11-007	5	AB-6
11-086	5	AB-7
11-250	10	AB-8
11-878	10	APR5FS
11-307	4	B10ES
11-320	10	B2H
11-122	10	B2LM
11-002	10	B4
11-222	10	B4ES
11-057	10	B4H
11-001	10	B4LM
11-004	10	B5HS
11-092	10	B5ES
11-127	10	B6ES
11-008	10	B6HS
11-315	10	B6HS-10
11-159	10	B6HS-5
11-087	10	B6L
11-005	10	B6S
11-093	10	B7ES
11-040	10	B7HS
11-098	10	B7HS-10
11-866	10	B8ECS
11-256	4	B8EG
11-094	10	B8ES
11-218	10	B8HS
11-117	10	B8HS-10
11-357	4	B95EGP
11-136	10	B9ES
11-798	10	B9HCS
11-345	10	B9HS
11-844	4	B9HVX
11-868	10	BCP5E
11-245	10	BCP5ES
11-348	10	BCP6ES
11-860	4	BCP6EVX
11-323	10	BCP7ET
11-317	10	BCPR4ES-11
11-146	10	BCPR5E
11-124	10	BCPR5ES
11-260	10	BCPR5ES-11
11-896	10	BCPR5ET
11-266	10	BCPR5EY-11
11-241	10	BCPR6E-11
11-240	10	BCPR6ES
11-875	10	BCPR6ES-11
11-247	10	BCPR6EY-11
11-869	10	BCPR7E
11-313	10	BCPR7ES
11-717	10	BKR4E
11-332	10	BKR5E
11-839	10	BKR5E-11
11-766	4	BKR5EP-11
11-262	10	BKR5ES
11-084	10	BKR5ES-11
11-352	10	BKR6E

#		NGK®
11-378	10	BKR6EK
11-160	10	BKR6EKU
11-288	10	BKR6ES
11-154	4	BKR6EVX
11-360	10	BKR7E
11-276	10	BKR7E-11
11-660	4	BKR7EIX
11-720	10	BKR7EKC
11-163	10	BKUR5ET
11-867	10	BKUR6EK
11-035	10	BM4A
11-003	10	BM6A
11-017	10	BM6F
11-019	10	BM7A
11-018	10	BM7F
11-285	10	BMR2A
11-032	10	BMR4A
11-013	10	BMR6A
11-038	10	BMR6F
11-088	10	BMR7A
11-290	10	BP2E
11-036	10	BP4
11-333	10	BP4ES
11-219	10	BP4HS
11-282	10	BP4HS-10
11-350	4	BP5E
11-355	10	BP5EFS
11-099	10	BP5ES
11-090	10	BP5HS
11-356	4	BP6EF
11-280	10	BP6EFS
11-217	10	BP6ES
11-388	10	BP6ES-11
11-269	10	BP6ET
11-091	10	BP6HS
11-029	10	BP7ES
11-238	10	BP7ET
11-121	10	BP7HS
11-236	10	BP8ES
11-263	10	BP8HN-10
11-105	10	BP8HS-10
11-365	10	BP9ES
11-016	10	BPM6A
11-050	10	BPM6F
11-014	10	BPM7A
11-048	10	BPM7F
11-053	10	BPMR4A
11-052	10	BPMR4A-10
11-024	10	BPMR6A
11-033	10	BPMR6A-10
11-037	10	BPMR6F
11-147	10	BPMR6Y
11-025	10	BPMR7A
11-072	10	BPMR7A
11-151	10	BPMR8Y
11-248	10	BPR2ES

#		NGK®
11-134	10	BPR2HS
11-058	10	BPR4ES
11-054	10	BPR4FS
11-267	10	BPR4FS-11
11-021	10	BPR4HS
11-023	10	BPR4HS-10
11-031	10	BPR5EFS
11-870	10	BPR5EKU
11-030	10	BPR5ES
11-235	10	BPR5ES-11
11-322	10	BPR5EY
11-3221	10	BPR5EY-11
11-254	10	BPR5FS
11-863	10	BPR5FS-11
11-034	10	BPR5HS
11-022	10	BPR6HS-10
11-271	10	BPR6E
11-244	10	BPR6EFS
11-721	10	BPR6EIX
11-051	10	BPR6ES
11-132	10	BPR6ES-11
11-293	10	BPR6EY
11-862	10	BPR6EY-11
11-722	4	BPR6HIX
11-020	10	BPR6HS
11-310	10	BPR7E
11-723	4	BPR7EIX
11-265	10	BPR7ES
11-308	10	BPR7HS
11-097	10	BPR7HS-10
11-120	10	BPR8ES
11-131	10	BPR8HS
11-718	10	BPR9ES
11-264	10	BPZ8HN-10
11-251	10	BPZ8HS-15
11-531	4	BR10ECMVX
11-361	4	BR10EG
11-223	10	BR2-LM
11-125	10	BR4ES
11-028	10	BR4HS
11-226	10	BR4LM
11-242	10	BR5ES
11-305	10	BR5FS
11-055	10	BR5HS
11-358	10	BR6EF
11-140	10	BR6ES
11-143	10	BR6FS
11-725	4	BR6HIX
11-141	10	BR6HSA
11-039	10	BR6HS
11-824	10	BR6HS-10
11-012	10	BR6S
11-272	4	BR7EIX
11-123	10	BR7ES
11-230	10	BR7HS
11-116	10	BR7HS-10

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



#		NGK®
11-328	4	BR8EG
11-726	4	BR8EIX
11-139	10	BR8ES
11-727	4	BR8HIX
11-228	10	BR8HS
11-112	10	BR8HS-10
11-128	10	BR8HSA
11-353	10	BR9ECM
11-161	4	BR9ECMIX
11-283	4	BR9EG
11-728	4	BR9EIX
11-144	10	BR9ES
11-851	10	BR9ECS
11-335	10	BR9EYA
11-229	10	BR9HS
11-102	10	BR9HS-10
11-243	10	BUR6ET
11-137	10	C5HSB
11-056	10	C6HSA
11-309	10	C7E
11-085	10	C7HSA
11-359	10	C8E
11-060	10	CM6
11-162	10	CMR4A
11-894	10	CMR5H
11-842	10	CMR6A
11-871	10	CMR6H
11-840	10	CMR7A
11-532	10	CMR7A-5
11-873	10	CMR7H
11-774	10	CMR7H-10
11-662	10	CPR7EA-9
11-832	10	CPR8E
11-343	10	CR4HSB
11-881	10	CR5EH-9
11-114	10	CR5HS
11-130	10	CR5HSA
11-311	10	CR5-HSB
11-803	10	CR6E
11-115	10	CR6HS
11-329	10	CR6HSA
11-237	10	CR7E
11-880	10	CR7EB
11-530	4	CR7EIX
11-661	10	CR7EK
11-258	10	CR7HS
11-304	10	CR7HSA
11-298	10	CR8E
11-815	10	CR8EB
11-234	10	CR8EH-9
11-731	4	CR8EHIX-9
11-732	4	CR8EIX
11-652	10	CR8EK
11-200	4	CR8HIX
11-326	10	CR8HSA
11-295	10	CR9E

#		NGK®
11-321	10	CR9EH-9
11-734	10	CR9EH-9
11-735	4	CR9EHIX-9
11-070	4	CR9EIA-9
11-864	4	CR9EIX
11-281	10	CR9EK
11-729	10	CR10E
11-275	10	D5HS
11-316	10	D6EA
11-253	10	D6HA
11-306	10	D7EA
11-366	10	D8EA
11-801	10	DCPR6E
11-111	10	DCPR7E
11-760	4	DCPR7EIX
11-831	10	DCPR8E
11-8311	10	DCPR8E
11-274	10	DCPR9E
11-883	4	DCR8EIX
11-327	10	DPR5EA-9
11-342	10	DPR6EA-9
11-897	10	DPR6EB-9
11-300	10	DPR7EA-9
11-239	10	DPR8EA-9
11-742	4	DPR8EIX-9
11-351	10	DPR8Z
11-349	10	DPR9EA-9
11-745	4	DPR9EIX-9
11-133	10	DR5HS
11-270	10	DR6HS
11-259	10	DR7EA
11-231	10	DR7ES
11-232	10	DR8EA
11-747	4	DR8EIX
11-233	10	DR8ES

#		NGK®
11-291	10	DR8ES-L
11-715	10	DR8HS
11-364	10	DR9EA
11-749	4	DR9EIX
11-680	10	ER8EH-N
11-156	4	IFR6J-11
11-899	4	IFR7G-11KS
11-663	4	IJR8B9
11-287	10	JR8B
11-299	10	JR9B
11-337	10	LFR5A-11
11-153	10	LFR6A-11
11-668	4	LPG-1
11-683	4	LPG-2
11-666	10	LZKA7A
11-763	8	BKR5EIX
11-510	4	PFR5R-11
11-135	4	PFR7G-11
11-762	4	PMR7A
11-533	4	PZFR5D-11
11-158	4	PZFR5F
11-508	4	PZTR5A-15
11-659	10	R5670-8
11-681	10	R5671A-10
11-653	10	TR5
11-286	10	UR4
11-767	4	XR5IX
11-314	10	ZFR4F-11
11-252	10	ZFR5F
11-157	10	ZFR5P-G
11-277	10	ZFR6F-11
11-664	10	ZFR7F-11
11-802	10	ZGR5A
11-560	4	ZMR7AP

WERKSTATTVERPACKUNG 50 STÜCK

#	NGK®
11-601	B4LM
11-608	B6HS
11-603	BM6A
11-613	BMR6A
11-614	BPM7A
11-625	BPMR7A
11-630	BPR5ES
11-651	BPR6ES



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

ZÜNDSCHLÖSSER



430-538
p. 508



430-249
p. 509



430-674
430-406
p. 509, 516



2305945
p. 509



430-770
p. 509



430-013
p. 510



2305949
p. 510



430-128
p. 510



430-110
P. 510



14-1491
p. 511



2309726
p. 511



2309729
p. 511



430-161
p. 511



2305963
p. 512



430-954
p. 512



2309686
p. 512



2309671
p. 512



2305959
p. 513



430-144
p. 513



17-519
p. 513



2301648
p. 514



2309691
p. 515



30-486
p. 516



2301992
p. 516



2309666
p. 516



30-883
p. 517



430-250
p. 517



2309688
p. 517



430-185
122-058
p. 517, 518



2309706
p. 518




122-190
p. 518



430-120
2309728
p. 519

430-538



Positionen : 3

Ø Montage (mm) : 15.9

Anzahl Pole : 5

Zündart: Magnet

Zündschloss 3 Positionen, 5 Anschlüsse. Zündschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
AL-KO	525315, 138327355
AYP (ROPER-SEARS)	125104X, 3621R, 365402, 4406R
BOBCAT / RANSOMES	48032B, 725-3026, 7253026
COUNTAX / WESTWOOD	1649
CUB CADET	725-0267, 725-0267A, 725-3026, 925-0267, 925-0267B
GILSON	36457
GRASSHOPPER	183806
GUTBROD	090.47.502, 092.04.182
HONDA	35100-722-003
HUSQVARNA	506 55 8701, 506 91 71-01, 532 04 40-06, 532 12 51-04, 532 36 54-02
ISEKI	ISE525315
JOHN DEERE	AM102551
JONSERED	506 55 8701, 506 91 71-01, 532 12 51-04, 532 33 54-02
LAWN-BOY	230660, 700172
MTD	725-0267A, 725-0267B, 925-0267
MURRAY	21064, 421064
NOMA	44754, 300295
PARTNER	506 55 8701, 506 91 71-01, 532 12 51-04, 532 36 54-02
POULAN	506 55 8701, 506 91 71-01, 532 12 51-04, 532 33 54-02
SCAG	48017
SIMPLICITY	178280
STIGA	1134-181401
TORO / WHEEL HORSE	23-0660, 230660
VIKING	6109 004 1033
WESTWOOD	1649

SYMBOL INFO

A	Lichtmaschine
B	Batterie
BAT	Batterie
G	Masse
GRD	Masse
I	Zündung
L	Licht
LITE	Licht
M	Magnetzündler, bei 230-5957=Masse
MAG	Magnetschalter
R	Gleichrichter
S	Magnetschalter
S1	Schalter für Elektrokupplung
S2	Neutralschalter Getriebe
SOL	Magnetschalter
X	Amperemeter
Y	Gleichrichter

2103159

Kabelbaum für Zündschlösser. Passt auf MURRAY, MTD, TORO, GRAVELY, usw. Länge (mm): 450.



KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN ZÜNDSCHLÖSSER

430-249

430-674



Positionen : 3
Ø Montage (mm) : 15,80
Anzahl Pole : 5
Zündart: Batterie
Zündschloss 3 Positionen, 5 Anschlüsse. Zündschlüssel im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
ARIENS	03115200
AYP (ROPER-SEARS)	2683R
GRAVELY	019223
JACOBSEN	129846
JOHN DEERE	AM103286, AM32318, AM3395
KOHLER	48 099 01
TORO / WHEEL HORSE	12-8140, 103990



Positionen : 4
Ø Montage (mm) : 15,9
Anzahl Pole : 7
Zündart: Magnet
Zündschloss 4 Positionen, 7 Anschlüsse. Zündschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
AYP (ROPER-SEARS)	140301
MTD	725-1717, 925-1717
MURRAY	092556

2103159

Kabelbaum für Zündschlösser. Passt auf MURRAY, MTD, TORO, GRAVELY, usw. Länge (mm): 450.



2300448/10

Zündschlüssel für die meisten Aufsitzmäher
SNAPPER, JACOBSEN, TORO, BOLENS, ARIENS, etc.
VE 10



2305945

430-770



Ø Montage (mm) : 15,9
Position : 3
Bornes : 5
Type : Batterie

HERSTELLER	ORIGINAL
AYP (ROPER-SEARS)	102972X, 145499, 158913
ROBIN	X66-00004-10, X660000410
SIMPLICITY	1679006, 1686637
SNAPPER	2-6343, 26343




Positionen : 3
Ø Montage (mm) : 15,9
Anzahl Pole : 6
Zündart: Magnet
Zündschloss 3 Positionen, 6 Anschlüsse. Zündschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
BOBCAT / RANSOMES	672-770
MTD	725-1396, 925-1396

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

ZÜNDSCHLÖSSER

430-013



Positionen : 4
 Ø Montage (mm) : 15,9
 Anzahl Pole : 5
 Zündart: Magnet
 Zündschloss 4 Positionen 5 Anschlüsse, wird mit Schlüssel geliefert.

HERSTELLER	ORIGINAL
GRAVELY	018272
MURRAY	91846
NOMA	300687

2305949



Positionen : 3
 Ø Montage (mm) : 14,3
 Anzahl Pole : 5
 Zündart: Magnet
 Zündschloss 3 Positionen, 5 Anschlüsse. Zündschlüssel im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
GRAVELY	044767
JOHN DEERE	AM102544



2300448/10

Zündschlüssel für die meisten Aufsitzmäher
 SNAPPER, JACOBSEN, TORO, BOLENS, ARIENS, etc.
 VE 10



2300448/10

Zündschlüssel für die meisten Aufsitzmäher
 SNAPPER, JACOBSEN, TORO, BOLENS, ARIENS, etc.
 VE 10



430-128



Positionen : 3
 Ø Montage (mm) : 21
 Anzahl Pole : 6
 Zündart: Magnet
 Zündschloss 3 Positionen, 6 Anschlüsse. Zündschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
JOHN DEERE	AM101561

430-110



Positionen : 3
 Ø Montage (mm) : 14,3
 Anzahl Pole : 6
 Zündart: Magnet
 Zündschloss 3 Positionen, 6 Anschlüsse. Zündschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
JOHN DEERE	AM38227
KOHLER	25 099 03



430-025

Zündschlüssel für JOHN DEERE.



2300448/10

Zündschlüssel für die meisten Aufsitzmäher
 SNAPPER, JACOBSEN, TORO, BOLENS, ARIENS, etc.
 VE 10



KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN ZÜNDSCHLÖSSER

14-1491

2309726



Positionen : 3
Anzahl Pole : 6
Zündart: Magnet

Zündschloss 3 Positionen, 6 Anschlüsse. Zündschlüssel im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
KOHLER	25 099 02, 25 099 04



Positionen : 4
Ø Montage (mm) : 15,80
Anzahl Pole : 6
Zündart: Magnet

Zündschloss 4 Positionen, 6 Anschlüsse. Zündschlüssel im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
MTD	725-3163, 925-3163



2300448/10

Zündschlüssel für die meisten Aufsitzmäher
SNAPPER, JACOBSEN, TORO, BOLENS, ARIENS, etc.
VE 10



2300448/10

Zündschlüssel für die meisten Aufsitzmäher
SNAPPER, JACOBSEN, TORO, BOLENS, ARIENS, etc.
VE 10



2309729


430-161



Positionen : 3
Ø Montage (mm) : 15,80
Anzahl Pole : 6
Zündart: Magnet

Zündschloss 3 Positionen, 6 Anschlüsse. Zündschlüssel im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
KOHLER	25 099 32-S, 25 099 37S
TORO	103991



Positionen : 4
Ø Montage (mm) : 15,9
Anzahl Pole : 6
Zündart: Magnet

Zündschloss 4 Positionen, 6 Anschlüsse. Zündschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
MURRAY	92377



2300448/10

Zündschlüssel für die meisten Aufsitzmäher
SNAPPER, JACOBSEN, TORO, BOLENS, ARIENS, etc.
VE 10



2300448/10

Zündschlüssel für die meisten Aufsitzmäher
SNAPPER, JACOBSEN, TORO, BOLENS, ARIENS, etc.
VE 10



KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

ZÜNDSCHLÖSSER

2305963



Positionen : 3
 Ø Montage (mm) : 15,9
 Anzahl Pole : 6
 Zündart: Batterie
 Zündschloss 3 Positionen, 6 Anschlüsse. Zündschlüssel im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
BOBCAT / RANSOMES	672318
BOLENS	725-1396, 725-1396A, 925-1396, 925-1396A
BRIGGS & STRATTON	493625, 692318
ETESIA	28384
FLANDRIA	3497644
HUSQVARNA	539 10 1710, 539 10 1770
MTD	725-1396, 725-1396A, 925-1396, 925-1396A
SCAG	48798
SIMPLICITY	1686734SM
TORO / WHEEL HORSE	83-0020

430-954



Positionen : 3
 Ø Montage (mm) : 14,3
 Anzahl Pole : 6
 Zündart: Batterie
 Zündschloss 3 Positionen, 6 Anschlüsse. Zündschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
TORO / WHEEL HORSE	272360



2300448/10

Zündschlüssel für die meisten Aufsitzmäher
 SNAPPER, JACOBSEN, TORO, BOLENS, ARIENS, etc.
 VE 10



2309686



Zündschloss 3 Positionen, 6 Anschlüsse. Zündschlüssel im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
AYP (ROPER-SEARS)	14615, 73232

2309671



Positionen : 3
 Ø Montage (mm) : 14,3
 Anzahl Pole : 6
 Zündschloss 3 Positionen, 6 Anschlüsse.

HERSTELLER	ORIGINAL
TORO / WHEEL HORSE	103-0206, 104-2541, 109-4736, 88-9830



2300448/10

Zündschlüssel für die meisten Aufsitzmäher
 SNAPPER, JACOBSEN, TORO, BOLENS, ARIENS, etc.
 VE 10



2300448/10

Zündschlüssel für die meisten Aufsitzmäher
 SNAPPER, JACOBSEN, TORO, BOLENS, ARIENS, etc.
 VE 10



KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

ZÜNDSCHLÖSSER

2305959


430-144



Positionen : 3
Ø Montage (mm) : 15,9
Anzahl Pole : 3
Zündart: Magnet

Zündschloss 3 Positionen, 3 Anschlüsse. Zündschlüssel im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
SNAPPER	1-1155



Positionen : 3
Ø Montage (mm) : 15,9
Anzahl Pole : 3
Zündart: Magnet

Zündschloss 3 Positionen, 3 Anschlüsse. Zündschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
SNAPPER	1-8816, 7018816



2300448/10

Zündschlüssel für die meisten Aufsitzmäher
SNAPPER, JACOBSEN, TORO, BOLENS, ARIENS, etc.
VE 10




2300448/10

Zündschlüssel für die meisten Aufsitzmäher
SNAPPER, JACOBSEN, TORO, BOLENS, ARIENS, etc.
VE 10



17-519

2309754



Positionen : 3
Anzahl Pole : 5
Zündart: Batterie

Zündschloss 3 Positionen, 5 Anschlüsse. Zündschlüssel im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
CASTELGARDEN	18450065/1
VIKING	6124 430 2405



Zündschloss, Sammelstecker mit 4 Anschlüssen.

HERSTELLER	ORIGINAL
STIGA	118450075/0, 118450075/1



2300448/10

Zündschlüssel für die meisten Aufsitzmäher
SNAPPER, JACOBSEN, TORO, BOLENS, ARIENS, etc.
VE 10



2309764

Zündschlüssel für Startschalter 2309754 .



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

ZÜNDSCHLÖSSER

2309741



NEW

Kontrollbox mit Startschalter.

HERSTELLER	ORIGINAL
HONDA	31610ZE1-013ZD Für Modell(e): GX160, GX200

2309742



NEW

Kontrollbox mit Startschalter.

HERSTELLER	ORIGINAL
HONDA	31610ZE2-013, 31610ZE2-013ZB, 31610ZE2-013ZD
LONGIN	271050002-0002 Für Modell(e): G270F, G390F



2309708

Schlüssel für Zündschloss 2309707, 5309741, 2309742, 2309743.



2309708

Schlüssel für Zündschloss 2309707, 5309741, 2309742, 2309743.

2309755



NEW

Zündschloss, 5 Anschlüsse.

HERSTELLER	ORIGINAL
CASTELGARDEN	118450072/0
STIGA	118450072/0

2301648



Zündschloss für GOLDONI.

HERSTELLER	ORIGINAL
------------	----------



NEW

2309765

Zündschlüssel für Startschalter 2309755.



2301645

Zündschlüssel für Goldoni, passt zu Zündschloss 2301648.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN ZÜNDSCHLÖSSER

2309743

2309707



Kontrollbox mit Startschalter.

Zündschloss 3 Positionen, 4 Anschlüsse. Zündschlüssel im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
HONDA	31610ZE3-W13ZE
LONGIN	271050002-0002G270F, G390F

HERSTELLER	ORIGINAL
LONGIN	271810003-0001

2309708

Schlüssel für Zündschloss 2309707, 5309741, 2309742, 2309743.



2309708

Schlüssel für Zündschloss 2309707, 5309741, 2309742, 2309743.



2309691

430-071



Positionen : 3
Anzahl Pole : 5

Zündschloss 3 Positionen, 5 Anschlüsse. Zündschlüssel im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
SUBARU / ROBIN	066-00003-30, 505823901



Zündschloss 3 Positionen, 4 Anschlüsse mit Sammelstecker. Zündschlüssel im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
KUBOTA	6610155200

2309690

Zündschlüssel für Startschalter # 430-071



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

ZÜNDSCHLÖSSER

30-486



Positionen : 4
Anzahl Pole : 7
Zündart: Batterie
Zündschloss 4 Positionen, 7 Anschlüsse. Zündschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
AYP (ROPER-SEARS)	163968, 175442, 175566, 5252791
HUSQVARNA	532 17 55-66
JOHN DEERE	GY20074
MTD	725-1741, 925-1741
MURRAY	94762

2301992



Positionen : 3
Anzahl Pole : 5
Zündart: Batterie
Zündschloss 3 Positionen, 5 Anschlüsse. Zündschlüssel im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
AYP (ROPER-SEARS)	140399, 144921, 154855, 163088, 178744
BOBCAT	48032
BRIGGS & STRATTON	723534
HUSQVARNA	532 14 03-99, 532 14 49-21, 532 14 54-99, 532 15 48-55, 532 15 89-13, 532 16 30-88, 532 17 8744, 544 44 22-01
MURRAY	327355MA
SIMPLICITY	1713845SM, 1718306SM
WOLF	6150 051



430-694



Zündschlüssel für die Zündschlösser 122-058, 122-190, 2309666, 2309688, 2309706, 30-486, 30-883, 430-050, 430-185, 430-201 und andere Modelle.

2309666



Positionen : 4
Anzahl Pole : 7

Zündschloss 4 Positionen, 7 Anschlüsse. Zündschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
ARIENS	21546319
AYP (ROPER-SEARS)	193350
HUSQVARNA	532 19 33-50
SNAPPER	705064



430-694



Zündschlüssel für die Zündschlösser 122-058, 122-190, 2309666, 2309688, 2309706, 30-486, 30-883, 430-050, 430-185, 430-201 und andere Modelle.

430-406



Positionen: 4
Anzahl Pole: 7
Zündart: Magnet
Zündschloss 3 Positionen, 7 Anschlüsse. Zündschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
ARIENS	01588300

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN ZÜNDSCHLÖSSER

30-883

430-250



Positionen : 3
Anzahl Pole : 7
Zündart: Batterie

Zündschloss 4 Positionen, 7 Anschlüsse. Zündschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
BRIGGS & STRATTON	726050
FLYMO	578 26 1701
HUSQVARNA	578 26 1701
STIGA	1134-4093-01
VIKING	6154 430 2400



Positionen : 3
Anzahl Pole : 6
Zündart: Batterie
Zündschloss 3 Positionen, 6 Anschlüsse. Zündschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
EXMARK	1172222
TORO	1172222

2305992

Anschlusschutz passend für Zündschlösser.



2300448/10

Zündschlüssel für die meisten Aufsitzmäher
SNAPPER, JACOBSEN, TORO, BOLENS, ARIENS, etc.
VE 10



2309688


430-185



Positionen : 3
Anzahl Pole : 5

Zündschloss 3 Positionen, 5 Anschlüsse. Zündschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
AYP (ROPER-SEARS)	175567
CUB CADET	725-04228, 925-04228
JOHN DEERE	AM13359
MTD	725-04228, 725-04659, 925-04228,



Positionen : 3
Anzahl Pole : 5
Zündart: Magnet
Zündschloss 3 Positionen, 5 Anschlüsse. Zündschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
ARIENS	03290500
JOHN DEERE	GY00191
MTD	725-04659, 925-04659
SABRE	GY00191

430-694

Zündschlüssel für die Zündschlösser 122-058, 122-190,
2309666, 2309688, 2309706, 30-486, 30-883, 430-050,
430-185, 430-201 und andere Modelle.



430-694

Zündschlüssel für die Zündschlösser 122-058, 122-190,
2309666, 2309688, 2309706, 30-486, 30-883, 430-050,
430-185, 430-201 und andere Modelle.



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

ZÜNDSCHLÖSSER

122-058



Positionen : 3
Anzahl Pole : 5
Zündart: Magnet
Zündschloss 3 Positionen, 5 Anschlüsse. Zündschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
CUB CADET	725-04228, 925-04228
HUSQVARNA	583 07 00-01
JOHN DEERE	AM122881, AM132808, AM13359 -MTD 725-04228, 725-04659, 925-04228, 925-04659

2309706



Positionen : 3
Anzahl Pole : 5

Zündschloss 3 Positionen, 5 Anschlüsse. Zündschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
ARIENS	03277000
SCAG	483472
SNAPPER	7072684YP



430-694

Zündschlüssel für die Zündschlösser 122-058, 122-190, 2309666, 2309688, 2309706, 30-486, 30-883, 430-050, 430-185, 430-201 und andere Modelle.



430-694

Zündschlüssel für die Zündschlösser 122-058, 122-190, 2309666, 2309688, 2309706, 30-486, 30-883, 430-050, 430-185, 430-201 und andere Modelle.

122-190



Zündschloss „DELTA“, 4 Positionen, 7 Anschlüsse. Inklusive RMC-Modul. Zündschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.
Zündart: Magnet

HERSTELLER	ORIGINAL
CUB CADET	725-04227, 725-04227A, 725-04227B, 725-06102A, 925-04227B, 925-06119
MTD	725-04227, 725-04227A, 725-04227B, 725-06102A, 925-04227B, 925-06119

430-201



Positionen : 2
Anzahl Pole : 2
Zündart: Magnet

Zündschloss, 2 Positionen, 2 Anschlüsse. Schlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
MTD	725-1979



430-694

Zündschlüssel für die Zündschlösser 122-058, 122-190, 2309666, 2309688, 2309706, 30-486, 30-883, 430-050, 430-185, 430-201 und andere Modelle.



430-694

Zündschlüssel für die Zündschlösser 122-058, 122-190, 2309666, 2309688, 2309706, 30-486, 30-883, 430-050, 430-185, 430-201 und andere Modelle.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

ZÜNDSCHLÖSSER

430-050




Positionen : 2
Anzahl Pole : 2
Zündart: Magnet

Zündschloss 3 Positionen, 2 Anschlüsse. Zündschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
CUB CADET	725-05476, 925-05476
MTD	725-05476, 925-05476

430-120



Positionen : 3
Anzahl Pole : 5
Zündart: Batterie
Zündschloss 3 Positionen, 5 Anschlüsse. Zündschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
TORO	1172221, 1374100, 1172221, 1374100

430-694

Zündschlüssel für die Zündschlösser 122-058, 122-190, 2309666, 2309688, 2309706, 30-486, 30-883, 430-050, 430-185, 430-201 und andere Modelle.




2300448/10

Zündschlüssel für die meisten Aufsitzmäher SNAPPER, JACOBSEN, TORO, BOLENS, ARIENS, etc. VE 10



2309728



Positionen : 3
Anzahl Pole : 5

Zündschloss 3 Positionen, 5 Anschlüsse. Zündschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
TORO	116-0050

2305962



Positionen : 2
Ø Montage (mm) : 15,9
Anzahl Pole : 1
Zündart: Magnet

On / Off Schalter mit 1 Anschluss.

HERSTELLER	ORIGINAL
SNAPPER	1-1853, 7011853



2300448/10

Zündschlüssel für die meisten Aufsitzmäher SNAPPER, JACOBSEN, TORO, BOLENS, ARIENS, etc. VE 10



2300448/10

Zündschlüssel für die meisten Aufsitzmäher SNAPPER, JACOBSEN, TORO, BOLENS, ARIENS, etc. VE 10



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

ZÜNDSCHLÖSSER

430-962



Positionen : 2
 Ø Montage (mm) : 15,9
 Anzahl Pole : 2
 Zündart: Magnet
 Zündschloss 2 Positionen, 2 Anschlüsse. Zündschlüssel im Lieferumfang enthalten.

HERSTELLER	ORIGINAL
TORO / WHEEL HORSE	29-5560, 40-5940

1-829



Positionen : 2
 Ø Montage (mm) : 15,9
 Anzahl Pole : 2
 Zündart: Magnet
 Ein / Aus Schalter.

HERSTELLER	ORIGINAL
ARIENS	02456500, 52406900
AYP (ROPER-SEARS)	135944
CUB CADET	725-3232, 925-3232
HOMELITE	JA13064-1
LAWN-BOY	700171, 740015
MURRAY	56419
NOMA	49907, 56992
SCAG	48609
SIMPLICITY	1664804
SNAPPER	1-7817



2300448/10

Zündschlüssel für die meisten Aufsitzmäher
 SNAPPER, JACOBSEN, TORO, BOLENS, ARIENS, etc.
 VE 10



2306002



Anzahl Pole : 2
 Startschalter für Schneefräsen. 2 Anschlüsse

HERSTELLER	ORIGINAL
------------	----------

430-390



Anzahl Pole : 2
 Zündart: Magnet
 Anzahl Anschlüsse: 2
 Start/Stop-Schalter, 2 Anschlüsse, geeignet für Schneefräsen.

HERSTELLER	ORIGINAL
ARIENS	20001031
MTD	951-10637



2300448/10

Zündschlüssel für die meisten Aufsitzmäher
 SNAPPER, JACOBSEN, TORO, BOLENS, ARIENS, etc.
 VE 10



430-386

Schlüssel für Zündschloss 2309681.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN ZÜNDSCHLÖSSER

430-165

2301439



Ø Montage (mm) : 15,9
Anzahl Pole : 2
Zündart: Magnet
Startschalter mit Druckknopf, 2 Anschlüsse.

HERSTELLER	ORIGINAL
SNAPPER	1-2623, 7012623



Ø Montage (mm) : 29
Startschalter Drucktaster.

HERSTELLER	ORIGINAL
UNIVERSAL	

2301647

2305966

2305967



Kontaktschalter Beleuchtung, 4 Positionen, mit Horn-Knopf.

HERSTELLER	ORIGINAL
UNIVERSAL	



Wasserfeste Kappe für Zündschloss,
passt zu 2305967.



Kunststoff-Mutter für wasserfestes
Zündschloss, passt zu 2305966.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

ZÜNDSCHLÖSSER

2300448/10



Zündschlüssel für die meisten Aufsitzmäher
SNAPPER, JACOBSEN, TORO,
BOLENS, ARIENS, etc.
VE 10

430-488



Zündschlüssel für MTD
Aufsitzmäher.

430-894



Zündschlüssel Lang, für die
meisten Aufsitzmäher.

430-492



Standard PUSH PULL
Zündschlüssel für Schneefräsen.

430-694



Zündschlüssel für die
Zündschlüssel 122-058,
122-190, 2309666, 2309688,
2309706, 30-486, 30-883,
430-050, 430-185, 430-201 und
andere Modelle.

22-695



Zündschlüssel für MTD, INDAK
Type.

2309708



Schlüssel für Zündschloss
2309707, 5309741, 2309742,
2309743.

2301645



Zündschlüssel für Goldoni, passt
zu Zündschloss 2301648.

430-025



Zündschlüssel für JOHN DEERE.

2309690



Zündschlüssel für Startschalter
430-071

430-894



Zündschlüssel für die Zündschlüssel
122-058, 30-486, 30-883, 430-706 und
andere Modelle.

430-386



Schlüssel für Zündschloss 2309681.

2309764



Zündschlüssel für Startschalter 2309754

2309765



Zündschlüssel für Startschalter
2309755.



IGNITION
PARTS

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

AL-KO



2309692

Original: 468680

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



ALPINA



2309739

Original: 118803111/0

Motor-Stopschalter, 2 Steckanschlüsse.



2302183

Original: 118800202/0, 6981372

Motor-Stopschalter. 2 Steckkontakte

ARIENS



430-686

Original: 88281

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): 934026-1848H, 934027-2248H

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4

Öffner/Schließer



2305689

Original: 27541, 02754100, 03086600, AR2754100

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): 924056, 927037, 927043, 927045, 927061, 927063, 927065, 927301, 927308, 927310

Positionen : 2

Anzahl Pole : 2



430-409

Original: 03095700, 3095700, 30957, D38085

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): 31303-000101, 931038-000101

Positionen : 2

Anzahl Pole : 2



2305707

Original: 29131

Sicherheitsschalter mit Steck-Anschlüssen.

Positionen : 2

Ø Montage (mm) : 14.3

Anzahl Pole : 2



430-405

Original: 36571

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): EZR1440, EZR1540, EZR1640, EZR1648, EZR1742

Positionen : 2

Anzahl Pole : 2



2303373

Sicherheitsschalter mit Schraub-Anschlüssen.

Für Modell(e): EZR1740, EZR1742, EZR1842, EZR2048, GT10, GT18, VT1138, YT1132, YT1138, YT1238, YT832, EZR1540

Positionen : 2

Ø Montage (mm) : 14.3

Anzahl Pole : 2



430-106

Original: 03306600

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4




430-501

Original: 30428

Relais, 12 V / 30 A.

Für Modell(e): EZR1540, EZR1640, EZR1648, EZR1742, EZR1440

Anzahl Pole : 5



KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

ARIENS

2306216

Original: 36024

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 6 Anschlüsse.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 6



430-457

Original: 03490500, 3490500

Sitzkontaktschalter.



430-180

Original: 5221, 1545600

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 7 Anschlüsse.

Für Modell(e): 915008-000101 EZR1540, 915009-000101 EZR1648, 915010-000101 EZR1540, 915010-000101 EZR1742

Positionen : 2
Anzahl Pole : 7



17-983

Original: 03654200

Sitzschalter.



22-696

Original: 110712X

Lichtschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



430-686

Original: 109553X

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



430-409

Original: 109869X

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



430-690

Original: 121305X

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



430-702

Original: 153664, 176138

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



430-405

Original: 104445X

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



430-550

Original: 197802

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): LT2213, LT2216, LT2217A, LT2223A2, P11577, P12107H, P145107HP, P185107H, PB195H42LT

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



2305689

Original: 160784

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): PP20H46A, PP24H50A

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



2309667

Original: 180379

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): Aufsitzzähler AYP/CRAFTSMAN/HUSQVARNA



2309668

Original: 192749, 532 19 27-49

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): Aufsitzzähler AYP/CRAFTSMAN/HUSQVARNA



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

AYP

430-501

Original: 109748X

Relais, 12 V / 30 A.

Anzahl Pole : 5



12V 30/40 A

430-798

Original: 140404, 146283, 154959, 154963, 159959, 169417, 174651, 174653

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung. 2 Positionen, 8 Anschlüsse.

Für Modell(e): Für die meisten AYP Modelle

Positionen : 2

Anzahl Pole : 8



430-117

Original: 196112

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung. 2 Positionen, 8 Anschlüsse.

Für Modell(e): GT2254, GTH2654, LGT2554, LGT2654, LOYTH20F, LTH2348

Positionen : 2

Anzahl Pole : 8



2305759

Original: 401545

Sitzkontaktschalter.



BESTGREEN

2309667

Sicherheitsschalter.



BOBCAT

430-686

Original: 108208

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



2309692

Original: 31-043

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



430-409

Original: 38383

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 2



430-106

Original: 2188156

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



430-405

Original: 38382

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 2



430-508

Original: 128009

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung. 2 Positionen, 5 Anschlüsse.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 5



KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

BOBCAT

430-180

Original: 2188153

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 7 Anschlüsse.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 7



2309731

Original: 1985032

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung,
rot. 2 Positionen, 8 Anschlüsse

Positionen : 2
Anzahl Pole : 8



430-798

Original: 1985032

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 8 Anschlüsse.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 8



430-330

Original: 4172503

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 8 Anschlüsse.

Für Modell(e): Zero Turn 200, 942200 bis 942299,
930022, 930023, 922010, 934010A, 930000 bis
936406A

Positionen : 2
Anzahl Pole : 8



430-457

Original: 158135-01

Sitzkontaktschalter.



BOLENS

2305758

Original: 1768882

Sitzkontaktschalter.



BRIGGS & STRATTON

3-278

Original: 495098S

Motor-Stopschalter

Positionen : 2
Anzahl Pole : 3



430-106

Original: 6400-72, 640072

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



2309692

Original: 5022198

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



430-457

Original: 1700636

Sitzkontaktschalter.



2103184

Original: 596005, 84003347

Kabelbaum für INSTART-Motoren.



NEW

430-461

Original: 1716368, 01003277

Sitzkontaktschalter.



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

BRILL



430-686

Original: GB725-3169

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



430-405

Original: GB725-1657

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



BUNTON



430-405

Original: PL4518

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



2309731

Original: PL7994

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung,
rot. 2 Positionen, 8 Anschlüsse

Positionen : 2
Anzahl Pole : 8

CASTELGARDEN



2302184

Original: 18450067/0, 18450067/1, 118450067/0,
1136-0057-1, CG18450067H0

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.



2303402

Original: 119410622/1, 119410606/0,
119410613/0, 1136-0073-01

Für Modell(e): EL63, EL63M, F72, J92, N92,
TwinCut TC92, TC102, TC122 - HONDA: TwinCut
TC92, TC102, TC122

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



2300808

Original: 19410602/1, 19410603/1

Für Modell(e): TC102, TC122

Positionen : 2
Anzahl Pole : 3



17-716

Original: 19410608/1, 19410611/0, 1136-0074-01

Für Modell(e): FC72, TC92

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



17-714

Original: 19410605/1, 119410605/1, 325425000/1

Für Modell(e): F72, TC92, TC102, TC122

Positionen : 2
Anzahl Pole : 3



2305755

Original: 19410604/0, 19410610/0, 119410610/0

Für Modell(e): TC102, TC122

Ø Montage (mm) : 14.1



17-856

Original: 19410609/0, 19410609/1

Micro Schalter.



2305746

Original: 1136-0074-01, 19410607/0,
119410607/0

Sitzkontaktschalter.

Für Modell(e): F72, TC92



CUB CADET



430-702

Original: 725-3164A, 925-3164A

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



2309700

Original: 725-04807

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

STROMKONTAKTE

CUB CADET

430-362

Original: 725-04363

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



2309713

Original: 725-05013, 925-05013

Sitzkontaktschalter.

Für Modell(e): SV600-3225, 13AX935T001

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



2305689

Original: 725-3167, 925-3167

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2
Offen = Circuit unterbrochen



430-508

Original: 725-3022, 925-3022, IH-107372-C1, IH107372C1

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 5 Anschlüsse.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 5



430-780

Original: 725-04040, 925-04040

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4
Open = Circuit durchgehend



430-789

Original: 725-04258

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 7 Anschlüsse.

Für Modell(e): i1042, i1046, i1050, GTX1054, GT1054, GT1554, GT3100, GT3200, LTX1042, LTX1045, LTX1046, LTX1050, LT1040, LT1042, LT1045, LT1046, LT1050, SLTX1050, SLTX1054

Positionen : 2
Anzahl Pole : 7



430-010

Original: 01008386, 01008386P, 725-04165, 925-04165

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): LT1000, SLT1500, GT1500, ZTR - MTD: LT1000, SLT1500, GT1500, ZTR

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



430-461

Original: 01003277

Sitzkontaktschalter.

Offen = Circuit unterbrochen



EARTHQUAKE

2305989

Original: 1021CE

On / Off Schalter - 2 Steck-Anschlüsse.

Für Modell(e): Für VIPER Motoren auf WE43CE Kantenschneider und MC440 Motorhacke



2309715

Original: 163400-39130

On / Off Schalter

Für Modell(e): CS-3000, CS-3400



2309716

Original: P021-034590, 39311-21370, 39311-21340

On / Off Schalter

Für Modell(e): CS-390ESX, CS-452ESX, CS-500ES, CS-501SX, CS-501SXH



ECHO

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten ...> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

ECHO

2309717

Original: P021-049150

Schaltersatz, mit Gaszug.

Für Modell(e): HCR-165ES, HCR-185ES



2309718

Original: A440-000210

Motor-Stopschalter

Für Modell(e): CS-2600ES, CS-260T, CS-260TES, CS-280T, CS-280TES



EFCO

2309739

Original: 2317021R

Motor-Stopschalter, 2 Steckanschlüsse.



2302183

Motor-Stopschalter. 2 Steckkontakte



ETESIA

430-690

Original: 28106, ET28016

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 2



EXMARK

430-106

Original: 1-633110

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



430-330

Original: 1-633673, 103-5221

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung. 2 Positionen, 8 Anschlüsse.

Für Modell(e): 52" und 60" Turf Tracer, 52", 60" und 72" Lazer Z, 60" und 72" Lazer Z Lazer XP

Positionen : 2

Anzahl Pole : 8



FERRIS

2309731

Original: 22180, 5022180, 5022182

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung, rot. 2 Positionen, 8 Anschlüsse

Positionen : 2

Anzahl Pole : 8



GRASSHOPPER

2309759

Original: 184271

Relais, 12V - 30A/40A

Für Modell(e): Wasserdichtes Relais.

Anzahl Pole : 5



430-330


Original: 183925

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung. 2 Positionen, 8 Anschlüsse.

Für Modell(e): 52"/61"/72" Serien 320 (2002 bis 2008)

Positionen : 2

Anzahl Pole : 8



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

GRASSHOPPER

430-457

Original: 183870

Sitzkontaktschalter.

Für Modell(e): 120, 220, 225, 321D, Serien 600, Serien 700, Serien 900



17-983

Original: 183871

Sitzschalter.



GRAVELY

2303373

Original: 020916

Sicherheitsschalter mit Schraub-Anschlüssen.

Positionen : 2

Ø Montage (mm) : 14.3

Anzahl Pole : 2



430-508

Original: 045848

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 5 Anschlüsse.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 5



2305707

Original: 034640

Sicherheitsschalter mit Steck-Anschlüssen.

Positionen : 2

Ø Montage (mm) : 14.3

Anzahl Pole : 2




430-501

Original: 040216

Relais, 12 V / 30 A.

Für Modell(e): PROMASTER 200, PROMASTER 300, PROMASTER 30H, PROMASTER 400, PROMASTER 50

Anzahl Pole : 5



HOMELITE

430-017

Original: 93653, A63938

Motor-Stopschalter für Motorsägen und andere Geräte.

Positionen : 2

Ø Montage (mm) : 12

Anzahl Pole : 1



HONDA

17-856

Original: 80207-VK1-003

Micro Schalter.



30-606

Original: 36100-ZH7-003, 36100-ZH7-W41, 36100-ZH8-W14, 36100-ZE1-005

Für Modell(e): GX160, GX200, GX240, GX270, GX340, GX120, GX390 - LONCIN: LC2500DDC

Positionen : 2

Anzahl Pole : 2



30-593

Original: 36100-ZE1-005, 36100-883-005, 36100-883-811, 36100-ZE1-015, 36100-ZH8-W41

Motor-Stopschalter für HONDA

Für Modell(e): G100, G150, G200, GX110, GX140, GX240, GX270, GX340



2302172

Original: 15520-ZE1-003

Ölalarmeinheit

Für Modell(e): GX110, GX120K1, GX140, GX160, GX160K1



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

HONDA



2302173

Original: 15520-ZE2-003, 34150-ZH9-003

Ölalarmeinheit

Für Modell(e): GX240, GX240K1, GX270, GX340K1, GX390K1



31-144

Original: 15510-ZE1-023, 15510-ZE1-033, 15510-ZE1-043

Schalter für Ölstand

Für Modell(e): GX120K1, GX120U1, GX160K1, GX160T1, GX160U1, GX160UT1, GX200, GX200T2, GX200U, GX200UT



2302174

Original: 15520-ZE3-003

Ölalarmeinheit

Für Modell(e): GX340



30-963

Original: 34150-ZH7-023

Ölalarmeinheit

Für Modell(e): GC160A, GC160E, C190A, GP160H, GP200H, GX100T, GX100U, GX100UT, GX120RT2, GX120T1, GX120T2, GX120T3, GX120UT1, GX120UT2, GX120UT3, GX160H1, GX160H2, GX160RT2, GX160T1, GX160T2, GX160UH2, GX160UT2, GX200H, GX200H2, GX200RT,



2600451

Original: 15510-ZG0-V01

Schalter für Ölstand

Für Modell(e): G100



30-967

Original: 15510-ZE2-043

Schalter für Ölstand

Für Modell(e): GX160K1, GX240K1, GX240U1, GX270, GX270T, GX270U1, GX270UT, GX340K1, GX340U1, GX390K1, GX390T1, GX390U1, GX390UT1

HUSQVARNA



176-999

Original: 506 31 86-02, 506 31 86-04

Motor-Stopschalter

Für Modell(e): K750, K760, K960, K970, K1250, K1260, 3122K - PARTNER: K750, K760, K960, K970, K1250, K1260, 3122K

Positionen : 2



430-686

Original: 532 10 95-53, 539 10 10-80

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): GT190, GT200, GTH200, GTH220, LT100, LT125, LT130, LTH125, LTH13, LTH130, LTH140, LT960/12, LR100, LR110, LR120, LR120B, LR125, LRH125, P115, P115B, P115T90C, P115TC90C, P115TC90D, P115T90D, YT190, YTH150, YTH160, YTH180, YTH190, YTHK180

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



176-253

Original: 503 09 83-01, 503 71 82-01

Motor-Stopschalter

Für Modell(e): 39R, 61, 136, 141, 225H60, 225H75, 235, 235E, 236E, 240E, 240R, 245, 250, 254, 257, 262, 268, 272, 281, 288, 340, 345, 350, 351, 353, 362, 371, 390XP, 394



430-409

Original: 539 92 34-08

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 2



176-600

Original: 501 52 66-06, 503 08 97-02, 503 71 79-01

Motor-Stopschalter

Für Modell(e): 36, 41, 42, 50, 51, 55, 61, 136, 137, 141, 142, 242, 246, 254, 257, 261, 262, 266, 272, 281, 288, 394, 395



2302182

Original: 503 71 80-01, 538 24 34-40

Motor-Stopschalter

Für Modell(e): 40, 45, 49, 50, 51, 55, 2041, 2045, 2050



430-690

Original: 506 90 96-01, 532 12 13-05

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 2

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

HUSQVARNA

430-702

Original: 532 15 36-64, 532 17 61-38

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



430-501

Original: 532 10 97-48, 539 10 29-14

Relais, 12 V / 30 A.

Für Modell(e): CT130, CT131, CT135, CT141, CT150, CT151, CT160, CTH130, CTH135, CTH140, CTH141, CTH150, CTH151, CTH155, CTH160, CTH171, CTH172, CTH180, CTH191, CTH200, CTH210, CTH220, CTH141, CTH2542, GTH250, YTH150, YTH180, YTH200

Anzahl Pole : 5



430-405

Original: 532 10 44-45, 539 91 90-98

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



430-798

Original: 532 14 04-04, 532 15 49-59, 532 15 49-63, 532 15 59-59, 532 16 94-17, 532 17 46-51, 582 10 76-01

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 8 Anschlüsse.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 8



430-550

Original: 532 19 78-02

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): LT2213, LT2216, LT2217A, LT2223A2, P11577, P12107H, P145107HP, P185107H, PB195H42LT.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



2309731

Original: 532 15 49-59, 532 16 94-17, 532 17 46-51, 539 10 17-68, 582 10 76-01

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung,
rot. 2 Positionen, 8 Anschlüsse

Positionen : 2
Anzahl Pole : 8



430-106

Original: 587 60 15-01

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



430-117

Original: 532 15 49-59, 532 16 94-17, 532 17 46-51, 539 10 17-68, 582 10 76-01

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 8 Anschlüsse.

Für Modell(e): GT2254, GTH2654, LGT2554, LGT2654, LOYTH20F, YTH2348, YTH2448

Positionen : 2
Anzahl Pole : 8



2305689

Original: 532 16 07-84, 539 10 75-23

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): CT135

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



430-433

Original: 539 13 16-27, 589 88 72-01

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung,
mit neuem Stecker.

Für Modell(e): V548, V554, Z548, Z554, Z560



2309668

Sicherheitsschalter.



430-461

Original: 539 11 73-98

Sitzkontaktschalter.



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

JOHN DEERE



430-699

Original: AM131968

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): X465, X475, X485, X495, X575, X585, X595, X700, X720, X724, X728, X729, X740, X744, X748, X749, Z225, Z245, Z425, Z445, Z465

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



430-106

Original: AMT469

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



430-686

Original: AM115055, AM128925, TCA10071

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



430-362

Original: AM141767

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



430-409

Original: AM108483

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



430-213

Original: LVA13307

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): 110, 110TLB, 260, 1023E, 1025R, 1026R, 2025R, 2027R, 2032R, 2036R, 2038R, 2305, 3025E, 3032E, 3033E, 3036E, 3038E, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R, 3120, 3320, 3520, 3720, 4044M, 4044R, 4049M, 4049R, 4052M, 4052R, 4066M, 4066R, 4105, 4120, 4320, 4520, 4720, X300, X304, X320, X324, X340, X360, X475, X485, X495, X500, X520, X530, X534, X540, X700, X720, X724, X728, X729, X740, X744, X748, X749, 220, 220E, 220 E Hybrid

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



430-690

Original: AM104403, AM109334

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



430-702

Original: AM128926

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



430-550

Original: GY20094

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): 92H, 107H, 107S, 115, 125, 135, 145, 155C, 190C, D100, D105, D110, D120, D125, D130, D140, D150, D155, D160, D170, G110, L100, L105, L107, L108, L111, L118, L120, L130, LA105, LA115, LA125, LA135, LA145, LA155, LA165, LA175, X105, X110, X115R, X120, X125, X130R, X135R, X140, X145, X155R, X165, EZTRAK Z225, Z245, Z425, Z445, Z465, GATOR XUV 625i, 825i, 825i S4, 855D, 855D S4

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



430-405

Original: AM104884

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



2309711

Original: GY20157

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



2309692

Original: AM121834

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

JOHN DEERE

2305689

Original: AM103119, D38001

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): F525, STX30, STX38, 240, 245, 260, 285, 320, 510

Positionen : 2

Anzahl Pole : 2



430-010

Original: AM131549

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): LT150, LT160, LT170, LT180, LT190, LTR180

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



430-780

Original: GY20073

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): 102, 105, 108, 115, 125, 135, 14.542GS, 145, 155C, 1642HS, 17.542HS, 1742HS, 190C, G100, G110, L100, L105, L107, L108, L110, L111, L118, L120, L130, L1742, L2048, L2548, LA100, LA105, LA110, LA115, LA120, LA125, LA130, LA135, LA140, LA145, LA150, LA155, LT150, LT160

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



430-508

Original: AM39489

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 5 Anschlüsse.

Für Modell(e): 220-285, 318, 420, 430PC2130

Positionen : 2

Anzahl Pole : 5



430-180

Original: AM118802, AM119139

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 7 Anschlüsse.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 7



2309730

Original: AM119139, AM131966, AVC10632, GY20939

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 8 Anschlüsse.

Für Modell(e): D160, D170, LA130, LA175, X130R, X165

Positionen : 2

Anzahl Pole : 8



430-330

Original: AM131966

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 8 Anschlüsse.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 8



430-457

Original: AET10449, LVA12496

Sitzkontaktschalter.

Für Modell(e): Z810A, Z820A, Z830A, Z840A, Z850A, Z860A, Z910A, Z920A, Z925A, Z930A, Z950A, Z960A, Z970A



17-983

Original: AM124426, AM125824, LVA12333

Sitzschalter.

Für Modell(e): LT133 (bis Seriennummer 125000), LT155



2305758

Original: AM119943

Sitzkontaktschalter.



430-785

Original: AM130453

Sitzkontaktschalter.

Für Modell(e): 115, 145, 155C, 190C, D160, Serien 100, D170 Serien 100, LA110, LA135, LA140, LA150, LA165, LA175, X120, X140, X160, X165 Serien 100

Anzahl Pole : 4



430-461

Original: GY00102

Sitzkontaktschalter.



JONSERED

→ **HUSQVARNA**

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

KARSIT

2305689

Original: 877943

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



KOMATSU / ZENOAH

2309744

On / Off Schalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2

NEW



KUBOTA

2309580

Original: E3131-67080

On / Off Schalter.



430-550

Original: K3011-62211

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



430-106

Original: K1122-62252

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



2305689

Original: 1122-62282

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



430-409

Original: K7561-62251

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



430-180

Original: 1211-62230, 1211-62231

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 7 Anschlüsse.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 5



430-405

Original: 2561-62251

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



430-210

Original: K3011-62301, K3011-62321

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung,
mit neuem Stecker.

Für Modell(e): LAZER Z (--> N° 920000), Z Master
(G3)

NEW



2309711

Original: K3011-62221

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



430-457

Original: K2681-62281

Sitzkontaktschalter.



LANDINI

2301625

Original: 1877721-M92

Öldruckschalter, Gewinde 1/8 - 27 NPT, 0,6 bar
Ø (mm) : 10



LOMBARDINI

2301624

Original: 9040-6745-031

Öldruckschalter, Gewinde M12x1,5 - 0,5 bar
Ø (mm) : 12



KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

MAKITA

176-111

Original: DOLMAR: 028 118 121, 028 118 122

Stopschalter.



MARUYAMA

2309739

Original: 233643

Motor-Stopschalter, 2 Steckanschlüsse.



MITSUBISHI

2309735

Original: KE05009BA

On / Off Schalter, mit Kabel 175 mm.

Für Modell(e): TL26, TL43



MTD

2305748

Original: 725-0268, 925-0268

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 2



430-405

Original: 1748723, 725-1657A, 925-1657A

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 2



2305749

Original: 725-0269, 925-0269

Sicherheitsschalter rot.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 2



2309692

Original: 725-3191A, 925-3191A

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



430-686

Original: 725-1657A, 725-3169A, 925-1657A, 925-3169A

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



430-106

Original: 01003712, 725-3223

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



430-690

Original: 725-3166, 925-3166

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 2



2309700

Original: 725-04807

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 2



430-702

Original: 725-3164A, 925-3164A

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



430-362

Original: 725-04363

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): Serien 700

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

MTD

430-550

Original: 725-05113

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



2305744

Original: 725-1657A, 925-1657A

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



2305689

Original: 725-3167, 925-3167

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): 924056, 927037, 927043, 927045, 927061, 927063, 927065, 927301, 927308, 927310

Positionen : 2

Anzahl Pole : 2



2309713

Original: 725-05013, 925-05013

Sitzkontaktschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



430-010

Original: 725-04165, 925-04165

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): LT1000, SLT1500, GT1500, ZTR - JOHN DEERE: LT150, LT160, LT170, LT180, LT190, LTR180

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



430-780

Original: 725-04040, 925-04040

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4





122-185

Original: 725-1648, 925-1648

Relais 12 V / 20 A.

Anzahl Pole : 5



22-875

Original: 725-0893

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.

Für Modell(e): GES53I

Positionen : 2

Anzahl Pole : 5



430-789

Original: 725-04258

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung. 2 Positionen, 7 Anschlüsse.

Für Modell(e): i1042, i1046, i1050, GTX1054, GT1054, GT1554, GT3100, GT3200, LTX1042, LTX1045, LTX1046, LTX1050, LT1040, LT1042, LT1045, LT1046, LT1050, SLTX1050, SLTX1054

Positionen : 2

Anzahl Pole : 7



430-180

Original: 725-1716, 725-1752, 725-3233

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung. 2 Positionen, 7 Anschlüsse.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 5



430-457

Original: 01003278

Sitzkontaktschalter.



430-461

Original: 01003277

Sitzkontaktschalter.



MURRAY

430-686

Original: 091299MA, 1717050SM, 91299

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



430-690

Original: 094159MA, 7023354YP, 94159

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): 405015X92, 40507X8A, 40508X92, 40541C

Positionen : 2

Anzahl Pole : 2



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

MURRAY

430-405

Original: 024273MA, 24273, 5021451SM

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



2309713

Sitzkontaktschalter.

Für Modell(e): 121S070-0986-F1, 13B326JC758, 17ADCACT058, 40R877-0007-G1

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



430-550

Original: 094136MA, 94136

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



430-798

Original: 3201316MA, 94927MA

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 8 Anschlüsse.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 8



2309731

Original: 6201316, 94927

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 8 Anschlüsse

Positionen : 2
Anzahl Pole : 8



2305689

Original: 024273, 5021451SM, 57211

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



122-244

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 7 Anschlüsse.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 7



NOMA

430-690

Original: 94159

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



2305748

Original: 41204

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): Für Aufsitzmäher mit Elektrostart

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



OLEO-MAC

2309739

Original: 2317021R

Motor-Stopschalter, 2 Steckanschlüsse.



PARTNER

→ HUSQVARNA

POULAN

→ HUSQVARNA

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

ROBIN

2309736

Original: 066200371, 066200611

On / Off Schalter, Universal, Kabellänge 55 mm.
Für Modell(e): EY20



30-842

Original: SUBARU: 066-00003-60, 066-00003-61, 066-00003-70, 066-00004-70, 066-00004-71, 066-200

Motor-Stopschalter

Für Modell(e): EC10, EY08, EY15, EY20, EY28, EX17, EX21, E415, E420



SABRE

430-550

Original: GY20094

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): 14.542GS, 1642HS, 1742HS, 17.542HS

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



SCAG

430-690

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



430-405

Original: 481637

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



2305689

Original: 48717, 481638

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



2305707

Original: 48021

Sicherheitsschalter mit Steck-Anschlüssen.

Für Modell(e): G SERIE PRO, G SERIE PTO

Positionen : 2
Ø Montage (mm) : 14.3
Anzahl Pole : 2



2306216

Original: 48787

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 6 Anschlüsse.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 6



2309731

Original: 463034, 481687, 483162, 483957

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung,
rot. 2 Positionen, 8 Anschlüsse

Positionen : 2
Anzahl Pole : 8



430-798

Original: 481687

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 8 Anschlüsse.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 8



430-180

Original: 481635

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 7 Anschlüsse.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 7



KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

SCAG

2309753

Original: 483957, 485833

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung, mit neuem Stecker.



NEW

SHINDAIWA

2303048

Original: 22000-12231, 2200012231

On / Off Schalter.

Für Modell(e): BP35, C25, T25

Positionen : 2

Anzahl Pole : 1




2309716

Original: P021-034590, 39311-21370, 39311-21340

On / Off Schalter

Für Modell(e): 390SX, 446S, 452S, 452GS, 501SX



SIMPLICITY


430-686

Original: 1717050

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



2305707

Original: 1654634

Sicherheitsschalter mit Steck-Anschlüssen.

Positionen : 2

Ø Montage (mm) : 14.3

Anzahl Pole : 2



2305689

Original: 1720411

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 2



430-508

Original: 1675800

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung. 2 Positionen, 5 Anschlüsse.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 5



2309731

Original: 1713480SM, 1714772, 1716332SM, 1722887SM

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung, rot. 2 Positionen, 8 Anschlüsse

Positionen : 2

Anzahl Pole : 8



430-798

Original: 171348, 1714772, 1716332

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung. 2 Positionen, 8 Anschlüsse.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 8



SNAPPER

430-686

Original: 1-7590, 1-7817, 1714050, 2-3355, 7023355

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



430-409

Original: 2-7225, 7027225YP

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 2



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

SNAPPER



430-702

Original: 2-2886, 7022886

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



430-508

Original: 1-9545, 7019545

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 5 Anschlüsse.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 5



2309711

Original: 1001575MA, 721516

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



2309731

Original: 3-5658, 7035658, 7035658YP

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung,
rot. 2 Positionen, 8 Anschlüsse

Positionen : 2
Anzahl Pole : 8



430-550

Original: 094136MA, 721249

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



430-798

Original: 3-5658

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 8 Anschlüsse.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 8



2305689

Original: 1-5707, 7015707

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



430-180

Original: 2-8542

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 7 Anschlüsse.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 7



2303373

Original: 1-6155, 7016155, 16155

Sicherheitsschalter mit Schraub-Anschlüssen.

Positionen : 2
Ø Montage (mm) : 14.3
Anzahl Pole : 2



2305758

Original: 2-92112

Sitzkontaktschalter.

STIGA



2400471

Original: 381600503/5, 3816005035

Für Modell(e): Totmannschalter für Elektromäher
220V, inkl. Kabel (L:1500 mm).

Strom : 8,5
Anschluss (mm) : 22



2303373

Original: 9400-0105-01

Sicherheitsschalter mit Schraub-Anschlüssen.

Positionen : 2
Ø Montage (mm) : 14.3
Anzahl Pole : 2



2302183

Original: 118800202/0, 6981372

Motor-Stopschalter. 2 Steckkontakte



2305707

Original: 9400-0105-01

Sicherheitsschalter mit Steck-Anschlüssen.

Positionen : 2
Ø Montage (mm) : 14.3
Anzahl Pole : 2



KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

STROMKONTAKTE

STIGA

2309757

Original: 119410614/0

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): 01/09/2019 ->

Anzahl Pole : 2



NEW

2309756

Original: 325318277/0

Hebel für Grasfangkorb „Behälter voll“.

Für Modell(e): MP84, SD98, ESTATE 2084, ESTATE 2084H, ESTATE 3084, ESTATE 3084H, MASTERCUT 84



NEW

2309763

Original: 125318124/0

Hebel für Grasfangkorb „Behälter voll“.

Für Modell(e): J92, 1228H, 1228M, 13,5/72H, 13,5/92H, 1328H, 1435E, 1436H, 1436M, 1440H, 1440M, 1640H, 1740H, 1840H, 2040H, 2240H, 2248H



NEW

2305746

Original: 1136-0074-01, 19410607/0, 119410607/0

Sitzkontaktschalter.

Für Modell(e): F72, TC92



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

2305754

Original: 1110 430 0202, 1121 430 0200

Motor-Stopschalter für Motorsägen « Type STIHL » mit Mutter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 1



2309721

Original: 4238 430 0500, 4238 430 0501

Motor-Stopschalter

Für Modell(e): TS410, TS420



2309702

Original: 066-00004-71, KU3-11071-01

Motor-Stopschalter

Für Modell(e): EX13, EX17, EX21, EX27



SUBARU

2303052

Motor-Stopschalter zum Anschrauben.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 1



TANAKA

430-686

Original: 112-045

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



430-213

Original: 107-0340, 99-7407

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): 100, 1100, 2100, 2110 WORKMAN

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



430-550

Original: 99-7408

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): 74812, 74813, 74814, 74815, 74816, 74818, 74820, 74822, 74823, 74824, 78433, 74912, 74914

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



430-106

Original: 1-633110

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2

Anzahl Pole : 4



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

TORO

2309711

Original: 110-6765

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): 71191, 74360, 74363, 74365, 74370, 74373, 74374, 74375, 74376, 74380, 74381, 74391, 74399, 74812, 74813, 74814, 74815, 74816, 74820, 74822, 74824, 74830, 74833, 74914

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



2305689

Original: 82-2190

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): Profi-Modelle von 14 bis 20 PS

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



2305707

Original: 28-4250

Sicherheitsschalter mit Steck-Anschlüssen.

Positionen : 2
Ø Montage (mm) : 14.3
Anzahl Pole : 2



430-508

Original: 37-2610, 92-6328

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 5 Anschlüsse.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 5



430-180

Original: 92-6788, 93-9999, 94-2697, 94-4108

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 7 Anschlüsse.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 7



430-330

Original: 1-633673, 103-5221

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 8 Anschlüsse.

Für Modell(e): 74269 in 72", Serien Z 500, Z Master mit Mähdeck von 60" und 72"

Positionen : 2
Anzahl Pole : 8



2309750

Original: 114-0279

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung.
2 Positionen, 8 Anschlüsse.

Für Modell(e): COMMERCIAL



430-457

Original: 92-6282

Sitzkontaktschalter.



VIKING

430-690

Original: 6120 430 0220

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 2



2309692

Original: 6170 430 0520A

Sicherheitsschalter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



WOLF

430-686

Original: 28159

Sicherheitsschalter.

Für Modell(e): A80

Positionen : 2
Anzahl Pole : 4



122-244

Original: 1002 111

Schalter für elektromagnetische Messerkupplung,
2 Positionen, 7 Anschlüsse.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 7



YARDMAN

→ CUB CADET / MTD

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

UNIVERSAL

2305754

Motor-Stopschalter für Motorsägen « Type STIHL » mit Mutter.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 1



2309734

On / Off Schalter, universal, zum Drücken.
Wird mit einer Trägerplatte befestigt, die als Erdung dient.
Inklusive 1 Kabel von 66 mm.



2309746

On / Off Schalter.



NEW

2300450

Kontaktschalter für Holm Ø: 22 bis 28 mm (mit 1,20 m Elektrokabel).



2309749

Ein / Aus Schalter. 3 Positionen. 250V - 6A. Ein / Aus Schalter. 3 Positionen. 250V - 6A.

Positionen : 3
Anzahl Pole : 2



NEW

2303052

Motor-Stopschalter zum Anschrauben.

Positionen : 2
Anzahl Pole : 1



2309747

On / Off Schalter.
Kabellänge 116 cm.
Positionen : 2



NEW

430-017

Motor-Stopschalter für Motorsägen und andere Geräte.

Positionen : 2
Ø Montage (mm) : 12
Anzahl Pole : 1



2309748

On / Off Schalter für Holmmontage, Rohr-Ø 25 mm.
Kabellänge 145 cm.
Positionen : 2



NEW

2305783

Kontaktschalter für Holm Ø: 19 bis 23 mm (mit 1,20 m Elektrokabel).



2309732

On / Off Schalter, universal, 4-eckig.
Inklusive 2 Kabel von 715 mm.



2305784

Kontaktschalter für Holm Ø: 25 mm (mit 1,20 m Elektrokabel).



2309733

On / Off Schalter, universal, zum Drücken.
Mit Befestigungsmutter.
Inklusive 2 Kabel von 200 mm.



2305785

Kontaktschalter zum Schrauben Ø: 12 mm (mit 15 cm Elektrokabel).



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

STROMKONTAKTE

UNIVERSAL



Totmannschalter
für Elektromäher mit Motorschutz.

#	WATT	A
2405782	1210 W	5.5 A
2400467	1540 W	7 A
2400468	1800 W	8.5 A
2400469	2200 W	10 A
2400470	2600 W	12 A



2408210

Totmannschalter für Elektromäher
bis 12 A ohne Motorschutz.
Max. 2600W.



2

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN GERÄTEANSCHLUSSLEITUNGEN

UNIVERSAL

Zugentlastung
Für E-Kabel am Rasenmäher.

2400500



Geräteanschlussleitung mit vergossenem Stecker u.a. passend für Wolf und Sabo

5-215

1500 W ← 0,17 m →



Geräteanschlussleitung mit vergossenem Stecker (lange Ausführung) u.a. passend für Freund und alle Typen von Metabo
Länge : 0,3m

80-052

Original: D16220-72, 34448807,
34449308, 34448120, 9017414,
D1622072

1500 W ← 0,30 m →



Universal Kabelschutz geeignet für
Kabel H07RNF in 2x1,5 mm² und H07RNF in 3G 1 mm² und in 3G 1,5 mm².

LÄNGE	Ø INNEN	#
70 mm	7,5 mm	2401637
75 mm	9,5 mm	80-053



Geräteanschlussleitung mit vergossenem PVC-Stecker
Länge : 0,5m
Strom : 10/16 A
Voltage (V) : 250

2403101

1500 W ← 0,5 m →



Geräteanschlussleitung mit vergossenem PVC-Stecker

2403102

Neoprene
Länge : 3m
Strom : 10/16 A
Section : 2 x 1,5 mm²
Voltage (V) : 250

1500 W ← 3 m →



Geräteanschlussleitung mit vergossenem Gummi-Stecker
Länge : 3m
Strom : 10/16 A
Voltage (V) : 250

2405970

1000 W ← 3 m →



Geräteanschlussleitung mit vergossenem Gummi-Stecker
Länge : 4m
Strom : 10/16 A
Voltage (V) : 250

2405971

2000 W ← 4 m →



Geräteanschlussleitung mit vergossenem Neopren-Stecker
Länge : 5m
Strom : 10/16 A
Voltage (V) : 250

2406216

2500 W ← 5 m →



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

VERLÄNGERUNGSKABEL UND ZUBEHÖR

UNIVERSAL

Verlängerungskabel Kunststoff H05W-F



#	INFO
2400918	PVC
	Länge : 20 m
	Sektion : 3 x 1,5 mm²
2400920	PVC
	Länge : 40 m
	Sektion : 3 x 1,5 mm²
2400921	PVC
	Länge : 50 m
	Sektion : 3 x 1,5 mm²

Kabeltrommel Kunststoff



#	INFO
2400923	PVC
	Länge : 25 m
	Sektion : 3 x 1,5 mm²
2400924	PVC
	Länge : 50 m
	Sektion : 3 x 1,5 mm²

Verlängerungskabel Neoprene H07RN-F



#	INFO
2400928	Neoprene
	Länge : 40 m
	Sektion : 3 x 2,5 mm²

UNIVERSAL

DRIBOX
CONNECTIONS MADE SIMPLE

Spritzwassergeschützte und staubdichte Schutzbox für elektrische Anschlüsse Außen.
Witterungsbeständigkeit IP55.



#	FARBE	AUSFÜHRUNG	MASSE	SCHUTZKLASSE
101-0301	GRÜN	Klein	200 x 90 x 90 mm	IP55
101-030	SCHWARZ			
101-0311	GRÜN	Mittel	285 x 150 x 110 mm	IP55
101-031	SCHWARZ			
101-0321	GRÜN	Groß	330 x 230 x 140 mm	IP55
101-032	SCHWARZ			

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN KONDENSATOREN

UNIVERSAL

Kondensator für Elektro-Trimmer.

Stärke (µF) : 0,047 µf

1-902



Kondensatoren universal - mit Flachanschlüsse

BEFESTIGUNG (mm)	Ø (mm)	HÖHE (mm)	STÄRKE (µF)	#
M8	30	102	6 µf	2402488
M8	30	84	8 µf	2402489
M8	35	102	10 µf	2402490
M8	35	102	12 µf	2402491
M8	40	103	16 µf	2402492
M8	40	70	18 µf	2402495
M8	45	103	20 µf	2402493
M8	40	92	25 µf	2402496
M8	40	92	30 µf	2402497
M8	45	92	35 µf	2402500
M8	45	92	40 µf	2402498
M8	50	94	50 µf	2402501
M8	50	117	60 µf	2402499
M8	50	120	80 µf	2402502
M8	60	120	100 µf	2402503



Kondensatoren Universal aus Metall - mit Kabel

BEFESTIGUNG (mm)	Ø (mm)	HÖHE (mm)	STÄRKE (µF)	#
M8	35	78/100	12 µf	2405923
M8	40	78/98	16 µf	2405924
M8	35	98/117	20 µf	2405925
M8	40	98/118	25 µf	2405926
M8	45	103/123	30 µf	2405927
M8	45	143/165	35 µf	2405928
M8	45	143/165	40 µf	2405929
M12	50	150	50 µf	2405930
M12	50	143/165	60 µf	2405931
M12	55	160	80 µf	2405932
M8	57	137	100 µf	* 2405933

* Kunststoffkörper



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN PLATINEN

STIGA

125722407/0



Platine.

Funktion : 8
Anschlüsse links : 9
Anschlüsse rechts : 9
Anschlüsse unten : 4
Sicherung : Ja

Original: 25722407/0,
125722407/0



125722410/0



Platine.

Anschlüsse links : 2
Anschlüsse rechts : 6/2
Anschlüsse mitten : 5
Sicherung : Ja

Für Modell(e): F72, J92 Hydro,
(Bj. bis 2005) Original: 25722410/0,
125722410/0, 25722411/0,
125722411/0



125722412/1



Platine.

Funktion : 8
Anschlüsse links : 5
Anschlüsse rechts : 5
Anschlüsse mitten : 4
Anschlüsse unten : 4
Sicherung : Ja
Modelle mit manuelle
Messerkupplung

Original: 25722412/0,
25722412/1, 125722412/0,
125722412/1



125722406/0



Platine.

Funktion : 6
Anschlüsse links : 8
Anschlüsse rechts : 9
Anschlüsse unten : 3
Sicherung : Ja

Original: 25722401/0,
25722402/0, 25722406/0,
125722401/0, 125722406/0



125722413/1



Platine.

Funktion : 8
Anschlüsse links : 5
Anschlüsse rechts : 5
Anschlüsse mitten : 4
Anschlüsse unten : 4
Sicherung : Ja
Modelle mit elektromagnetische
Messerkupplung

Original: 25722413/0,
25722413/1, 125722413/0,
125722413/1



125722415/1



Platine.

Anschlüsse links : 4
Anschlüsse rechts : 6
Anschlüsse mitten : 5
Sicherung : Ja
Für Modell(e): FJ72 Hydro, J92 Hydro

Original: 25722411/0,
125722415/1



125722415/1



Platine.

Anschlüsse links : 4
Anschlüsse rechts : 6
Anschlüsse mitten : 5
Sicherung : Ja

Original: 125722415/0,
125722415/1, 125722415/0



127722356/0



Platine.

Anschlüsse rechts : 2
Anschlüsse mitten : 6

Für Modell(e): EL63 mit Motor B&S

Original: 27722356/0,
127722356/0, 1136-1792-01



125722437/0



Platine.

Anschlüsse links : 20

Für Modell(e): MP84

Original: 125722437/0,
382722430/0



KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN PLATINEN

STIGA

127722355/1



Platine.
Anschlüsse rechts : 2
Anschlüsse mitten : 6
Mit Handstarter.

Für Modell(e): EL63 mit STIGA-Motor

Original: 27722355/0,
27722355/1, 127722355/1,
1136-2243-01



127722357/0



Platine.
Anschlüsse rechts : 2
Anschlüsse mitten : 6

Für Modell(e): EL63M mit Motor B&S

Original: 27722357/0,
127722357/0, 1136-2160-01



125722430/1



Platine.
Funktion : 1
Anschlüsse links : 20

Für Modell(e): NJ92, NJ92H

Original: 25722430/0,
25722430/1, 125722430/1



382722420/2



Armaturenbrett mit Platine.
Funktion : 6
Anschlüsse rechts : 4
Anschlüsse mitten : 20

Original: 82722420/0,
82722420/1, 382722420/1,
382722420/2, 1136-2182-01



382722421/2



Armaturenbrett mit Platine.
Funktion : 7
Anschlüsse rechts : 4
Anschlüsse mitten : 20

Original: 82722421/0,
82722421/1, 382722421/2,
1136-2183-01



382722422/3



Armaturenbrett mit Platine.
Funktion : 9
Anschlüsse links : 4
Anschlüsse rechts : 4
Anschlüsse mitten : 20

Original: 82722422/0, 82722422/1,
382722422/0, 382722422/2,
382722422/3, 1136-2184-01



125722417/1



Platine.
Anschlüsse links : 2
Anschlüsse rechts : 5
Anschlüsse mitten : 6
Sicherung : Ja

Für Modell(e): J98, J98 HYDRO

Original: 25722417/1,
125722417/1



125722433/0



Platine.
Anschlüsse links : 20
Mit BRIGGS & STRATTON Motoren.

Für Modell(e): SD98, SD108

Original: 125722433/0,
125722435/0, 382722429/0



2703410



Sicherung für CASTELGARDEN Platine.
Starke: 6,3A

Original: 33340033/0,
133340033/0, 1136-0428-01,
1136042801

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPOLE UND MESSERKUPPLUNGEN

MAGNETSCHALTER

UNIVERSAL

435-096

Magnetschalter Multi-Anwendungen.

1 Modell für 37 Anwendungen.
Seitliche und untere Befestigung.

Anzahl Pole : 3

AL-KO:	13853716, 138782966
ARIENS:	3057700
AYP:	110832X, 111674
BRIGGS & STRATTON:	691656, 745000, 745000MA, 745001, 807829
GUTBROD:	092.05.484, 09205484
HUSQVARNA:	506 55 86-01, 532 11 08-32, 536 21 09946, 506558601, 532110832, 5362109946
MTD:	725-0530, 725-0771, 725-1426, 925-0771, 925-1426, 925-1426A, 7250530, 7250771, 7251426, 9250771, 9251426, 9251426A
MURRAY:	21261, 24285, 424285, 924285
NOMA:	52323, 53716, 424285
SNAPPER:	1-8817, 75671, 7075671, 18817
STIGA:	1134-2962-01, 9400-0070-00, 1134296201, 9400007000
TORO:	111674, 11-1674
TROY BILT:	945, 1426A, 1751569
VIKING:	6120-430-0500, 61204300500



435-095

Magnetschalter Multi-Anwendungen.

1 Modell für 48 Anwendungen.
Seitliche und untere Befestigung.

Anzahl Pole : 4

ARIENS:	03551000
AYP:	109946, 146154, 145673, 178861
BRIGGS & STRATTON:	745001MA
BRILL:	CG18736110H0
CASE:	C-266525, C-33025, C266525, C33025
CASTELGARDEN:	18736100/0, 18736110/0, 18736111/0
EXMARK:	1-513075, 1513075
GILSON:	212655
GRASSHOPPER:	184251
GRAVELY:	044766, 045071
HONDA:	CG18736100H0, CG18736110H0, CG18736111H0
HUSQVARNA:	532 10 90-81, 532 10 9946, 532 14 61-54, 532 14 56-73, 532 17 88-61, 532109081, 532109946, 532146154, 532145673, 532178861
JOHN DEERE:	AM130365, AM132990, AM133094, AM138068, GY00185
LAWN-BOY:	740207
MTD:	725-04439, 72504439
SIMPLICITY:	170051, 686982, 1685290, 1686981, 1700751
SNAPPER:	1-8604, 75622, 7075622, 18604
STIGA:	1134-2946-02, 1134-2962-01, ST1134-2946-02, ST1134-2962-01, 1134294602, 1134296201, ST1134294602, ST1134296201
TORO:	110116, 110167, 1101162, 471910, 7400207, 11-0116, 11-0167, 11-01162, 471910, 740-0207
TROY BILT:	1752137, 1752137P, 1753539



435-016

Magnetschalter, mit 4 seitlichen Anschlüssen.

Ø Anschlüsse (mm) : 7.95

Anzahl Pole : 4



2301643

Magnetschalter 12 V 20/30 A,
5 Anschlüsse.

12V 20/30 A



2301644

Magnetschalter 24 V. 10/20 A,
5 Anschlüsse.

24V 10/20 A



KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

MAGNETSCHALTER

MAGNETSCHALTER - HERSTELLERSPEZIFISCH

Magnetschalter mit Befestigung unten, 3 Anschlusspunkte (kleiner Durchmesser).

Ø Anschlüsse (mm) : 6.3
Ø Anschlüsse : 4.8
Anzahl Pole : 3

2300463
AMF: 53716
BOLENS: 1751569
MTD: 725-0530, 725-0771, 925-0771, 7250530, 7250771, 9250771
NOMA: 53716
SNAPPER: 1-8 888, 18 888
WHEEL HORSE: 111674



Magnetschalter für Rasenmäher und Zero-Turns.

Anzahl Pole : 4

435-325
AYP: 192507, 532192507



Magnetschalter.

Anzahl Pole : 4

435-095
CASTELGARDEN: 18736100/0, 18736110/0, 118736110, 118736113/0, 118736110/0



Magnetschalter mit seitliche Anschlüsse, 2 Anschlüsse + 2 Stecker.

Anzahl Pole : 4

2300806
CASTELGARDEN: 18736111/0, 118736111/0, 118736112/0
STIGA: 1134-2946-02, 1136-0065-01, 1134-3901-01, 1134294602, 1136006501, 1134390101



Anlass-Magnetschalter.

2309760
HONDA: 31204-ZE1-003, 31204ZE1003



Magnetschalter

435-135
HONDA: 31204-ZA0-003, 31204ZA0003, 31202-ZA1-003, 31204-ZG4-801



Magnetschalter mit 2 runde Anschlüsse + 2 flache.

Anzahl Pole : 4

22-746
JOHN DEERE: AM130365, AM132990, AM133094



Magnetschalter mit 3 Anschlüsse.

Anzahl Pole : 3

2305938
RANSOMES / BOBCAT: 1530



Startrelais mit Befestigung unten, 4 Anschlusspunkte.

Anzahl Pole : 4

2300468
SCAG: 483278



Magnetschalter 12 V Metal-Gehäuse, 3 Anschlüsse (Durchmesser gross).

Ø Anschlüsse (mm) : 8
Ø Anschlüsse : 4.8
Anzahl Pole : 3

435-008
SNAPPER: 1-9544, 19544



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.rauoparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN LICHTMASCHINEN, LADESPULEN UND SPANNUNGSREGLER

ACME



2601641

Original: 730111

Spannungsregler 6 Anschlüsse, für Dieselmotoren.

BRIGGS & STRATTON



3-543

Original: 393456

Diode für 2- 4A Ladesysteme ohne Laderegler.



3-201

Original: 393814

Diode für Modelle von 6 bis 20 PS.



3-544

Original: 392606, 691955

Kabelsatz passend für B&S 691955



435-061

Original: 491546, 691188, 794360

Spannungsregler für 5A und 9A Ladesysteme.

Für Modell(e): 28B700, 28M700, 42A700, 256400, 351400, 351700



3-469

Original: 393374, 394890, 691185, 845907, 797375

Spannungsregler für 10A, 13A und 16A Ladesysteme.

Für Modell(e): 28M700, 192400, 196400, 226400, 280700, 351700



3-481

Original: 397809

Spannungsregler für 8A Ladesysteme.

Für Modell(e): 422700



3-483

Original: 493219

Spannungsregler für 10A, 13A und 16A Ladesysteme.



3-092

Original: 390240

Spannungsregler 10A, 3 Anschlüsse.

Für Modell(e): 325437



3-093

Original: 295924

Spannungsregler, 4 Anschlüsse.

Für Modell(e): 14021, 140202, 140232, 141202, 141231, 141251, 141252, 243431, 243432

CASTELGARDEN



2305994

Original: 118550208/0, 18550208/0

Spannungsregler, 3 Anschlüsse

Für Modell(e): TRE0702, TRE0701

Für GGP 414cc und 432cc Motoren.

DELCO



3-093

Original: 1118988

Spannungsregler, 4 Anschlüsse.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN LICHTMASCHINEN, LADESPULEN UND SPANNUNGSREGLER

GRASSHOPPER

435-155

Original: 185530

Spannungsregler 12V, 6 Anschlüsse im
Sammelstecker



GRAVELY

3-093

Original: 007275, 7275

Spannungsregler, 4 Anschlüsse.



14-067

Original: 032492, 21465500

Spannungsregler 15 A, 3 Anschlüsse.
Für Modell(e): CH5, CH6, CH11, CH15, M8, M20,
MV16, MV20



3-092

Original: 011979

Spannungsregler 10A, 3 Anschlüsse.



HONDA

2305978

Original: 31600-890-951

Spannungsregler
Für Modell(e): HT3810, HT4213, H5013



JACOBSEN

3-093

Original: 107927

Spannungsregler, 4 Anschlüsse.



JOHN DEERE

2305980

Original: AM109462

Spannungsregler, 6 Anschlüsse mit
Sammelstecker. Für Mäher mit Elektrokupplung



14-404

Original: M131287

Spannungsregler, 3 Anschlüsse.



2305987

Original: AM126304, M70121, M97348

Spannungsregler 12V, 6 Anschlüsse
Für Modell(e): LX172, LX176, LX178, LX186,
LX188, LX277, LX279, LX289, X475, X495, X575,
X585, 240, 245, 260, 265, 285, 320, 325, 335,
345, 355D, 425, 445, 455



2309680

Original: AM101406, MIA881279

Spannungsregler. 12V, 5 Anschlüsse.
Für Modell(e): 322, 330, 332, F915, 670, 770, 870,
970, 1070



122-409

Original: AM880701, MIU800942, 101211-2200,
101211-2201

Lichtmaschine 12V, 55A für Traktoren und
Nutzfahrzeuge mit YANMAR Dieselmotoren. Mit
integriertem Spannungsregler.

Für Modell(e): 1203, 1420, 1435, 1445, 1505,
1515, 1545, 1565, 1600, 1600 Turbo, 1620, 1905,
2025R, 2027R, 2032R, 2320, 2520, 2720, 4100,
4110



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN LICHTMASCHINEN, LADESPULEN UND SPANNUNGSREGLER

KAWASAKI

2305995

Original: 21066-7011

Spannungsregler 12V - 20 A, 3 Anschlüsse
Für Modell(e): FH, FS, FX



40-253

Original: 21065-2056, 21066-2070

Spannungsregler 12V 20A, 6 Anschlüsse
Für Modell(e): 18 PS, 20 PS, 22 PS



2305980

Original: 21066-2071

Spannungsregler, 6 Anschlüsse mit
Sammelstecker. Für Mäher mit Elektrokupplung



2305987

Spannungsregler 12V, 6 Anschlüsse

Für Modell(e): FC420, FC540, FD440V, FD501,
FD590V, FD620, FD620D, FD661D, FD750, FE290,
FE350



KIPOR

2305996

Spannungsregler. 3 Anschlüsse.
Für Modell(e): 186F



KOHLER

14-067

Original: 25 755 03, 41 403 01, 41 403 04, 41 403
05, 414 03 09, 414 03 10

Spannungsregler 15 A, 3 Anschlüsse.
Für Modell(e): CH5, CH6, CH11, CH15, M8, M20,
MV16, MV20



3-092

Original: 102596, 234279, 41 403 08, 41 403 08-S

Spannungsregler 10A, 3 Anschlüsse.
Für Modell(e): K181, K301, K321



14-403

Original: 237335, 25 403 22-S, 41 403 06-S

Spannungsregler 15 A, 3 Anschlüsse.
Für Modell(e): K181, K241, K301, K321, K482,
K532, K582 - JOHN DEERE: 110, 112, 140



2305988

Original: 234859, 237329, 237330, 237331,
237399, 237716, 237878-S, 41 085 07, 47 085
01, 47 085 11, 54 755 09-S

Ladespule 12V, 15A.

Für Modell(e): CH11-CH15, CH18-CH25, CH730,
CV11-CV15, CV18-CV22, K181, K241, K301, K321,
K341



14-404

Original: 12 403 01-S, 12 755 111-S

Spannungsregler, 3 Anschlüsse.
Für Modell(e): CV11, CV12,5, CV13, CV14, CV15,
CV18- JOHN DEERE: GS25, GS30, GS45, GS75



2309679

Original: 25 403 08-S, 25 403 21-S, 25 403 32-S

Spannungsregler 12V, 20 ~30A. 3 Anschlüsse.
Für Modell(e): ECH749, ECV740



KUBOTA

435-155

Original: 15531-64603, RP201-53710

Spannungsregler 12V, 6 Anschlüsse im
Sammelstecker



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN LICHTMASCHINEN, LADESPULEN UND SPANNUNGSREGLER

KUBOTA

Lichtmaschine 12V, 40A, DENSO Typ. 3-Punkt-Montage. Terminal B+ und 3 Anschlüsse E (Masse), F (+ Regler) und N (AC).

Für Modell(e): B6200D, B6200E, B7200D, B7200E, B9200HSDTOW, L175, L185, L200, L225, L225DT, L235, L245, L285, L285P, L285WP, L295, L305, L335, L345, L2250DT, L2250F, L2550DT, L2550DTGST, L2550F, L2550TOW, L2850DT, L2850DTGST, L2850F, L3250DT, L3250F, L3350, L3350DT, L355SS, L3750, L3750DT, L4150, L4150DT, L4150DTN, L4350DT, L4850DT, L5450DT, M4030, M4030DT, M4030SU, M4030SUTF, M4950S, M4950DT, M5030, M5030DT, M5030SU, M5030SUMDT, M5500DT, M5950, M5950DT, M5950DT, M5950S, M6030, M6030DT, M6030DTN, M6030DTNB, M6950, M6950DT, M6950DT, M6950S, M6970DT, M7030, M7030DT, M7030DTNB, M7030N, M7030SU, M7030SUDT, M7500, M7500ACL, M7500DT, M7500DTACL, M7950, M7950DT, M7950DT, M7950S, M7970DT, M8030, M8030DT, M8950, M8950DT, M8950DT, M8950S, M8970DT

31-153

Original: 15253-64010, 15321-64012, 15411-64011, 15471-64010, 15471-64011, 15606-64010, 15606-64011, 15763-64010



2309678

Original: 33251-74010, 70000-65398

Spannungsregler 12V. 7 Kontakte



Lichtmaschine 12V, 45A, DENSO I/R Typ. 2-Punkt-Montage. Terminal B+ an hinten und T-Form Anschlüsse: IG: (Kontakt) und L (Kontrollleuchte).

Für Modell(e): L2600DT & F, L2800DT, DTHST & F, L2900DT, DTGST & F, L3000DT & F, L3010DT, GST & HST, L3010F, L3130DT, L3130DTGST & DTHST, L3130F, L3240DT, DT3 & DTGST, L3240F, L3240F3, L3240GST3, L3240HST & HST3, L3300DT & DTGST, L3300F, L3400DT & DTHST, L3400F, L3410DT, L3430DT, DTGST & DTHST, L35, L3540GST, GST3, HST & HST3, L3600DT & DTGST, L3700SU, L3710DT, DTGST & DTHST, L3830DT, DTGST & DTHST, L3830F, L39, L3940DT, DT3, DTGST & DTHST, L4200DT & DTGST, L4200F & FGST, L4300DT, L4300F, L4310DT, DTGST & DTHST, L4310F, L4330DT, DTGST & DTHST, L4610DTGST & DTHST, L4630DT, DTGST & DTHST, L48, M4700, M4700DT, M4800SUF & SUDF, M4900, DT, SU & SUDT, M5400, DT & DTN, M5640SU & SUD, M5700, DT, DTN & HD, MX5000DT & F

31-167

Original: 34070-75600, 34070-75602, T1060-15680, T1060-15681, T1060-15682, 5H730-42500



Lichtmaschine 12V, 14A, mit festem Magnet.

Für Modell(e): B1550D, B1550E, B1550HSTD, B1550HSTE, B1750D, B1750E, B1750HSTD, B1750HSTE, B2150D, B2150E, B2150HSTD, B2150HSTE, B2100D, B2100E, B2100HSD, B2100HSE, B2400D, B2400E, B2410HSD, B2410HSD, B2410HSE, B2630HSD, B2710HSD, B2910HSD, B3030HSD, B3700HSD, B5200D, B6200D, B6200E, B6200HSTD, B6200HSTE, B7200D, B7200E, B7200HSTD, B7200HSTE, B7410D, B7510D, B7510DN, B7510HSD, B7510HSDTR, B7610HSD, B7800HSD, B8200DP, B8200EP, BX1500D, BX1800D, BX1830D, BX22D, BX2200D, BX2230D, BX23D, GR2100, GR2110, GR2120, GR2120B, K008, K0083KTC, K0083KCL, ZD18, ZD18F, ZD21, ZD21F, ZD28, ZD28F, ZD321, ZD321N, ZD323, ZD326P, ZD326RP, ZD326S, ZD331LP, ZD331P, ZD331RP, ZG332LP, RTV500

31-160

Original: 15531-54013, 15531-64016, 15531-64017, 6C040-59252, EG673-64010



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN LICHTMASCHINEN, LADESPULEN UND SPANNUNGSREGLER

KUBOTA



31-169

Original: 133745A1, 16231-64010, 16231-64011, 16231-64012, 16231-64013, 16231-64014, 16241-64010, 16241-64011, 16241-64012, 16241-64013, 16241-64014

Lichtmaschine 12V, 45A für CASE - GRASSHOPPER - GRAVELY - KUBOTA - TORO mit KUBOTA Diesel- oder Benzinmotoren. Mit integriertem Spannungsregler.

Für Modell(e): B21TL, B21TLB, B26, B7500HSD, B7510DT-F, B7510DT-R, B7510DTN-R, B7510HSD-F, B7510HSD-R, B7610HSD-F, B7610HSD-R, D782, D1005, G2160, G2160-R48S, G2460G, KX41, KX61-2, KX71H, KX91-2, R310, TG1860, TG1860G, WG752

LOMBARDINI

2601366

Original: 1157-153

Ladespule 12V, 14A

Für Modell(e): LDA450, LDA451, LDA510, 3LD450, 3LD451, 3LD510, LDA96, LDA97, LDA100, LDA820, 4LD640, 4LD705, 4LD820, LDA672, LDA832, LDA710, LDA720, 7LD600, 7LD665, DVA, DVA920, DVA1030



2601642

Original: 7362-298

Spannungsregler 6 Anschlüsse.



2601641

Original: 7362-066, 7362-228, 7362-238, 73013, 1362-196, 7362066, 7362228, 7362238, 73013, 1362196

Spannungsregler 6 Anschlüsse, für Dieselmotoren.

Für Modell(e): DVA920, DVA1030



ONAN

2605985

Original: 191-1748, 191-2106, 191-2208, 191-2227

Spannungsregler 20A.

Für Modell(e): P Serie 16 bis 20 PS



STIGA

2305994

Original: 118550208/0, 18550208/0

Spannungsregler, 3 Anschlüsse

Für Modell(e): TRE0702, TRE0701

Für GGP 414cc und 432cc Motoren.



RUGGERINI

→ LOMBARDINI

SLANZI

→ LOMBARDINI

TECUMSEH

3-093

Original: 32089

Spannungsregler, 4 Anschlüsse.



3-092

Original: 610749

Spannungsregler 10A, 3 Anschlüsse.

Für Modell(e): H70, HH100, HH120, HH80, HM80, OH160, V70, VH100, VM80



KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN LICHTMASCHINEN, LADESPULEN UND SPANNUNGSREGLER

VM

2601641

Original: 48510005A

Spannungsregler 6 Anschlüsse, für Dieselmotoren.



YANMAR

2305996

Spannungsregler. 3 Anschlüsse.

Für Modell(e): L100



Lichtmaschine 12V, 55A für Traktoren und Nutzfahrzeuge mit YANMAR Dieselmotoren. Mit integriertem Spannungsregler.

122-409

Original: 129052-77220



Alle Artikel dieser Ausgabe
und über 100.000 weitere
Produkte finden Sie unter

ratioparts.de



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

ANTRIEB & KUPPLUNGEN

Abmessungen in mm

A = Höhe

B = Ø Innen

AL-KO



2302039

Original: 518676



Mechanische Messerkupplung.

A	B
70	22,2



2302035

Original: 514876

Elektromagnetische Messerkupplung, Widerstand: 7,7 Ohm.
Ø Scheibe 133

A	B
88	25,4



2309357

Original: 521684



Elektromagnetische Messerkupplung.

Für Modell(e): T15-95.6 HD-A, T16-102.6 HD V2, T16-103.7 HD V2, T16-105.6 HD V2, T20-105.6 HD V2, T23-125.6 HD V2

Ø Scheibe 133

A	B
90	25,4



30-699

Original: 464115, 514876



Elektromagnetische Messerkupplung, Widerstand: 5 Ohm.

Ø Scheibe 133

A	B
88	25,4

ARIENS



2302039

Original: 1191600



Mechanische Messerkupplung.

A	B
70	22,2



2302143

Original: 3601800



Elektromagnetische Messerkupplung, Widerstand: 4,64 Ohm.

Für Modell(e): EZR1440, EZR1648, EZR1540

Ø Scheibe 136

A	B
76,2	25,4



30-794

Original: 03643100, 3601800, 36431



Elektromagnetische Messerkupplung, Widerstand: 3,02 Ohm.

Für Modell(e): EZR1440, EZR1540, EZR1648, EZR1742

Ø Scheibe 137

A	B
76,2	25,4



30-797

Original: 05543, 05741, 55430, 574100



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136

A	B
97	25,4



30-792

Original: 34505, 3450500



Elektromagnetische Messerkupplung (16 mm Keilriemen).

Ø Scheibe 136

A	B
89	25,4



30-795

Original: 92254, 9225400



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136

A	B
82,5	28,4

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

Abmessungen in mm
A = Höhe
B = Ø Innen

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN ANTRIEB & KUPPLUNGEN

ARIENS

Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 124

A	B
89	28,4

30-796

Original: 05742, 09407700, 574200,
94077, 9407700



Elektromagnetische Messerkupplung (13mm Keilriemen).

Für Modell(e): GRAND SIERRA

Ø Scheibe 127

A	B
95,25	28,4

30-789

Original: 3090800



AYP (ROPER-SEARS)

→ HUSQVARNA

BOBCAT

Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 153

A	B
89	25,4

2304068

Original: 126167, 128028



Elektromagnetische Messerkupplung.

Für Modell(e): W OGURA MT-GT-EXM3XS

Ø Scheibe 160

A	B
78	25,4

30-636

Original: 188019



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 160

A	B
82,5	28,4

30-775

Original: 2188151



CASE

Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136

A	B
97	25,4

30-797

Original: C37569, C47448



CASTELGARDEN

→ STIGA

COUNTAX / WESTWOOD

Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 180

A	B
88	25,4

2302044

Original: 44815200



CUB CADET

→ MTD

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

ANTRIEB & KUPPLUNGEN

Abmessungen in mm

A = Höhe

B = Ø Innen

DIXON



30-795

Original: 61516



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136

A	B
82,5	28,4

DOLMAR

→ AL-KO

ETESIA



2302143

Original: 28135



Elektromagnetische Messerkupplung. Widerstand: 4,64 Ohm.

Ø Scheibe 136

A	B
76,2	25,4



30-794

Original: 28135



Elektromagnetische Messerkupplung. Widerstand: 3,02 Ohm.

Ø Scheibe 137

A	B
76,2	25,4

EXMARK



2304092

Original: 105-2635



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 196

A	B
80	25,4



30-778

Original: 103-0501, 103-0665, 1-631732



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 160

A	B
92	28,4



130-059

Original: 1-653048, 103-0690, 109-2916, 109-9276, 1653048, 1030690, 1092916, 1099276



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 184

A	B
83	25,4



2309353

Original: 1-603539, 1-611223, 603539



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 152

A	B
89	25,4



2309354

Original: 10-11075



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 187

A	B
84	28,4



2309359

Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 160

A	B
85	25,4

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

Abmessungen in mm
A = Höhe
B = Ø Innen

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN ANTRIEB & KUPPLUNGEN

FERRIS

Elektromagnetische Messerkupplung.
Ø Scheibe 136

2304095

Original: 1757359YP

A	B
84	25,4



Elektromagnetische Messerkupplung.
Für Modell(e): W OGURA MT-GT-EXM3XS
Ø Scheibe 152

30-636

Original: 1521083

A	B
78	25,4



Elektromagnetische Messerkupplung.
Ø Scheibe 160

30-775

Original: 1522040

A	B
82,5	28,4



Elektromagnetische Messerkupplung.
Ø Scheibe 152

2309353

Original: 1521823

A	B
89	25,4



GRASSHOPPER

Elektromagnetische Messerkupplung.
Ø Scheibe 160

30-778

Original: 388740, 604182

A	B
92	28,4



Elektromagnetische Messerkupplung.
Ø Scheibe 124

2309355

Original: 388769, 606242

A	B
84	28,4



HERKULES

Elektromagnetische Messerkupplung. Widerstand: 3,02 Ohm.
Ø Scheibe 137

30-794

Original: 947000532010

A	B
76,2	25,4



HONDA

Mechanische Messerkupplung.
Für Modell(e): HRD536C, HRD536HXE

2309338

A	B
65	22,2



Elektromagnetische Messerkupplung. Widerstand: 3,5 Ohm.
Ø Scheibe 133

17-315

Original: 80186-VK1-003

A	B
90	25,4



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

ANTRIEB & KUPPLUNGEN

Abmessungen in mm

A = Höhe

B = Ø Innen

HONDA



2309360

Original: 80691-VK1-003

Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 151

A	B
100	25,4

HUSQVARNA



2304090

HUSQVARNA: 539 10 68-80



Elektromagnetische Messerkupplung.

Für Modell(e): Zero Turn IZ21, IZ21C, IZ4217, IZ4218, IZ4818, IZ4819, IZ4821, IZ5221, IZ5223, IZ6123, IZC5221, IZC5223

Ø Scheibe 162

A	B
80	25,4



2309371

AYP (ROPER-SEARS): 198143 -
HUSQVARNA: 532 19 81-43

Elektromagnetische Messerkupplung.

Für Modell(e): CTH151T, CTH182T, CTH192, CTH2038, CTH2642, LT2223CMA2, BM20H107R8K

Ø Scheibe 125

A	B
102	25,4



30-794

AYP (ROPER-SEARS): 145028, 160889,
167162 - HUSQVARNA: 532 14 50-28, 532
16 08-89, 532 16 71-62

Elektromagnetische Messerkupplung. Widerstand: 3,02 Ohm.

Ø Scheibe 137

A	B
76,2	25,4



2302143

AYP (ROPER-SEARS): 145028
HUSQVARNA: 532 14 50-28

Elektromagnetische Messerkupplung. Widerstand: 4,64 Ohm.

Für Modell(e): Aufsitzmäher

Ø Scheibe 136

A	B
76,2	25,4



31-257

AYP (ROPER-SEARS): 124648X, 140923,
150283, 170056, 174509 -
HUSQVARNA: 532 14 09-23, 532 17 00-56,
532 17 45-09

Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136,5

A	B
101	28,4



31-238

AYP (ROPER-SEARS): 174367, 179334,
400008, 414336 - HUSQVARNA: 532 17
43-67, 532 17 93-34, 532 40 00-08, 532
41 43-36

Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 153

A	B
106	25,4



30-636

AYP (ROPER-SEARS): 106316X, 109550X
HUSQVARNA: 917063

Elektromagnetische Messerkupplung.

Für Modell(e): W I MT-GT-EXM3XS - SCAG: W I MT-GT-EXM3XS - SNAPPER: I MA-GT-EXM3XS

Ø Scheibe 152

A	B
78	25,4

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

Abmessungen in mm
A = Höhe
B = Ø Innen

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN ANTRIEB & KUPPLUNGEN

HUSQVARNA

Mechanische Messerkupplung Ø 220mm SOFT TOUCH für Aufsitzmäher.

Ø Scheibe = oben 90, unten 100

A	B
173	25,4

2302033

AYP (ROPER-SEARS): 170163, 179887,
180354, 198044 - HUSQVARNA: 532 18
03-54, 582 21 97-01



Mechanische Messerkupplung SOFT TOUCH für Aufsitzmäher.

Für Modell(e): CT131, CT141, CTH141

Ø Scheibe = oben 90, unten 125

A	B
175	25,4

122-111

AYP (ROPER-SEARS): 408579 -
HUSQVARNA: 532 40 85-79, 583 30 99-01



Mechanische Messerkupplung für Aufsitzmäher.

Ø Scheibe = oben 90, unten 110

A	B
170	25,4

122-110

AYP (ROPER-SEARS): 198144 -
HUSQVARNA: 532 19 81-44, 583 24 36-01



Mechanische Messerkupplung für Aufsitzmäher.

Ø Scheibe = oben 90, unten 130

A	B
170	25,4

122-108

AYP (ROPER-SEARS): 170163, 179887 -
HUSQVARNA: 532 17 01-63, 532 17 98-87



JACOBSEN

Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136

A	B
89	25,4

30-788

Original: 990947



JOHN DEERE

Elektromagnetische Messerkupplung.

Für Modell(e): Z425, Z445 EZTraks (Serien 040000 und unten), Serien X300, X300R, X304, X310, X320.

Ø Scheibe 142

A	B
105	25,4

31-276

Original: AM134397, AM141536



Elektromagnetische Messerkupplung. Widerstand: 3,02 Ohm.

Ø Scheibe 137

A	B
76,2	25,4

30-794

Original: AM119683



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

ANTRIEB & KUPPLUNGEN

Abmessungen in mm

A = Höhe

B = Ø Innen

JOHN DEERE



30-787

Original: AM100979, AM115090, AM118969,
AM122969, AM16083



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136

A	B
92	25,4



31-230

Für Modell(e): 145, 155C, 190C, L120, L130, LA130, LA140

Ø Scheibe 162



Elektromagnetische Messerkupplung.

A	B
82	25,4



31-214

Original: AM126100

Elektromagnetische Messerkupplung.

Für Modell(e): GT225, GT235, GT235E, GT245, GX255, LT190, LX225, LX266, LX277, LX279,
LX280, LX289, SST15, SST16, SST18

Ø Scheibe 135

A	B
76	25,4



31-244

Original: AM103035, AM108601, AM115093,
AM119536

Elektromagnetische Messerkupplung.

Für Modell(e): GT262, GT275, 260, 265, 285, 320, 325, 345

Ø Scheibe 135

A	B
108	28,4



31-219

Original: AM136787

Elektromagnetische Messerkupplung.

Für Modell(e): Z225, Z425, Z445, Z465

Ø Scheibe 146

A	B
108	25,4



31-210

Original: AM115091, AM123123

Elektromagnetische Messerkupplung.

Für Modell(e): GS25, GS30, GS45, GS75, HD45, HD75, LX186, 180

Ø Scheibe 140

A	B
92	28,4



31-273

Original: AM131779

Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 135

A	B
102	28,4

KARSIT



30-794

Original: 892595, 947-000-532-010



Elektromagnetische Messerkupplung. Widerstand: 3,02 Ohm.

Ø Scheibe 137

A	B
76,2	25,4

LAWN-BOSS

→ KARSIT

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Abmessungen in mm
A = Höhe
B = Ø Innen

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN ANTRIEB & KUPPLUNGEN

LAZER

Mechanische Messerkupplung.

2302038

Original: CP019222

A	B
65	22,2



McCULLOCH

→ HUSQVARNA

MTD

Elektromagnetische Messerkupplung.

30-776

Ø Scheibe 152

CUB CADET: 717-3403, 917-3403 -
MTD: 717-3403, 917-3403

A	B
77	28,4



Elektromagnetische Messerkupplung.

2304093

Für Modell(e): RZT17, RZT22, RZT42, RZT50, Z-FORCE

Ø Scheibe 136

CUB CADET: 01008544, 01008544P, 717-
04127, 917-04127 - MTD: 01008544,
01008544P, 717-04127, 917-04127

A	B
100	25,4



Elektromagnetische Messerkupplung. Widerstand: 3,02 Ohm.

Ø Scheibe 137

30-794

CUB CADET: 717-1459, 917-1459 -
MTD: 717-1459, 917-1459

A	B
76,2	25,4



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 135

30-772

CUB CADET: 717-3385A, 717-3385B, 917-
3385A, 917-3385B - MTD: 717-3385A,
717-3385B, 917-3385A, 917-3385B

A	B
89	25,4



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 135

30-786

CUB CADET: 717-0949, 917-0949,
717-1434, 917-1434 - MTD: 717-0949,
717-1434, 917-0949, 917-1434

A	B
108	25,4



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136,5

31-257

CUB CADET: 717-3375, 717-3384,
917-3375, 917-3384 MTD: 717-3375,
717-3384, 917-3375, 917-3384

A	B
101	28,4



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

ANTRIEB & KUPPLUNGEN

Abmessungen in mm

A = Höhe

B = Ø Innen

MTD

130-058

CUB CADET: 717-3390, 917-3390 - MTD:
717-3390, 917-3390



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 152

A	B
86	28,4

30-780

CUB CADET: 717-3044, 917-3044 - MTD:
717-3044, 917-3044



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 116

A	B
90,5	28,4

30-798

CUB CADET: 717-3446, 717-3446P - MTD:
717-3446, 917-3446



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 152

A	B
89	25,4

30-783

MTD: 717-1709, 917-1709



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136

A	B
102	25,4

30-788

CUB CADET: 717-3497, 917-3497 -
MTD: 717-3497, 917-3497



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136

A	B
89	25,4

30-770

CUB CADET: 717-3389, 917-3389 -
MTD: 717-3389, 917-3389



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 152

A	B
89	25,4

2304083

MTD: 717-3229, 717-04000, 717-04080,
917-04080



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 152

A	B
113	25,4

30-771

CUB CADET: 717-04163A, 917-04163A -
MTD: 717-04163A, 917-04163A



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 152

A	B
101,6	25,4

Abmessungen in mm
A = Höhe
B = Ø Innen

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN ANTRIEB & KUPPLUNGEN

MTD

Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 150

A	B
108	25,4

31-256

CUB CADET: 717-1774B, 717-1774C, 917-1774B, 917-1774C - MTD: 717-1774B, 717-1774C, 917-1774B, 917-1774C



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 152

A	B
108	25,4

30-774

CUB CADET: 717-04174A, 917-04174A
MTD: 717-04174A, 917-04174A



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136

A	B
89	25,4

30-782

MTD: 717-1708, 917-1708



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 152

A	B
101,6	25,4

31-229

CUB CADET: 717-04552, 917-04552A -
MTD: 717-04552, 917-04552A



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136

A	B
102	25,4

31-225

CUB CADET: 717-04183, 917-04183, 917-04622 - MTD: 717-04183, 917-04183, 917-04622



Mechanische Messerkupplung SOFT TOUCH für Aufsitzmäher (Noram).

Ø Scheibe = oben 90 (Keilriemen: 15,8mm), unten 170

A	B
	25,4

2309344

MTD: 717-1787, 717-1787A, 753-06346



Mechanische Messerkupplung SOFT TOUCH für Aufsitzmäher (Noram).

Ø Scheibe = oben 91 (Keilriemen: 12,7mm), unten 170

A	B
168	25,4

122-168

MTD: 717-1787, 717-1787A, 753-06346



Mechanische Messerkupplung für Aufsitzmäher.

Für Modell(e): HYDRO 500 Series

Ø Scheibe = oben 90 (Keilriemen: 12,7mm), unten 170

A	B
168	25,4

122-169

MTD: 717-04743, 753-06347



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

ANTRIEB & KUPPLUNGEN

Abmessungen in mm

A = Höhe

B = Ø Innen

MTD



2309368

MTD: 647-05047A, 717-04947, 717-05284

Mechanische Messerkupplung.

Für Modell(e): HYDRO NX09RD (2012->)

Ø Scheibe = oben 90 (Keilriemen: 12,7mm), unten 170

A

168

B

25,4



2309369

MTD: 647-05047A, 717-04686, 717-05283

Mechanische Messerkupplung.

Für Modell(e): HYDRO NX09 Transmatik/Autodrive (2012->)

Ø Scheibe = oben 90 (Keilriemen: 15,8mm), unten 170

A

168

B

25,4

MURRAY



31-271

Original: 1686880SM, 1687746YP,
1717664SM, 1720532

Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136

A

84

B

25,4



2304095

Original: 1757359YP



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136

A

84

B

25,4



2304096

Original: 690461MA, 7601023MA



Elektromagnetische Messerkupplung.

Für 1/2" oder 5/8" Keilriemen.

Für Modell(e): 461603x48a, 465618x48a, 465614x48a

Ø Scheibe 152

A

86

B

25,4



30-787

Original: 326108MA



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136

A

92

B

25,4



2309365

Original: 1686880SM



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 135

A

78

B

25,4

PARTNER

→ HUSQVARNA

SANDRIGARDEN



2302040

Original: 299830



Mechanische Messerkupplung.

A

66

B

22,2

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

Abmessungen in mm
A = Höhe
B = Ø Innen

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN ANTRIEB & KUPPLUNGEN

SCAG

Elektromagnetische Messerkupplung.

Für Modell(e): LAZER Z. OGURA GT2-5-MC04 / MA-GTEXM14

Ø Scheibe 152

A	B
70	28,4

30-778

Original: 481530, 461395, 461716



Elektromagnetische Messerkupplung.

Für Modell(e): W OGURA MT-GT-EXM3XS

Ø Scheibe 152

A	B
78	25,4

30-6361

Original: 461074, 461397



SIMPLICITY

Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136

A	B
84	25,4

31-271

Original: 1686880SM, 1687746YP,
1717664SM, 1720532



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136

A	B
84	25,4

2304095

Original: 1757359YP



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 155

A	B
73	25,4

2304097

Original: 7075081, 7075672YP



Elektromagnetische Messerkupplung. Widerstand: 4,64 Ohm.

Ø Scheibe 136

A	B
76,2	25,4

2302143

Original: 1708536, 1686882



Elektromagnetische Messerkupplung. Widerstand: 3,02 Ohm.

Ø Scheibe 137

A	B
76,2	25,4

30-794

Original: 1708536, 1686882



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136

A	B
89	25,4

30-788

Original: 1703816



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 152

A	B
89	25,4

2309353

Original: 21823, 5021823



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

ANTRIEB & KUPPLUNGEN

Abmessungen in mm

A = Höhe

B = Ø Innen

SIMPLICITY



2309365

Original: 1686880SM, 1687746YP,
1720532SM

Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 135

A	B
78	25,4

SNAPPER



31-271

Original: 1686880SM, 1687746YP,
1717664SM, 1720532

Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136

A	B
84	25,4



2304095

Original: 1757359YP



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136

A	B
84	25,4



2304097

Original: 7075081, 7075672YP



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 155

A	B
73	25,4



30-794

Original: 5-3740, 5-3739, 7053740, 885107



Elektromagnetische Messerkupplung. Widerstand: 3,02 Ohm.

Ø Scheibe 137

A	B
76,2	25,4



30-792

Original: 7-9197, 7-9446



Elektromagnetische Messerkupplung (16 mm Keilriemen).

Ø Scheibe 136

A	B
89	25,4



30-796

Original: 3-5520, 5-8925, 7058925YP



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 124

A	B
89	28,4



30-257

Original: 7-4022, 7074022



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136,5

A	B
101	28,4



30-636

Original: 1-7063, 7017063



Elektromagnetische Messerkupplung.

Für Modell(e): OGURA MA-GT-EXM3XS

Ø Scheibe 160

A	B
78	25,4

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

Abmessungen in mm
A = Höhe
B = Ø Innen

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN ANTRIEB & KUPPLUNGEN

SNAPPER

Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136

A	B
89	25,4

30-788

Original: 1-6343, 7016343



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 136

A	B
89	25,4

30-782

Original: 7-4022, 7074022



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 152

A	B
89	25,4

2309353

Original: 2-9678, 7029678



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 124

A	B
84	28,4

2309355

Original: 7058295YP



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 135

A	B
78	25,4

2309365

Original: 1686880SM, 1687746YP,
1717664SM, 1720532



SOLO by AL-KO

→ AL-KO

STIGA

Mechanische Messerkupplung.

A	B
68	22,2

2304088

CASTELGARDEN: 118399051/0 - WARNER:
5915-33



Mechanische Messerkupplung.

Für Modell(e): NP534WTR, NP534WTRE

A	B
68	22,2

2309361

CASTELGARDEN: 118399052/0 - STIGA:
118399052/0 - WARNER: 5215-37



Mechanische Messerkupplung.

Für Modell(e): EL63

A	B
70	22,2

2306304

CASTELGARDEN: 18399065/0,
18399065/1, 18399066/1, 118399065/1
- STIGA: 1136-0837-01 - WARNER: 5915-
12, 5915-29



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

ANTRIEB & KUPPLUNGEN

Abmessungen in mm

A = Höhe

B = Ø Innen

STIGA



2302143

STIGA: 1134-4672-01 - WARNER: 5217-46

Elektromagnetische Messerkupplung. Widerstand: 4,64 Ohm.

Ø Scheibe 136

A	B
76,2	25,4



30-699

CASTELGARDEN: 18399061/0, 18399063/0,
118399061/0, 118399063/0 -
WARNER: 5217-45

Elektromagnetische Messerkupplung. Widerstand: 5 Ohm.

Ø Scheibe 133

A	B
88	25,4



2309358

CASTELGARDEN: 118399069/0 -
WARNER: 5217-63

Elektromagnetische Messerkupplung für GGP Aufsitzmäher mit 84cm Mähdeck.

Ø Scheibe 178

A	B
90	25,4



17-315

CASTELGARDEN: 118399062/0,
18399060/0, 18399062/0 -
STIGA: 1136-0048-01 -
WARNER: 5217-20, 5217-38

Elektromagnetische Messerkupplung. Widerstand: 3,5 Ohm.

Ø Scheibe 133

A	B
90	25,4



2305878

STIGA: 1134-3638-01, 1134-7526-01 -
WARNER: 5217-13, 5217-37

Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 152

A	B
80	25,4



17-035

STIGA: 1134-5674-01 - WARNER: 5219-46

Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 152

A	B
80	25,4



2309332

STIGA: 1134-7430-01, 1134-5673-01 -
WARNER: 5217-31, 5217-41

Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 152

A	B
101	25,4



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



2309357

Original: 6170 160 2010

Elektromagnetische Messerkupplung.

Für Modell(e): MT4097, MT5097, MT4112, MT6112, MT6127

Ø Scheibe 133

A	B
90	25,4



Abmessungen in mm
A = Höhe
B = Ø Innen

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN ANTRIEB & KUPPLUNGEN

		TORO	
Elektromagnetische Messerkupplung. Ø Scheibe 196		# 2304092	Original: 105-2635, 54-3200, 55-7410
A	B		
80	25,4		
Elektromagnetische Messerkupplung. Widerstand: 3,02 Ohm. Ø Scheibe 137		# 30-794	Original: 101-3334
A	B		
76,2	25,4		
Elektromagnetische Messerkupplung. Ø Scheibe 152 x 2		# 2303106	Original: 100-60-60
A	B		
110	25,4		
Elektromagnetische Messerkupplung. Ø Scheibe 153		# 2303246	Original: 92-6885
A	B		
120	25,4		
Elektromagnetische Messerkupplung (16 mm Keilriemen). Ø Scheibe 136		# 30-792	Original: 11-6277
A	B		
89	25,4		
Elektromagnetische Messerkupplung. Ø Scheibe 136		# 30-795	Original: 94-6136
A	B		
82,5	28,4		
Elektromagnetische Messerkupplung (13mm Keilriemen). Ø Scheibe 127		# 30-789	Original: 93-3160
A	B		
95,25	28,4		
Elektromagnetische Messerkupplung. Für Modell(e): OGURA GT2-5-MC04/MA-GTEXM14 Ø Scheibe 152		# 30-778	Original: 64-1299
A	B		
70	28,4		
Elektromagnetische Messerkupplung. Ø Scheibe 136		# 30-788	Original: 99-8012
A	B		
89	25,4		

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KONTAKTE, MAGNETSPULE UND MESSERKUPPLUNGEN

ANTRIEB & KUPPLUNGEN

Abmessungen in mm

A = Höhe

B = Ø Innen

TORO



30-793

Original: 105-3462



Elektromagnetische Messerkupplung.

Für Modell(e): Z380

Ø Scheibe 137

A	B
80	25,4



130-059

Original: 105-3630



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 184

A	B
83	25,4



2309359

Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 160



A	B
85	25,4

VIKING

→ STIHL

WESTWOOD

→ COUNTAX

WOLF



2302039

Mechanische Messerkupplung.



A	B
70	22,2



2302036

Original: 1096 050, 1096 051



Elektromagnetische Messerkupplung.

A	B
70	25,4



2302143

Elektromagnetische Messerkupplung. Widerstand: 4,64 Ohm.

Für Modell(e): A80

Ø Scheibe 136



A	B
76,2	25,4



30-794

Original: 6205 030



Elektromagnetische Messerkupplung. Widerstand: 3,02 Ohm.

Für Modell(e): A80

Ø Scheibe 137

A	B
76,2	25,4

WOODS



30-796

Original: 73558



Elektromagnetische Messerkupplung.

Ø Scheibe 124

A	B
89	28,4

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

Alle Artikel dieser Ausgabe
und über 100.000 weitere
Produkte finden Sie unter

ratioparts.de




SCHAUEN SIE ONLINE VORBEI

BELEUCHTUNG BELEUCHTUNG

LAMPEN 12 V

35-027



12 V - 3 W

35-001



12 V - 4 W

35-002



12 V - 5 W

35-004



12 V - 5 W

35-005



12 V - 10 W

35-006



12 V - 21 W

35-007



12 V - 5/21 W

2801371



12 V - 45/40 W

35-008



12 V - 45/50 W

35-009



12 V - 55 W (H1 Halogen)

35-010





12 V - 55 W (H3 Halogen)

LAMPEN 12 V

35-011

2805666



12 V - 60/55 W (H4 Halogen)

12 V - 100 W (H3 Halogen) / Nicht
Strassenverkehrstauglich





LAMPEN 24 V

35-013

35-014

35-019



24 V - 4 W




24 V - 5 W

24 V - 5/21 W

35-018

35-020

35-021



24 V - 21 W

24 V - 70 W (H1 Halogen)

24 V - 70 W (H3 Halogen)

BELEUCHTUNG BELEUCHTUNG

RUNDUMLEUCHTEN

35-102



Ø 128 mm
H 210 mm

RUNDUMLEUCHTE

Rundum-Kennleuchte, Steckkupplung für Rohrstutzen.

Ersatzteile: 35-009 (Glühlampe H1, 12V / 55W)
35-020 (Glühlampe H1, 24V / 70W)
35-104 (Ersatz Lichthaube)



35-110



Ø 135 mm
H 195 mm

RUNDUMLEUCHTE

Rundum-Kennleuchte mit Rohrstutzenhalterung.

Ersatzteile: 35-009 (Glühlampe H1, 12V / 55W)
35-104 (Ersatz Lichthaube)



35-100



Ø 140 mm
H 125 mm

RUNDUMLEUCHTE

Rundum-Kennleuchte mit flachem Sockel, zum Verschrauben.

Ersatzteile: 35-009 (Glühlampe H1, 12V / 55W)
35-104 (Ersatz Lichthaube)



35-101



Ø 130 mm
H 132 mm

RUNDUMLEUCHTE

Rundum-Kennleuchte mit Magnetsockel und Gummisauger.

Ersatzteile: 35-009 (Glühlampe H1, 12V / 55W)
35-020 (Glühlampe H1, 24V / 70W)
35-104 (Ersatz Lichthaube)



LED-RUNDUMLEUCHTEN

2801879


LED



Ø 128 mm
H 215 mm

RUNDUMLEUCHTE

LED Rundum-/Blitzleuchte (3 Positionen: 2 Blitz + 1 Rotation), 10-30V, 36W, orange, auf flexibler Schiene. IP56. Homologation für den Einsatz am öffentlichen Straßenverkehr R65.



2801878


LED



Ø 140 mm
H 130 mm

RUNDUMLEUCHTE

LED Rundum-/Blitzleuchte (3 Positionen: 2 Blitz + 1 Rotation), 10-30V - 36W, orange, mit magnetischer Basis und 2,5 m Spiralkabel. IP56. Homologation für den Einsatz am öffentlichen Straßenverkehr R65.



2801883

LED



Ø 106 mm
H 119 mm

RUNDUMLEUCHTE

LED Rundum-/Blitzleuchte 2 Funktionen: Ein / Aus-Taster oder automatische Einschaltung bei Dunkelheit. Betrieb: 60 Dreifachblitze pro Minute. Orange Farbe, auf magnetischer Basis. Funktioniert mit 2 Typ "D" LR20 Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) für ca. 200 Betriebsstunden.



ZUBEHÖR FÜR RUNDUMLEUCHTEN

35-111



Rohrstutzen, Schraubmontage mit Zentralschraube.

2801873



Rohrstutzenhalter, magnetisch. Mit Spiralkabel und Stecker. Passend für Rundum-Kennleuchten.

35-113



Rohrstutzen, Schraubmontage mit 2-Lochblech, 90° Winkel.

RÜCK- UND SEITENBELEUCHTUNG

2801877



LED

LED Rückleuchte 12V. Rechts und links verwendbar.
Schlusslicht, Bremslicht, Blinker und
Kennzeichenbeleuchtung. Reflektor. IP67

Rückleuchte links.

Breite (mm) : 105
Höhe (mm) : 95
Ersatzteile:35-006 (Glühlampe 12 V / 21 W)
35-002 (Glühlampe 12 V / 5 W)

2801833



Rückleuchte rechts.

Breite (mm) : 105
Höhe (mm) : 95
Ersatzteile:35-006 (Glühlampe 12 V / 21 W)
35-002 (Glühlampe 12 V / 5 W)

2801825



RÜCK- UND SEITENBELEUCHTUNG

2801834



2801826



Rückleuchte links.

Breite (mm) : 110
Höhe (mm) : 100
Ersatzteile:35-006 (Glühlampe 12 V / 21 W)
35-004 (Glühlampe 12 V / 5 W)
2801815 (Ersatz Lichtscheibe rechts)

Rückleuchte rechts.

Breite (mm) : 110
Höhe (mm) : 100
Ersatzteile:35-006 (Glühlampe 12 V / 21 W)
35-004 (Soffitte 12 V / 5 W)
2801815 (Ersatz Lichtscheibe rechts)

2801852



Kennzeichenleuchte.

Ersatzteile:35-002 (Glühlampe 12 V / 5 W)



2801815



Lichtscheibe für 2801826, 2801834.

2801851



Kennzeichenleuchte.

Ersatzteile:35-004 (Soffitte 12 V / 5 W)

BELEUCHTUNG BELEUCHTUNG

RÜCK- UND SEITENBELEUCHTUNG

2801830



Rückleuchte links.

Breite (mm) : 210
Höhe (mm) : 85
Ersatzteile:35-006 (Glühlampe 12 V / 21 W)
35-007 (Glühlampe 12 V / 21/5 W)
2801856 (Ersatz Lichtscheibe links)

2801827



Rückleuchte rechts.

Breite (mm) : 210
Höhe (mm) : 85
Ersatzteile:35-006 (Glühlampe 12 V / 21 W)
35-007 (Glühlampe 12 V / 21/5 W)
2801817 (Ersatz Lichtscheibe rechts)

2801831



Rückleuchte links.

Breite (mm) : 160
Höhe (mm) : 70
Ersatzteile:35-006 (Glühlampe 12 V / 21 W)
35-002 (Glühlampe 12 V / 5 W)
2801820 (Ersatz Lichtscheibe links)

2801824



Rückleuchte rechts.

Breite (mm) : 160
Höhe (mm) : 70
Ersatzteile:35-006 (Glühlampe 12 V / 21 W)
35-002 (Glühlampe 12 V / 5 W)
2801818 (Ersatz Lichtscheibe rechts)



2801856



Ersatzlichtscheibe links für
2801830.



2801817



Lichtscheibe für 2801827.



2801820



Ersatzlichtscheibe
links für 2801831.



2801818



Ersatzlichtscheibe
rechts für 2801824.

RÜCK- UND SEITENBELEUCHTUNG

2801842



**Blink- und Begrenzungsleuchten-
Set, vorne / hinten. Rechts und
links verwendbar.**

Breite (mm) : 120
Höhe (mm) : 80
Ersatzteile:35-006 (Glühlampe 12 V / 21 W)
35-002 (Glühlampe 12 V / 5 W)
35-007 (Glühlampe 12 V / 21/5 W)

2801844



**Blink- und Begrenzungsleuchte,
vorne. Rechts und links
verwendbar.**

Breite (mm) : 120
Höhe (mm) : 60
Ersatzteile:35-006 (Glühlampe 12 V / 21 W)
35-002 (Glühlampe 12 V / 5 W)

2801829



Rückleuchte, rechtes / links.

Breite (mm) : 155
Höhe (mm) : 60
Ersatzteile:35-006 (Glühlampe 12 V / 21 W)
35-002 (Glühlampe 12 V / 5 W)
35-007 (Glühlampe 12 V / 21/5 W)

2801841



**Blink- und Begrenzungsleuchte,
vorne. Rechts und links
verwendbar.**

Breite (mm) : 160
Höhe (mm) : 70
Ersatzteile:35-006 (Glühlampe 12 V / 21 W)
35-002 (Glühlampe 12 V / 5 W)



ARBEITSSCHEINWERFER



2801843



2801849

Frontscheinwerfer, Stand-, Fern- und Abblendlicht.

Breite (mm) : 140
Höhe (mm) : 140
Ersatzteile:35-001 (Glühlampe 12 V / 4 W)
35-008 (Glühlampe R2, 12 V / 45/40 W Bilux)
2801812 (Lampen-Schutzgitter)

Arbeitsscheinwerfer, schwenkbar, mit Schalter. Ø 140mm

Ersatzteile:35-010 (Glühlampe H3, 12 V / 55 W)



2801850




2801876

Arbeitsscheinwerfer mit Schalter, Ø 118mm.

Ersatzteile:35-010 (Glühlampe H3, 12 V / 55 W)
2801813 (Schutzring)

Arbeitsscheinwerfer mit 5 LED's Spannung 10-30V, 1100 Lm, Lichtintensität $5 \times 3W = 15W$. Schraubmontage, breitstrahlend 20°~55°, Abmessungen: 110 x 110 x 40 mm, IP67.

LED



RÜCK- UND SEITENBELEUCHTUNG

2801847

2801846

207-005

207-006



Seitenmarkierungsleuchte (orange).

Ersatzteile:35-001 (Glühlampe 12 V / 4W)

Begrenzungsleuchte (rot/weiss).

Breite (mm) : 45
Höhe (mm) : 90
Ersatzteile:35-002 (Glühlampe 12 V / 5 W)

ASPÖCK SQUAREPOINT Begrenzungsleuchte weiss. Lieferung ohne Glühlampe.

Ersatzteile:35-004 (Soffitte C5W, 12V / 5W)
35-016 (Soffitte C5W, 24V / 5W)

ASPÖCK SQUAREPOINT Umrissleuchte rot/weiss. Lieferung ohne Glühlampe.

Ersatzteile:35-004 (Soffitte C5W, 12V / 5W)
35-016 (Soffitte C5W, 24V / 5W)



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BELEUCHTUNG BELEUCHTUNG

RÜCK- UND SEITENBELEUCHTUNG

207-196



Begrenzungsleuchte "Flexpoint I" mit Glühlampe und 2-poligem Steckkabel 500 mm.



207-197



Umrissleuchte "Flexpoint I" mit Glühlampe und 2-poligem Steckkabel 500 mm.



207-203



Umrissleuchte "Superpoint II" mit 1m Kabel.



207-204



Seitenmarkierungsleuchte "Flatpoint II". Mit Gummihalterung und 500 mm Kabel.



LED

RÜCK- UND SEITENBELEUCHTUNG

2801854



Seitenmarkierungsleuchte (orange).
Ersatzteile:35-002 (Glühlampe 12 V / 5 W)



2801853



Begrenzungsleuchte (weiss).
Ersatzteile:35-002 (Glühlampe 12 V / 5 W)



2801836



Blinkleuchte rechts.
Ersatzteile:35-006 (Glühlampe 12 V / 21 W)



2801837



Blinkleuchte links.
Ersatzteile:
280-1368 (Glühlamp Birne 12 V 21 W)



TESTER

2801882



Testgerät für Anhängerbeleuchtung. Überprüft die Funktion und Kontakte der Fahrzeugsteckdose. Stecker: 7-polig und 13-polig für Bremslicht, Standlicht und Blinker rechts und links, Rückleuchte, Nebelscheinwerfer. Kabellänge: 4 Meter.



LED

ANHÄNGER STECKER UND STECKDOSEN

207-182



Kabelverbinderdose 8 - polig
Wassergeschütztes Gehäuse aus Duroplast.

- 2 Kabeltüllen mit je 2 Löcher 7 mm (zum Durchstoßen)
- 8-fach Lüsterklemme
- Abmessungen L x B x H: 120 x 68 x 28 mm

2801638



Bordsteckdose 12V, Aluminium-Gehäuse

2801637



Bordsteckdose 12V

2801623



Stecker für 12V Bordsteckdose.

ANHÄNGER STECKER UND STECKDOSEN

101-823



UNIVERSAL
Fahrzeugsteckdose 7-polig, Kunststoff-Gehäuse

2801640



UNIVERSAL
Fahrzeugstecker 7 polig.

101-822

ALU



UNIVERSAL
Fahrzeugsteckdose 7-polig, Aluminium-Gehäuse, Schraubanschlüsse.

101-821

ALU



UNIVERSAL
Fahrzeugstecker 7 polig, Aluminium-Gehäuse.

101-824



Fahrzeugsteckdose 13-polig.

101-825



Anhängerstecker 13-polig.

ANHÄNGER STECKER UND STECKDOSEN

2801874



STECKDOSE
Kurzadapter von 7-poliger Fahrzeug-Steckdose auf 13-poligen Anhängerstecker.

207-039



Kurzadapter von 7-poliger Fahrzeug-Steckdose auf 13-poligen Anhänger-Stecker.

101-818



STECKDOSE
Kurzadapter von 13-poliger Fahrzeug-Steckdose auf 7-poligen Anhänger-Stecker.

207-042



Spiralkabel 13-polig, 12 V mit Kunststoffsteckern.
Länge: 1,75m.


BELEUCHTUNG BELEUCHTUNG

BELEUCHTUNGSANLAGEN

2801881 Lichtbalken, verzinkt, Länge 1m, 2 Leuchten mit 4 Funktionen, 2 Dreiecksrückstrahler, mit 4m Kabel und 7-poliger Stecker.



2801859 Lichtbalken mit angebauten Leuchten, Länge einstellbar 140-210cm, mit 7 Metern Kabel + Stecker 7-polig.



207-176

LED

12V LED Rücklichtsystem mit Magnethalterung.
Lieferung mit 7-poligem Stecker und 7,5 m Stromkabel zum Rücklicht und 2,5 m zwischen den Lichtern.
Ideal als Hilfsbeleuchtung zum Überführen / Abschleppen von Anhängern und Fahrzeugen ohne eigene Beleuchtung.

207-218

12V Rücklichtsystem mit Magnethalterung.
Lieferung mit 7-poligem Stecker und 7,5 m Stromkabel zum Rücklicht und 2 m zwischen den Lichtern.
Ideal als Hilfsbeleuchtung zum Überführen / Abschleppen von Anhängern und Fahrzeugen ohne eigene Beleuchtung.

KABELÖSE



#	Ø INNEN / AUSSEN
2401626	Ø 6 / 10 mm
2401627	Ø 12 / 21 mm
2401628	Ø 13 / 21 mm
2401629	Ø 12 / 30 mm
2401630	Ø 17 / 33 mm
2401633	Ø 23 / 40 mm
2401634	Ø 26 / 52 mm

REFLEKTOREN

2801860



Dreiecks-Reflektor rot, für Anhänger. Mit 2 Schrauben M5 x 15 mm.

207-008



Dreiecks-Reflektor rot, für Anhänger.

2801862



Reflektor rot, selbstklebend. 105 x 48 mm.

2801863



Reflektor orange, selbstklebend. 105 x 48 mm

REFLEKTOREN

2801861



Reflektor rot, selbstklebend. 105 x 35 mm.

207-014



ASPÖCK Rückstrahler eckig, 69 x 31 mm, weiss.

207-015



ASPÖCK Seitenstrahler eckig, 69 x 31 mm, gelb.

207-011



Reflektor Ø 60 mm / mit Schrauben. Weiss.

REFLEKTOREN

207-012



Reflektor Ø 60 mm / mit Schrauben. Rot.

207-010



ASPÖCK Seitenstrahler rund, Ø 60 mm, gelb

SIGNAL REFLEKTOREN

2801886



Zylindrischem Signalreflektor mit rot reflektierendem horizontalen Streifen. Befestigung durch Nylonseil.

BLINKRELAIS

2801857



Blinkrelais 12 V

BELEUCHTUNG

ANHÄNGERERSATZTEILE & ZUBEHÖR

STÜTZRAD

207-105



Stützrad mit Kurbel aus verzinktem Stahl.

Rohr-Ø 48 mm.

Vollgummirad Ø 200 x 50 mm auf Stahlfelge.

Schneckenrotationslänge: 230 mm

Gesamthöhe: 460 mm

Tragfähigkeit : 150kg

207-109



Stützrad mit Kurbel aus verzinktem Stahl.

Automatisch faltbar.

Rohr-Ø 60 mm.

Vollgummirad Ø 220 x 60 mm auf Stahlfelge.

Rotationslänge der Schnecke: 380 mm

Gesamthöhe: 650 mm

Tragfähigkeit : 400 kg

207-110



Stützradklemmhalter 48 mm.

207-111



Stützradklemmhalter 60 mm.

KUPPLUNG

207-0671



AL-KO Zugkugelpkupplung AK270.

Ausführung A.

Für gebremste Anhänger bis 2700 kg.

Passend für Kupplungskugeln Ø 50 mm.

Lochabstand 40 mm, Bohrungs-Ø: 12,5.

207-077



Safety Box Diebstahlsicherung aus verzinktem Stahl.

Inklusive Diskusschloß Ø 70 mm.

Abmessungen: 230 x 110 x 110 mm.

207-081



Abreißseil, PVC ummantelt.

Mit Haken und Ring.

Länge: 100 cm.

ABDECKPLANEN

9108110



Camouflage Netz 2 x 3 m.
Mit Tasche.

9108104



Anhängernetz "kleines Format".
Länge: 150 bis 160 cm.
Breite: 105 bis 120 cm.

9108105



Anhängernetz "groses Format".
Länge: 191 bis 230 cm.
Breite: 124 bis 135 cm.

SPANNGURTE

9108101



Gepäckträgerspannband
Ø 8 mm. Länge: 60 cm.

9108102



Gepäckträgerspannband
Ø 10 mm.
Länge: 100 cm.

9108103



Gepäckträgerspannband mehrere Haken
6 Haken.
Ø 8 mm.
Länge: 60 cm.

SPANNGURTE

9108065



500 kg

Spannband
Abmessungen : 25 mm x 5 m.
1 Band, 1 Spanner, 2 Metallhaken.
Max Kap 500 kg.

9108066



5 t

Spannband
Abmessungen : 50 mm x 10 m.
1 Band, 1 Spanner, 2 Metallhaken.
Max. Kap. 5 T.




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

Alle Artikel dieser Ausgabe
und über 100.000 weitere
Produkte finden Sie unter

ratioparts.de



SCHAUEN SIE ONLINE VORBEI



KEILRIEMEN



0593

Doppelkeilriemen

0593

Keilriemenmessgeräte

0593 - 0595

3/8", 1/2" & 5/8"

0596 - 0634

Keilriemen passend für Hersteller




KEILRIEMEN ratioparts® KEILRIEMEN

DAS RATIOPARTS KEILRIEMENPROGRAMM FÜR STANDARD KEILRIEMEN

Wird in einer unverwechselbaren grünen Farbe geliefert!

Diese Farbe steht für absolute Spitzenqualität in der Keilriemenherstellung und zeichnet sich besonders durch nachfolgende Eigenschaften aus:



**Durch eine doppelte Gewebeummantelung
sehr hoher mechanischer Schutz und ein
optimierter Reibwert der
Keilriemenoberfläche**

**Unproblematisches
Verhalten bei kuppelnden
Antrieben**

(Hosenträger-Prinzip)

**Weitestgehend temperatur-
und ölbeständig**

**Extrem belastbare
Aramidfaser-
(Kevlar) Zugstränge**

**Elektrisch leitend, für
einen schnellen Abbau
der statischen Aufladung**

**Produziert von
einem führenden
Keilriemenhersteller**

**Optimal geeignet
zur Verwendung mit
Rückenspannrollen**

**Hervorragendes
Preis- / Leistungsverhältnis**





RATIOPARTS KEILRIEMEN

- Extrem belastbare Kevlar-Zugstränge
- Doppelte Gewebeummantelung

ratioparts

DOPPEL-V-RIEMEN AA



Lb = Li + 53 mm

SQ **αGREEN**

1/2" (12.7 mm) AA

Größe in Zoll	Größe in mm	Bezugslänge in mm	#
AA64	12,7 x 1625	1678	8-137
AA66	12,7 x 1676	1729	8-138
AA68	12,7 x 1727	1780	8-758
AA71	12,7 x 1803	1856	8-760
AA71.5	12,7 x 1816	1869	8-139
AA72	12,7 x 1829	1882	8-140
AA73	12,7 x 1854	1907	8-141
AA75	12,7 x 1905	1958	8-143
AA78	12,7 x 1981	2034	8-144
AA80	12,7 x 2032	2085	8-145
AA83	12,7 x 2108	2161	8-696
AA85	12,7 x 2159	2212	17-009
AA86	12,7 x 2184	2237	17-008
AA88	12,7 x 2235	2288	8-148
AA90	12,7 x 2286	2339	8-149
AA93	12,7 x 2362	2415	8-150
AA95	12,7 x 2413	2466	8-151
AA102	12,7 x 2591	2644	8-152
AA103	12,7 x 2616	2669	8-153
AA103.5	12,7 x 2629	2682	8-154
AA105	12,7 x 2667	2720	8-827
AA108	12,7 x 2743	2796	8-697
AA112	12,7 x 2845	2898	8-364
AA113	12,7 x 2870	2923	8-158
AA114	12,7 x 2900	2953	8-255
AA120	12,7 x 3048	3101	8-828
AA123.5	12,7 x 3086	3101	8-243
AA128	12,7 x 3251	3304	8-161

STANDARDKEILRIEMEN 3L



Länge Außen La in mm

SQ **αGREEN**

3/8" (9.5 mm) 3L

Vergleichsnr.	Größe in Zoll	Größe in mm	#
3LK20	3/8" x 20"	9,5 x 508	8-320
3LK23	3/8" x 23"	9,5 x 584	8-323
3LK24	3/8" x 24"	9,5 x 610	8-324
3LK25	3/8" x 25"	9,5 x 635	8-325
3LK26	3/8" x 26"	9,5 x 660	8-326
3LK27	3/8" x 27"	9,5 x 686	8-327
3LK28	3/8" x 28"	9,5 x 711	8-328
3LK29	3/8" x 29"	9,5 x 737	8-329
3LK30	3/8" x 30"	9,5 x 762	8-330
3LK31	3/8" x 31"	9,5 x 787	8-331
3LK32	3/8" x 32"	9,5 x 813	8-332
3LK33	3/8" x 33"	9,5 x 838	8-333
3LK34	3/8" x 34"	9,5 x 864	8-334
3LK35	3/8" x 35"	9,5 x 889	8-335
3LK36	3/8" x 36"	9,5 x 914	8-336
3LK37	3/8" x 37"	9,5 x 940	8-337
3LK38	3/8" x 38"	9,5 x 965	8-338
3LK39	3/8" x 39"	9,5 x 991	8-339
3LK40	3/8" x 40"	9,5 x 1016	8-340
3LK41	3/8" x 41"	9,5 x 1041	8-341
3LK42	3/8" x 42"	9,5 x 1067	8-342
3LK43	3/8" x 43"	9,5 x 1092	8-343
3LK44	3/8" x 44"	9,5 x 1118	8-344
3LK45	3/8" x 45"	9,5 x 1143	8-345
3LK46	3/8" x 46"	9,5 x 1168	8-346
3LK47	3/8" x 47"	9,5 x 1194	8-347
3LK48	3/8" x 48"	9,5 x 1219	8-348
3LK49	3/8" x 49"	9,5 x 1245	8-349
3LK50	3/8" x 50"	9,5 x 1270	8-350
3LK51	3/8" x 51"	9,5 x 1295	8-351
3LK52	3/8" x 52"	9,5 x 1321	8-352
3LK53	3/8" x 53"	9,5 x 1346	8-353
3LK54	3/8" x 54"	9,5 x 1372	8-354
3LK55	3/8" x 55"	9,5 x 1397	8-355
3LK56	3/8" x 56"	9,5 x 1422	8-356
3LK57	3/8" x 57"	9,5 x 1448	8-357
3LK58	3/8" x 58"	9,5 x 1473	8-358
3LK59	3/8" x 59"	9,5 x 1499	8-359
3LK60	3/8" x 60"	9,5 x 1524	8-360
3LK61	3/8" x 61"	9,5 x 1549	8-361
3LK62	3/8" x 62"	9,5 x 1575	8-362
3LK63	3/8" x 63"	9,5 x 1600	8-363

KEILRIEMENMESSGERÄTE

Zur Ermittlung der Keilriemengrößen.




8-900
Für **L3, L4**
und **L5** Riemen in Zoll
(14 bis 100")

8-901
Für **L3, L4** und **L5** und
Poly-V Rippenriemen in
Zoll (14 bis 100") und
mm (350 - 2540 mm)

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.


ratioparts
RATIOPARTS KEILRIEMEN

- Extrem belastbare Kevlar-Zugstränge
- Doppelte Gewebeummantelung

STANDARDKEILRIEMEN 4L


Länge Außen La in mm


1/2" (12.7 mm) 4L

Vergleichsnr.	Größe in Zoll	Größe in mm	#
4LK20	1/2" x 20"	12,7 x 508	8-420
4LK22	1/2" x 22"	12,7 x 559	8-422
4LK23	1/2" x 23"	12,7 x 584	8-423
4LK24	1/2" x 24"	12,7 x 610	8-424
4LK25	1/2" x 25"	12,7 x 635	8-425
4LK26	1/2" x 26"	12,7 x 660	8-426
4LK27	1/2" x 27"	12,7 x 686	8-427
4LK28	1/2" x 28"	12,7 x 711	8-428
4LK29	1/2" x 29"	12,7 x 737	8-429
4LK30	1/2" x 30"	12,7 x 762	8-430
4LK31	1/2" x 31"	12,7 x 787	8-431
4LK32	1/2" x 32"	12,7 x 813	8-432
4LK33	1/2" x 33"	12,7 x 838	8-433
4LK34	1/2" x 34"	12,7 x 864	8-434
4LK35	1/2" x 35"	12,7 x 889	8-435
4LK36	1/2" x 36"	12,7 x 914	8-436
4LK37	1/2" x 37"	12,7 x 940	8-437
4LK38	1/2" x 38"	12,7 x 965	8-438
4LK39	1/2" x 39"	12,7 x 991	8-439
4LK40	1/2" x 40"	12,7 x 1016	8-440
4LK41	1/2" x 41"	12,7 x 1041	8-441
4LK42	1/2" x 42"	12,7 x 1067	8-442
4LK43	1/2" x 43"	12,7 x 1092	8-443
4LK44	1/2" x 44"	12,7 x 1118	8-444
4LK45	1/2" x 45"	12,7 x 1143	8-445
4LK46	1/2" x 46"	12,7 x 1168	8-446
4LK47	1/2" x 47"	12,7 x 1194	8-447
4LK48	1/2" x 48"	12,7 x 1219	8-448
4LK49	1/2" x 49"	12,7 x 1245	8-449
4LK50	1/2" x 50"	12,7 x 1270	8-450
4LK51	1/2" x 51"	12,7 x 1295	8-451
4LK52	1/2" x 52"	12,7 x 1321	8-452
4LK53	1/2" x 53"	12,7 x 1346	8-453
4LK54	1/2" x 54"	12,7 x 1372	8-454
4LK55	1/2" x 55"	12,7 x 1397	8-455
4LK56	1/2" x 56"	12,7 x 1422	8-456
4LK57	1/2" x 57"	12,7 x 1448	8-457
4LK58	1/2" x 58"	12,7 x 1473	8-458
4LK59	1/2" x 59"	12,7 x 1499	8-459
4LK60	1/2" x 60"	12,7 x 1524	8-460
4LK61	1/2" x 61"	12,7 x 1549	8-461
4LK62	1/2" x 62"	12,7 x 1575	8-462
4LK63	1/2" x 63"	12,7 x 1600	8-463
4LK64	1/2" x 64"	12,7 x 1626	8-464
4LK65	1/2" x 65"	12,7 x 1651	8-465
4LK66	1/2" x 66"	12,7 x 1676	8-466
4LK67	1/2" x 67"	12,7 x 1702	8-467



Länge Außen La in mm


1/2" (12.7 mm) 4L

Vergleichsnr.	Größe in Zoll	Größe in mm	#
4LK68	1/2" x 68"	12,7 x 1727	8-468
4LK69	1/2" x 69"	12,7 x 1753	8-469
4LK70	1/2" x 70"	12,7 x 1778	8-470
4LK71	1/2" x 71"	12,7 x 1803	8-471
4LK72	1/2" x 72"	12,7 x 1829	8-472
4LK73	1/2" x 73"	12,7 x 1854	8-473
4LK74	1/2" x 74"	12,7 x 1880	8-474
4LK75	1/2" x 75"	12,7 x 1905	8-475
4LK76	1/2" x 76"	12,7 x 1930	8-476
4LK77	1/2" x 77"	12,7 x 1956	8-477
4LK78	1/2" x 78"	12,7 x 1981	8-478
4LK79	1/2" x 79"	12,7 x 2007	8-479
4LK80	1/2" x 80"	12,7 x 2032	8-480
4LK81	1/2" x 81"	12,7 x 2057	8-481
4LK82	1/2" x 82"	12,7 x 2083	8-482
4LK83	1/2" x 83"	12,7 x 2108	8-483
4LK84	1/2" x 84"	12,7 x 2134	8-484
4LK85	1/2" x 85"	12,7 x 2159	8-485
4LK86	1/2" x 86"	12,7 x 2184	8-486
4LK87	1/2" x 87"	12,7 x 2210	8-487
4LK88	1/2" x 88"	12,7 x 2235	8-488
4LK89	1/2" x 89"	12,7 x 2261	8-489
4LK90	1/2" x 90"	12,7 x 2286	8-490
4LK91	1/2" x 91"	12,7 x 2311	8-491
4LK92	1/2" x 92"	12,7 x 2337	8-492
4LK93	1/2" x 93"	12,7 x 2362	8-493
4LK94	1/2" x 94"	12,7 x 2388	8-494
4LK95	1/2" x 95"	12,7 x 2413	8-495
4LK96	1/2" x 96"	12,7 x 2438	8-496
4LK97	1/2" x 97"	12,7 x 2464	8-497
4LK98	1/2" x 98"	12,7 x 2489	8-498
4LK99	1/2" x 99"	12,7 x 2515	8-499
4LK100	1/2" x 100"	12,7 x 2540	84-100
4LK101	1/2" x 101"	12,7 x 2565	84-101
4LK102	1/2" x 102"	12,7 x 2591	84-102
4LK103	1/2" x 103"	12,7 x 2616	84-103
4LK104	1/2" x 104"	12,7 x 2642	84-104
4LK105	1/2" x 105"	12,7 x 2667	84-105
4LK106	1/2" x 106"	12,7 x 2692	84-106
4LK107	1/2" x 107"	12,7 x 2718	84-107
4LK108	1/2" x 108"	12,7 x 2743	84-108
4LK109	1/2" x 109"	12,7 x 2769	84-109
4LK110	1/2" x 110"	12,7 x 2794	84-110
4LK111	1/2" x 111"	12,7 x 2819	84-111
4LK112	1/2" x 112"	12,7 x 2845	84-112
4LK113	1/2" x 113"	12,7 x 2870	84-113
4LK114	1/2" x 114"	12,7 x 2896	84-114
4LK117	1/2" x 117"	12,7 x 2972	84-117

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
 Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



STANDARDKEILRIEMEN 5L



Länge Außen La in mm



5/8" (15.8 mm) 5L			
Vergleichsnr.	Größe in Zoll	Größe in mm	#
5LK24	5/8" x 24"	15,8 x 610	8-524
5LK25	5/8" x 25"	15,8 x 635	8-525
5LK26	5/8" x 26"	15,8 x 660	8-526
5LK27	5/8" x 27"	15,8 x 686	8-527
5LK28	5/8" x 28"	15,8 x 711	8-528
5LK29	5/8" x 29"	15,8 x 737	8-529
5LK30	5/8" x 30"	15,8 x 762	8-530
5LK31	5/8" x 31"	15,8 x 787	8-531
5LK32	5/8" x 32"	15,8 x 813	8-532
5LK33	5/8" x 33"	15,8 x 838	8-533
5LK34	5/8" x 34"	15,8 x 864	8-534
5LK35	5/8" x 35"	15,8 x 889	8-535
5LK36	5/8" x 36"	15,8 x 914	8-536
5LK37	5/8" x 37"	15,8 x 940	8-537
5LK38	5/8" x 38"	15,8 x 965	8-538
5LK39	5/8" x 39"	15,8 x 991	8-539
5LK40	5/8" x 40"	15,8 x 1016	8-540
5LK41	5/8" x 41"	15,8 x 1041	8-541
5LK42	5/8" x 42"	15,8 x 1067	8-542
5LK43	5/8" x 43"	15,8 x 1092	8-543
5LK44	5/8" x 44"	15,8 x 1118	8-544
5LK45	5/8" x 45"	15,8 x 1143	8-545
5LK46	5/8" x 46"	15,8 x 1168	8-546
5LK47	5/8" x 47"	15,8 x 1194	8-547
5LK48	5/8" x 48"	15,8 x 1219	8-548
5LK49	5/8" x 49"	15,8 x 1245	8-549
5LK50	5/8" x 50"	15,8 x 1270	8-550
5LK51	5/8" x 51"	15,8 x 1295	8-551
5LK52	5/8" x 52"	15,8 x 1321	8-552
5LK53	5/8" x 53"	15,8 x 1346	8-553
5LK54	5/8" x 54"	15,8 x 1372	8-554
5LK55	5/8" x 55"	15,8 x 1397	8-555
5LK56	5/8" x 56"	15,8 x 1422	8-556
5LK57	5/8" x 57"	15,8 x 1448	8-557
5LK58	5/8" x 58"	15,8 x 1473	8-558
5LK59	5/8" x 59"	15,8 x 1499	8-559
5LK60	5/8" x 60"	15,8 x 1524	8-560
5LK61	5/8" x 61"	15,8 x 1549	8-561
5LK62	5/8" x 62"	15,8 x 1575	8-562
5LK63	5/8" x 63"	15,8 x 1600	8-563
5LK64	5/8" x 64"	15,8 x 1626	8-564
5LK65	5/8" x 65"	15,8 x 1651	8-565
5LK66	5/8" x 66"	15,8 x 1676	8-566
5LK67	5/8" x 67"	15,8 x 1702	8-567
5LK68	5/8" x 68"	15,8 x 1727	8-568
5LK69	5/8" x 69"	15,8 x 1753	8-569
5LK70	5/8" x 70"	15,8 x 1778	8-570
5LK71	5/8" x 71"	15,8 x 1803	8-571



Länge Außen La in mm



5/8" (15.8 mm) 5L			
Vergleichsnr.	Größe in Zoll	Größe in mm	#
5LK72	5/8" x 72"	15,8 x 1829	8-572
5LK73	5/8" x 73"	15,8 x 1854	8-573
5LK74	5/8" x 74"	15,8 x 1880	8-574
5LK75	5/8" x 75"	15,8 x 1905	8-575
5LK76	5/8" x 76"	15,8 x 1930	8-576
5LK77	5/8" x 77"	15,8 x 1956	8-577
5LK78	5/8" x 78"	15,8 x 1981	8-578
5LK79	5/8" x 79"	15,8 x 2007	8-579
5LK80	5/8" x 80"	15,8 x 2032	8-580
5LK81	5/8" x 81"	15,8 x 2057	8-581
5LK82	5/8" x 82"	15,8 x 2083	8-582
5LK83	5/8" x 83"	15,8 x 2108	8-583
5LK84	5/8" x 84"	15,8 x 2134	8-584
5LK85	5/8" x 85"	15,8 x 2159	8-585
5LK86	5/8" x 86"	15,8 x 2184	8-586
5LK87	5/8" x 87"	15,8 x 2210	8-587
5LK88	5/8" x 88"	15,8 x 2235	8-588
5LK89	5/8" x 89"	15,8 x 2261	8-589
5LK90	5/8" x 90"	15,8 x 2286	8-590
5LK91	5/8" x 91"	15,9 x 2311	8-591
5LK92	5/8" x 92"	15,8 x 2337	8-592
5LK93	5/8" x 93"	15,8 x 2362	8-593
5LK94	5/8" x 94"	15,8 x 2388	8-594
5LK95	5/8" x 95"	15,8 x 2413	8-595
5LK96	5/8" x 96"	15,8 x 2438	8-596
5LK97	5/8" x 97"	15,8 x 2464	8-597
5LK98	5/8" x 98"	15,8 x 2489	8-598
5LK99	5/8" x 99"	15,8 x 2515	8-599
5LK100	5/8" x 100"	15,8 x 2540	85-100
5LK101	5/8" x 101"	15,8 x 2565	85-101
5LK102	5/8" x 102"	15,8 x 2591	85-102
5LK103	5/8" x 103"	15,8 x 2616	85-103
5LK104	5/8" x 104"	15,8 x 2642	85-104
5LK105	5/8" x 105"	15,8 x 2667	85-105
5LK106	5/8" x 106"	15,8 x 2692	85-106
5LK107	5/8" x 107"	15,8 x 2718	85-107
5LK108	5/8" x 108"	15,8 x 2743	85-108
5LK109	5/8" x 109"	15,8 x 2769	85-109
5LK110	5/8" x 110"	15,8 x 2794	85-110
5LK111	5/8" x 111"	15,8 x 2819	85-111
5LK112	5/8" x 112"	15,8 x 2845	85-112
5LK113	5/8" x 113"	15,8 x 2870	85-113
5LK114	5/8" x 114"	15,8 x 2896	85-114


Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.




KEILRIEMEN

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE




TYP 1




TYP 2




TYP 3



TYP 4



TYP 5



TYP 6



TYP 7



TYP 8



TYP 9

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
---------	-------------	----------	-----	------------	---------------	-----

AGS



Aufsitzmäher

AJ102	Messerantrieb sekundär (1760DS8M20)	947272211006	8	17-057	-	-
-------	--	--------------	---	--------	---	---

AL-KO



Aufsitzmäher

T950, T15-92HD, T13-102SPH, Classic T1000HR, Comfort T1000HD, Comfort T1000HR, Comfort T1500, Comfort T1500HD, Comfort T16-92HD-H, Comfort T2000HD, Cooper T15-102HD, Cooper T16-102SP-H, Cooper T18-102HD, RT102-20HD, RT18-102HD, RT20-102HDE, T1000HDE, T1003HD-A Comfort, T13-102SP-H, T13-102HD HVC, T13-102HD Super HVC, T13-102HDS Bio-Combi HVC, T13-92 Edition, T14-102HD Edition, T15-102HD, T15-102HDS Bio-Combi, T15-102SPH-E, T15-92 Edition, T16-102HD Edition, T16-102HDE Edition, T16-102HDE-H HVC, T16-92 Edition, T17-102HD, T17-102HD LUX HVC, T17-102SP-H V3, T18-102HD, T18-102HDE HVC, T18-2-102HDE HVC, T20-102HD, T20-102HD II, T20-102HDE, T20-102HDE TOBICO, T20-102HDE-MK	Fahrerantrieb (Hydro)	514882	1	-	122-094	-
T950, T15-92HD, T13-102SPH, T15-102HD, T13-92HD, T16-102HD, T20-102HDE, Classic T920R, Classic T920HR, Comfort T950, T13-92 LUX HVC, T13-102SPH, T15-92HD, T15-102HD, T13-92HD, Comfort T16-92HD, Comfort T16-92HD-H, Master Cut 92-07, Master Cut 130H, RT17-92HD	Messerantrieb (AA)	514877	3	-	8-056	-
Powerline T16-105.4 HD V2, Powerline T20-105.4 HDE V2		473442	1	84-100	-	-
Powerline T18-95.4 HD	Messerantrieb	473441	1	8-495	8-916	-
T12,5-102 RD, T16-102 RD Hydro		P138710232	3	-	8-760	-
T13-82SPH	Fahrerantrieb (Hydro)	514773	1	84-110	-	-
T13-102 S Bio-Combi HVC, T13-102HDS Bio-Combi HVC, T13-102S Bio-Combi, T15-102HDS Bio-Combi, T15-102S, T15-102S Bio-Combi, T23-125.4HDV2	Messerantrieb	521936	1	-	122-092	-
T950, T15-92HD, T13-102, T13-102SP, T13-92HD		521048	1	84-113	8-741	-
T750, T750R, T800, T850, T850R, T11-75, T12-75, T13-85, Powerline T13-82 Edition, Powerline T16-105.4 HD V2, Powerline T18-95.4 HD, T13-74, T15-95.4 HD-A, T16-95.4 HD V2	Fahrerantrieb	514074	1	-	122-095	-



Rasenmäher

Modell Powerline 4704 VSE		470661	2	-	52-139	-
Modell RIDER-700		518652	1	8-333	-	-
Modelle 120, 140L, SP75			1	8-340	-	-
Modelle 96, 48ETQ2 & 48TQ2		5232645M	1	8-334	8-200	-
Modelle Powerline 4700 BRE, Powerline 4700 BRED, Silver 470 BR, Silver 46 BR-A	Fahrerantrieb	460376	1	108-095	-	52-940
Modelle Powerline 5200BRED, Silver 51 BR-A, Silver 520 BR, RM52		462714	1	-	122-333	-
Modelle Powerline 5300 BRV ALU, 5300 BRVC ALU		470456	2	-	8-956	-



Vertikutierer

360VE		510515	2	-	1-137	00-3091-10
380VB-S		506389, 407160, 409053	1	-	17-612	-
Modelle 32VLE CC, Comfort 32VE, Comfort 32VLE, Comfort 38VLB, Comfort 38VLE, Combi Care 38P		460295, 463782, 474372	7	-	122-077	-
Modelle 36VE Turbo Silent, 360VE	Messerwelle	516548	7	-	122-084	-
Modelle 3800VE, Concord 3800VE, Comfort 36VE		548606	7	-	122-082	-
Modelle Comfort 32VL, Comfort 32VE, Comfort 38VLB, Comfort 38VLE, Combi Care 38P		460294, 463781, 474371	7	-	122-079	-

ARIENS



Aufsitzmäher

Modell 38" HYDRO - 9350-20	Messerantrieb	72118	1	8-447	-	-
	Fahrerantrieb	72161	1	8-473	-	-
	Messerantrieb	72038	1	8-453	-	-
Modell Schnittbreite 30"	Messerantrieb (1/2" x 65")	72113, 72169	1	8-465	-	-
	Messerantrieb	72052	1	8-569	-	-
Modell EMPEROR - 925009-01, 1-015-017, 925018-020	Fahrerantrieb	72065, 72131	1	8-436	-	-
	Messerantrieb	72029	1	8-549	-	-
Modell FAIRWAY	Fahrerantrieb	72048	1	8-328	-	-

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE


MODELLE		ANWENDUNGEN		ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
ARIENS								
Modell YT 11 PS 38" - 935002, 935004, 935011, 935005	Messerantrieb	72118	1	8-447	-	-		
	Fahrantrieb	72117	1	8-430	-	-		
	Messerantrieb	72038	1	8-453	-	-		
	Fahrantrieb	72116	1	8-471	-	-		
Modelle YT 8 PS, 10 PS, 11 PS 32" - 935002, 935004, 935011, 935005	Messerantrieb	72123	1	8-452	-	-		
	Fahrantrieb (2)	72117	1	8-430	-	-		
	Fahrantrieb (1)	72116	1	8-471	-	-		
	Fräse							
Modell PF72	Fahrantrieb Rückwärtsgang	72099	1	8-331	15-251	-		
Modell PF73	Fahrantrieb Vorwärtsgang	72085, 72138	1	8-332	-	-		
Modelle PF62, PF72, PF73 und RT424	Fahrantrieb Rückwärtsgang	72043	1	8-332	-	610-358		
Andere Typen	Fahrantrieb Vorwärtsgang	72056, 72109	1	8-432	-	-		
	Rasenmäher							
Modell 21" Walk behinds	Fahrantrieb (3/8" x 32-1/4")	72171	2	-	8-203	-		
Modell LM21 S+ - Serie 91 1000-3, 3.5, 4, 4.5 und 5 PS	Fahrantrieb	72138	1	8-332	-	-		
	Schneefräse							
Modell 924082 Motor 8 PS	Fahrantrieb (1/2" x 39-1/2")	72086, 7208600	1	-	8-202	-		
Modelle 924084, 924086 Motor 10 PS	Fahrantrieb (1/2" x 36-1/2")	07210800, 72108	1	-	8-201	-		
Modelle 29", 32": ST724, ST732, ST524, ST624, ST824	Fahrantrieb (3/8" x 35-1/2")	07204700, 72047	2	-	8-763	-		
Modelle 924080, 924084, 924085, 924086, 924087	Fahrantrieb (3/8" x 33-1/2")	07206600, 72066	1	8-334	8-200	-		
AS-MOTOR								
	Rasenmäher / Allmäher							
Modell AS 21 A8 -AH81 -A81 - Neuer Typ	Fahrantrieb	3431	1	8-335	-	-		
Modell AS 26-A8 - Neuer Typ		3984	1	8-337	-	-		
Modell AS21		4592	1	8-328	-	-		
Modell AS41 B1-AS 53		4283	1	8-324	8-814	-		
Modelle AS 21 A6 - AH6 - AH7 - AH8 - Alter Typ		3139	1	8-813	-	-		
		3139	2	-	8-654	-		
AYP (ROPER-SEARS)								
	Aufsitzmäher							
12/38	Messerantrieb	131290	1	8-488	8-806	-		
97 cm Heckauswurf	Messerantrieb (1/2")	197253	1	84-100	8-120	-		
	Messerantrieb (AA)	429532	3	-	8-697	-		
97 cm Heckauswurf (ab 08/2014)	Messerantrieb (1/2" x 95")	439726	1	8-495	-	-		
97 cm Heckauswurf-Hydro	Fahrantrieb (1/2")	170140, 532170140, 5321701-40, 583036701	1	84-113	-	-		
97 cm Heckauswurf-Antrieb		125907	1	8-491	-	-		
97 cm Seitenauswurf	Messerantrieb (1/2")	193214	1	-	8-117	-		
	Fahrantrieb (1/2")	165631	1	84-111	-	-		
CV 36" « RALLY » und 11 PS 36" - Modelle Motor vorne	Messerantrieb (1/2")	110884X	1	-	8-206	-		
	Fahrantrieb (1/2" x 69")	106412X	1	-	8-204	-		
Type 14/42"	Messerantrieb	130969	1	8-493	8-805	-		
	Fahrantrieb	130801	1	8-495	-	-		
Type 20 PS - 50"	Messerantrieb	110883X	1	8-499	8-205	-		
	Fahrantrieb	140218	1	8-485	-	-		
Type 32" 81 cm	Messerantrieb	138255	1	8-495	-	-		
	Fahrantrieb	367398D3RA	1	8-453	-	-		
Type BL1238T	Fahrantrieb	367346D3RA	1	8-439	-	-		
	Messerantrieb	131290	1	8-488	8-806	-		
Type BL1336LTD	Fahrantrieb	126520	1	8-489	-	-		
	Messerantrieb	124293X	1	8-480	-	-		
Type BL1338LTD	Fahrantrieb	124525	1	8-489	-	-		
	Messerantrieb	144200	1	8-488	-	-		
Type BL1644YT	Fahrantrieb	130801	1	8-495	-	-		
	Fahrantrieb	123461	1	8-479	-	-		
Type BM1136C	Messerantrieb	106085X	1	-	17-950	-		
	Messerantrieb	131264	1	8-479	-	-		
	Messerantrieb (48" Mähwerk)	6943R	1	8-492	-	-		
	Fahrantrieb	124525X	1	8-489	-	-		
	Fahrantrieb (1/2")	4833E3RB	1	8-441	-	-		
Type Hydro 42" - 14,5 & 16 PS	Fahrantrieb (5/8")	1563E3RB	1	8-550	-	-		
	Messerantrieb	138255141416	1	8-495	-	-		
Type Hydro PRO16	Messerantrieb (48" Mähwerk)	6517H	1	85-100	-	-		
	Fahrantrieb	5125R	1	8-468	-	-		
Type K922	Messerantrieb	110975	1	8-450	-	-		
	Fahrantrieb	67346	1	8-439	-	-		

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de


Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummer dienen nur zum Produktvergleich.

KEILRIEMEN

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE




TYP 1




TYP 2




TYP 3



TYP 4



TYP 5



TYP 6



TYP 7



TYP 8



TYP 9

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
AYP (ROPER-SEARS)						
Typ L081 (11 PS)	Messerantrieb	106412	1	8-469	-	-
	Fahrertrieb	1629J	1	8-483	8-212	-
Modell LT12 (38")	Messerantrieb	106085	1	8-479	8-794	-
	Fahrertrieb	105732	1	8-490	-	-
Typ Mini Brute	Messerantrieb	3706337D3RA	1	8-440	-	-
	Fahrertrieb	358406D3RA	1	8-465	-	-
Typ PRO16 42"	Messerantrieb	2692E3RB	1	8-583	-	-
	Fahrertrieb	6942E3RB	1	8-487	-	-
Typ PRO 13	Messerantrieb (42" Mähwerk)	2295E3RB	1	8-582	-	-
	Fahrertrieb	6474H	1	8-581	-	-
Modell PRO08-RT8R	Messerantrieb	362B2B03RA	1	8-470	-	-
	Fahrertrieb	371240D3RA	1	8-492	-	-
Modell RALLY 10 S	Messerantrieb	362B2B03RA	1	8-470	-	-
	Fahrertrieb	36282B03RA	1	8-470	-	-
Modell RALLY 11 - Rally 8L/105/11	Messerantrieb	5920J, 5928J	1	8-488	-	-
	Fahrertrieb	36282B03RA	1	8-470	-	-
Modell RALLY 8L	Messerantrieb	373794D3RA	1	8-494	-	-
	Fahrertrieb	106085X	1	8-479	17-950	-
Modell YTH 12	Messerantrieb	120418X	1	8-480	-	-
	Fahrertrieb	144959	1	8-495	-	-
Modell YTH 140	Messerantrieb	148763	1	8-585	8-918	-
	Fahrertrieb	106085X	1	8-479	17-950	-
Modell YTH15	Messerantrieb	123461X	1	8-481	-	-
	Fahrertrieb	110884X	1	8-493	8-206	-
Modell YTH18	Messerantrieb	110883X	1	8-499	8-205	-
	Fahrertrieb	3703J	1	17-730	-	-
Modelle BL1342LTD - 1542LTD	Messerantrieb	144200	1	8-488	-	-
	Fahrertrieb	130801	1	8-495	-	-
Modelle BL15 - 14/421	Messerantrieb	130969	1	8-493	8-805	-
	Fahrertrieb	138255	1	8-495	-	-
Modelle BL1542TDH, 1742TDH & 1642	Messerantrieb	144200	1	8-488	-	-
	Fahrertrieb	140294	1	8-482	8-233	-
Modelle BL836T/BL1036T/BL1236T	Messerantrieb	124293X	1	8-480	-	-
	Fahrertrieb	124525X	1	8-489	-	-
Modelle BL962/BL1238LT	Messerantrieb	106085X	1	8-479	17-950	-
	Fahrertrieb	120302, 125907	1	8-490	-	-
Modelle von 16 bis 24 PS - 46 & 50"	Messerantrieb	137153	1	-	8-110	-
	Fahrertrieb	144959	1	8-495	-	-
Modelle Hydro 42" & 44" - 18 & 18,5 PS	Messerantrieb	139573	1	-	8-110	-
	Fahrertrieb	140294	1	8-482	8-233	-
Modelle ICT13-ICT16 - 36" Heckauswurf	Messerantrieb (Hydro)	165632	1	84-112	-	-
	Fahrertrieb (Schaltgetriebe)	165631	1	84-111	-	-
Modelle L191/NI193 (89)	Messerantrieb	170140	1	84-113	-	-
	Fahrertrieb	62828	1	8-470	-	-
Modelle LR11/LR12 (36")	Messerantrieb	121979	1	8-488	-	-
	Fahrertrieb	124293X	1	8-480	-	-
Modelle Rider 10 & 11 PS - 38"	Messerantrieb	124525	1	8-489	-	-
	Fahrertrieb	106729X	1	8-547	-	-
Modelle YT12/YT14/YT16	Messerantrieb	106085X	1	8-479	17-950	-
	Fahrertrieb	108103X	1	8-481	-	-
Modelle YT12 / YT16	Messerantrieb	11483	1	8-543	-	-
	Fahrertrieb	21546607, 405143, 7133156	1	-	8-163	-
Modelle 2246LS, 2346XLS, YTH20K26, YTH2146XP, YTH2246	Messerantrieb	197242, 33154, 71460096	1	-	8-119	-
	Fahrertrieb	429636, 91753242936	1	-	108-010	-
Modelle PBGT22, PB22, PB24, XT22, Poulan Pro 2006 mit 48" Mähdeck	Messerantrieb	131006	1	8-498	8-208	-
	Fahrertrieb	131264	1	8-479	-	-
Modelle PB195H42LT, PB2042YT, XT195H42LT mit 42" Mähdeck	Messerantrieb (1/2" x 78-1/2")	130969	1	8-493	8-805	-
	Fahrertrieb (1/2" x 92-1/2")	131006	1	-	8-208	-
Motor Vanguard	Messerantrieb (1/2" x 98-1/4")	131290	1	8-488	8-806	-
	Fahrertrieb (1/2" x 88")	106085	1	-	8-794	-
Für 10 PS, 36"-11 PS 36" - Motor vorne	Messerantrieb (1/2" x 79")	193214	1	-	8-117	-
	Fahrertrieb (38" Mähwerk)	402009, 584 89 70-01	3	-	8-364	-
Für 12, 12 1/2 und 14 PS, Schnittbreite 42" - Motor vorne	Messerantrieb 42" Heckauswurf	429532	3	-	8-697	-
	Fahrertrieb 97 cm Heckauswurf	144959	1	8-495	-	-
Für 18 PS, Schnittbreite 42" - Motor vorne	Messerantrieb (1/2" x 95-1/23")					
	Fahrertrieb					
Für Aufsitzmäher 38" und Rasentraktoren 38" und 42"	Messerantrieb					
	Fahrertrieb					
Für Schnittbreite 36", 38", 42" und 44"	Messerantrieb					
	Fahrertrieb					
Für Schnittbreite 46"	Messerantrieb					
	Fahrertrieb					

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE


MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
AYP (ROPER-SEARS)						
Für 36"	Messerantrieb	174978	1	8-484	-	-
Modell ICT13 - ICT16 - 36", 38" und 42"	Fahrantrieb (1/2" x 97,4")	194346	1	-	8-165	-
Für 42"	Messerantrieb (1/2" x 88-3/8")	144200	1	8-488	-	-
Für 42" & 44"	Fahrantrieb	125907X, 105732, 120302X	1	8-490	8-117	-
	Fahrantrieb (Hydro)	140294	1	8-482	8-233	-
Für 42" & 44" (ctd)	Fahrantrieb	120302X	1	8-490	8-117	-
Für 42" Heckauswurf	Messerantrieb	180213	1	8-483	-	-
Für 50"	Messerantrieb (1/2" x 95-1/4")	169178	3	-	8-364	-
Für YT14 Schnittbreite 38"	Fahrantrieb (1/2" x 90-1/4")	138255	1	8-495	-	-
PRO08, PRO8E & PRO10	Fahrantrieb	125907X, 193214	1	8-490	8-117	-
		15242C3	1	8-424	-	-
	10276 3D3AC		1	8-437	-	-
	Messerantrieb	140067	1	8-482	-	-
	Messerantrieb 12 PS 36"	131264	1	8-478	-	-
	Messerantrieb (36" Mähwerk)	367438D3RA	1	8-465	-	-
		108310	1	8-492	-	-
	Fahrantrieb	120301	1	8-493	-	-
		8833	1	8-573	-	-
	Fahrantrieb, 12 PS, Tecumseh	8845	1	8-474	-	-
Fräse						
		9179R	1	8-339	-	-
	Antrieb Heckfräse	634A563	1	8-437	-	-
	Antrieb MAV Fräse	133035, 306030002, 519 65 30-58	1	8-441	-	-
	Antrieb MAV Fräse BMFT5A	132672	1	8-453	-	-
Mäher						
21" - Antrieb vorne	Fahrantrieb (3/8")	196853	1	-	108-134	-
BM2Q679A	Fahrantrieb	111924X	1	8-334	-	-
		137078	1	8-332	8-986	-
BERNARD LOISIRS						
Aufsitzmäher						
Modell 609	Messerantrieb	497979, 754-0188	1	8-551	-	-
	Fahrantrieb (Vario)	497953, 754-0136	1	8-531	-	-
Modell 619	Messerantrieb (1/2" x 63")	497595, 45186	1	8-463	-	-
	Fahrantrieb	497517, 51855	1	8-441	-	-
Modelle 709 & 729	Messerantrieb	498588, 47611	1	8-488	-	-
	Fahrantrieb	497517, 51855	1	8-441	-	-
Modelle 739 & 749 PV81	Messerantrieb	498631, 4739	1	8-471	-	-
	Fahrantrieb	498602, 43979	1	8-456	-	-
Modelle 809 & 829	Messerantrieb (5/8" x 82")	498998, 49878	1	8-582	-	-
	Fahrantrieb	498956, 39454	1	8-488	-	-
Modelle PV92 & 819	Messerantrieb	498998	1	8-583	-	-
	Fahrantrieb	498602, 43979	1	8-456	-	-
Aufsitzmäher (siehe AYP/ROPER)						
Modell 1022T	Messerantrieb (5/8" x 82")	32986, 48044, 77009	1	8-582	-	-
	Fahrantrieb (1/2" x 90")	303241	1	8-490	-	-
Modell 1536RBH (Heckauswurf)	Fahrantrieb	165632	1	84-112	-	-
Modell 1542RB (Heckauswurf)	Messerantrieb (42" Mähwerk)	169178	3	-	8-364	-
		169178	3	-	8-364	-
Modell 1742RBH (Heckauswurf)	Messerantrieb	180213	1	8-483	-	-
	Fahrantrieb	165632	1	84-112	-	-
Modell BL 12536T	Messerantrieb (36" Mähwerk)	131264	1	8-479	-	-
	Fahrantrieb	126520X	1	8-489	-	-
Modell BL1238T	Messerantrieb	131290	1	8-488	-	-
	Fahrantrieb	126520	1	8-489	-	-
Modell BL1336LTD	Messerantrieb	124293	1	8-479	-	-
	Fahrantrieb	124525	1	8-489	-	-
Modell BL1338LTD	Messerantrieb	144200	1	8-488	-	-
	Fahrantrieb	130801	1	8-495	-	-
Modell BL15-14/421	Messerantrieb	130969	1	8-493	-	-
	Fahrantrieb	138255	1	8-495	-	-
Modell BL1644YT	Messerantrieb	106085X	1	8-479	-	-
	Fahrantrieb	123461X	1	8-480	-	-
Modelle BL 1342ST - STA - STB - BL14542ST - STA - STB - STC & STD - BL16542ST	Messerantrieb (42" Mähwerk)	144959	1	8-495	-	-
	Fahrantrieb	130801	1	8-495	-	-
Modelle BL114542STH & BL1942STH	Messerantrieb (42" Mähwerk)	144959	1	8-495	-	-
	Fahrantrieb	140294	1	8-482	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de


Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummer dienen nur zum Produktvergleich.

KEILRIEMEN

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE




TYP 1




TYP 2




TYP 3



TYP 4



TYP 5



TYP 6



TYP 7



TYP 8



TYP 9

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
BERNARD LOISIRS						
Modelle BL13/42LTD-15/42LTD	Messerantrieb	144200	1	8-488	-	-
	Fahrertrieb	1430801	1	8-495	-	-
Modelle BL15/42TDH+BL17/42TDH	Messerantrieb	144200	1	8-488	-	-
	Fahrertrieb	140224	1	8-481	-	-
Modelle BL836, BL1036T & BL1236T	Messerantrieb	124293X	1	8-480	-	-
	Fahrertrieb	124525X	1	8-489	-	-
Modelle BL962 & BL1238LT	Messerantrieb	106085X	1	8-479	-	-
	Fahrertrieb	120302	1	8-490	-	-
Fräse						
Modell BM740	Fahrertrieb Vorwärtsgang	420703	1	8-442	-	-
Modelle BM0510 + 0720	Fahrertrieb Rückwärtsgang	420607	1	8-448	-	-
Modelle BM721 + 730	Fahrertrieb Vorwärtsgang	420644	1	8-324	-	-
Modelle BM770 + 860 + 960	Fahrertrieb Vorwärtsgang	420607	1	8-448	-	-
		420734	1	8-444	-	-
Rasenmäher						
Modell BM66	Messerantrieb	414847	1	8-571	-	-
	Fahrertrieb	415127	1	8-332	-	-
BLUEBIRD						
Vertikutierer						
Modelle F20 & F20B	Messerwelle	334	1	8-431	-	-
BOBCAT / RANSOMES						
Rasenmäher						
Für Schnittbreite 32 61"	Fahrertrieb (5/8" x 44")	38017N	2	8-444	-	-
Für Schnittbreite 32", 36" und 48"	Fahrertrieb (5/8" x 35-3/4")	38016N	1	-	8-210	-
	Fahrertrieb (1-1/8" x 56-3/4")	38212	4	-	8-821	-
Für Schnittbreite 36 & 48"	Fahrertrieb (1-5/32" x 45-1/2")	38249	4	-	8-786	-
	Fahrertrieb (1/2" x 35-1/2")	38211	1	-	8-007	-
Für Schnittbreite 36"	Messerantrieb (5/8" x 91")	38234	1	8-591	-	-
Für Schnittbreite 48"	Messerantrieb (5/8" x 93")	38030N	1	8-593	-	-
BOLENS						
Aufsitzmäher						
Modell 2136EX	Messerantrieb	1747938	1	8-497	-	-
	Fahrertrieb	1731719	1	8-451	-	-
Modell SX 120	Messerantrieb (5/8" x 77-3/4")	57298, 141502, 300680	1	8-578	-	-
	Fahrertrieb	314120	1	8-487	-	-
Modelle 528 & 628 (ab Serie 0300101)	Messerantrieb	1738496	1	8-465	-	-
Modelle 528, 628, 830 & 831	Fahrertrieb	1731719	1	8-451	-	-
Modelle 728, 828 & 829		1724261	1	8-452	-	-
Modelle 828 & 829 (ab Serie 0200101)		1736248	1	8-464	-	-
Modelle 830 & 831 (Serie 020010100299999)	Messerantrieb	1722238	1	8-465	-	-
Modelle 830 & 831 (ab Serie 0300101)		1738511	1	8-466	-	-
Für 42" bis 48"	Fahrertrieb (1/2" x 114-5/32")	1185651	1	84-114	-	-
Fräse						
Modell FT500-12040	Fahrertrieb Rückwärtsgang	198-5773DF	1	8-442	-	-
	Fahrertrieb Vorwärtsgang	198-5772DF	1	8-447	-	-
Modell FT500EX-12059		1244DF	1	8-450	-	-
Rasenmäher						
Modell 22" MULCHING-MOWER		1723661	1	8-341	-	-
Modell 22" ORBIT AIR		1894272	1	8-335	-	-
Folgende Serien		1894335	1	8-336	-	-
BOUYER						
Aufsitzmäher						
Modell 900	Fahrertrieb		1	8-580	-	-
	Messerantrieb		1	8-467	-	-

www.ratioparts.de Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummer dienen nur zum Produktvergleich.

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE


MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
BOUYER						
 Fräse						
Modell 222 - Version Pflug			1	8-433	-	-
Modell 222 - Version Hacke			1	8-866	-	-
Modell 222 - Version Fräse			1	8-438	-	-
Modell 223 - Mono Version B&S			1	8-436	-	-
Modell 224 - Version B&S			1	8-435	17-726	-
Modell 333 - Pflug	Fahrertrieb (grosse Riemenscheibe)		1	8-430	-	-
Modell 334 - Version Pflug			1	8-424	-	-
Modell 605 AB	Fahrertrieb (grosse Riemenscheibe)		1	8-430	-	-
	Fahrertrieb (kleine Riemenscheibe)		1	8-426	-	-
Modell JONKIE 104 (Italien)	Fahrertrieb Vorwärtsgang		1	8-429	-	-
Fräsen MOT 3.5 PS			1	8-346	-	-
 Mähbalken						
Modell 205			1	8-446	-	-
Modell 223			1	8-455	-	-
Modell 333			1	8-451	-	-
Modell 334			1	8-450	-	-
Modell 605			1	8-559	-	-
Modelle 111 & 132			1	8-447	-	-
Modelle 203, 233 & 235			1	8-457	-	-
 Rasenmäher						
Modell 334			1	8-546	-	-
Modell T52 -			1	8-447	-	-
BUNTON						
 Aufsitzmäher						
Für 32 61"	Messerantrieb (5/8" x 63")	PL4732	1	8-563	-	-
Für 36" hydro	Messerantrieb (5/8" x 65")	PL4733	1	-	8-886	-
	Messerantrieb (1/2")	PL0643	1	-	8-214	-
Für 42, 52 & 61" BHT	Messerantrieb (5/8" x 65")	PL4739	1	8-565	-	-
	Fahrertrieb Vario (5/8")	PL0848	1	8-540	-	-
 Rasenmäher						
Modell B24	Messerantrieb	PL0019	1	8-436	-	-
		PL0021	1	8-438	-	-
	Fahrertrieb	PL0148	1	8-428	-	-
		PL0020	1	8-437	-	-
Modell B28	Messerantrieb	PL0021	1	8-438	-	-
	Fahrertrieb	PL0643	1	8-450	8-214	-
Modell B52	Fahrertrieb	PL0148	1	8-428	-	-
		PL0643	1	8-450	8-214	-
Modell B52T-11H	Messerantrieb	PL0643	1	8-450	8-214	-
	Fahrertrieb	PL0661	1	8-558	-	-
Modelle B36, B52	Messerantrieb	PL0848	1	8-546	-	-
		PL0643	1	8-450	8-214	-
Modelle B361/11 BIC	Messerantrieb	PL0661	1	8-558	-	-
		PL0643	1	8-450	8-214	-
	Fahrertrieb	PL0848	1	8-546	-	-
CASTELGARDEN						
 Aufsitzmäher						
F72H 1999 & 2000	Fahrertrieb, Getriebe Tecumseh (Hydro, '99-'00)	35061405/0	1	8-848	17-853	-
F72H 2001 --> 2005	Fahrertrieb, Getriebe Peerless (Hydro, '01-'05)	35061403/0, 135061403/0	1	16-963	-	135061403/0
F72H /2006	Fahrertrieb, Getriebe Tuff Torq (Hydro, '96+)	35061404/0, 135061404/0	1	8-866	-	135061404/0
		35061404/0, 135061404/0	2	-	16-246	-
F72H 2009 -->	Fahrertrieb, Getriebe Hydro-Gear	135061407/0	1	-	-	135061407/0
J91, J92, Hydro	Messerantrieb	35065700/0, 135065700/0	3	-	17-009	135065700/0
Modell EL63 (Easy Life)	Fahrertrieb	35061406/0, 135061406/0	1	-	17-880	35061406/0
CG 6-6/63, CG 6.5/63, TC 6/63, TC 6.5/63, XE70, XE75, XE80	Fahrertrieb Vario-Drive	119700062/0	2	-	52-186	119700062/0

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de


Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummer dienen nur zum Produktvergleich.

KEILRIEMEN

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE




TYP 1




TYP 2




TYP 3



TYP 4



TYP 5



TYP 6



TYP 7



TYP 8



TYP 9

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
CASTELGARDEN						
Modell F-72 (Flipper)	Messerantrieb	35061423/1, 35061424/0, 35061424/1, 135061423/0	1	17-727	-	35061423/0
	Fahrertrieb	35061400/0, 135061400/0	1	-	17-726	35061400/0
Modell MP84 (Schnittbreite 84 cm)	Messerantrieb	135061508/0	3	-	17-008	135061508/0
Modell MP84 (Schnittbreite 84 cm) --> 31/08/2014	Fahrertrieb	135062012/0	1	17-730	17-978	-
Modell MP84 (Schnittbreite 84 cm) 01/09/2013 -->		135062018/0	1	-	-	135062018/0
Modell MP84 Hydro (Schnittbreite 84 cm)	Messerantrieb	135061508/0	3	-	17-008	135061508/0
Modell MP84 Hydro (Schnittbreite 84 cm) --> 31/08/2014	Fahrertrieb	135062001/0	1	-	-	135062001/0
Modell MP84 Hydro (Schnittbreite 84 cm) 01/09/2014 -->		135062020/0, 135062020/1	1	8-498	-	135062020/1
Modell SD108 (Schnittbreite 108 cm)	Messerantrieb	135061506/0, 135061506/1	1	-	52-184	135061506/0
	Fahrertrieb	135062013/0	1	-	52-185	135062013/0
Modell SD108 Hydro (Schnittbreite 108 cm)	Messerantrieb	135061506/0, 135061506/1	1	-	52-184	135061506/0
	Fahrertrieb	135062003/0, 135062003/1	1	-	-	135062003/1
Modell SD98 (Schnittbreite 98 cm)	Messerantrieb	135061504/0	1	-	17-950	135061504/0
	Fahrertrieb	135062013/0, 135062014/0	1	-	52-185	135062013/0
Modell SD98 Hydro (Schnittbreite 98 cm)	Messerantrieb	135061504/0	1	-	17-950	135061504/0
	Fahrertrieb	135062003/0, 135062003/1	1	-	-	135062003/1
Modell TWIN - CUT (92 cm)	Fahrertrieb (Schaltgetriebe)	35062000/1	1	-	17-729	135062000/1
Modell TWIN - CUT (92 & 102 cm)	Fahrertrieb, Getriebe Hydro-Gear (Hydro)	135062019/0	1	17-781	-	135062013/0
Modell TWIN - CUT (102 cm)	Fahrertrieb (Hydro)	35061426/0, 135061426/0	1	17-728	-	135061426/0
Modell TWIN - Cut (122 cm)	Fahrertrieb	35061502/0	1	17-010	-	-
Modelle 92 & 98 cm	Messerantrieb	35061503/0	1	-	17-950	135061503/0
	Fahrertrieb (Hydro)	35061980/0, 135061980/0	1	-	17-951	35061980/0
Modelle 92, 102 & 122 cm	Fahrertrieb	35062011/0, 35062012/0, 135062011/0	1	17-730	17-978	135062011/0
Modelle XTH21, XTH24, XTH21 4WD	Messerantrieb	135062002/1	1	16-285	-	-
Modell MJ66 (Schnittbreite 66 cm)	Messerantrieb	135061428/0	1	-	52-187	135061428/0
	Fahrertrieb	135061430/0	1	17-853	-	135061430/0
Modell MJ66E Hydro (Schnittbreite 66 cm)	Messerantrieb	135061430/0	2	-	52-073	-
	Fahrertrieb	135061428/0	1	-	52-187	135061428/0
TC102	Messerantrieb sekundär (1600DS8M20)	135061429/0	1	8-433	-	-
	Messerantrieb	35065600/0, 135065605/0	8	17-011	-	35065600/0
TC122	Messerantrieb	35062811/0, 35062813/0, 135062811/0, 135062813/1	1	17-012	-	135062813/1
	Fahrertrieb	35061502/0, 35061501/0	1	17-010	-	-
TC122	Fahrertrieb TC102 (Hydro)	35062001/0	1	17-781	-	135062001/0
	Messerantrieb sekundär (1800DS8M25)	35065601/0	8	17-058	17-0581	35065601/0
TC122	Fahrertrieb TC122 (Hydro)	35062001/0	1	17-781	-	135062001/0
TC92	Messerantrieb	35062812/0, 35062814/0, 135062812/0	1	17-568	-	135062814/0
TC92 seit 2007	Fahrertrieb (Hydro)	35062010/0	1	17-730	17-978	135062010/0
TC92 seit 2007	Messerantrieb	35065701/0	3	-	17-008	-
Rasenmäher						
Modell 484TR	Fahrertrieb	-	1	8-811	-	-
Modell ES464TR		35063750/0, 135063750/0	1	8-811	-	135063750/0
Für Modelle CI484TR & TRE, GB464, 504TR, 504TRE, NC464, 504TR, TE25, TM56, TM57, TM58, TM61, TM62, TM66R, TD484TR & TRE, CA484WTR & WTRE		35063800/0	1	17-585	-	135063800/0
Für Modelle CL430, 434R & TR, RI430, 434TR & TD, R/TD 430TR, TDL430TR, 484TR & TRE, 534TR & TRE		35063710/0, 135063710/0	1	-	17-658	135063710/0

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
CASTELGARDEN						
Für Modelle F502, 504TR & TRE, PA502, PA504TRE, PAN504TR & TRE		35064150/0, 135064150/0	1	-	17-580	135064150/0
Für Modelle NP534TR & TRE		35064197/0	1	17-660	-	135064197/0
Für Modelle NP534TR & TRE, PAN504TR & TRE, RL350		35064195/0, 135064195/0	1	-	17-549	135064195/0
Für Modelle R534TR / E, RL534TR / E, TD534TR / E, TDL534TR / E	Fahrertrieb	35063900/0	1	17-584	-	00-3091-41
Für Modelle R534TR, RL534TR, TRE, TD, WTR, WTRE, TDL534TR & TRE		35063902/0, 35063958/0, 135063902/1	1	-	17-612	1111-9124-01
Für Modelle T484TR, TRE & TRA		35064100/0, 135064100/0	1	17-659	-	1111-9200-01
COUNTAX / WESTWOOD						
 A						
Riemen Kehrmaschine	Kehrwalze	22950300	1	8-438	-	-
 A K & D mit Rasenkehrmaschine-Fangsystem						
PTO Traktor Kehrmaschine	Kehrwalze	228001200	1	8-451	-	-
 Aufsitzmäher						
Modelle Linksdrehend 91 cm	Messerantrieb	2659	7	-	8-041	-
 C' Series mit Rasenkehrmaschine-Fangsystem						
Antrieb Kehrmaschine (seitlich)		22832800	1	8-438	8-825	-
PTO Traktor Kehrmaschine	nach Serie n° 81209... Riemen- scheibe Antrieb 5"/125 mm	228001200	1	8-451	-	-
Traktoren A20/50 HE, K18/50 und D18/50	Fahrertrieb A20/50 HE (nach Serie n° 00103... K62 Getriebe)	228001500	1	8-493	-	-
	Fahrertrieb D18/50 & K18/50	228001400	1	84-100	-	-
	Messerantrieb A20/50 HE (nach Serie n° 00103... K62 Getriebe)	228001500	1	8-493	-	-
	Messerantrieb D18/50 & K18/50	228001400	1	84-100	-	-
 Traktor Serie C & K						
107 cm/42" Mulch-Mähdeck	Messerantrieb (A, K & D)	229503200	1	8-555	-	-
127 cm/50" Mähdeck IBS ab Serienr.: 30215...	Messerantrieb A20/50	22870101	1	8-561	-	-
127 cm/50" Mulch-Mähdeck ab Serienr.: 30215...	Messerantrieb (A, K & D)	22871200	1	8-560	-	-
127 cm/50" Mähdeck IBS ab Serienr.: 30215...	Messerantrieb A20/50	22870101	1	8-561	-	-
Contra 36"	Messerantrieb (A, K & D)	22940100	1	8-559	-	-
Messerantriebsriemen innen			7	-	8-041	-
	Messerantrieb (Contra Deck 36")	22807600	7	-	8-041	-
	Messerantrieb (38" Mulch-Mähwerk)	228000500	1	8-474	-	-
	Messerantrieb (38" Mähwerk)	22869901	3	-	8-364	-
Elektromagnetische Kupplung "MAG STOP" zu Mähwerk	Messerantrieb (44" Mulch-Mähwerk)	228000800	1	8-588	-	-
	Messerantrieb (38" Mulch-Mähwerk)	22940200	1	8-558	-	-
	Messerantrieb (38" Mähwerk)	22940200	1	8-558	-	-
	Messerantrieb (42" Mähwerk)	22871200	1	8-560	-	-
	Messerantrieb (44" Mulch-Mähwerk)	22940100	1	8-559	-	-
K16 38" - 96 cm	Messerantrieb (48" Mähwerk)	22949900	1	8-562	-	-
Motor zur Kupplung (PTO alle Typen)		22869900	3	-	8-364	-
		2281110A	1	8-484	8-824	-
Motor zur Kupplung (PTO alle Typen)	Fahrertrieb (Tuff Torq K46 Hydro nach Nr. 10928...)	229503400	1	8-481	-	-
 X & W Series						
Riemen innen	Messerantrieb (38" Mulch-Mähwerk)	228000500	1	8-474	-	-
	Messerantrieb (44" Mulch-Mähwerk)	228000800	1	8-588	-	-
Riemen Kupplung zu Mähdeck - Connection Mähdeck - Traktoren ab 11/2006	Messerantrieb 36" (ab 11/2006)	22886700	1	8-563	-	-
	Messerantrieb (50" Mulch-Mähwerk, ab 11/2006)	22950500	1	8-564	-	-
Riemen Kupplung zu Mähdeck - Mähdeck Befestigung - Traktoren vor 11/2006	Messerantrieb (42" Mähwerk, bis 11/2006)	22949800	1	8-557	-	-
	Messerantrieb (38" Mulch-Mähwerk, bis 11/2006)	229503900	1	8-556	-	-
Motor zur Kupplung		229503800	1	8-595	-	-
Motor zur Getriebe	Fahrertrieb	22919900	1	8-478	-	-
 X & X Series						
Riemen Kupplung zu Mähdeck - Connection Mähdeck - Traktoren ab 11/2006	Messerantrieb (42" Mähwerk, ab 11/2006)	22871200	1	8-560	-	-
	Messerantrieb (38" Mulch-Mähwerk, ab 11/2006)	22940100	1	8-559	-	-
	Messerantrieb (44" Mulch-Mähwerk ab 11/2006)	22949900	1	8-562	-	-


Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummer dienen nur zum Produktvergleich.




KEILRIEMEN

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE




TYP 1




TYP 2




TYP 3



TYP 4



TYP 5



TYP 6



TYP 7



TYP 8



TYP 9

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
---------	-------------	----------	-----	------------	---------------	-----

COUNTAX / WESTWOOD

Riemen Kupplung zu Mähdeck - Connection Mähdeck - Traktoren bis 11/2006	Messerantrieb Schlegelmäher 36" (bis 11/2006)	22871200	1	8-560	-	-
	Messerantrieb (44" Mulch-Mähwerk bis 11/2006)	22940100	1	8-559	-	-

CRAMER



Aufsitzmäher

Toumo Pick-Up	Zwischenwelle zu Mähdeck	9959102	3	-	8-144	54-723
	Motor zu Zwischenwelle	9959131	1	8-487	-	54-719
	Fahrertrieb	9959129	1	-	-	54-720

DALOZ



Balkenmäher

Modelle D4 und D5	Fahrertrieb Vorwärtsgang	1644	1	8-429	-	-
	Fahrertrieb Rückwärtsgang	1644	1	8-429	-	-



Für Mähbalken Honda

Modell Mini-barre Baujahr 80 und 81	617	1	8-445	-	-
Modell für F28 Baujahr 72	593	1	8-454	-	-
Modell für Scooper Baujahr 76	577	1	8-459	-	-
Modell für Scooper Baujahr 70 bis 75	690	1	8-457	-	-
Modelle für F25 & F28 Baujahr 70 und 71	753	1	8-469	-	-
Für Modell F400 Baujahr 77	879	1	8-466	-	-
Für Modell F450 Baujahr 80	622	1	8-450	-	-
Für Modell F50 Baujahr 73	775	1	8-470	-	-
Für Modell F50 Baujahr 68 bis 72	753	1	8-469	-	-
Für Modell F600F1 Baujahr 81	1172	1	8-456	-	-
Für Modell F65 Baujahr 71 bis 84	879	1	8-466	-	-
Für Modell F650 Baujahr 77	752	1	8-476	-	-
	1067	1	8-472	-	-
Für Modell F800 Baujahr 80	6072	1	8-567	-	-
Für Modelle F40 & FS50 Baujahr 68 bis 74	879	1	8-466	-	-
Für Modelle F40, FS50 & F65 Baujahr 75	751	1	8-467	-	-
Für Modelle F400F1 & F400F2 Baujahr 77 bis 80	1338	1	8-550	-	-
Für Modelle F400F1 & F700 Baujahr 84	622	1	8-450	-	-
Für Modelle F42 & F700 Baujahr 76	1326	1	8-447	-	-
Für Modelle F42 & F700 Baujahr 80	622	1	8-450	-	-
Für Modelle F42 & F700 Baujahr 73 bis 77	693	1	8-483	-	-
Für Modelle F42 & F700 Baujahr 77 bis 80	1338, 1451	1	8-550	-	-
Für Modelle F600+F2 & F800 Baujahr 79 bis 80	1291	1	8-558	-	-
Für Modelle F600F1 & F800 Baujahr 81	443	1	8-460	-	-
Für Modelle F600F1 & F800 Baujahr 78 bis 80	1449	1	8-557	-	-
Für Modelle F600F2 & F800 Baujahr 81	444	1	8-452	-	-
Für Modelle F600F2 & F800 Baujahr 84	1172	1	8-456	-	-
Für Modelle F600F1 Baujahr 81	691-21 12	1	8-464	-	-



Motorsensen

Modell Roto 50	Messerantrieb		1	8-460	-	-
Modell Roto 65	Messerantrieb (2)	2112	1	8-464	-	-
	Fahrertrieb Vario	2793	1	8-326	-	-
	Messerantrieb (2)	690	1	8-457	-	-
Modell Roto 90	Messerantrieb, vor 1984		1	8-559	-	-
	Fahrertrieb Vario	2793	1	8-326	-	-



Mähbalken

Modelle D4 und D5	Messerantrieb	1645	1	8-453	-	-
		1700	1	8-434	-	-

DIXON



Aufsitzmäher

Modell ZTR 42"	Messerantrieb (42" Seitenauswurf)	539116200, (6111)	1	8-578	-	-
	Fahrertrieb	539124213, (1539)	1	8-541	-	-

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE


MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
DIXON						
Modelle 501, 503, 542 - 42" (Schnittbreite 107 cm)	Messerantrieb primär (42" Seitenauswurf)	539116200, (6111)	1	8-578	-	-
		539116200, (6111)	1	8-578	-	-
Modelle ZTR 542 - 42" (Schnittbreite 107 cm)	Fahrertrieb sekundär (2 Stück erforderlich)	539117010, (1859)	1	8-433	-	-
	Messerantrieb sekundär	539116199, (6109)	1	8-482	-	-
	Fahrertrieb primär	539124328, (1860)	1	8-457	-	-
Modelle ZTR 304, 308, 311, 312 - 30" (Schnittbreite 76 cm)	Messerantrieb	539124487, (2412)	1	8-574	-	-
		539124501, (2469)	1	8-446	-	-
	Fahrertrieb	539124267, (1684)	1	8-443	8-219	-
Modelle ZTR 424, 426 & 429 - 42" (Schnittbreite 107 cm)	Messerantrieb primär (42" Seitenauswurf)	539116200, (6111)	1	8-578	-	-
Modelle ZTR421, 422, 424, 426, 427, 428, 429	Messerantrieb sekundär	539116199, (6109)	1	8-482	-	-
DOLMAR						
 Aufsitzmäher						
Modell RM-72-13 H ab '07	Fahrertrieb Hydro	664 061 404	1	8-866	17-727	135061404/0
		664 061 404	2	-	16-246	-
Modell TM-102.16, ab 2007	Fahrertrieb	664 062 011	1	17-730	17-978	135062011/0
	Messerantrieb	664 062 812, 664 062 814	1	17-568	-	-
Modell TM-122.22 H	Messerantrieb sekundär (1800DS8M25)	664 065 601	8	17-058	17-0581	-
Modell TM-92-14, ab 2007	Fahrertrieb	664 062 012	1	17-730	17-978	-
Modelle TM-102.16, TM-102.18 H, TM-102.20 H	Messerantrieb sekundär (1600DS8M20)	664 065 600	8	17-011	-	-
Modelle TM-92-14 H, TM-102.18 H, TM-102.20 H, TM-122.22 H, ab '07	Fahrertrieb Hydro	664 062 001	1	17-781	-	-
Modelle TM-92-14, TM-92-14H, ab 2007		664 065 701	3	-	17-008	-
Modelle TM-102.16, TM-102.18 H, TM-102.20 H	Messerantrieb	664 062 811, 664 062 813	1	17-012	-	-
TM-102.13 (2001-2005), TM-102.17H (2001-2005), TM-102.18H2 (2003-2005)		663 514 877	3	-	8-056	-
 Trennschleifer						
Modelle PC6412 S, PC6414 S, PC6430, PC6435, PC7312 S, PC7314 S, PC7330, PC7330 C, PC7335, PC7335 C	Trennscheibe	965 300 470	2	-	8-956	-
Modelle PC8116, PC8140		965 300 480	6	-	8-194	-
DORIGNY						
 Fräse						
Modell DORI 80	Fahrertrieb Rückwärtsgang		1	8-442	-	-
	Fahrertrieb Vorwärtsgang	201183	1	8-447	-	-
 Rasenmäher						
Modell 464 RS 52, Motor B&S			1	8-430	-	-
Modell DORI 600	Messerantrieb	1448	1	-	52-187	-
Modell DORI 720 - Motor ILO			1	8-466	-	-
Modell DORI 730 - Motor B&S			1	8-467	-	-
ECHO						
 Unkrautbürste						
EWB-35HO, EWB-35HO-2	Bürstenantrieb	21-4HB-C56	1	-	122-118	-
ETESIA						
 Aufsitzmäher						
BAHIA, A80K	Messerantrieb	28115, 28729	1	-	122-118	-
MVE-H100, MVE-HD100, MV-100		25115	1	8-890	-	-
MVE-HH100, MVE-HD100, MV-100	Messerantrieb sekundär (1760DS8M20)	25511	8	17-057	-	-
EUROSYSTEMS						
 Einachser						
M70/85, M200/210	Fahrertrieb	321005190, 321005	1	-	17-612	-
 Rasenmäher						
GI51SPRC	Fahrertrieb	SG2007330, 2007330	1	-	17-612	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de


Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummer dienen nur zum Produktvergleich.

KEILRIEMEN

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE




TYP 1




TYP 2




TYP 3



TYP 4



TYP 5



TYP 6



TYP 7



TYP 8



TYP 9

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
---------	-------------	----------	-----	------------	---------------	-----

FLYMO



Fräse

Diverse Typen		514768000	1	8-335	-	-
Modell DLM	Fräsantrieb	11201000	1	8-346	-	-
Modell DLMS	Fahrertrieb Rückwärtsgang	11204400	1	8-448	-	-
	Fahrertrieb Vorwärtsgang	11204700	1	8-443	-	-

GABY SAMAG



Rasenmäher

Modell Loisirs & TR152 2 s & GT502		9947, 1023	1	8-327	-	-
Modell Régence		8840	1	8-430	-	-
Modell Résidence - Motor ILO	Fahrertrieb	20360	1	8-326	-	-
Modell T50 - Motor Bernard		8841	1	8-437	-	-
Modell T50 - Motor ILO		8843	1	8-435	17-726	-
	Messerantrieb	8834	1	8-436	-	-
Modell T600S - Neue Ausführung	Riemen Reduktion	8835	1	8-325	-	-
	Fahrertrieb	10877	1	8-445	-	-
	Messerantrieb	8834	1	8-436	-	-
Modell T980		10876, 9496	1	8-444	-	-
T50	Fahrertrieb	8844	1	8-429	-	-
T50-TS		9808	1	8-329	-	-

GILSON



Aufsitzmäher

Modell 11 PS - 38" - 33877 - Seitenauswurf	Messerantrieb	210692	1	8-496	-	-
	Fahrertrieb	36750	1	8-885	-	-
Modell 11 PS - 38" - 52129	Messerantrieb	237738	1	8-486	-	-
	Fahrertrieb	212931	1	17-730	17-978	-
	Messerantrieb	36751	1	8-488	-	-
Modell 11 PS 36" - 33857 - Seitenauswurf	Fahrertrieb	36750	1	8-885	-	-
	Messerantrieb	210692	1	8-496	-	-
Modell 11 PS 38" - 33889 - Seitenauswurf	Fahrertrieb	212931	1	17-730	17-978	-
	Messerantrieb	212931	1	17-730	17-978	-
Modell 8 PS - Seitenauswurf	Fahrertrieb		1	8-446	-	-

GRANJA



Fräse

Modell GB600	Fahrertrieb Vorwärtsgang		1	8-449	-	-
Modell GB650	Fahrertrieb Rückwärtsgang		1	8-324	-	-
			1	8-447	-	-
Modelle GB400+450	Fahrertrieb Vorwärtsgang		1	8-450	-	-
Modelle GB410+415			1	8-449	-	-
Modelle MS13-15-19		9090010	1	8-448	-	-



Rasenmäher

Modelle GTB535T - 535E	Fahrertrieb	90805067	1	8-333	-	-
------------------------	-------------	----------	---	-------	---	---

GRAVELY



Aufsitzmäher

2 Messer für 40"	Messerantrieb (1/2" x 37-1/2")	9240	1	-	8-717	-
Für Schnittbreite 34"		43213, 72250	1	8-437	-	-
Für Schnittbreite 50"	Messerantrieb (1/2" x 126-1/2")	51213, 72266	1	-	8-793	-

GUTBROD



Aufsitzmäher

Für Schnittbreite 42"	Messerantrieb	000.75.463, 081.00.393	1	17-012	-	-
-----------------------	---------------	------------------------	---	--------	---	---

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE


MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
HAHN						
	Aufsitzmäher					
Modell 11 PS - 30" - 76 cm	Messerantrieb	32322	1	8-474	-	-
HARRY						
	Rasenmäher					
Modell 48 cm - 401QTB	Fahrertrieb		1	8-324	-	-
HONDA						
	Aufsitzmäher					
HF2213, HF2216, HF2218, HF2417	Messerantrieb	80480-VK1-003	1	17-012	-	-
H4514 (42" / CD4542SB)	Messerantrieb sekundär	76181-758-N01	1	8-133	-	-
Modell 1211 (72 cm)	Messerantrieb	CG35061424H0	1	8-451	-	-
	Fahrertrieb	CG35061400H0	1	8-435	17-726	-
Modell 2113 (92 cm TWIN-CUT)	Messerantrieb	CG35065700H0, 135065700/0	3	-	17-009	135065700/0
	Fahrertrieb Hydro	CG35062010H0	1	17-730	17-978	-
	Fahrertrieb (Schaltgetriebe)	CG35062000H1	1	8-498	-	-
Modell H4013, H4514	Fahrertrieb	76182-758-720	1	-	8-668	-
Modell HF1211 H	Fahrertrieb Hydro	CG35061405H0	1	8-848	17-853	-
Modell HF1211 K1/K2, Hydro Tuff-Torq		CG35061404H0	1	8-866	-	135061404/0
		CG35061404H0	2	-	16-246	-
Modell HF1211 S	Fahrertrieb	CG35061400H0	1	17-853	-	135061430/0
		CG35061400H0	2	-	52-073	-
Modell HF2113 H	Fahrertrieb Hydro	CG35062010H0	1	17-730	17-978	-
Modell HF2213S (102 cm TWIN-CUT)	Messerantrieb sekundär (1600DS8M20)	CG35065600H0	8	17-011	-	-
	Messerantrieb	CG35062811H0	1	17-012	-	-
	Fahrertrieb	CG35061501H0	1	17-010	-	-
Modell HF2218SL (122 cm TWIN-CUT)	Messerantrieb sekundär (1800DS8M25)	CG35065601H0, 80482-VK1-003	8	17-058	17-0581	-
	Messerantrieb	CG35062812H0	1	17-568	-	-
	Fahrertrieb	CG35061501H0	1	17-010	-	-
Modell HTR3009SF	Messerantrieb	76181-751-003	1	-	8-306	76181-751-003
		76182-751-013	1	-	8-309	-
Modelle H4518 38" und 46", H4512 (46")	Fahrertrieb	80479-VK1-003, CG35062814H0	1	17-568	-	CG550-628-14H0
Modelle HF2218K2, HF2220, HF2220K1, HF2620 HME, HF2620 HME/A, HF2620 HTE, HF2620 HTE/A,	Messerantrieb	76181-772-202, 76181-772-L02	1	-	-	76181-772-L02
Modelle H1011	Fahrertrieb	76184-772-003	1	8-429	-	76184-772-003
Modelle H1011H	Fahrertrieb Hydro	76184-772-701	1	8-437	8-677	-
Modelle H3009, H3011, HT-R 3009, HT-R3811	Fahrertrieb	76182-751-013	1	-	8-309	-
Modelle H4514 H 38"	Messerantrieb (38" Mähwerk)	76182-758-L00, 76182-758-L01	1	-	-	76182-758-L01
Modelle H4518, H4512 38" und 46"	Messerantrieb	76181-758-J21	1	-	8-911	-
Modelle HF1211, HF1211K1, HF1211K2		CG35061423H0, CG35061424H0	1	17-727	-	-
Modelle HF2113 S, HF2114 S	Fahrertrieb	80304-Y09-003, CG35062000H0, CG35062000H1	1	-	17-729	-
Modelle HF2113, HF2114, HF2114K1, HF2114K2, HF2315HME, HF2315HME/A, HF2315SBE, HF2315SBE/A, HF2315K1HME, HF2315K1HME/A, HF2315K1SBE, HF2315K1SBF	Messerantrieb	80305-Y09-003, CG35065700H0, 135065700/0	3	-	17-009	135065700/0
Modelle HF2114 H, HF2114K1 H, HF2114K2 H	Messerantrieb sekundär (1600DS8M20)	CG35061980H0	1	-	17-951	-
Modelle HF2213, HF2213K1, HF2213K2, HF2213K3, HF2216, HF2216K1, HF2218K1, HF2415SBE, HF2415SBE/A, HF2417HME, HF2417HME/A, HF2417HTE, HF2417HTE/A, HF2417K1HME, HF2417K1HTE, HF2417K2HME, HF2417K2HME/A, HF2417K2HTE, HF2417K2HTE/A, HF2417K2HTE		80481-VK1-003, CG35065600H0	8	17-011	-	80481-VK1-003
Modelle HF2213H, HF2216H, HF2218H, HF2220H K1, HF2417HME, HF2417HME/A, HF2417HTE, HF2417HTE/A, HF2417K1HME, HF2417K1HTE, HF2620HME, HF2620HME/A, HF2620HTE, HF2620HTE/A, HF2620K1HME, HF2620K1HTE		80477-VK1-003, CG35062001H0	1	17-781	-	CG350-620-01H0
Modelle HF2213K1 S, HF2213K2 S, HF2218 S, HF2218K1 S	Messerantrieb	CG35061501H0, CG35061502H0	1	17-010	-	-
Modelle HF2213K1, HF2213K2, HF2213K3, HF2216K1, HF2218K1, HF2218K2, HF2415 SBE, HF2415 SBE/A, HF2417 HME, HF2417 HME/A, HF2417 HTE, HF2417 HTE/A, HF2417K1 HME, HF2417K1 HTE, HF2417K2 HME, HF2417K2 HME/A, HF2417K2 HMF, HF2417K2 HTE, HF2417K2 HTF		80480-VK1-003, CG35062813H0	1	17-012	-	-
Modelle HF2213K2, HF2218K1 H		CG35061426H0	1	17-728	-	-
Modelle HF2216S, HF2216K1S, HF2220K1S, HF2315SBE, HF2315SBE/A, HF2415SBE, HF2415SBE/A, HF2315K1SBE, HF2315K1SBE/A	Fahrertrieb	80478-VK1-003, CG35062011H0	1	17-730	17-978	CG350-620-11H0

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de


Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummer dienen nur zum Produktvergleich.

KEILRIEMEN

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE




TYP 1




TYP 2




TYP 3



TYP 4



TYP 5



TYP 6



TYP 7



TYP 8



TYP 9

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
---------	-------------	----------	-----	------------	---------------	-----

HONDA

Modelle HF2218, HF2218K1, HF2218K2, HF2220, HF2220K1, HF2620HME, HF2620K1HME, HF2620HME/A, HF2620HTE, HF2620K1HTE, HF2620HTE/A,	Messerantrieb sekundär (1800DS8M25)	80482-VK1-003, CG35065601H0, 76182-VK1-E11, 80482-VK1-E11, CG35065604H0	8	17-058	17-0581	80482-VK1-003
Modelle HT3810, HT3813, HT3813K1	Messerantrieb	76182-750-013, 76182-750-023	1	-	8-308	76182-750-003

Fräse

Modell F25	Fahrantrieb	23161-708-025	1	8-427	8-096	-
Modell F320		22431-760-K20	1	8-444	8-092	-
Modell F400		22431-723-671	1	-	8-083	22431-723-672
Modell F600		22431-727-003	1	-	8-087	22431-727-013
Modell F700		22431-724-003, SB-38	1	8-674	-	-
Modell F810		22431-765-631	1	8-549	-	22431-765-631
Modell FX25	Fahrantrieb	49212-846-610	1	8-430	8-098	-
Modelle F310, F320, F360 & F380		22431-733-622, 22431-733-621	1	-	8-089	-
Modelle F315 & F325		PB13501	1	8-448	-	-
Modelle F400-F2 & F450		22431-723-621	1	-	8-082	22433-762-003
Modelle F410, F420, F460, F520 & F560		22431-734-003, 22431-734-013, 076624	1	-	8-090	22431-734-013
Modelle F610 & F666		22431-735-003	2	-	8-611	22431-735-013
Modell FR700	Fahrantrieb	22431-723-771, 22431-723-772	1	8-536	-	-

Rasenmäher

Modell HR21	Fahrantrieb	23161-952-771	1	-	8-086	23161-952-771
Modell FLORILEGE 46 cm		CG35063800H0	1	8-329	-	-
Modell HR21.5		23161-960-771	1	8-335	8-248	23161-952-771
Modell HRB475		22431-VE0-010	1	8-334	-	-
Modell HRB476C1		23161-VE0-M11	1	17-584	-	-
Modell HRF464S, HRF465S		80056-VF4-003, CG35064100H0, 23161-VG8-850	1	17-659	-	23161-VG8-850
Modell HRG413SD		80062-Y10-003, CG35063710H0	1	-	17-658	CG350-637-10H0
Modelle FLORILEGE 51 cm & HR535		22431-VE-J00	1	8-338	-	-
Modelle HR173, HRB423 & TURFY 42		23161-VA9-K41	1	8-328	-	-
Modelle HRB425C & C1		23161-VG8-850	1	17-659	-	23161-VG8-850
Modelle HRB536C1 & C2	Fahrantrieb	22431-VE1-T00	1	8-336	108-121	-
Modelle HRG465SD, HRG465CSD, HRG465CSX		CG35063800H0	1	17-585	-	-
Modelle ISY41, ISY46, HRB415CSD & HRB465C		22431-VE0-L01	1	8-813	-	-
Modelle ISY53 & HRB536C		22431-VG4-B50	1	-	17-549	22431-VG4-B50
Modelle UM21 & UM2460		23161-VA8-000	2	-	8-611	23161-VA8-003

Schneefräse

HS50	Fräsantrieb	22432-732-671, SB-28	1	8-530	8-094	-
------	-------------	----------------------	---	-------	-------	---

HUSQVARNA / JONSERED

Aufsitzmäher

97 cm Heckauswurf (ab 08/2014), CT153, CT154, CTH163T, CTH173, CTH174, CTH194, CTH210XP, CTH2138R, LT126, LT2217CMA, LT2316CM, LT2316CMA2, LT2317A2, LT2317CMA, LT2317CMA2	Messerantrieb (1/2" x 95")	532 43 97-26, 583 54 49-01	1	8-495	8-164	-
Aufsitzmäher Schnittbreite 38"	Messerantrieb	532 19 32-14	1	-	8-117	-
Aufsitzmäher Schnittbreite 97 cm		532 42 95-32	3	-	8-697	-
Aufsitzmäher Schnittbreite Heckauswurf 42"		532 40 20-09	3	-	8-364	-
Modelle CT126, CTH164 T, CTH171, CTH184 T, CTH194, CTH19530, CTH204 T, CTH220 Twin, CTH224 T, CTH224 TFI, CTH2642 TR, CTH2642 TRE, TC142, TC242, TC338, TC342		532 44 58-86, 583 58 19-01	1	-	108-029	-
CTH164, CTH174, CTH2138, TC138, TC238, TC338		532 44 58-34, 583 58 14-01	1	8-492	-	-
Modelle 2246LS, 2346XLS, YTH20K26, YTH2146XP, YTH2246		21546607, 405143, 7133156, 532 40 51-43, 584 45 31-01	1	-	8-163	-
M105-85F, M125-85FH, PR17, PR17 AWD, R418Ts, R418Ts AWD, Rider 15V2, Rider 15V2 AWD, Rider Pro 15, Rider Pro 18, Rider Pro 18 AWD		535 50 45-01	1	8-475	8-287	-

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE


MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
HUSQVARNA / JONSERED						
Modell 850 Rider 8 und 12 PS	Messerantrieb	506 66 03-01	1	8-485	108-005	-
	Fahrntrieb	506 54 49-01	1	8-333	8-129	-
	Messerantrieb	506 66 04-01	1	8-462	8-146	-
Modell 970 Rider 12-12S-12.5K	Motor / Zwischenwelle	506 76 84-01	1	8-454	108-056	-
	Fahrntrieb	506 54 49-01	1	8-333	8-129	-
Modell CTH130B (Heckauswurf)	Fahrntrieb Hydro	170140, 532 17 01-040, 583 03 67-01	1	84-113	8-291	-
Modell LT4140H	Messerantrieb (5/8" x 83")	533 30 51-48	1	8-583	-	-
	Fahrntrieb	533 31 02-75	1	8-483	8-212	-
Modell LT960 (12 PS)	Messerantrieb	532 10 60-85	1	8-479	17-950	-
	Fahrntrieb	532 12 59-07	1	8-490	8-117	-
Modell RB150 (15 PS, 102 cm)	Messerantrieb sekundär (1600DS8M20)	531 00 55-65	8	17-011	-	-
Modell YT130 (13 PS 42")	Messerantrieb	532 13 09-69	1	8-493	8-805	-
		532 13 08-01	1	8-495	-	-
Modell YT150 (15 PS, 42")	Fahrntrieb	532 13 82-55	1	8-495	-	-
Modell YTH1120 (14 PS)		532 12 34-61	1	8-480	-	-
	Messerantrieb	532 10 60-85	1	8-479	17-950	-
Modell YTH12		532 10 60-85X	1	8-479	-	-
	Fahrntrieb	532 12 04-18X	1	8-480	-	-
Modell YTH140	Messerantrieb	532 14 49-59	1	8-494	-	-
Modell YTH150 (15 PS, 42") - Hydrogetriebe		532 14 02-94	1	8-482	8-919	-
Modell YTH180 (18 PS 42") - Hydrogetriebe	Fahrntrieb	532 14 02-94	1	8-482	8-919	-
Modelle CT126, CTH164 T, CTH171, CTH184 T, CTH194, CTH19530, CTH204 T, CTH220 Twin, CTH224 T, CTH224 TFI, CTH2642 TR, CTH2642 TRE, TC142, TC242, TC338, TC342	Fahrntrieb (1/2" x 115")	532 44 27-81, 583 56 64-01	1	-	108-028	-
Modelle CT130 & CT135 (Heckauswurf)	Messerantrieb	532 18 02-13	1	8-483	-	-
		532 18 02-15, 583 78 84-01	1	8-494	-	-
Modelle CTH126, CTH140XP, CTH163T, CTH173, CTH174, CTH210XP, CTH2138R, LT2316CMA2, LT2317CMA	Fahrntrieb	532 44 18-34, 583 56 06-01	1	84-113	8-291	-
Modelle CTH135, CTH150, CTH155, CTH160 & CTH200 (Heckauswurf)	Fahrntrieb Hydro	532 17 01-40, 583 03 67-01	1	84-113	8-291	-
Modelle CTH160 & CTH200 (Heckauswurf)		532 16 91-78	3	-	8-364	-
LT2318, LT2320, TC142	Messerantrieb 42"	532 44 58-80, 583 58 16-01	1	8-497	-	-
Modelle GTH200, GTH220, GTH2448, GTH250, YTH20. Für Maschinen mit 50" Mähdeck und 20 PS KOHLER Motor	Fahrntrieb	532 14 02-18, 584 44 58-01, 531 30 94-83	1	-	8-881	-
Modelle GTH2448, YTH2348, YTH2448	Messerantrieb	197242, 532 19 72-42, 33154, 71460096	1	-	8-119	-
Modelle LR120, LT112 & HFLT112A - (12 PS 36")		532 1312-64	1	8-479	-	-
	Fahrntrieb	532 12 65-20	1	8-489	-	-
Modelle LR120, LT112 & HFLT112A - (12 PS 36") LR112	Messerantrieb	532 13 12-64	1	8-479	-	-
	Fahrntrieb	532 12 65-20	1	8-489	-	-
Modelle LT1000-14, LT4130G, LT 4140G (14 PS 40")	Messerantrieb (5/8" x 82")	533 04 80-44	1	8-582	-	-
	Fahrntrieb	533 30 32-41	1	8-489	-	-
Modelle LT130 & HFLT130A - (13 PS 36")	Messerantrieb	532 13 12-64	1	8-479	-	-
	Fahrntrieb	532 14 09-10	1	8-477	-	-
LT19538, LTH2038		408381, 532 40 83-81	1	-	8-276	-
Modelle Proflex 18, Proflex 21, Proflex 21 AWD, Proflex 21 II, R422Ts, R422Ts AWD	Messerantrieb	531 00 92-21, 535 42 48-01	1	8-494	8-285	-
		574 87 09-01	1	8-476	-	-
		574 87 09-01	2	-	108-008	-
Für Modelle LT151, LT152, LT1597, YT16542, YT1942T, LT2216 P524	Fahrntrieb (1/2" x 97,4")	532 19 43-46	1	-	8-165	-
	Fahrntrieb	577 00 30-02	1	-	122-103	-
Proflex 18, Proflex 20, Rider 13R Special, Rider 15V2, Rider 16, Rider 16H, Rider 970, Rider Pro 14, Rider Pro 15	Messerantrieb	506 92 54-01, 531 00 50-20	1	8-474	8-283	-
		531 00 92-20, 535 42 47-01	1	17-010	8-284	-
		506 76 85-01, 531 00 50-17	1	8-476	8-282	-
Proflex 18, Proflex 21, R15T AWD, R215TX, R216, R216 AWD, R316T AWD, R316Ts AWD, R316TXs AWD, R318, R320 AWD, Rider 13R Special, Rider 155, Rider 155 AWD, Rider 15T, Rider 15V2, Rider 15V2 AWD, Rider 15V2S AWD, Rider 16, Rider 16H, Rider 175, Rider 175 AWD, Rider 18, Rider 18 AWD, Rider 970, Rider 970 HST Bioclip, Rider Pro 14, Rider Pro 15, Rider Pro 18, Rider Pro 18 AWD		531 00 60-96, 535 41 19-01, 585 03 45-01, 589 51 46-01	1	-	8-286	-
R13C5, R213C, R215TX, R216, R216 AWD, Rider 11C, Rider 13 AWD, Rider 13C, Rider 15C, Rider 16C, Rider 16C AWD	Messerantrieb	585 03 44-01	1	8-478	8-289	-
Rider 11 Bio, Rider 11BioClip, Rider 13 Bio, Rider 13 BioClip	Fahrntrieb	506 98 29-01, 531 00 80-69	1	8-470	8-266	-
	Messerantrieb	531 00 75-53	1	-	108-031	-
Rider 11C, Rider 13 AWD, Rider 13C, Rider 15C		544 06 82-01	1	8-481	8-288	-
RIDER 13C	Fahrntrieb	505 20 86-01, 544 06 81-01	1	8-471	8-279	-
Rider 16C, Rider 15V2S, Rider 16C AWD	Messerantrieb primär	544 40 02-01, 531 00 92-21, 535 42 48-01	1	-	8-280	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de


Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummer dienen nur zum Produktvergleich.

KEILRIEMEN

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE




TYP 1




TYP 2




TYP 3



TYP 4



TYP 5



TYP 6



TYP 7



TYP 8



TYP 9

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
---------	-------------	----------	-----	------------	---------------	-----

HUSQVARNA / JONSERED

Rider 111B, Rider 112C	Fahrertrieb	589 53 28-01, 575 22 55-01, 506 93 11-01, 531 00 50-80, 531 00 80-68	1	8-449	8-052	-
Modelle PB195H42LT, PB2042YT, XT195H42LT mit 42" Mähdeck	Messerantrieb	532 42 96-36, 91753242936	1	-	108-010	-



Fräse

Modell CRT81 - (Hersteller AYP) Heckfräse	Fahrertrieb Vorwärtsgang	138399	1	8-459	-	-
Modell TRIO	Fahrertrieb Rückwärtsgang	11204400	1	8-348	-	-
Modelle CRT50 & CRT51 - (Hersteller AYP) Heckfräse		132801	1	8-452	-	-
Modelle T250 & T255R		519 65 05-60	1	8-445	-	-
T350, T350R, T50R, T50RS, T50RH, T55R, T500RH, T550R, T560, T560RS, T85RS, T85HX, T85BS,	Fahrertrieb Vorwärtsgang	519 65 30-58	1	8-441	-	-



Zero turn

CD48, CD48E, EZ24T, EZC4824, EZC4824BF, MZ52	Messerantrieb (5/8" x 149 3/4")	539 10 70-95	1	-	3300309	-
--	---------------------------------	--------------	---	---	---------	---

ISEKI



Aufsitzmäher

CL 125, CM 130, CM 155	Fahrertrieb	35061501/0, 35061502/0	1	17-010	-	-
CL 125, CM 200 H, CM 2135 H, CM 2220 H, CM 7322 H, CM 7328 H	Messerantrieb sekundär (1800DS8M25)	35065601/0	8	17-058	17-0581	-
CL120, CL125, CL2125, CM130, CM130 H, CM135, CM135H, CM155, CM 155H, CM160, CM160H, CM170H, CM180H, CM2135, CM2135H, CM2155, CM2170, CM2180H, CM7216H, CM7220H, CM7226H	Messerantrieb	35062811/0 35062813/0, 135062811/0, 135062813/1	1	17-012	-	135062813/1
CL120, CL125, CL2125, CM130, CM130H, CM135, CM135H, CM155, CM155H, CM160, CM160H, CM170H, CM180H, CM2135, CM2135H, CM2155, CM2170H, CM2180H, CM7216H, CM7220H, CM7226H	Messerantrieb sekundär (1600DS8M20)	35065600/0, 135065600, 135065605/0	8	17-011	-	-
CL120, CL2125, CM135, CM160, CM2135, CM2155	Fahrertrieb	35062011/0, 135062011/0	1	17-730	17-978	135062011/0
CM 130 H, CM 155 H, CM 160 H, CM 200 H		35061426/0	1	17-728	-	-
CM 200 H, CM 2220 H, CM 7322 H, CM 7328 H	Messerantrieb	35062812/0, 35062814/0, 135062812/0	1	17-568	-	135062814/0
CM 7113 H, CM 7124 H		35065701/0	3	-	17-008	-
CM130H, CM135H, CM160H, CM170H, CM180H, CM200H, CM2135H, CM2170H, CM2180H, CM2220H, CM7113H, CM7124H, CM7216H, CM7220H, CM7226H, CM7322H, CM7328H	Fahrertrieb	35062001/0	1	17-781	-	-
CM65, CM7006		35061406/0, 135061406/0	1	-	17-880	35061406/0
CM7013 H, Getriebe Tuff-Torq	Fahrertrieb Hydro	35061404/0, 135061404/0	1	8-866	-	135061404/0
FL105 H		35061404/0, 135061404/0	2	-	16-246	-
FL105, FL115, FL2125	Fahrertrieb	35061405/0	1	8-848	17-853	-
FL115 H, FL2125 H, Getriebe Peerless	Fahrertrieb Hydro	35061400/0, 135061400/0	1	-	17-726	35061400/0
FL115 H, FL2125 H, Getriebe Peerless		35061403/0, 135061403/0	1	16-963	-	135061403/0
Limpar FWB-A01		4HB-C56	1	-	122-118	-
FL2125, FL2125 H, FL105, FL105 H, CM7013 H	Messerantrieb	35061423/1 35061424/1	1	17-727	-	-
JS 2135		35061503/0	1	-	17-950	-
JU 130 H	Fahrertrieb Hydro	35062010/0	1	17-730	17-978	-
JU 130, JU 135, JU 2135, JS 2135	Fahrertrieb	35062000/1, 35062000/1	1	-	17-729	135062000/1
JU 135 H, JU 2135 H, CM 7114 H	Fahrertrieb Hydro	35061980/0, 135061980/0	1	-	17-951	35061980/0
JU130, JU130H, JU135, JU135H, JU2135, JU2135H, CM7114H	Messerantrieb	35065700/0, 135065700/0	3	-	17-009	135065700/0
Zwischenachs-Mähwerk SCM54-GR (137 cm)		8659-203-001-00	1	8-133	-	-
Modelle SGR 17 H, SGR 19 HL, SGR 25 HL,	Zapfwelle	1705-334-004-00	1	8-674	-	-
Modell SL14	Messerantrieb primär	8650-101-001-10	1	8-567	-	-
Zwischenachs-Mähwerke 48" 122 cm für SG: SRM48, SSM48, SSM48-M,	Messerantrieb	8595-203-002-20	1	8-593	-	-
Modelle SGX19, SGX22: Zwischenachs-Mähwerke SCMA48 122 cm bis Bj. 05, SCMA48M 122 cm ab Bj. 06	Messerantrieb sekundär (2800DS8M30)	8663-203-001-00	8	8-678	-	-

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE


MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
ISEKI						
Modelle SGX19	Zapfwelle vorne	1728-334-008-00	1	8-674	-	-
S 4650 QA/QAE, SW 439 A/AE, SW 4648 A/AE		35063800/0	1	17-585	-	-
S5155 QA	Fahrantrieb	35063902/0, 135063902/1	1	-	17-612	1111-9124-01
SW 432 A, SW 4753 A		35064195/0	1	-	17-549	-
SW 432 A3 / AE3, SW 4753 A3		35064197/0	1	17-660	-	-
Fräse						
Modell A200 2-Takt		1102-201-0020	1	8-429	-	-
Modell A200 4-Takt		V816-200-0310	1	8-432	-	-
Modell KC350F-F2		V817-200-0390	1	8-674	-	-
Modell KS280		V817-200-0400	1	-	-	22431-734-013
Modell KS500		V817-300-0400	1	-	-	22431-734-013
Modell KS650 Benzin		V817-200-0390	1	8-674	-	-
Modelle AC1, AC3 & AC40R		V816-200-0300	1	8-431	-	-
Modelle AC2 & AC4		V816-200-0290	1	8-430	-	-
Modelle AC20 & A20R		V816-200-0310	1	8-432	-	-
Modelle KS250 & KT600		V812-000-0420	2	-	8-611	-
JACOBSEN (Homelite)						
Rasenmäher						
JR1030E & JR1230		JA991488	1	8-473	-	-
	Fahrantrieb	JA990959	1	8-471	-	-
Modell Commercial 21"		331807	1	8-324	-	-
Modell Commercial 60"	Riemen Motor/Hydro Pumpe	333719	1	8-562	-	-
	Riemen pto	336488	1	8-543	-	-
	Messerantrieb	336485	1	8-576	-	-
Modell Commercial 72"	Fahrantrieb	336481	1	8-543	-	-
	Riemen Motor/Hydro Pumpe	333719	1	8-562	-	-
	Messerantrieb	390233	1	8-433	-	-
Modell TURCAT	Messerantrieb 50"	395124	3	-	8-364	-
	Messerantrieb	JA992639	1	8-465	-	-
Modelle HR830, HR830E & HR1230E		JA992638	1	8-439	-	-
Modelle JR830, JR830E & JR930E	Fahrantrieb	JA990738	1	8-452	-	-
RMX8E, RMX8M & RMX11E		JA392545	1	8-474	-	-
JOHN DEERE						
Aufsitzmäher						
	Messerantrieb 38"	M82734	1	8-460	8-198	-
	Messerantrieb 46"	M84223	1	8-462	17-010	-
112L	Messerantrieb 38"	M82462	1	8-466	8-197	-
	Messerantrieb 46"	M84136	1	84-101	8-120	-
Schnittbreite 38" DI 10-112, 212 & 214	Messerantrieb 38" & 41"	M45998	1	8-483	-	-
Schnittbreite 39" DI 10-112, 212 & 214	Messerantrieb 39"	M40223	1	8-487	8-249	-
		M84223	1	8-462	17-010	-
Schnittbreite 46" Modell 260	Messerantrieb	M84136	1	84-101	8-120	-
	Grasgebläse	M47765	1	8-484	-	-
STX 30, STX 38		M41960	1	8-885	-	-
LT180, LT190 mit 48" Mähdeck	Messerantrieb	GX10063, M150960, M151649	1	-	108-009	-
		M43569	1	8-450	-	-
Modell 100 (34")		M41642	1	8-462	17-010	-
	Fahrantrieb	M41592	1	8-440	-	-
Modell 65		M44483	1	8-448	-	-
	Messerantrieb	M44498	1	8-460	-	-
		M43569	1	8-450	-	-
Modell 70 (34")		M41642	1	8-462	17-010	-
	Fahrantrieb	M43489	1	8-457	5-388	-
Modell JD 68		M49920	1	8-499	17-729	-
Modell LT133	Messerantrieb	M110978	1	84-102	8-885	-
	Fahrantrieb	M126012	1	8-495	-	-
		M44483	1	8-448	-	-
Modell Rider 57		M45863	1	8-456	8-227	-
	Messerantrieb	M45862	1	8-447	-	-
		M72031	1	8-460	-	-
Modell RX63 (26")	Fahrantrieb	M76054	1	8-542	-	-
		M82462	1	8-466	8-197	-
Modell STX38	Messerantrieb	M125218	1	8-496	-	-
		M74747	1	84-105	8-223	-
L110, L120, L1542G, 15.542G, 1743GS, 17.542HS	Fahrantrieb	GX20006	1	8-489	8-959	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de


Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummer dienen nur zum Produktvergleich.

KEILRIEMEN

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE




TYP 1




TYP 2




TYP 3



TYP 4



TYP 5



TYP 6



TYP 7



TYP 8



TYP 9

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
JOHN DEERE						
Modelle 102, 105, 115, 125, 135, L100, L105, L107, L108, L110, L111, L118, LA100, LA105, LA110, LA115, LA120, LA125, LA135, X110, X120	Messerantrieb	GX20072, GY20570	1	84-104	8-961	-
	Messerantrieb 30"	M82460	1	8-466	-	-
	Messerantrieb 38"	M88184, 82734	1	8-460	-	-
Modelle 108, 111 & 116 (30" oder 38")	Messerantrieb 30"	M82461	1	8-439	17-880	-
	Messerantrieb 38"	M82464	1	8-466	8-632	-
	Fahrertrieb	M83837	1	8-488	-	-
Modelle 110, 112, 208, 210, 212, 214 & 216	Fahrertrieb Vario	M82258	1	8-540	-	-
		M44121	1	8-567	-	-
Modelle 111 H1 16H (38" & 48")	Fahrertrieb	M84075	1	8-479	17-950	-
		M73478	1	8-459	-	-
Modelle 240 & 260 (38")	Messerantrieb	M82462	1	8-465	8-197	-
	Fahrertrieb	M71026	1	8-484	-	-
		M84223	1	8-462	17-010	-
Modelle 265, 285 & 320 (46")	Messerantrieb	M84136	1	84-101	8-120	-
	Fahrertrieb	M71135	1	8-474	-	-
		M45254	1	8-486	-	-
Modelle 300, 312, 314 & 316 - Motor KOHLER Schnittbreite 48"	Messerantrieb	M41668	1	8-498	17-729	-
		M43795	1	8-441	-	-
Modelle 66 & 68	Fahrertrieb	M82167	1	8-451	-	-
Modelle 66 & 68 - bis Serie 80000	Messerantrieb 30"	M82538	1	8-463	8-225	-
Modelle 90 & 96 - ab Serie 10000	Fahrertrieb	M41592	1	8-440	-	-
Modelle 90 & 96 - bis Serie 10000		M46758	1	8-446	8-007	-
Modelle D300, D317 & D400		AM32172	1	8-435	17-726	-
Modelle F510 & F525 - Schnittbreite 38"	Messerantrieb	M95121	1	8-444	-	-
		M95122	1	8-483	8-212	-
		M112006	1	8-463	8-225	-
Modelle GX85	Fahrertrieb	M94020	1	8-449	-	-
Modell LT155 & LT166	Messerantrieb	M110978	1	84-102	8-885	-
	Fahrertrieb	M126009	1	8-486	8-023	-
Modell LT155, LT160, LT166, LT170 & LT180 mit Schnittbreite 42"	Messerantrieb (1/2" x 98-1/2")	M128733	1	-	8-025	-
Modell LTR155, LTR166, LTR180	Messerantrieb	M133858, M150718	8	16-059	-	-
	Fahrertrieb	M136297	1	84-110	-	-
		M152630	1	84-110	-	-
Modelle LX172, LX176, LX178, LX186 & LX188	Fahrertrieb Hydro	M82462	1	8-466	8-197	-
		M110978	1	84-102	8-885	-
Modelle R70, R72 & R92	Messerantrieb	M86422	1	8-463	8-225	-
	Fahrertrieb	M86421	1	8-453	-	-
Modelle Rider 55 & 56		M44483	1	8-448	-	-
	Messerantrieb	M44498	1	8-460	-	-
Modelle RX73, RX75, SX75 & RX95	Messerantrieb 30"	M71529	1	8-462	-	-
	Fahrertrieb	M76054	1	8-542	-	-
Modelle S80, S82, S92 & SX95	Messerantrieb 30"	M82538	1	8-463	8-225	-
	Fahrertrieb	M82167	1	8-451	-	-
Modelle D140, D150, D160, L120, L130, L145, L155, LA130, LA140, X140		GX20571, GX21833	1	-	8-174	-
Modelle LT133, LT150, LT155, LT160, LT166, LT180 mit 38" und 42" Mähdeck	Messerantrieb	754-04137, 954-04137, 954-04137A, M126536, M158692, M162443	1	-	8-167	-
Modelle LTR155, LTR166, LTR180	Fahrertrieb	M133858, M150718	8	16-059	-	-
Modelle X300 und X304 mit 42" Mähdeck und Spannhebel, Z245 mit 48" Mähdeck	Messerantrieb	M154621	1	-	8-033	-
Hydraulik Pumpe JD112	Hydraulikpumpe	M43106	1	8-440	-	-
Für 317	Messerantrieb	M82718	1	8-490	-	-
SX95	Messerantrieb 38"	M72683	1	8-499	-	-
LX172, LX173, LX176, LX178, LX186, LX188	Fahrertrieb	M110367	1	-	3200318	-
Fräse						
Modell 216	Fahrertrieb Vorwärtsgang	M81805	1	8-449	-	-
	Fahrertrieb Rückwärtsgang	M4603	1	8-433	-	-
Modell 324	Fahrertrieb Vorwärtsgang	M81036, 45680	1	8-432	17-659	-
Modelle 524 & 624	Fahrertrieb Rückwärtsgang	M45681, 81037	1	8-432	-	-
	Fahrertrieb Vorwärtsgang	M81036	1	17-659	-	-
Rota Heck 30 für Modelle 110 & 112		M40222, AM31159	1	8-428	-	-
Rota Heck 31		M47770	1	8-457	-	-
Rota Heck 33 für Modelle 120, 140 & 300		AM32636 (x2)	1	8-436	-	-

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE


MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
JONSERED						
 Aufsitzmäher						
CT126, CTH164 T, CTH171, CTH184 T, CTH194, CTH19530, CTH204 T, CTH220 Twin, CTH224 T, CTH224 TFI, CTH2642 TR, CTH2642 TRE, TC142, TC242, TC338, TC342, LT2318CMA2, LT2323A2, LT2323CMA2	Messerantrieb	532 44 58-86, 583 58 19-01	1	-	108-029	-
FR2111M, FR2111R, FR2113MA, FR2113RA, FR2215MA, FR2215MA 4x4, FR2216MA, FR2216MA 4x4		585 03 44-01, 589 53 00-01, 544 23 89-01	1	8-478	-	-
LT2316CMA2, LT2317CMA	Fahrertrieb	532 44 18-34, 583 56 06-01	1	84-113	8-291	-
LT2217CMA, LT2316CM, LT2316CMA2, LT2317A2, LT2317CMA, LT2317CMA2	Messerantrieb (1/2" x 95")	532 43 97-26, 583 54 49-01	1	8-495	-	-
FR2111M, FR2113MA, FR2113MA 4x4, FR2215MA	Messerantrieb	544 06 82-01	1	8-481	-	-
FRH13 M, FRM13	Fahrertrieb	506 98 29-01, 531 00 80-69	1	8-470	-	-
FR2216A, FR2216A 4x4, FR2216A2, FR2216A2 4x4, FR2216FA, FR2216FA2, FR2216FA2 4x4, FR2216FR, FR2216MA 4x4, FR2218A 4x4, FR2218FA, FR2218FA 4x4, FR2218FA2, FR-2218FA2 4x4	Messerantrieb	506 76 85-01, 531 00 50-17, 589 53 06-01	1	8-476	-	-
FR2311, FR2312	Fahrertrieb	589 53 28-01, 575 22 55-01	1	8-449	-	-
KAPF-CAMBY						
 Fräse						
Fräse		21054	1	8-446	-	-
 Mäher						
Mäher GT48-K45-OPAL		21044, 21057	1	8-330	-	-
KARSIT						
 Aufsitzmäher						
	Messerantrieb sekundär (1760DS8M20)	410201760	8	17-057	-	-
	Messerantrieb	492063	1	53-125	-	-
KUBOTA						
 Verschiedene						
		62092-81210	1	8-674	-	-
		70712-34710	1	-	8-297	-
 Aufsitzmäher						
Modell (112 cm) CI 700S-RC44G17F	Messerantrieb	7650634710	1	8-489	-	-
Modell (112 cm) 600H-RC44LTF	Fahrertrieb Vario	6609125020, 61011-63140, 66091-25090	1	-	8-295	-
Modell (152 cm) B8200HST - RC60-82H	Messerantrieb	6207161130, 62571-61130	1	-	-	22431-734-013
	Fahrertrieb	7072232430, 70722-32430	1	-	8-299	22431-734-013
Modelle (102 cm) RC40GR-G3HST, G2 HST (RC40)	Messerantrieb	7071334770, 70713-3477-0, 70713-34770	1	-	8-298	-
Modelle (105 cm) KC4200AM-KC8080-B5100		72000146	1	8-486	-	-
	Fahrertrieb	72000147	1	8-492	-	-
Modelle (105 cm) KC4200NM-B5100	Messerantrieb	72000146	1	8-486	-	-
Modelle (107 cm) B5100-KC4200-85		72000146	1	8-486	-	-
Modelle (122 cm) B6200 - B7200R48-62A	Fahrertrieb	7072232430, 70722-32430	1	-	8-299	22431-734-013
Modelle (122 cm) G1700S-G1900S		76550534710	1	8-495	-	-
Modelle (152 cm) B6200-7200/R60/72A	Messerantrieb	7072534710, 70725-34710, 77125-34710	1	-	8-302	-
	Fahrertrieb	7072232430, 70722-32430	1	-	8-299	22431-734-013
Modelle G2-G2HST-RC40GE		7071334770	1	8-584	-	-
Modelle TI 400-RC40LTF	Messerantrieb	6607161730, 66071-61730, 66071-61732	1	-	8-293	-
 Fräse						
Modell LP360		62092-81212	1	8-440	8-202	-
Modell T850		62331-62220	2	-	8-611	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de


Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummer dienen nur zum Produktvergleich.

KEILRIEMEN

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE




TYP 1




TYP 2




TYP 3



TYP 4



TYP 5



TYP 6



TYP 7



TYP 8



TYP 9

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
---------	-------------	----------	-----	------------	---------------	-----

KUBOTA

Modelle T210 - T220		61011-63141, 61011-63140, 66091-25090	1	-	8-295	-
Modelle T250 - T320 - T350		61013-62210	1	8-433	-	-
Modelle T510 - T520		62071-61131	1	-	-	22431-734-013

KYNAST



Mäher

Modelle 612C		3R12860	1	8-338	-	-
--------------	--	---------	---	-------	---	---

LABOR HAKO



Fräse

Hako 1725021		9032	1	8-440	-	-
Modell Combinette 3602		1630	1	8-430	-	-
Modell Hakorette 5035		42011	1	8-342	-	-
Modelle Combinette 100 - 3620		41003	1	8-437	-	-
Modelle Combinette 3608 - 3609		17029, 16414	1	8-438	-	-
Modelle Hakorette 200-5022, 220-5030 & 220-5031		48045	1	8-444	-	-
Modelle Hakorette 3604 - 3606 & Jardinette 3605		9032	1	8-440	-	-

LAWN BOSS



Aufsitzmäher

	Messerantrieb sekundär (1760DS8M20)	947272211006	8	17-057	-	-
	Messerantrieb	492063	1	53-125	-	-

LAWN-BOY / GILSON



Aufsitzmäher

81228, 81229, 81230, 81235, 81240, 81242, 81243, 81245, 81246, Z310, Z320 H, Z330 LX, Z340 HLX	Antrieb	106-2173	1	-	108-015	-
---	---------	----------	---	---	---------	---



Schneefräse

	Antrieb (3/8" x 31-1/2")	207159, 700370	2	-	8-203	610-358
--	--------------------------	----------------	---	---	-------	---------

MARAZZINI



Rasenmäher

Modell MP546SP			1	17-585	-	-
Modelle 225CVS, 225CVSK & 746CVS, 746CVSK		5485	1	8-327	-	-

MASPORT



Rasenmäher

Modell 750AL SP ab 09/2001			1	8-339	-	-
Modell 800AL SPV			1	8-338	-	-

MATEM



Rasenmäher

Modell 48 cm		20049	1	8-328	-	-
--------------	--	-------	---	-------	---	---

McCULLOCH



Aufsitzmäher

M12597HRB, M125-97RB, M125-97TC, M130-97RB, M14597HRB, M14597TC, M145-97TC	Messerantrieb	439726, 532 43 97-26, 583 54 49-01	1	8-495	8-164	-
M12597HRB, M125-97TC, M14597HRB, M14597TC, M145-97TC	Fahrerantrieb	441834, 532 44 18-34, 583 56 06-01	1	84-113	8-291	-
M200-107 TC	Messerantrieb	445886, 532 44 58-86	1	8-497	108-029	-
M125-94FH	Fahrerantrieb	585 03 44-01	1	8-478	8-289	-
Modelle M125-97 TC, M155107 HRB, M155-107 HRB, M155-107 TC, M165107 HRB, M185107 TC, M185-107 TC, M200107 HRB, M200-107 TC, M220-107 C, M220-107 TC	Fahrerantrieb (1/2" x 115")	532 44 27-81, 583 56 64-01	1	-	108-028	-

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE


MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
MITSUBISHI						
 Fräse						
Modell CT114		0851-1300-028	1	8-429	-	-
Modell CT124		0851-1400-027	1	8-428	-	-
Modelle CT155 & CT205		0852-1300-039	1	8-674	-	-
MORRISON						
 Rasenmäher						
Rasenmäher	Typ 750AL SP ab 09/2001		1	8-339	-	-
Rasenmäher	Typ 800AL SPV		1	8-338	-	-
MOTOSTANDARD						
 Aufsitzmäher						
Modell 1010	Fahrertrieb	75559	1	8-487	-	-
Modell 1020	PTO hinten		1	8-451	-	-
	PTO Mähdeck 2 Messer		1	8-487	-	-
Modell 1031	Riemen Messerantrieb Mähdeck 3 Messer	75239	1	8-474	-	-
	Riemen PTO Mähdeck 3 Messer	75256	1	8-488	-	-
	Riemen Mähdeck 1 Messer	75273	1	8-499	-	-
	Riemen Mähdeck 2 Messer	75255	1	8-440	-	-
Modell 1050	Riemen Messerantrieb 1 Messer + pto	75278, 75273	1	8-499	-	-
	Riemen Messerantrieb Mähdeck 3 Messer - 1,25 m	75325	1	8-483	-	-
	Riemen Mähdeck 2 Messer	75255	1	8-440	-	-
Modell 1050D	Riemen Messerantrieb Mähdeck 3 Messer - 1,25 m	75325	1	8-483	-	-
	Motorriemen und dynamo	75144	1	8-449	-	-
	Riemen PTO Mähdeck 3 Messer - 1,25 m	75329	1	8-885	-	-
Modell 2060	Riemen Messerantrieb Mähdeck 3 Messer - 1,25 m	75325	1	8-483	-	-
	Riemen dynamo	75320	1	8-327	-	-
	Riemen Mähdeck 1 Messer	75273	1	8-499	-	-
	Riemen PTO Mähdeck 3 Messer	75341	1	8-486	-	-
Modell 2500E	Messerantrieb	75144	1	8-449	-	-
Modelle 1017 & 1017A	Riemen PTO hinten	75324	1	8-454	-	-
	Riemen PTO Vorne	75317	1	8-432	-	-
	PTO Mähdeck 1 Messer	75273	1	8-499	-	-
	Riemen PTO hinten	75281	1	8-451	-	-
Modelle 1026 & 1026A	Riemen PTO Vorne	75317	1	8-432	-	-
	Riemen Mähdeck 3 Messer - 1 m	75239	1	8-474	-	-
	Riemen Mähdeck 3 Messer PTO 1026	75325	1	8-483	-	-
	Riemen Mähdeck 3 Messer PTO 1026A	75341	1	8-486	-	-
	Fahrertrieb	75239	1	8-474	-	-
 Fräse						
Modell PUMA 500		754-46	1	8-339	-	-
Modell PUMA 500 L		75150, 035049	1	8-327	-	-
MTD						
 Aufsitzmäher						
12/76T, 91/155, B12, B135, B115, GT115/91, JA115, JA125T, JF135T, Junior 115, RH115B, RH115/76, RH115/96, RS115/96, RS115/96B, RS125/96, Spider 76RD, Spider 76RDT, Spider 76/145, Spider 91S, Spider 91SD, TRAC 12-91, 603, 604, TA4120, TA4135, TD4125, TF4120	Fahrertrieb Vario	754-04038, 954-04038	1	8-540	-	-
		754-04039	1	8-452	-	-
136 - 618 699 - 10 & 11 PS 30" - 1 Messer		754-0328	1	8-549	8-303	-
	Messerantrieb	754-0276	1	8-549	-	-
	Messerantrieb 36"	754-0279	1	8-565	-	-
	Messerantrieb (1/2" x 85-1/2")	754-0266	1	108-114	-	-
190-982A, 191-982A, 192-761, 194-962, 194-962A, 195-962A, 197-975A	Messerantrieb 38", 44" und 50" (1/2" x 104/12")	754-0125, 954-0125	1	84-105	8-724	-
330 & 334		754-0265	1	8-429	-	-
	Fahrertrieb	754-0239	1	8-429	-	-
42" Mähdeck G (ab 1999)	Messerantrieb (1/2" x 60,06")	754-0497, 954-0497	1	8-460	-	-
46" - Seitenauswurf, (07-09)	Messerantrieb (1/2" x 91,4")	754-04142, 954-04142	1	8-492	8-191	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de


Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummer dienen nur zum Produktvergleich.

KEILRIEMEN

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE




TYP 1




TYP 2




TYP 3



TYP 4



TYP 5



TYP 6



TYP 7



TYP 8



TYP 9

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
MTD						
46" - Mähdeck H	Messerantrieb (5/8" x 68,25")	754-04064, 954-04064	1	8-569	-	-
46" Mähdeck H - Serie 600, Seitenauswurf	Messerantrieb (1/2" x 66,5")	754-0498, 954-0498	1	8-467	8-106	-
603/605, JE130/704, RH125/92B, 13A3458E600 - Schnittbreite 30" und 36"	Fahrertrieb Vario (5/8" x 97,25")	754-0492, 954-0492	1	8-597	-	-
76 cm L450C & N475C	Messerantrieb	754-0445	1	8-550	-	-
8 PS - 30"		754-0167, 90-47-618	1	8-564	-	-
91 cm - L450E & L470E	Messerantrieb (5/8" x 67,5")	754-0364, 954-0364	1	8-568	8-105	-
910A & 916A	Fahrertrieb Vario	754-0211	1	8-546	-	-
959C, 979C, E979E, 999C, mit Antrieb und Heckauswurf, Schnittbreite 21"	Fahrertrieb (3/8" x 39")	754-0460, 954-0460	1	8-339	-	-
Andere Typen		754-0140	1	8-430	-	-
AF6135, DLX96SA	Messerantrieb	1651-15, 1651-53, 2651-15, 754-0198, 754-0326, 954-0198, 954-0326	1	8-462	-	-
C450D & H450D	Messerantrieb (5/8" x 66")	754-0363	1	8-566	-	-
CC 2000 RD Serien, CC 3000 RD Serien	Messerantrieb	F6106063	1	8-562	108-093	-
Schnittbreite 42" und 46" - ab 1999	Fahrertrieb (5/8" x 42")	754-0468, 954-0468	1	8-542	8-100	-
Schnittbreite 42", Baujahr 1999	Messerantrieb (5/8" x 83,25")	754-0472, 954-0472	1	8-584	-	-
	Messerantrieb 30" 604-mini 800	754-0167, 90-47-618	1	8-564	-	-
Mähdeck Serie 600 - 800 & 1100	Messerantrieb 34" 600-800-801-110S	754-0151, 90-65-079	1	8-567	-	-
	Messerantrieb 38" 801-mini 1100	754-0145, 90-47-665	1	8-559	-	-
Diverse Modelle	Fahrertrieb	754-04249A	1	8-571	108-012	-
EH130 -EH145 - EH155 - SN155H & SN180H	Fahrertrieb Hydro	754-0125A	1	-	8-724	-
HE4160, JE130/704, RH125/92B, 13A3458E600 - Schnittbreite 36"	Messerantrieb (5/8" x 97")	754-0479, 954-0479	1	8-597	-	-
L455C - L470E - N475C & N475F	Fahrertrieb Vario	754-0281, 954-0281	1	8-544	8-706	-
LT1040 und LT1042 - Schnittbreite 42", 18 PS und 19 PS Motoren	Messerantrieb (1/2" x 96,5")	754-04060, 754-04060B, 954-04060, 954-04060B	1	8-497	8-101	-
LT11-332	Messerantrieb	754-0342	1	8-468	-	-
	Fahrertrieb Vario (5/8" x 50")	754-0444, 954-0444	1	8-550	8-874	-
M675F & N675F (38")	Messerantrieb	754-0427	1	8-571	-	-
		754-0230	1	8-456	8-227	-
		754-0246	9	8-459	-	-
Modell 1500H-824 (16 PS / 44")	Fahrertrieb Vario	754-0245	1	8-459	-	-
		754-0244	1	8-440	-	-
Modell 42" (ab 1999) - Elektro Kupplung	Messerantrieb (5/8" x 97,25")	754-0485, 954-0485	1	8-597	-	-
Modell 46" (ab 1999) - Elektro Kupplung	Messerantrieb (5/8" x 100,5")	754-0476, 954-0476	1	85-101	8-911	-
Modell 46" - Automatik, ab 1999	Messerantrieb (5/8" x 101")	754-0474, 954-0474	1	85-101	-	-
	Messerantrieb 30"	754-0264	1	8-452	-	-
Modell 504 (8/30)	Fahrertrieb Vario (5/8" x 35-1/4")	754-0241A, 754-05040	1	8-535	-	-
	Fahrertrieb Vario (5/8" x 38-3/16")	754-0240, 954-0240	1	8-538	-	-
	Messerantrieb	754-0109, 90-47-940	1	8-443	-	-
Modell 550	Fahrertrieb	754-0121, 90-47-934	1	8-431	-	-
	Messerantrieb	754-0144, 90-47-954	1	8-555	-	-
Modell 570	Fahrertrieb	754-0143, 90-47-956	1	8-328	-	-
		754-0136, 90-47-144	1	8-531	-	-
Modell 585	Fahrertrieb Vario	754-0183, 90-47-891	1	8-529	-	-
	Messerantrieb	754-0270	3	-	8-696	-
Modell 699 (38")	Fahrertrieb Vario (5/8" x 53")	754-0280, 754-0280A, 954-0280, 954-0280A	1	8-553	8-707	S76676
	Messerantrieb (3/8" x 39")	754-0271	1	8-339	-	-
	Fahrertrieb Vario (5/8" x 44")	754-0281, 954-0281	1	8-544	8-706	-
	Messerantrieb	754-0250	1	8-453	-	-
Modell 730 (16 PS/38")	Fahrertrieb Vario	754-0248	1	8-489	-	-
		754-0251	1	8-451	-	-
Modell A	Messerantrieb	754-0178	1	8-582	-	-
	Fahrertrieb	751-0200	1	8-448	-	-
Modelle mit Automatik	Fahrertrieb (5/8" x 90,5)	754-0467, 754-0467A, 954-0467	1	8-591	8-879	-
Modell H845H (18 PS) (Serie 800)	Fahrertrieb Vario (7/8 x 53-1/4")	754-0358	1	-	108-206	-
	Messerantrieb 30" (1/2" x 53")	754-0264	1	8-452	-	-
Modell S560C (30")	Fahrertrieb Vario (5/8" x 38-3/16")	754-0240, 954-0240	1	8-538	-	-
	Fahrertrieb Vario (5/8" x 35-1/4")	754-0241A, 754-05040	1	8-535	-	-
	Messerantrieb (5/8" x 74")	754-0371A, 954-0371A	1	8-574	-	-
Modell S695G (42")	Fahrertrieb (1/2" x 76")	754-0441, 954-0441	1	8-476	-	-
	Messerantrieb (5/8" x 60")	754-0439, 954-0439	1	8-560	-	-
Modell Serie 600	Messerantrieb (1/2" x 99")	754-0440, 954-0440	1	8-499	-	-

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE


MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
MTD						
Modell T615G (14 PS 42")	Messerantrieb 42" (5/8" x 74")	754-0371A, 954-0371A	1	8-574	-	-
	Fahrerantrieb Vario (5/8" x 53")	754-0280, 754-0280A, 954-0280, 954-0280A	1	8-553	8-707	S76676
	Fahrerantrieb Vario (5/8" x 47-1/2")	754-0370, 954-0370	1	-	8-796	-
Modell 1999-2003	Messerantrieb (5/8" x 108,25")	754-0475, 954-0475	1	-	8-182	-
Modelle 340 - 360 - 362 - 390 & 392	Messerantrieb	754-0107, 754-0105	1	8-430	-	-
	Fahrerantrieb	754-0111	1	8-445	-	-
Modelle 340 - 360 - 364 REX		954-0453	1	8-431	8-130	-
	Messerantrieb	754-0935	1	8-431	-	-
	Fahrerantrieb	754-0936	1	8-447	-	-
Modelle 380A-25" & mini 700	Messerantrieb	754-0138, 90-47-685	1	8-550	-	-
	Fahrerantrieb	754-0164, 90-47-684	1	8-463	-	-
Modelle 400 - 400A & 404	Messerantrieb	754-0188	1	8-551	-	-
	Fahrerantrieb	754-0101	1	8-435	17-726	-
Modelle 402 - 405 - 406 - 407 & 600	Fahrerantrieb Vario	754-0136, 90-47-144	1	8-531	-	-
Modelle 404 - 410 & 412	Messerantrieb	754-0138	1	8-550	-	-
		754-0147, 90-47-143	1	8-552	-	-
Modelle 415 - 418 & 420	Fahrerantrieb Vario	754-0135	1	8-525	-	-
		754-0136, 90-47-144	1	8-531	-	-
		754-0127, 90-47-230	1	8-566	-	-
Modelle 425 - 430 & 435	Fahrerantrieb Vario	754-0135	1	8-525	-	-
		754-0136, 90-47-144	1	8-531	-	-
Modelle 440 - 445 - 440A & 445A	Fahrerantrieb	754-0179	1	8-449	-	-
Modelle 460 - 465 - 470 & 475	Messerantrieb	754-0118	1	8-563	-	-
	Fahrerantrieb	754-0937, 754-0957	1	8-559	-	-
Modelle 495 & 497 (38")	Messerantrieb 38" Mähwerk	754-0145, 90-47-665	1	8-569	-	-
	Fahrerantrieb Vario	754-0191, 90-65-330	1	8-465	-	-
		754-0173, 90-47-659	1	8-537	-	-
Modelle 495A - 497A - 498A - 1100 & 1200 - 11 PS 38"	Messerantrieb	754-0145	1	8-569	-	-
	Fahrerantrieb	754-0226	1	8-482	-	-
Modelle 520 - 525 - 528 - 800 - 810 - 1000AR & mini 700	Messerantrieb	754-0195, 90-65-403	1	8-454	-	-
	Fahrerantrieb	754-0198, 90-65-398	1	8-463	-	-
Modelle 660A & 672A	Messerantrieb	754-0134	1	8-433	-	-
		754-0229	1	8-452	-	-
		754-0245	1	8-459	-	-
Modelle 686 - 704 & 824 (14 PS/44" - 16 PS/44")	Fahrerantrieb Vario	754-0244	1	8-440	-	-
		754-0293, 954-0293	1	8-474	-	-
		Messerantrieb 38", 44" und 50" Mähwerke (1/2" x 74")	1	8-564	-	-
Modelle 756 & 757 (18 PS - 117 cm)	Fahrerantrieb	754-0350	1	8-564	-	-
	Fahrerantrieb	754-0248	1	8-489	-	-
	Messerantrieb (1/2" x 79")	754-0349	1	-	17-950	-
	Messerantrieb sekundär (1760DS8M20)	754-0260	8	17-057	-	-
Modelle 784 & 786 (16 PS 44")	Messerantrieb	754-0230, 754-0261, 954-0230, 954-0261	1	8-456	17-728	-
		754-0245	1	8-459	-	-
		754-0255	1	8-437	-	-
Modelle 860 - 960 & 962	Messerantrieb	754-0125, 954-0125, 90-65-354	1	84-105	8-724	-
		754-0165, 90-47-848	1	8-434	-	-
		754-0124, 90-47-308	1	8-457	-	-
Modelle Hydrogetriebe	Messerantrieb 102 cm, ab 1998	754-0470, 954-0470	3	-	8-150	-
Modelle JE145 & JE145H	Fahrerantrieb Hydro	754-0478	1	8-497	8-132	-
Modelle L450C - C450D - H450D & L450E	Fahrerantrieb Vario (5/8" x 53")	754-0280, 754-0280A, 954-0280, 954-0280A	1	8-553	8-707	S76676
Modelle LT133, LT150, LT155, LT160, LT166, LT180 mit 38" und 42" Mähdeck	Messerantrieb	754-04137, 954-04137, 954-04137A, M126536, M158692, M162443	1	-	108-028	-
Modelle M675F - N675F - S675G & T675G	Fahrerantrieb Vario (5/8" x 53")	754-0280, 754-0280A, 54-0280, 954-0280A	1	8-553	8-707	S76676
	Fahrerantrieb Vario (5/8" x 47-1/2")	754-0370, 954-0370	1	-	8-796	-
Modelle N765N - M765N - R765N & T765N	Messerantrieb 102 cm	754-0443, 754-0443A, 954-0443, 954-0443A	3	-	8-148	-
	Fahrerantrieb Vario (5/8" x 47-1/2")	754-0370, 954-0370	1	-	8-796	-
	Fahrerantrieb Vario (5/8" x 50")	754-0444, 954-0444	1	8-550	8-874	-
	Messerantrieb 36" Mähwerk (5/8" x 95")	754-0632, 954-0632	1	8-595	-	-
Modelle SE135A, SE150H, SE155H & SE160AT (Schnittbreite 36" Mähdeck 3 Antriebsscheiben)	Messerantrieb 42" Seitenauswerfer	754-0634, 954-0634	1	84-111	8-254	-
	Fahrerantrieb Vario	754-0626	1	8-568	8-258	-
	Variator zu Getriebe	754-0499	1	8-547	-	-
	Messerantrieb 36" Mähwerk	754-0479	1	8-597	-	-
Modelle SG155A & SG175H	Fahrerantrieb Vario (5/8" x 68,1")	754-0626	1	8-568	8-258	-
	Variator zu Getriebe (5/8" x 52,8")	754-0629, 954-0629	1	8-553	8-250	-
Mähdeck 32"	Messerantrieb (1/2" x 67")	754-0355, 954-0355	1	8-467	-	-
Mähdeck 34"	Fahrerantrieb	754-0182	1	8-581	-	-
	Messerantrieb	754-0184	1	8-452	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de


Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Hersteller-Nummern dienen nur zum Produktvergleich.

KEILRIEMEN

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE




TYP 1




TYP 2




TYP 3



TYP 4



TYP 5



TYP 6



TYP 7



TYP 8



TYP 9

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
MTD						
Mähdeck 42"	Fahrertrieb (5/8" x 54")	754-0180, 954-0180	1	8-554	8-213	-
	Messerantrieb 38", 44" und 50"	754-0181, 954-0181	1	8-554	-	-
Mähdeck F - 38" - 2005-2006	Mähwerk (1/2" x 99-1/2")	754-04062, 954-04062	1	8-478	8-124	-
Für neue Modelle 92 cm, Heckauswurf	Messerantrieb (AA 1/2" x 91")	754-04175	3	-	8-149	-
Für Modelle 700 769 + 790 798 (Schnittbreite 40")	Messerantrieb (AA 1/2" x 93")	754-0470, 954-0470	3	-	8-150	-
	Messerantrieb (5/8" x 64-1/2")	754-0350, 954-0350	1	8-564	-	-
Für Modelle 820 & 849	Messerantrieb (1/2" x 79")	754-0349, 954-0349	1	-	17-950	-
	Fahrertrieb Vario (5/8 x 50)	754-0362	1	-	108-211	-
Für Mähdeck N 2008/2009 - Serie 700 - Heckauswurf	Messerantrieb (AA 1/2" x 94")	754-04174	3	-	8-312	-
Für Serie 190-806	Messerantrieb (5/8" x 64-1/2")	754-0350	1	8-564	-	-
S675G & T675G	Messerantrieb (5/8" x 74")	754-0371A, 954-0371A	1	8-574	-	-
SG175H - JE150H & JN180H	Messerantrieb 102 vor 1997	754-0443, 754-0443A, 954-0443, 954-0443A	3	-	8-148	-
Sprinto	Messerantrieb (5/8" x 52")	754-0754	1	8-552	-	-
	Fahrertrieb Vario (5/8" x 36-1/4")	754-0453	1	-	8-130	-
SE 150 H, SE 155 H	Fahrertrieb (1/2" x 99")	754-0630, 954-0630	1	8-499	8-251	-
Serie 1500 - Schnittbreite 38"	Messerantrieb (1/2" x 104,5")	754-0641, 954-0641	1	84-105	8-171	-
Serie 2000 mit Schnittbreite 44" und 48", Serie 2500 mit Schnittbreite 44"	Messerantrieb (5/8" x 109,5")	754-3068, 954-3068	1	85-110	8-172	-
SN 135 A, SN 150 A, SN 155 H, RH 135/105 B	Messerantrieb (5/8" x 105,2")	754-0631, 954-0631	1	85-106	-	-
Serie 500 - Mähdeck N/G	Messerantrieb (5/8" x 52,8")	754-0629, 954-0629	1	8-553	8-250	-
Serie 500 Mähdeck E, 180/92 HT, 703, 705, 705 Hydro, BL 155/92 A, BL 175/92 H, GLX 92 RA, GLX 92 RALK, GLX 92 RH, GLX 92 RHLK, GLX 92 SHL, GLX 92 SHL-SK, JE 125 H, JE 135 A, JE 135 AT, JE 135 H, JE 145 A, JE 150 H, MF 36-15 RD, MF 36-18 RD, MF 36-20 HG, MF 36-22 HG, MF 36-22 RD	Messerantrieb (5/8" x 95")	754-04075	1	8-595	8-301	-
Serie 500 Mähdeck N	Messerantrieb (5/8" x 105")	754-04069	1	85-105	-	-
Serie 600 - Mähdeck 38", ab '03	Motor zu Variator (5/8" x 69")	754-04001, 754-04001A, 954-04001A	1	-	8-103	-
	Variator zu Getriebe (5/8" x 31-1/2")	754-04002, 954-04002	1	-	8-102	-
Serie 600 - Mähdeck H - 46", Seitenauswurf	Messerantrieb (1/2" x 90")	754-04122, 954-04122, 754-5834	1	8-490	8-122	-
Serie 800 mit Schnittbreite 38", Seitenauswurf und N475F	Messerantrieb (5/8" x 69-9/32")	754-0329A, 754-0145A, 754-0433, 954-0145A, 954-0329A, 954-0433	1	8-569	8-723	-
Serie 800 Hydro	Fahrertrieb (1/2" x 78,25")	754-0461, 954-0461	1	8-478	8-807	-
Serie 800 ab 1997	Fahrertrieb (5/8" x 44,5")	754-0446, 954-0446	1	8-545	8-971	-
Serie 400 und 500	Fahrertrieb (3/8" x 35,75")	754-0465, 954-04032A, 954-04032B	1	8-336	-	S29101
Serie 400, 600 - 13A0604G401, 13AG619H022, 13AI607H098	Messerantrieb (5/8" x 67")	754-0486, 954-0486	1	8-567	-	-
Serien 700 (ab 2010)	Fahrertrieb	754-04252, 954-04252	1	-	108-085	-
Yardman HA4145, HE4160, HE5135, Schnittbreite 30" und 36"	Fahrertrieb (1/2" x 97")	754-0478, 954-0478	1	8-497	8-132	-
Modelle 107 cm	Messerantrieb (1/2" x 96,5") (12,7 x 2451)	754-04060, 954-04060	1	8-497	8-101	-
Modelle 91 cm	Messerantrieb (5/8" x 68") (15,8 x 1757)	754-0364, 954-0364	1	-	8-105	-
JLX 76, BL 125/76, BL 135/92, BL 155/92, BL 175/105, LN 155, Mastercut76, Mastercut92	Fahrertrieb (5/8" x 41,96") (15,8 x 1065 La)	754-04171, 954-04171	1	-	8-020	-
MINIRIDER 60, 76		754-05001	1	8-444	-	-
92 cm Heckauswurf		754-04087	1	-	8-134	-
Schnittbreite P (50"/127 cm)	Messerantrieb	754-04044A	1	-	8-170	-
Schnittbreite G (42"/107 cm)		754-04045	1	-	8-123	-
PINTO		754-0494	1	8-542	-	-
ELX107, HG9150, HG9160, LTX1042, LTX1045, LTX1050, MF38-15, MF38-16, MF42-22, MF50-24, MF50-25	Fahrertrieb	754-04207	1	-	108-023	-
BL125/76, BL135/92, BL155/92, BL175/105, JLX76, JLX92, LTX105, LA135, LC125, LN155, MF30-15, MF36-15, RN145	Motor zu Variator	754-04211	1	8-566	-	-
AT506/06, CC917, CC1020, GLX105RA, LTEX92A, LTEX105A, MF36-16, MF41-18, Pinto 24"/60 cm, RMH6,5-60, VL92, VL105	Variator zu Getriebe	754-04268	1	8-546	-	-
	Fahrertrieb Vario	754-0626	1	8-568	8-258	-
		754-0495	1	8-553	-	-
Kantenschneider						
25A-253N401, 25A-201G000, 25A-201G325, 25A-201H7000, 25A-203L013, 25A-203N713	Antrieb (3/8" x 44,25")	754-0489, 954-0625A	1	8-345	8-183	-
Rasenmäher						
48 SPMB, 48 SPO, 48 SPO HQ, 4845 SPOH, 53SP, E478, GES 53	Fahrertrieb (3/8" x 30,25")	754-0346, 954-0346	1	8-330	-	-
263, 264, 525, 528, 529 (ab 2000) mit Antrieb	Fahrertrieb (3/8" x 38,4")	754-0483, 954-0483	1	8-339	8-108	-
	Fahrertrieb (3/8" x 30,7")	754-0637A, 954-0637A	1	8-331	8-107	-
Schnittbreite 22" (56 cm)	Fahrertrieb (3/8" x 39")	954-0271	1	8-339	-	-

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE


MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
MTD						
Modelle 232 - 234 - 270 - 272 - 280 - 280A - 282 - 290A - 292A - 295 & 295A	Fahrantrieb	754-0114	1	8-424	-	-
Modelle 46 cm : GE46 - GE46E - GE46C & SP46GXL		754-0327	1	8-327	-	-
Modelle 46 cm: G46M & M46		754-0436	1	8-328	-	-
Modelle 462R und 479R	Fahrantrieb (3/8" x 30")	754-0346, 954-0346	1	8-330	-	-
Modelle 53 cm (bis 1997): GES53 & GES53E		754-0346, 954-0346	1	8-330	-	-
Modelle 53 cm (ab 1997): GES53 - GES53E - GES53SPS & GES53H	Fahrantrieb (3/8" x 39")	754-0271	1	8-339	-	-
Schneefräse						
12-33, 980 I, E980 I	Fahrantrieb (3/8" x 35-1/2")	754-0123, 754-0131, 954-0131	2	-	8-763	-
140, 140M, 150, E150, E152, M53	Fräsantrieb (1/2" x 35")	754-0101, 754-0101A, 954-0101A	1	8-435	17-726	-
Schneefräse Compact ab 2005	Fräsantrieb (3/8" x 27")	754-04014, 954-04014	2	-	8-178	1811-2091-01
Schneefräse 2 Stufen ab 2005	Antrieb (3/8" x 28-5/8")	754-0456, 954-0456	1	8-329	8-180	-
Modelle ab 1992 bis 2002	(3/8" x 35")	754-0430, 754-0430A, 954-0430A	2	-	8-969	50-770
63 BD, 63 BD, 524 SWE, 524 SWE, 12AVB21Q309, 24A-812C678, 24A-812C678, 24A-812C683, 31A-62BD700R, 31A-62C2650, 31A-62C2650, 31A-62C2678, 31A-62C2678, 31A-63BD700, 31A-63BD700, 31AW53LR603, 31AW53LR603, 31AW53LR643, 31AW53TR650, 31AW53TR650, 31AW63F2650, 31AW63F2650, 31AW63F2678, 31AW63F2678, 31AW63F2693, 31AW63LE615, 31AW63LE615, 31AW63LE680, 31AY53T2696, 31AY75LU643, BLK7065, Expert 6170, Expert 6170, M61, M61, ME61 K, ME61, ME61, Optima PS700, Optima PS700, SB624, Select SF61 E, Select SF61 E, Select SF61, Select SF61, Snow Magic Deluxe 61, Snow Magic Deluxe 61, TB260, XS616 E, YM61 M-W, YM76 M-T	Antrieb	954-04260	1	8-335	-	-
Vertikutierer						
4035VG, TSVB40, VG40, VG40B, VG40BM, VG40M, VG45B	Messerwelle	754-04028	1	-	122-098	-
MURRAY						
Aufsitzmäher						
8 x 30"	Messerantrieb 30"	37X50	1	8-454	-	-
Modell 11 PS 36" (A Modell)	Messerantrieb (1/2" x 46")	37X3, 20557	1	8-446	-	-
	Fahrantrieb	37X23, 23072, 23853	1	8-443	-	-
Modell 11 PS 36" AM	Messerantrieb (1/2" x 46")	37X3, 20557, 710231MA	1	8-446	-	-
	Messerantrieb	37X4, 20558	1	8-464	-	-
Modell 11 PS 40"	Messerantrieb	37X44	1	8-450	-	-
	Messerantrieb sekundär (1760DS8M20)	37X54, 37X60	8	17-057	-	-
Modell 11/35 N.M Heckauswurf (1989)	Messerantrieb (1/2" x 83")	37X39, 37X43	1	8-483	8-212	37X43MA
	Fahrantrieb	37X1, 21615, 23223	1	8-495	-	-
Modell 16 PS 42"	Fahrantrieb (1/2" x 62")	37X15, 37X16, 37X21, 37X40, 37X48, 37X8	1	8-462	17-010	-
Modell 30" (316101)	Fahrantrieb	37X86	1	8-484	-	037X86MA
Modell 38" (Traktor)	Messerantrieb (1/2" x 73")	710232, 690071, 70679502	3	-	8-141	-
Modell 42"	Messerantrieb (1/2" x 92")	37X75	1	-	8-239	-
Modell 46"	Fahrantrieb	37X86	1	8-484	-	037X86MA
	Messerantrieb	37X89	1	8-487	8-906	037X89MA
Modell 46" ab 1990	Fahrantrieb (1/2" x 47")	37X66, 710216	1	-	8-834	037X66MA
Modell 52"	Messerantrieb	37X92	1	8-452	-	-
	Messerantrieb	37X7, 20717	1	8-456	17-728	-
Modell 7 PS 25"	Fahrantrieb	37X5, 37X6, 20715, 20716	1	8-437	-	-
	Messerantrieb	37X12, 21649, 37X36	1	8-455	5-389	-
Modell 8 PS 30" - Motor Heck	Fahrantrieb	20715, 20716	1	8-437	-	-
	Messerantrieb	37X34	1	8-456	-	-
Modell 8 PS 30" - Motor vorne	Fahrantrieb	37X27	1	8-483	8-212	-
	Fahrantrieb (1/2" x 40-1/2")	37X1, 37X38, 20555	1	8-441	-	-
Modell 8 PS 30" ab 09/85	Fahrantrieb	37X87	1	8-497	8-132	-
Modell Rider 38"	Messerantrieb	37X25	1	8-491	-	-
Modell Sentinel 40" Heck	Fahrantrieb	37X46	1	8-427	-	-
Modelle mit 11 PS 36" Schnittbreite	Messerantrieb	37X31	1	8-493	-	-
	Messerantrieb 36"	37X24	1	8-458	-	-
Modelle 11/36 - 11/40 ab 01/09/1985	Messerantrieb 39" 40" 42" (1/2" x 62")	201153, 23098, 23748, 37X15, 37X16, 37X21, 37X40, 37X48, 37X8	1	8-462	17-010	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de


Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Hersteller-Nummern dienen nur zum Produktvergleich.

KEILRIEMEN

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE




TYP 1




TYP 2




TYP 3



TYP 4



TYP 5



TYP 6



TYP 7



TYP 8



TYP 9

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
MURRAY						
Modelle 14 PS & 18 PS von 1990 bis 1995	Messerantrieb 46" - Messer (1/2" x 76-1/2") Fahrertrieb	37X70 37X80	1 1	- 8-486	8-603 8-876	- -
Modelle 25" und 30"	Fahrertrieb (1/2" x 40-1/2")	37X1, 37X38, 20555	1	8-441	-	-
Modelle 25", 30" & 36"	Messerantrieb (1/2" x 55")	37X12, 21649	1	8-455	5-389	-
Modelle 3213 & 3233	Messerantrieb	21059 21058	1 1	8-444 8-463	- -	- -
	Fahrertrieb	20716	1	8-437	-	-
Modelle 42" von 1990 bis 94 (12 bis 18 PS)	Messerantrieb	37X96	1	8-488	-	-
Diverse Modelle		7X2, 20556, 25121	1	8-448	-	-
Modelle Rider 25 und 30" 25515B & 305351B	Messerantrieb (1/2" x 57")	37X71, 37X74	1	8-457	5-388	037X74MA
Für 40" Heckauswurf	Messerantrieb 40" - Messer (1/2" x 86")	37X62	1	8-486	-	037X62MA
Für Schnittbreite 30" (1992 1995) - Für Schnittbreite 38", 40", 42" & 46" (1989 1995)	Messerantrieb (1/2" x 53-1/2")	37X57, 37X56	1	8-454	-	-
	Fahrertrieb (1/2" x 95")	37X61	1	8-495	8-730	037X61MA
Für Schnittbreite 36" Seitenauswurf	Messerantrieb 30"	37X59	1	8-479	17-950	-
	Messerantrieb (1/2" x 83")	37X39, 37X43	1	8-483	8-212	37X43MA
Für Schnittbreite 36", 38" & 42"	Fahrertrieb (1/2" x 95")	37X11	1	8-495	-	-
Für Schnittbreite 38" - 12 PS	Messerantrieb 38" - Messer (1/2" x 83")	37X63	1	8-483	-	-
Für Schnittbreite 40" 42", Heckauswurf Montage 3 Messer	Messerantrieb (1/2" x 62")	201153, 23098, 23748, 37X15, 37X16, 37X21, 37X40, 37X48, 37X8	1	8-462	17-010	-
	Messerantrieb 30"	37X19, 23496	1	8-474	-	-
	Messerantrieb	37X22, 23749	1	8-499	-	-
	Fahrertrieb	37X18, 23347	1	8-482	-	-
Für Traktoren ohne Winkelgetriebe	Fahrertrieb (1/2" x 88-1/2")	37X26	1	8-488	-	-
Für Modell 25" & 30" - Motor Heck	Fahrertrieb (1/2" x 30")	37X65	1	8-430	8-729	-
Modell 46"	Messerantrieb	37X93	1	-	8-904	-
 Rasenmäher						
Modell 21"	Fahrertrieb (1/4" x 36-1/2")	37X64	1	-	8-731	-
Modell 21" - Heckauswurf (4 PS)	Fahrertrieb (3/8" x 40-1/2")	37X49	1	8-340	-	037X49MA
Diverse Modelle	Fahrertrieb	25370	1	8-326	-	-
NATIONAL						
 Spindelmäher						
Modell 8 PS 68" Triplex	Antrieb Messerspindel rechts	D335-03	1	8-431	-	-
	Antrieb Messerspindel links	D373-03	1	8-438	-	-
	Fahrertrieb	A338-03	1	8-440	-	-
		A339	1	8-569	-	-
		E310-03	1	8-443	-	-
Modelle 10 und 12 PS 84" Triplex	Antrieb Messerspindel hinten	E246B, E846B	1	8-550	-	-
	Antrieb Messerspindel links / rechts	E346A, E846A	1	8-546	-	-
	Fahrertrieb	AA 806	1	8-442	-	-
		AA 805	1	8-443	-	-
		AA 810	1	8-586	-	-
NOMA						
 Aufsitzmäher						
Diverse Modelle		48529	1	8-345	-	-
	Messerantrieb (5/8" x 73-3/4")	302289	1	8-574	-	-
	Fahrertrieb (1/2" x 90")	303241	1	8-490	-	-
	Fahrertrieb (1/2" x 34")	300575	1	8-434	17-726	-
	Fahrertrieb (5/8" x 83")	305148	1	8-583	-	-
		51855, 141263	1	8-441	-	-
Modell 10 PS 30" (Schnittbreite 76 cm)	Messerantrieb	56537, 141407	1	8-451	-	-
Modell 8 PS 32" (Schnittbreite 81 cm) - 3189-0900-5268-1100 - 5289-0800-5268-1400 - 5289-5500-5289-5800	Riemen Messerantrieb (1/2" x 63")	47156, 54758	1	8-482	8-233	-
Modell 10 PS 30" (Schnittbreite 76 cm)	Fahrertrieb (1/2" x 82")	47390, 38098	1	8-471	-	-
Modell 10 PS 32" (Schnittbreite 81 cm) - 5289-3401 & 3700, 5300	Messerantrieb	43979, 63038	1	8-456	-	-
	Fahrertrieb	43878	1	8-582	-	-
	Messerantrieb	43979, 63038	1	8-456	-	-
Modell 10 PS 36" (Schnittbreite 91 cm) - 5184-0600	Fahrertrieb	318732, 49878, 38096, 6235, 6236	1	8-582	8-745	-

www.ratioparts.de Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
NOMA						
Modell 10 PS 36" (Schnittbreite 91 cm) - 5184-0900, 5188-0300 & 5188-0900	Messerantrieb (5/8" x 82")	39454	1	8-488	-	-
	Fahrertrieb	32986, 48044, 77009	1	8-582	8-738	-
Modell 10 PS 36" (Schnittbreite 91 cm) - 5188-2600, 5288-1300 & 2401, 2600	Messerantrieb (5/8" x 82")	39454	1	8-488	-	-
	Fahrertrieb	46466	1	8-582	-	-
Modell 10 PS 36" (Schnittbreite 91 cm) - 5288-0700 & 1100	Messerantrieb	39454	1	8-488	-	-
	Fahrertrieb	43066	1	8-569	-	-
Modell 10 PS 36" (Schnittbreite 91 cm) - 5288-3700	Messerantrieb	39454	1	8-488	-	-
	Fahrertrieb	44264	1	8-498	-	-
Modell 10 PS 42" (Schnittbreite 107 cm) - 5297-0700, 1100, 1200 & 1300	Messerantrieb	39454	1	8-488	-	-
	Fahrertrieb	45509	1	8-453	-	-
Modell 11 PS 36" (Schnittbreite 91 cm) - 5188-0100 & 1500 - 5288-2301 - 5288-3300, 4000, 4700 & 5100 - 3188-0000 & 3510-0000	Messerantrieb (5/8" x 82")	32986, 48044, 77009	1	8-582	8-738	-
	Fahrertrieb	29454, 33030, 18077, 318732, 49878, 38096, 6235, 6236	1	8-582	8-745	-
Modell 11 PS 36" (Schnittbreite 91 cm) - 5188-2700 & 5188-5800	Messerantrieb (5/8" x 82")	50737	1	8-484	-	-
	Fahrertrieb	318732, 49878, 38096, 6235, 6236	1	8-582	8-745	-
Modell 11 PS 36" (Schnittbreite 91 cm) - 5188-3400, 7000 & 7600	Messerantrieb (5/8" x 82")	49580, 5332	1	8-436	-	-
	Fahrertrieb	42111	1	8-569	-	-
Modell 11 PS 36" (Schnittbreite 91 cm) - 5281-0300	Messerantrieb	39455	1	8-463	-	-
	Fahrertrieb	49330, 34071, 33125, 301935	1	84-108	-	-
Modell 11 PS 42" (Schnittbreite 107 cm) - 5180-0000 & 3531-0000	Messerantrieb (1/2" x 108-1/2")	49405, 34073	1	8-488	-	-
	Fahrertrieb	49330, 34071, 33125, 301935	1	84-108	-	-
Modell 11 PS 42" (Schnittbreite 107 cm) - 5188-2900	Messerantrieb (1/2" x 108-1/2")	50737	1	8-484	-	-
	Fahrertrieb	39454	1	8-488	-	-
Modell 11 PS 42" (Schnittbreite 107 cm) - 5288-3100 & 5297-0700	Messerantrieb	45509	1	8-453	-	-
	Fahrertrieb	44264	1	8-498	-	-
Modell 12 PS 36" (Schnittbreite 91 cm) - 3560-7200	Messerantrieb (5/8" x 82")	32986, 48044, 77009	1	8-582	8-738	-
	Fahrertrieb (1/2" x 82")	47156, 54758	1	8-482	8-233	-
Modell 12 PS 36" (Schnittbreite 91 cm) - 3560-7300	Messerantrieb	43066	1	8-569	-	-
	Fahrertrieb (1/2" x 82")	47156, 54758	1	8-482	8-233	-
Modell 12 PS 36" (Schnittbreite 91 cm) - B3554-3700	Messerantrieb (5/8" x 80")	308701	1	8-580	-	-
	Fahrertrieb (1/2" x 82")	47156, 54758	1	8-482	8-233	-
Modell 12 PS 39" (Schnittbreite 100 cm) - 3560-7400 & B3560-8400	Messerantrieb (5/8" x 77-3/4")	57298, 141502, 300680	1	8-578	-	-
	Fahrertrieb (1/2" x 84-3/4")	57214, 141482	1	8-485	-	-
Modell 12 PS 39" (Schnittbreite 100 cm) - B3560-8000	Messerantrieb (5/8" x 77-3/4")	57298, 141502, 300680	1	8-578	-	-
	Fahrertrieb	314120	1	8-487	-	-
Modell 16 PS 42" (107 cm)	Messerantrieb (1/2" x 108-1/2")	49330, 34071, 33125, 301935	1	84-108	-	-
	Fahrertrieb	34073, 49405, 141160	1	8-488	-	-
Modell 16 PS 45" (115 cm)	Messerantrieb (1/2" x 84-3/4")	57214, 141482	1	8-485	-	-
	Fahrertrieb (1/2" x 40-1/2")	300142	1	8-441	-	-
Modell 36" & 45" Seitenauswurf	Messerantrieb (1/2" x 40-1/2")	305667	1	8-576	-	-
	Messerantrieb (5/8" x 75-3/4")	58170, 29281	1	8-575	-	-
Modell 8 PS 32" (Schnittbreite 81 cm) - 3189-0000-5267-0300-600	Messerantrieb (5/8" x 75-3/4")	45187, 44039, 309175	1	8-444	-	-
	Fahrertrieb	43979, 63038	1	8-456	-	-
Modell 8 PS 32" (Schnittbreite 81 cm) - 3189-0900-5268-1100 - 5289-0800-5268-1400 - 5289-5500-5289-5800	Messerantrieb	497595, 45186	1	8-463	8-225	-
	Fahrertrieb	43979, 63038	1	8-456	-	-
Modell 8 PS 32" (Schnittbreite 81 cm) - 3504-0000 & 3554-2300 - 5289-1600 & 1800 2000 - 5289-3300 & 3400, 4000, 4200 - 5289-5000	Messerantrieb	47390, 38098	1	8-471	-	-
	Fahrertrieb	13979, 63038	1	8-456	-	-
Modell 8 PS 32" (Schnittbreite 81 cm) - 5294-0900	Messerantrieb	47611	1	8-488	-	-
	Fahrertrieb	43979, 63038	1	8-456	-	-
Modell 8 PS 36" (Schnittbreite 91 cm) - 5281-0300 & 5283-0300	Messerantrieb	42111	1	8-569	-	-
	Fahrertrieb	39455	1	8-463	-	-
Modell 8 PS 36" (Schnittbreite 91 cm) - 5282-0900 & 5282-2200 - 5285-1600 & 3300, 3400, 3900 - 5285-5100 & 5400	Messerantrieb	43066	1	8-569	-	-
	Fahrertrieb	39454	1	8-488	-	-
Modell 8 PS 36" (Schnittbreite 91 cm) - 5285-4100 & 4400 - 5285-4600 & 4800	Messerantrieb (5/8" x 82")	32986, 48044, 77009	1	8-582	8-738	-
	Fahrertrieb	39454	1	8-488	-	-
Modell 8 PS 36" (Schnittbreite 91 cm) - 5285-4100 & 5800	Messerantrieb (5/8" x 82")	32986, 48044, 77009	1	8-582	8-738	-
	Fahrertrieb	39454	1	8-488	-	-
Modell 8 PS 36" (Schnittbreite 91 cm) - Seitenauswurf - 5293-0000	Messerantrieb (5/8" x 71")	42881, 63023	1	8-571	-	-
	Fahrertrieb	39454	1	8-488	-	-
Modell 8 PS 36" (Schnittbreite 91 cm) - 5282-0400 & 5285-0400	Messerantrieb	42111	1	8-569	-	-
	Fahrertrieb	39454	1	8-488	-	-

NORLETT



Aufsitzmäher


Modelle Rider 5 und 7 PS 26"		61028800	1	8-437	-	-
	Messerantrieb		1	8-463	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de


Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummer dienen nur zum Produktvergleich.

KEILRIEMEN

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE




TYP 1




TYP 2




TYP 3



TYP 4



TYP 5



TYP 6



TYP 7



TYP 8



TYP 9

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
NORLETT						
 Fräse						
	Fahrertrieb Vorwärtsgang	1120440	1	8-348	-	-
OREC						
 Schlegelmäher						
HR661A	Zwischenwelle zu Mähdeck		1	8-674	-	-
PARTNER						
 Aufsitzmäher						
P11-C94	Messerantrieb	585 03 44-01	1	8-478	8-289	-
PBL						
 Motorsensen						
Modell DX70	Fahrertrieb	406984	1	8-328	-	-
Modelle DT50 - DT51 & DT52	Messerantrieb	407643	1	8-438	-	-
	Fahrertrieb	407780	1	8-438	-	-
 Mähbalken						
Modell Prèriale SLX	Fahrertrieb	10644	1	8-437	-	-
Modelle C3 Super & Prèriale super - Luxe-DS3 & Luxe G2-H3	Messerantrieb	100PL62/4	1	8-445	-	-
	Fahrertrieb	100PL61/2	1	8-439	-	-
Modelle PLEASANT LAWN B1 - B2 - C1 - DL2 Luxe - G2 & H2 - Prèriale S - SL & SLX	Messerantrieb	100PL62/3	1	8-442	-	-
	Fahrertrieb	100PL61/1	1	8-436	-	-
Modell Prèriale SLX	Messerantrieb	100PL62/3	1	8-442	-	-
PILOTE 88 / LAZER (STAFOR)						
 Vertikutierer						
Modelle S400B, S400H	Messerwelle	72321	1	8-427	8-802	-
PUBERT						
 Fräse						
BS5D	Fahrertrieb Rückwärtsgang	1000621	1	8-325	-	-
Modell Mini - Motor BM		1301110	1	8-444	-	-
	Fahrertrieb Rückwärtsgang	C1000667	1	8-326	-	-
	Fahrertrieb Vorwärtsgang	1301085	1	8-443	-	-
Modell PRIMO 5 PS			1	8-449	-	-
Modelle R-Super-R super D-04BS		1301130	1	8-445	-	-
Motor B&S		1301130	1	8-445	-	-
ECO SP45, ECOMAX 45B, ELITE	Fahrertrieb Vorwärtsgang	13567, 0306030002, 0306030058	1	8-311	-	PB135-67
 Hochgras-Mäher / Allmäher						
Modell 51 SP	Fahrertrieb	13466, 13989	2	-	-	PB134-66
	Messerantrieb		1	8-559	-	-
Modell L	Messerantrieb 36"		1	8-583	-	-
	Fahrertrieb	13481	1	8-326	-	-
	Messerantrieb	13582	1	8-438	-	-
Modelle GT150 & CT300	Fahrertrieb	13480	1	8-425	-	-
RANSOMES						
 Spindelmäher						
Diverse Modelle	Spindelantrieb	GSF3507CE	1	8-330	-	-
		9097	1	8-552	-	-
		108143	1	8-529	-	-
		A491010	1	8-546	-	-
Modell 180	Pumpenantrieb	A491023	1	8-529	-	-
		A491009, A491020	1	8-550	-	-
Modell Antelope	Spindelantrieb	GSF3508AM	1	8-326	-	-
Modell BOBCAT 36"		491014	1	8-587	-	-

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE


MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
RANSOMES						
Modell BOBCAT 61"		A492000	1	17-853	-	-
		A492000	2	-	52-073	-
Modell M48 ROTOR CUT	Spindelantrieb mitte	38077	1	8-593	-	-
	Spindelantrieb seitlich	38078	1	8-552	-	-
Modell MARK 330" Walze	Spindelantrieb	3807584	1	8-583	-	-
	Schalltgetriebe	MBB1942	1	8-439	-	-
Modell MULTIMOWER	Hauptantrieb	MBB1407	1	8-462	-	-
	Motor / BV	GSF3502DA	1	8-437	-	-
Modell Triplex	Antrieb Pumpe	A471080	1	8-343	-	-
	Antrieb Hydro	A461200	1	8-347	-	-
	Hydraulikpumpe	A460850	1	8-334	-	-
Modell Triplex (ctd)	Spindelantrieb seitlich	A431640	1	8-566	-	-
	Spindelantrieb	A410470	1	8-449	-	-
Modelle BOBCAT 32" und 36"		BAA0068	1	8-586	-	-
	Motor / BV	A430880	1	8-536	-	-
Motor Kubota D250	Riemen Ventilator	A460722	1	8-329	-	-
Modell 213D		GSF3508AM	1	8-326	-	-
Modell BOBCAT 36"	Motor / BV	A430880	1	8-536	-	-
Modell M48 ROTOR CUT	Schalltgetriebe	A430880	1	8-536	-	-
Modell MARK 330" Walze	Spindelantrieb	GSF3502DB	1	8-439	-	-
Motor Kubota D250	Pumpenantrieb	A470B75	1	8-329	-	-
ROBIN						
 Fräse						
Modell PR06		533968	1	8-436	-	-
Modell PR07A		532960	1	8-527	-	-
Modell PR07B		532994	1	8-530	-	-
Modell PR10	Pflug	533968	1	8-436	-	-
Modell PR11			1	8-438	-	-
Modell PR13	Pflug	535344	1	8-435	17-726	-
Modell PR18		536482	2	-	8-611	-
Modell RT38	Pflug	542324	1	8-434	-	-
Modell ST40	Fräswerk	547117	1	8-674	-	-
	Pflug	542295	1	8-439	-	-
Modell ST50		547117	1	8-674	-	-
ROQUES ET LECOEUR						
 Fräse						
Modell 051	Fahrertrieb Vorwärtsgang		1	8-443	-	-
Modell 151 (2 s)			1	8-446	-	-
Modell RL 700	Fahrertrieb Rückwärtsgang		1	8-431	-	-
	Fahrertrieb Vorwärtsgang		1	8-432	-	-
Modell RL 850	Fahrertrieb Vorwärtsgang, 1. Gang		1	8-440	-	-
	Fahrertrieb Vorwärtsgang, 2. Gang		1	8-446	-	-
Modell RL170			1	8-431	-	-
Modell RL180	Fahrertrieb Vorwärtsgang		1	8-447	-	-
Modelle 640 & 650			1	8-447	-	-
 Hochgras-Mäher / Allmäher						
Modell AIREL	Motor B&S		1	8-438	-	-
	Motor Sachs		1	8-442	-	-
Modell RL1600NM	Messerantrieb		1	8-559	-	-
	Fahrertrieb		1	8-329	-	-
Modell RL700			1	8-489	-	-
Modell RL1500AM	Messerantrieb		1	8-457	-	-
 Mähbalken						
Mähbalken RL	Fahrertrieb		1	8-440	-	-
SABO						
 Aufsitzmäher						
Modelle 108-14.5, 108-17HS	Messerantrieb	GX20072, GY20570	1	84-104	8-961	-
 Rasenmäher						
Modell 50-4THMA		18245	1	8-329	-	-
Modell 52-140HMA		29741	1	8-332	4-457	-
Modell 52-151 M		19220	2	-	4-454	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de


Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KEILRIEMEN

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE




TYP 1




TYP 2




TYP 3



TYP 4



TYP 5



TYP 6



TYP 7



TYP 8



TYP 9

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
---------	-------------	----------	-----	------------	---------------	-----

SCAG



Aufsitzmäher

Schnittbreite 32", 36", 48", 52" und 61"	Messerantrieb (12,70 mm x 1010 mm)	48203	1	-	8-719	-
Schnittbreite 36", 48", 52" & 61"	Fahrerantrieb (AA 12,70 mm x 1308 mm)	48202A, 48202	5	-	8-720	-
Schnittbreite 48"	Messerantrieb (15,88 mm x 2275 mm)	48089	1	-	8-616	-
Schnittbreite 48" & 60"	Messerantrieb (15,88 mm x 2187 mm)	48207	1	8-586	-	-

SHIBAURA (IHI)



Fräse

Modell PM30			1	8-438	-	-
Modell PM40		9VA-0380-003	1	8-439	-	-
Modell PM90D	Langsam	9VA-0390-003	1	8-441	-	-
Modell SC100			1	8-430	-	-
Modelle CLIP 3 PS/5 PS			1	8-339	-	-
Modelle PM60 & PM80D	Langsam	9VA-0350-003	1	8-436	-	-

SIGMA



Rasenmäher

Modell 56TX3V			1	8-337	-	-
Modelle 45TQ2 - 45TE & 45ETQ2	Fahrerantrieb	S46245	1	8-329	-	-
Modelle 52TH2 - 52TQ2 & 52ETQ2		S43028	1	8-331	-	-

SIMPLICITY



Aufsitzmäher

38" bis 42" Regent Modelle	Messerantrieb	1732955	1	8-495	8-292	-
		1668065	1	-	8-204	-
Modell 5116	Fahrerantrieb	1655069, 1703836	1	8-491	-	-
	Messerantrieb (1/2" x 70")	108505, 1713549	1	8-470	-	-
	Fahrerantrieb (1/2" x 90-1/2")	1666698, 1716854	1	8-490	8-839	-
Modelle 4208 & 4211	Messerantrieb	1732204, 1732204SM	1	-	-	S1732204
Für 42" - Serie 5000 & 6000	Messerantrieb (1/2" x 120")	1668066	1	-	-	1668066SM
Für 42", Serie 900 & 7100	Messerantrieb (1/2" x 78")	108508, 1713515	1	8-478	-	-
Für Serie 4000 Schnittbreite 36" - 2 Messer	Messerantrieb (1/2" x 70")	108505, 1713549	1	8-470	-	-
Für Serie 14, 16GT, 1700, GTH-L & 7000	Fahrerantrieb (1/2" x 93-1/4")	1657044	1	-	8-235	-
Für Serie 400-600-4000-6000 & 7000	Messerantrieb primär (1/2" x 82")	108209, 1723391SM	1	8-482	8-233	-
Für Serie 500, 1600, 4000, LTH & RT	Fahrerantrieb (1/2" x 90-1/2")	1666698, 1716854SM	1	8-490	8-839	-
Für Serie 5000 & 600	Fahrerantrieb (1/2" x 80-1/4")	1672135	1	-	-	S1672135SM
Für Serie 600, 4000, 5000 & 5200	Fahrerantrieb (1/2" x 78-1/2")	1670835SM	1	-	8-837	-
Für Serie GTH-L, 700, 900 & 7000	Messerantrieb (1/2" x 79-1/2")	1666801	1	8-480	-	-
	Fahrerantrieb (1/2" x 52")	1607967	1	8-452	-	-
Für Serie GTHL 700, 900 & 7000	Fahrerantrieb Hydro (1/2" x 46")	1650502	1	8-446	-	-
Für Serie LTH, 1600, 1700, 14 & 16GT	Fahrerantrieb (1/2" x 91-1/4")	1703836	1	-	8-239	-
Für Serie RER 3000, 405, 526, 830 & 1036	Messerantrieb (1/2" x 54-1/2")	1665024	1	-	8-236	-



Schneefräse

Modelle 350, 350M, 350E, Snowbuster 220	Fahrerantrieb	1663885	1	-	-	S1663885
---	---------------	---------	---	---	---	-----------------

SNAPPER



Aufsitzmäher

	Messerantrieb	1-0207	1	8-567	-	-
Modell 36C BIG	Motor zu Variator	1-0193	1	8-526	-	-
	Variator zu Getriebe	1-0192	1	8-541	-	-
42" & 44" LT/ELT Modelle	Messerantrieb	1732955, 1732955SM	1	8-495	8-292	1732955SM
		1-0109	1	8-440	-	-
Modell 4ST22	Fahrerantrieb	1-0708	1	8-445	-	-
	Messerantrieb	1-0451	1	8-441	-	-
Modell ST25		1-0084	1	8-423	-	-
Modell 21 GSP	Fahrerantrieb	1-0849	1	8-325	-	-

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
SNAPPER						
Modelle CV212 & CV212F	Fahrertrieb (3/8" x 25-1/2")	1-2353	1	8-325	-	S12353
Diverse Modelle		1-0178	1	8-453	-	-
Modelle Rider 150Z mit 50" Mähdeck	Messerantrieb	1732204, 1732204SM	1	-	-	S1732204
Modelle Rider 25" und 30"	Messerantrieb (AA 1/2" x 68")	1-0749, 7010749	3	-	8-758	S10749
Modelle Rider 33"	Messerantrieb (AA 1/2" x 73")	1-8232, 2-2252, 1-3236, 7018326, 7022252	3	-	8-141	S22252
Modelle ST27 & 6ST27	Messerantrieb	1-0253	1	8-445	-	-
	Fahrertrieb	1-0108	1	8-424	-	-
Für Schnittbreite 25", 26", 28" & 30"	Messerantrieb (1/2" x 68")	1-0749, 7010749	3	-	8-758	S10749
	Fahrertrieb (3/8" x 22")	1-2354	6	-	8-767	S12354
Für Schnittbreite 26", 28", 30" & 33"	Messerantrieb (AA 1/2" x 73")	1-8232, 2-2252, 1-3236, 7018326, 7022252	3	-	8-141	-
Für Schnittbreite 28", 30" & 33"	Messerantrieb (1/2" x 73-3/4")	4-3844, 7043844	3	-	-	S43844
Für Schnittbreite 32" 48"	Fahrertrieb (5/8" x 44")	7-6497	2	-	-	S76497
Für Schnittbreite 41" Heckmotor und Schnittbreite 48"	Messerantrieb (AA 1/2" x 108-1/2")	1-4525, 2-4497	3	-	-	S24497
Für V21	Fahrertrieb (3/8" x 24-1/2")	7011887, 7012508	1	-	-	S12508
ZTR mit Getriebe	Fahrertrieb Hydro (1/2" x 72-1/2")	7-9776	1	-	-	S79776
Rasenmäher						
21" Modelle CP, CRP, ERP, MRP, NP, P, RP, WP, WRP	Fahrertrieb	7046784	1	-	-	S46784
SOLO						
Aufsitzmäher						
560H	Messerantrieb	514877	3	-	8-056	-
SOREPCO						
Rasenmäher						
Modell NEVADA	Fahrertrieb	582067	1	8-432	-	-
STAFOR						
Fräse						
Modell G300	Fahrertrieb		1	8-448	-	-
Modell S2		20531	1	8-342	-	-
Modelle S25	Fahrertrieb Vorwärtsgang		1	8-345	-	-
Modelle 5500-S500S	Fahrertrieb Rückwärtsgang		1	8-339	-	-
Modelle 6500-G500R	Fahrertrieb Vorwärtsgang		1	8-448	-	-
Modelle S25	Fahrertrieb Rückwärtsgang		1	8-341	-	-
Modelle S8L - S8R -S8M - S88B & S88M	Fahrertrieb Vorwärtsgang	10134	1	8-440	-	-
Mähbalken (Hersteller TIELBURGER)						
Modell T45	Messerantrieb	32630, 1215	1	8-434	-	-
	Fahrertrieb	32627, 1165	1	8-431	-	-
Modell T75	Messerantrieb	32730, 1092	1	8-439	-	-
	Fahrertrieb	32731, 1093	1	8-437	-	-
Rotationsmähbalken						
		32390	1	8-464	-	-
STAUB						
Aufsitzmäher (Noval 865)						
Modell 865	Messerantrieb	519003581, 30121	1	8-457	-	-
	Fahrertrieb	519003565, 30101	1	8-439	-	-
Fräse						
Modell 4600	Fahrertrieb		1	17-853	-	-
			2	-	52-073	-
Modell MECABECHE	Fahrertrieb Vorwärtsgang		1	8-437	-	-
Modelle 3250 & 3400	Fahrertrieb		1	8-435	17-726	-
Modelle ST2152RP - ST2451 RP - ST2650 RP & ST2751 R	Fahrertrieb Vorwärtsgang		1	8-441	-	-
Modelle STX450 & STX550	Fahrertrieb	ST62093, 519002670	1	8-541	-	-
STIGA						
Aufsitzmäher						
Estate Collector/Senator/President (2007-)/Senator 14/Senator HST 17/Pro HST 17 (2011-); SC 9214(2011-)	Messerantrieb (AA)	35065701/0	3	-	17-008	-
Garden Combi	Fahrertrieb	35061400/0, 135061400/0	1	-	17-726	35061400/0


Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummer dienen nur zum Produktvergleich.




KEILRIEMEN

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE




TYP 1




TYP 2




TYP 3



TYP 4



TYP 5



TYP 6



TYP 7



TYP 8



TYP 9

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
STIGA						
Garden Combi HST	Fahrertrieb Hydro	35061404/0, 135061404/0	1	8-866	-	135061404/0
		35061404/0, 135061404/0	2	-	16-246	-
Estate Baron - Royal/Royal 19 (2011-)/Royal Pro 17 (2011-); ST 10216 H (2011-) Pro 20 - Overland; Overland 22 4WD (2011-)	Messerantrieb	35062811/0, 135062811/0	1	17-012	-	135062813/1
Estate Baron - Royal/Royal 19/Pro 17; Pro 20; Overland 22 4WD (2011-); ST 10216H (2011-)	Messerantrieb sekundär (1600DS8M20)	35065600/0	8	17-011	-	-
Estate Basic, Tornado (2008-), Estate Collector, Senator (2007-)/Senator 14 (2011-); SC 9214 (2011-); ST 10216 H (2011-)	Fahrertrieb	35062012/0, 135062012/0	1	17-730	17-978	-
Estate Basic, Tornado (-2007)		1134-9161-01, 35062000/1	1	8-498	-	135062000/1
Estate Basic, Tornado	Messerantrieb	1134-9160-01, 35061503/0	1	-	17-950	135061503/0
Estate Pro 25, Grand Royal 22 (2011-); Overland, Grand Overland 24E/24 4WD/Pro 25 4WD E (2011-)		35062812/0, 135062812/0	1	17-568	-	135062814/0
Estate Pro 25/Grand Royal 22 (2011-), Overland/Grand Overland 24 E/24 4WD/Pro 25 4WD E (2011-)	Messerantrieb sekundär (1800DS8M25)	35065601/0	8	17-058	17-0581	-
Estate Pro 2WD (2009-), Overland 4WD (2009-); Overland 22 4WD (2011-); Grand Overland 24E/24 4WD/Pro 25 4WD W (2011-)	Fahrertrieb	135062002/1	1	16-285	-	-
Estate Tornado (2009-)/Tornado 14/HST 17/Pro HST 13 (2011-); SD 9812/9814 H (2011-)	Messerantrieb	135061504/0	1	-	17-950	135061504/0
Estate Tornado HST (2008-), Estate President (2007-), Estate Senator HST 17/Pro HST 17 (2011-), Baron, Royal/Royal 19 (2011-)/Royal Pro 17 (2011-)/Grand Royal 22 (2011-), Pro	Fahrertrieb	35062001/0	1	17-781	-	135062020/1
Estate Tornado HST (-2007)	Fahrertrieb Hydro	35061980/0, 135061980/0	1	-	17-951	35061980/0
Garden Combi, Garden Combi HST 14/Pro HST 13 (2011-)	Messerantrieb	35061423/0, 135061423/0	1	17-727	-	35061423/0
Garden Compact	Fahrertrieb	35061406/0, 135061406/0	1	-	-	35061406/0
SD 10816 (2011-); Estate Grand Tornado 17/HST 19/Pro HST 17 (2011-)	Messerantrieb	135061506/0, 135061506/1	1	-	52-184	135061506/0
SD 9814 H; Estate Tornado HST 17/Pro HST 13/Grand Tornado HST 19/Grand Tornado Pro HST 17 (2011-)	Fahrertrieb	135062003/0, 135062003/1	1	-	108-029	135062003/1
Park 10, 11, 12, Park Classic, Park Pro 16, Park Pro 18		1134-9035-01, 9585-0078-00	1	-	-	1134-9035-01
Park 2000, Villa I, Pony	Fahrertrieb Hydro	1134-9008-01, 9585-0050-00	1	-	8-847	1134-9008-01
Park 2002, Park 12 (nicht HST), Park Compact, Garden, Scoop		1134-9013-01, 9585-0057-00	1	8-848	17-853	1134-9013-01
Park President, Park Power, Park Comfort, Park Royal, Park Excellent, Park Farmer, Park Compact HST, Park Jubilee, Park Pro 4WD		1134-9058-01, 9585-0091-01	1	-	-	1134-9058-01
Park Pro 16, Park Pro 18		1134-9037-01, 9585-0084-00	1	-	-	1134-9035-01
Primo		1134-9134-01, 9585-0174-01	1	8-346	8-078	9585-0174-01
Villa 320, Villa 520		1134-9168-01, 9585-0216-01	2	-	-	1134-9168-01
Villa I President HST, Park President, Millenium	Fahrertrieb Hydro	1134-9055-01, 9585-0089-00	1	-	-	9585-0089-00
Villa Master, Villa Senator, Villa Comfort, Ready (Kevlar) Villa Royal, Villa President, Villa Prestige, Villa Elegance Villa Excellence, Ready HST		1134-9065-01, 9585-0061-00, 9585-0119-00, 9585-0124-01, 1134-9015-01, 1134-9017-01, 9585-0209-01, 1134-9164-01	1	8-467	-	9585-0209-01
Villa Royal, Villa President, Villa Prestige, Villa Elegance, Villa Excellence, Ready HST		1134-9064-01, 9585-0099-01	1	8-462	-	1134-9165-01
Villa 85M (2004 - 2006), Villa II 85M (2002 - 2003)		1134-9076-01	1	-	-	1134-9076-01
Park 18HST, Park Pro 18-20, Park Pro Diesel		1134-9047-01, 9585-0088-00	1	8-541	-	1134-9047-01
Park 2002 Diesel, Villa sweeper		1134-9047-01, 9585-0088-00	2	-	8-063	-
Park 2002 Diesel, Villa sweeper	Kehrmaschine	1134-9014-01, 9585-0058-00	1	-	-	1134-9014-01
Park 2002, 10, 11, 12, 13, 16, Park Classic, Millenium, Park Senator, Park President, Park Pro 16, Park Royal	Motor Zwischenwelle	1134-9012-01, 9585-0056-00	1	-	17-880	1134-9012-01
Park Senator, Park President, Park Royal, Park Pro 16, Park Comfort, Park Compact, Park Excellent, Park Farmer, Park Jubilee		1134-9071-01, 9585-0129-00	1	-	-	9585-0213-01
Villa		1134-9066-01, 9585-0125-01	1	-	17-950	9585-0125-01

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
STIGA						
Villa I Classic, Park 2000	Motor Zwischenwelle	1134-9010-01, 1134-9089-01, 9585-0141-01	1	-	5-389	9585-0141-01
Garden 6, 8	Messerantrieb	1134-9015-01, 1134-9017-01, 9585-0061-00, 9585-0119-00	1	8-465	8-854	1134-9015-01
Park 100M	Messerantrieb primär	1134-9015-01, 1134-9017-01, 9585-0061-00	1	8-465	8-854	1134-9015-01
Garden 65B, 600, 600E, Scoop	Messerantrieb	1134-9033-01, 9585-0076-00	1	8-451	-	-
Garden 800, 800E, 1000, 1000E, Scoop ES		1134-9032-01, 9585-0075-00	1	8-448	8-062	1134-9032-01
Garden 72S, 72M		1134-9048-01, 9585-0122-00	1	8-447	8-064	1134-9048-01
Park 100B		1134-9011-01, 9585-0054-00	1	8-468	8-856	1134-9011-01
Park 102M, 107M, 121M		1134-9045-01, 9585-0081-01	1	8-489	-	1134-9045-01
Park 107M (2WD)		1134-9067-01, 9585-0126-00	1	8-488	-	1134-9067-01
Park 107M HD (2WD)		1134-9034-01, 9585-0073-00	1	8-489	8-861	1134-9034-01
Park 110S, 122B	Kehrmaschine	1134-9016-01, 9585-0066-00	1	84-103	8-853	1134-9016-01
Park sweeper (2WD)		1134-9041-01, 9585-0067-01	1	8-487	-	1134-9041-01
Villa I 85B	Messerantrieb	1134-9009-01, 9585-0052-00	1	8-445	-	1134-9009-01
Villa I 85M, 102M, Kehrmaschine		1134-9031-01, 9585-0072-00	1	8-457	-	-
Villa II 107M, Villa 95C		1134-9068-01, 9585-0127-00, 9585-0127-01	1	8-460	-	1134-9068-01
Modell Park (4WD)	Fahrtrieb	1134-9096-01, 9585-0149-01, 9585-0128-01	1	8-455	8-069	1134-9069-01
Modell Park 100B	Messerantrieb primär	1134-9011-01, 9585-0054-00	1	8-468	8-856	1134-9011-01
Modell PARK 107M (4WD)		1134-9100-01, 9585-0158-00	1	8-461	8-072	1134-9100-01
Modell Park 125 Combi (4WD)		1134-9103-01, 9585-0156-01	1	8-479	8-074	1134-9103-01
Modell Park 2002 & Park 12 - Garden 600 - 800 & 1000 de 1992	Fahrtrieb	1134-9013-01, 9585-0057-00	1	8-434	17-853	1134-9013-01
Modell Park HST (1990 93), Park Schlägelmäher - Park Pro 16 - 18 & 20 (2000) - Park Diesel (2002)	Fahrtrieb Hydro	1134-9029-01, 9585-0055-00	1	8-436	8-848	1134-9029-01
Modell Park 110 Combi (4WD)	Messerantrieb	1134-9108-01, 9585-0159-01	1	8-478	8-076	1134-9108-01
Modell Primo	Messerantrieb primär	1134-9136-01, 9585-0176-01	1	-	8-080	9585-0176-01
Modell SCOOP ES, Garden 600E, 800E, 1000E	Messerantrieb	1134-9032-01, 9585-0075-00	1	8-448	8-062	1134-9032-01
Modell Villa - Park 2000 & 2002 (von 1982 bis 83)	Motor zu Zwischenwelle	1134-9010-01, 1134-9089-01, 9585-0053-00	1	8-453	5-389	9585-0141-01
Modell Villa 85B	Messerantrieb primär	1134-9009-01, 9585-0052-00	1	8-445	-	1134-9009-01
Modelle Garden 6, Garden 8, Park Senator	Fahrtrieb	1134-9018-01, 1134-9057-01, 9585-0093-01, 9585-0120-00	1	8-438	8-061	1134-9008-01
Modelle Garden 72S & 72M combi	Messerantrieb	1134-9048-01, 9585-0122-00	1	8-447	8-064	1134-9048-01
Modelle Park 100B & 100M, Park 2000, Park 2002		1134-9006-01, 9585-0108-00	1	-	8-859	1134-9006-01
Park 100M		1134-9015-01, 9585-0061-00	1	8-467	-	1134-9015-01
Modelle Park 102M & 107M - Park 121M		1134-9045-01, 9585-0081-00	1	8-489	-	1134-9045-01
Modelle Park 110S & 122B	Messerantrieb primär	1134-9016-01, 9585-0066-00	1	84-103	8-853	1134-9016-01
Modelle Park 121M (4WD), Villa 105C	Messerantrieb	1134-9102-01, 9585-0157-00, 9585-0157-01	1	8-462	8-073	-
Modelle Park 2002 - Park 10-11-12-13-16	Motor Zwischenwelle	1134-9012-01, 9585-0056-00	1	8-440	-	1134-9012-01
		1134-9012-01, 9585-0056-00	2	-	8-852	-
Modelle Park 92M (4WD), Ready, Villa 85C	Messerantrieb	1134-9106-01, 9585-0154-01	1	8-458	8-075	9585-0160-01


Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummer dienen nur zum Produktvergleich.




KEILRIEMEN

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE




TYP 1




TYP 2




TYP 3



TYP 4



TYP 5



TYP 6



TYP 7



TYP 8



TYP 9

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
STIGA						
Modelle Park Prestige 4WD, Park Pro 16-25 4WD, Park Compact 4WD, Diesel	Zwischenwelle	1134-9098-01, 9585-0148-01	1	8-544	-	9585-0148-01
		1134-9098-01, 9585-0148-01	2	-	8-071	-
Modelle Park Prestige 4WD, Pro 4WD	Motor Zwischenwelle	1134-9097-01, 9585-0147-01	1	8-561	8-070	1134-9097-01
Modelle PONY-Villa - Park 2000 & Garden 6-8 von 1984 bis 91	Fahrantrieb	1134-9008-01, 9585-0050-00	1	8-435	17-726	1134-9008-01
Modelle Ready, Villa 12, Villa 12HST, Villa 14HST, Villa 16HST, Villa Master, Villa Comfort, Villa President, Villa Elite, Villa Royal	Motor zu Zwischenwelle	1134-9078-01, 9585-0138-01	1	8-441	8-067	1134-9078-01
Modelle Tornado 90S, 90SE, 900S, 900SE, Monark S51S, von 1993-95	Fahrantrieb	1111-9059-01, 1151-0128-09	2	-	8-057	1111-9059-01
Modelle Villa 85M & 102M	Messerantrieb primär	1134-9031-01, 9585-0072-00	1	8-459	8-633	9585-0072-00
Modelle Villa 92M, Ready 92M	Messerantrieb	1134-9069-01, 9585-0128-00	1	8-455	-	1134-9069-01
Modelle Villa Master, Villa President, Villa Comfort, Ready	Zwischenwelle	1134-9079-01, 9585-0139-01	1	8-454	-	1134-9079-01
		1134-9079-01, 9585-0139-01	2	-	8-068	-
Modelle: Park 92M (4WD), Villa 85C	Messerantrieb	1134-9109-01, 9585-0160-01	1	8-459	8-077	1134-9109-01
Park 107M	Messerantrieb sekundär (2520DS8M25)	1134-9195-01, 9585-0092-01	8	-	-	9585-0092-01
Modell Primo	Messerantrieb	1134-9135-01, 9585-0188-01	1	8-355	8-079	1134-9135-01
Modelle Tornado von 1982 - 92	Fahrantrieb	1111-9053-01, 1151-0128-06, 35063173/0	1	17-584	-	135063173/0
		1111-9053-01, 1151-0128-06, 35063173/0	2	-	8-871	-
Fräse						
Modelle JB30, JB35, JB50, JB90, JB521, JB921	Antriebsriemen/Fräse	1482-9001-01, 9585-0019-00	1	8-438	8-031	1482-9001-01
Mähbalken						
BM8717, CRONO 87B, CRONO 95B, CRONO 95H, F870, HMB 87, MANOR 87B, MANOR 95H, OKAY B87, SILEX 87B, SILEX 95, TELLUS 95B, TELLUS 95H	Fahrantrieb primär	1483-2352-01	1	-	-	1483-2352-01
Mähdeck						
Park 100B, 100M	Messerantrieb sekundär	1134-9006-01, 1134-9006-04, 9585-0108-00	1	-	8-859	1134-9006-01
Park 102M, Villa 102M	Messerantrieb sekundär (1040S8M12)	1134-9194-01, 9585-0087-00	7	-	8-040	9585-0087-00
Park 105 Combi, Park 105 Combi 4WD (2007-09)	Messerantrieb sekundär (856S8M12)	135061514/0, 1134-9189-01, 1134-9189-02, 9585-0165-01	7	-	108-002	1134-9189-02
Park 107M	Messerantrieb sekundär (2520DS8M25)	1134-9195-01, 9585-0092-01	8	-	-	9585-0092-01
Park 107M, 107M HD	Messerantrieb sekundär (1880S8M20)	1134-9191-01, 9585-0132-01	7	-	-	9585-0132-01
Park 110 Combi Pro	Messerantrieb sekundär	1134-9041-01, 9585-0067-01	1	-	-	1134-9041-01
Park 121M	Messerantrieb sekundär (1160S8M12)	1134-9182-01, 9585-0085-00, 9585-0161-01	7	-	8-036	9585-0161-01
Park 122B, Park 107M HD	Messerantrieb primär	1134-9034-01, 9585-0073-00	1	8-249	8-861	1134-9034-01
Park 92M	Messerantrieb sekundär (1760S8M20)	9585-0131-01	7	-	122-085	9585-0131-01
Park 95 Combi	Messerantrieb sekundär (800S8M12)	135061513/0, 1134-9198-02, 1134-9198-02, 9585-0164-01	7	-	108-002	9585-0164-01
Primo, Villa 320	Messerantrieb sekundär (1120S8M12)	1134-9133-01, 9585-0173-01	7	-	17-033	1134-9133-01
Villa 105 Combi	Messerantrieb sekundär (1360S8M12)	1134-9184-01, 9585-0163-01	7	-	-	9585-0163-01

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE


MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
STIGA						
Villa 85 Combi, Park 85 Combi QF	Messerantrieb sekundär (1160S8M12)	135061511/0, 1134-9182-01, 1134-9182-02, 9585-0085-00, 9585-0161-01	7	-	8-036	9585-0161-01
Villa 85M (1991-2003)	Messerantrieb sekundär (1200S8M20)	1134-9030-01, 9585-0071-00	7	-	8-803	1134-9030-01
Villa 95 Combi QF	Messerantrieb sekundär (1248S8M12)	135061512/0, 1134-9183-02	7	-	-	1134-9183-01
Villa I 85B	Messerantrieb sekundär	1134-9007-01, 9585-0118-00	1	8-860	-	-
Villa II 107M	Messerantrieb sekundär (2000DS8M20)	1134-9197-01, 9585-0096-01	8	8-912	-	9585-0096-01
Villa II 85M, Ready 85M	Messerantrieb sekundär (1200S8M12)	1134-9193-01, 9585-0135-01	7	-	8-043	1134-9193-01
Villa II 92M, Ready 92M	Messerantrieb sekundär (1280S8M20)	1134-9196-01, 9585-0095-01	7	-	8-041	-
 Rasenmäher						
Multiclip 46S, 46SE		1111-9062-01, 1151-0128-12	1	17-584	8-058	1111-9062-01
Club Garden 46S		1111-9199-01, 9585-0136-01, 35063900/0	1	17-584	-	-
Collector 53S, Combi 53S		1111-9200-01, 1117-8033-01, 35064100/0, 135064100/0	1	17-659	-	1111-9200-01
Collector 53S, Combi 53S/53 SQ BW/53 SEQ BW (2010-), Turbo 53S/53S BW Plus (2010-); Multiclip 50S/50S Plus/50S Rental/50S Special B/50S H/Pro 50 S Svan		1111-9124-01, 35063902/0, 135063902/1	1	-	17-612	1111-9124-01
Modell PB35		1111-9058-01, 9585-0077-00	1	-	5-387	-
Multiclip 46S		1111-9125-01, 1151-0128-17	1	-	17-585	35063170/0
Multiclip 50 4SE Rental, Turbo 53 4S Combi, Turbo Pro 53 4S Inox Combi, Turbo 53S 4S-53 S4Q H, 53 S4Q B, Multiclip: 50 4S-Pro 50 4S Inox Svan-53 S4-53S-53S Rental-Pro 53 S Svan-Pro 53 S B, Multiclip Plus 50 SEV B		1111-9164-01, 35064010/0, 135064010/0	2	-	-	135064010/0
Razer, 46S, 46PD, Turbo 47S, Collector 46S Roller, Razer 48S, Collector 43S/46S/48S, Combi 48S/48 SQ BW/48 SQ BW B, Turbo 48 S BW Plus B/H, Turbo 50S, Turbo 50S Rental, Turbo Pro 50SB, Turbo Pro 50S		1111-9123-01, 1137-0710-01, 1111-9060-01, 1151-0128-10, 1151-0128-11, 35063175/0	1	-	17-585	135063800/0
Turbo 43S (4 s)		1111-9202-01, 9585-0090-01, 35064373/0	2	-	52-139	135064373/0
Turbo 48S (4 s)		1111-9203-01, 9585-0136-01, 35064378/0	2	-	52-140	135064378/0
B55, Turbo 55, Turbo 55S, Collector 55S, Jardipro JP55	Fahrantrieb	1111-9064-01, 9585-0049-00	1	-	-	1111-9064-01
Turbo 55S/55 S Rental B (2011-)/Pro 55 4S (2011-), Collector 55S, Multiclip 53S 4S/Pro 53 4S Svan		1111-9167-01, 35064383/0, 135064383/0	1	17-584	-	135064383/0
		1111-9167-01, 35064383/0, 135064383/0	2	-	52-138	-
Turbo Excel 50		1111-9201-01, 35064150/0, 135064150/0	1	-	17-580	135064150/0
Turbo Excel 50 S/SE/ S H AVS (2010-)		135064391/0	1	-	17-612	-
Collector 45S, Turbo 45S, Euro 45S, Combi 45S		1111-9107-01, 1117-1113-01	1	8-327	-	-
Collector 46S		1111-9198-01, 9585-0090-00, 35063750/0, 135063750/0	1	8-811	-	135063750/0
Turbo 48S (4 s)		1111-9065-01, 9585-0086-00	1	-	-	1111-9065-01
Turbo 510S, Multiclip Pro 511S		1111-9052-01, 1151-0128-05	1	8-813	-	-
		1111-9052-01, 1151-0128-05	2	-	8-842	-
Turbo 530S		1111-9057-01, 9585-0074-00	1	17-660	-	1111-9057-01
Turbo HD 60 MB		1111-9196-01, 155007	1	-	-	1111-9196-01
Modell Turbo 420S		1111-9056-01, 1151-0128-07	1	-	8-844	-
E380, EL420, Série E2		118810092/0	1	-	-	118810092/0

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de


Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KEILRIEMEN

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE




TYP 1




TYP 2




TYP 3



TYP 4



TYP 5



TYP 6



TYP 7



TYP 8



TYP 9

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
---------	-------------	----------	-----	------------	---------------	-----

STIGA

153SP, 462PD, 51PD, 510, 511, 512, 513, 514, 5310, 5320, 5330, A480, A510, A534, A53, AL5 51, AL6 51, AL6 53, AL8 53, CA534, Collector 48S, Collector 53, Combi 53, CR534, EP534, FL51, FL53, FL54, HL55, GHR55, HW511, HW531		135063902/0	1	-	-	135063902/0
464TR, Collector 45S, Collector 46S, Combi 46S, ES460TR, ES464TR, SP180, SP183, SP184, SP185, SP45, SP46, SP454, SP470		135063170/0	1	-	-	135063710/0
ES46		135064000/0	1	-	-	135064000/0
460PD, 462PD, 464PD, 4820PD, AL6 46, AL6 48, EP464TBV, NT484, SPL484		135064005/0	1	-	-	135064005/0
510, 534, AL3 51, AL4 51, BG Serie2, BG Serie3, BL51, BL510, BL5155, Combi 53, CRC534, CSC534, CSL534, FL51, HW51, ML53S, SP53, SP533, XC53		135064196/0	1	-	-	135064196/0
AL6 53, 5330PD, COMBI 55, HW53, Turbo 53		135064379/0	1	-	-	135064379/0
R, TD, CA48	Fahrantrieb	135063800/0	1	-	-	135063800/0
Modell Multiclip Pro 51S von 1997-98		1111-9104-01, 1151-0128-15	2	-	8-060	1111-9104-01
Modelle Combi 45S, Collector 45S, Turbo 45S, Silent 45S EL, ES46		1111-9114-01, 1117-3017-01	2	-	16-411	10 5485 00
Modelle Garden Combi HST, Combi H HST, Garden Combi PRO HST, mit Tuff-Torq Getriebe		1136-2162-01	1	8-866	-	135061404/0
		1136-2162-01	2	-	16-246	-
		35061430/0, 135061430/0	1	17-853	-	-
Modelle SR66E, SR66EB		35061430/0, 135061430/0	2	-	52-073	-
Modelle Tornado 51S-Pro 51S, von 1997 bis 2004		1111-9063-01, 1151-0128-13	2	-	8-059	1111-9063-01
SB512		1111-9051-01, 1151-0128-01	1	-	17-612	-
 Schneefräse						
725T, 825T (1986-93)	Fahrantrieb	1812-9010-01, 1812-9010-02	1	8-330	-	1812-9010-01
825 (1985-93), 825T (1986-93)	Fräswerk	1812-9013-01	1	8-431	-	1812-9013-01

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

 Trennschleifer						
TS08, TS08S, TS350, TS360, TS460		9490 000 7840, 9490 000 7850	2	-	8-626	-
TS400	Trennscheibe	9490 000 7851	2	-	8-969	50-770
TS50, TS510, TS760 (Ø 350mm)		9490 000 7890, 9490 000 7891, 9490 000 7892	2	-	8-621	-

TEXAS

 Fräse						
Modell TD5BR, Kawasaki Motore	Fahrantrieb Rückwärtsgang		1	8-327	-	-
	Fahrantrieb normal		1	8-342	-	-
	Fahrantrieb schnell		1	8-331	-	-
Modell TV3, Tecumseh & Kawasaki Motore	Fahrantrieb		1	8-342	-	-
Modell TV5, Tecumseh & Kawasaki Motore	Fahrantrieb Rückwärtsgang		2	-	4-454	-
	Fahrantrieb Vorwärtsgang		1	8-342	-	-

TIELBURGER

 Rasenmäher						
AN-036-001TS (TwinCut Junior, HONDA 2113), AN-051-002TS (TwinCut Junior), AN-068-002TS (TwinCut Junior)	Antrieb Anbaukehrmaschine	HB-020-219, HB-020-235	1	-	108-087	-
AN-083-001TS		HB-020-261	1	-	108-088	-
 Mähbalken						
Modell T44	Messerantrieb	HB-020-115	1	8-442	-	-
Modell T45	Fahrantrieb	121500	1	8-434	-	-
		116500	1	8-431	-	-
Modell T55	Messerantrieb	HB-110-145	1	8-446	-	-
		109200	1	8-439	-	-
Modell T75	Fahrantrieb	109300	1	8-437	-	-
Modell T77	Messerantrieb	HB-090-193	1	8-450	-	-

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
---------	-------------	----------	-----	------------	---------------	-----

TORO



Aufsitzmäher

74301, 74325, 74327, 74330, 74350, 74402, 74403, 74419, 74420, 74425		106-2173	1	-	108-015	-
74616, 74625, 74626, 74629, 74633, 74642, SS4235, TimeCutter MX4260, TimeCutter SS3216, TimeCutter SS4216, TimeCutter SS4235, TimeCutter SS4235, TimeCutter SS4260, Whirlwind	Fahrertrieb	119-3309	2	-	108-017	-
74616, 74625, 74626, 74633, 74642, SS4235, TimeCutter MX4260, TimeCutter SS4216, TimeCutter SS4235, TimeCutter SS4260, Whirlwind	Messerantrieb	119-8819	1	84-113	108-022	-
74630, 74631, 74632, 74635, 74637, 74641, TimeCutter MX5060, TimeCutter SS5000, TimeCutter SS5035, TimeCutter SS5060		119-3321	2	-	108-021	-
Modelle 20332, 20333, 20334, 20338		115-4669	1	108-233	-	-
Modelle 21", MULTI-CYCLER, R48 RECYCLER, RECYCLER, SUPER RECYCLER, SUPER BAGGER	Fahrertrieb	110-9429	1	108-226	-	-
Modelle 30" Timemaster		120-9470	1	-	108-236	-
Modelle mit 22" Mähdeck RECYCLER (2006 und später)		110-1790	2	-	108-231	-
Modelle RECYCLER, SUPER RECYCLER 10685 (Seriennummer 250000001-250999999, 2005)		91-2258	1	-	108-054	-
Modell commercial TORO 25	Messerantrieb	3-2733	1	8-425	-	-
	Fahrertrieb	7-0354	1	8-433	-	-
Modell GROUNDMASTER 117 - (17 PS 52")	Messerantrieb	56-5570	1	8-454	-	-
	Fahrertrieb	54-1380	1	8-474	-	-
Modell GROUNDMASTER 62"	Messerantrieb (AA 1/2" x 121-1/2")	44-6260	3	-	8-243	-
	Fahrertrieb (1-1/4" x 33-1/2")	44-8990	4	-	8-244	-
Modell GROUNDMASTER 72"	Messerantrieb	21-0890	1	8-572	8-242	-
Modell GROUNDMASTER 72" & 520D	Fahrertrieb (BB 5/8" x 138")	69-6220, BB135REF	3	-	8-247	-
Modell Rider 7 PS 25"	Messerantrieb	26-2770, 26-3050	1	8-450	-	T26-2770
	Fahrertrieb	19-2650	1	8-436	-	T19-2650
Modell TROJAN 50"	Messerantrieb	27-199	1	8-461	-	-
	Fahrertrieb	27-1102	1	8-585	-	-
	Fahrertrieb	27-1104	1	8-438	-	-
Modelle 150-DH, 170-DH, 190-DH, 200-DH, 210-DH & 220-DH	Messerantrieb	104-3126, 104-3127	1	17-012	-	-
		3-9066	1	8-342	-	T3-9066
Diverse Modelle	Messerantrieb sekundär (1600DS8M20)	411037	8	17-011	-	-
Modell GREENMASTER 3, 300, 500, 1000, 3000 & 3100	Fahrertrieb (1-3/16" x 13-3/4")	65-9700	7	-	-	T65-9700
Modelle Rider 8 und 11 PS - 57375 - 57380 & 57385	Messerantrieb	28-5250	1	8-453	-	-
	Fahrertrieb	28-2650	1	8-885	-	-
Modelle TROJAN E & ES	Fahrertrieb	3-8445	1	8-438	-	-
Modelle WHIRLWIND SP 25" - HEAVY DUTY 23201 & 23205	Messerantrieb	3-8095	1	8-434	-	-
	Fahrertrieb	3-2733	1	8-425	-	-
Für Modell 32"	Fahrertrieb (1/2" x 65-1/2")	47-1420	1	8-466	-	-
Für Proline 30117, 30136, 30144, 30165, 30170, 30180 - 36" & 44"	Messerantrieb (5/8" x 70")	54-2750	1	8-570	-	T54-2750
Recycler 38"	Messerantrieb	88-6250	1	8-249	-	-
	Fahrertrieb	88-6280	1	8-484	-	-
TROJAN 2 57131-57228	Messerantrieb	12-5580	1	8-473	-	-



Rasenmäher

Modell 20715-21" SP		40-9440	1	8-335	-	-
Modell 21" Grassmaster	Fahrertrieb	29-0220	1	8-338	-	-
Modell 21" Home Pro		24-9730	1	8-336	-	-
Modell 23177-21"		29-4650, 3-6593	1	8-441	-	-
Modelle 19" und 21" Seitenauswurf und Gardian	Fahrertrieb (3/8" x 31")	5-4505	1	8-331	15-251	-
Modelle 21" SP Key 4T + SUZUKI	Fahrertrieb	36-8070	1	8-334	-	-
Modell TIMEMASTER mit 30" Mähdeck	Messerantrieb 1120S8M20 / 140 Zähne	120-3335	7	-	108-237	-

TROMECA



Fräse

Modell TR350	Fahrertrieb	19000352	1	8-442	-	-
	Fahrertrieb Rückwärtsgang	19000358	1	8-337	-	-
Modell TR560R	Fahrertrieb Vorwärtsgang	19000353	1	8-443	-	-
	Fahrertrieb langsam	6200-2651	1	8-450	-	-
Modell HM25	Fahrertrieb schnell	6200-2654	2	-	8-611	-
Modell MC8	Fahrertrieb	6200-1202	1	8-438	-	-
Modell SKD18	Fahrertrieb langsam	6200-2650	1	8-440	-	-
Modelle MC80, SKD200 & SKD250	Fahrertrieb schnell	6200-2655	1	8-674	-	-
Modelle SKD11 & SKD18	Fahrertrieb langsam	6200-2656	1	8-441	-	-


Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummer dienen nur zum Produktvergleich.




KEILRIEMEN

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE




TYP 1




TYP 2




TYP 3



TYP 4



TYP 5



TYP 6



TYP 7



TYP 8



TYP 9

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
---------	-------------	----------	-----	------------	---------------	-----

VAP



Fräse

Modell 200			1	8-422	-	-
Modell 206			1	8-444	-	-
Modell 300 D			1	8-535	-	-
Modelle 426	Fahrertrieb Vorwärtsgang		1	8-443	-	-
Modell 650			1	8-538	-	-
Modelle 413 & 425			1	8-442	-	-
Modelle 426	Fahrertrieb Rückwärtsgang		1	8-337	-	-

VICTA



Rasenmäher

Modell VF160	Fahrertrieb	82771	1	8-331	-	-
--------------	-------------	-------	---	-------	---	---

VIKING



Aufsitzmäher

Modell MT6112.0ZL		6170-704-2110, 6170-704-2111	3	-	8-686	-
Model MT6127.0ZL	Messerantrieb	6170-704-2115, 6170-704-2116	3	-	8-680	-
Modelle MT 4097.0 S, MT 4097.1 S, MT 4097.0 SX, MT 4097.1 SX, MT 4112.0 S, MT 4112.1 S, MT 4112.0 SZ, MT 4112.1 SZ, MT 5097.1, MT 5097.1 C, MT 5112.1 Z, MT 6112.1 C, MT 6112.1 ZL, MT 6127.0 ZL, MT 6127.1 ZL	Fahrertrieb	6165-704-2120	1	-	122-095	-
Modelle MT 6112.0, MT 6112.0 C	Messerantrieb	6170-704-2100	3	-	8-684	-
	Messerantrieb 36" (1/2" x 78-1/2")	6109-004-2131	1	8-479	-	-
	Messerantrieb 42" (1/2" x 92-1/2")	6109-004-2007	1	8-493	-	-
Modelle MT640 & MT680 Cyclone	Messerantrieb sekundär (1600DS8M20)	6124-764-0900, 6124-7640-900	8	17-011	-	-
	Messerantrieb		1	8-557	-	-
MT540, MT545, MT580, MT585, MT740	Fahrertrieb (1/2" x 60")	6125-704-2110 6151-704-2110	3 1	- 17-010	17-009 8-701	135065700/0 -
MT740, MT745, MT780, MT785	Messerantrieb (5/8" x 55")	0891-015-1259, 6151-704-2100	1	17-012	-	-
MT780	Fahrertrieb (1/2" x 54")	6151-704-2120	1	17-728	-	-
MT790, MT795	Messerantrieb (5/8" x 54")	6151-704-2130, 6151-704-2133, 6151-704-2135	1	17-568	-	-
MT 4097.0 S, MT 4097.1 S, MT 4097.0 SX, MT 4097.1 SX, MT 4112.0 S, MT 4112.1 S, MT 4112.0 SZ, MT 4112.1 SZ, MT 5097.1, MT 5097.1 C, MT 5112.1 Z, MT 6112.1 C, MT 6112.1 ZL, MT 6127.0 ZL, MT 6127.1 ZL	Fahrertrieb	6165-704-2120	1	-	122-095	-
MT 6112.1 C, MT 6127.1 ZL	Messerantrieb	6170-704-2150	1	-	122-096	-

WESTWOOD



Aufsitzmäher

Andere Typen		2695	1	8-574	-	-
Schnittbreite 105 cm - Modell ab 95 - (1760RPP8M20)	Messerantrieb sekundär (1760DS8M20)	6732	8	17-057	-	-
Modell 10 PS (Schnittbreite 75 cm)		1767	1	8-547	-	-
Modell 105 cm	Messerantrieb	2226	1	8-556	-	-
	Messerantrieb 91 cm	1721	1	8-571	-	-
Modelle 11-12-13-16 PS	Kehrmaschine	1464	1	8-438	-	-
	Fahrertrieb	1688, 1045	1	8-484	-	-
Modelle umgekehrte Drehrichtung 91 cm	Messerantrieb	2225	1	8-552	-	-

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
WHEEL HORSE						
 Aufsitzmäher						
A51	Messerantrieb	108491	1	8-467	-	-
A80		1048658976	1	8-455	-	-
		104388	1	8-455	5-389	-
Diverse Modelle	Kehrmaschine	602957	1	8-331	-	-
		111968	1	8-499	-	-
		111435	1	8-492	-	-
Modell (36") 95-36X501	Messerantrieb	105476, 106751	1	8-480	-	-
	Fahrantrieb	106533	1	8-440	-	-
Modell 210-4	Fahrantrieb	78623	1	8-339	-	-
		111435	1	8-492	-	-
Modell 211, (3 s)	Fahrantrieb	108427	1	8-488	-	-
Modell 92-11 BF01, (6 s)		107749, 107769	1	8-489	-	-
Modell 95-32 M501 (32")	Messerantrieb	107298	1	8-472	-	-
Modell 95-32 XS01 (32")		107647	1	8-469	-	-
Modell A81, (5 s)	Fahrantrieb	9430	1	8-436	8-007	-
	Messerantrieb	114567-DF	1	8-448	-	-
Modelle 110-4 & 112-6	Motor zu Zwischenwelle	114231-DE	1	8-441	-	-
	Fahrantrieb	113105	1	8-433	-	-
	Messerantrieb(1/2" x 77")	8411	1	8-477	-	-
36" Schnittbreite, 3 Messer - Seitenauswurf	Messerantrieb (1/2" x 97")	102741	1	8-497	-	-
Modelle 65-36 MR02 & MR03 (-36")	Messerantrieb	106751	1	8-480	-	-
		105477	1	8-480	-	-
Modelle A80 - A90 - A100 - A800	Fahrantrieb	103522	1	8-485	-	-
Modelle CI 25 - C121-2+Autom	Fahrantrieb (5/8" x 84")	7478	1	8-585	-	-
Modelle LAWN RANGER	Messerantrieb	8976	1	8-455	5-389	-
		8975	1	8-458	-	-
		8911	1	8-483	-	-
Modelle R26 & A50-4V	Fahrantrieb	103345, 1597	1	8-325	-	-
Für Schnittbreite 42"	Fahrantrieb (1/2" x 89")	106125	1	8-489	-	-
	Fahrantrieb (5/8" x 84")	7478	1	8-585	-	-
Für Schnittbreite 42" und 48" - 3 Messer - Heckauswurf	Fahrantrieb (1/2" x 103")	102742	1	84-102	-	-
Für Schnittbreite 48" - 3 Messer - Heckauswurf	Messerantrieb (1/2" x 107")	1594	1	84-107	-	-
RE47 - RE66 & RE67	Messerantrieb	8430	1	8-459	-	-
74616, 74625, 74626, 74629, 74633, 74642, SS4235, TimeCutter MX4260, TimeCutter SS3216, TimeCutter SS4216, TimeCutter SS4235, TimeCutter SS4235, TimeCutter SS4260, Whirlwind	Fahrantrieb	119-3309	2	-	108-017	-
74616, 74625, 74626, 74633, 74642, SS4235, TimeCutter MX4260, TimeCutter SS4216, TimeCutter SS4235, TimeCutter SS4260, Whirlwind						
74630, 74631, 74632, 74635, 74637, 74641, TimeCutter MX5060, TimeCutter SS5000, TimeCutter SS5035, TimeCutter SS5060	Fahrantrieb	119-3321	2	-	108-021	-
 Schneefräse						
		517434, 517432	2	-	8-763	-
WIKOV SLAVIA						
 Aufsitzmäher						
Dino APR12.5/102, Dino APR15/102, Dino APR16/102	Messerantrieb sekundär (1600DS8M20)	07441, 13205	8	17-011	-	-
	Messerantrieb	12434, 49653, 687926	1	17-012	-	-
WOLF						
 Aufsitzmäher						
	Messerantrieb sekundär (1760DS8M20)	MD/8110	1	8-437	-	-
		6205348	8	17-057	-	-
TRAC OHV6 Modell 6200000C	Fahrantrieb	6205340	1	84-105	-	-
TRAC OHV7, Modell 6205000A, 6205000B und 6205000C		6205340	1	84-105	-	-
	Messerantrieb	6200316	1	17-012	-	-
 Rasenmäher						
Modell 51 cm TEB		B24646	1	8-338	-	-
Modell PRO 61 21505		21506	1	8-438	-	-
Modell RT		9098	1	-	8-846	-
Modell Serie Q			1	8-332	-	-


Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummer dienen nur zum Produktvergleich.




KEILRIEMEN

KEILRIEMEN ANWENDUNGSTABELLE




TYP 1




TYP 2




TYP 3



TYP 4



TYP 5



TYP 6



TYP 7



TYP 8



TYP 9

MODELLE	ANWENDUNGEN	ORIGINAL	TYP	RATIOPARTS	ORIGINAL SPEC	OEM
---------	-------------	----------	-----	------------	---------------	-----

WOLSELEY



Fräse

Modell TITAN-GT 7 PS-737	Fahrertrieb	ECO/399, EC1307	1	8-446	-	-
--------------------------	-------------	-----------------	---	-------	---	---

YAMAHA



Aufsitzmäher

Modell YT3600	Messerantrieb		1	8-565	-	-
Modell YT6800			1	8-568	-	-

YANMAR



Aufsitzmäher

Modell YM12 (grün)	Messerantrieb	197102-13460	1	8-490	-	-
		197102-12520, 197102-12521	1	8-495	-	-
Modell YM14 (rot)		197108-11060	1	8-596	-	-
		197102-13460	1	8-490	-	-
Modell YM14 (grün)		197102-12510, 197102-12511	1	8-492	-	-
Modelle YM155D (grün und rot) - YM186D (grün)		591305186	1	8-885	-	-
Mäher für YM155D		240102607	1	8-488	-	-



Fräse

Modell YK190F		25122-002900,	1	8-430	-	-
		676-095070				
Modell YK200F		1A1540-64500,	1	8-432	-	-
		676-074-80				
Modell YK250F	Fahrertrieb	25112-009650	1	8-440	-	-
Modell YK260F		25122-03201,	1	8-433	-	-
		676-117-40				
Modell YK280S		25122-003801,	1	8-439	-	-
		676-103-30				
Modell YK300F		25122-000410,	1	8-442	-	-
		676-022-10				
Modell YK450F	Fahrertrieb langsam	676-036-50	1	8-674	-	-
Modell YK501 SW		25122-0039-01	1	8-440	-	-
Modell YK650F		676-045-80	2	-	8-611	-
Modelle YK201 SW & YK281 SW	Fahrertrieb	25122-002900	1	8-430	-	-
Modell YK322 & YK322E		25122-0031-01	1	8-432	-	-
Modelle YK601 SW & YK801 SW	Fahrertrieb langsam	25122-0040-01	1	8-441	-	-
Modelle YK682 & YK882	Fahrertrieb	25122-0042-01	1	8-443	-	-



Rasenmäher

Modell YL48TS	Fahrertrieb	25122-003001	1	8-431	-	-
Modelle YL53TS & YL53TSE		25122-003001	1	8-434	-	-



FILTER



0636 - 0751

Luftfilter

0752 - 0769

Benzinfilter




0770 - 0784

Ölfilter

0752 - 0769

Dieselfilter

FILTER LUFTFILTER



ACME

NEW

4100379

Original: 359139

Für Modell(e): ALN290, ALN330, AT330



A	B	C	D	E	F	G
184	85	10	-	-	-	-

7-826

Original: 359.129.300

Für Modell(e): A180, A220, A220 B



A	B	C	D	E	F	G
142	65	40	-	-	-	-

7-832

Original: 359.131.300

Für Modell(e): ADX131, ADX300, ADX359, ADX600



A	B	C	D	E	F	G
184	112	60	-	-	-	-

7-830

Original: 359.121.300

Für Modell(e): 330, 290 W, 330 U, 330 WB, ALN215 W, AT330



A	B	C	D	E	F	G
194	82	31	-	-	-	-

4109777

Original: 359.108



A	B	C	D	E	F	G
154	114	30	-	-	-	-

7-802

Original: 359.152.300

Für Modell(e): ACT280 OHC, ACT340 OHC



A	B	C	D	E	F	G
-	-	64	115	65	-	-

4101682

Original: 3871-40, 3871.40

Für Modell(e): Filter Montage BCS



A	B	C	D	E	F	G
-	-	127	-	-	120	38

4101686

Original: 59038

Für Modell(e): ADN54, ADN60



A	B	C	D	E	F	G
-	-	57	116	47	-	-

ACTIVE

4100001

Original: 20564

Für Modell(e): BC4,5, BC5,5



A	B	C	D	E	F	G
93	77	10	-	-	-	-

4100002

Original: 22408

Für Modell(e): H23, H23S



A	B	C	D	E	F	G
41	41	14	-	-	-	-

4100003

Original: 21322

Für Modell(e): 2.6, 3.0



A	B	C	D	E	F	G
45	44	10	-	-	-	-

NEW

4100380

Original: 20731

Für Modell(e): EVO3.5, EVO4.0



A	B	C	D	E	F	G
95	78	10	-	-	-	-

4100004


Original: 20052

Für Modell(e): 3.5, 4.0, EVO 3.5, EVO 4.0



A	B	C	D	E	F	G
-	-	23	52	-	-	-

www.ratioparts.de Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten



FILTER **LUFTFILTER**

AGRIA

30-430

Original: 707 91

Für Modell(e): 2400, 3400, 5400



A	B	C	D	E	F	G
185	80	50	-	-	-	-

4104316

Original: 50249

Für Modell(e): 5900, 6900-1, 6900-2, 9300



A	B	C	D	E	F	G
-	-	65	170	111	-	-

ALPINA

4108035

Original: 3781420

Für Modell(e): VIP21, VIP25, VIP28, VIP30, VIP40



A	B	C	D	E	F	G
55/65	40	25	-	-	-	-

4108046

Original: 3781480

Für Modell(e): VIP42, VIP52



A	B	C	D	E	F	G
73	44	28	-	-	-	-

4108053

Original: 3781470

Für Modell(e): P400, P450, P500



A	B	C	D	E	F	G
117/98	53	25	-	20	-	-

4108059

Original: 6980240

Für Modell(e): G220, G230, TR22CX, TB23CX



A	B	C	D	E	F	G
91	77	12	-	-	-	-

3-416

Für Modell(e): AT1 66 HCB



A	B	C	D	E	F	G
140	70	57	-	-	-	37

4109755

Vorfilter für 3-416.



A	B	C	D	E	F	G
155	42	5	-	-	-	-

AS-MOTOR

4109778

Original: 12576, 247-168-002



A	B	C	D	E	F	G
-	-	68	64	38	-	-

30-421

Original: G06305012

Für Modell(e): AS 21 AH1, AS 21 AH1.2, AS 21 AH8, AS 21 AH9, AS 21-165/2, AS 21-165/3, AS 22, AS 22/3, AS 26 AH 8, AS 26 AH 9, AS 26 AH9/3, AS 27/2, AS 27/3, AS 28, AS 28/3, AS 28/4, AS 45 B2/2, AS 45 B2/3, AS 45 B3A, AS 45 B4, AS 46 B2, AS 46 B2, AS 53 B1, AS 53 B1 R, AS 53 B2, AS 53 B3, AS 53 B4, AS 53 B5, AS 53 B5 R, AS 55 B1



A	B	C	D	E	F	G
-	-	75	70	38	-	-

30-487

Original: G06350106

Für Modell(e): AS 21 2T, AS 21 2T ES, AS 21-165/3, AS 21-165/3-Kat, AS 26 2T, AS 26 2T ES, AS 26 AH9/3, AS 26 AH9/3-Kat, AS 26/50, AS 27/3, AS 28 2T, AS 28 2T ES, AS 28/4, AS 28/4-Kat, AS 45 B4, AS 45 B4-Kat, AS 480/2T, AS 480/2T MK, AS 480/2T MK-Kat, AS 480/2T-Kat, AS 510 2in1 2T ES A, AS 510 2T A, AS 510 2T ES A, AS 510 A/2T ProClip, AS 53 2T, AS 53 2T 4WD, AS 53 2T 4WD RB, AS 53 2T ES, AS 53 2T ES 4WD, AS 53 2T ES 4WD RB, AS 53 B4, AS 53 B4-Kat, AS 53 B5, AS 53 B5 R, AS 53 B5-Kat, AS 53 B6 RB, AS 53 B6 RB-Kat, AS 530/2T, AS 530/2T MK, AS 530/2T MK-Kat, AS 530/2T-Kat, AS 531 2T ES MK B, AS 531 2T MK B, AS 531/2T B MK-Kat VarioPro, AS 531/2T MK-Kat VarioPro, AS 55 B2, AS 550/2T, AS 63 2T, AS 63 2T ES, AS 63 2T ES, AS 65 2T, AS 65 2T ES, AS 65 2T ES, AS 65/2T, AS 65/2T-Kat



A	B	C	D	E	F	G
-	-	69	60	36	-	-




ASPERA

→ **TECUMSEH**

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



ATCO



4100005

Original: F016L35939, L35939

Für Modell(e): BALMORAL 14S, 14SE, 17S, 17SE, 20S, 20SE

A	B	C	D	E	F	G
113	66	18	-	30	-	-



4100006

Original: F016S01003, Q01003

Für Modell(e): COMMODORE, ENSIGN B12, B14, B17

A	B	C	D	E	F	G
100	67	18	-	-	-	-

BERNARD



4102131

Original: 20062, 020062

Für Modell(e): 317, 417, 429, 39, 139, 239 (BM4-BM5)

A	B	C	D	E	F	G
-	-	47	153	105	-	-

BLUEBIRD



4108017

Original: 332100

Für Modell(e): Für alle Modelle

A	B	C	D	E	F	G
55	55	20	-	40	-	-



31-098

Original: 364, 000364

Für Modell(e): 364 (BM10-BM104)

A	B	C	D	E	F	G
-	-	75	76	37	-	-



4100007

Original: 332250, 180332250

A	B	C	D	E	F	G
80	55	8	-	-	-	-



4109891

Original: 181-05-150

Filtersatz.

Für Modell(e): OHV 179cc & 213cc

A	B	C	D	E	F	G
107	76	68	-	-	-	-



4108057

Original: 332120

Für Modell(e): P270, P330, P360

A	B	C	D	E	F	G
61	60/65	10	-	-	-	-

BRIGGS & STRATTON



2-077

Original: 691315

Für Modell(e): 117432

A	B	C	D	E	F	G
142	120	27	-	-	-	-



3-004

Original: 270447

Für Modell(e): 5 HP vertikal

A	B	C	D	E	F	G
148	102	38	-	-	43	27



3-001

Original: 27987S

Für Modell(e): 080202, 100202, 130212

A	B	C	D	E	F	G
143	113	38	-	-	43	27






3-006

Original: 270579S

Für Modell(e): 3 & 3.5 PS vertikal

A	B	C	D	E	F	G
130	89	38	-	-	43	27



FILTER LUFTFILTER

BRIGGS & STRATTON

3-002

Original: 270067

Für Modell(e): Modell 100900 (4 PS)



A	B	C	D	E	F	G
148	95	38	-	-	43	17

3-003

Original: 270251

Für Modell(e): 3 & 3.5 HP vertikal mit Automatic Choke



A	B	C	D	E	F	G
146	92	38	-	-	-	-

3-008

Original: 270843S

Für Modell(e): 10 & 11 HP vertikal



A	B	C	D	E	F	G
240	114	38	-	-	49	36

3-005

Original: 4133, 270528, 270528S

Für Modell(e): 146700 bis 147703, 170700, 171700, 190700, 191700 (7 & 8 PS vertikal)



A	B	C	D	E	F	G
219	108	38	-	-	44	31

3-011

Original: 270848

Für Modell(e): Modelle 110900 & 111900 (4 PS vertikal)



A	B	C	D	E	F	G
138	102	38	-	-	43	27

3-334

Original: 272235S

Für Modell(e): 098902, 098982, 09B902, 09C902, 09C982, 09D902, 09D982, 09E902, 09E912, 09F902, 09G902, 09H902, 09J902, 09K502, 09K902, 09L502, 09L602, 09L702, 09L902, 09M902, 09S502, 09T502, 09T602, 09T702, 09T802, 10A902, 10A912, 10A982, 10B902, 10D902, 10D912, 10D982, 10E902, 10F902, 10G902, 10H902, 10J902, 10J912, 10K902, 10L502, 10L602, 10L702, 10L802, 10L902, 10M902, 10M912, 10N902, 10S902, 10T502, 10T602, 10T702, 10T802, 10T812



A	B	C	D	E	F	G
149	90	32	-	-	43	27

3-322

Original: 272922

Für Modell(e): Modell 19 & 25



A	B	C	D	E	F	G
210	70	25	-	-	-	-

3-343

Original: 270093

Für Modell(e): 7-14 HP horizontal (alte Ausführung)



A	B	C	D	E	F	G
-	-	84	120	33	-	-

3-388

Original: 698369

Für Modell(e): 09T502



A	B	C	D	E	F	G
130	73	32	-	-	-	-

3-552

Original: 799579

Für Modell(e): 08P502, 08P602, 093J02, 09P602, 09P702



A	B	C	D	E	F	G
108	82,5	22	-	-	-	-

4101240

Original: 590584

Luftfilterplatte



4101241

Original: 590581, 595660

Luftfilterdeckel. Passend für Luftfilterplatte und Luftfilter (ersetzt Original 799579).



4100492

Original: 593227

Filterhalterung.

Für Modell(e): 08P502, 08P602, 08P702



NEW

4100493

Original: 593228

Filterdeckel.






NEW

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



BRIGGS & STRATTON

3-536

Original: 797301

Für Modell(e): 13L132, 13L332, 13L337



A	B	C	D	E	F	G
114	57	25	-	-	-	-

3-393

Original: 794071

Für Modell(e): Modell 12 vertikal



A	B	C	D	E	F	G
117	102	31	-	-	43	43

3-566

Original: 798452

Für Modell(e): 092J0B, 093J02, 093J0B, 09P702, 09P70B, 103M02, 103M05, 103M0B, 104M02, 104M05, 104M0B



A	B	C	D	E	F	G
111	67	35	-	-	-	-

4109999

Original: 595191

Vorfilter für 3-566.



A	B	C	D	E	F	G
134	35	5	-	-	-	-

3-554

Original: 797819

Für Modell(e): 10T802



A	B	C	D	E	F	G
-	-	44,5	76	38	-	-

3-014

Original: 392308S

Für Modell(e): 080202, 100202, 130212



A	B	C	D	E	F	G
-	-	70	70	32	-	-

3-010

Original: 271466

Vorfilter für 3-014 und 3-019.



A	B	C	D	E	F	G
220	-	65	-	-	70	70

3-019

Original: 396424S

Für Modell(e): 080202, 130212



A	B	C	D	E	F	G
-	-	70	70	32	6	-

3-010

Original: 271466

Vorfilter für 3-014 und 3-019.



A	B	C	D	E	F	G
220	-	65	-	-	70	70

3-013

Original: 393957S

Für Modell(e): 290442, 290446, 290447, 290442, 305440, 305442, 305446, 305447, 356442, 356447, 386447



A	B	C	D	E	F	G
-	-	95	106	51	-	-

3-007

Original: 271794S

Vorfilter für 3-013.



A	B	C	D	E	F	G
330	-	89	-	-	105	105

3-015

Original: 394018S

Für Modell(e): 290442, 290446, 290447, 296442, 296447, 305440, 305442, 305446, 305447, 305777, 356442, 356447, 356776



A	B	C	D	E	F	G
-	-	57	178	143	-	-


3-009

Original: 272490S

Vorfilter für 3-015, 3-333 und 14-017.



A	B	C	D	E	F	G
540	-	60	-	-	172	172



FILTER LUFTFILTER

BRIGGS & STRATTON

3-527

Original: 806232

Für Modell(e): 385446, 385447, 385777, 386447, 386777



A	B	C	D	E	F	G
-	-	56	196	140	-	-

4109780

Original: 4257, 692520

Vorfilter für 3-527.



A	B	C	D	E	F	G
300	65	10	-	-	-	-

3-333

Original: 394019S

Für Modell(e): 16 & 18 HP vertikal



A	B	C	D	E	F	G
245	89	63	-	-	-	-

3-009

Original: 272490S

Vorfilter für 3-015, 3-333 und 14-017.



A	B	C	D	E	F	G
540	-	60	-	-	172	172

3-033

Original: 399806S

Für Modell(e): 10-12 HP vertikal



A	B	C	D	E	F	G
219	67	68	-	-	-	-

3-034

Original: 271962S

Vorfilter für 3-033



A	B	C	D	E	F	G
485	-	65	-	-	154	154

3-012

Original: 390492

Für Modell(e): 100202, 130212



A	B	C	D	E	F	G
-	-	71	95	35	-	-

3-016

Original: 393725

Für Modell(e): Modelle 220700, 252700, 253700, 256700 (11 PS vertikal I/C)



A	B	C	D	E	F	G
132	73	63	-	-	-	-

3-330

Original: 393406

Für Modell(e): Modelle 170700, 190700, 191700, 192700, 193700 (7 & 8 PS vertikal)



A	B	C	D	E	F	G
136	75	54	-	-	-	-

3-416

Original: 796254

Für Modell(e): 111P02, 111P05, 111P07, 112P02, 112P05, 112P07, 114P02, 114P05, 114P07, 11P902, 11P905, 11P907, 11P912, 121Q02, 121Q06, 121Q07, 121Q12, 121Q42, 121Q72, 121R02, 121R05, 121S02, 121S05, 121S07, 121S08, 121S12, 121S17, 121S72, 121S75, 121S77, 122Q02, 122Q05, 122Q07, 122Q08, 122Q12, 122Q32, 122Q42, 122Q47, 122Q72, 122Q77, 122R02, 122R05, 122R07, 122R42, 122S02, 122S07, 122S08, 122S42, 122S72, 122S75, 124Q02, 124Q07, 124Q72, 124S02, 124S05, 124S07, 124S72, 124S75, 124S77, 12Q902, 12Q907, 12Q912, 12Q972, 12R902, 12R907, 12S902, 12S905, 12S907, 12S912, 12S972, 12S975, 12S977, 14B902, 14B907, 14B932, 14B935, 14B937, 14B945, 14B947, 14B977, 14D932, 14D935, 14D937, 14D942



A	B	C	D	E	F	G
140	70	57	-	-	-	37

4109755

Original: 4261, 796254

Vorfilter für 3-416.



A	B	C	D	E	F	G
155	42	5	-	-	-	-

3-396

Original: 792038

Luftfilter für DOV.

Für Modell(e): 090602, 100602, 100605, 100607, 100802, 100805, 100807, 101602, 100608



A	B	C	D	E	F	G
117	77	55	-	-	-	37

3-398

Original: 793676

Vorfilter für 3-396.






A	B	C	D	E	F	G
285	-	43	-	-	91	91

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



BRIGGS & STRATTON



3-397

Original: 792105
Für Modell(e): 44U877

A	B	C	D	E	F	G
127	70	118	-	-	-	-



4109900

Original: 792303
Vorfilter für 3-397.

A	B	C	D	E	F	G
330	95	-	-	-	-	-



3-394

Original: 790166
Für Modell(e): 3-3.5 HP, horizontal

A	B	C	D	E	F	G
72	54	53	-	-	-	-



4101238

Original: 790171
Luftfilterplatte. Passend für Luftfilter 3-394 (ersetzt Original 790166).



4101239

Original: 790172
Luftfilterdeckel. Passend für Luftfilterplatte 4101238 und Luftfilter 3-394 (ersetzt Original 790166).



4100357

Original: 595853, 597265
Für Modell(e): 115P02, 115P05, 123P0B, 123P02, 123P07, 123P32, 125P02

A	B	C	D	E	F	G
92	85,7	60,3	-	-	-	-



3-337

Original: 491021
Für Modell(e): 260700, 261700, 261776, 261777

A	B	C	D	E	F	G
171	77	78	-	-	-	-



4100239

Original: 492947, 272117
Vorfilter für 3-337.

A	B	C	D	E	F	G
385	-	71	-	-	122	122



3-338

Original: 491950
Für Modell(e): Vanguard™ 5.5 HP vertikal

A	B	C	D	E	F	G
140	63	70	-	-	-	-



4100214

Original: 272218, 493206
Vorfilter für 3-338.

A	B	C	D	E	F	G
300	-	70	-	-	96	96



3-017

Original: 496894S
Für Modell(e): 283702, 283707, 284702, 284707, 284777, 286702, 286707, 287707, 287776, 287777, 289702, 289707, 28M706, 28M707, 28N707, 28N777, 28P777, 28Q777, 28R707, 28S707, 28S777, 28T707, 28U707, 28V707, 28W707, 28W777, 310707, 310777, 311707, 311777, 312707, 312777, 313707, 313777


A	B	C	D	E	F	G
184	73	79	-	-	-	-



3-096

Original: 272403S
Vorfilter für 3-017 und 7-061.

A	B	C	D	E	F	G
370	-	76	-	-	118	118



FILTER LUFTFILTER

BRIGGS & STRATTON

3-018

Original: 691667

Für Modell(e): 194702, 194706, 194707, 195702, 195703, 195706, 195707, 196702, 196706, 196707, 197702, 197707, 198702, 198707, 28B702, 28B705, 28B706, 28B707, 28D702, 28D707



A	B	C	D	E	F	G
184	73	60	-	-	-	-

3-095

Original: 272477S

Vorfilter für 3-018.



A	B	C	D	E	F	G
420	-	55	-	-	134	134

3-335

Original: 392286

Für Modell(e): 25 horizontal mit 10 bis 12 HP



A	B	C	D	E	F	G
-	-	60	124	89	-	-

3-342

Original: 270973

Vorfilter für 3-335.



A	B	C	D	E	F	G
380	-	53	-	-	121	121

3-472

Original: 399968

Für Modell(e): 170400, 190400, 195400, 254400



A	B	C	D	E	F	G
222	79	63	-	-	-	-

4104324

Original: 271939

Vorfilter für 3-472.



A	B	C	D	E	F	G
480	-	65	-	-	153	153

3-283

Original: 692496

Für Modell(e): 123602, 123607, 123672



A	B	C	D	E	F	G
100	61	83	-	-	-	-

3-281

Original: 273356S

Vorfilter für 3-283 und 3-467.



A	B	C	D	E	F	G
260	-	62	-	-	83	83

30-244

Original: 590601

Für Modell(e): 100802, 106232, 106236



A	B	C	D	E	F	G
102	73	70	-	-	-	-

3-467

Original: 697029

Für Modell(e): 126302, 126392, 12S402, 12S432



A	B	C	D	E	F	G
100	57	76	-	-	-	-

3-281

Original: 273356S

Vorfilter für 3-283 und 3-467.



A	B	C	D	E	F	G
260	-	62	-	-	83	83

3-449

Original: 497725S

Für Modell(e): 123J02, 123J09, 12U802, 12V802, 12V807, 12V809, 12V882, 12W802, 12W807



A	B	C	D	E	F	G
95	57	55	-	-	-	-

3-099

Original: 273185S

Vorfilter für 3-449.






A	B	C	D	E	F	G
235	-	53	-	-	75	75

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



BRIGGS & STRATTON



3-570

Original: 796970

Für Modell(e): 083132, 083152, 093J02

A	B	C	D	E	F	G
85	60	62	-	-	-	-



4100008

Vorfilter für 3-570.

A	B	C	D	E	F	G
110	51	6	-	-	-	-



3-568

Original: 695302

Für Modell(e): 202312, 202317, 202332, 202336, 202337, 202352, 202357, 202412, 202432, 202436, 202437, 202452, 203432, 203437, 203452, 203455, 204312, 204315, 204317, 204332, 204337, 204352, 205312, 205317, 205332, 205337, 205352, 205355, 205357, 205412, 205432, 205437, 205452, 205457, 206432, 206437, 206452, 206455, 206457, 20S202, 20S207, 20S212, 20S217, 20S232, 20S237, 20S252, 20S257, 210412, 212312, 212315, 212317, 212332, 212335, 212337, 213432, 21S212, 21S215, 21S217, 21S232, 21S237

A	B	C	D	E	F	G
126	83	103	-	-	-	-



4109782

Original: 695303

Vorfilter für 3-568.

A	B	C	D	E	F	G
160	88	4	-	-	-	-



3-550

Original: 798504

Für Modell(e): 13L132, 13L332, 13L337

A	B	C	D	E	F	G
140	68,3	60,3	-	-	-	-



3-569

Original: 797032

Für Modell(e): 19H132, 19H232, 19L132

A	B	C	D	E	F	G
130	74	95	-	-	-	-



3-920

Original: 397795S

Für Modell(e): 090702, 090706, 090707, 090708, 090782, 090787, 090788, 091702, 091707, 091708, 095722, 095732, 096722, 096732, 110702, 110707, 110708, 110782, 110787, 110788, 110792, 111702, 111707, 111708, 111782, 111787, 111788, 112702, 112782, 114702, 114707, 114708, 114782, 114787, 114788, 130702, 130782, 131702, 131707, 131782

A	B	C	D	E	F	G
159	114	19	-	-	-	-



3-284

Original: 399039

Vorfilter für 3-920.

A	B	C	D	E	F	G
150	108	5	-	-	-	-



3-932

Original: 4101, 491588S

Für Modell(e): 0864, 0912, 0922, 0942, 0952, 1104, 1106, 1114, 1154, 1174, 1184, 1202, 1203, 1204, 1206, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1220, 1222, 1223, 1224, 1243, 1244, 1246, 1256, 1263, 1264, 1273, 1274, 1276, 1277, 1278, 1287, 1288, 1297, 1298, 1342, 1352, 1362, 1372, 1384, 1501, 1503, 1571, 1572, 1573, 1854, 2013, 2014, 2023, 2024, 2034, 2043, 2044, 2053, 2054, 2074, 2103, 2104, 2123, 2124, 2134, 2161, 2163, 2173, 2500, 11A6, 11C6, 120H, 120K, 121A, 121H, 121K, 122H, 122K, 122L, 122M, 122T, 123H, 123K, 124H, 124K, 124L, 124T, 125H, 125K, 126K, 126L, 126M, 126T, 127H, 128H, 128L, 128M, 128T, 129H, 12A6, 12B6, 12C6, 12D6, 12E6, 12F6, 12F7, 12F8, 12G6, 12G7, 12G8, 12H1, 12H2, 12H3, 12H7, 12H8, 12J6, 12J7, 12J8, 12J9, 12L2, 12L3, 12L8, 12L9, 12M9, 12P8, 12Q5, 12Q8, 12R5, 12S1, 12S2, 12S4, 12S5, 12T1, 12T2, 12T3, 12T4, 12X8, 12Y8, 12Z6, 12Z8, 15T1, 19L2, 19N1, 20H1, 20H2, 20L1, 20L2, 20S1, 20S2, 20T1, 20T2, 21S1, 21S2, 21T1, 21T2, 25N1, 25P1, 25T2, 25U0, 25U1, 25U2

A	B	C	D	E	F	G
133	114	25	-	-	-	-



3-229

Original: 491435S

Vorfilter für 3-932.

A	B	C	D	E	F	G
124	107	5	-	-	-	-



4101236

Original: 593942, 691753, 792040, 795259

Luftfilterplatte. Passend für Luftfilter 3-932 (ersetzt Original 491588S). Für Montage mit oder ohne Primerkolben.




4101237

Original: 692298, 281340, 281288, 281069

Luftfilterdeckel. Passend für 3-932 (ersetzt Original 491588S).

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



FILTER LUFTFILTER

BRIGGS & STRATTON

3-339

Original: 691643

Für Modell(e): 7-11 HP Einzylinder Industrial Plus™



A	B	C	D	E	F	G
178	89	40	-	-	-	-

3-279

Original: 495246

Vorfilter für 3-339 und 3-934.




A	B	C	D	E	F	G
160	76	5	-	-	-	-

3-931

Original: 3998775

Für Modell(e): 100708



A	B	C	D	E	F	G
118	118	22	-	-	-	-

3-280

Original: 797007

Für Modell(e): 210702, 210807, 212702, 212707, 212802, 212902, 212907, 214707, 215702, 215705, 215707, 215902, 215907, 215972, 216702, 216802, 216902, 216907, 216977, 217702, 217707, 218707, 218802, 218807, 219702, 219707, 21A707, 21A807, 21A877, 21A902, 21A907, 21A972, 21A976, 21A977, 21B707



A	B	C	D	E	F	G
184	79	40	-	-	-	-

3-489

Original: 697292

Vorfilter für 3-280.



A	B	C	D	E	F	G
118	65	5	-	-	-	-

3-336

Original: 805113

Für Modell(e): 290442, 290446, 290447



A	B	C	D	E	F	G
187	160	19	-	-	-	-

3-499

Original: 805267S

Vorfilter für 3-336.



A	B	C	D	E	F	G
172	150	5	-	-	-	-

3-254

Original: 797008

Für Modell(e): 280H06, 280H07, 280J07, 280J77, 281H07, 282H07, 282H77, 283H07, 284H07, 284H77, 285H07, 285H77, 286H07, 286H77, 28BH76, 31B707, 31B775, 31D707, 31D777, 31F707, 31F775, 31F777, 31H707, 31H777, 31M977, 31N807, 31P877, 31P977, 31X707



A	B	C	D	E	F	G
220	79	38	-	-	-	-

3-487

Original: 697015

Vorfilter für 3-254.



A	B	C	D	E	F	G
160	62	5	-	-	-	-

3-387

Original: 711459

Für Modell(e): 050032



A	B	C	D	E	F	G
117	100	17	-	-	-	-

3-934

Original: 690370

Für Modell(e): 126302, 126392, 12S402, 12S432, 150202, 15C107, 15C112, 15C114, 15T212



A	B	C	D	E	F	G
178	89	32	-	-	-	-

3-279

Original: 495246

Vorfilter für 3-339 und 3-934.



A	B	C	D	E	F	G
160	76	5	-	-	-	-

3-933

Original: 710266

Für Modell(e): 245432



A	B	C	D	E	F	G
213	102	30	-	-	-	-

4109784

Original: 710268

Vorfilter für 3-933.






A	B	C	D	E	F	G
195	85	5	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



BRIGGS & STRATTON



3-466

Original: 710265

Für Modell(e): 4 HP Vanguard™

A	B	C	D	E	F	G
160	86	25	-	-	-	-



3-3921

Original: 793569

Für Modell(e): 31E877, 31L777, 31M977, 31Q677, 31Q777, 31S777, 31S877, 31S977, 31U977, 331707, 331777, 331807, 331877, 331977, 33M677, 33M777, 33M977, 33R777, 33R877, 33S777, 33S877

A	B	C	D	E	F	G
-	-	152	79	37	-	-



4109783

Original: 710267

Vorfilter für 3-466.

A	B	C	D	E	F	G
147	73	5	-	-	-	-



4109873

Original: 4260, 793685

Vorfilter für 3-3921.

A	B	C	D	E	F	G
130	110	6	-	-	-	-



3-484

Original: 796031

Für Modell(e): Motoren Serien 31C700 & 31P677 17,5 PS

A	B	C	D	E	F	G
-	-	125	76	37	-	-



3-464

Original: 499486S

Für Modell(e): 14 bis 24 PS Intek

A	B	C	D	E	F	G
185	111	40	-	-	-	-



3-537

Original: 797704

Vorfilter für 3-484.

A	B	C	D	E	F	G
240	-	115	-	-	-	-



3-465

Original: 273638S

Vorfilter für 3-464.

A	B	C	D	E	F	G
166	93	5	-	-	-	-



3-485

Original: 796032

Für Modell(e): Motoren Serien 21 von 10 bis 12,5 PS

A	B	C	D	E	F	G
-	-	100	76	-	-	-



3-491

Original: 792101- JOHN DEERE: MIU11286, GY20575, GY21056

Für Modell(e): V-Twin Intek Motoren

A	B	C	D	E	F	G
187	110/150	50	-	-	-	-



4109904

Original: 798911

Vorfilter für 3-485.

A	B	C	D	E	F	G
230	-	80	-	-	-	-




14-152

Original: 820263

Für Modell(e): 385777, 386447, 386777

A	B	C	D	E	F	G
-	-	187	89	45	-	-



FILTER LUFTFILTER

BRIGGS & STRATTON

3-551

Original: 798897

Für Modell(e): SERIES 7 INTEK™ PROFESSIONAL SERIES™, 40X5, 40X6, 40X7; SERIES 8 INTEK™ PROFESSIONAL SERIES™, 44X5, 44X6, 44X7; SERIES 8 COMMERCIAL TURF SERIES™, 44T8



A	B	C	D	E	F	G
-	-	121	102	51	-	-

14-390

Original: 4235, 841237, 841497

Für Modell(e): 47, 54, 61



A	B	C	D	E	F	G
-	-	273	105	64	-	-

40-171

Original: 4236, 821136

Filter innen für 14-390.



A	B	C	D	E	F	G
260	-	-	-	46	57	60

CASTELGARDEN

→ STIGA

4100382

Original: 0600502

Für Modell(e): L80



NEW

A	B	C	D	E	F	G
70	58	20	-	-	-	-

4100381

Original: 0608702

Für Modell(e): M88



NEW

A	B	C	D	E	F	G
78	77	20	-	-	-	-

4100383

Original: 0611400

Für Modell(e): SC605, SC800



NEW

A	B	C	D	E	F	G
70	70	25	-	-	-	-

CUB CADET

14-021

Original: 385168R2

Für Modell(e): KOHLER K161, K181, K241, K301, K321, K341, K482, K582, M8, M10



A	B	C	D	E	F	G
-	-	48	152	119	-	-

14-036

Vorfilter für 14-021.



A	B	C	D	E	F	G
435	-	48	-	-	152	152

14-023

Original: 117210C1

Für KOHLER Motoren.

Für Modell(e): KOHLER KT17, KT19, M18, M20 Magnum



A	B	C	D	E	F	G
-	-	48	171	141	-	-

14-259

Original: 5208301

Vorfilter für 14-023.






A	B	C	D	E	F	G
525	-	44	-	-	171	171

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



CUB CADET



7-072

Original: 488619

Für TECUMSEH Motoren.

Für Modell(e): Tecumseh H25/H80

A	B	C	D	E	F	G
-	-	53	95	55	-	-



4104617

Vorfilter für 7-072.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	6	86	-	-	-

DAYE



4109757

Original: DG350-115

Für Modell(e): DG350

A	B	C	D	E	F	G
111	68	20	-	-	-	-



4109759

Original: DG600-117

Für Modell(e): DG600

A	B	C	D	E	F	G
127	101	30	-	-	-	-



4109758

Original: 1P64FA-117

Für Modell(e): DG450

A	B	C	D	E	F	G
150	65	30	-	-	-	-

DOLMAR



4100315

Original: 020-173-201, 020-173-202, 020173201, 020173202

Für Modell(e): 109, 110i, 111, 115

A	B	C	D	E	F	G
87	66	31	-	-	-	-



177-278

Original: 181.173.010, 181.173.090

Für Modell(e): PS-460, PS-460 D, PS-4600 S, PS-4600 SH, PS-4605, PS-4605 H, PS-500, PS-500 C, PS-5000, PS-5000 D, PS-5000 H, PS-5000 HD, PS-510 (USA), PS-5100 S (USA), PS-5100 SH (USA), PS-5105, PS-5105 C, PS-5105 CH, PS-5105 CX, PS-5105 D, PS-5105 H, PS-5105 HD

A	B	C	D	E	F	G
70	60	52	-	-	-	-



4109940

Original: 121.173.051

Für Modell(e): PS6000, PS6800

A	B	C	D	E	F	G
95	75	40	-	-	-	-



4100506

Original: 114.173.531, 120.378.010

Für Modell(e): 113, 116, 120, PS-6000, PS-6800

A	B	C	D	E	F	G
88/93	71	35	-	-	-	-



176-563

Original: 038.173.100, 038 173 100

Für Modell(e): PS-6400, PS-7300, PS-7900

A	B	C	D	E	F	G
76	63	32	-	-	-	-




176-881

Original: 394.173.020

Für Modell(e): PC 8116, PC-6412, PC-6414, PC-6430, PC-6535, PC-7312, PC-7314, PC-7330, PC-7335, PC-8114, PC-8135, PC-8140

A	B	C	D	E	F	G
89	64	6	-	-	-	-



FILTER LUFTFILTER

DOLMAR

4109785

Original: 001.173.030, 001.173.031



A	B	C	D	E	F	G
-	-	75	-	-	52	59

170-047

Original: 122-173-140, 122 173 140

Für Modell(e): 309, 309 HappyStart, 343, 343 HappyStart



A	B	C	D	E	F	G
-	-	70	98	60	-	-

170-096

Original: 001 173 000

Vorfilter für 170-047.



A	B	C	D	E	F	G
-	-	70	98	-	-	-

170-2221

Original: 326.173.080

Für Modell(e): PC-6412 S, PC-6414 S, PC-7312 S, PC-7314 S



A	B	C	D	E	F	G
200	128	14	-	-	-	-

176-868

Original: 395.173.010, 395.173.011

Für Modell(e): PC-6412, PC-6414, PC-6530, PC-6535, PC-7312, PC-7314, PC-7430, PC-7435, PC-8116, PC-8240



A	B	C	D	E	F	G
108	89	51	-	-	-	-

170-186

Original: 394.173.010

Für Modell(e): PC-6212, PC-6214



A	B	C	D	E	F	G
107	84	56	-	-	-	-

170-222

Original: 394.173.030

Vorfilter für 170-186. Alte Ausführung.



A	B	C	D	E	F	G
143	97	18	-	-	26	26

4100502

Original: 424789-0, 315.713.010

Für Modell(e): PC6114



NEW

A	B	C	D	E	F	G
225	115	20	-	-	-	-

ECHO

4100384

Original: 130310-44330

Für Modell(e): GT2010, GT22G, SRM2050, SRM22G, SRM22GES



NEW

A	B	C	D	E	F	G
84	15	10	-	-	-	-

4109872

Original: 130310-52830

Für Modell(e): SHR-4100, SRM-315, SRM-360SL (6 Zahlen) (36)



A	B	C	D	E	F	G
62	63	6	-	-	-	-

170-009

Original: 130310-03360

Für Modell(e): PB210E



A	B	C	D	E	F	G
103	73	6	-	8	-	-

170-017






A	B	C	D	E	F	G
66	-	-	64	60	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



ECHO



4109852

Original: A226-000080, A226-000220

Für Modell(e): CLS-5000-5010, RM-4000SI (6 Zahlen) (36), RM-5000 (36), SRM-4000 (6 Zahlen) (36) (<SN 36007730), SRM-4000SI, SRM-5000 (36), RM-4000 (<SN 36001140)

A	B	C	D	E	F	G
78	78	6	-	-	-	-



4109854

Original: A226-000310, A226-000320, A226-000360, A226-000361

Für Modell(e): BCLS-510ES (36), EA-410 (36), RM-410 (36), RM-510 (36), SRM-4000 (6 Zahlen) (36) (>SN 36007730), SRM-410ES (36), SRM-5000 (36), SRM-510ES (36), RM-4000 (> SN 36001140)

A	B	C	D	E	F	G
87,9	67,6	25,3	-	-	-	-



4109856

Original: A226-000140

Für Modell(e): SRM-330ES (36), SRM-335 (36), SRM-350ES (36)

A	B	C	D	E	F	G
78	78	10	-	-	-	-



176-839

Für Modell(e): AH242, AHS242, C242, C344, LE242, M242, T242T, T242X

A	B	C	D	E	F	G
65	57,20	6,10	-	-	-	-



176-826

Original: A226-000350, A226-000351, A226-000470, A226-000471, A226-000472, A226-000473

Für Modell(e): PB-251, PB-255, PB-265, PE-280, SRM-280

A	B	C	D	E	F	G
77,2	77,2	8,9	-	10,2	-	-



4109862

Original: 130317-03710

Für Modell(e): DM-4100, DM-4600, DM4610 - 6110 (36), DM-6100

A	B	C	D	E	F	G
100	73	5	-	-	-	-



4109863

Original: 130310-02910

Für Modell(e): DM-4100, DM-4600, DM4610 - 6110 (36), DM-6100

A	B	C	D	E	F	G
103	75	14	-	-	-	-



4103026

Original: 130310-00760

Für Modell(e): PB400

A	B	C	D	E	F	G
-	-	10	75	-	-	-



176-795

Original: 130317-0076 0

Für Modell(e): LBB-4000, PB-400E, PB-410, PB-411

A	B	C	D	E	F	G
-	-	178	80	44	-	-



170-390

Original: 130310-0456 0

Für Modell(e): ES-1000, GT-1100, GT-2103, GT-2400, HC-1000, HC-2100, PP-1200, SRM-1501, SRM-2301, SRM-2400

A	B	C	D	E	F	G
68	64	2	-	8	-	-



176-124

Original: 130310-51730

Für Modell(e): SRM-2510, SRM-3000, SRM-3501, SRM-3605 U

A	B	C	D	E	F	G
83	85	2	-	-	-	-



170-387

Original: 130310-5413 0, 16-130310-54130, 16-A226-001410

Für Modell(e): ES-2100, ES-2400, GT-1100, GT-2000, GT-2400, HC-1500, HC-2000, HC-2400, HC-2410

A	B	C	D	E	F	G
66	64	15	-	-	-	-




170-386

Original: 16-130310-51830

Für Modell(e): ES-231, HCA-2400, HCA-261, LST-2400, PAS-2400, PAS-2601, PB-24 LN, PE-260, SRM-2100, SRM-2400, SRM-260, SRM-2601, SRM-2605, SRM-3100

A	B	C	D	E	F	G
65	65	14	-	-	-	-



FILTER LUFTFILTER

ECHO

176-811

Original: 130310-39132

Für Modell(e): CS-3000, CS-303T, CS-305, CS-306, CS-341, CS-346



A	B	C	D	E	F	G
86	75	9,5	12,3	-	-	-

176-810

Original: P021-016500

Für Modell(e): CS-310



A	B	C	D	E	F	G
95,3	72,1	50,4	-	19	-	-

4109831

Original: A226-000180

Für Modell(e): CS-320T, CS-320TES (36), CS-350TES (Nr. 36024680 vor & nach), CS-350T, CS-350TES (Nr. 36024770 vor & nach)



A	B	C	D	E	F	G
91,7	80	23	-	-	-	-

176-808

Original: A226-000291

Für Modell(e): CS-326T, CS-330MX4, CS-330T, CS-350TES, CS-360T



A	B	C	D	E	F	G
91	80	20	-	-	-	-

4100365

Original: A226001820

Für Modell(e): CS-360TES, CS-360TES, CS-362TES



NEW

A	B	C	D	E	F	G
76	74	8	-	-	-	-

4109965

Original: A226-002140

Für Modell(e): 251TCS, 251TS, CS-2511TES



A	B	C	D	E	F	G
65	57	25	-	-	-	-

4109834

Original: A226-000200, A226-000260

Für Modell(e): CS-2700ES, CS-270WES (36), CS-280WES (37), CS-350WES (Nr. 36023860 vor & nach), CS-351WES (36)



A	B	C	D	E	F	G
-	-	74	35	23	-	-

4109835

Original: 130305-35430

Für Modell(e): CS-3600, CS-3900



A	B	C	D	E	F	G
66,3	71,7	22,6	-	-	-	-

176-840

Original: P021-016372

Für Modell(e): CS-590, CS-600, CS-600P, CS-620P, CS-620PW



A	B	C	D	E	F	G
100	91	35	-	-	-	-

4109842

Original: 130303-30831, P20000-0740

Für Modell(e): CS-8000, CS-8001 (6 Zahlen) (36), CS-8002 (36)



A	B	C	D	E	F	G
108	102	13	-	-	-	-

4109843

Original: 130300-32431

Für Modell(e): CS-5500



A	B	C	D	E	F	G
90	82	15	-	-	-	-

4109844

Original: 130310-13930

Für Modell(e): CS-280EVL, CS-290EVL



A	B	C	D	E	F	G
115	97	6	-	-	-	-

4109845

Original: A226-001420

Für Modell(e): CS-352ES (37)



A	B	C	D	E	F	G
62	57	31	-	-	-	-

4109846

Original: A226-001610

Für Modell(e): CS-550 (37)






A	B	C	D	E	F	G
100	94	35	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



ECHO



4109847

Original: A226-001700
Für Modell(e): CS-360WES (37)

A	B	C	D	E	F	G
72	48	34	-	-	-	-



4109848

Original: A226-001090
Für Modell(e): CS-500ES (37)

A	B	C	D	E	F	G
79	70	31	-	-	-	-



4109869

Original: 130310-54430
Für Modell(e): BCLS-580 (36), CLS-5800-5810 (6 Zahlen) (36), SRM-580U (36)

A	B	C	D	E	F	G
94	89	7	-	19	-	-



176-843

Original: A226-000370, A226-000371
Für Modell(e): BRD-280, HCA-266, PAS-266, PAS-280, PE-266, PE-280, PPF-280, PPT-266, PPT-280, SRM-266, SRM-280

A	B	C	D	E	F	G
68,5	68,5	4,8	-	18,9	-	-



176-122

Original: 130310-01530
Für Modell(e): GT140, GT160, GT200, HC210, KE140, KE200, SRM140, SRM200, SRM210, SRM250, SRM300, SRM400

A	B	C	D	E	F	G
57	56	-	-	-	-	-

4100501

Original: A226002030
Für Modell(e): Heckenscheren: HCA-2620 / SHC-2620; Rasenkanten-Fräse: BRD-2620; Freischneider: HCA-2620; Rasenkantenschneider: PE-2620; Multifunktionswerkzeug: PAS-2620; Hochentaster: PPT-2620 / PPT-2620H; Trimmer: SRM-2620, SRM-2620T, SRM-2620U, SRM3020

A	B	C	D	E	F	G
74	72	18	-	-	-	-



4100523

Original: A226002070
Für Modell(e): EB810, EB910

A	B	C	D	E	F	G
212	125	25	-	-	-	-

170-220

Original: 130305-0836 0, 130305-0836 1

Für Modell(e): EB-633 RT, PB-46 T, PB-460 LN, PB-4600, PB-60 HT, PB-600, PB-6000, PB-601, PB-602, PB-610, PB-620, PB-750 H, PB-751 H, PB-751 T, PB-755 H, PB-755 T



A	B	C	D	E	F	G
267	76	38	-	-	-	-



170-391

Original: A226-000032
Für Modell(e): PB-413, PB-500, PB-603, PB-620, PB-650, PB-755

A	B	C	D	E	F	G
105	67	35	-	-	-	-



176-617

Original: 16-A226-000410, A226-000410
Für Modell(e): PB-760 LNH, PB-760 LNT, PB-770 H, PB-770 T

A	B	C	D	E	F	G
171,5	113	29	-	-	-	-



176-125

Original: A226-000480
Vorfilter für 176-617.



A	B	C	D	E	F	G
160	100	10	-	-	-	-



4109870

Original: 130305-07061
Für Modell(e): CSG-680 (36)

A	B	C	D	E	F	G
164	120	50	-	-	-	-



4109832

Original: 130300-39730
Für Modell(e): CS-3500 (6 Zahlen) (36), CS-3501 (36), CS-3700, CS-3700ES (36), EC-370ES (37), CS-4200 (6 Zahlen), CS-4200ES (36) (37), CS-420ES (37)


A	B	C	D	E	F	G
-	-	30	63	45	-	-



4109838

Original: 130300-38130
Für Modell(e): CS-5501, CS-6701

A	B	C	D	E	F	G
-	-	28	77	61	-	-



FILTER **LUFTFILTER**

ECHO

4109841

Original: A226-000070

Für Modell(e): CS-6702 (6 Zahlen) (36), CS-6703 (36)



A	B	C	D	E	F	G
-	-	40	76	60	-	-

176-641

Original: 130310-3833 1, 16-130310-38331

Für Modell(e): CS-440, CS-4400, CS-450, CS-510, CS-520, CS-530



A	B	C	D	E	F	G
-	-	35	64	45	-	-

170-385

Original: 130300-3973 0, 16-130300-39730

Für Modell(e): CS-370, CS-400, CS-5000, CS-5001 E



A	B	C	D	E	F	G
-	-	31	64	45	-	-

EFCO

→ OLEO-MAC

EINHELL

4100395

Original: 340435601331, 340435501331

Für Modell(e): GBM-E51RHW E



NEW

A	B	C	D	E	F	G
170	55	18	-	-	-	-

4100397

Original: 343654001108

Für Modell(e): GC-BC52I AS



NEW

A	B	C	D	E	F	G
120	18	25	-	-	-	-

4100393

Original: 340385001028

Für Modell(e): GC-PH2155PN



NEW

A	B	C	D	E	F	G
57	32	13	-	-	-	-

4100394

Original: 340478001176

Für Modell(e): GC-PM40S-P



NEW

A	B	C	D	E	F	G
110	70	15	-	-	-	-

4100399

Original: 340433001267

Für Modell(e): GC-PM 51/2SHWSE



NEW

A	B	C	D	E	F	G
155	60	25	-	-	-	-

4100025

Für Modell(e): MSB28



A	B	C	D	E	F	G
-	-	-	52	-	-	-

4100396

Original: 450148401018, 450149001119

Für Modell(e): SCS38/45



NEW

A	B	C	D	E	F	G
65	50	25	-	-	-	-

4100398

Original: 340197501212, 340382001006

Für Modell(e): SHT26, SPJHT26






NEW

A	B	C	D	E	F	G
120	18	25	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



EMAK



176-137

Original: 66.15.0155

Flachluftfilter für chinesische Motoren.

Für Modell(e): G44 PK, G44 TK, G48 PK, G53 TK, K40, K400, K50, K500, K600, K800

A	B	C	D	E	F	G
170	127	25	-	-	-	-



3-932

Für Modell(e): K500, K600, K650, K700, K800 (von 11/2013)

A	B	C	D	E	F	G
133	114	25	-	-	-	-

EXMARK

→ TORO

FERRIS

→ KAWASAKI

GENERAC



3-327

Original: 078601, 078601GS, 178601GS, 78601GS

Für Modell(e): 0485-0, 0485-1, 0486-0, 0487-0, 0503-0, 0503-1, 0504-1, 0602-0

A	B	C	D	E	F	G
152	83	25	-	-	-	-



3-324

Original: 73111, 073111GS, 73111GS

Für Modell(e): 1019-3 7500 EXL, 1786-0 5500 GCX, 1787-0 5500 GCXe, 1788-0 6500 GCX, 1789-0 6500 GCXe, 9779-4 7500 XL

A	B	C	D	E	F	G
133	116	33	-	-	-	-



4109905

Original: 078602

Vorfilter für 3-327.

A	B	C	D	E	F	G
150	80	-	-	-	-	-

GRAVELY



40-048

Original: 21495800, 21495900, 21496000

Für Modell(e): FD590V (18 PS), FD611V (20 PS)

A	B	C	D	E	F	G
222	90	62	-	-	-	-



4104409

Vorfilter für 40-046, 40-048.

A	B	C	D	E	F	G
480	-	56	-	-	153	153



40-047

Original: 021333, 021333000

Für Modell(e): Motor Wisconsin TH, THD, TJD, 17 und 20 PS

A	B	C	D	E	F	G
-	-	159	105	52	-	-



3-551

Original: 21551500

Für Modell(e): 44M977, 44P977, 44Q977, 49L977, 49M977

A	B	C	D	E	F	G
-	-	121	102	51	-	-



14-390

Original: 21536900, 21537000, 21538600, 21548800

Für Modell(e): 25 PS Motoren

A	B	C	D	E	F	G
-	-	273	105	64	-	-




40-171

Original: 21536900

Filter innen für 14-390.

A	B	C	D	E	F	G
260	-	-	-	46	57	60

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten



FILTER LUFTFILTER

GRAVELY

14-021

Original: 34766, 46344

Für Modell(e): K241, K301, K321, M8 (8 bis 14 PS Magnum)



A	B	C	D	E	F	G
-	-	48	152	119	-	-



14-036

Original: 19332

Vorfilter für 14-021.



A	B	C	D	E	F	G
435	-	48	-	-	152	152

14-022

Für KOHLER Motoren.

Für Modell(e): KOHLER K321, K341, K482, K532, K582, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, MV16, MV18, MV20



A	B	C	D	E	F	G
-	-	76	152	118	-	-



14-037

Vorfilter für 14-022.



A	B	C	D	E	F	G
430	-	80	-	-	152	152

14-019

Original: 15373

Für KOHLER & ONAN Motoren.



A	B	C	D	E	F	G
-	-	60	111	76	-	-



14-261

Vorfilter für 14-019.



A	B	C	D	E	F	G
350	-	50	-	-	111	111

14-018

Original: 20299

Für Modell(e): K91 bis K161



A	B	C	D	E	F	G
-	-	40	111	76	-	-



4104434

Vorfilter für 14-018.



A	B	C	D	E	F	G
355	-	34	-	-	111	111

GUTBROD

→ KAWASAKI & KUBOTA

HAKO

→ KUBOTA

HATZ

41-058

Original: 00952900, 009 529 00, 409 529 00

Für Modell(e): 2L41 C, 2M41, 3L41 C, 3M41, 4L41 C, 4L41 K, 4M41



A	B	C	D	E	F	G
242	166	94	-	-	-	-

41-059

Original: 014 930 00

Für Modell(e): 1D81, 1D90, 1D90 V, 1D90 W






A	B	C	D	E	F	G
-	-	97	168	90	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



HATZ



41-063

Original: 504 841 00

Für Modell(e): 1B40, 1B40 V, 1B40 W

A	B	C	D	E	F	G
-	-	82	141	52	-	-



170-233

Original: 504 690 00

Für Modell(e): 1B20, 1B27

A	B	C	D	E	F	G
-	-	56	113	52	-	-



41-060

Original: 040 301 00

Für Modell(e): 1D41, 1D50

A	B	C	D	E	F	G
-	-	85	140	80	-	-



170-170

Vorfilter für 170-233.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	-	-	110	-	-



41-062

Original: 504 260 00

Für Modell(e): 1B20, 1B20 V, 1B27, 1B30, 1B30 V

A	B	C	D	E	F	G
-	-	77	113	52	-	-



41-061

Original: 490 616 00

Für Modell(e): 2G40

A	B	C	D	E	F	G
110	51	225	-	-	-	-

HILTI



176-618

Original: 261990

Für Modell(e): DSH 700, DSH 900

A	B	C	D	E	F	G
122	105	47,6	-	-	-	-

HITACHI



4108027

Original: 6690355

Für Modell(e): CS-30, CS-35

A	B	C	D	E	F	G
61	47	7	-	16	-	-



4100198

Für Modell(e): CS-38, CS-45

A	B	C	D	E	F	G
74	68	7	-	-	-	-



4100197

Original: 6690064

Vorfilter für 4100196.

Für Modell(e): CS-30, CS-35

A	B	C	D	E	F	G
67	51	6	-	-	-	-




4100199

Original: 6690325

Vorfilter für 4100198.

A	B	C	D	E	F	G
74	68	20	-	-	-	-



FILTER LUFTFILTER

HOMELITE

4103029

Original: D-06615, D06615

Für Modell(e): 2625CD, Z625CDV, 2825SD, 2725CB, 2830SB, D630CD, D730CDV, D830SD, D830CB, D830SB



A	B	C	D	E	F	G
51	48	25	51	-	-	-

4104366

Original: 69141

Für Modell(e): XL2, Super2



A	B	C	D	E	F	G
48	35	13	-	-	-	-

170-039

Original: 98760, D98760, D98760-A, D98760-B, UP04270

Für Modell(e): ST145, ST155, ST175, ST185, ST285, ST385, ST 485, HB100, C1200, F1400, DC1600



A	B	C	D	E	F	G
47	40	12	-	-	-	-

4100026

Original: 98760, 900952001

Für Modell(e): F3040, F3045, F3055



A	B	C	D	E	F	G
47	40	13	-	-	-	-

4100027

Original: 513101, 901652001

Für Modell(e): HCS4245



A	B	C	D	E	F	G
73	44	13	-	-	-	-

4104354

Original: 2500

Für Modell(e): 200, 192, 180



A	B	C	D	E	F	G
60	54	12	-	-	-	-

176-896

Original: 5687301

Für Modell(e): 51932, 51950, 51952, 51950A, UT08514, UT08544, UT08546, UT08547, UT08947, UT10501, UT105011



A	B	C	D	E	F	G
66	63,5	20	-	-	-	-

4109789

Original: 94456



A	B	C	D	E	F	G
88	56	15	-	-	-	-

4100141

Original: UT10518, UP08095A, 518049001

Für Modell(e): CSP-3816, CSP-4016, CSP-4018, CSP-4518, CSP3816, CSP4016, CSP4018, CSP4518



A	B	C	D	E	F	G
82	63	30	-	-	-	-

170-142

Original: 63589, 63589-A, 63589-B, 63589-C

Für Modell(e): SXL, XL-12, XL-15, XL-400, XL-500, XL-A0



A	B	C	D	E	F	G
101	86	16	-	-	-	-

4109768

Original: 94387-A, 94387-B, 94387-C

Für Modell(e): 330



A	B	C	D	E	F	G
78	37	15	-	-	-	-

4104357

Original: A-65178, A65178

Für Modell(e): E-Z, E-Z-A



A	B	C	D	E	F	G
98	73	-	-	-	-	-

4104359

Original: 46073

Für Modell(e): DM50



A	B	C	D	E	F	G
-	-	65	110	51	-	-

4109769

Original: 49737

Vorfilter für 4104359.






A	B	C	D	E	F	G
-	-	70	109	102	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



HOMELITE



4104361

Original: 46687
Für Modell(e): DM20

A	B	C	D	E	F	G
-	-	43	127	76	-	-



4109788

Original: 02307
Für Modell(e): MP38, MP88

A	B	C	D	E	F	G
485	60	5	-	-	-	-

HONDA



4100030

Original: 17403-841-000
Für Modell(e): F600

A	B	C	D	E	F	G
-	-	40	80	31	-	-



4100320

Luftfilterdeckel.
Für Modell(e): GX22, GX31

A	B	C	D	E	F	G
85	105	79	-	-	-	-



4100403

Original: 50218-735-000
Für Modell(e): F610, F660, F720

A	B	C	D	E	F	G
111	75	45	-	-	-	-



4108012

Original: 17211-ZM3-000
Für Modell(e): GX22, GX31

A	B	C	D	E	F	G
95	13	19	-	-	-	-



4109790

Original: 17211-896-700
Für Modell(e): G100

A	B	C	D	E	F	G
110	84	25	-	-	-	-



4100419

Original: 17211-883-W11
Für Modell(e): G150, GK200K2, WZ20K1

A	B	C	D	E	F	G
166	90	33	-	-	-	-



30-571

Original: 17211-896-000
Für Modell(e): G100, G100 K1, G100 K2, EG650

A	B	C	D	E	F	G
94	76	25	-	-	-	-



4109793

Original: 17211-Z0H-000
Für Modell(e): GX23

A	B	C	D	E	F	G
83	78	21	-	-	-	-



30-568

Original: 17211-ZL8-023
Für Modell(e): G150, G200 (Schaumstoff)

A	B	C	D	E	F	G
-	-	39	120	-	-	-



4100177

Original: 17211-Z0H-800
Für Modell(e): GX25, GX25N, GX25NT, FG110

A	B	C	D	E	F	G
88	80	22	-	-	-	-



4100029

Original: 17211-ZM3-800
Für Modell(e): GX22, GX31

A	B	C	D	E	F	G
80	76	27	-	-	-	-






4100321

Luftfilterdeckel.
Für Modell(e): GX25

A	B	C	D	E	F	G
124	112	43	-	-	-	-

www.ratioparts.de Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



FILTER LUFTFILTER

HONDA

4100529

Original: 17231-Z0H-801, 17231-Z0H-802

Filtergehäuse.

Für Modell(e): GX25, GX25N, GX25NT, FG110



NEW

30-899

Original: 17211-Z0Z-000

Für Modell(e): GX35ST3, GX35ST4, GX35T, GX35T4, HHT35



A	B	C	D	E	F	G
100	71	24	-	-	-	-

4100322

Luftfilterdeckel.

Für Modell(e): GX35



A	B	C	D	E	F	G
126	127	72	-	-	-	-

4100407

Original: 17218-Z1T-A11

Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160



NEW

A	B	C	D	E	F	G
285	64	12	-	-	-	-

4100421

Original: 17211-889-000

Für Modell(e): G300, G400, WT30, EG3000



NEW

A	B	C	D	E	F	G
132	132	40	-	-	-	-

30-569

Original: 17211-ZE1-000

Für Modell(e): GP160, GP200, GX110, GX120, GX140, GX160, GX200



A	B	C	D	E	F	G
132	100	40	-	30	-	-

4100404

Original: 17218-Z0V-780

Für Modell(e): GX160T2



NEW

A	B	C	D	E	F	G
253	80	10	-	-	-	-

4100028

Original: 17403-ZE2-810, 17403-ZE1-810, 17403-ZE1-600

Für Modell(e): GX110, GX160, GX200



A	B	C	D	E	F	G
-	-	28	75	-	-	-

4100406

Original: 17218-Z1C-780

Für Modell(e): GX270UT2, GX390UT2



NEW

A	B	C	D	E	F	G
330	97	10	-	-	-	-

4100420

Original: 17403-ZE2-810

Für Modell(e): GX270



NEW

A	B	C	D	E	F	G
84	84	35	-	-	-	-

30-570

Original: 17211-ZG1-700

Für Modell(e): GV100, HR173, HRB423



A	B	C	D	E	F	G
135	72	23	-	-	-	-

4100408

Original: 17211-836-000

Für Modell(e): E300K3, ED250K3



NEW

A	B	C	D	E	F	G
68	68	15	-	-	-	-

4109791

Original: 17211-Z07-000

Für Modell(e): EB2000i, EU2000i



A	B	C	D	E	F	G
128	83	18	-	-	-	-

4100414

Original: 17211-ZBH-W00

Für Modell(e): EB6500, EM4500, EM5500






NEW

A	B	C	D	E	F	G
195	116	30	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



HONDA

NEW

4100410

Original: 17211-ZA8-800
Für Modell(e): ED400, EM650



A	B	C	D	E	F	G
119	50	20	-	-	-	-

NEW

4100411

Original: 17211-892-000
Für Modell(e): ED300, EM500, EM600



A	B	C	D	E	F	G
103	78	20	-	-	-	-

NEW

4100418

Original: 17211-ZCJ-000
Für Modell(e): EG1000N, EP1000N



A	B	C	D	E	F	G
96	55	32	-	-	-	-

4100181

Original: 17211-Z11-000
Für Modell(e): EM5000, EM7000, EU5000I, EU6500IS



A	B	C	D	E	F	G
215	120	33	-	-	-	-

NEW

4100413

Original: 17211-ZA7-000
Für Modell(e): EM1000F, EX1000, EX800



A	B	C	D	E	F	G
105	55	30	-	-	-	-

NEW

4100416

Original: 17211-898-000
Für Modell(e): EM1500, EM1600, EM1800



A	B	C	D	E	F	G
145	75	30	-	-	-	-

NEW

4100417

Original: 17211-Z15-R60
Für Modell(e): EP2500CX1



A	B	C	D	E	F	G
155	70	30	-	-	-	-

4100178

Original: 17211-ZT3-000
Für Modell(e): EU10I, EU1000I, EX700C



A	B	C	D	E	F	G
85/100	69	14	-	-	-	-

4109792

Original: 17218-Z07-000
Für Modell(e): EU20I



A	B	C	D	E	F	G
85	27	24	-	-	-	-

4100179

Original: 17211-Z28-000
Für Modell(e): EU30I, EU3000I



A	B	C	D	E	F	G
120	105	20	-	-	-	-

4100180

Original: 17218-Z28-000
Für Modell(e): EU30I; EU30IK1



A	B	C	D	E	F	G
120	55	20	-	-	-	-

NEW

4100409

Original: 17211-ZC3-000
Für Modell(e): EX350 A-A



A	B	C	D	E	F	G
91	79	18	-	-	-	-

NEW

4100412

Original: 17211-ZA8-000
Für Modell(e): EX650




A	B	C	D	E	F	G
86	72	24	-	-	-	-

4100182

Original: 17211-ZG1-750
Für Modell(e): FV100, HP250



A	B	C	D	E	F	G
65/125	100	25	-	-	-	-



FILTER LUFTFILTER

HONDA

4100422

Original: 17403-728-000

Für Modell(e): F800, G300, G400



NEW

A	B	C	D	E	F	G
87	87	40	-	-	-	-

4109794

Original: 17211-ZL1-000

Für Modell(e): GV100K2, HR173, HRB423



A	B	C	D	E	F	G
127	74	25	-	-	-	-

4100427

Original: 17218-ZK7-V01

Für Modell(e): GX120U1, GX160U1



NEW

A	B	C	D	E	F	G
175	152	8	-	-	-	-

4100425

Original: 17218-ZG8-000

Für Modell(e): GX640, H4518, H5518



NEW

A	B	C	D	E	F	G
163	161	6	-	-	-	-

30-920

Original: 17211-ZM7-000

Für Modell(e): GXH50QHA, GXH50QXB4, GXH50SE, GXH50SXE, GXH50UT, GXV50SER, GXV50SER5, GXV50T, GXV50V4, GXV50VE, GXV57N7E1, GXV57UT



A	B	C	D	E	F	G
89	89	12	-	-	-	-

4101242

Original: 17220-ZM7-010, 17220-ZM7-000, 17220-ZM7-000ZA, 17231-ZM7-000

Luftfiltergehäuse mit Deckel, ohne Filter. Geeignet für Luftfilter 30-920 (ersetzt Original 17211-ZM7-000).



4100415

Original: 17211-ZE1-H10

Für Modell(e): HS622



NEW

A	B	C	D	E	F	G
130	100	30	-	-	-	-

30-746

Original: 17211-899-000

Für Modell(e): GX270RT2, GX270VPE4, GX270VPE5, GX270VPX4, GX270VPX5, GX270VS37, GX390RT2, GX390VKx4, GX390VPE9, GX390VPX9




A	B	C	D	E	F	G
164	116	28	-	-	-	-

4100508

Original: 17211-883-W20, 17211-883-W21

Für Modell(e): G150 K1, G200 K1



NEW

A	B	C	D	E	F	G
179	87	34	-	-	-	-

4100426

Original: 17218-883-W21, 17218-883-W20

Vorfilter für 4100508.



NEW

A	B	C	D	E	F	G
170	78	7	-	-	-	-

30-398

Original: 17211-Z8B-901, 17211-ZL8-000, 17211-ZL8-003, 17211-ZL8-013, 17211-ZL8-023

Für Modell(e): GC135, GCV135, GC160, GCV140, GCV145, GCV160, GCV160AC, GCV170, GCV190



A	B	C	D	E	F	G
131	114	23	-	-	-	-

4100424

Original: 17218-Z2A-000

Vorfilter für 30-398



NEW

A	B	C	D	E	F	G
127	108	6	-	-	-	-

30-739

Original: 17220-ZM0-000, 17220-ZM0-030, 17231-Z0L-000, 17231-ZM0-010

Luftfiltergehäuse mit Deckel, ohne Luftfilter.

Für Modell(e): GCV135, GCV160, GCV190






A	B	C	D	E	F	G
154	137	108	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



HONDA



4109934

Original: 17211-ZB2-000
Luftfilter für Generatoren.
Für Modell(e): GX160, GX200

A	B	C	D	E	F	G
125	70	30	-	-	-	-



4109935

Luftfiltergehäuse mit Deckel für Generatoren.
Für Modell(e): GX160 und GX200 Motor



30-745

Original: 17211-Z0A-013
Für Modell(e): GCV520, GCV530, GXV520, GXV530

A	B	C	D	E	F	G
221	121	25	-	-	-	-



30-7451

Original: 17218-Z0A-810
Vorfilter für 30-745.

A	B	C	D	E	F	G
212	110	6	-	-	-	-



4100507

Original: 17211-Z3F-000
Für Modell(e): GX35P, GX50

A	B	C	D	E	F	G
80	71	18	-	-	-	-



30-388

Original: 17211-ZG9-800
Für Modell(e): GXV140, GXV140A1Y

A	B	C	D	E	F	G
135	60	25	-	-	-	-



30-389

Original: 17218-Z69-800, 17218-ZG9-800
Vorfilter für 30-388.

A	B	C	D	E	F	G
116	41	7	-	-	-	-



30-390

Original: 17211-ZG9-M00, 17218-ZG9-M00, 08170-ZG9-M00, 08170-ZG9-M01

Für Modell(e): GXV140, GXV160

A	B	C	D	E	F	G
146	89	25	-	-	-	-



30-391

Original: 17210-ZG9-M00, 17218-ZG9-M00, 17218-Z69-800, 17218-ZG9-800

Vorfilter für 30-390.

A	B	C	D	E	F	G
135	82	5	-	-	-	-



4100509

Original: 17210-ZE3-822
Für Modell(e): GX110, GX120

A	B	C	D	E	F	G
102	73	50	-	-	-	-



30-452

Original: 17210-734-000, 17210-734-003, 17210-734-505

Für Modell(e): F660

A	B	C	D	E	F	G
123	70	60	-	-	-	-



30-241

Original: 17210-Z1V-003, 17210-ZE7-003, 17210-ZE7-013, 17210-ZE7-505

Für Modell(e): GXV160, GXV160A1N5, GXV160N15, GXV160N1F1, GXV160N4N5, GXV160N55, GXV160UH2

A	B	C	D	E	F	G
190	63	48	-	-	-	-




30-251

Original: 17218-888-003, 17218-ZE6-505

Vorfilter für 30-241 und 30-050.

A	B	C	D	E	F	G
400	-	32	-	-	127	127



FILTER LUFTFILTER

HONDA

30-898

Original: 17210-759-013

Für Modell(e): GX610, GX620, GX670, GXV670, H6522



A	B	C	D	E	F	G
-	-	204	108	46	-	-

4109796

Original: 17210-ZK7-V01

Für Modell(e): GX120, GX160



A	B	C	D	E	F	G
-	-	158	45	19	-	-

4109797

Original: 936265

Vorfilter für 4109796.



A	B	C	D	E	F	G
-	-	153	58	44	-	-

30-576

Original: 17210-883-505, 17210-883-901, 17210-883-902, 172A1-883-902

Für Modell(e): GV200



A	B	C	D	E	F	G
-	-	64	-	-	111	79

4104373

Original: 17218-883-901

Vorfilter für 30-576.



A	B	C	D	E	F	G
-	-	55	-	-	89	70

30-245

Original: 17210-890-505, 17211-890-003, 17211-890-013, 17211-890-023, 17213-890-323, 172A1-890-013

Für Modell(e): G300, G400



A	B	C	D	E	F	G
-	-	68	-	76	98	135

4104374

Original: 17221-889-003

Vorfilter für 30-245.



A	B	C	D	E	F	G
-	-	65	-	-	77	102

30-244

Original: 17210-ZE1-505, 17210-ZE1-820, 17210-ZE1-821, 17210-ZE1-822, 17210-ZH8-820

Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160 (3,5/5 und 5,5 PS)



A	B	C	D	E	F	G
102	73	70	-	-	-	-

30-248

Original: 17218-ZE1-505, 17218-ZE1-821, 17218-ZH8-820

Vorfilter für 30-244.



A	B	C	D	E	F	G
260	-	60	-	-	83	83

4109931

Original: 17230-Z51-820, 17235-Z51-831, 17410-Z51-020

Luftfiltergehäuse mit Deckel. Inklusive Luftfilter.

Für Modell(e): GX140, GX160, GX200



4100530

Original: 17230-ZE1-820

Filterabdeckung.




Für Modell(e): GX160, GX200



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



HONDA

NEW



4100494

Original: 17210-Z0V-781

Zyklonfilter.

Für Modell(e): GX160, GX200

A	B	C	D	E	F	G
-	-	62	84	35	-	-



30-246

Original: 17210-ZE2-505, 17210-ZE2-515, 17210-ZE2-821, 17210-ZE2-822, 17210-ZE2-882

Für Modell(e): GX240, GX270 (8 und 9 PS horizontal)

A	B	C	D	E	F	G
102	89	77	-	-	-	-



30-249

Original: 17218-ZE2-505, 17218-ZE2-515, 17218-ZE2-821

Vorfilter für 30-246.

A	B	C	D	E	F	G
275	-	67	-	-	87	87



4109932

Original: 17231-ZH9-820, 17235-Z52-820

Luftfiltergehäuse mit Deckel.
Inklusive Luftfilter.

Für Modell(e): GX240, GX270

NEW



4100531

Original: 17231-ZH9-820

Filterabdeckung.

Für Modell(e): GX240, GX270

NEW



4100495

Original: 17210-Z1C-781

Zyklonfilter.

Für Modell(e): GX270, GX290



4100142

Original: 17211-ZE2-000

Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390

A	B	C	D	E	F	G
94	87	22	-	-	-	-

30-242

Original: 17210-ZE3-000, 17210-ZE3-010, 17210-ZE3-505

Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390 (8 bis 13 PS)



A	B	C	D	E	F	G
111	96	92	-	-	-	-



30-239

Original: 17218-ZE3-000, 17218-ZE3-505, 17218-ZH9-N00

Vorfilter für 30-242.



A	B	C	D	E	F	G
310	-	80	-	-	99	99



4109933

Original: 17230-Z53-841, 17410-ZE2-020, 14710-Z53-840

Luftfiltergehäuse mit Deckel.
Inklusive Luftfilter.

Für Modell(e): GX340, GX390



NEW



4100532

Original: 17231-ZE3-W01

Filterabdeckung.

Für Modell(e): GX340, GX390



22-299

Original: 17210-896-505, 17211-896-750, 17211-896-751, 17211-891-003

A	B	C	D	E	F	G
142	54	42	-	-	-	-




4109798

Original: 17218-896-505, 17218-896-751

Vorfilter für 22-299.



A	B	C	D	E	F	G
135	35	5	-	-	-	-



FILTER LUFTFILTER

HONDA

3-889

Original: 17211-ZE7-W03, 17211-ZE7-W01,
17211-ZE7-W02

Für Modell(e): 5,5 PS vertikal



A	B	C	D	E	F	G
171	57	51	-	-	-	-

4104377

Original: 17218-ZE7-W02

Vorfilter für 3-889.



A	B	C	D	E	F	G
375	-	38	-	-	120	120

4100259

Original: 17210-891-004, 17210-891-505, 17211-
891-003, 17211-891-004, 17211-891-013

Für Modell(e): GV340, GV400



A	B	C	D	E	F	G
215	63	60	-	-	-	-

30-252

Original: 17218-891-003, 17218-891-505

Vorfilter für 40-048



A	B	C	D	E	F	G
490	-	53	-	-	156	156

30-050

Original: 17211-888-505

Für Modell(e): GV150, GV200, GXV120



A	B	C	D	E	F	G
190	63	50	-	-	-	-

30-251

Original: 17218-888-003, 17218-ZE6-505

Vorfilter für 30-241 und 30-050.



A	B	C	D	E	F	G
400	-	32	-	-	127	127

4104378

Original: 17232-891-000

Metall/Gummitülle.



A	B	C	D	E	F	G
-	-	-	22	6	-	-

4104379

Gummitülle altes Modell.



A	B	C	D	E	F	G
-	-	-	20	6	-	-

30-049

Original: 17210-ZF5-505

Für Modell(e): GXV390DNE4



A	B	C	D	E	F	G
129	66	80	-	-	-	-

30-480

Original: 17288-888-003

Vorfilter für 30-049.



A	B	C	D	E	F	G
310	-	70	-	-	99	99

30-240

Original: 17210-ZE0-505, 17210-ZE0-820, 17210-
ZE0-821, 17210-ZE0-822

Für Modell(e): F310, F320, F360, F380, F401,
FR315, GX120HX4, GX120LX4, GX120QH4,
GX120QX4, GX120RHQ4, GX120SG24,
GX120SHQ4, GX120SX4, GX120SXS4, GX120UT2



A	B	C	D	E	F	G
102	73	54	-	-	-	-

30-238

Original: 17218-ZE0-505, 17218-ZE0-821

Vorfilter für 30-240.






A	B	C	D	E	F	G
250	-	42	-	-	80	80

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



HONDA



4100260

Original: 17211-ZA0-506, 17211-ZA0-701, 17211-ZA0-702

Für Modell(e): HT3813, HT4213 (GX360K1 vertikal)

A	B	C	D	E	F	G
165	105	45	-	-	-	-



30-575

Original: 17211-ZB5-808

A	B	C	D	E	F	G
165	106	63	-	-	-	-



30-483

Original: 17218-ZA0-506, 17218-ZA0-701

Vorfilter für 4100260.

A	B	C	D	E	F	G
400	-	30	-	-	127	127



4104389

Original: 17210-ZE5-000

Für Modell(e): HRS21

A	B	C	D	E	F	G
184	58	48	-	-	-	-



30-902

Original: 17211-ZF5-V01, 17218-ZF5-V00

Für Modell(e): GXV340 A2, GXV340 K2, GXV340 UA2, GXV340 UT2, GXV390 A1, GXV390 K1, GXV390 T1, GXV390 UA1, GXV390 UT1, H1011 K1, H1011 H K1, H1011 RK1, H2013, H2013 K1, H2013 H K1, HRC7013 K1

A	B	C	D	E	F	G
133	76	86	-	-	-	-



3-889

Original: 17211-ZE7-W01, 17211-ZE7-W02, 17211-ZE7-W03

Für Modell(e): GXV160N45, HRA536, HRC216 K1, HRD536, HRD536 K1, HRD536 K2, HRH536, HRH536 K1, HRH536 K2, UM536, UM536 K1, UM616

A	B	C	D	E	F	G
180	68	48	-	-	-	-



30-901

Original: 17210-Z6L-010

Für Modell(e): GX630QAF, GX630QXF, GX630QXF4, GX630QZA5, GX630QZE4, GX630RH, GX630VXF, GX660BXF5, GX660RH, GX660TXF4, GX690RH, GX690TXF4, GX690VXE4

A	B	C	D	E	F	G
-	-	51	184	130	-	-



30-572

Original: 17210-ZG3-003, 17210-ZG3-505

Für Modell(e): G410 D Diesel, GD320, GD321, GD410, GD411, WB-D40, WT-D30, WT-D40

A	B	C	D	E	F	G
-	-	69	122	60	-	-



30-738

Original: 17210-ZJ1-841, 17210-ZJ1-842

Für Modell(e): GX610K1, GX610R1, GX610U1, GX620K1, GX620R1, GX620U1, GX670, GX670R, GX670U, GXV610K1, GXV610R1, GXV610U1, GXV620K1, GXV620R1, GXV620U1, GXV670, GXV670R, GXV670U

A	B	C	D	E	F	G
225	167	30	-	-	-	-



40-308

Vorfilter für 40-310, 30-572 und 122-327.

A	B	C	D	E	F	G
340	-	57	-	-	108	108






4109799

Original: 17218-ZJ1-840

Vorfilter für 30-738.

A	B	C	D	E	F	G
219	159	3	-	-	-	-



FILTER LUFTFILTER

HONDA

30-450

Original: 17010-ZJ1-000, 17211-ZJ1-000

Für Modell(e): GX610, GX620, GXV610, GXV620, HA4118 H38A, HA4120 H48A



A	B	C	D	E	F	G
241	200	29	-	-	-	-

30-454

Original: 17218-ZJ1-000

Vorfilter für 30-450.



A	B	C	D	E	F	G
220	161	-	-	-	-	-

30-903

Original: 17210-Z6M-010

Für Modell(e): GXV630QYF4, GXV630R, GXV660QYST, GXV660R, GXV690QYF4, GXV690R



A	B	C	D	E	F	G
180/185	138/143	22/23	-	-	-	-

4100140

Original: 17218-Z6M-000

Vorfilter für 30-903.



A	B	C	D	E	F	G
170	130	6	-	-	-	-

HUSQVARNA

4100439

Original: 535 41 45-48



NEW

A	B	C	D	E	F	G
181	105	9	-	-	-	-

4100470

Original: 530 05 77-81

Für Modell(e): COLIBRI, COLIBRI2, Colibri II S, Colibri XS, FL 25, FL20C, FL25C, FX26SC, FX26SCE, Flymo XLT 250 Lite, Lite XLT 250S, P1500, P2500, PN T250LK, POULAN T250L, SST25, SST25C, SST25CE, TRIMMAC, TRIMMAC SL, Trim Mac SL, TrimMac 250 LS, W25CBK, W25CF, W25CFK, W25SBK, W25SFK, XLT250, XT 260 MOTORSENSE



NEW

A	B	C	D	E	F	G
54	42	13	-	-	-	-

4100431

Original: 530 02 99-34

Für Modell(e): 18H, HT21



NEW

A	B	C	D	E	F	G
44	33	15	-	-	-	-

4100429

Original: 501 78 83-01

Für Modell(e): 22R, 24R, 25R



NEW

A	B	C	D	E	F	G
60	60	12	-	-	-	-

4100033

Original: 574 24 27-01

Für Modell(e): 122C



A	B	C	D	E	F	G
77	63	12	-	-	-	-

176-502

Original: 503 88 81-01, 537 18 63-01

Für Modell(e): 123, 223, 322, 323, 325, 326



A	B	C	D	E	F	G
59	48	-	-	10	-	-

4100035

Original: 523 01 34-01

Für Modell(e): 122HD



A	B	C	D	E	F	G
94	73	10	-	-	-	-

4100037

Original: 531 00 48-46

Für Modell(e): 123HD60, 122L






A	B	C	D	E	F	G
83	-	-	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



HUSQVARNA

4100183

Original: 530 15 02-53
Für Modell(e): 124, 125, 128R



A	B	C	D	E	F	G
75/95	45	4	-	-	-	-

4100036

Original: 531 00 24-54
Für Modell(e): 125, 132, 132R, 133R



A	B	C	D	E	F	G
-	-	25	54	-	-	-

176-855

Original: 504 11 53-01
Für Modell(e): 130BT, 425BVS, 530BT



A	B	C	D	E	F	G
90	85	-	-	-	-	-

4100428

Original: 576 21 53-01
Für Modell(e): 135R



A	B	C	D	E	F	G
79	77	10	-	-	-	-

4100434

Original: 531 00 33-38, 695 00 03-11
Für Modell(e): 140B



A	B	C	D	E	F	G
21	20	20	-	-	-	-

4100038

Original: 531 00 78-10
Für Modell(e): 142R, 143R, 153R



A	B	C	D	E	F	G
80	48/53	10	-	-	-	-

4100044

Original: 505 30 92-01
Für Modell(e): 143RII, 236R



A	B	C	D	E	F	G
90	27	-	-	-	-	-

4100433

Original: 531 00 37-74, 695 00 81-53
Für Modell(e): 165BT



A	B	C	D	E	F	G
127	93	18	-	-	-	-

176-857

Original: 502 84 44-01
Für Modell(e): 150BF, 150BT, 350BF, 350BT, 560BFS, 560BTS



A	B	C	D	E	F	G
124	92	-	-	-	-	-

176-184

Original: 502 11 58-01
Für Modell(e): 240, 245, 240 F, 240 R, 245 R, 245 R EPA, 245 RX EPA



A	B	C	D	E	F	G
97	83	24	-	-	-	-

4108032

Original: 537 06 64-01
Für Modell(e): 325HS75, 325HD75



A	B	C	D	E	F	G
67	59	12	-	10	-	-

4100430

Original: 523 09 00-01
Für Modell(e): 226HD



A	B	C	D	E	F	G
70	70	30	-	-	-	-

4100435

Original: 531 00 86-93
Für Modell(e): 224L, 324LDX, 524LK




A	B	C	D	E	F	G
83	71	21	-	-	-	-

4100432

Original: 521 59 79-01
Für Modell(e): 226RJ



A	B	C	D	E	F	G
84	20	18	-	-	-	-



FILTER LUFTFILTER

HUSQVARNA

176-482

Original: 502 19 86-01, 502 19 86-02

Für Modell(e): 225, 227, 232, 235, 240, 225 AI15, 225 AI25, 225 B, 225 B X-Serie, 225 B X-SERIES, 225 BV, 225 E, 225 H60, 225 H75, 225 HBV, 225 L, 225 LD, 225 R, 225 RD, 225 RJ, 225 Serie, 227 L, 227 LD, 227 R, 227 RD, 227 RJ, 232 L, 232 L Cat, 232 R, 232 R Cat, 232 RD, 232 RJ, 235 FR, 235 R, 235 R CAT, 235 R II, 235 RII, 235P, 240 L, 240 RBD, 240 RJ



A	B	C	D	E	F	G
79	49	13	-	-	-	-

4100042

Original: 544 14 10-02

Für Modell(e): 241R



A	B	C	D	E	F	G
-	-	29	70	-	-	-

4100436

Original: 521 62 57-01

Für Modell(e): 243RJ, 253RJ, 553RS, 553RBX



NEW

A	B	C	D	E	F	G
80	60	5	-	-	-	-

4108048

Original: 502 22 59-01

Für Modell(e): 250, 252RX



A	B	C	D	E	F	G
100	91	22	-	-	-	-

4100046

Vorfilter für 4108048.



A	B	C	D	E	F	G
102	42	15	-	-	-	-

4100512

Original: 502 27 45-01, 502 27 45-02

Für Modell(e): 250R, 252, 252RX



NEW

A	B	C	D	E	F	G
102	43	15	-	-	-	-

4100184

Original: 581 04 74-01

Für Modell(e): 325PTS5, 525LK, 525RX, 525RXT



A	B	C	D	E	F	G
78	55	6	-	-	-	-

176-858

Original: 537 14 31-01

Für Modell(e): 323 HD60, 323 L, 323R, 323RII, 325 HD75 X-SERIES, 325LX, 326 AI 25, 326 CX, 326 E X Serie, 326 E X-SERIES, 326 HD60 X-SERIES, 326 HD75 X-SERIES, 326 HDA55 X-SERIES, 326 HE3 X-SERIES, 326 HE4 X-SERIES, 326 HS75 X-SERIES, 326 HS99 X-SERIES, 326 LDX, 326 LS, 326 R X-SERIES, 326 RJX, 326C, 326ES, 326HD60 X, 326HD75 X, 326HDA55 X, 326HE3X, 326HE4, 326HE4 X, 326HS75 X Serie, 326HS99 X Serie, 326L, 326L X-SERIES, 326LX, 326P 4 SAW ATTACHMENT, 326P 4 X-SERIES, 326P 4 X-SERIES SAW ATTACHMENT, 326P 5 SAW ATTACHMENT, 326P 5 X-SERIES, 326P 5 X-SERIES SAW ATTACHMENT, 326P4, 326P4 X Serie, 326P5 X, 326RX, 326SX, 327 LDX, 327 LX, 327P4, 327P5 X, 327RDX, 327RJX, 327RX, HA850, SAW ATTACHMENT



A	B	C	D	E	F	G
67	64	14	-	-	-	-

4100031

Original: 537 33 72-01

Für Modell(e): 333R



A	B	C	D	E	F	G
82	80	10	-	-	-	-

4100040

Original: 503 84 49-01

Für Modell(e): 334T, 335XPT



A	B	C	D	E	F	G
60	33	8	-	-	-	-

4100039

Original: 503 95 85-01, 537 42 71-01

Für Modell(e): 343R, 345RX



A	B	C	D	E	F	G
75/88	57	19	-	-	-	-

4100041

Original: 505 03 10-02

Für Modell(e): 355RX, BC2255



A	B	C	D	E	F	G
82	61	-	-	-	-	-

4100190

Original: 537 06 19-01

Für Modell(e): 356BT, 356BTX



A	B	C	D	E	F	G
212	72	20	-	-	-	-

4100437

Original: 590 04 80-01

Für Modell(e): 522HD60X, 522HDR60X






NEW

A	B	C	D	E	F	G
82	60	6	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



HUSQVARNA

4100189

Original: 585 60 50-01
Für Modell(e): 525BX



A	B	C	D	E	F	G
77	56	13	-	-	-	-

4100438

Original: 577 85 15-01
Für Modell(e): 525 P4S



A	B	C	D	E	F	G
77	53	8	-	-	-	-

4100327

Für Modell(e): T425, 2125T



A	B	C	D	E	F	G
79	71	38	-	-	-	-

176-962

Original: 577 63 30-01, 577633001
Für Modell(e): BCZ230TS, BCZ260TS, HEZ230S, HEZ260F



A	B	C	D	E	F	G
74	83	-	-	-	-	-

176-896

Original: 521 38 36-01, 521 87 29-01
Für Modell(e): Laubbläser



A	B	C	D	E	F	G
66	63,5	20	-	-	-	-

176-281

Original: 530 05 78-69
Für Modell(e): CS2138C (JONSERED)



A	B	C	D	E	F	G
70	70	4,8	-	-	-	-

170-221

Original: 530 02 98-11
Für Modell(e): 36, 41, 136, 137, 141, 142, 136 LE, 137 E, 141 LE



A	B	C	D	E	F	G
80	68	25	-	-	-	-

4100323

Original: 503 41 32-01, 503 41 32-03
Für Modell(e): 40, 45, 49



A	B	C	D	E	F	G
86	46	35	-	-	-	-

170-037

Original: 501 80 71-01, 501 80 71-02, 501 80 71-03, 501 80 71-04, 501 80 71-05, 501 80 71-06
Für Modell(e): 61, 66, 181, 266, 281, 288, 281 XP, 288 EPA, 288 XP



A	B	C	D	E	F	G
94	89	34	-	-	-	-

4100510

Original: 576 40 16-01
Für Modell(e): 525L, 525LS, 525LST, 525RJD



A	B	C	D	E	F	G
80	57	6	-	-	-	-

4100188

Original: 545 11 21-01
Für Modell(e): 125B, 125BV, 125BX



A	B	C	D	E	F	G
82	70	7,5	-	-	-	-

4104396

Original: 503 15 19-03
Für Modell(e): 238, 242



A	B	C	D	E	F	G
83	102	26	-	-	-	-

176-182

Original: 545 06 18-01
Für Modell(e): 230, 235, 236, 240, 235 E, 236 E, 240 E, 240 E TrioBrake




A	B	C	D	E	F	G
68	70	4,8	-	-	-	-

4100513

Original: 577 92 67-01
Für Modell(e): 543R, 543RS, 543RBS



A	B	C	D	E	F	G
80	62	6	-	-	-	-



FILTER LUFTFILTER

HUSQVARNA

170-223

Original: 503 72 52-01, 503 81 45-03, 575 26 91-03

Für Modell(e): 362, 365, 371, 372



A	B	C	D	E	F	G
92	74	42	-	-	-	-

4100325

Original: 544 08 08-03

Für Modell(e): 445, 450, 2245, 2250



A	B	C	D	E	F	G
80	77	33	-	-	-	-

122-328

Original: 575 29 63-01

Für Modell(e): 25HO, BC2500LE, FL21LE, FL25, FL25LE, PL500, PLT2145, PP110, PP25E, PP26E, PPO25, SM705, SM706, SST25, TE400CXL, TE400LE, TE450CXL, TE500CXL, XT200, XT250, XT25LE



A	B	C	D	E	F	G
74	76	22	-	-	-	-

4100326

Original: 537 25 57-03

Für Modell(e): 455, 460, 2255



A	B	C	D	E	F	G
92	78	41	-	-	-	-

176-844

Original: 505 12 63-03, 505 12 63-06

Für Modell(e): 555, 556, 560 XP/XPG, 560XP, CS2258, CS2260



A	B	C	D	E	F	G
76	63,5	35	-	-	-	-

176-185

Original: 503 44 70-01, 503 44 72-01, 503 44 72-02, 503 44 72-03, 503 44 72-04

Für Modell(e): 262, 268, 272, 394



A	B	C	D	E	F	G
91	65	33	-	-	-	-

170-228

Original: 503 85 53-02, 537 02 40-02

Für Modell(e): 340, 345, 350, 351, 353, 2141, 340 E, 345 E, 350 EPA



A	B	C	D	E	F	G
64	73	36	-	-	-	-

170-227

Original: 503 85 53-01, 537 02 40-01

Für Modell(e): 340, 345, 350, 351, 353, 2141, 340 E, 345 E, 350 EPA



A	B	C	D	E	F	G
64	73	36	-	-	-	-

4100514

Original: 537 01 09-02

Für Modell(e): 355, 357, 359, CS2156, CS2159



A	B	C	D	E	F	G
80	68	40	-	-	-	-

176-193

Original: 544 80 54-03, 599 72 94-02

Für Modell(e): 135, 140, 435, 135 E, 140 E, 435 E, 435 II, 440 E, 440 II



A	B	C	D	E	F	G
50,8	76,2	50,8	-	-	-	-

176-504

Original: 503 89 81-01, 503 89 82-01

Für Modell(e): 51, 55, 51 EPA, 55 EPA, 55 EU1, 55 Rancher, 55 Rancher EPA



A	B	C	D	E	F	G
115	89	63	-	-	-	-

176-189

Original: 503 85 53-03, 537 02 40-03, 537 26 49-03

Für Modell(e): 340, 345, 350, 351, 353, 2141, 340 E, 345 E, 346 XP New Edition






A	B	C	D	E	F	G
72	63,5	38	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



HUSQVARNA



176-188

Original: 503 93 98-03, 537 01 09-03
Für Modell(e): 359, 357 XP

A	B	C	D	E	F	G
76,2	66,7	39,7	-	-	-	-



4100185

Original: 503 82 07-01
Für Modell(e): 362, 365, 371, 372

A	B	C	D	E	F	G
80	80	25	-	-	-	-



4100144

Original: 544 08 08-02
Für Modell(e): 445, 450, 2245, 2250

A	B	C	D	E	F	G
80	79	25	-	-	-	-



4100186

Original: 544 08 08-01, 544 08 08-02
Für Modell(e): 445, 450, 2245, 2250

A	B	C	D	E	F	G
79,8	77,6	30	-	-	-	-



176-848

Original: 537 25 57-02
Für Modell(e): 460, 461, 455 Rancher, 455E

A	B	C	D	E	F	G
92	82	31	-	-	-	-



176-852

Original: 574 45 31-03
Für Modell(e): T540, T540 XP, T540 XP II

A	B	C	D	E	F	G
84	53	26	-	-	-	-



4100143

Original: 574 66 80-01
Für Modell(e): 345 FR, 545 RX, 545 FX, 555, 2245, 2255

A	B	C	D	E	F	G
160	115	39	-	-	-	-

NEW



4100511

Original: 521 64 21-01
Für Modell(e): 243RJ, 253R, 253RJ, 553RS, 553RB, 553RBX

A	B	C	D	E	F	G
88	70	25	-	-	-	-



176-847

Original: 522 67 54-03, 522 67 54-06
Für Modell(e): 545, 550 XP/XPG, 550XP

A	B	C	D	E	F	G
70	59	34	-	-	-	-



176-849

Original: 522 67 50-03
Für Modell(e): 562 XP/XPG, 562XP

A	B	C	D	E	F	G
78	66	54	-	-	-	-



NEW

4100516

Original: 544 33 15-04, 576 48 63-01, 576 48 63-04
Für Modell(e): 570, 575, 576XP, 575 AUTOTUNE

A	B	C	D	E	F	G
100	100	40	-	-	-	-



NEW

4100515

Original: 503 70 89-01, 537 44 44-01
Für Modell(e): 394XP, 395XP

A	B	C	D	E	F	G
105	101	48	-	-	-	-



176-009

Original: 537 20 75-01
Für Modell(e): 570, 570 EPA, 575 XP EPA, 576 XP


A	B	C	D	E	F	G
83	86	35	-	-	-	-



40-162

Original: 535 41 42-14

A	B	C	D	E	F	G
185	90	76	-	-	-	-



FILTER LUFTFILTER

HUSQVARNA

40-309

Original: 531 00 12-72

Für Modell(e): FC150, FC150V



A	B	C	D	E	F	G
102	65	52	-	-	-	-

40-311

Vorfilter für 40-309.



A	B	C	D	E	F	G
230	-	50	-	-	73	73

170-226

Original: 505 31 55-30

Für Modell(e): K1200, K1200 MK II, K850, K850 MK II



A	B	C	D	E	F	G
-	-	65	152	118	-	-

4109814

Original: 505 31 53-33

Vorfilter für 170-226.



A	B	C	D	E	F	G
275	57	3	-	-	-	-

170-224

Original: 506 26 34-01, 506 26 34-02, 578 12 06-01

Für Modell(e): 371 K, 375 K



A	B	C	D	E	F	G
97	97	52	-	-	-	-

170-225

Original: 506 26 91-01

Vorfilter für 170-224.



A	B	C	D	E	F	G
196	125	21	-	-	-	-

170-168

Original: 506 14 58-01

Für Modell(e): 268 K, 272 K, 272 S



A	B	C	D	E	F	G
96	100	80	-	-	-	-

170-169

Original: 506 14 57-01

Vorfilter für 170-168.



A	B	C	D	E	F	G
133	137	18	-	-	-	-

176-511

Original: 506 26 86-01

Für Modell(e): 3120 K, 3120K EPA, 3122 K



A	B	C	D	E	F	G
206	153	19	-	-	-	-

176-497

Original: 503 81 80-01, 503 81 80-04

Für Modell(e): 365, 362 XP, 362 XP EPA, 362 XP Special, 362 XP Special EPA, 365 Special, 365 Special EPA, 371 XP, 371 XP EPA, 372 XP, 372 XP X-Torq



A	B	C	D	E	F	G
79	76	62	-	-	-	-

176-187

Original: 537 00 93-01

Für Modell(e): 385, 390, 385 EPA, 385 XP, 385 XP EPA, 390 EPA



A	B	C	D	E	F	G
87	84	50	-	-	-	-

176-508

Original: 506 24 98-01, 506 24 98-02, 578 12 09-01

Für Modell(e): 3120 K, 3120K EPA, 3122 K



A	B	C	D	E	F	G
142	108	66	-	-	-	-

176-651

Original: 506 36 71-01

Für Modell(e): K750, K750 Rescue






A	B	C	D	E	F	G
195	140	20	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



HUSQVARNA



176-851

Original: 544 18 16-02
Für Modell(e): K750

A	B	C	D	E	F	G
124	115	35	-	-	-	-



14-000

Vorfilter für 14-265.
Für Modell(e): I Motoren SV470, SV530, SV540, SV590, SV600, SV610

A	B	C	D	E	F	G
-	-	30	-	-	-	-



14-265

Original: 531 02 95-01
Für Modell(e): CT151, CTH151, CTH171, CTH172, LTH151, LTH152, LTH171, YTH151

A	B	C	D	E	F	G
196	196	35	-	-	-	-

HUSTLER



14-390

Original: 785261

A	B	C	D	E	F	G
-	-	273	105	64	-	-



40-171

Filter innen für 14-390.

A	B	C	D	E	F	G
260	-	-	-	46	57	60

INTERMOTOR



4101677

Original: 2175-024
Für Modell(e): IM250, IM300, IM350

A	B	C	D	E	F	G
-	-	70	84	-	-	-



4101683

Original: 3700-047
Für Modell(e): LA400, LA490, LA510

A	B	C	D	E	F	G
-	-	110	-	43	142	104

ISEKI



30-413

Original: 5490-642-022-XX, 5490642022XX

A	B	C	D	E	F	G
-	-	80	-	60	52	86



4104420

Original: 5490-642-015-XX, 5490642015XX
Konischer Filter.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	75	-	54	49	71



4109800

Original: 5164-841-313-AX, 5164841313AX
Vorfilter für 30-413.


A	B	C	D	E	F	G
85/145	84	10	-	-	-	-



4109801

Original: 5614-213-130-00
Vorfilter für 4104420.

A	B	C	D	E	F	G
85/125	77	10	-	-	-	-



FILTER LUFTFILTER

ISEKI

22-393

Original: 1427-101-284-00

Für Modell(e): TX2140-F, TX2140-T, TX2160-F, TX2160-FH



A	B	C	D	E	F	G
-	-	184	-	41	125	87

40-501

Original: 1593-104-502-00

Für Modell(e): SG13, SG15, SG153H, SG17H



A	B	C	D	E	F	G
-	-	180	83	46	-	-

4100311

Original: 1675-104-2130-0A

Für Modell(e): SGR17, SGR17HU, SGR19HU, SGR19HPU, SGR19H3, SGR22HPU, SGR22H3, TMG18, TM215H, TM217H, TM223H, TM215, TM217, TM223, TXG237, SXG19, SXG22



A	B	C	D	E	F	G
-	-	185	95	45	-	-

40-225

Original: 1650-104-203-00, 1650-104-203-10

Für Modell(e): SF200II-THE-42M, SF200-THE-42, SF230-FH-42M, SF303-FH-UWE4M, SF310-FH-UWE4M, SF333-FH-UWE4M, SF370, SFH220, SZ330-FH-UWE4M, TG5330-E4, TG5330-E6, TG5390-AQL, TG5390-E4, TG5390-E6, TH4260-AL, TH4260-H, TH4290, TH4290-H, TH4330-H, TH4335-AL, TM3265-AHL



A	B	C	D	E	F	G
-	-	255	105	55	-	-

22-268

Original: 1444-101-370-00

Für Modell(e): TE4270, TS3510



A	B	C	D	E	F	G
-	-	262	104	62	-	-

40-227

Original: 1572-103-250-00

Für Modell(e): 5035, 3130-AHL, 3130-AL, 3135-AHL, 5135-F, 5140-H, TF325-F, TF325-FH, TF330, TK532, TK532-E6, TK538, TK538-E6, TK538-H



A	B	C	D	E	F	G
-	-	264	104/149	63	-	-

JACOBSEN

14-390

Original: 5000919



A	B	C	D	E	F	G
-	-	273	105	64	-	-

40-171

Filter innen für 14-390.



A	B	C	D	E	F	G
260	-	-	-	46	57	60

22-393

Original: 502619, 503396

Für Modell(e): Greens King IV, Triplex TF60, Turfcot C417D, Turfcot C420G, Tri King 1670, TRi King 1671D, Tri King 1684D, Tri King 1884D



A	B	C	D	E	F	G
-	-	184	-	41	125	87

22-046

Für Modell(e): Groundmaster und Reelmaster 216 mit KUBOTA Dieselmotoren



A	B	C	D	E	F	G
-	-	184	83	43	-	-

4100298

Original: 549593

Für Modell(e): Groundmaster 62" und 72", Reelmaster 223D/335D/450D






A	B	C	D	E	F	G
-	-	260	102	64	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



JOHN DEERE



170-039

Original: UP06767

Für Modell(e): C1200, F1400, DC1600

A	B	C	D	E	F	G
47	40	12	-	-	-	-



3-001

Original: AM34963, LG27987, LG27987S

Für Modell(e): 216, 225

A	B	C	D	E	F	G
143	113	38	-	-	43	27



3-006

Für Modell(e): Für B&S Modelle 82500 bis 82997, 92599, 92900, 93500 (3.5 PS)

A	B	C	D	E	F	G
130	89	38	-	-	43	27



3-002

Original: AM37489, LG270067

Für Modell(e): B&S Modell 100900 (4 PS)

A	B	C	D	E	F	G
148	95	38	-	-	43	17



3-005

Original: AM49396

Für Modell(e): 146700 bis 147703, 170700, 171700, 190700, 191700 (7 & 8 PS vertikal)

A	B	C	D	E	F	G
219	108	38	-	-	44	31



3-011

Original: M82139, LG270848

Für Modell(e): Für B&S Modelle 110900 & 111900 (4 PS vertikal)

A	B	C	D	E	F	G
138	102	38	-	-	43	27



3-014

Original: M83339

Für Modell(e): B&S Serie 60100, Serie 80200, Serie 80300, Serie 80400, Serie 81200, Serie 81300, Serie 81400, Serie 92900, Serie 93500, Serie 110900, Serie 112200, Serie 130200, Serie 130900, Serie 131200, Serie 131400, Serie 131900 (2 bis 5 PS horizontal und vertikal)

A	B	C	D	E	F	G
-	-	70	70	32	-	-



3-010

Vorfilter für 3-014 und 3-019.

A	B	C	D	E	F	G
220	-	65	-	-	70	70



3-019

Für Modell(e): Für B&S 2 bis 5 PS Motoren

A	B	C	D	E	F	G
-	-	70	70	32	6	-



3-010

Vorfilter für 3-014 und 3-019.

A	B	C	D	E	F	G
220	-	65	-	-	70	70



3-013

Original: LG393957, LG393957S, M96098, PT4301, PT9334

Für Modell(e): 375




A	B	C	D	E	F	G
-	-	95	106	51	-	-



3-007

Vorfilter für 3-013.

A	B	C	D	E	F	G
330	-	89	-	-	105	105



FILTER LUFTFILTER

JOHN DEERE

3-397

Original: GY21057, MIU11515

Für Modell(e): D150, D160, D170, LA155, LA165, LA175, Z425 EZ-Trak



A	B	C	D	E	F	G
127	70	118	-	-	-	-

4109900

Original: MIU11517

Vorfilter für 3-397.



A	B	C	D	E	F	G
330	95	-	-	-	-	-

40-309

Original: M79451

Für Modell(e): FC150, FC150V



A	B	C	D	E	F	G
102	65	52	-	-	-	-

40-311

Vorfilter für 40-309.



A	B	C	D	E	F	G
230	-	50	-	-	73	73

40-063

Original: MIU12554

Für Modell(e): X304



A	B	C	D	E	F	G
168	70	76	-	-	-	-

4109914

Original: MIU12554

Vorfilter für 40-063.



A	B	C	D	E	F	G
200	72	4	-	-	-	-

4104406

Original: M115978, M96846, M96847, MIU11377

Für Modell(e): FD 440 V



A	B	C	D	E	F	G
169	94	61	-	-	-	-

40-152

Vorfilter für 4104406, 40-151 und 40-153.



A	B	C	D	E	F	G
300	-	55	-	-	96	96

122-140

Original: MIU10906

Für Modell(e): X520, X540



A	B	C	D	E	F	G
-	-	82	221/165	110	-	-

4109913

Original: MIU10905

Vorfilter für 122-140.



A	B	C	D	E	F	G
530	-	74	-	-	-	-

40-166

Original: M70128, M97266

Für Modell(e): FC540, 17 PS OHV Motoren



A	B	C	D	E	F	G
190	83	79	-	-	-	-

40-302

Original: M70127, M97265

Vorfilter für 40-166.






A	B	C	D	E	F	G
445	-	58	-	-	142	142

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



JOHN DEERE



40-300

Original: AM101191
Für Modell(e): FB460, 12,5 PS

A	B	C	D	E	F	G
178	57	62	-	-	-	-



40-303

Original: M88571
Vorfilter für 40-300.

A	B	C	D	E	F	G
385	-	54	-	-	122	122



40-310

Original: AM104560, M97211, M133610
Für Modell(e): FC420, 14 PS

A	B	C	D	E	F	G
151	73	69	-	-	-	-



40-308

Original: M74285
Vorfilter für 40-310, 30-572 und 122-327.

A	B	C	D	E	F	G
340	-	57	-	-	108	108



40-153

Für Modell(e): FD501V, FD440

A	B	C	D	E	F	G
170	91	65	-	-	-	-



40-152

Vorfilter für 4104406, 40-151 und 40-153.

A	B	C	D	E	F	G
300	-	55	-	-	96	96



14-257

Original: M92359, AM121608, GY20574

Für Modell(e): 11-12,5 & 14 PS Motoren

A	B	C	D	E	F	G
115	95	71	-	-	-	-



14-258

Vorfilter für 14-257.

A	B	C	D	E	F	G
274	-	70	-	-	87	87



40-312

Original: M70284
Für Modell(e): RX75

A	B	C	D	E	F	G
121	70	72	-	-	-	-



40-307

Vorfilter für 40-312.

A	B	C	D	E	F	G
265	-	55	-	-	84	84



3-333

Für Modell(e): B&S
400700/401700/402700/404700 Motoren


A	B	C	D	E	F	G
245	89	63	-	-	-	-



3-009

Vorfilter für 3-015, 3-333 und 14-017.

A	B	C	D	E	F	G
540	-	60	-	-	172	172



FILTER LUFTFILTER

JOHN DEERE

3-016

Original: AM37816

Für Modell(e): Für B&S 11,5 PS



A	B	C	D	E	F	G
132	73	63	-	-	-	-

3-330

Original: AM37540

Für Modell(e): Für B&S Modelle 170700, 190700, 191700, 192700, 193700 (7 & 8 PS vertikal)



A	B	C	D	E	F	G
136	75	54	-	-	-	-

40-048

Original: M76076, M76077, MIU10778

Für Modell(e): FD590V (18 PS), FD611V (20 PS)



A	B	C	D	E	F	G
222	90	62	-	-	-	-

4104409

Vorfilter für 40-046, 40-048.



A	B	C	D	E	F	G
480	-	56	-	-	153	153

3-920

Für Modell(e): Für Max + 2-Takt



A	B	C	D	E	F	G
159	114	19	-	-	-	-

3-284

Vorfilter für 3-920.



A	B	C	D	E	F	G
150	108	5	-	-	-	-

40-159

Original: M137556, M138386

Für Modell(e): 279, 288



A	B	C	D	E	F	G
213	86/166	-	-	-	-	-

40-052

Original: M137555, MIU10955

Vorfilter für 40-159.



A	B	C	D	E	F	G
188	79	7	-	-	-	-

3-491

Original: MIU11286, GY20575, GY21056

Für Modell(e): V-Twin Intek Motoren



A	B	C	D	E	F	G
187	110/150	50	-	-	-	-

7-072

Original: AM30900

Für TECUMSEH Motoren.

Für Modell(e): Tecumseh H25 bis H80 & V40 bis V80 Motoren



A	B	C	D	E	F	G
-	-	53	95	55	-	-

4104617

Vorfilter für 7-072.



A	B	C	D	E	F	G
-	-	6	86	-	-	-

3-3921

Original: GY21055, MIU11511

Für Modell(e): 31, 33



A	B	C	D	E	F	G
-	-	152	79	37	-	-

4109873

Vorfilter für 3-3921.






A	B	C	D	E	F	G
130	110	6	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



JOHN DEERE



40-047

Original: AM100137, AM34093

Für Modell(e): Motor Wisconsin TH, THD, TJD, 17 und 20 PS

A	B	C	D	E	F	G
-	-	159	105	52	-	-



36-0421

Original: AM108185, P535366

Für Modell(e): 655, 755, 855, 955, 3215, 3215A, 3215B, 3225, 3225A, 3225B, 3235A, 3235B, F925, F932, F935, F1145

A	B	C	D	E	F	G
-	-	178	60	49	-	-



36-042

Original: AM108184, P535397

Für Modell(e): 655, 755, 855, 955, 3215, 3215A, 3215B, 3225, 3225A, 3225B, 3235A, 3235B, F925, F932, F935, F1145

A	B	C	D	E	F	G
-	-	203	104	63	-	-



4100298

Original: CH12767, AH19847, AT31825, PMA-F435KMM

Für Modell(e): Kubota Motoren

A	B	C	D	E	F	G
-	-	260	102	64	-	-



22-046

Original: CH15451, AM108243, M75144, PMA-F1658K

Für Modell(e): Für Frontmäher F911/F912/F915/F925/F932/F935 mit Kubota-Motoren

A	B	C	D	E	F	G
-	-	184	83	43	-	-



14-152

Original: M113621, M137393, M807331, M807332, MIU10783

Für Modell(e): CH22, CH23, CH26, CH680, CV493, ECV749, SV470, TH16

A	B	C	D	E	F	G
-	-	187	89	45	-	-



14-151

Original: M123378, M807331, M807332

Für Modell(e): 1023E, 1026R, 855D XUV 4x4 Gator, Gator 4x4 HPX, TH 6x4 Gator

A	B	C	D	E	F	G
-	-	170	45	33	-	-

14-390

Original: M131802, M144100, M164264, M170281, MIU12457, PMAF25551, RG60690, TH4417516

Für Modell(e): Z810A, Z820A, Z840A, 647A, 657A, 667A, 717A, 727A, 997 Z, 1420, 1435, 1445, 1545, 1565, 3005, 4005

A	B	C	D	E	F	G
-	-	273	105	64	-	-



40-171

Original: M131803, RG25644, RG60866

Filter innen für 14-390.

A	B	C	D	E	F	G
260	-	-	-	46	57	60



14-022

Original: AM37201, AM31034

Für KOHLER Motoren.

Für Modell(e): I Motoren Command CV18, Command CV20, Command CV22, Command CV730, Command CV740, K321, Magnum M10, Magnum M11, Magnum M12, Magnum M12.5, Magnum M14, Magnum M16, Magnum MV16, Magnum MV18, Magnum MV20

A	B	C	D	E	F	G
-	-	76	152	118	-	-



14-037

Vorfilter für 14-022.

A	B	C	D	E	F	G
430	-	80	-	-	152	152



14-021

Original: M83646, AM31400

Für Modell(e): I KT17, KT19, M18, M20 Motoren


A	B	C	D	E	F	G
-	-	48	152	119	-	-



14-036

Vorfilter für 14-021.

A	B	C	D	E	F	G
435	-	48	-	-	152	152



FILTER LUFTFILTER

JOHN DEERE

14-019

Original: AM30800, AM31034

Für KOHLER & ONAN Motoren.



A	B	C	D	E	F	G
-	-	60	111	76	-	-

14-261

Vorfilter für 14-019.



A	B	C	D	E	F	G
350	-	50	-	-	111	111

14-017

Original: M47494

Für KOHLER Motoren.

Für Modell(e): F620 Gas, F680 Gas



A	B	C	D	E	F	G
-	-	65	178	140	-	-

3-009

Vorfilter für 3-015, 3-333 und 14-017.



A	B	C	D	E	F	G
540	-	60	-	-	172	172

14-018

Original: AM31034, AM37201

Für Modell(e): I Motoren



A	B	C	D	E	F	G
-	-	40	111	76	-	-

4104434

Original: ET12340

Vorfilter für 14-018.



A	B	C	D	E	F	G
355	-	34	-	-	111	111

4104488

Original: AM106983

Luftfilter.

Für Modell(e): Onan Motoren



A	B	C	D	E	F	G
-	-	54	203	160	-	-

3-009

Vorfilter für 4104488.



A	B	C	D	E	F	G
600	-	60	-	-	111	111

4109771

Original: M146737, M149118

Für Modell(e): X465, 737, 757 Zero Turn



A	B	C	D	E	F	G
-	-	64	203	140	-	-

4100061

Original: M149119, M146736, HE1401496

Vorfilter für 4109771.



A	B	C	D	E	F	G
320	56	14	-	-	-	-

14-023

Original: M83646

Für KOHLER Motoren.

Für Modell(e): I Motoren KT17, KT19, M18 bis M20 (17 bis 20 PS Magnum horizontal)



A	B	C	D	E	F	G
-	-	48	171	141	-	-

14-259

Original: M83681

Vorfilter für 14-023.






A	B	C	D	E	F	G
525	-	44	-	-	171	171

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



JOHN DEERE

3-015

Original: LG394018SD, M76076
Für Modell(e): 2500 A - TORO: Greensmaster 3050



A	B	C	D	E	F	G
-	-	57	178	143	-	-



3-009

Vorfilter für 3-015, 3-333 und 14-017.



A	B	C	D	E	F	G
540	-	60	-	-	172	172

40-050

Original: M152049
Für Modell(e): 777 Max-Frame Z-Trak, 797 Max-Frame Z-Trak



A	B	C	D	E	F	G
-	-	72	200	151	-	-

JONSERED

→ HUSQVARNA

KAWASAKI

4100441

Original: 11013-2199
Für Modell(e): FD671D, FD711D



A	B	C	D	E	F	G
620	64	10	-	-	-	-

4100048

Original: 11013-2185
Für Modell(e): KHD600A



A	B	C	D	E	F	G
66	-	-	-	-	-	-

4100053

Original: 11013-2208
Für Modell(e): KHD600A, HB600B



A	B	C	D	E	F	G
78	76	8	-	-	-	-

4109652

Original: 13169-2330, 11011-2119
Luftfiltersatz.
Für Modell(e): TD40, TD43, TD48



A	B	C	D	E	F	G
127	91	45	-	-	-	-

4108015

Original: 11013-2085
Für Modell(e): TD40, TD48, TH43, KT30



A	B	C	D	E	F	G
-	-	16	70	-	-	-

4108028

Original: 11013-2061
Für Modell(e): TD43, KT12, KT17



A	B	C	D	E	F	G
-	-	16	52	-	-	-

4100058

Original: 11013-2087
Für Modell(e): FA76S-S55



A	B	C	D	E	F	G
104	76	34	-	-	-	-

4100059




Original: 11013-2070, 11013-2071
Für Modell(e): FA130D



A	B	C	D	E	F	G
-	-	29	104	-	-	-

www.ratioparts.de Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



FILTER LUFTFILTER

KAWASAKI

4109803

Original: 11013-2011

Für Modell(e): FA210D-CH81, FA210D-DS10, FA210D-AS21



A	B	C	D	E	F	G
-	-	31	120	-	-	-

4100047

Original: 11013-2052, 315501-1312A

Für Modell(e): FA210A



A	B	C	D	E	F	G
116	87	-	-	-	-	-

4100453

Original: 11013-2157

Für Modell(e): FE161D, FE161G



A	B	C	D	E	F	G
110	90	33	-	-	-	-

4100457

Original: 11013-2159

Für Modell(e): FE250D, FE290D, FE350D



A	B	C	D	E	F	G
300	100	6	-	-	-	-

4100455

Original: 11013-2188

Für Modell(e): FE400



A	B	C	D	E	F	G
128	108	6	-	-	-	-

4100056

Original: 11013-2072

Für Modell(e): FG150, FG200, GB2300A



A	B	C	D	E	F	G
108	88	-	-	-	-	-

4100449

Original: 49064-2068, 49064-2001, 312705-1312-00

Für Modell(e): FG150G



A	B	C	D	E	F	G
108	108	25	-	-	-	-

4100452

Original: 11013-2198

Für Modell(e): FJ100D



A	B	C	D	E	F	G
103	100	22	-	-	-	-

4100456

Original: 11013-2215, 11013-2241

Für Modell(e): FJ100D



A	B	C	D	E	F	G
88	72	5	-	-	-	-

4100454

Original: 49064-0003

Für Modell(e): FJ100D-KB50



A	B	C	D	E	F	G
79	79	40	-	-	-	-

4100451

Original: 11013-0715

Für Modell(e): FJ100G



A	B	C	D	E	F	G
105	103	25	-	-	-	-

4100458

Original: 11013-0724

Für Modell(e): FJ180G



A	B	C	D	E	F	G
123	99	5	-	-	-	-

4100459

Original: 11013-7037

Für Modell(e): FJ180V



A	B	C	D	E	F	G
280	64	6	-	-	-	-

4100057

Original: 11013-2094

Für Modell(e): GA1000A, GA1400A, IG105A, JG140A






A	B	C	D	E	F	G
53/127	41/103	18	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



KAWASAKI

NEW



4100445

Original: 11013-2183
Für Modell(e): HG400A-AS02

A	B	C	D	E	F	G
124	74	18	-	-	-	-

NEW



4100442

Original: 11013-2178
Für Modell(e): TEX45M, TE59M

A	B	C	D	E	F	G
20	20	12	-	-	-	-

NEW



4100447

Original: 11013-2202, 11013-2190
Für Modell(e): KRB450BC, KRB700B

A	B	C	D	E	F	G
127	93	18	-	-	-	-

NEW



4100443

Original: 11013-2057, 311901-1312A
Für Modell(e): TF022H

A	B	C	D	E	F	G
54	54	15	-	-	-	-

NEW



40-138

Original: 11013-2081
Für Modell(e): TF022 D, TH048 D

A	B	C	D	E	F	G
58	45	10	-	-	-	-

NEW




4100444

Original: 11013-2163
Für Modell(e): TF24D, TGX23D

A	B	C	D	E	F	G
82	18	14	-	-	-	-

NEW




4108022

Original: 11013-2080L
Für Modell(e): TD18, TD33, TG18, TG20

A	B	C	D	E	F	G
-	-	10	43	-	-	-

NEW



4108023

Original: 11013-2055
Für Modell(e): TG24, TG33

A	B	C	D	E	F	G
-	-	14	45	-	-	-

NEW




4100450

Original: 11013-2062
Für Modell(e): TD051

A	B	C	D	E	F	G
106	106	25	-	-	-	-

NEW



4108024

Original: 11013-2121
Für Modell(e): TG18, TG20

A	B	C	D	E	F	G
-	-	15	-	-	49	49

NEW



4100448

Original: 11013-2127
Für Modell(e): TE27M, TE40D, TE40M

A	B	C	D	E	F	G
81	81	22	-	-	-	-

NEW



4108051

Original: 11013-2082
Für Modell(e): TH23, TH26

A	B	C	D	E	F	G
80	15	21	-	-	-	-

NEW



4100446

Original: 11013-2164
Für Modell(e): TE59M, TEX54M

A	B	C	D	E	F	G
90	78	18	-	-	-	-


NEW



4100049

Original: 11013-2182
Für Modell(e): TH23D, TH26D

A	B	C	D	E	F	G
81	-	-	-	-	-	-



FILTER LUFTFILTER

KAWASAKI

4108010F

Original: 11013-2184
Für Modell(e): TH34



A	B	C	D	E	F	G
90	15	25	-	-	-	-

4100328

Luftfilterdeckel.
Für Modell(e): TH43, TH48, TF22



A	B	C	D	E	F	G
97	109	50	-	-	-	-

4100051

Original: 11013-2239, 11013-2234, 11013-2249
Für Modell(e): TJ023V



A	B	C	D	E	F	G
70	64	10	-	-	-	-

4100050

Original: 11013-2203
Für Modell(e): TJ27D



A	B	C	D	E	F	G
83	-	-	-	-	-	-

4100054

Original: 11013-2244
Für Modell(e): TJ27E



A	B	C	D	E	F	G
73	70	10	-	-	-	-

4100055

Original: 11013-2229
Für Modell(e): TJ35E



A	B	C	D	E	F	G
83	75	10	-	-	-	-

4109946

Original: 11013-0711, 11013-2226
Für Modell(e): TJ45E



A	B	C	D	E	F	G
90	89	10	-	-	-	-

4100052

Original: 11013-2242
Für Modell(e): TJ53



A	B	C	D	E	F	G
98	95	10	-	-	-	-

40-063

Original: 11013-0726, 11013-0752, 11013-7047, 11013-7049
Für Modell(e): FR651V, FR691V, FR730V, FS481V, FS541V, FS600V, FS651V, FS691V, FS730V



A	B	C	D	E	F	G
168	70	76	-	-	-	-

4109914

Original: 11013-7046
Vorfilter für 40-063.



A	B	C	D	E	F	G
200	72	4	-	-	-	-

40-173

Original: 11013-7026, 11013-7031
Für Modell(e): FH381V (13 PS), FH430V (15 PS), FH480V (16 PS), FH541V (17 PS), FH580V (19 PS)



A	B	C	D	E	F	G
189	87	67	-	-	-	-

40-170

Original: 11013-7025
Vorfilter für 40-173.






A	B	C	D	E	F	G
216	55	5	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



KAWASAKI



40-313

Original: 3144AA-1312A, 49064-2059
Für Modell(e): FA210D (5,2 PS), FA130

A	B	C	D	E	F	G
124	108	54	76	-	-	-



4104408

Original: 11013-2010
Vorfilter für 40-313.

A	B	C	D	E	F	G
240	-	48	-	-	76	76



176-619

Original: 11029-2021
Für Modell(e): KRB750, TK065 - MARUYAMA: BL8100


A	B	C	D	E	F	G
127	102	38	-	-	-	-



40-252

Original: 11013-0727, 11013-7050, 99999-0383
Für Modell(e): FR541V, FR600V

A	B	C	D	E	F	G
150	70	60	-	-	-	-



40-128

Original: 11013-7017
Für Modell(e): FH381V, FH430V

A	B	C	D	E	F	G
187	110	28	-	-	-	-




40-054

Original: 11013-7016, 11013-7034
Vorfilter für 40-164.

A	B	C	D	E	F	G
181	105	9	-	-	-	-

4100149

Original: 11013-2214
Für Modell(e): FJ100D



A	B	C	D	E	F	G
112	82	30	-	-	-	-



40-165

Original: 11029-0017, 11029-0018, 11029-2023, 11029-7010, 11029-7016, 11029-7021
Für Modell(e): FJ151V, FJ180V-AS04 6,5 PS

A	B	C	D	E	F	G
219	68	30	-	-	-	-



40-057

Original: 11013-2232, 11013-7018, 11013-7032
Vorfilter für 40-165.

A	B	C	D	E	F	G
177	58	7	-	-	-	-



40-314

Original: 11013-2151, 11013-2181, 11029-6001
Für Modell(e): FC180V, FC180V C53

A	B	C	D	E	F	G
200	60	30	-	-	-	-



4104413

Original: 11013-2152
Vorfilter für 40-314.

A	B	C	D	E	F	G
165	50	9	-	-	-	-

NEW



4100440

Original: 11013-2180
Vorfilter für 40-314.
Für Modell(e): FC180V

A	B	C	D	E	F	G
155	30	10	-	-	-	-




4100148

Original: 11013-1232
Für Modell(e): FE120D, FE170G

A	B	C	D	E	F	G
154	68	65	-	-	-	-

www.ratioparts.de Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten



FILTER **LUFTFILTER**

LUFTFILTER

KAWASAKI

40-136

Original: 11013-2128

Für Modell(e): FE250 D, FE290 D



A	B	C	D	E	F	G
129	117	23	-	-	-	-

4100060

Original: 11013-2129, 11013-2155

Vorfilter für 40-136.



A	B	C	D	E	F	G
110	104	6	-	-	-	-

40-159

Original: 11013-7002, 11013-7006

Für Modell(e): FH451V (15 PS), FH500V (17 PS), FH531V (18 PS)



A	B	C	D	E	F	G
213	86/166	-	-	-	-	-

40-052

Original: 11013-7001, 11013-7033

Vorfilter für 40-159.



A	B	C	D	E	F	G
188	79	7	-	-	-	-

40-162

Original: 11013-7009, 11013-7027, 11029-4012, 11029-7001, 11029-7002, 11029-7012, 11029-7015

Für Modell(e): FH601V, FH601V S01, FH601V S05, FH601V S06, FH601V S07, FH601V S08, FH601V S09, FH601V S10, FH601V S11, FH601V S12, FH601V S13, FH601V S14, FH601V S17, FH601V S18, FH601V S19, FH601V S20, FH601V S21, FH641D, FH641V, FH661V, FH661V S05, FH680D, FH680V, FH721D



A	B	C	D	E	F	G
185	90	76	-	-	-	-

4104405

Original: 11013-7009

Vorfilter für 40-162.



A	B	C	D	E	F	G
450	-	77	-	-	143	143

40-300

Original: 11013-2020, 11013-2021

Für Modell(e): FB460 (12,5 PS)



A	B	C	D	E	F	G
178	57	62	-	-	-	-

40-303

Original: 11013-2020

Vorfilter für 40-300.



A	B	C	D	E	F	G
385	-	54	-	-	122	122

122-140

Original: 11013-2223

Für Modell(e): FD680 V, FD731 V



A	B	C	D	E	F	G
-	-	82	221/165	110	-	-

4109913

Original: 11013-2218

Vorfilter für 122-140.



A	B	C	D	E	F	G
530	-	74	-	-	-	-

40-309

Original: 11013-2118, 11013-2120, 11013-2175, 11029-2002, 11029-2010

Für Modell(e): FC150, FC150V



A	B	C	D	E	F	G
102	65	52	-	-	-	-

40-311

Original: 11013-2119, 11013-2174

Vorfilter für 40-309.






A	B	C	D	E	F	G
230	-	50	-	-	73	73

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



FILTER LUFTFILTER



KAWASAKI



40-310

Original: 11013-2110, 11013-2141, 44013-2141
Für Modell(e): C420V (14 PS vertikal), FH451V, FH500V

A	B	C	D	E	F	G
151	73	69	-	-	-	-



40-308

Original: 11013-2109, 11013-2140

Vorfilter für 40-310, 30-572 und 122-327.

A	B	C	D	E	F	G
340	-	57	-	-	108	108



40-166

Original: 11013-1214, 11013-2014, 11013-2098, 11013-2143

Für Modell(e): FC540V S03, FC540V S04, FC540V S07, FC540V S13, FC540V S16

A	B	C	D	E	F	G
190	83	79	-	-	-	-



40-302

Original: 11013-2097, 11013-2142

Vorfilter für 40-166.

A	B	C	D	E	F	G
445	-	58	-	-	142	142



40-312

Original: 11013-2093

Für Modell(e): FC290V, FC290V S04, FC290V S05, FC290V S11, FC290V S12, FC290V S13, FC290V S14, FC290V S15, FC290V S16, FC290V S17

A	B	C	D	E	F	G
121	70	72	-	-	-	-



40-307

Original: 11013-2092

Vorfilter für 40-312.

A	B	C	D	E	F	G
265	-	55	-	-	84	84



4104406

Original: 11013-2135, 1013-2146, 11029-2006, 11029-2018, 110132135, 10132146, 110292006, 110292018

Für Modell(e): FD 440 V

A	B	C	D	E	F	G
169	94	61	-	-	-	-



40-152

Original: 11013-2133, 11013-2134

Vorfilter für 4104406, 40-151 und 40-153.

A	B	C	D	E	F	G
300	-	55	-	-	96	96



40-151

Original: 11013-2132

Für Modell(e): FE120D (4 PS), FE120G (4 PS), FE170D (5,5 PS) - TORO: Greensmaster 1000, Greensmaster 1600, Greensmaster 2000, Greensmaster 2600, Greensmaster 500, Greensmaster 800, Greensmaster Flex 18, Greensmaster Flex 21

A	B	C	D	E	F	G
152	83/127	60	-	-	-	-



40-152

Original: 11013-2133, 11013-2134

Vorfilter für 4104406, 40-151 und 40-153.

A	B	C	D	E	F	G
300	-	55	-	-	96	96



40-158

Original: 3155V1-212A, 3155V1-213A

A	B	C	D	E	F	G
136	52	49	-	-	-	-



40-153

Original: 11013-2134, 11013-2135, 11013-2146, 11013-2206, 11029-2006, 11029-2018

Für Modell(e): FD440V, FD440V S02, FD501V, FD501V CS00, FD501V S02, FD501V S05

A	B	C	D	E	F	G
170	91	65	-	-	-	-




40-152

Original: 11013-2133, 11013-2134

Vorfilter für 4104406, 40-151 und 40-153.

A	B	C	D	E	F	G
300	-	55	-	-	96	96



FILTER LUFTFILTER

KAWASAKI

40-046

Original: 11013-2139, 11013-2204, 11029-2005, 11029-2016

Für Modell(e): FD620D S03, FD620D S08, FD620D S12, FD620D S13, FD620D S15, FD620D S16, FD620D S17, FD620D S18, FD620D S19, FD620D S20, FD620D S21, FD620D S23, FD661D S00, FD661D S01, FD661D S02, FD661D S05, FD661D S06, FD661D S07



A	B	C	D	E	F	G
195	114	62	-	-	-	-

4104409

Original: 11013-2114

Vorfilter für 40-046, 40-048.



A	B	C	D	E	F	G
480	-	56	-	-	153	153

4104421

Original: 11029-2005

Für Modell(e): KD620 (20 PS)



A	B	C	D	E	F	G
198	120	64	-	-	-	-

40-048

Original: 11013-2114, 11013-2115, 11013-2205, 11029-2001, 11029-2017

Für Modell(e): FD590V, FD590V S05, FD590V S06, FD590V S07, FD590V S09, FD611V, FD611V S00



A	B	C	D	E	F	G
222	90	62	-	-	-	-

4104409

Original: 11013-2114

Vorfilter für 40-046, 40-048.



A	B	C	D	E	F	G
480	-	56	-	-	153	153

40-178

Original: 11029-0019, 11029-0032, 11029-7023

Für Modell(e): FJ180V



A	B	C	D	E	F	G
-	-	70	90	60	-	-

14-152

Original: 11013-1290, 11013-7029, 11013-7048

Für Modell(e): FH541V, FH580V, FX481V, FX541V, FX600V



A	B	C	D	E	F	G
-	-	187	89	45	-	-

4109804

Original: 49064-2011



A	B	C	D	E	F	G
-	-	57	68	43	50	-

4109805

Original: 11013-2004

Vorfilter für 4109804.



A	B	C	D	E	F	G
75/110	58	8	-	-	-	-

30-414

Original: 49064-2066

Für Modell(e): FG300D, FG300D S00, FG300D S01, FG300D S02, FG300D S03, FG300D S11, FG300D S15, FG300D S16, FG300D S17



A	B	C	D	E	F	G
-	-	88	-	-	65	118

40-157

Original: 11013-2103

Vorfilter für 30-414 und 30-404.



A	B	C	D	E	F	G
-	-	80	-	-	118	70

30-413

Original: 49064-2022, 490642022



A	B	C	D	E	F	G
-	-	80	-	60	52	86

4109800

Original: 11013-2012, 110132012

Vorfilter für 30-413.






A	B	C	D	E	F	G
85/145	84	10	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



KAWASAKI



4104420

Original: 49064-2015, 490642015

Konischer Filter.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	75	-	54	49	71



4109801

Original: 11013-2006

Vorfilter für 4104420.

A	B	C	D	E	F	G
85/125	77	10	-	-	-	-



4109771

Original: 11013-7011, 11013-7015, 11013-7022, 110137011, 110137015, 110137022

Für Modell(e): 20-21 PS FH641D, FH721D

A	B	C	D	E	F	G
-	-	64	203	140	-	-



4100061

Original: 11013-7023, 110137023

Vorfilter für 4109771.

A	B	C	D	E	F	G
320	56	14	-	-	-	-



14-390

Original: 11013-7020, 11013-7044

Für Modell(e): FH721V, FH770D, FH680V, 25 PS

A	B	C	D	E	F	G
-	-	273	105	64	-	-



40-171

Original: 11013-7019, 11013-7045

Filter innen für 14-390.

A	B	C	D	E	F	G
260	-	-	-	46	57	60



40-050

Original: 11013-2186, 11013-2195, 11013-2213

Für Modell(e): FD671D S00, FD671D S01, FD671D S04, FD711D S00, FD711D S01, FD750D S00, FD750D S01, FD750D S02, FD750D S04, FD750D S05, FD750D S09

A	B	C	D	E	F	G
-	-	72	200	151	-	-



3-009

Vorfilter für 3-015, 3-333 und 14-017.



40-251

Original: 11013-7039

Für Modell(e): FX751V, FX801V, FX850V, FX921V, FX1000V

A	B	C	D	E	F	G
-	-	254	76,2	38	-	-



40-250

Original: 11013-7038

Filter außen.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	290	101,6	79,4	-	-

KIPOR



4100062

Original: KG105-07003

Für Modell(e): KG158, IG2000 GENERATOR

A	B	C	D	E	F	G
127	60/85	20	-	-	-	-




4100063

Original: KG105-07004

Vorfilter für 4100062.

A	B	C	D	E	F	G
80	25	25	-	-	-	-



FILTER LUFTFILTER

KOHLER

14-000

Original: 20 083 03, 20 083 03-S, 20 083 04-S

Vorfilter für 14-265.

Für Modell(e): Motoren SV470, SV530, SV540, SV590, SV600, SV610 - KOHLER: SV470, SV530, SV540, SV590, SV600, SV610



A	B	C	D	E	F	G
-	-	30	-	-	-	-

4109808

Original: 15 083 05

Vorfilter.



A	B	C	D	E	F	G
79	79	5	-	-	-	-

30-390

Original: 14 083 01-S, 14 083 01-S1, 14 083 02-S, 14 083 04-S, 14 083 19-S

Für Modell(e): XT6, XT6.5, XTR6, TXT149




A	B	C	D	E	F	G
146	89	25	-	-	-	-

30-391

Original: 14 083 11-S, 1408311S

Vorfilter für 30-390.




A	B	C	D	E	F	G
135	82	5	-	-	-	-

14-234

Original: 14 083 09-S

Für Modell(e): XT173, XT675, XT7, XT775, XT8, XT800



A	B	C	D	E	F	G
146	89	25	-	-	-	-

14-237

Original: 14 083 15-S

Für Modell(e): XT650, XT675



A	B	C	D	E	F	G
107	90	16	-	-	-	-

14-236

Original: 63 083 01-S

Für Modell(e): CS10, CS12, CS8.5



A	B	C	D	E	F	G
135	62	106	-	-	-	-

14-257

Original: 12 083 04, 12 083 05, 12 083 05-S, 12 083 05-S1, 12 083 09, 12 083 14, 12 883 05-S1, 12 883-051

Für Modell(e): 11-12,5 & 14 PS Motoren - KOHLER: CV11, CV12, CV12.5, CV13, CV14, CV15, CV16



A	B	C	D	E	F	G
115	95	71	-	-	-	-

14-258

Original: 12 083 08, 12 083 08-S

Vorfilter für 14-257.



A	B	C	D	E	F	G
274	-	70	-	-	87	87

4101201

Original: 12 083 10, M145944

Für Modell(e): 11/12,5 & 14 PS



A	B	C	D	E	F	G
115	95	84	-	-	-	-

14-241

Original: 12 083 12, 12 083 12-S, 12 083 12-S1

Vorfilter für 4101201.



A	B	C	D	E	F	G
280	-	70	-	-	89	89

14-227

Original: 18 083 04-S

Für Modell(e): Command Pro SH265



A	B	C	D	E	F	G
101	73	61	-	-	-	-

14-226

Original: 18 083 05-S

Vorfilter für 14-227.






A	B	C	D	E	F	G
130	55	6	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



KOHLER



14-239

Original: 16 083 04-S, 16 883 04, 16 883 04-S1
Für Modell(e): KT715, KT725, KT730, KT735, KT740, KT745, ZT

A	B	C	D	E	F	G
168	102	73	-	-	-	-



4109962

Original: 16-083-05-S, 16-083-05-S

Vorfilter für 14-239.

A	B	C	D	E	F	G
60	20	7	-	-	-	-



14-265

Original: 20 083 02-S, 20 083 06-S

Für Modell(e): Courage SV470 S, Courage SV480, Courage SV530, Courage SV530 S, Courage SV540, Courage SV540 S, Courage SV590, Courage SV590 S, Courage SV600, Courage SV600 S, Courage SV610, SCourage V620

A	B	C	D	E	F	G
196	196	35	-	-	-	-



14-266

Original: 32 083 03-S

Für Modell(e): SV710, SV715, SV720, SV730, SV735, SV740, Courage-Twin Motoren

A	B	C	D	E	F	G
144	109	45	-	-	-	-



14-166

Original: 32 083 05, 32 083 05-S

Vorfilter für 14-266.

A	B	C	D	E	F	G
253	-	65	-	-	-	-



14-159

Original: 32 083 06-S, 32 883 03-S1

Für Modell(e): Courage SC740, Courage SV710, Courage SV715, Courage SV725, Courage SV730, Courage SV735, Courage SV810, Courage SV820, Courage SV830, Courage SV840

A	B	C	D	E	F	G
-	-	80	143	110	-	-



14-168

Original: 32 083 08-S

Vorfilter für 410-9915

A	B	C	D	E	F	G
235	75	5	-	-	-	-



14-235

Original: 32 083 09, 32 083 09-S, 32 083 09-S1, 32 883 09, 32 883 09-S1

Für Modell(e): KT715, KT720, KT725, KT730, KT735, KT740

A	B	C	D	E	F	G
170	100	48	-	-	-	-



4109927

Original: 32 083 10-S

Vorfilter für 14-235.

A	B	C	D	E	F	G
400	-	33	-	-	-	-



14-223

Original: 17 083 04-S, 17 083 07-S

Für Modell(e): CH270

A	B	C	D	E	F	G
-	-	97	63,5	32	-	-



14-222

Original: 17 083 12-S

Vorfilter für 14-223.

A	B	C	D	E	F	G
97	70	5	-	-	-	-



14-225

Original: 17 083 03-S, 17 083 21-S, 17 083 32-S

Für Modell(e): Command CH395, Command CH440

A	B	C	D	E	F	G
-	-	112	76	42	-	-



14-224


Original: 17 083 15-S

Vorfilter für 14-225.

A	B	C	D	E	F	G
110	108	6	-	-	-	-

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



FILTER LUFTFILTER

KOHLER

14-390

Original: 25 083 01, 25 083 01-S

Für Modell(e): CH22-66557, CH22-66558, CH26S-78511



A	B	C	D	E	F	G
-	-	273	105	64	-	-

40-171

Original: 25 083 04-S

Filter innen für 14-390.



A	B	C	D	E	F	G
260	-	-	-	46	57	60

14-152

Original: 25 083 02, 25 083 02-S

Für Modell(e): Command CH22, Command CH23, Command CH25, Command CH26, Command CH680, Command CV493, Command Pro ECV749, Courage SV470, Triad TH16, Triad TH26



A	B	C	D	E	F	G
-	-	187	89	45	-	-

14-151

Original: 25 083 03, 25 083 03-S

Für Modell(e): Command CH22, Command CH23, Command CH25, Command CH26, Command CV493, Courage SV470, Triad TH16, Triad TH26



A	B	C	D	E	F	G
-	-	170	45	33	-	-

4100350

Original: 32 083 13-S, 32 883 13-S1

Für Modell(e): EKT740, EKT750, KT735, KT745



A	B	C	D	E	F	G
-	-	149	92	48	-	-

14-238

Original: 16 083 01-S, 16 883 01-S1

Für Modell(e): ZT710, ZT720, ZT730, ZT740



A	B	C	D	E	F	G
-	-	165	124	47,6	-	-

14-240

Original: 16 083 02-S

Vorfilter für 14-238.



A	B	C	D	E	F	G
200	138	6	-	-	-	-

14-023

Original: 47 083 01, 47 083 04, 47 883 01, 47 883 01-S

Für Modell(e): K181, K241, K301, K321, K341, KT17, KT19, M10, M12, M14, M18, M20 (17 bis 20 PS Magnum horizontal)



A	B	C	D	E	F	G
-	-	48	171	141	-	-

14-259

Original: 52 083 01, 52 083 01-S

Vorfilter für 14-023.



A	B	C	D	E	F	G
525	-	44	-	-	171	171

14-021

Original: 25 883 03-S1, 235116, 235116-S1

Für Modell(e): K161, K181, K241, K301, K321, K341, K482, K582, M8, M10 (8 bis 14 PS Magnum)



A	B	C	D	E	F	G
-	-	48	152	119	-	-

14-036

Original: 237421

Vorfilter für 14-021.



A	B	C	D	E	F	G
435	-	48	-	-	152	152

14-022

Original: 45 083 02, 45 083 02S, 45 083 02-S, 45 883 02, 47 083 03-S

Für Modell(e): Magnum 10 bis 18 PS, K321, K341, K482, K532, K582, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, MV16, MV18, MV20



A	B	C	D	E	F	G
-	-	76	152	118	-	-

14-037

Original: 45 083 01, 45 083 01-S

Vorfilter für 14-022.






A	B	C	D	E	F	G
430	-	80	-	-	152	152

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



KOHLER



14-019

Original: 25 883 01-S1, 231847, 231847-S1, 2588301S1, 231847S1

Für KOHLER & ONAN Motoren.

Für Modell(e): K91, K161, K181 (8 PS)

A	B	C	D	E	F	G
-	-	60	111	76	-	-



14-261

Original: 23 4869, 23 4869-S

Vorfilter für 14-019.

A	B	C	D	E	F	G
350	-	50	-	-	111	111



14-018

Original: 25 883 02-S1

Für Modell(e): K91, K161, K181

A	B	C	D	E	F	G
-	-	40	111	76	-	-



4104434

Original: 234870

Vorfilter für 14-018.

A	B	C	D	E	F	G
355	-	34	-	-	111	111



14-017

Original: 47 083 03-S, 47 083 03-S1, 47 883 03, 47 883 03-S, 47 883 03-S1

Für KOHLER Motoren.

Für Modell(e): K241, K301, K321, K361, Magnum M12, Magnum M14

A	B	C	D	E	F	G
-	-	65	178	140	-	-



3-009

Vorfilter für 3-015, 3-333 und 14-017.

A	B	C	D	E	F	G
540	-	60	-	-	172	172



4104424

Original: 28 083 04, 28 083 04S

Für Modell(e): TH16, TH18 OHV

A	B	C	D	E	F	G
-	-	108	110	75	-	-



4104425

Original: 28 083 06

Vorfilter für 4104424.

A	B	C	D	E	F	G
350	-	104	-	-	111	111



4102175

Original: 28 083 03, 28 083 03-S

Luftfilter.

Für Modell(e): TH16, TH18, TH575, CH16, CH18

A	B	C	D	E	F	G
235	175	40	-	-	-	-



4104426

Original: 28 083 02

Vorfilter für 4102175.

A	B	C	D	E	F	G
660	-	31	-	-	210	210



14-020

Original: 277138, 277138-S1

Für Modell(e): K241, K301

A	B	C	D	E	F	G
-	-	102	155	121	-	-




4100288

Original: 277593

Vorfilter für 14-020.

A	B	C	D	E	F	G
430	-	100	-	-	152	152



FILTER **LUFTFILTER**

KOHLER

4109807

Original: 271519, 272042
Für Modell(e): K550 Serien



A	B	C	D	E	F	G
-	-	76	161	127	-	-

14-229

Original: 24 083 03, 24 083 03-S, 24 083 03-S1, 24 883 03-S1

Für KOHLER Motoren.

Für Modell(e): CH18, CH20, CH22, CH23, CH25, CH26, CH620, CH640, CH641, CH670, CH680, CH730, CH740, CH745, CH750, CV20, CV22, CV23, CV25, CV624, CV640, CV670, CV675, CV680, CV724, CV725, CV730, CV740, ECH630, ECH730, ECH740, ECH749, ECV740, ECV749, PCH680, PCH740



A	B	C	D	E	F	G
-	-	76	175	140	-	-

14-233

Original: 24 083 04, 24 083 05, 24 083 05-S, 24 083 05-S1

Vorfilter für 14-229.




A	B	C	D	E	F	G
480	-	76	-	-	170	170

KOMATSU / ZENOAH

4108018

Original: 160182310
Für Modell(e): 140, 1503, G4KD, BC2600

OEM PART



A	B	C	D	E	F	G
55	61	9	-	-	-	-

4108054

Original: 160082120
Für Modell(e): G2KD, G3KG

OEM PART



A	B	C	D	E	F	G
58	57	9	-	-	-	-

4100491

Original: 287083610
Für Modell(e): G3100, G3200



NEW

A	B	C	D	E	F	G
47	47	5	-	-	-	-

4108060

Original: 284183120
Für Modell(e): GJ250TS, G2500TS



A	B	C	D	E	F	G
66	74	5	-	-	-	-

4100128

Original: 848GG083G0
Für Modell(e): BCZ5050DW



A	B	C	D	E	F	G
80	60	-	-	-	-	-

176-957

Original: 481 08 21-70, 515 38 66-01, 521 34 42-01

Für Modell(e): BCZ2500, BCZ2600, BCZ2601, BCZ2610, EXZ2500, HEZ2500, HEZ2601, HEZ2602, HEZ2610, PSZ2500, SRTZ2500



A	B	C	D	E	F	G
110	20	9	-	-	-	-

4108061

Original: 141882130
Für Modell(e): BK3005DLM, BK3400FL, BK3401FL, BK3410FL, BK3410FL-S, BK4310FL, BK4310FL-S



A	B	C	D	E	F	G
85	67	-	-	-	-	-

176-896

Original: 5213-83601, 5687-3001, 5687-301
Für Modell(e): Laubbläser






A	B	C	D	E	F	G
66	63,5	20	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



KOMATSU / ZENOAH

176-958

Original: 515 41 73-01, 521 36 13-01, 550 08 21-71

Für Modell(e): BC2300, BC2600, BT225, CHT2200, CHT2300, EDG2300, HE225, HE2600, HT2200, HT2200, HT2300



A	B	C	D	E	F	G
85	18	-	-	-	-	-

4100151

Original: 263006

Für Modell(e): BE-230, MS-073, BC-280, BC-350



A	B	C	D	E	F	G
60	55	20	-	-	-	-

4100152

Original: 191882120

Für Modell(e): BK-531FL, BK-5300DL, 65KF, HT-6010, HT-7510



A	B	C	D	E	F	G
85	70	12	-	-	-	-

176-962

Original: 577 63 30-01, 577633001

Für Modell(e): BCZ230TS, BCZ260TS, HEZ230S, HEZ260F



A	B	C	D	E	F	G
73	81	10	-	-	-	-

4100159

Für Modell(e): EB-650



A	B	C	D	E	F	G
140	95	28	-	-	-	-

176-959

Original: 528 07 47-01, 587 93 07-01

Für Modell(e): BCZ230TS, BCZ2450, BCZ2460, BCZ260, BCZ2650, BCZ2660, BCZ3050, BCZ3060



A	B	C	D	E	F	G
90	79	8	-	-	-	-

4100155

Original: 284183120

Für Modell(e): G-2500



A	B	C	D	E	F	G
70	80	20	-	-	-	-

4100327

Für Modell(e): G2500TS



A	B	C	D	E	F	G
79	71	38	-	-	-	-

4100156

Original: 285083100

Für Modell(e): G-3800, G-4100



A	B	C	D	E	F	G
85	75	20	-	-	-	-

4100157

Original: 281083010

Für Modell(e): G-43, G-45, G-52, G-455, 4500, 5200



A	B	C	D	E	F	G
112	84	21/34	-	-	-	-

4100158

Original: 848C918311

Für Modell(e): G-621, G-6200



A	B	C	D	E	F	G
90	88	12/20	-	-	-	-

4100345

Original: 285083100

Für Modell(e): 3800, 4100



A	B	C	D	E	F	G
75	84	20	-	-	-	-

4100346

Original: 281083010

Für Modell(e): 4500, 5000



A	B	C	D	E	F	G
85	109	35	-	-	-	-


4100347

Original: 848918311

Für Modell(e): 6200



A	B	C	D	E	F	G
91	88	21	-	-	-	-



FILTER **LUFTFILTER**

KOMATSU / ZENOAH

170-235

Original: 848H7083F1, T4950-53040, T495053040

Für Modell(e): BCZ4500DL, BCZ4500DW,
BCZ4500CL, BCZ5000DL, BCZ5000DW,
BCZ5000CL



A	B	C	D	E	F	G
88	70	25	-	-	-	-

176-960

Original: 512 65 20-01, 544 27 15-01

Für Modell(e): EB7000, EB8000



A	B	C	D	E	F	G
200	130	23	-	-	-	-

176-961

Original: 512 65 41-01, 544 27 16-01

Vorfilter für 176-960.



A	B	C	D	E	F	G
200	130	14	-	-	-	-

KUBOTA

4100064



A	B	C	D	E	F	G
-	-	20	106	-	-	-

4100065

Original: 12301-11210

Für Modell(e): GS160, KVP20



A	B	C	D	E	F	G
108	97	30	-	-	-	-

22-298

Original: 13134-11180

Für Modell(e): TF 55, TF 65, TF 75, GS 160, GS 200



A	B	C	D	E	F	G
-	-	78	-	54	45	77

22-293

Original: 12451-11080

Für Modell(e): KC80 D, KC80 G



A	B	C	D	E	F	G
-	-	72	106	40	-	-

22-302

Vorfilter für 22-293.



A	B	C	D	E	F	G
305	-	65	-	-	106	106

22-296

Original: 13581-11080, 13907-11210

Zylindrischer Luftfilter, zwei offene Seiten.

Für Modell(e): T120, T250, T320, T350



A	B	C	D	E	F	G
-	-	59	90	65	-	-

22-297

Original: 11420-11180

Für Modell(e): KC51 D, KC70






A	B	C	D	E	F	G
-	-	49	120/112	53/50	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



KUBOTA



22-400

Original: 14791-11180, 14971-11180
Für Modell(e): EA300

A	B	C	D	E	F	G
-	-	109	105/87	31/25	-	-



22-401

Original: 11460-11180

Für Modell(e): OC60 E, OC95 E

A	B	C	D	E	F	G
-	-	72	122	58	-	-



22-402

Original: 12182-11080

Für Modell(e): GH400, GS280

A	B	C	D	E	F	G
-	-	65	122	59	-	-



14-257

Original: E7194-11210

Für Modell(e): KOHLER 11-12,5 & 14 PS Motoren

A	B	C	D	E	F	G
115	95	71	-	-	-	-



14-258

Vorfilter für 14-257.

A	B	C	D	E	F	G
274	-	70	-	-	87	87



22-294

Original: 12681-11220
Für Modell(e): T1700H

A	B	C	D	E	F	G
203	54	51	-	-	-	-



4100295

Vorfilter für 22-294.

A	B	C	D	E	F	G
395	-	36	-	-	126	126



22-295

Original: 12191-11220
Für Modell(e): 4019, 4021

A	B	C	D	E	F	G
140	55	65	-	-	-	-



4104406

Original: E7199-11080, E719911080
Für Modell(e): FD440 B, FD440 C

A	B	C	D	E	F	G
169	94	61	-	-	-	-



40-152

Vorfilter für 4104406, 40-151 und 40-153.

A	B	C	D	E	F	G
300	-	55	-	-	96	96



22-299

Original: 12101-11210

Für Modell(e): T150, T1700H

A	B	C	D	E	F	G
142	54	42	-	-	-	-



4109798

Vorfilter für 22-299.

A	B	C	D	E	F	G
135	35	5	-	-	-	-



4104455

Original: 12314-11200
Ovaler Luftfilter.


A	B	C	D	E	F	G
141	54	51	-	-	-	-



4104456

Original: 12314-11220
Vorfilter für 4104455.

A	B	C	D	E	F	G
290	-	44	-	-	92	92




FILTER LUFTFILTER

KUBOTA

4104449

Original: 12545-11080
Für Modell(e): GH150




A	B	C	D	E	F	G
130	110	45	-	-	-	-

22-404

Original: 12812-11210

Für Modell(e): GS130



A	B	C	D	E	F	G
110	100	30	-	-	-	-

30-478

Original: 12867-11210, 12867-11212, 12867-11214

Für Modell(e): GS160, GS200



A	B	C	D	E	F	G
105	95	40	-	-	-	-

40-159

Original: E7195-11210, E719511210

Für Modell(e): T1870



A	B	C	D	E	F	G
213	86/166	-	-	-	-	-

40-052

Vorfilter für 40-159.



A	B	C	D	E	F	G
188	79	7	-	-	-	-

4104454

Original: 12867-11080

Rechteckiger Luftfilter.



A	B	C	D	E	F	G
180	105	32	-	-	-	-

14-152

Original: 6C060-99410, K1211-82320, K2581-82310, K2581-82311, K2851-82310

Für Modell(e): BX2200 E, G18, G21, G23, G26, GR1600, GZD15, GZD21, T1700H, TG1860 EC



A	B	C	D	E	F	G
-	-	187	89	45	-	-

40-087

Original: K3181-82240

Passender Innen-Luftfilter siehe Best.-Nr. 40-098

Für Modell(e): ZD 326, ZD 326-II, ZD 1211



A	B	C	D	E	F	G
-	-	253	112	63	-	-

40-098

Original: K3181-82250, T0270-16320, T0270-16321, T1270-16320, TC020-16320

Innen-Luftfilter, passender Außen-Luftfilter siehe Best.-Nr. 40-087

Für Modell(e): ZD 326, ZD 326-II, ZD 1211



A	B	C	D	E	F	G
-	-	235	54	41	-	-

22-046

Original: 70000-11221, 15522-11221, 15522-1122-1, 19215-11220

Für Modell(e): B5100, B5200, B6100, B6100DT, B6100HST, B7100, B7100DT, B7100HST, B8200HST, L225, L225DT, L235, L245, L245DT, L245H, L260H, L275 (21 bis 24 PS)



A	B	C	D	E	F	G
-	-	184	83	43	-	-

22-393

Original: 11860-12510, 15211-82320, 15222-00220, 15222-11220, 15222-11221, 15222-11222, 15852-11080, 15852-11081, 15852-11082, 15852-11221, 19215-11220, 67800-58300, 67822-58300, 70000-11221

Für Modell(e): 3TN66E-S/G2, 3TNA72E-S/G2, GL5500, GL6500



A	B	C	D	E	F	G
-	-	184	-	41	125	87

22-392

Original: 15741-11080, 15741-11083

Für Modell(e): B2150, V1200, 5B






A	B	C	D	E	F	G
-	-	265	-	65	105	147

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



KUBOTA

4100298

Original: 17325-11080, 70000-11081

Für Modell(e): L285, L295, L295DT, L2850, L3250, 305, 345, 345DT, 355SS, 2250, 2550, 2850, 2650, 2950, 3450, 3550, M4000, 4050, 4500, 4500C, 4500DT, KH14, KD15, KH15

A	B	C	D	E	F	G
-	-	260	102	64	-	-

122-322

Original: 15606-11080, 15606-11081

Für Modell(e): KH11, KH12FD, L3750, L4150, KH60, KH66, KH70, KH90, KH101, KH120, KH151, M7950DT, M8950, RW30, V1902BDW, KH18, KH28, KH28L, KH20, V1902BH, KH170

A	B	C	D	E	F	G
-	-	290	137	67	137	134

4109892

Original: 6C060-99410, 6A100-82630

Für Modell(e): B1410, B1610, B1700, B1710, B2100, B2110, B2400, B2410, B2710, B1220, B1620, B1820, B2420, B1830-D, B2230-D, B2230-HDB, B2530-D, B2530-HDB, B3030-HDB, F2560, F2880, GZD15, GZD21.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	180	89	42	-	-

14-390

Original: K7561-82860, R1411-42270, TA040-93230, TC620-93230, K756182860, R141142270, TA04093230, TC62093230

A	B	C	D	E	F	G
-	-	273	105	64	-	-

4109893

Original: 67980-82630

Für Modell(e): B1700, B2100, B2400, F2560

A	B	C	D	E	F	G
-	-	185	85	46	-	-

4109894

Original: TC020-16320

Für Modell(e): F3060, F3560, F3680, L3000, ST30ALPHA, ST35ALPHA, STV32, STV36, STV40

A	B	C	D	E	F	G
-	-	245	109	59	-	-

4109895

Original: T0270-93220

Innenfilter.

Für Modell(e): L3000, ST30ALPHA, ST35ALPHA, STV32, STV36, STV40

A	B	C	D	E	F	G
-	-	230	54,2	43,6	-	-

LANDINI

4101690

Original: 3545692M91

Zyklonfilter.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	108	-	48	120	50

LAWN-BOY

4104464

Original: 604274

Für Modell(e): Modelle "C"/"D" & "F" alte Modelle


A	B	C	D	E	F	G
-	-	32	83	-	83	83

30-233

Original: 602016

Für Modell(e): Modelle "C" & "D" (Rund)

A	B	C	D	E	F	G
-	-	35	55	-	-	-



FILTER LUFTFILTER

LAWN-BOY

4104459

Original: 610312

Für Modell(e): 261, 262, 263, 264, 264-1, 265, 265-T, 265-1, 274, 275, 275-1, 284, 285, 500, 500-1, 520, 520-1, 540, 540-1, 580, 580-1



A	B	C	D	E	F	G
70	32	13	-	-	-	-

4104462

Original: 607580

Für Modell(e): Modelle "C" und "D"



A	B	C	D	E	F	G
105	51	22	-	-	-	-

4101202

Original: 609493

Für Modell(e): Modell "F" / ab 1978



A	B	C	D	E	F	G
114	63	32	-	-	-	-

4104463

Original: 955574

Für Modell(e): 2-Takt



A	B	C	D	E	F	G
143	78	32	-	-	-	-

30-232

Original: 613361

Für Modell(e): Modell "M"



A	B	C	D	E	F	G
165	98	22	-	-	-	-

4104461

Original: 614245, 613345

Vorfilter für 4104460.



A	B	C	D	E	F	G
150	80	5	-	-	-	-

LCT

3-932

Für Modell(e): 136cc, 208cc



A	B	C	D	E	F	G
133	114	25	-	-	-	-

3-229

Vorfilter für 3-932.



A	B	C	D	E	F	G
124	107	5	-	-	-	-

4109756

Original: SK2082011.1

Für Modell(e): 136cc, 208cc



A	B	C	D	E	F	G
87	87	13	-	-	-	-

4109889

Original: SK4142012.1

Für Modell(e): Motoren LCT03850124PBH (291cc) und LCT291150124PBH (414cc)



A	B	C	D	E	F	G
170	132	22	-	-	-	-

4109890

Original: SK4149001.1

Vorfilter für 4109889.






A	B	C	D	E	F	G
175	137	5	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



LOMBARDINI



4100066

Original: 5.496.113

Für Modell(e): 6LD360, 6LD325

A	B	C	D	E	F	G
-	-	35	122	-	-	-



4100067

Original: 5.496.111

Für Modell(e): 3LD510

A	B	C	D	E	F	G
-	-	35	137	-	-	-



7-826

Original: 2.175.097, 2.175.097

Für Modell(e): LGA184, LGK184

A	B	C	D	E	F	G
142	65	40	-	-	-	-



7-827

Original: 2.175.105, 2.175.132

Für Modell(e): LDW502, LDW602, LDW903

A	B	C	D	E	F	G
225	138	37	-	-	-	-



7-828

Original: 2.175.119

Für Modell(e): LDW1204, LDW1204 T

A	B	C	D	E	F	G
275	135	40	-	-	-	-



4100162

Original: 2.175.268

Für Modell(e): 15LD225, 15LD350, 15LD400, 15LD440

A	B	C	D	E	F	G
-	-	79	117	62	-	-



4101685

Original: 3.700.109

Für Modell(e): 6LD260/260C, 6LD325/325C, 6LD360/360C, 6LD360V/400, 6LD400C, 400V, LDA 500/503/520/522/530

A	B	C	D	E	F	G
-	-	260	-	-	131	129



4101687

Original: 1.301.053

Für Modell(e): 6LD260, 6LD325, 6LD360, 6LD400, LDA500/520/530/503/522

A	B	C	D	E	F	G
-	-	63	120	-	-	-



4101688

Original: 1.301.069

Für Modell(e): 3LD450/510, 4LD640, 4LD705, 4LD820, LDA450, LDA510, LDA100, LDA820

A	B	C	D	E	F	G
-	-	70	138	-	-	-



4101689

Original: 6.727.030

Zyklonfilter.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	108	136	58	136	60



4101690

Original: 3727-003, 6727-028

Zyklonfilter.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	108	-	48	120	50



4101679

Original: 6.340.310

Für Modell(e): Transcar 55 / 60, VM HR394

A	B	C	D	E	F	G
-	-	267	108	64	-	104




4101675

Original: 6.340.316

Für Modell(e): Compact 652-654

A	B	C	D	E	F	G
-	-	290	137	68	133	137



FILTER **LUFTFILTER**

LONCIN

4100068

Original: 180100058-000
Für Modell(e): LC154



A	B	C	D	E	F	G
140	90	13	-	-	-	-

4100070

Original: 180100040-T010
Für Modell(e): LC152F



A	B	C	D	E	F	G
90	73	15	-	-	-	-

4100203

Original: 180100123-0001
Für Modell(e): LC2P76F



NEW

A	B	C	D	E	F	G
160	90	65	-	-	-	-

4100460

Original: 180130231-0001
Für Modell(e): LC2000i, LC148F



NEW

A	B	C	D	E	F	G
92	88	15	-	-	-	-

4100069

Original: 180100037-000
Für Modell(e): LC3000



A	B	C	D	E	F	G
110	109	25	-	-	-	-

31-116

Original: 180100035-0001
Für Modell(e): G340F, G340FD, G390F, G390FD, G420F, G420FD



A	B	C	D	E	F	G
-	-	98	102	41,4	-	-

4109973

Original: 180130142-0001
Für Modell(e): LC1P61FB



A	B	C	D	E	F	G
134	112	13	-	-	-	-

30-246

Original: 180100038-0001
Für Modell(e): G240F, G270F



A	B	C	D	E	F	G
102	89	77	-	-	-	-

4109971

Original: 180020644-0002
Für Modell(e): LC1P65FB, MC65



176-137

Original: L180120073-0001, L180130215-0001
Flachluftfilter für chinesische Motoren.
Für Modell(e): LC1P68F, LC1P70F



A	B	C	D	E	F	G
170	127	25	-	-	-	-

4109897

Original: 180130165-0001
Für Modell(e): LC1P88F, TRE0702



A	B	C	D	E	F	G
190/145	82	30	-	-	-	-

2-067

Original: 120-4308, 120-4309, 127-9193
Für Modell(e): 1P88F



A	B	C	D	E	F	G
160	64	83	-	-	-	-

4100364

Vorfilter für 2-067.



A	B	C	D	E	F	G
355	-	77	-	-	-	-

30-398

Original: 180130178-0001






A	B	C	D	E	F	G
131	114	23	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



LONCIN



4100201

Original: 180100094-0001
Für Modell(e): 1P91F, 1P96F

A	B	C	D	E	F	G
151	83	68	-	-	-	-



4100202

Vorfilter für 4100201.
Für Modell(e): 1P91F, 1P96F

A	B	C	D	E	F	G
191	-	54	-	-	-	-

MAG



30-478

Original: 1-2867-11212
Für Modell(e): Rechteckig (klein)


A	B	C	D	E	F	G
105	95	40	-	-	-	-



7-103

Original: 1-2867-11213

A	B	C	D	E	F	G
130	55	60	-	-	-	-



22-404

Original: 1-2812-11210

A	B	C	D	E	F	G
110	100	30	-	-	-	-



30-477

Original: 1.9260.010
Für Modell(e): 1040, 1045 SRL

A	B	C	D	E	F	G
-	-	102	111	78	-	-



30-423

Original: 1.9260.009
Für Modell(e): 10216, 1029 SRL

A	B	C	D	E	F	G
-	-	60	111	76	-	-

MAKITA



177-299

Original: 369 173 050
Für Modell(e): DBC300, DST300

A	B	C	D	E	F	G
62	45	34	-	-	-	-



4100071

Original: 443141-3
Für Modell(e): EBH252, EBH253, ER2550LH, EBH341, BHX2500, BHX2501, EPH1

A	B	C	D	E	F	G
83	56	-	-	-	-	-



4100082

Original: 443118-8
Für Modell(e): DCS230T




A	B	C	D	E	F	G
83	80	10	-	-	-	-



4100072

Original: 443171-4
Für Modell(e): EM2651, ER2650LH, EX2650LH

A	B	C	D	E	F	G
71	45	-	-	-	-	-



FILTER LUFTFILTER

MAKITA

4100464

Original: 443194-2

Für Modell(e): EM3400L, MS34C



NEW

A	B	C	D	E	F	G
99	22	20	-	-	-	-

4100073

Original: 443173-0

Für Modell(e): EM4351UH



A	B	C	D	E	F	G
71	31	-	-	-	-	-

4100077

Original: 5203004010

Für Modell(e): EH561, EH760, HTR5600, HTR7610, HTR4900, HTR4901



A	B	C	D	E	F	G
83	-	-	-	-	-	-

4100074

Original: 443157-8

Für Modell(e): EH5000W, EH6000W, EH7500S, EH7500W



A	B	C	D	E	F	G
64	46	8	-	-	-	-

4100080

Original: 443168-3

Für Modell(e): RBC201, RBC2110, RST210



A	B	C	D	E	F	G
83	-	-	-	-	-	-

4100081

Original: 443167-5, 5233504700

Für Modell(e): RBC221, RBC251, RBC2510, RBC320, RBC3101, RST250, PB500R



A	B	C	D	E	F	G
89	-	-	-	-	-	-

4100078

Original: 5213500700

Für Modell(e): RBC230, RBC260, RBC310



A	B	C	D	E	F	G
62	49	13	-	-	-	-

4100461

Original: 443162-5

Für Modell(e): RBC411U



NEW

A	B	C	D	E	F	G
72	48	10	-	-	-	-

4100462

Original: 443161-7

Für Modell(e): RBC411U



NEW

A	B	C	D	E	F	G
54	54	10	-	-	-	-

4100075

Original: 443180-3

Für Modell(e): RBC420, RBC421



A	B	C	D	E	F	G
58	58	20	-	-	-	-

4100076

Original: 5103502700

Für Modell(e): RBC525



A	B	C	D	E	F	G
-	-	32	49	15	-	-

4100079

Original: 5413500900

Für Modell(e): RBK410



A	B	C	D	E	F	G
-	-	-	55	-	-	-

4100463

Original: BB332120

Für Modell(e): P-27, P-36



NEW

A	B	C	D	E	F	G
64	60	15	-	-	-	-

4100111

Original: 277-32603-08

Für Modell(e): EW220R, EW320R






A	B	C	D	E	F	G
129	83	15	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



MAKITA



4100084

Original: 5413507101

Für Modell(e): PB500R, RBL500

A	B	C	D	E	F	G
92	83	-	-	-	-	-



176-060

Original: 020 173 201, 020 173 202

Für Modell(e): 109 Happy Start, 109, 110 i, 110iH, 111, 115H, 115i, 115iH, 115, PS43, PS52, DCS430, DCS431, DCS520, DCS5200i, DCS540

A	B	C	D	E	F	G
85	66	21	-	-	-	-



4100506

Original: 114.173.531, 120.378.010

Für Modell(e): 113, 116, 120, PS-6000, PS-6800

A	B	C	D	E	F	G
88/93	71	35	-	-	-	-



176-068

Original: 020 173 010, 020 173 011

Vorfilter für 176-060.

A	B	C	D	E	F	G
48	44	-	-	-	-	-



176-563

Original: 038-173-100, 038-173-101, 038-173-101, 038 173 100

Für Modell(e): DCS6401-20

A	B	C	D	E	F	G
76	63	32	-	-	-	-



170-2221

Original: 326-173-080

Für Modell(e): DPC6400, DPC6401, DPC6410, DPC6411, DPC7300, DPC7301, DPC7310, DPC7311, DPC7320, DPC7321, DPC8111, DPC8112, SC7112, SC7114, SC8116

A	B	C	D	E	F	G
200	128	14	-	-	-	-



176-066

Original: 385 173 100

Für Modell(e): DBC4010, EHW120

A	B	C	D	E	F	G
70	48,5	13,7	-	-	-	-



176-056

Original: 395 173 080, 395 173 090

Für Modell(e): DPC6430, DPC6431, DPC6440, DPC6441, DPC7330, DPC7331, DPC7340, DPC7341, DPC8131, DPC8132, EK7300, EK7301, EK8100, PC6412, PC6414, PC6530, PC6535, PC7312, PC7314, PC7430, PC7435, PC8116, PC8240

A	B	C	D	E	F	G
165	135	16,5	-	-	-	-



176-881

Original: 394.173.020

Für Modell(e): DPC64XX, DPC73XX, DPC81XX

A	B	C	D	E	F	G
89	64	6	-	-	-	-



176-054

Original: 395 173 081

Für Modell(e): DPC7331, DPC7331HD, EK7301, EK8100, PC6412CD, PC6412D

A	B	C	D	E	F	G
165	135	18,5	-	-	-	-



176-063

Original: 028 173 040, 028 173 041

Für Modell(e): PS33, PS330, PS340, PS341, PS342, PS344, PS39, PS390, PS400, PS401, PS410, PS411, DCS340, DCS341, DCS400, DCS401

A	B	C	D	E	F	G
78,5	42	13	-	-	-	-



170-186

Original: 394.173.010

Für Modell(e): DPC6200, DPC6201, DPC7300, DPC7301

A	B	C	D	E	F	G
107	84	56	-	-	-	-



4100315

Original: 020-173-201, 020-173-202, 020173201, 020173202

Für Modell(e): PS43, PS52, PS540

A	B	C	D	E	F	G
87	66	31	-	-	-	-




170-222

Original: 394.173.030

Vorfilter für 170-186. Alte Ausführung.

A	B	C	D	E	F	G
143	97	18	-	-	26	26



FILTER **LUFTFILTER**

MAKITA

176-868

Original: 395.173.010, 395.173.011

Für Modell(e): DPC6430, DPC6431, DPC6440, DPC6441, DPC7330, DPC7331, DPC7340, DPC7341, DPC8131, DPC8132, EK7300, EK7301, EK8100



A	B	C	D	E	F	G
108	89	51	-	-	-	-

170-047

Original: 122-173-140

Für Modell(e): DPC7000, DPC7001, DPC9500, DPC9501



A	B	C	D	E	F	G
-	-	70	98	60	-	-

170-096

Vorfilter für 170-047.




A	B	C	D	E	F	G
-	-	70	98	-	-	-

4100502

Original: 424789-0, 315.713.010

Für Modell(e): EK6100, EK6101



A	B	C	D	E	F	G
225	115	20	-	-	-	-

176-867

Original: 442165-6

Für Modell(e): EK7651H, EK7651HD




A	B	C	D	E	F	G
110	80	48	-	-	-	-

176-890

Original: 195945-6

Vorfilter.

Für Modell(e): EK7651H, EK7651HD



A	B	C	D	E	F	G
150	145	17	-	-	-	-

176-869

Original: 195945-6, 442165-6

Für Modell(e): EK7651H, EK7651HD



A	B	C	D	E	F	G
110	80	48	-	-	-	-

177-278

Original: 181.173.010, 181.173.090

Für Modell(e): PS460, PS4600S, PS4605, PS500, PS5000, PS5105



A	B	C	D	E	F	G
70	60	52	-	-	-	-

MARUYAMA

4108036

Origine: 261598

Für Modell(e): M22, AE200, M35, AE320



A	B	C	D	E	F	G
-	-	22	52	33	-	-

4100088

Original: 282306

Für Modell(e): B42M, BC4250H, BC5020H, BCF5050H



A	B	C	D	E	F	G
93	73	-	-	-	-	-

4100087

Original: 263714

Für Modell(e): BCF429H, BCF509H



A	B	C	D	E	F	G
87	74	-	-	-	-	-

4100086

Original: 264695

Für Modell(e): BCL2250, BH23, BH24, HT2321, EHT23, EHT2250



A	B	C	D	E	F	G
160	160	13	-	-	-	-

4100085

Original: 281861

Für Modell(e): BL3200M



A	B	C	D	E	F	G
68	52	13	-	-	-	-

4100465

Original: 279784

Für Modell(e): MX36EH






A	B	C	D	E	F	G
85	72	13	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



McCULLOCH



176-653

Für Modell(e): 333, MAC335, MAC CAT 435, MAC CAT 440

A	B	C	D	E	F	G
85/58	67	19	-	-	-	-



176-856

Original: 545 14 65-01
Für Modell(e): GVB345

A	B	C	D	E	F	G
67	47	13	-	-	-	-



4100035

Original: 523 01 34-01
Für Modell(e): Superlite 4528

A	B	C	D	E	F	G
94	73	10	-	-	-	-



4100099

Filter oben
Für Modell(e): M40-110 Classic

A	B	C	D	E	F	G
-	-	23	-	-	-	-



4100098

Filter unten
Für Modell(e): M40-110 Classic

A	B	C	D	E	F	G
-	-	15	-	-	-	-



4100094

Original: 530 04 93-83
Für Modell(e): BVM250, BV2125

A	B	C	D	E	F	G
-	-	25	65	-	-	-



4100092

Original: 712664, 712996, 125-62-1, 125621, 446-00025-200
Für Modell(e): TD2400

A	B	C	D	E	F	G
88	15	5	-	-	-	-



176-859

Original: 530 03 65-75
Für Modell(e): GB275

A	B	C	D	E	F	G
50	50	13	-	-	-	-



4100091

Original: 545 11 68-01
Für Modell(e): GB320, GBV325, XLB325

A	B	C	D	E	F	G
74	42	13	-	-	-	-



4100469

Original: 595 34 00-01
Für Modell(e): GB322

A	B	C	D	E	F	G
210	44	7	-	-	-	-



4100090

Original: 538 24 24-25
Für Modell(e): HC60, HC70, Tivoli 63, Tivoli 65, HG63, HG65, HG550

A	B	C	D	E	F	G
50	50	15	-	-	-	-



4100095

Original: 224831, MC-9252-310004
Für Modell(e): MAC835, MAC836, MAC838

A	B	C	D	E	F	G
65	50	-	-	-	-	-



4100466

Original: 224239, 538 22 42-39
Für Modell(e): MD290, MD320, MT300X


A	B	C	D	E	F	G
51	51	13	-	-	-	-



4100097

Original: 575 30 95-01
Für Modell(e): T26CS, B26PS

A	B	C	D	E	F	G
102	18	6	-	-	-	-



FILTER LUFTFILTER

McCULLOCH

4100467

Original: 530 05 49-46

Für Modell(e): TM280, TM281



NEW

A	B	C	D	E	F	G
54	54	25	-	-	-	-

4100096

Original: 219145, 538 24 16-40, 241640, 538 21 91-45

Für Modell(e): TIVOLI 45-60, HC45, HC60



A	B	C	D	E	F	G
72	72	15	-	-	-	-

170-040

Original: 538 21 42-24

Für Modell(e): MAC 100, MAC 110, MAC 120, MAC 130, MAC 140, MAC 160 S



A	B	C	D	E	F	G
-	-	22	-	-	41	48

4104469

Original: 92410

Für Modell(e): PRO MAC 510, PRO MAC 515



A	B	C	D	E	F	G
83	82	2	-	-	-	-

4104473

Original: 91458, 68685

Für Modell(e): Mac 6



A	B	C	D	E	F	G
73	54	3	-	5	-	-

4109921

Original: 216685, 69922, 92420

Für Modell(e): Mac 55, Mac 60, Mac 700, Mac 850, 10-10



A	B	C	D	E	F	G
111	108	-	-	-	-	-

4100325

Original: 544 08 08-03

Für Modell(e): 445, 450, 2245, 2250



A	B	C	D	E	F	G
80	77	33	-	-	-	-

4100330

Original: 544 80 54-02, 544 80 54-03

Für Modell(e): CS350, CS390, CS410



A	B	C	D	E	F	G
78	49	57	-	-	-	-

4100539

Original: 77616016

Für Modell(e): M51, 150R Classic, RV150



NEW

A	B	C	D	E	F	G
127	97	33	-	-	-	-

MITSUBISHI

4100533

Original: KA01053AA

Filtergehäuse.

Für Modell(e): TL20, TL201, TL26, TL33, TU26



NEW

4100534

Luftfiltergehäuse.

Für Modell(e): TL43, TL52



NEW

4100535

Luftfiltergehäuse.

Für Modell(e): TL33, TL43, TL50, TL52



NEW

4100104

Original: 281861

Für Modell(e): BL32, BL3200, BL3100






A	B	C	D	E	F	G
74	74	17	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



MITSUBISHI



4104481

Original: BG01668A

Zylindrisch (unten).

A	B	C	D	E	F	G
-	-	35	-	-	114	114



4100108

Original: KA40057AA

Für Modell(e): GM231P

A	B	C	D	E	F	G
152	87	25	-	-	-	-



40-316

Original: FA24092

A	B	C	D	E	F	G
138	90	33	-	-	-	-



4100107

Original: LA40059AA, ZMLA40059AA

Für Modell(e): GM291, GM301, GM401, GT1000, GT1300

A	B	C	D	E	F	G
195	95	28	-	-	-	-



4104483

Original: FA25269

Schaumstoff kleines Modell.

A	B	C	D	E	F	G
122	81	24	-	-	-	-



4100106

Original: LA40074AA, ZMLA40074AA

Für Modell(e): GT400, GT600, GM82, GM132, GM182, GT240, GT241, MGE2901FOU

A	B	C	D	E	F	G
125	108	13	-	-	-	-



4104484

Original: KA40029AA

Schaumstoff rechteckig.

A	B	C	D	E	F	G
90	70	25	-	35	-	-



4100358

Für Modell(e): TB26

A	B	C	D	E	F	G
87	21	6	-	-	-	-



40-318

Original: KA40026AA

A	B	C	D	E	F	G
88	66	35	-	37	-	-



4100359

Luftfilterplatte mit Deckel für Luftfilter 4100358.

A	B	C	D	E	F	G
93	85	39	-	-	-	-



40-319

Original: KA40027AA

A	B	C	D	E	F	G
94	75	44	-	36	-	-



4100101

Original: KA40045AA, KA40046AA

Für Modell(e): TL23, TL26, TL33, TL43, TL52

A	B	C	D	E	F	G
-	-	24	49	-	-	-



4100105

Original: LA40074AA, ZMLA40074AA

Für Modell(e): GM231, MGA2900XFOU

A	B	C	D	E	F	G
90	55	25	-	-	-	-




4100103

Original: KA01080AA002

Für Modell(e): TL26, TL34, TL43, TL52

A	B	C	D	E	F	G
92	86	16	-	-	-	-



FILTER **LUFTFILTER**

MITSUBISHI

4100102

Original: KA40085AA

Für Modell(e): TB50, TL33, TL43, TL50, TL52



A	B	C	D	E	F	G
84	73	15	-	-	-	-

4100100

Original: FR64934A

Für Modell(e): TL33, TL43, TL52, T170, T180, T200, T240



A	B	C	D	E	F	G
-	-	14	60	-	-	-

4109811

Original: MM510090



A	B	C	D	E	F	G
-	-	61	114	68	-	-

40-320

Original: MM510093, MM510094



A	B	C	D	E	F	G
-	-	97	115	40	115	114

MTD

122-326

Original: 791-180350, 791-180350B,



A	B	C	D	E	F	G
-	-	22	55	30	-	-

4100500

Original: 751-15137, 951-15137

Für Modell(e): 1P51 (79 cc), 1P61 (132 cc)



NEW

A	B	C	D	E	F	G
-	-	46	67	27	-	-

4100352

Original: 751-14627, 951-14627

Für Modell(e): 1T65NU, 1T65NUA, 1T65RU, 1T65RUA



A	B	C	D	E	F	G
-	-	20	90	57	-	-

4100471

Original: IM-135263380

Für Modell(e): 24, 30, 40HC, BB45, HB26, 19EHC, ST23, ST26, ST35



NEW

A	B	C	D	E	F	G
91	74	6	-	-	-	-

122-325

Original: 751-10732, 951-10732

Für Modell(e): 139cc OHV premium OHV Powermore Motoren 1P61NO



A	B	C	D	E	F	G
102	76	25,4	-	-	-	-

3-388

Original: 490-200-0011



A	B	C	D	E	F	G
130	73	32	-	-	-	-

30-390

Original: 03-1B84-0000, 751-10298, 951-10298

Für Modell(e): ThorX 340, ThorX 35, ThorX 45, ThorX 450, ThorX 55, ThorX 650



A	B	C	D	E	F	G
146	89	25	-	-	-	-

30-391

Vorfilter für 30-390.






A	B	C	D	E	F	G
135	82	5	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



MTD



122-327

Original: 737-05065, 737-05065A, 751-12260, 937-05065, 937-05065A, 951-12260

Für Modell(e): 420cc OHV premium OHV Powermore, MTD92, MTD96, LT92EXT, LT96EXT, Minirider 60SDE, Minirider 76SDE, Minirider 76RDE

A	B	C	D	E	F	G
152	82,5	67	-	-	-	-



4100351

Original: 751-14628, 951-14628
Für Modell(e): 5T65RH, 5T65RHA

A	B	C	D	E	F	G
92	60	30	-	-	-	-



40-308

Original: 751-12256, 951-12256

Vorfilter für 40-310, 30-572 und 122-327.

A	B	C	D	E	F	G
340	-	57	-	-	108	108



4100497

Original: 751-14512, 951-14512
Für Modell(e): 7P71 (195 cc)

A	B	C	D	E	F	G
-	-	73	62	42	-	-



4100499

Original: 937-05145

Für Modell(e): 679 cc Motoren

A	B	C	D	E	F	G
170	110	60	-	-	-	-



4100498

Original: 737-05129, 937-05129
Für Modell(e): 7P84JU (382 cc)

A	B	C	D	E	F	G
-	-	108	75	35	-	-



4109963

Original: 751-10794, 751-14262

Für Modell(e): 161-VH, 165-VH, 165-RH, 170-AU, 170-TH

A	B	C	D	E	F	G
103	77	44	-	-	-	-



3-484

Für Modell(e): LT107EXTB, LT92EXHB

A	B	C	D	E	F	G
-	-	125	76	37	-	-



4100496

Original: 737-05122, 937-05122

Für Modell(e): 4P90HUC, 4P90HUD, 4P90JUE, 4P90JUF, 8P92ZU, 8P92ZUA (420 cc)

A	B	C	D	E	F	G
150	84	57	-	-	-	-

NGP



4100473

Original: KNV6P90700000

Für Modell(e): T100

A	B	C	D	E	F	G
94	73	15	-	-	-	-



4100474

Original: KNV6P91100000

Für Modell(e): T100

A	B	C	D	E	F	G
88	24	8	-	-	-	-

NAC



4100472




Original: 5902490739024

Für Modell(e): 305A, TP248, WLBC260B

A	B	C	D	E	F	G
60	55	13	-	-	-	-

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



FILTER **LUFTFILTER**

OLEO-MAC

4100327

Für Modell(e): 125, 925, GS260, MT2600



A	B	C	D	E	F	G
79	71	38	-	-	-	-

4108045

Original: 41074099

Für Modell(e): TR1540



A	B	C	D	E	F	G
60	26	19	-	-	-	-

4100392

Original: 50160152

Für Modell(e): 125, 925



NEW

A	B	C	D	E	F	G
86	61	6	-	-	-	-

4100013

Original: 50030281

Für Modell(e): 931, 932



A	B	C	D	E	F	G
47	47	3	-	-	-	-

4100387

Original: 61450061R

Für Modell(e): BCH40T, BCH400T



NEW

A	B	C	D	E	F	G
84	73	15	-	-	-	-

4100386

Original: 56550203R

Für Modell(e): BV300



NEW

A	B	C	D	E	F	G
73	70	10	-	-	-	-

4108058

Original: 4196008

Für Modell(e): 8300, 8355, 8400, 8405



A	B	C	D	E	F	G
60	50	11	-	-	-	-

4100014

Original: 61070005R

Für Modell(e): HT27, 725, SP126, TS326, HT26, 8250



A	B	C	D	E	F	G
50	50	10	-	-	-	-

4100015

Original: 50160047R

Für Modell(e): GS260



A	B	C	D	E	F	G
65	63	6	-	-	-	-

4100016

Original: 58040396R

Für Modell(e): HT327, TG2600, TS327S



A	B	C	D	E	F	G
56	56	20	-	-	-	-

4100390

Original: L66150255

Für Modell(e): K500, K650, K700, K800



NEW

A	B	C	D	E	F	G
164	120	5	-	-	-	-

4100389

Original: L66150716

Für Modell(e): K500, K600, K650, K700, K800



NEW

A	B	C	D	E	F	G
129	108	6	-	-	-	-

4100391

Original: L66150799

Für Modell(e): K600



NEW

A	B	C	D	E	F	G
320	80	5	-	-	-	-

4100017

Original: 4191048

Für Modell(e): 8420, 8510, 8515






A	B	C	D	E	F	G
63	56	14	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



OLEO-MAC

NEW

4100388

Original: 4191085R

Für Modell(e): 8420, 8510, 8515

A	B	C	D	E	F	G
60	54	6	-	-	-	-

4100018

Original: 61160014AR

Für Modell(e): STARK25, SPARTA25

A	B	C	D	E	F	G
87	18	6	-	-	-	-

4100019

Original: 56560022R

Für Modell(e): SA2700

A	B	C	D	E	F	G
64	55	-	-	-	-	-

4100020

Original: 50240036R

Für Modell(e): GS350, MT350, MT3500

A	B	C	D	E	F	G
85	49	34	-	-	-	-

4100021

Original: 61330019AR

Für Modell(e): STARK38FE, STARK44FE

A	B	C	D	E	F	G
85	85	-	-	-	-	-

4100022

Original: 61240021R

Für Modell(e): MULTIMATE

A	B	C	D	E	F	G
95	25	10	-	-	-	-

4100023

Original: 365200225R

Für Modell(e): AT800, AT8000, MB80, MB800EU

A	B	C	D	E	F	G
64	46	8	-	-	-	-

4100024

Original: 61370160R

Für Modell(e): DS220, BC22, DS2200, BC220

A	B	C	D	E	F	G
90	88	9	-	-	-	-

4108007

Original: 72700461

Für Modell(e): B40S, 727, 733, 740, 440, 433

A	B	C	D	E	F	G
70	60	14	-	-	-	-

4108025

Original: 72700040

Für Modell(e): B40S, 727, 733, 740, 440, 433

A	B	C	D	E	F	G
54	54	16	-	-	-	-

4108033

Original: 61040004

Für Modell(e): 750S, 750T, 750 MASTER, 450BP

A	B	C	D	E	F	G
83	65	7	-	12	-	-

4108034

Original: 4161176

Für Modell(e): TS33

A	B	C	D	E	F	G
62	17	17	-	-	-	-

4108037

Original: 6111001

Für Modell(e): 746S, 746T, 753S, 753 MASTER, 446BP, 453BP

A	B	C	D	E	F	G
96	69	12	-	-	-	-

4108047




Original: 94100009

Für Modell(e): 938, 941

A	B	C	D	E	F	G
72	35	33	-	-	-	-

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



FILTER LUFTFILTER

OLEO-MAC

4108055

Original: 365200072

Für Modell(e): SA18, SS33, SC23, C19/20, SC55, SA45TC, AM150/180



A	B	C	D	E	F	G
90	60	-	-	-	-	-

4100163

Original: 61200025AR, 61200025BR

Für Modell(e): SPARTA 37, SPARTA 38, SPARTA 42, SPARTA 44, SPARTA 370, SPARTA 380, SPARTA 420, SPARTA 440



A	B	C	D	E	F	G
105	90	7,5	-	-	-	-

176-138

Original: 50.17.0036R

Für Modell(e): 137, 141, 937, 941



A	B	C	D	E	F	G
83	55	23	-	-	-	-

4100131

Original: 94600036A

Für Modell(e): 142, 146, 151



A	B	C	D	E	F	G
76	67	30	-	-	-	-

176-139

Original: 50.07.0036R

Für Modell(e): 147, 152, 947, 952



A	B	C	D	E	F	G
83	70	23	-	-	-	-

4100331

Original: 50050036A, 5000056A

Für Modell(e): 936, 940



A	B	C	D	E	F	G
82	54	24	-	-	-	-

176-920

Für Modell(e): 446 BP, 446 BP Ergo, 453 BP, 453 BP Ergo, 746 S, 746 T, 753 S, 753 T, 755 MASTER



A	B	C	D	E	F	G
91	65	30	-	-	-	-

4100517

Original: 61380013R

Für Modell(e): 741, BC350S, BC350T, BC400S, BC400T, OM36, OM43, OM43BP, SPARTA 381S, SPARTA 381TSP, SPARTA 441BP, SPARTA 441S, SPARTA 441T



NEW

A	B	C	D	E	F	G
90	52/99	20	-	-	-	-

4100130

Original: 61170016R

Für Modell(e): BC250, BC280, BC320, BS380, BC420



A	B	C	D	E	F	G
78	68	25	-	-	-	-

4100518

Original: 61400229R

Für Modell(e): BC530S, BC530T, BCF530, BC550 MASTER



NEW

A	B	C	D	E	F	G
88	66/130	30	-	-	-	-

4100165

Original: 56520025R

Für Modell(e): BV-162, AT-2062



A	B	C	D	E	F	G
148	95	32,5	-	-	-	-

176-137






A	B	C	D	E	F	G
170	127	22	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



ONAN



4104485

Original: 140-3010

Für Modell(e): 12,5 bis 14 PS, E125V, E140V (Modell C), E125H, E140H

A	B	C	D	E	F	G
197	112	54	-	-	-	-



4104486

Original: 140-2588, 140-2535, 140-2331

Für Modell(e): E125V (12,5 PS)

A	B	C	D	E	F	G
103	63	95	-	-	-	-



30-608

Original: 140-2335

Vorfilter für 4104486.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	90	80	80	-	-



4104488

Original: 140-2628, 140-1228, 140-2522, 1402628, 1401228, 1402522

Luftfilter.

Für Modell(e): NHA, NHB, B43, P216, P220, P224, NHC, T260 und P218 (16 bis 20 PS)

A	B	C	D	E	F	G
-	-	54	203	160	-	-



3-009

Original: 140-1496

Vorfilter für 4104488.

A	B	C	D	E	F	G
600	-	60	-	-	111	111



14-019

Original: 140-188, 140188

Für KOHLER & ONAN Motoren.

Für Modell(e): Rundluftfilter ohne Vorfilter

A	B	C	D	E	F	G
-	-	60	111	76	-	-



14-261

Vorfilter für 14-019.

A	B	C	D	E	F	G
350	-	50	-	-	111	111



4104490

Original: 140-2523, 140-1911, 140-262-802

Für Modell(e): 24 PS

A	B	C	D	E	F	G
-	-	97	202	169	-	-



4104491

Original: 140-1912

Vorfilter für 4104490.



4104492

Original: 140-2379, 140-1891

Rundluftfilter offen 2 Seiten.

A	B	C	D	E	F	G
615	-	100	-	-	200	200



A	B	C	D	E	F	G
-	-	79	98	70	-	-



4109812

Vorfilter für 4104492.



A	B	C	D	E	F	G
160	70	6	-	-	-	-



4104493

Original: 140-0495

Für Modell(e): BFA, BGA, CKA, CCKB, NH, NHB, NHC

A	B	C	D	E	F	G
-	-	88	111	76	-	-



4104494

Original: 140-2597, 140-2199

Für Modell(e): 16 & 20 PS

A	B	C	D	E	F	G
171	110	75	-	-	-	-



4104495


Original: 140-2255

Vorfilter für 4104494.

A	B	C	D	E	F	G
430	-	85	-	-	137	137

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



FILTER LUFTFILTER

ONAN

14-021

Original: 140-1216- TECUMSEH: 32006, 32008



A	B	C	D	E	F	G
-	-	48	152	119	-	-

14-036

Original: 140-1218

Vorfilter für 14-021.



A	B	C	D	E	F	G
435	-	48	-	-	152	152

PARTNER

176-653

Original: 530 03 77-93

Für Modell(e): 350, 351, 352, 370, 371, 390, 391, 401, 420, 1950, 2050, 2072, 210, 2150, 2175, 2250, 230, 2450, 2550, 260



A	B	C	D	E	F	G
85/58	67	19	-	-	-	-

4101256

Original: 506 22 63-01

Für Modell(e): K650 ACTIVE, K700 ACTIVE



A	B	C	D	E	F	G
205	130	16	-	-	-	-

170-071

Original: 505 31 55-46, 505 31 55-69, 506 03 80-01, 506 07 40-01, 606 03 80-01

Für Modell(e): K500 MARK, K540, K650, K700



A	B	C	D	E	F	G
55	-	-	156	106	-	-

176-651

Original: 506 36 71-01

Für Modell(e): K750 ACTIVE



A	B	C	D	E	F	G
195	140	20	-	-	-	-

170-231

Original: 506 23 19-01

Für Modell(e): K950 ACTIVE, K960, KV960



A	B	C	D	E	F	G
270	133	18	-	-	-	-

170-232

Original: 506 26 87-01

Für Modell(e): K1250, K1250 ACTIVE



A	B	C	D	E	F	G
255	165	18	-	-	-	-

4109815

Original: 506 38 75-01

Für Modell(e): K750




A	B	C	D	E	F	G
108	98	6	-	-	-	-

176-652

Original: 506 36 72-01, 506 36 72-02, 506 36 72-03, 544 18 16-01, 544 18 16-02

Für Modell(e): K750 ACTIVE



A	B	C	D	E	F	G
125	113	35	-	-	-	-

176-001

Original: 525 47 06-01, 525 47 06-02, 574 36 23-01, 574 36 23-02

Für Modell(e): K760, K770



A	B	C	D	E	F	G
47,6	114,3	63,5	-	-	-	-

170-230

Original: 506 23 18-01, 506 23 18-02, 506 23 18-03, 578 12 07-01

Für Modell(e): K950, 1250 ACTIVE



A	B	C	D	E	F	G
152	103	66	-	-	-	-

4100520

Original: 506 34 70-01, 506 34 70-02

Für Modell(e): K950, K960






A	B	C	D	E	F	G
150	102	66	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



PARTNER



170-218

Original: 510 24 41-01, 510 24 41-03
Für Modell(e): K970, K1260

A	B	C	D	E	F	G
140	100	85	-	-	-	-



170-226

Original: 505 31 55-30
Für Modell(e): K850, K850 MARK II, K1200, K1200 MARK II

A	B	C	D	E	F	G
-	-	65	152	118	-	-



170-173

Original: 506 22 42-01, 506 22 42-02, 506 33 42-01, 505 43 80-01
Für Modell(e): K650 ACTIVE, K700 ACTIVE

A	B	C	D	E	F	G
121	86	53	-	-	-	-



4109814

Vorfilter für 170-226.

A	B	C	D	E	F	G
275	57	3	-	-	-	-



4109813

Original: 315431

A	B	C	D	E	F	G
-	-	45	97	62	-	-

POULAN

176-860

Original: 530 05 79-25
Für Modell(e): P3314, P3314WS, P3314WSA, P3416, P3516PR, P4018, P4018WM, P4018WT, P4018WTL, PP3516, PP3816, PP4018, PP4218, PPB3416, PPB4018, PPB4218, S1970

A	B	C	D	E	F	G
87,3	66,7	4,8	-	-	-	-



170-077

Original: 530 02 37-91
Für Modell(e): Micro 25

A	B	C	D	E	F	G
63	38	24	-	-	-	-



4100476

Original: 530 02 91-12
Für Modell(e): BV165, PP432, GB151

A	B	C	D	E	F	G
73	59	21	-	-	-	-



170-078

Original: 23369, 530 02 33-69
Für Modell(e): 200, 205, 225, 235, 236, 2100, 2400, 25 DA Countervibe

A	B	C	D	E	F	G
84	40	29	-	-	-	-



176-653

Original: 530 03 77-93

Für Modell(e): 1950, 2050, 2075, 210, 2150, 2175, 2250, 230, 2450, 2550, 260, PR0221, 221LE, 2375, 1900, 2350, 2055, 220, 225


A	B	C	D	E	F	G
85/58	67	19	-	-	-	-



4100091

Original: 545 11 68-01
Für Modell(e): BVM220VS, PPB430VS

A	B	C	D	E	F	G
74	42	13	-	-	-	-



FILTER **LUFTFILTER**

POULAN

4100467

Original: 530 05 49-46

Für Modell(e): PP035, PP031, PP033



NEW

A	B	C	D	E	F	G
54	54	25	-	-	-	-

4100109

Original: 530 04 79-32

Für Modell(e): PT17, TE450, FL1500



A	B	C	D	E	F	G
-	-	25	55	-	-	-

176-859

Für Modell(e): P3500, P4500, PP26E



A	B	C	D	E	F	G
50	50	13	-	-	-	-

4104510

Original: 530 02 43-71

Für Modell(e): 1400, 1500, 1600, 1700, Serien XR, 4000, 5000, 6000, Weed Eater 530 024371



A	B	C	D	E	F	G
70	32	32	-	-	-	-

176-856

Original: 545 14 65-01

Für Modell(e): Laubbläser BVM200FE/BVM210FA/BVM210VS/SM210VS



A	B	C	D	E	F	G
67	47	13	-	-	-	-

176-193

Original: 544 80 54-03

Für Modell(e): 135, 135E, 140, 140E, 435, 435E, 435E II, 435 II, 440E, 440E II, 440 II



A	B	C	D	E	F	G
50,8	76,2	50,8	-	-	-	-

4109653

Original: 530 03 61-41

Für Modell(e): 2200, 2500, 255, 2750, 2775, 2900, 295, 3050, 310, 315



A	B	C	D	E	F	G
75	69	24	-	-	-	-

170-075

Original: 530 02 45-48

Für Modell(e): 3400, 3700



A	B	C	D	E	F	G
98	68	22	-	-	-	-

122-328

Original: 575 29 63-01

Für Modell(e): PRO PP5020AV



A	B	C	D	E	F	G
74	76	22	-	-	-	-

PUBERT

4109793



A	B	C	D	E	F	G
83	78	21	-	-	-	-

30-244

Für Modell(e): H55



A	B	C	D	E	F	G
102	73	70	-	-	-	-

3-570

Für Modell(e): B40






A	B	C	D	E	F	G
85	60	62	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



ROBIN

NEW



4100536

Original: 277-32611-20, 277-32615-20

Filtergehäuse.

Für Modell(e): EX13, EX17, EX21

4108040

Original: 541-350-0600

Für Modell(e): NB411CE




A	B	C	D	E	F	G
-	-	9	54	-	-	-

4108005

Original: 593-35012-00

Für Modell(e): EH35



A	B	C	D	E	F	G
83/73	56	10	-	-	-	-

4108043

Original: 531-60054-40

Für Modell(e): NB26, NB34



A	B	C	D	E	F	G
32	32	29	-	18	-	-

4100112

Original: 269-32610-08

Für Modell(e): EH12-2, EY20D



A	B	C	D	E	F	G
115	84	-	-	-	-	-

4100076

Original: 5103502700

Für Modell(e): RBC525



A	B	C	D	E	F	G
-	-	-	-	14	47	47

4108009

Für Modell(e): G030R



A	B	C	D	E	F	G
86	13	17	-	-	-	-

4104516

Original: 227-36002-03, 269-32610-08

Für Modell(e): W1-145, W1-185, EY08, EY15, EY20



A	B	C	D	E	F	G
120	84	30	-	-	-	-

4108011

Original: 523-35047-00

Für Modell(e): NB221, NB251, NB281, NB321



A	B	C	D	E	F	G
78	6	20	-	-	-	-

4104518

Original: 206-36003-03

Für Modell(e): EY25W, EY27W



A	B	C	D	E	F	G
140	94	35	-	-	-	-

4108016

Original: 521-35006-00

Für Modell(e): HT230



A	B	C	D	E	F	G
68	48	10	-	-	-	-

30-431

Original: 243-32611-08

Für Modell(e): DY23-2, DY27-2



A	B	C	D	E	F	G
112	60	20	-	-	-	-

4108020

Für Modell(e): NBK412



A	B	C	D	E	F	G
69	51	12	-	-	-	-

4109715




Original: 277-32662-08

Ovale Ausführung aus Schaumstoff.

Für Modell(e): EX17DLA Motoren



A	B	C	D	E	F	G
102	60	30	-	-	-	-



FILTER LUFTFILTER

ROBIN

4100111


Original: 277-32603-08
Für Modell(e): EX17



A	B	C	D	E	F	G
129	83	15	-	-	-	-

4100482

Original: 541-35027-00
Für Modell(e): NB351, NB411



A	B	C	D	E	F	G
70	51	10	-	-	-	-

4104546

Original: 234-36002-03
Rechteckiges Modell aus Schaumstoff.



A	B	C	D	E	F	G
140	95	40	-	-	-	-

4104547

Original: 161-32611-08
Rechteckiges Modell aus Schaumstoff.



A	B	C	D	E	F	G
184	115	16	-	-	-	-

4100481

Original: 279-32603-08
Spezifische Modelle.
Für Modell(e): EX27



A	B	C	D	E	F	G
138	110	40	-	-	-	-

4104548

Original: 161-32612-08, 0140-4099, 279-32612-08
Rechteckiges Modell aus Schaumstoff.
Für Modell(e): EX27, EX30



A	B	C	D	E	F	G
185	115	25	-	-	-	-

4100480

Original: 279-32612-08
Für Modell(e): EX270D, EX300D



A	B	C	D	E	F	G
175	118	24	-	-	-	-

4100479

Original: 230-36102-03
Für Modell(e): R600, SX900



A	B	C	D	E	F	G
80	68	20	-	-	-	-

4100110

Original: 226-36004-03
Für Modell(e): R1300



A	B	C	D	E	F	G
80	69	-	-	-	-	-

4100478

Original: 284-32631-08
Für Modell(e): R1700i



A	B	C	D	E	F	G
131	87	20	-	-	-	-

30-409

Original: 227-32803-07, 227-32803-17, 227-73280-07
Für Modell(e): EY20 V



A	B	C	D	E	F	G
-	-	60	-	33	90	72

4104515

Original: 227-32613-08
Vorfilter für 4100300.



A	B	C	D	E	F	G
230	-	55	-	-	73	73

30-411

Original: 207-32600-08
Für Modell(e): EY25 W, EY27






A	B	C	D	E	F	G
-	-	63	-	-	96	121

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



ROBIN



30-446

Original: 210-32601-28, 210-32610-08
Für Modell(e): EY21 W

A	B	C	D	E	F	G
-	-	107	-	-	64	111



4109817

Vorfilter für 30-446.

A	B	C	D	E	F	G
-	105	-	-	-	55	100



30-407

Original: 106-32605-08, 106-32704-07, 128-32602-07
Für Modell(e): EC10, EC12, EC/EY10, EZ08

A	B	C	D	E	F	G
-	-	53	60	47	-	-



4104522

Vorfilter für 30-407.

A	B	C	D	E	F	G
230	-	55	-	-	73	73



30-404

Original: 207-32601-07, 207-32601-08, 207-32606-08, 207-32606-18
Für Modell(e): EY25, EY28, EY40 D

A	B	C	D	E	F	G
-	-	85	-	-	64	106



40-157

Vorfilter für 30-414 und 30-404.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	80	-	-	118	70



30-403

Original: 220-32600-08, 220-32601-07, 220-32602-07, 226-32610-07

Für Modell(e): W1-185 (4,6 PS vertikal), EY15, EY18 (3 PS/3.5 PS & 5 PS horizontal)

A	B	C	D	E	F	G
-	-	60	-	-	51	97



4104526

Vorfilter für 30-403.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	53	-	-	83	57



30-406

Original: 226-32601-18, 227-32610-07

Für Modell(e): W1-185 (4 & 6 PS horizontal), EY15D, EY17, EY20, EH17

A	B	C	D	E	F	G
-	-	61	-	55	63	108



4104530

Vorfilter für 30-406.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	63	-	-	80	64



4100336

Original: 227-32601-00

Luftfilterplatte mit Deckel.
Für Modell(e): EY15, EY20

A	B	C	D	E	F	G
88	131	48	-	-	-	-



30-415

Original: 206-32601-07, EY206-32601-07

Für Modell(e): EY15, EY18-3W (4 & 6 PS horizontal)

A	B	C	D	E	F	G
-	-	60	-	-	63	86




4104532

Original: 206-36201-01

Vorfilter für 30-415.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	63	-	-	90	70



FILTER LUFTFILTER

ROBIN

30-408

Original: 157-32600-07, 157-36201-01

Für Modell(e): WT1-125V (4 PS 2-Takt vertikal), EC08D, EC13V



A	B	C	D	E	F	G
-	-	50	79	57	-	-

4104534

Original: 227-36210-08

Vorfilter für 30-408.



A	B	C	D	E	F	G
240	-	56	-	-	76	76

30-412

Original: 106-32702-08, 106-32702-08

Für Modell(e): EC10



A	B	C	D	E	F	G
-	-	81	-	-	41	76

30-413

Original: 107-32701-00, 1073270100

Für Modell(e): EC17



A	B	C	D	E	F	G
-	-	80	-	60	52	86

4109800

Vorfilter für 30-413.



A	B	C	D	E	F	G
85/145	84	10	-	-	-	-

30-414

Original: 234-32603-07, 234-32604-07, 234-32605-08, 234-32607-07, 234-62607-07

Für Modell(e): EY28



A	B	C	D	E	F	G
-	-	88	-	-	65	118

40-157

Vorfilter für 30-414 und 30-404.



A	B	C	D	E	F	G
-	-	80	-	-	118	70

30-428

Original: 128-32602-07

Für Modell(e): EY08



A	B	C	D	E	F	G
-	-	45	62	48	-	-

4104541

Original: 106-32602-07, 580-30390-0

Zylindrisch mit Schaumstoff.

Für Modell(e): EC10



A	B	C	D	E	F	G
-	-	51	87	61	-	-

4109816

Original: 274-32603-07

Zylindrisch mit Schaumstoff.

Für Modell(e): EH09, EH12-2



A	B	C	D	E	F	G
-	-	45	98	66	-	-

30-904

Original: 0187-6068, 263-32610-01, 263-32610-A1

Für Modell(e): EH63, EH64, EH65 ebenfalls geeignet für ARIENS ausgestattet mit diesen Motoren



A	B	C	D	E	F	G
-	-	60	178	140	-	-

30-430

Original: 246-32601-07

Für Modell(e): EH25 D, EH34



A	B	C	D	E	F	G
185	80	50	-	-	-	-

30-410

Original: 235-34701-21

Für Modell(e): WI-450V (12 PS vertikal)



A	B	C	D	E	F	G
228	73	63	-	-	-	-

4104528

Original: 235-32610-08

Vorfilter für 30-410.






A	B	C	D	E	F	G
490	-	60	-	-	156	156

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



ROBIN

40-044

Original: 261-32601-01, 220-32812-04, 261-32001-07, 261-32601-07, 261-32601-17, 261-32602-18, 277-32606-08, 277-32606-18, 20A-32636-00, 220-32812-04
Für Modell(e): EH-18V, EX13, EX17, EX21, 4.5/6/7 PS



A	B	C	D	E	F	G
124	60	46	-	-	-	-



4104514

Vorfilter für 40-044.



A	B	C	D	E	F	G
280	-	40	-	-	89	89

130-048

Original: 279-32606-08, 279-32607-07, 279-32607-17
Für Modell(e): EX27



A	B	C	D	E	F	G
145	85	71	-	-	-	-

4109819

Original: 267-35003-01, 267-32600-18, 267-35003-11
Für Modell(e): EH36, EH41



A	B	C	D	E	F	G
150	92	67	-	-	-	-

4109820

Original: 231-32604-08
Für Modell(e): DY42, DY42D



A	B	C	D	E	F	G
164	97	57	-	-	-	-

30-841

Original: 231-32601-07, 262-32601-07
Für Modell(e): DY410, DY420



A	B	C	D	E	F	G
146	76	75	-	-	-	-

30-433

Original: 228-32801-07
Für Modell(e): DY23 D



A	B	C	D	E	F	G
185	115	45	-	-	-	-

4109822

Original: 251-32831-12



A	B	C	D	E	F	G
215	130	35	-	-	-	-

4100522

Original: 20B-32610-H7, 20B-32610-J7
Für Modell(e): EX35, EX40



A	B	C	D	E	F	G
185	106	23	-	-	-	-

4109823

Original: 282-32601-07
Für Modell(e): EY15, EY20, EY153, EY203



A	B	C	D	E	F	G
138	85	28	-	-	-	-

4100477

Original: 277-32661-17
Für Modell(e): RG2800iS, RG3200iS



A	B	C	D	E	F	G
135	80	30	-	-	-	-

4104549

Original: 258-33319-05
Konisch mit Vorfilter.




A	B	C	D	E	F	G
-	-	58	-	-	51	85

30-497

Original: 252-32601-07, 252-32602-07
Für Modell(e): EH12



A	B	C	D	E	F	G
-	-	38	95	65	-	-



FILTER **LUFTFILTER**

ROBIN

30-434

Original: 243-32600-08

Für Modell(e): DY27 D



A	B	C	D	E	F	G
-	-	53	-	70	101	101

4101686

Original: 059-38

Für Modell(e): RD901/2, RD92/2



A	B	C	D	E	F	G
-	-	57	116	47	-	-

4101690

Original: 670-06

Zyklonfilter.



A	B	C	D	E	F	G
-	-	108	-	48	120	50

RYOBI

122-326

Original: 180350, 791-180350B

Für Modell(e): GBV28, 780RE, 790R



A	B	C	D	E	F	G
-	-	22	55	30	-	-

122-326

Original: 180350

Für Modell(e): GBV28, 790RE, 790R



A	B	C	D	E	F	G
-	-	22	57	30	-	-

4100114

Original: 612111

Für Modell(e): 280R, 300BV, 310BVR



A	B	C	D	E	F	G
75	25	8	-	-	-	-

4100115

Original: 2383521

Für Modell(e): RK43, RK48, RH450, RH600, RH750



A	B	C	D	E	F	G
57	44	5/10	-	-	-	-

176-896

Original: 5687301

Für Modell(e): RY08510, RY08544, RY08548, RY08570, RY08574, RY08576, RY09903, RY09973, RY30020, RY30020A, RY30020B, RY30023, RY30040, RY30040A, RY30040B, RY30043, RY30060, RY30060A, RY30060B, RY30063, RY51992, RY52002, RY52002A, RY52004, RY52004A, RY60511, RY60511A, RY60511B, RY60512, RY60514, RY60520, SS30



A	B	C	D	E	F	G
66	63,5	20	-	-	-	-

4104459

Original: 610312

Für Modell(e): Wildkrautbürsten mit Benzinmotor



A	B	C	D	E	F	G
70	32	13	-	-	-	-

4100503

Original: 900777005

Für Modell(e): RY08420, RY08420A, RY42BP EMC, RY42WB



NEW

A	B	C	D	E	F	G
90	85	32	-	-	-	-

4100141

Original: UT10518, UP08095A, 518049001

Für Modell(e): PCN-4040, PCN-4545, PCN4040, PCN4545






A	B	C	D	E	F	G
82	63	30	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



SABO

3-932



Für Modell(e): 3-5 PS horizontal, 3,5-6 PS Quantum, 6 PS vertikal, 130200

A	B	C	D	E	F	G
133	114	25	-	-	-	-

3-920



Für Modell(e): Für Max + 2-Takt

A	B	C	D	E	F	G
159	114	19	-	-	-	-

3-229



Vorfilter für 3-932.

A	B	C	D	E	F	G
124	107	5	-	-	-	-

3-284



Vorfilter für 3-920.

A	B	C	D	E	F	G
150	108	5	-	-	-	-

4101236



Luftfilterplatte. Passend für Luftfilter 3-932 (ersetzt Original 491588S). Für Montage mit oder ohne Primerkolben.

4-001



Original: 12574, 12576, 12891, 16652, 247-168-002, SA12576, SAA12576

Für Modell(e): 2-Takt Motoren mit Schnorchelluftfilter

A	B	C	D	E	F	G
-	-	68	64	68	-	-

4101237



Luftfilterdeckel. Passend für 3-932 (ersetzt Original 491588S).

SACHS

10-050



Original: 2625 010 000

Für Modell(e): SB126, SB130, SB130 L, SB135, SB135 L, SB135 SL, SB140, SB140 SL, SB151

A	B	C	D	E	F	G
-	-	67	70	36	-	-

4104563



Original: 1482-002-000, 1482002000

Für Modell(e): ST76, 96, 101, 125, 126, 150, ST151, 201, 202, 203, 204, 251, 281, ST282

A	B	C	D	E	F	G
-	-	69	111	40	-	-

60-013



Original: 0925 111 000

Für Modell(e): SB152

A	B	C	D	E	F	G
106	79	54	-	-	-	-

SHIBAURA

4100483




Original: 135263380

Für Modell(e): SD35, SD40, SD45, SD57

A	B	C	D	E	F	G
91	74	6	-	-	-	-

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



FILTER LUFTFILTER

SCHEPPACH

4100376

Original: 5911241044

Für Modell(e): MS225-53E, MS225-53



A	B	C	D	E	F	G
128	82	32	-	-	-	-

4100377

Original: 3904803024

Luftfilterplatte.

Für Modell(e): MTC53-4BP, MFH5300-4P, MFH5200-4P, MFH5200-4P



4100378

Original: 5911240039

Luftfilter mit Primer.

Für Modell(e): MS161-46, TT161-46, MS225-53E, MS225-53, MP140-46, MS196-51, MS196-51E



4100360

Luftfilterplatte mit Deckel.

Für Modell(e): P230



A	B	C	D	E	F	G
83	65	33	-	-	-	-

4103048

Original: 20040-81700, 20000-81701

Für Modell(e): HT20, GP25, C35, B45



A	B	C	D	E	F	G
-	-	32	65	-	-	-

176-900

Original: 309891, 20000-81740, 20000-81740S, A226-000670

Für Modell(e): B40, B45, BP35, C20, C25, C260, C35, HT20, LE260, LE261, LT20, T20, T25, T260, T260B, T261



A	B	C	D	E	F	G
-	-	10	60	-	-	-

176-842

Original: 62908-82310

Für Modell(e): AH254, AHS254, C254, C344, DH254, EB254, EB344, GP344, HT254, LE254, M254, PS344, T254, T344



A	B	C	D	E	F	G
74	81	6	-	-	-	-

176-899

Original: 70064-82210, A226-000590

Für Modell(e): C230, F18, LE230, T18, T230, T230XB



A	B	C	D	E	F	G
87	21	13	-	-	-	-

4104575

Original: 20024-81777, 20024-81778, 20024-81779, 20024-81800

Luftfilterdeckel.

Für Modell(e): T27, C27



A	B	C	D	E	F	G
80	68	34	-	-	-	-

4108042

Original: 20036-81740

Für Modell(e): T20, LT20



A	B	C	D	E	F	G
-	-	28	30	16	-	-

4104573

Original: 20036-81712, 20036-81711

Luftfilterdeckel.

Für Modell(e): T20




A	B	C	D	E	F	G
52	40	20	-	-	-	-

176-311

Original: 20018-81750, 60-20018-81750

Für Modell(e): 80192, 80280, C230, C250, M230, M231, T230, T230 XR-EMC, T231, T231 B, T231 X, T231 XB, T250, TCX230, X230



A	B	C	D	E	F	G
60	51	10	-	-	-	-

176-918

Original: 68900-8232, 68900-82320, A226-000560

Für Modell(e): EB8510, EB8510RT






A	B	C	D	E	F	G
115	74	10	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



SHINDAIWA

NEW

4100484

Original: A226-001740
Für Modell(e): SRM-420TES



A	B	C	D	E	F	G
83	66	6	-	-	-	-

176-901

Original: 20056-81740, A226-000650
Für Modell(e): B450, C27, C270, C350, PB270, RC45, T27, T270, T350



A	B	C	D	E	F	G
-	-	10	59	-	-	-

4109853

Original: 20870-82210, A226-000730
Für Modell(e): DH230 EC, HT230



A	B	C	D	E	F	G
110	20	17	-	-	-	-

176-841

Original: 62100-82120
Für Modell(e): AH242, AHS242, C242, C282, F222, LE242, M242, T222, T242, T282



A	B	C	D	E	F	G
59	51	9	-	-	-	-

4109850

Original: 39311-82311, 39311-82320, A226-001040
Für Modell(e): 452 EC1



A	B	C	D	E	F	G
79	70	30	-	-	-	-

176-828

Original: A226-000690
Für Modell(e): AH254, AHS254, C254, C344C, DH254, EB254, EB344



A	B	C	D	E	F	G
81	88	4	-	-	-	-

NEW

4100501

Original: A226002030
Für Modell(e): Heckenscheren: HCA-2620 / SHC-2620; Rasenkanten-Fräse: BRD-2620; Freischneider: HCA-2620; Rasenkantenschneider: PE-2620; Multifunktionswerkzeug: PAS-2620; Hochentaster: PPT-2620 / PPT-2620H; Trimmer: SRM-2620, SRM-2620T, SRM-2620U, SRM3020



A	B	C	D	E	F	G
74	72	18	-	-	-	-

4109860

Original: A226-000050, A226-000051
Für Modell(e): 269TS (36) (37), 280TS (36) (37), CS-2600 (6 Zahlen) (36), CS-260T (36), CS-265TES (36), CS-280TES (37)



A	B	C	D	E	F	G
75	65	3	-	-	-	-

4100365

Original: A226001820
Für Modell(e): 360TS, 362TS



A	B	C	D	E	F	G
76	74	8	-	-	-	-

176-897

Original: 60023-98031, A226-000600
Für Modell(e): AHS231, T231, T231B, T231X, T231XB



A	B	C	D	E	F	G
57,1	47,6	12,8	-	6,6	-	-

4100523

Original: A226002070
Für Modell(e): EB810, EB910



A	B	C	D	E	F	G
212	125	25	-	-	-	-

176-310

Original: 60023-98031
Für Modell(e): 80182, 80280, M230, M231, T231, T231 B, T231 X, T231 XB<



A	B	C	D	E	F	G
57,2	47,4	10,5	-	-	-	-

4109864

Original: 68242-82120, A226-000550, A226-000530
Für Modell(e): EB8510 EC2, EB8520RT



A	B	C	D	E	F	G
128,2	87,8	29	-	-	-	-

4109868


Original: 72933-82210, A226-000490
Für Modell(e): EB240 EC1



A	B	C	D	E	F	G
110	75	6	-	-	-	-

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



FILTER **LUFTFILTER**

SHINDAIWA

176-898

Original: 68206-82400, 72935-81759, 72935-82310, A226-000510

Für Modell(e): EB630, EB630RT



A	B	C	D	E	F	G
-	-	45	100	57	-	-

176-917

Original: 60035-98070, A226-000520

Vorfilter für 176-898.



A	B	C	D	E	F	G
137	40	4	-	-	-	-

176-839

Original: A226-001390

Für Modell(e): C242, C344, T242T, T242X



A	B	C	D	E	F	G
65	57,20	6,10	-	-	-	-

4109857

Original: 38010-82580, 38010-82581, A226-001270

Für Modell(e): EC7500W, EC7600W EC1



A	B	C	D	E	F	G
180	10	51	-	-	-	-

4109849

Original: 38010-82310, 38010-82311, A226-001280

Vorfilter für 4109857.



A	B	C	D	E	F	G
450	6,9	40,8	-	-	-	-

SLANZI

4101676

Original: 2175-073

Für Modell(e): DVA920, DVA1030, DVA1300, DVA1400, DVA1500



A	B	C	D	E	F	G
-	-	208	90	50	-	-

4101686

Original: 9710-084, 9710084

Für Modell(e): DVA1030



A	B	C	D	E	F	G
-	-	57	116	47	-	-

4101690

Original: 6727-003, 6727-028

Zyklonfilter.



A	B	C	D	E	F	G
-	-	108	-	48	120	50

SOLO

4100116

Original: 20 48 121

Für Modell(e): 117, 121, 129



A	B	C	D	E	F	G
-	-	20	60	-	-	-

4100485

Original: 20 48 363

Für Modell(e): 118, 119, 127, 130, 132






A	B	C	D	E	F	G
65	55	15	-	-	-	-

NEW

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



SOLO



4100117

Original: 40 483 80

Für Modell(e): 450, 470, 471, 472

A	B	C	D	E	F	G
110	110	25	-	-	-	-



4100486

Original: 20 48 389

Für Modell(e): 630, 640, KSB2035

A	B	C	D	E	F	G
61/83	55	8	-	-	-	-

STANLEY



4100487

Original: E604200050-L4

Für Modell(e): SPS-1400

A	B	C	D	E	F	G
90	76	13	-	-	-	-

STIGA



4109737

Original: 1111-9170-01, 118550187/0, 18550187/0

Für Modell(e): OM60, RM65 (2007), SV200, M55

A	B	C	D	E	F	G
170	60/45	30	-	-	-	-



4100401

Original: 118550704/0

Für Modell(e): RS100

A	B	C	D	E	F	G
115	80	18	-	-	-	-



4109739

Original: 1111-9153-01, 18550065/0, 11855065/0

Für Modell(e): RV65, SV-200 (2006)

A	B	C	D	E	F	G
180	70	50	-	-	-	-



40-350

Original: 1111-9152-01, 1136-1652-01, 118550011/0, 18550011/0

Für Modell(e): V35, SV40, RV45, SV150, RV150

A	B	C	D	E	F	G
130	108	25	-	-	-	-



4100400

Original: 118550946/0

Für Modell(e): WBE140

A	B	C	D	E	F	G
96	67	15	-	-	-	-



4100402

Original: 118550945/0

Für Modell(e): WBE140

A	B	C	D	E	F	G
131	115	9	-	-	-	-



3-932

Für Modell(e): 3-5 PS horizontal, 3,5-6 PS Quantum, 6 PS vertikal, 130200

A	B	C	D	E	F	G
133	114	25	-	-	-	-



3-229

Vorfilter für 3-932.

A	B	C	D	E	F	G
124	107	5	-	-	-	-



4101236

Luftfilterplatte. Passend für Luftfilter 3-932 (ersetzt Original 491588S). Für Montage mit oder ohne Primerkolben.




410-1237

Luftfilterdeckel. Passend für Luftfilterplatte 4101236 und Luftfilter 4100236 (ersetzt Original 491588S).

Für Modell(e): 3 & 5 PS horizontal, 3,5-5 PS Quantum

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



FILTER LUFTFILTER

STIGA

4109762

Original: 1111-9169-01, 118550147/0,
18550147/0, 1111916901

Für Modell(e): SV150, RM45, SV40, RV45



A	B	C	D	E	F	G
122	109	20	-	-	-	-

4109897

Original: 118550321/0

Für Modell(e): WM 12,5



A	B	C	D	E	F	G
190/145	82	30	-	-	-	-

4109738

Original: 118550199/0, 11850202/0

Für Modell(e): TRE0701 (2007), WM13,5, WM14



A	B	C	D	E	F	G
150	70	83	-	-	-	-

4100538

Original: 118551406/0



A	B	C	D	E	F	G
137	55	85	-	-	-	-

4100540

Original: 118551157/0



A	B	C	D	E	F	G
130	54/65	56	-	-	-	-

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

176-951

Original: 4237 120 1800

Für Modell(e): HS 81 R, HS 81 RC, HS 81 T, HS 81 TC, HS 86 R, HS 86 T



A	B	C	D	E	F	G
70	60	8	-	-	-	-

176-921

Original: 4133 124 2800, 4137 124 2800

Für Modell(e): BG 75, FC 75, FC 85, FH 75, FR 85, FR 85 T, FS 75, FS 80, FS 85, FS 85 R, FS 85 RX, FS 85T, HL 75, HL 75 K, HS 75, HS 80, HS 85, HT 70, HT 75, KM 85, KW 85



A	B	C	D	E	F	G
60	60	5	-	-	-	-

176-518

Original: 4137 124 1500

Vorfilter für 176-921.



A	B	C	D	E	F	G
60	60	6	-	-	-	-

4100488

Original: 4244 141 0600

Für Modell(e): SR 430, SR 450



A	B	C	D	E	F	G
85	60	20	-	-	-	-

170-238

Original: 4123 124 0800, 4123 124 0801

Für Modell(e): FS 48, FS 52, FS 62, FS 66



A	B	C	D	E	F	G
64	54/46	12	-	-	-	-

170-241

Original: 4135 124 2800, 4135 124 2800A

Für Modell(e): FR 108, FS 108, FS 88



A	B	C	D	E	F	G
70	60	5	-	-	-	-

170-242

Original: 4135 124 1500, 4135 124 1500 A

Vorfilter für 170-241.



A	B	C	D	E	F	G
70	60	6	-	-	-	-

4100169

Original: 4116 141 0300

Für Modell(e): FS 360, FS 420, FS 500, FS 550






A	B	C	D	E	F	G
90/104	80	3	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



170-239

Original: 4123 124 0800, 4126 124 0800, 4126 124 0801

Für Modell(e): BT 106, FR 106, FR 86, FS 106, FS 48, FS 52, FS 62, FS 66, FS 81, FS 86

A	B	C	D	E	F	G
69	59	12	-	-	-	-



176-922

Original: 4144 124 2800

Für Modell(e): FC 56, FC 56 C, FC 70, FC 70 C, FS 40, FS 40 C, FS 50, FS 50 C, FS 50 L, FS 56, FS 56 C, FS 56 R, FS 56 RC, FS 70, FS 70 C, FS 70 RC, HT 56, HT 56 C, KM 56, KM 56 C, KM 56 R, KM 56 RC

A	B	C	D	E	F	G
75	60	6	-	-	-	-



176-919

Original: 4140 124 2800

Für Modell(e): FC 55, FS 38, FS 45, FS 45 C, FS 45 L, FS 46, FS 46 C, FS 55, FS 55C, FS 55R, FS 55RC, FS 55T, FS 55TC, HL 45, HS 45, KM 55

A	B	C	D	E	F	G
60	58	6	-	-	-	-



176-956

Original: 4228 124 1500

Vorfilter für 176-919.

A	B	C	D	E	F	G
59/65	62	6	-	-	-	-



177-343

Original: 4140 141 0502

Luftfilterdeckel.

Für Modell(e): FS 38, FS 45, FS 45 C, FS 45 LS, FS 46, FS 46 C, FS 55, FS 55 C, FS 55 R, FS 55 RC, FS 55 T, FC 55, HL 45, KM 55, KM 55 C, KM 55 R, KM 55 RC



176-950

Original: 4149 120 1800

Für Modell(e): FS 94

A	B	C	D	E	F	G
70	50/70	12	-	-	-	-



4100505

Original: 4242 120 1800

Für Modell(e): HS 46, HS 56

A	B	C	D	E	F	G
68	68	12	-	-	-	-



176-498

Original: 1130 124 0800

Für Modell(e): 017, 018, MS 170, MS 180, MS 180 C

A	B	C	D	E	F	G
91	66/54	5	-	25	-	-



4100525

Original: 1130 141 1701

Für Modell(e): MS 170, MS 180 2 MIX SUPER

A	B	C	D	E	F	G
92	65	1,5	-	-	-	-



4100526

Original: 1130 141 1700

Für Modell(e): MS 170, MS 180

A	B	C	D	E	F	G
61	67	2,3	-	-	-	-



176-947

Original: 1139 124 0800

Für Modell(e): MS 171

A	B	C	D	E	F	G
105	70	7	-	-	-	-



177-292

Original: 1129 122 0100

Für Modell(e): 020, 020T, MS 192 C, MS 192 T, MS 192 TC, MS 200, MS 200 T

A	B	C	D	E	F	G
32	17	15	-	-	-	-



4109923

Original: 1120 120 1600, 1120 124 0800

Für Modell(e): 009, 010, 011, 012

A	B	C	D	E	F	G
100	67	-	-	-	-	-




176-948

Original: 1132 124 0800

Für Modell(e): 019 T, MS 190 T, MS 191 T

A	B	C	D	E	F	G
76,2	76,2	1,6	-	-	-	-



FILTER LUFTFILTER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

176-923

Original: 4229 120 1800, 4229 124 1500

Für Modell(e): BG 45, BG 46, BG 55, BG 65, BG 85, BR 45 C, SH 55, SH 85



A	B	C	D	E	F	G
75	60	10	-	-	-	-

177-297

Original: 4241 120 1800

Für Modell(e): BG 56, BG 66, BG 86, BR 200, SH 56, SH 86



A	B	C	D	E	F	G
78	64	10	-	-	-	-

176-505

Original: 4180 120 1800

Für Modell(e): FR 130 T, FS 100, FS 100 R, FS 100 RX, FS 110, FS 110 R, FS 130, FS 130 R, FS 310, FS 87, FS 90, FS 90 R, FT 100, HL 100, HL 90 K, HL 95, HL 95 K, HT 100, HT 101, HT 130, HT 131, KM 100, KM 100 R, KM 110 R, KM 130, KM 130 R, KM 90, KM 90 R



A	B	C	D	E	F	G
70	77/55	-	-	-	-	-

4100120

Original: 4170 141 0300

Für Modell(e): FS 25-4, FS 65-4



A	B	C	D	E	F	G
105	20	6	-	-	-	-

4100119

Original: 4130 124 0800

Für Modell(e): FS 36, FS 40, FS 44, FS 45



A	B	C	D	E	F	G
-	-	34	63	-	-	-

4103039

Original: 4112 124 0801

Für Modell(e): FS 80



A	B	C	D	E	F	G
-	-	9	51	-	-	-

4103041

Original: 1352 633 000, 4133 124 1500

Für Modell(e): BG 72, FS 74, FS 76, FC 72, HS 72, HS 74, HS 76



A	B	C	D	E	F	G
62	62	6	-	-	-	-

170-237

Original: 4210 141 0302

Für Modell(e): BG 60, BG 61, HS 60, HS 61



A	B	C	D	E	F	G
59	59	28	-	7	-	-

4104586

Original: 4114 124 0800

Für Modell(e): FS 50, FS 51, FS 60, FS 61, FS 65



A	B	C	D	E	F	G
-	-	10	57	-	-	-

176-514

Original: 1129 120 1606, 1129 120 1607

Für Modell(e): 020, 020T, MS 200, MS 200 T



A	B	C	D	E	F	G
90	70	18	-	-	-	-

176-516

Original: 1121 120 1618

Für Modell(e): 024, 026, MS 240, MS 260



A	B	C	D	E	F	G
90	78	44	-	-	-	-

4104581

Original: 1118 120 1610, 1118 120 1611, 1118 120 1615

Für Modell(e): 028, 028 Super



A	B	C	D	E	F	G
90	59	20	-	-	-	-

170-042

Original: 1119 120 1611

Für Modell(e): 038






A	B	C	D	E	F	G
104	77	26	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

177-296

Original: 1121 120 1612

Für Modell(e): 024, 026 PRO, MS 240, MS 260



A	B	C	D	E	F	G
83	76	32	-	-	-	-

170-123

Original: 1113 120 1612

Für Modell(e): 032



A	B	C	D	E	F	G
82	67	29	-	-	-	-

4100340

Original: 1125 120 1615

Für Modell(e): 034, MS 340



A	B	C	D	E	F	G
84	74	32	-	-	-	-

4100341

Original: 1125-120-1612

Für Modell(e): 036, MS 360



A	B	C	D	E	F	G
105	91	40	-	-	-	-

176-513

Original: 1125 120 1626

Für Modell(e): 036, 036 QS, MS 340, MS 360, MS 360 C



A	B	C	D	E	F	G
105	92	41	-	-	-	-

4100342

Original: 1110 120 1601

Für Modell(e): 041



A	B	C	D	E	F	G
107	115	13	-	-	-	-

170-235

Original: 4134 141 0300, 4141 410 300 A

Für Modell(e): BT 120, BT 120 C, BT 121, FR 350, FR 450, FR 480, FR 480 C, FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R, FS 300, FS 310, FS 350, FS 400, FS 450, FS 480, MM 55, SP 200, SP 400, SP 450



4100171

Original: 1139 120 1601

Für Modell(e): MS 171, MS 181, MS 211



A	B	C	D	E	F	G
105	71	12	-	-	-	-

176-512

Original: 1137 120 1600

Für Modell(e): MS 192 T, MS 192 TC



A	B	C	D	E	F	G
102	63,5	16	-	-	-	-

176-938

Original: 1145 140 4400

Für Modell(e): MS 201 T, MS 201 TC



A	B	C	D	E	F	G
114	76	20	-	-	-	-

4100174

Original: 1133 120 1604

Für Modell(e): MS 270, MS 280



A	B	C	D	E	F	G
100	80/100	45	-	-	-	-

4104606

Original: 1127 120 1621

Für Modell(e): MS 290, MS 310, MS 390, 029 mit IntelliCarb™



A	B	C	D	E	F	G
117	38	66	-	-	-	-

176-949

Original: 1140 140 4401

Für Modell(e): MS 311, MS 362, MS 391



A	B	C	D	E	F	G
95	84	40	-	-	-	-




4100176

Original: 1135 120 1600

Für Modell(e): MS 341, MS 361, MS 361 C



A	B	C	D	E	F	G
120	97	35	-	-	-	-



FILTER LUFTFILTER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

4100343

Original: 1135 120 1601

Für Modell(e): MS 341, MS 361



A	B	C	D	E	F	G
119	97	50	-	-	-	-

4100133

Original: 1135 120 2700

Luftfilterplatte.

Für Modell(e): MS 341, MS 361, MS 361 C



4100527

Original: 1119 120 1628

Für Modell(e): MS 381, MS 382



NEW

A	B	C	D	E	F	G
106	80	22	-	-	-	-

176-640

Original: 1123 120 1612, 1123 120 1650

Für Modell(e): MS 210, MS 210 C, MS 230, MS 230 C, MS 250



A	B	C	D	E	F	G
92	30	33	-	-	-	-

170-097

Original: 1115 120 1615

Für Modell(e): 045, 056



A	B	C	D	E	F	G
87,4	-	-	-	-	-	-

4100132

Original: 1122 120 1621

Für Modell(e): 064, 066, MS 640



A	B	C	D	E	F	G
100/123	108	15/22	-	-	-	-

4109928

Original: 1106 120 1602

Für Modell(e): 070, 090, 090G, MS720



A	B	C	D	E	F	G
167	107/36	-	-	-	-	-

177-244

Original: 4119 120 1600

Für Modell(e): FS 160, FS 180, FS 220, FS 220 K, FS 280, FS 280 K, FS 290



A	B	C	D	E	F	G
117	94	-	-	-	-	-

176-519

Original: 4119 141 0300

Vorfilter für 177-244.



A	B	C	D	E	F	G
95/113	88	2	-	-	-	-

4100193

Original: 4116 120 1602

Für Modell(e): FS 360, FS 420, FS 500, FS 550



A	B	C	D	E	F	G
117	100	9,5	-	-	-	-

176-835

Original: 1128 124 3408

Für Modell(e): 044, 046, MS 440, MS 441, MS 441 C, MS 460, MS 650, MS 660, MS 780, MS 880



A	B	C	D	E	F	G
104	79	43	-	-	-	-

176-517

Original: 0000 141 0300, 1124 141 0300, 1124 141 0301

Vorfilter für 176-835.



A	B	C	D	E	F	G
290	-	35	-	-	95	95

170-044

Original: 1111 120 1601

Für Modell(e): 051, 075, 076






A	B	C	D	E	F	G
131	97/109	20	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



6404595

Original: 1110-140-9500, 11101409500

Schraubverschluss für Luftfilterdeckel.

Für Modell(e): 041, 051, 070

A	B	C	D	E	F	G
29	29					



176-939

Original: 1141 120 1600

Für Modell(e): MS 231, MS 231 C, MS 251, MS 251 C, MS 271, MS 291, MS 311, MS 362 C, MS 391

A	B	C	D	E	F	G
-	-	43	80	44	-	-



4109938

Original: 1141 120 1604

Für Modell(e): MS 241 C, MS 261, MS 261 C, MS 271, MS 271 C, MS 291, MS 291 C

A	B	C	D	E	F	G
-	-	44	78	44	-	-



4104592

Original: 1108 120 1600

Für Modell(e): 085, 08, 08S

A	B	C	D	E	F	G
-	-	51	-	49	55	55



170-150

Original: 4201 140 1801, 4201 140 1805, 4201 148 8800, 4205 120 1600

Für Modell(e): TS 08, TS 08 S, TS 350, TS 50, TS 510, TS 760

A	B	C	D	E	F	G
-	-	66	-	59	39	60



170-048

Original: 4201 140 1802

Für Modell(e): BT 360, TS 360

A	B	C	D	E	F	G
-	-	56	-	47	53	65



170-172

Original: 4221 140 1800

Für Modell(e): TS 460, TS 510, TS 760

A	B	C	D	E	F	G
-	-	43	48	43	-	-



170-177

Original: 4223 140 0300, 4223 140 1800

Für Modell(e): TS 400

A	B	C	D	E	F	G
118	68	28	-	-	-	-



170-236

Original: 4203 141 0301, 4203 141 0301 A

Für Modell(e): BR 340, BR 340 L, BR 380, BR 420, BR 420 L, SR 340, SR 420

A	B	C	D	E	F	G
130	90	36	-	-	-	-



176-643

Original: 4203 120 1500

Vorfilter für 170-236.

A	B	C	D	E	F	G
125	80	34	-	-	-	-




4100504

Original: 4283 141 0300

Für Modell(e): BR 800, BR 800 C, BR 800 X

A	B	C	D	E	F	G
110	85	47	-	-	-	-




4100194

Original: 4180 141 0300, 4180 141 0300 B

Für Modell(e): FS 89, FS 89 R, FS 91, FS 91 R, FS 111, FS 111 R, FS 111 RX, FS 131, FS 131 R, FS 311, HT 132, HT 133

A	B	C	D	E	F	G
78	71	22	-	-	-	-



176-854

Original: 4147 141 0300, 4147 141 0300 B

Für Modell(e): FS240, FS240C, FS240RC, FS260, FS260C, FS260RC, FS360C, FS410C, FS460C, FS460RC

A	B	C	D	E	F	G
87	78	23	-	-	-	-




177-248

Original: 4148 141 0300

Für Modell(e): BR 320, BR 400, FS 560

A	B	C	D	E	F	G
103	85	22	-	-	-	-



FILTER LUFTFILTER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

176-924

Original: 4237 141 0300

Für Modell(e): HS 81 R, HS 81 RC, HS 81 T, HS 81 TC, HS 86 R, HS 86 T



A	B	C	D	E	F	G
82	84	18	-	-	-	-

4100191

Original: 4149 141 0300, 4149 141 0300 B

Für Modell(e): SP 92 C, SP 92 TC, KM 94, KM 94 RC



A	B	C	D	E	F	G
80	70	21	-	-	-	-

170-194

Original: 4224 141 0300

Für Modell(e): TS 700, TS 800



A	B	C	D	E	F	G
142	103	48	-	-	-	-

170-195

Original: 4224 140 1801

Für Modell(e): TS 700, TS 800



A	B	C	D	E	F	G
119	84	24	-	-	-	-

170-174

Original: 4223 141 0300

Für Modell(e): BR 350, BR 430, SR 430, SR 450



A	B	C	D	E	F	G
133	90	45	-	-	-	-

170-175

Original: 4223 141 0600, 4223 141 0601

Vorfilter für 170-174.



A	B	C	D	E	F	G
128	80	20	-	-	-	-

176-004

Original: 4282 141 0300, 4282 141 0300 B

Für Modell(e): BR 500, BR 550, BR 600, FS 350, FS 400, FS 450



A	B	C	D	E	F	G
202	81	34	-	-	-	-

170-235

Original: 4134-141-0300, 4134-141-0300A, 4141-410-0300A, 41341410300, 41341410300A, 41414100300A

Für Modell(e): BT 120, BT 120 C, FR 350, FR 450, FS 120, FS 200, FS 250, FS 300, FS 350, FS 400, FS 450



A	B	C	D	E	F	G
88	70	25	-	-	-	-

176-005

Original: 4238 141 0300

Für Modell(e): TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i



A	B	C	D	E	F	G
150	145	46	-	-	-	-

176-567

Original: 4238 140 1800

Zusatzfilter für 176-005 und 176-955



A	B	C	D	E	F	G
134	80	24	-	-	-	-

4100524

Original: 4241 140 4400, 4241 140 4403

Für Modell(e): BG 56, BG 66, BG 86, SH 56, SH 86



A	B	C	D	E	F	G
78	74	51	-	-	-	-

170-047

Original: 4201 141 0300, 4205 120 1605

Für Modell(e): BT 360, TS 08, TS 08 S, TS 350, TS 360, TS 50, TS 510, TS 760



A	B	C	D	E	F	G
-	-	70	98	60	-	-

170-096

Original: 4201 141 0310

Vorfilter für 170-047.






A	B	C	D	E	F	G
-	-	70	98	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



170-233

Original: 4221-140-4400, 4221-141-0300
Für Modell(e): TS 460, TS 510, TS 760

A	B	C	D	E	F	G
-	-	56	113	52	-	-



171-173

Original: 4203 141 0300, 4203 141 0300 A, 4203 141 0305
Für Modell(e): BR 320, BR 320 L, BR 400, SR 320, SR 400

A	B	C	D	E	F	G
-	-	38	73	46	-	-



170-170

Original: 4221 141 0310, 4221 141 0310A
Vorfilter für 170-233.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	-	-	110	-	-



4104578

Original: 4203 141 0310
Vorfilter für 171-173.

A	B	C	D	E	F	G
220	-	37	-	-	73	73

SUZUKI



4100123

Für Modell(e): S150R

A	B	C	D	E	F	G
110	78	30	-	-	-	-



4109826

Original: 13780-90600
Für Modell(e): M120X, M123X

A	B	C	D	E	F	G
-	-	58	104	70	-	-



4100122

Original: 0691-736
Für Modell(e): V160, 1400G, 1800G, 2200G, 2500G

A	B	C	D	E	F	G
88	56	41	-	-	-	-



4109827

Vorfilter für 410-9826.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	50	80	60	-	-



4100124

Original: 0691-109, 13781-88C10
Für Modell(e): V270, V420, 4000G2

A	B	C	D	E	F	G
220	185	20	-	-	-	-

TANAKA



4100198

Original: 4450406380
Für Modell(e): ECV-3801, ECV-4501

A	B	C	D	E	F	G
74	68	7	-	-	-	-



4108027

Original: 446017420, 4460174020
Für Modell(e): ECS3301, ECS3351, TCS3351, ECS-3351

A	B	C	D	E	F	G
61	47	7	-	16	-	-



4100199

Original: 4440406381
Vorfilter für 4100198.

A	B	C	D	E	F	G
74	68	20	-	-	-	-




4100197

Original: 4200174080
Vorfilter für 4100196.

A	B	C	D	E	F	G
67	51	6	-	-	-	-

www.ratioparts.de Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



FILTER **LUFTFILTER**

TANAKA

176-838

Original: 446-000252-00

Für Modell(e): AST-210, TBC-225, TBC-225C, TBC-225CS, TBC-245PF, TBC-2500, TBC-2501H, TBC-255PF, TBC-4000, TBC-4001, TBC-4500, TBC-4501



A	B	C	D	E	F	G
89	13	6	-	-	-	-

4103049

Original: 410-007319-00, 410-007009-11

Für Modell(e): TBC373



A	B	C	D	E	F	G
63	46	80	-	-	-	-

4108052

Original: 4261598

Für 4103049.



A	B	C	D	E	F	G
-	-	15	52	36	-	-

4108021

Original: 446-0637C-20

Für Modell(e): 300, 330, 200, 265



A	B	C	D	E	F	G
50	48	9	-	-	-	-

4100125

Original: 446-0602K-20, 446-0602W-20

Für Modell(e): BC-215, HD220



A	B	C	D	E	F	G
-	-	15	54	36	-	-

4108026

Original: 446-0132V-20

Für Modell(e): TBC265



A	B	C	D	E	F	G
-	-	12	68	50	-	-

4108031

Original: 446-0634C-20

Für Modell(e): TGL4600, THB2510



A	B	C	D	E	F	G
85	73	16	-	-	-	-

4108038

Original: 446-0652N-20

Für Modell(e): TBC-250PF, TBC-250PFD, TBC-250SF, TBC-260PF/L, TBC-260SF, TBC-280, TBC-280PF, TBC-340, TBC-340D, TBC-340PF, TBC-340PFD, TIA-350S, TPE-250PF, TPE-260PF, TPH-250PF, TPH-260PF, TPK-470GS, TPS-250PN, TPS-260PF



A	B	C	D	E	F	G
90	14	25	-	-	-	-

4100528

Original: 446-04270-20, 6690357

Für Modell(e): TBC550, TBC600, TBC4700



A	B	C	D	E	F	G
76	57	25	-	-	-	-

4108044

Original: 446-04201-20

Für Modell(e): 500



A	B	C	D	E	F	G
61	26	20	-	-	-	-

4108050

Original: 446-06500-20, 446-06500-21

Für Modell(e): THT210, THT210S, HTD2520PF, HTD2526PF, HTD2530PF, HTS2530PF




A	B	C	D	E	F	G
57	47	12	-	-	-	-

4108008

Original: 446-013800-20

Für Modell(e): 440






A	B	C	D	E	F	G
75	65	10	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



TECUMSEH



7-020

Original: 2341.0001

Für Modell(e): AQ148 E-45, BH E-35, BH G E-45, BH G E-55, BH G E-65, Centura E-62, LAV25, LAV30, LAV35, LAV40, MV100S E-16, Spectra E-48

A	B	C	D	E	F	G
81	57	57	-	-	-	-



7-023

Original: 2343.0009

Deckel des Luftfilters LAV (Rechteckig).

A	B	C	D	E	F	G
150	71	20	-	-	-	-



7-025

Original: 2343.0015

Deckel des Luftfilters LAV (oval).

A	B	C	D	E	F	G
73	60	12	-	-	-	-



7-022

Original: 2341.0012

Für Modell(e): BV

A	B	C	D	E	F	G
152	40	35	-	-	-	-



7-151

Original: 34910

Für Modell(e): TVM125, TVM170, TVM195, TVM220, VH50

A	B	C	D	E	F	G
162	70	45	-	-	-	-



7-095

Original: 2341.0014, 2341.0031

Für Modell(e): BV, BV153 (alt), Legend / BV E-43

A	B	C	D	E	F	G
153	44	36	-	-	-	-



4104632

Original: 33006

Für Modell(e): TVS90, TVS105, TVXL105, LAV50, TVS75, TVS120, TVS150

A	B	C	D	E	F	G
70	56	51	-	-	-	-



7-096

Original: 2341.0026

Für Modell(e): BVS

A	B	C	D	E	F	G
145	40	30	-	-	-	-



4104633

Original: 35604

Für Modell(e): TVS75, TVS90

A	B	C	D	E	F	G
130	38	29	-	-	-	-



7-064

Original: 2341.0047

Für Modell(e): Prisma E-37, Prisma E-47, Prisma E-57, Synergy, Synergy E-39, Synergy E-49, Synergy E-59, Synergy OHV E-56, Synergy OHV E-66, Vantage E-56

A	B	C	D	E	F	G
155	47	32	-	-	-	-



7-146

Original: 34340

Für Modell(e): TVS105, TVS75

A	B	C	D	E	F	G
133	44	39	-	-	-	-



7-837

Original: 2341.0064

Für Modell(e): Centura E-62, ELV E-33, GGP156, GGP172, LV156, Prisma E-37, Vantage E-36, Vantage E-56

A	B	C	D	E	F	G
135	55	30	-	-	-	-



7-021

Original: 2341.0002

Für Modell(e): LAV

A	B	C	D	E	F	G
98	48	42	-	-	-	-




7-063

Original: 2714.0008

Für Modell(e): GNR E-63, Synergy

A	B	C	D	E	F	G
40	17	18	-	-	-	-



FILTER LUFTFILTER

TECUMSEH

7-200

Original: 450247

Für Modell(e): TVS840




A	B	C	D	E	F	G
77	77	22	-	-	-	-

7-198

Original: 36044, 36046, 74061, 740061, 10SK451, 740061C

Für Modell(e): OH95, OH195, OHH50, OHH55, OHH60, OHH65, VLV50, VLV55, VLV60, VLV66, VLV126



A	B	C	D	E	F	G
98	87	32	-	-	-	-

7-028

Original: 36634

Vorfilter für 7-198.



A	B	C	D	E	F	G
90	79	10	-	-	-	-

7-194

Original: 2341.0057

Für Modell(e): Futura, Futura E-71, Futura OHV, Futura OHV E-72, Futura OHV E-73, OVRM55



A	B	C	D	E	F	G
180	55	28	-	-	-	-

7-135

Original: 37360

Für Modell(e): OV691 EA, OV691 EP, TVT691, VTX691



A	B	C	D	E	F	G
184	175	32	-	-	-	-

4104648

Original: 37361

Vorfilter für 7-135.



A	B	C	D	E	F	G
168	160	6	-	-	-	-

7-199

Original: 2341.0061

Für Modell(e): Geotec, Geotec OHV



A	B	C	D	E	F	G
135	69	32	-	-	-	-

7-203

Original: 2341.0062

Vorfilter für 7-199.



A	B	C	D	E	F	G
130	65	5	-	-	-	-

7-138

Original: 35500, 2341.0030, 2341.0044

Für Modell(e): Premier, Premier OHV, TVS100, TVS105, TVS120, TVS75, TVS80, TVXL105



A	B	C	D	E	F	G
183	57	22	-	-	-	-

7-143

Original: 35705, 2341.0033

Vorfilter für 7-138.



A	B	C	D	E	F	G
148	36	12	-	-	-	-

7-103

Original: 35850A, 23410028

Für Modell(e): BVL, VLV40



A	B	C	D	E	F	G
130	55	60	-	-	-	-

7-196

Original: 36905, 740083A

Für Modell(e): LEV100, LEV115, OVRM105, OVRM65, TVS115 Centura, TVS120 Centura



A	B	C	D	E	F	G
71	45	73	-	-	-	-

7-193

Original: 36745, 2341.0060

Für Modell(e): Centura E-61, Centura E-62, Centura E-67, Centura G E-62, Centura OHV E-74, Centura OHV E-75, LEV115, LEV115 Centura, LEV120 Centura






A	B	C	D	E	F	G
69	45	54	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



TECUMSEH



7-137

Original: 35403, 10BL053D

Für Modell(e): 200, OVXL120, TVXL195, TVXL200

A	B	C	D	E	F	G
203	51	57	-	-	-	-



7-145

Original: 35404

Vorfilter für 7-137.

A	B	C	D	E	F	G
460	-	59	-	-	146	146



7-504

Original: 34700

Für Modell(e): HM85, HM90

A	B	C	D	E	F	G
-	-	116	74	28	-	-



7-093

Original: 2341.0051

Für Modell(e): TVS, TC, ECV100, H35, Spectra 37/40, LEV90, LEV100, LEV115, OVRM60, TC300

A	B	C	D	E	F	G
-	-	71	44	21	-	-



7-509

Original: 35435

Vorfilter für 7-092 und 7-093.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	58	55	42	-	-



7-507

Original: 34782, 34782A, 34782B

Für Modell(e): HH70, TVS840, TVXL105, TVXL110, TVXL120

A	B	C	D	E	F	G
-	-	89	73	25	-	-



7-508

Original: 34783

Vorfilter für 7-507.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	97	86	73	-	-



7-072

Original: 30604, 30727

Für TECUMSEH Motoren.

Für Modell(e): LAV, VH40 bis VH70, HH60 bis HH70, HM80, HS40 bis HS50 (3 bis 8 PS vertikal & horizontal)

A	B	C	D	E	F	G
-	-	53	95	55	-	-



4104617

Original: 35974

Vorfilter für 7-072.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	6	86	-	-	-



4104623

Original: 273020, 273021, 2341.0008

Schnorchel-Filter.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	155	40	16	-	-



7-092

Original: 32972

Für Modell(e): LAV40, LAV50, TVS105

A	B	C	D	E	F	G
-	-	68	51	25	-	-



7-509

Original: 35435

Vorfilter für 7-092 und 7-093.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	58	55	42	-	-



7-094

Original: 35102, 35703

Für Modell(e): TVM170, TVM220, OVM120, TSV75, TSV90

A	B	C	D	E	F	G
-	-	187	51	25	-	-



4104610


Original: 35103

Vorfilter für 4104609 und 7-091.

A	B	C	D	E	F	G
178	-	-	64	48	-	-

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



FILTER LUFTFILTER

TECUMSEH

7-091

Original: 32796

Für Modell(e): TVS75, TVS90, TVS105, TVXL105, TVS120



A	B	C	D	E	F	G
-	-	155	51	25	-	-

4104610

Original: 35103

Vorfilter für 4104609 und 7-091.



A	B	C	D	E	F	G
178	-	-	64	48	-	-

7-061

Original: 36356

Für Modell(e): OHV 14, OHV 15, OHV 16, OHV 17, OHV 110, OHV 115, OHV 120, OHV 125, OHV 130, OHV 135, OHV 140, OHV 145, OHV 150, OHV 165, OHV 170, OHV 175, OHV 180, OV 358 EA, OV 490 EA



A	B	C	D	E	F	G
185	72/53	78	-	-	-	-

3-096

Vorfilter für 3-017 und 7-061.



A	B	C	D	E	F	G
370	-	76	-	-	118	118

7-147

Original: 31700

Für Modell(e): H80, HH70, V40, V50, V70



A	B	C	D	E	F	G
-	-	52	91	-	-	-

7-078

Original: 33268

Für Modell(e): H80



A	B	C	D	E	F	G
110	70	60	-	-	-	-

4104622

Original: 32355

Für Modell(e): HH80, HH100, HH120 (8/10 & 12 PS)



A	B	C	D	E	F	G
-	-	121	111	76	-	-

7-102

Original: 2341.0009, 2341.0022, 2341.0027

Für Modell(e): BH, BH E-35, BH E-45, BH E-55, BH E-65, BVL



A	B	C	D	E	F	G
-	-	57	57	27	-	-

7-101

Original: 2341.0010, 2341.0021, 2341.0034

Vorfilter für 7-102.



A	B	C	D	E	F	G
165	-	50	-	-	52	52

14-018

Original: 30804

Für Modell(e): HH40, HH50



A	B	C	D	E	F	G
-	-	40	111	76	-	-

4104434

Vorfilter für 14-018.



A	B	C	D	E	F	G
355	-	34	-	-	111	111

14-021

Original: 32006, 32008

Für Modell(e): OH120, OH160, HH100, HH120 (10 bis 16 PS)



A	B	C	D	E	F	G
-	-	48	152	119	-	-

14-036

Original: 32906

Vorfilter für 14-021.






A	B	C	D	E	F	G
435	-	48	-	-	152	152

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



TECUMSEH



14-019

Original: 31925, 2341-0015, 23410015

Für KOHLER & ONAN Motoren.

Für Modell(e): HH100, HH120, VH80, VH100

A	B	C	D	E	F	G
-	-	60	111	76	-	-



14-261

Original: EH 36727

Vorfilter für 14-019.

A	B	C	D	E	F	G
350	-	50	-	-	111	111

TORO



170-017

Original: 46-3960, 463960

Für Modell(e): Für die gängigsten Freischneider mit Kioritz Motoren

A	B	C	D	E	F	G
66	-	-	64	60	-	-



2-006

Original: 81-4120

Für Modell(e): Modelle mit OHV Motoren

A	B	C	D	E	F	G
178	48	29	-	-	-	-



2-004

Original: 81-0100

Für Modell(e): 16202C, 16580, 20581

A	B	C	D	E	F	G
162	92	32	-	-	-	-



2-077

Original: 77-7950, 691315

Für Modell(e): Für 2-Takt Motor

A	B	C	D	E	F	G
142	120	27	-	-	-	-



2-006

Original: 81-4120

Für Modell(e): 20219, 20526, 20627C

A	B	C	D	E	F	G
179	51	30	-	-	-	-



14-000

Vorfilter für 14-265.

Für Modell(e): KOHLER Motoren SV470, SV530, SV540, SV590, SV600, SV610

A	B	C	D	E	F	G
-	-	30	-	-	-	-



176-896

Original: 568-7301

Für Modell(e): Kantenmäher 51954, 51950, 51970, 51930, 51932, 51934

A	B	C	D	E	F	G
66	63,5	20	-	-	-	-



3-932

Für Modell(e): 20323, 20835, 20836, 29639

A	B	C	D	E	F	G
133	114	25	-	-	-	-



2-008

Original: 63-9380

Für Modell(e): Modelle mit 2-Takt-SUZUKI Motor

A	B	C	D	E	F	G
167	86	29	-	-	-	-



3-229

Vorfilter für 3-932.

A	B	C	D	E	F	G
124	107	5	-	-	-	-



2-004

Original: 81-0100

Für Modell(e): GTS

A	B	C	D	E	F	G
171	93	32	-	-	-	-




4101236

Luftfilterplatte. Passend für Luftfilter 3-932 (ersetzt Original 491588S). Für Montage mit oder ohne Primerkolben.

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



FILTER LUFTFILTER

TORO

4101237

Luftfilterdeckel. Passend für 3-932 (ersetzt Original 491588S).



14-257

Original: 12-08305

Für Modell(e): KOHLER Motoren 11-12,5 & 14 PS vertikal OHV Command



A	B	C	D	E	F	G
115	95	71	-	-	-	-

14-258

Original: 12-08308

Vorfilter für 14-257.



A	B	C	D	E	F	G
274	-	70	-	-	87	87

14-265

Original: 9-8018

Für Modell(e): LX420, LX425 mit KOHLER Motor SV540, LX460 mit KOHLER Motor SV600



A	B	C	D	E	F	G
196	196	35	-	-	-	-

14-266

Original: 9-8019

Für Modell(e): GT2100, GT2200, GT2300, LX425, LX500, SL500, mit KOHLER SV720, SV730, SV735



A	B	C	D	E	F	G
144	109	45	-	-	-	-

14-166

Original: 32 083 05-S, 3208305S

Vorfilter für 14-266.



A	B	C	D	E	F	G
253	-	65	-	-	-	-

14-152

Original: 108-3811, 93-2195

Für Modell(e): Greensmaster 3200, Reelmaster 3100D, Z-Master Z252 L, Z-Master Z283 L, Z-Master Z287 L, Z-Master Z587 L



A	B	C	D	E	F	G
-	-	187	89	45	-	-

2-067

Original: 120-4308, 120-4309, 127-9193

Für Modell(e): 1P88F



A	B	C	D	E	F	G
160	64	83	-	-	-	-

4100364

Vorfilter für 2-067.



A	B	C	D	E	F	G
355	-	77	-	-	-	-

4104486

Original: NN10872

Für Modell(e): Geräte mit Onan Motoren



A	B	C	D	E	F	G
103	63	95	-	-	-	-

30-608

Original: NN10898

Vorfilter für 4104486.



A	B	C	D	E	F	G
-	-	90	80	80	-	-

2-066

Original: 127-9252, 136-7806

Für LONCIN Bizilinder Motoren.



A	B	C	D	E	F	G
156	79	80	-	-	-	-

4100362

Vorfilter für 2-066.






A	B	C	D	E	F	G
365	-	59	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



TORO



4104494

Original: 92-0956, 920956

Für Modell(e): Geräte mit Onan Motoren

A	B	C	D	E	F	G
171	110	75	-	-	-	-



4104495

Vorfilter für 4104494.

A	B	C	D	E	F	G
430	-	85	-	-	137	137



4104488

Original: NN10774

Luftfilter.

Für Modell(e): Geräte mit Onan Motoren

A	B	C	D	E	F	G
-	-	54	203	160	-	-



3-009

Original: NN10176

Vorfilter für 4104488.

A	B	C	D	E	F	G
600	-	60	-	-	111	111



14-017

Original: 4708303, 4708303

Für KOHLER Motoren.

Für Modell(e): KOHLER Motoren K241, K301, K321, K361, Magnum M12, Magnum M14

A	B	C	D	E	F	G
-	-	65	178	140	-	-



3-009

Vorfilter für 3-015, 3-333 und 14-017.

A	B	C	D	E	F	G
540	-	60	-	-	172	172



4102175

Original: 280-8303

Luftfilter.

Für Modell(e): KOHLER Motoren TH16, TH18, CH16, CH18

A	B	C	D	E	F	G
235	175	40	-	-	-	-



4104426

Original: 280-8302

Vorfilter für 4102175.

A	B	C	D	E	F	G
660	-	31	-	-	210	210



14-229

Original: 2408303, 24-08303

Für KOHLER Motoren.

Für Modell(e): KOHLER Motoren CH 25 Command (25 PS/OHV & 18/20/22/26 PS)

A	B	C	D	E	F	G
-	-	76	175	140	-	-



14-233

Original: 2408305, 24-08305

Vorfilter für 14-229.

A	B	C	D	E	F	G
480	-	76	-	-	170	170



14-022

Original: 4508302, 4508302

Für KOHLER Motoren.

Für Modell(e): Für KOHLER Motoren Magnum 10 bis 18 PS, K321, K341, K482, K532, K582, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, MV16, MV18, MV20

A	B	C	D	E	F	G
-	-	76	152	118	-	-




14-037

Original: 450-8301

Vorfilter für 14-022.

A	B	C	D	E	F	G
430	-	80	-	-	152	152



FILTER LUFTFILTER

TORO

14-390

Original: 108-3810, 98-9763

Für Modell(e): KOHLER Motoren



A	B	C	D	E	F	G
-	-	273	105	64	-	-

40-171

Original: 25 083 04-S

Filter innen für 14-390.



A	B	C	D	E	F	G
260	-	-	-	46	57	60

22-046

Original: 33-1300, 331300

Für Modell(e): Groundmaster



A	B	C	D	E	F	G
-	-	184	83	43	-	-

4100298

Original: 27-7110

Für Modell(e): Groundmaster 62" und 72",
Reelmaster 223D/335D/450D



A	B	C	D	E	F	G
-	-	260	102	64	-	-

TREX

4109966

Original: Y1880000000

Passt auch auf LONCIN Motoren.

Für Modell(e): Y100V




A	B	C	D	E	F	G
100	80	15	-	-	-	-

4109967

Original: Y2880000000

Passt auch auf LONCIN Motoren.

Für Modell(e): Y139V, Y139V Primer




A	B	C	D	E	F	G
116	100	23	-	-	-	-

4109968

Original: Y3880000000

Passt auch auf LONCIN Motoren.

Für Modell(e): Y173, Y-173V-E



A	B	C	D	E	F	G
116	100	30	-	-	-	-

4109969

Original: Y18C0000000

Passt auch auf LONCIN Motoren.

Für Modell(e): Y100V



A	B	C	D	E	F	G
130	24	8	-	-	-	-

4109970

Original: Y28C0000000

Passt auch auf LONCIN Motoren.

Für Modell(e): Y139V, Y139V Primer, Y173V,
Y173V-E



A	B	C	D	E	F	G
125	24	8	-	-	-	-

VIKING

4100126

Original: 0004 124 1500

Für Modell(e): MB248-EVC200



A	B	C	D	E	F	G
130	115	-	-	-	-	-

4100127

Original: 0004 124 2800

Für Modell(e): MB248-EVC201






A	B	C	D	E	F	G
96	67	-	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



VIPER



4109886

Original: 3004156

Für Modell(e): Kantenschneider WE43/WE43E/
WE43CE, Fräse E43/E43CE

A	B	C	D	E	F	G
80	76 / 69	22	-	-	-	-



4109887

Original: 13198

Für Modell(e): Mikro-Motorhacken MC440

A	B	C	D	E	F	G
83 / 74	54	10	-	-	-	-

WACKER



4100138

Original: 5200003062, 5200007044

Satz 1 Luftfilter und 2 Vorfilter.

Für Modell(e): BS50-2i, BS50-4AS, BS60-2i, BS60-4S, BS502i, BS504AS, BS602i, BS604S

A	B	C	D	E	F	G
170	92/124	55	-	-	-	-



130-048

Original: 0156753

Für Modell(e): EX27, WM270

A	B	C	D	E	F	G
145	85	71	-	-	-	-



176-563

Für Modell(e): Serien 20"

A	B	C	D	E	F	G
76	63	32	-	-	-	-



40-044

Original: 0156759

Für Modell(e): WM130, WM170

A	B	C	D	E	F	G
124	60	46	-	-	-	-



170-186

Original: 0124408, 5000124408

Für Modell(e): BTS1030, BTS1035, BTS930, BTS935

A	B	C	D	E	F	G
107	84	56	-	-	-	-



41-525

Original: 0114792, 5000114792

Für Modell(e): BS500, BS500S, BS500oi, BS600, BS600S, BS600oi, BS650, S700, BS700oi, BS720, DS720

A	B	C	D	E	F	G
142	90	80	-	-	-	-



170-222

Original: 0108076, 5000108076

Vorfilter für 170-186. Alte Ausführung.

A	B	C	D	E	F	G
143	97	18	-	-	26	26



41-524

Original: 0095294, 5000095294

Vorfilter für 41-525.

A	B	C	D	E	F	G
190	82,5	-	-	-	-	-



176-868

Original: 0213552

Für Modell(e): BTS 1030 L3, BTS 1140 L3, BTS 930 L3, BTS 935 L3

A	B	C	D	E	F	G
108	89	51	-	-	-	-



41-575

Original: 0157193, 5000157193

Für Modell(e): BS50-2, BS60-2, BS70-2, BS50-4, BS60-4

A	B	C	D	E	F	G
168	70	51	-	-	-	-



170-2221

Original: 0204305

Für Modell(e): BTS1030, BTS1035, BTS930, BTS935

A	B	C	D	E	F	G
200	128	14	-	-	-	-




41-5751

Original: 0160459

Vorfilter für 41-575.

A	B	C	D	E	F	G
114	84	10	-	-	-	-

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten



FILTER LUFTFILTER

WACKER

10-051

Original: 0014819

Für Modell(e): BS52 Y, BS65 Y



A	B	C	D	E	F	G
-	-	82	80	58	-	-

4109939

Original: 0213484

Für Modell(e): BTS630, BTS635



A	B	C	D	E	F	G
140	117/138	22	-	-	-	-

4109941

Original: 0085284, 5000085284

Für Modell(e): BS45Y, BS52Y, BS60Y, BS65Y



A	B	C	D	E	F	G
272	170	42	-	-	-	-

WALBRO

122-326

Für Modell(e): 125-48



A	B	C	D	E	F	G
-	-	22	55	30	-	-

4108042

Original: 125-50-1, 93-3018, 125501, 933018



A	B	C	D	E	F	G
-	-	28	30	16	-	-

WALKER

14-152

Original: 5090-01



A	B	C	D	E	F	G
-	-	187	89	45	-	-

14-151

Original: 5090-3

Für Modell(e): CH22, CH23, CH25, CH26, CV493, SV470, TH16



A	B	C	D	E	F	G
-	-	170	45	33	-	-

YAMAHA

19-100

Original: JA914-45000, JA9-14450-00

Für Modell(e): YLM446, YLM453



A	B	C	D	E	F	G
200	105	13	-	-	-	-

19-102

Original: JK414-45000, JK4-14450-00

Für Modell(e): YLM342, YLM346



A	B	C	D	E	F	G
164	89	22	-	-	-	-

19-101

Original: JA914-41700, JA9-14417-00

Vorfilter für 19-100.



A	B	C	D	E	F	G
135	100	5	-	-	-	-

19-103

Original: JK414-41700, JK4-14417-00

Vorfilter für 19-102.






A	B	C	D	E	F	G
136	72	5	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER LUFTFILTER



YAMAHA



4104658

Original: J10-14450-10

Schaumstoff zylindrisches Modell.

A	B	C	D	E	F	G
-	-	145	-	30	145	-



4104657

Original: JE8-14451-00

Zylindrisches Modell.

A	B	C	D	E	F	G
174	150	84	-	-	-	-

YANMAR



4100137

Original: 118400-12520

Luftfilter montiert auf COUNTAX und WESTWOOD Aufsitzmäher.

Für Modell(e): D18-50, D1850

A	B	C	D	E	F	G
223	86,5	65	-	-	-	-



22-393

Original: 171022-12530

Für Modell(e): Kubota Dieselmotoren

A	B	C	D	E	F	G
-	-	184	-	41	125	87



4100136

Original: 114210-12590, 114211-12510

Für Modell(e): L48N, L70N, L100N

A	B	C	D	E	F	G
-	-	77	120/140	68	-	-



4100298

Original: 12464-12510, 1246412510

Für Modell(e): Zylindrische Modelle mit Deflektor

A	B	C	D	E	F	G
-	-	260	102	64	-	-



30-438

Original: 114250-12580, 114250-12581

Für Modell(e): L40, L48, L60, L70

A	B	C	D	E	F	G
-	-	47	105	52	-	-



14-390

Original: 119808-12520, 129087-12510

A	B	C	D	E	F	G
-	-	273	105	64	-	-



30-439

Original: 114650-12540, 114650-12591, 14650-12540

Für Modell(e): L75, L90, L90 AE, L90 E, L100

A	B	C	D	E	F	G
142	99	75	-	-	-	-



40-171

Filter innen für 14-390.

A	B	C	D	E	F	G
260	-	-	-	46	57	60




30-453

Original: 172888-88003

Vorfilter für 30-439.

A	B	C	D	E	F	G
390	-	72	-	-	124	124



FILTER **LUFTFILTER**

CHINESISCHE MOTOREN

4109522

Schaumstofffilter für chinesische Motoren.



A	B	C	D	E	F	G
116	65	40	-	-	-	-

40-350

Schaumstofffilter für chinesische Motoren.



A	B	C	D	E	F	G
130	108	25	-	-	-	-

4100009

Schaumstofffilter für chinesische Motoren.



A	B	C	D	E	F	G
69	69	-	-	-	-	-

4100010

Schaumstofffilter für chinesische Motoren.



A	B	C	D	E	F	G
72	62	-	-	-	-	-

4100011

Schaumstofffilter für chinesische Motoren.



A	B	C	D	E	F	G
65	60	13	-	-	-	-

4100012

Schaumstofffilter für chinesische Motoren.



A	B	C	D	E	F	G
86	69	15	-	-	-	-

4109808

Vorfilter.



A	B	C	D	E	F	G
79	79	5	-	-	-	-

176-137

Flachluftfilter für chinesische Motoren.



A	B	C	D	E	F	G
170	127	25	-	-	-	-

4109700

Flachluftfilter für chinesische Motoren.



A	B	C	D	E	F	G
122	109	19	-	-	-	-

30-390

Flachluftfilter für chinesische Motoren.



A	B	C	D	E	F	G
146	89	25	-	-	-	-

30-391

Vorfilter für 30-390.



A	B	C	D	E	F	G
135	82	5	-	-	-	-

4109701

Luftfilter.



A	B	C	D	E	F	G
146	46	54	-	-	-	-

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER KRAFTSTOFFFILTER

Diesel =  Benzin = 

ACME



4404696

Original: 175-002, 175.002, 175002, 175-002-300, 175002300

Dieselfilter.

Für Modell(e): AD118, AD121, ADN37, ADN37W, ADN37/2, ADN43W, ADN45, ADN45W, ADN48, ADN48W, ADN54, ADN54W, ADN60, ADN60W

A	B	C	D
-	75	78	M16 x 1,5



4404697

Original: 175-020, 175.020, 175020, 175-020-300, 175020300

Dieselfilter.

Für Modell(e): AD118, AD121

A	B	C	D
-	88	77	M16 x 1,5



7-819

Original: 391-012-300, 391012300

Dieselfilter.

Für Modell(e): ADN 37, 37W, 37/2W, 43W, 45, 45W, 48, 48W, 54, 54W, 60, 60W

A	B	C	D
-	70	50	-



AGRIA



4401724

Dieselfilter.

Für Modell(e): 5700 (Ruggerini CRD100P)

A	B	C	D
-	78	76	-



4404701

Dieselfilter.

Für Modell(e): 4800K, L (Ruggerini CRD10), 4900 SEC

A	B	C	D
-	65	63	12



AL-KO

→ YANMAR

BRIGGS & STRATTON

107-290

Original: 695666, 794080, 845125

Benzinfilter

Für Modell(e): Siehe Website

A	B	C	D
96	-	28/34,8	8



3-237

Original: 4112, 394358, 394358S, 425240, 694485

Benzinfilter für Motoren mit Benzinpumpe (75 Mikron).

Für Modell(e): Siehe Website



3-238

Original: 4105, 005018, 297298, 298090, 298090S, 394358S, 395018, 425240

Benzinfilter mit Polyester-Filtereinsatz (150 Mikron), für Motoren ohne Benzinpumpe.

Für Modell(e): Siehe Website



3-239

Original: 293964, 295913, 295977, 295984, 296005, 393169, 394388, 690612

Benzinfilter mit Schauglas

Für Modell(e): 080300, 080400, 081300, 081400, 140700, 141700, 144700, 146400, 147400, 170400, 170700, 190400, 195400, 200400, 233400, 243400, 252700, 301400, 302400, 325400, 326400, 401400, 402400, 422400, HH100, HH120, HH80



3-232

Original: 298683

Ersatzschauglas für 420-4667.

A	B	C	D
-	30	35	32





1-205

Original: 4129, 691035, 695666, 493629, 84001895, 2505002, 5065H

Benzinfilter mit Papierfiltereinsatz (60 Mikron), für Motoren mit Kraftstoffpumpe.

Für Modell(e): Siehe Website





A = Länge (mm)
B = Höhe (mm)
C = Ø (mm)
D = Ø Eingang (mm)

FILTER KRAFTSTOFFFILTER

BRIGGS & STRATTON

4200386

Original: 492836, 691035

Benzinfilter (10 Mikron) Metallgehäuse

A	B	C	D
100	-	40	8



4209690

Original: 808116S, 844545

Benzinfilter.

A	B	C	D
-	41	30	14 / 7



4209691

Original: 820311

Dieselfilter.

A	B	C	D
-	112	85	M20 x 1,5 / M22 x 1,5



CUB CADET

7-527

Original: CC-24-050-02, CC2405002

Für Modell(e): Greensmaster 3100, Sand Pro 5000

A	B	C	D
60	-	44	6,5



ECHO

4204703

Original: 131300-56430, 13130056430

Entlüftung GT.

Für Modell(e): 1100, 2000, 2100, SRM 1500, 1501, 2100, PE 2400, PB 1000

A	B	C	D
25	-	12	4,8



ETESIA

→ YANMAR

FLYMO

170-253

Original: 530 01 43-62, 530 09 56-43, 530 09 56-46, 530014362, 530095643, 530095646

Für Modell(e): Lite XLT250 S, MTXLT3300GT, XLB250, XLB325, XLT2000 +, XLT2000, XLT250 +, XLT250, XLT2500, XLT3000 +, XLT3000

A	B	C	D
39,5	-	13	3



GOLDONI

4401729

Original: 06340397

Dieselfilter.

Für Modell(e): IDEA 20, IDEA 26, IDEA 30 mit I Motoren

A	B	C	D
88	-	76	-



GUTBROD

→ YANMAR

HAKO

→ YANMAR

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER KRAFTSTOFFFILTER

Diesel =  Benzin = 

HATZ



30-436

Original: 505 392 00, 50539200

Dieselfilter.

Für Modell(e): 1B20, 1B30, 1B40

A	B	C	D
-	100	58/48	2 x 6,6 / 1 x 5,3



HOMELITE



170-011

Original: 69923

Benzinfilter mit Filzring.

A	B	C	D
24	-	14	5



4202142

Original: 64083

Ersatzfilter für 420-0403.

A	B	C	D
24	-	14	-



170-015

Original: 49422

Benzinfilter für Kettensägen und Freischneider.

A	B	C	D
21,5	-	13,2	4



HONDA



4204737

Original: 16910-ZV4-015, 16910-ZV4-005,
16910ZV4015, 16910ZV4005

Benzinfilter

Für Modell(e): GC135, GC160, GC190, GCV520,
GCV530, GXV520, GXV530

A	B	C	D
64	-	22/30	6/7,8



4204743

Original: 16910-ZE8-015, 16910ZE8015

Benzinfilter

Für Modell(e): GX620, GX670

A	B	C	D
60	-	30	2 x 6



4204705

Original: 17682-ZG3-003, 17682ZG3003

Für Modell(e): GD320, GD321, GD410, GD411

A	B	C	D
134	-	33/21	-



4204710

Original: 16910-ZG3-901, 16910-ZG3-900,
16910ZG3901, 16910ZG3900

Benzinfilter.

Für Modell(e): GD320, GD321, GD410, GD411

A	B	C	D
99	-	28,5	6



4201244

Original: 16955-ZE1-000, 16955ZE1000

Verbindungsstück/Filter M10 x 1.25 aus Kunststoff,
passt auf Kraftstofftank 530-5175, 530-5176, 530-
5177 (Dichtungsring inklusiv).

Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160,
GX240, GX270, GX340, GX390

A	B	C	D
52	-	-	5,8



4204741



Original: 16955-ZE1-000, 16955ZE1000

Tankanschluss / Filter M10 x 1.25 aus Messing
(Dichtungsring inklusiv).

Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160,
GX240, GX270, GX340, GX390

A	B	C	D
35,8	-	-	5,8





A = Länge (mm)
B = Höhe (mm)
C = Ø (mm)
D = Ø Eingang (mm)

FILTER KRAFTSTOFFFILTER

HUSQVARNA

176-985

Original: 506 09 60-01, 506 26 41-01, 506096001, 506264101

Benzinfilter

Für Modell(e): 371K, 375K, 3120K, 3122K, K650, K750, K760, K770, K950, K960, K970, K1250, K1260, K1270

A	B	C	D
58,5	-	20	4,7



170-180

Original: 503 44 32-01, 503443201

Benzinfilter Porex.

Für Modell(e): HUSKY, 36, 40, 41, 42, 45, 50, 51, 61, 66, 390XP, 394 PRO

A	B	C	D
28	-	20	5



4204710

Benzinfilter.

A	B	C	D
99	-	28,5	6



4400390

Original: 5650-040-487-90, 565004048790

Dieselfilter.

Für Modell(e): TX1500, TX2160

A	B	C	D
-	58	29	13



22-044

Original: 1415-102-011-00, 1672-105-211-00, 141510201100, 167210521100

Dieselfilter.

Für Modell(e): TE3210, TE4270, TE4320, TE4370, TF317, TF321, TF325, TS1610, TS1910, TS2210, TU217, TU1700, TU1900, TU2100, TX3210, TXG23, SXG19, SXG22

A	B	C	D
-	69	35	12



JOHN DEERE

1-205

Original: AM108356

Benzinfilter mit Papierfiltereinsatz (60 Mikron), für Motoren mit Kraftstoffpumpe.

A	B	C	D
70	-	35	8



3-238

Original: PT4265

Benzinfilter mit Polyester-Filtereinsatz (150 Mikron), für Motoren ohne Benzinpumpe.

Für Modell(e): 170, 524D, 724D, 826D, 828D, 1032D, 2243, F510, F525, JS25, JS35, JS45, JS60, JS61, JS63, JS63 C, JS63 E, L105, L107, LT133, LT150, LT160, LT155, LTR155, LTR166, SST15, STX30, STX38, STX46, TRS24, TRS26, TRS27, TRS32, TRX24, TRX26, TRX27, TRX32, XUV Gator

A	B	C	D
45	-	32	6,35



3-389

Original: AM876035

Dieselfilter.

Für Modell(e): Kubota G2 & G3

A	B	C	D
-	105	55	-



22-044

Original: CH15553

Dieselfilter.

A	B	C	D
-	69	35	12



FILTER

KRAFTSTOFFFILTER

Diesel =  Benzin = 

JOHN DEERE



4209693

Original: CH10479, M801101, MIU804763

Dieselfilter.

Für Modell(e): Siehe Website



4409646

Original: MIU800645

Dieselfilter.

Für Modell(e): 2520, 2720, 3005, 3032E, 3036E, 3038E, 3320, 3520, 3720

A	B	C	D
-	82	94	M20 x 1,5



KAWASAKI



4204710

Benzinfilter.

A	B	C	D
99	-	28,5	6



KOHLER



3-239

Original: 210101, 2575522-S, A-210101

Benzinfilter mit Schauglas



3-288

Original: 25 050 03, 25 050-22-S, 25 050 08-S, 2505008S, 2505022S, 2505003

Benzinfilter (15 Mikron).

Für Modell(e): Typ "CHAMPION"

A	B	C	D
110	-	38	6,35 & 7,94



3-232

Original: 210467

Ersatzschauglas für 420-4667.

A	B	C	D
-	30	35	32



7-527

Original: 24 050 02, 24 050 02-S, 2405002, 2405002S

Für Modell(e): Greensmaster 3100, Sand Pro 5000

A	B	C	D
60	-	44	6,5



1-205

Original: 25 050 02, 25 050 02-S, 25 050 07-S, 25 050-21-S1, 2505002, 2505002S, 2505007S, 2505021S1

Benzinfilter mit Papierfiltereinsatz (60 Mikron), für Motoren mit Kraftstoffpumpe.

Für Modell(e): CH11-CH16, CH410-CH450, CV11-CV16, CV430-CV493, K181-K341, KT17, KT19, M8, M20, SV470, SV620

A	B	C	D
70	-	35	8



KUBOTA



3-389

Original: 12581-43012, 12581-43013, 13351-43010, 1258143012, 1258143013, 1335143010

Dieselfilter mit Papier-Filtereinsatz (10 Mikron).

A	B	C	D
102	-	50	7,9



3-389



Original: 13351-43010, 1335143010

Dieselfilter.

Für Modell(e): G2, G3

A	B	C	D
-	105	55	-





A = Länge (mm)
B = Höhe (mm)
C = Ø (mm)
D = Ø Eingang (mm)

FILTER KRAFTSTOFFFILTER

KUBOTA

4204710

Benzinfilter.

A	B	C	D
99	-	28,5	6



22-994

Original: 6A320-59930, 6A32059930

Dieselfilter.

Für Modell(e): B1220, B1410, B1610, B1620, B1710, B1710D, B1820, B1830, B2110, B2110HDB, B2230, B2410, B2410HDB, B2530, B2710, B2710HD, B3030, L3200, RTV900

A	B	C	D
-	53	46 / 35	6



22-044

Original: 10450-055710, 10450055710

Dieselfilter.

A	B	C	D
-	69	35	12



4204712

Original: RA211-51280, RA21151280

Für Modell(e): KX41-3V, K71-3, KX91-3, KX121-3, KX161-3, R420, R435

A	B	C	D
-	78,8	50	20



4209693

Original: 15224-43010, 16271-43560, 124550-55700, 1522443010, 1627143560, 12455055700

Dieselfilter.

Für Modell(e): F2100, F2400, STa 30, STa 35, ST 25, ST 30, STV 32, STV 36, STV 40, D1105, F2400, FZ2100, FZ2400

A	B	C	D
-	90	35	12



4400381

Original: 15021-43560, 15231-43560, 15231-43563, 1502143560, 1523143560, 1523143563

Dieselfilter.

Für Modell(e): G4200, G5200, G6200, B1550, B20, B1500, B1750, B7100

A	B	C	D
-	88	28	-



40-070

Original: 15521-43160, 1552143160, 1A001-43160, 1A00143160

Dieselfilter.

Für Modell(e): L234, L275, L355SS, L2250, L2850, L3350, L3750, L4150, L5450

A	B	C	D
-	89	50	20



4209695

Original: 11420-43010, 1142043010

Dieselfilter.

A	B	C	D
-	120	58 / 32	-



4209694

Original: 17536-43560, 1753643560

Dieselfilter.

Für Modell(e): GR1600, Z482E

A	B	C	D
-	88	29	13



4204713

Original: 70000-43081, 15221-43080, 15221-43170, 1522143080, 1522143170, 7000043081

Für Modell(e): L185, L185DT, L225, L225DT, L245, L245DT, L245H, L245HC

A	B	C	D
-	77	80	M20 x 1,5



40-182

Original: 15221-43080, 15221-43170, 70000-43080, 70000-43081, 1522143080, 1522143170, 7000043080, 7000043081

Dieselfilter.

Für Modell(e): G4200, G4200H, G5200H, G6200H, L175, L185, L2050, L225

A	B	C	D
-	78	78	M20 x 2,5



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER KRAFTSTOFFFILTER

Diesel =  Benzin = 

LOMBARDINI

4401728

Original: 3730-096, 3730096

Dieselfilter.

Für Modell(e): 15LD315

A	B	C	D
-	88	48	-

4401722

Original: 500-2175-042, 5002175042

Dieselfilter.

Für Modell(e): 5LD625/ 3 TURBO, 5LD675-2, 5LD825-2, 5LD825-2L, 5LD675-3, 5LD675-4, 5LD825-3, 5LD825-3L, 5LD825-4, 5MD825-4L, 5LD930-3, 5LD930-4, LDA670, LDA672, LDA673, LDA674, LDA832, LDA833, LDA834

A	B	C	D
-	71	87	-

4404696

Original: 2175-045, 2175-138, 2175045, 2175138

Dieselfilter.

Für Modell(e): 3LD, 4LD, 6LD, 7LD, 10LD, 12LD LDW, LMI, LMO

A	B	C	D
-	75	78	M16 x 1,5

4204744

Original: 2175-162, 1942175162, 1942175182, 2175162

Dieselfilter.

Für Modell(e): FA5358, LD SERIES

A	B	C	D
-	86,7	29,3	13

4401724

Dieselfilter.

Für Modell(e): FOCS (Verwendet in Moped Auto)

A	B	C	D
-	78	76	-

4401721

Original: 500-2175-04, 2175-014, 500217504, 2175014

Dieselfilter.

Für Modell(e): 5LD625/ 3 TURBO, 5LD675-2, 5LD825-2, 5LD825-2L, 5LD675-3, 5LD675-4, 5LD825-2, 5LD825-3L, 5LD825-3, 5LD825-4L, 5LD825-4, 5MD825-4L, 5LD930-3, 5LD930-4, LDA672, LDA673, LDA674, LDA832, LDA833, LDA834

A	B	C	D
-	113	63	-

4401717

Original: 278-2175-35, 278-2175-46, 104-3740-068, 278217535, 278217546, 1043740068

Dieselfilter.

Für Modell(e): L54, LDA672, LDA673, LDA674, LDA832, 11LD625, L27, L40, FP4641, CHD Serien LDW 1203 & 1503

A	B	C	D
-	115	84	M16 x 1,5

4401716

Original: 273-2175-009, 2732175009

Dieselfilter.

Für Modell(e): 12LD435-2, 12LD435-2B1, 12LD475/2, LDA904, LDA914, LDA940, 8LD600-2, 8LD665-2, 8LD740-2, 4LD640, 4LD705, 4LD820, LDA96, LDA97, LDA820, LDA1000, 3LD450, 3LD450S, 3LD535L, 3LD510, 3LD510L, 3LD450, 4LD640, LDA450, LDA510

A	B	C	D
-	50	48	-

4404697

Original: 107-3730-073, 1073730073

Dieselfilter.

A	B	C	D
-	88	77	M16 x 1,5

4401723

Original: 500-2175-032, 5002175032

Dieselfilter.

Für Modell(e): LD400, LDA500, LDA503, LDA520, LDA522, LDA530, 6LD260, 6LD260C, 6LD325, 6LD325C, 6LD360, 6LD360C, 6LD360V, 6LD400, 6LD400C, 6LD400V

A	B	C	D
-	52	42	-

4404707

Dieselfilter.



A	B	C	D
130	-	83	16

4404701

Original: 250-2175-41, 250217541

Dieselfilter.

A	B	C	D
-	65	63	12



A = Länge (mm)
B = Höhe (mm)
C = Ø (mm)
D = Ø Eingang (mm)

FILTER KRAFTSTOFFFILTER

McCULLOCH

170-015

Original: 216985

Benzinfilter für Kettensägen und Freischneider.

A	B	C	D
21,5	-	13,2	4



170-253

Original: 530 01 43-62, 530 09 56-43, 530 09 56-46, 530014362, 530095643, 530095646

Für Modell(e): Siehe Website



4204709

Original: 63932

Benzinfilter.

A	B	C	D
25	-	18	-



MITSUBISHI

4209698

Original: MM304900, MM335368

Benzinfilter

A	B	C	D
-	109	54	8 / 7



4209583

Original: MM435191

Benzinfilter.

A	B	C	D
-	-	56/74	7,3/8



4209582

Original: MM435190

Benzinfilter.

A	B	C	D
98	-	46	9



4400390

Original: MM409892

Dieselfilter.

A	B	C	D
-	58	29	13



4409584

Original: MM409870

Dieselfilter.

A	B	C	D
51,4	-	35	-



PARTNER

170-253

Original: 530 01 43-62, 530 09 56-43, 530 09 56-46, 530014362, 530095643, 530095646

Für Modell(e): 33, 350, 351, 352 Chrome, 352, 370, 371 Chrome, 371, 382, 390, 391, 401 Chrome, 401, 420, 421, 422, B250 BGT, B250 LGT, B320 BGT, BC233 B, BC433 B, BC433 L, Colibri II +, Colibri II S, Colibri II, Formula 400 Chrome, GBV325, GBV345, P325, P33 XT, P350 Chrome, P350 XT Chrome, P351 Chrome, P351 XT Chrome, P352 Chrome, P352 XT Chrome, P371 Chrome, P371 XT Chrome, P4-18 XT, P4-20 XT, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442 Chrome, P738, P740, P742, SST250 +, SST250, T250L, T281 +, T281, T330 +, T330, XS

A	B	C	D
39,5	-	13	3



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER KRAFTSTOFFFILTER

Diesel =  Benzin = 

PERKINS

4401722

Original: 26561117

Dieselfilter.

Für Modell(e): 1000, 1004-4, 1004-4HR, 1004-4THR, 1004-4TW, 1006-6, 1006-6HR, 1006-6T, 1006-6THR, 1006-6TW, 1006-6TWHR, 2006-12T1, 2006-12T2, 2006-12TW, 2006-12TA

A	B	C	D
-	71	87	-



4401725

Original: 2656118

Dieselfilter.

Für Modell(e): 504-2, 504-2LR, 504-2T

A	B	C	D
-	146	84	-



4401729

Original: 13036020

Dieselfilter.

Für Modell(e): otoren - PERKINS: 102/4, 103/6, 103/9, 103/10, 103/12, 103/13, 103/15, 103/19, 104/22

A	B	C	D
88	-	76	-



POULAN

170-253

Original: 530 01 43-62, 530 09 56-43, 530 09 56-46, 530014362, 530095643, 530095646

Für Modell(e): 2050, 2350, 2775, LF 1500

A	B	C	D
39,5	-	13	3



170-010

Benzinfilter mit Filzring.

A	B	C	D
24	-	20	5



4202141

Original: 34032

Ersatzfiltrung für 420-0404.

A	B	C	D
24	-	20	-



ROBIN

4204745

Original: 0641360010

Benzinfilter

Für Modell(e): EH12, EY15, EY20

A	B	C	D
-	42,3	36	-



4204753

Original: X505120000

Verbindungsstück/Filter M12 x 1.25.

A	B	C	D
77,5	-	-	6,5



30-435

Original: 228-62110-08, 2286211008

Dieselfilter.

A	B	C	D
-	51	35	-



30-436

Original: 243-62101-10, 2436210110

Dieselfilter.

A	B	C	D
-	100	58/48	2 x 6,6 / 1 x 5,3



RUGGERINI

4404713

Original: 175-23, 17523

Dieselfilter.

A	B	C	D
-	55	77	M16 x 1,5





4404697

Original: 175-20, 17520

Dieselfilter.

A	B	C	D
-	88	77	M16 x 1,5





A = Länge (mm)
B = Höhe (mm)
C = Ø (mm)
D = Ø Eingang (mm)

FILTER KRAFTSTOFFFILTER

RUGGERINI

7-825

Original: 175-28, 17528

Dieselfilter.

Für Modell(e): MD150, MD151, MD170, MD171, MD190, MD191

A	B	C	D
-	50	78	-



4401724

Dieselfilter.

Für Modell(e): MD300, MD301, MD350, MD351, MW150, MW151, MW190, MW191, Serien RD, Serien RW, Serien RP

A	B	C	D
-	78	76	-



4401717

Original: 175-19, 17519

Dieselfilter.

Für Modell(e): MW300, MW301, MW350, MW351

A	B	C	D
-	115	84	M16 x 1,5



4401725

Original: 175-27, 17527

Dieselfilter.

Für Modell(e): MW300, MW301, MW350, MW351, RP500, RP600

A	B	C	D
-	146	84	-



SHINDAIWA

4203047

Original: 22100-85411, 2210085411

Benzinfilter für Satz 4200394.

Für Modell(e): T25, T27, C35, B45

A	B	C	D
32	-	16	-




4203046

Original: 22100-85420, 2210085420

Ersatzfilter für 4203047.

A	B	C	D
20	-	15 x 15	-



4209711

Original: 13120507321, 131205-07321

Für Modell(e): T230, T231

A	B	C	D
30	-	14,82	4,90



4401719

Original: 175-32, 17532

Dieselfilter.

Für Modell(e): MC70, MC71, MC90, MC91, MD75.1, MD95.0, MD95.1, MD150, MD151, MD170, MD171, MD190, MD191

A	B	C	D
-	70	50	-



4401721

Dieselfilter.

Für Modell(e): RD95/ 2, RD951/ 2, RD100/2, RD115

A	B	C	D
-	113	63	-



4404701

Original: 175-04, 17504

Dieselfilter.

Für Modell(e): RD80, 90, 95, 100, 101, 105, 950, RD85, 850, 900, 901, 920, RD95/1, 951, CRD951, D852, 189, DF95

A	B	C	D
-	65	63	12



7-819

Original: 39112, 2389, 39112, 2389

Dieselfilter.

A	B	C	D
-	70	50	-



SLANZI

4401720

Original: 2175-066, 2175066

Dieselfilter.

Für Modell(e): DVA 1030

A	B	C	D
-	108	55	-



4401726

Original: 2175-064, 2175064

Dieselfilter.

Für Modell(e): DVA 1030

A	B	C	D
-	56	50	-



4401724

Original: 2175-083, 2175083

Dieselfilter.

Für Modell(e): DVA 1550

A	B	C	D
-	78	76	-



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER KRAFTSTOFFFILTER

Diesel =  Benzin = 

SNAPPER

4200398

Original: 14359, 11777, 1-4359, 1-1777, AM36483

Benzinfilter mit Filtereinsatz 85 Mikron = hohe Strapazierfähigkeit

A	B	C	D
54	-	21	6,35



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

177-413

Original: 0000-350-3513, 00003503513

Benzinfilter

Für Modell(e): MS150C, MS150TC, HT56C, FS40, FS40C, FS50, FS50C, FS56, FS56C, FS56R, FS56RC, FC56, HL56K, KM56C, KM56RC

A	B	C	D
33,3	-	6	22,5



177-414

Original: 0000-350-3514, 4282-007-3600, 00003503514, 42820073600

Benzinfilter

Für Modell(e): BR500, BR550, BR600, BR700

A	B	C	D
51	-	17,6	6,2 x 2



177-279

Original: 0000-358-1800, 00003581800

Benzinfilter.

Für Modell(e): BG75, BR106, BR320, BR320L, BR400, BT106, FR106, FR108, FS106, FS108, FS220, FS220K, FS280, FS280K, FS290, FS81, FS86, FS88, HT70, HT75, 070, SR320, SR400

A	B	C	D
30,5	-	10	-



170-016

Original: 00003503500, 0000-350-3500, 1115-350-3503, 11153503503, 1120-350-3500, 11203503500

Benzinfilter.

Für Modell(e): 045, 056

A	B	C	D
45	-	20	-



4204715

Original: 1110-358-1800, 11103581800

Filterring für 420-4714.

A	B	C	D
32	-	17,6	-



170-249

Original: 0000-350-3502, 00003503502

Benzinfilter ZAMA ZF-4, für Motoren ab 30 cc oder höher.

Für Modell(e): 009, 010, 011, 012, 017, 019, 019T, MS190T, MS191T, BG45, BG46, BG55, BG65, BG72, BG75, BG85, BG85C, BR160, BR200, BR320, BR320L, BR340, BR340L, BR350, BR380, BR400, BR420, BR420C, BR500, BR550, BR600, SR320, SR340, SR400, SR420, SR430, SR450, SH55, SH85, BT106, HL75, HL75K, HS60, HS61, HT70, HT75, KW85, TS410, TS420, TS460, TS510, TS760, FC44, FC72, FC75, FC85, FC110, FH75, FR85, FR85T, FR86, FR106, FR108, FR125, FR135, FR145, FR220, FS36, FS40, FS44, FS48, FS52, FS62, FS66, FS72, FS74, FS75, FS76, FS80, FS81, FS85, FS85R, FS85T, FS86, FS88, FS90, FS96, FS100, FS100RX, FS106, FS108, FS110, FS110R, FS130, FS160, FS180, FS220, FS220K, FS280, FS280K, FS290, FS310, FS360, FS410, FS420, FS460, FS500, FS550, FS550L, HL100KA

A	B	C	D
44,2	-	21,7	3,75/5,22



170-016

Original: 0000-350-3500, 00003503500

Benzinfilter für kleine STIHL Motorsägen. Standard Modell.

Für Modell(e): 017, 018, 020, 021, 023, 025, 028, 029, 030, 031, 032, 039, 041, 042, 045, 048, 050, 051, 056, 070, 075, 076, 08S, 090, BT360, FS20, FS200, FS202, FS410, MS170, MS171, MS180, MS181, MS200, MS201, MS210, MS211, MS230, MS250, MS290, MS310, MS390, MS720, P835, P840, TS08, TS08S, TS50, TS200, TS350, TS360, TS400, TS460, TS510, TS760

A	B	C	D
44,4	-	22,3	7,9



170-179



Original: 0000-350-3506, 00003503506

Benzinfilter POREX.

Für Modell(e): BT120C, BT121, FC55, FR350, FR450, FR480, FS120, FS200, FS250, FS300, FS350, FS38, FS400, FS45, FS450, FS45, FS46, FS480, FS55, FT250, HL45, HT250, KM55, MM55, MM55C, SP200, TS410, TS420

A	B	C	D
40	-	20	5,7





A = Länge (mm)
B = Höhe (mm)
C = Ø (mm)
D = Ø Eingang (mm)

FILTER KRAFTSTOFFFILTER

KRAFTSTOFFFILTER

4201241

Original: 0000-350-3500

Benzinfilter mit Aluminium-Filtereinsatz.

Für Modell(e): 017, 018, 020, 021, 023, 025, 028, 029, 030, 031, 032, 039, 041, 042, 045, 048, 050, 051, 056, 070, 075, 076, 08S, 090, BT360, FS20, FS200, FS202, FS410, MS170, MS171, MS180, MS181, MS200, MS201, MS210, MS211, MS230, MS250, MS290, MS310, MS390, MS720, P835, P840, TS08, TS08S, TS50, TS200, TS350, TS360, TS400, TS460, TS510, TS760

A	B	C	D
28	-	20	8,5



170-188

Original: 0000-350-3504, 0000-350-3518, 00003503504, 00003503518

Benzinfilter Porex.

Für Modell(e): 020, 024, 026, 034, 036, 038, 044, 046, 064, 066, 084, 088, GS461, MS200, MS231, MS240, MS241C, MS251, MS260, MS261, MS270, MS271, MS280, MS291, MS311, MS340, MS341, MS360, MS361, MS362, MS380, MS381, MS391, MS440, MS441, MS460, MS461, MS640, MS650, MS660, MS661, MS780, MS880, TS700, TS800

A	B	C	D
40	-	20	8,5



170-188

Benzinfilter ZAMA ZF-5, für Motoren ab 30 cc oder höher.

Für Modell(e): 017, 018, 020, (Typ1114), 020T (Typ1129), 020 (Typ1129), 021, 023, 025, 028, 029, 039, 051, 056, 070, 076, 08S, 090, MS170, MS180, MS200, MS200T, MS290, MS310, MS390, BT360, TS350, TS360, TS400, TS460, TS510, TS760

A	B	C	D
42	-	18	6,35/7,95



SUBARU

→ ROBIN

TECUMSEH

1-205

Original: 34279A, 34279B, 730541A, 7400039

Benzinfilter mit Papierfiltereinsatz (60 Mikron), für Motoren mit Kraftstoffpumpe.

Für Modell(e): H35, H50, H60, HH70, HH100, HH120, HHM80, HHM100, HM80, HM90, HMSK100, HS40, HS50, HSSK40, HSSK50, LAV40, OH160, OH180, OH195 EA, OHH45, OHH50, OHH55, OHH60, OHM110, OHM120, OHV12, OHV13, OHV14, OHV15, OHV16, OHV17, OHV110, OHV115, OHV120, OHV125, OHV130, OHV135, OHV140, OHV145, OHV150, OHV155, OHV160, OHV165, OHV170, OHV175, OVM120, OVXL120, OVXL125, TVM140, TVM170, TVM195, TVM220, TVS840, TVT691, TVXL195, TVXL220, TVXL840, VLV55, VH100, VM80, VM100

A	B	C	D
70	-	35	8



170-015

Original: 410263, 410245

Benzinfilter für Kettensägen und Freischneider.

A	B	C	D
21,5	-	13,2	4



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER KRAFTSTOFFFILTER

Diesel =  Benzin = 

TILLOTSON

170-011

Original: OW-802, OW802

Benzinfilter mit Filzring.

A	B	C	D
24	-	14	5



4202142

Original: 95-182, 95182

Ersatzfiltrzring für 420-0403.

A	B	C	D
24	-	14	-



170-010

Original: OW-497, OW497

Benzinfilter mit Filzring.

A	B	C	D
24	-	20	5



4202141

Original: 95-172, 95172

Ersatzfiltrzring für 420-0404.

A	B	C	D
24	-	20	-



TORO

3-238

Original: 42-5240, 425240

Benzinfilter mit Polyester-Filtereinsatz (150 Mikron), für Motoren ohne Benzinpumpe.

A	B	C	D
45	-	32	6,35



3-237

Original: 56-6360, 566360

Benzinfilter für Motoren mit Benzinpumpe (75 Mikron).

Für Modell(e): 7-25, 8-25, 8-32, 11-42, 11-44, 11-32, 216-H, 246-H, CCR 2000, CCR 2400, CCR 2450, CCR 2500, CCR 3000, CCR 3650, Power Clear, Power Max 726 TE, Snow Commander

A	B	C	D
45	-	33	6,35



3-288

Original: 71-5960, 715960

Benzinfilter (15 Mikron).

Für Modell(e): Typ , 'CHAMPION'

A	B	C	D
110	-	38	6,35 & 7,94



7-527

Original: 83-1320, 94-2690, 831320, 942690

Für Modell(e): Greensmaster 3100, Sand Pro 5000

A	B	C	D
60	-	44	6,5



4200386

Benzinfilter (10 Mikron) Metallgehäuse

Für Modell(e): Greensmaster 3, 300, 3000, Parkmaster, Turf Pro HTM, Groundsmaster 52, 62, 117, 217-D, 220-D, 225, 228, 72, 322-D, 325D, 327

A	B	C	D
100	-	40	8



3-389

Original: 18-1520, 181520

Dieselfilter mit Papier-Filtereinsatz (10 Mikron).

A	B	C	D
102	-	50	7,9



22-044

Dieselfilter.

A	B	C	D
-	69	35	12





4209691

Original: 100-3192, 1003192

Dieselfilter.

A	B	C	D
-	112	85	M20 x1,5 / M22 x 1,5





A = Länge (mm)
B = Höhe (mm)
C = Ø (mm)
D = Ø Eingang (mm)

FILTER KRAFTSTOFFFILTER

VM

4401717

Original: 45210041A

Dieselfilter.

Für Modell(e): 954SU, 954SU-1, 104SU, 104SU-1, 106SU, 1154DAN, 1156DAN, 114DAN, 116DAN

A	B	C	D
-	115	84	M16 x 1,5



4401724

Original: 45310040A

Dieselfilter.

Für Modell(e): 951SU, 952SU, 101SU, 102SU, 1152DAN, 112DAN, 953SU, 1153DAN, 113DAN, 1051SU, 1052SU, 1053SU

A	B	C	D
-	78	76	-



4401722

Original: 45310054A

Dieselfilter.

Für Modell(e): 1051SU, 1052SU, HR192A, HR292A, RA292, RA294, HR294HP, HR392A, RA392, RA394, HR394H.HT, HR394HP, HR394HPT, HR494HP, D703L, D703LT

A	B	C	D
-	71	87	-



4401725

Original: 45310063A

Dieselfilter.

Für Modell(e): HR492, HR492HT, HR494H.HT, HR494H, D704L, HR692, HR694, HR692HT, HR694HT, EP638Li, D706LT

A	B	C	D
-	146	84	-



WACKER

4204751

Original: 76627

Benzinfilter

A	B	C	D
55	-	16	5



4209715

Original: 155079

Filter mit Gewinde.

Für Modell(e): BS500, BS500S, BS600, BS600S, BS650, BS750

A	B	C	D
-	-	-	-



WALBRO

170-079

Original: 125-527, 125527

Ansaugfilter, für Motoren bis zum 33 cc.

A	B	C	D
30	-	15	4,76



59-074

Original: 125-552, 125552

Benzinfilter.

A	B	C	D
30	-	15	4,76



170-080

Original: 125-528, 125-532, 125528, 125532

Ansaugfilter, für Motoren bis zum 125 cc.

A	B	C	D
37	-	20	4,76



170-000

Original: 125-529-1, 1255291

Für Kraftstoffschlauch mit Innen Ø von 3,2 mm.

A	B	C	D
30	-	-	3,2



151-091

Original: 125-535, 125535

Benzinfilter.

A	B	C	D
35	-	15	4,76



4209713

Original: 125-512, 125-512D, 125-512P, 125512, 125512D, 125512P

(105 Mikron)

Für Modell(e): 125-930-1

A	B	C	D
100	-	23,3	6,35



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER KRAFTSTOFFFILTER

Diesel =  Benzin = 

YANMAR



4409590

Original: 114250-55100, 11425055100

Dieseltankfilter.

Für Modell(e): L40, L48, L60, L70, L75, L90, L100

A	B	C	D
-	58	39	-



22-044

Original: 104500-55710, 114250-55510, 10450055710, 11425055510, 31030166604

Dieselfilter.

Für Modell(e): Serien 4000



A	B	C	D
-	69	35	12



40-070

Original: 129100-55650, 12910055650

Dieselfilter.



A	B	C	D
-	89	50	20



4209693

Original: 11981055650, 16271-43560, 124550-5570, 124550-55700, 1627143560, 1245505570, 12455055700

Dieselfilter.

Für Modell(e): 3TN75, 3TN78, 3TNE68, 3TNE74, 3TNE78, 3TNE82, 3TNE84, 3TNV76, 3tnv82a2TN68, 3TNV70XMHS, 3TNV76XMHS, 2T90LE Engine, 2TNE68E Engine, 3T80LE Engine, 3T90LE Engine, 3TN66E Engine, 3TN75E Engine, 3TNA72E Engine, 3TNC78E Engine, 3TNE 74-SA Engine, 3TNE68-G1A Engine, 3TNE68-G2A Engine, 3TNE68-SA Engine, 3TNE74-G2A Engine, 3TNE78-G1A Engine, 3TNE78-G2A Engine, 3TNE78-SA Engine, 3TNE82A Engine, 4TNE88.3G Engine, B08-3 Excavator, B15 Excavator, B17 Excavator, B17-2B Excavator, B22 Excavator w /3TN78E Eng, B22 Excavator w /3TNE78A Eng, B22-2 Excavator, B22-2A Excavator, B22-2B Excavator, B27-2B Excavator, C12R Dumper, F21EX, F28EX, FE240H, FE280H, GE22 Mower, GE28 Mower, KE140, KE160, KE200H, Vio15 Excavator, VIO15-2 Excavator, Vio20 Excavator, VIO20-2 Excavator, VIO20-3 Excavator, VIO27-2 Excavator, VIO30 Excavator, VIO30-1 Excavator, VIO35 Excavator, VIO35-2 Excavator, YB301, YB351, YB451, YEG12SH Generator, YEG15SH Generator, YEG15TH Generator, YEG20TH Generator, YM180, YM180D, YM186, YM186D, YM187, YM226D, YM276D, YM330D, YM336D

A	B	C	D
-	90	35	12



4209699

Original: 49019-1055, 490191055

Dieselfilter.

A	B	C	D
-	99	37 / 29	8



4209706

Original: 129052-55630, 12905255630

Dieselfilter.

A	B	C	D
-	76	53 / 44	2 x 8



4409645

Original: 118200-55510

Dieselfilter.

A	B	C	D
62	-	52/93	8



4209707

Original: 183254-55120, 18325455120

Dieselfilter.

A	B	C	D
-	118	-	9,5



4204746

Original: 1142395120

Dieselfilter.

Für Modell(e): L40, L48, L60, L70

A	B	C	D
-	50/123	40	8,5



40-072

Original: 114250-55120, 11425055120

Dieselfilter.

Für Modell(e): L40, L48, L70

A	B	C	D
-	65/130	40	-



4209702



Original: 114350-55120, 11435055120

Dieselfilter.

Für Modell(e): L70

A	B	C	D
-	160	40	-





A = Länge (mm)
B = Höhe (mm)
C = Ø (mm)
D = Ø Eingang (mm)

FILTER KRAFTSTOFFFILTER

YANMAR

4209703

Original: 114260-55120, 11426055120

Dieselfilter.

A	B	C	D
-	180	40	-



4209705

Original: 114652-55300, 11465255300

Dieselfilter.

A	B	C	D
-	227	40	-



4209704

Original: 114650-55120, 11465055120

Dieselfilter.

Für Modell(e): L90, L100

A	B	C	D
-	195	40	-



ZAMA

170-015

Original: ZF-1, ZF1

Benzinfilter für Kettensägen und Freischneider.
Für Modell(e): ZAMA ZF-1 für Minisägen und Trimmer

A	B	C	D
21,5	-	13,2	4



170-248

Original: ZF-3, ZF3

Benzinfilter ZAMA ZF-3, für Motoren ab 30 cc oder höher.

A	B	C	D
42	-	18	3,2



170-247

Original: ZF-2, ZF2

Benzinfilter ZAMA ZF-2 für Motoren ab 30 cc oder höher.

A	B	C	D
31	-	13	4,76



170-249

Original: ZF-4, ZF4

Benzinfilter ZAMA ZF-4, für Motoren ab 30 cc oder höher.

A	B	C	D
44,2	-	21,7	3,75/5,22



170-188

Original: ZF-5, ZF5

Benzinfilter ZAMA ZF-5, für Motoren ab 30 cc oder höher.

A	B	C	D
42	-	18	6,35/7,95



UNIVERSAL

4204719

Benzinfilter mit Metallfiltereinsatz (75 Mikron).

A	B	C	D
47,6	-	35	8



4204721

Benzinfilter mit Metallfiltereinsatz (75 Mikron).

A	B	C	D
45	-	34	6,35



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER KRAFTSTOFFFILTER

Diesel =  Benzin = 

UNIVERSAL



4204722

Benzinfilter mit Metallfiltereinsatz (75 Mikron).

A	B	C	D
45	-	44	6.35



4204723

Benzinfilter mit Bronzefiltereinsatz (75 Mikron).

A	B	C	D
52	-	22	6.35



4204724

Benzinfilter mit Polyester-Filtereinsatz (90 Mikron).

A	B	C	D
52	-	20	6.35



4204726

Benzinfilter mit Polyester-Filtereinsatz (90 Mikron) 90°.

A	B	C	D
57	-	30.6	6.35



4204727

Benzinfilter mit Papierfiltereinsatz (80 Mikron) für Modelle mit starkem Durchfluss.

A	B	C	D
60	-	41,3	6,75/4,3



3-237

Benzinfilter für Motoren mit Benzinpumpe (75 Mikron).

A	B	C	D
45	-	33	6,35



4200386

Benzinfilter (10 Mikron) Metallgehäuse

A	B	C	D
100	-	40	8



1-205

Benzinfilter mit Papierfiltereinsatz (60 Mikron), für Motoren mit Kraftstoffpumpe.

A	B	C	D
70	-	35	8



3-238

Benzinfilter mit Polyester - Filtereinsatz (150 Mikron), für Motoren ohne Benzinpumpe.

A	B	C	D
45	-	32	6,35



3-288

Benzinfilter (15 Mikron).

Für Modell(e): Typ „CHAMPION“

A	B	C	D
110	-	38	6,35 & 7,94



4200398

Benzinfilter mit Filtereinsatz 85 Mikron = hohe Strapazierfähigkeit

A	B	C	D
54	-	21	6,35



3-239

Benzinfilter mit Schauglas

A	B	C	D
-	-	-	-





3-232

Ersatzschauglas für # 3-239.

A	B	C	D
-	30	35	32





A = Länge (mm)
B = Höhe (mm)
C = Ø (mm)
D = Ø Eingang (mm)

FILTER KRAFTSTOFFFILTER

UNIVERSAL

170-011

Benzinfilter mit Filzring.

A	B	C	D
24	-	14	5



4202142

Ersatzfilzring für # 170-011.

A	B	C	D
24	-	14	-



170-010

Benzinfilter mit Filzring.

A	B	C	D
24	-	20	5



4202141

Ersatzfilzring für # 170-010.

A	B	C	D
24	-	20	-



170-180

Benzinfilter Porex.

A	B	C	D
28	-	20	5



170-179

Benzinfilter Porex.

A	B	C	D
40	-	20	5,7



170-188

Benzinfilter Porex.

A	B	C	D
40	-	20	8,5



170-208

Benzinfilter Porex.

A	B	C	D
38	-	12	5,5



1-921

Benzinfilter.

A	B	C	D
60	-	17	6



4201691

Benzinfilter mit Papierfiltereinsatz

A	B	C	D
122	-	43	6,5 & 8,5



3-389

Dieselfilter mit Papier-Filtereinsatz (10 Mikron).

A	B	C	D
102	-	50	7,9



3-389

Benzinfilter mit Papierfiltereinsatz (10 Mikron) große Kapazität.

A	B	C	D
107	-	46	6,35 & 7,94



4204736

Benzinfilter mit Polyester-Filtereinsatz.

A	B	C	D
205	-	48	8/10



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER ÖLFILTER

ACME

7-822

Original: 175-005, 175-005-300, 175.005,
175.005.300, 175005, 175005300
Für Modell(e): ADN37, ADN43



A	B	C
73	24	10

7-829

Original: 175-011, 175-011-300, 175.011,
175.011.300, 175011, 175011300



Für Modell(e): AD1100, AD1200, CRD95,
CRD100, CRD951, P101, RP178, RW140, RW148,
D100, D101, CRD100/2, CRD951/2, DRDK100/2,
P101/2, P105/2, PK105/2, PM105/2, RD92/2,
RD901/2, RDK901/2, RDM901/2, RD951/2, RD952,
RDM952, RF80, RF81, RF88, RF89, RF90, RF91,
RF100, RF101, RF109

A	B	C
116	47,5	16

AGRIA

4301708

Für Modell(e): 5900, 6900-1, 6900-2, 9300
(50249)



A	B	C
60	78	20

ARIENS

30-546

Original: 31928, 3192800, 03192800
Hydrostat-Getriebe (25/30 Mikron).



A	B	C
97	93	19,05

14-165

Original: 08200204, 21397200
Ölfilter (32 Mikron).



A	B	C
70	75	19,05

BOBCAT

30-400

Original: 6671057
Ölfilter.



A	B	C
70	69,5	20

14-165

Original: 842502
Ölfilter (32 Mikron).



A	B	C
70	75	19,05

4300412

Original: A820235, 3974113B, 6657635
Ölfilter Motor.



A	B	C
79	83	M20

4304666

Original: 48045B
Hydrostat-Getriebe (10 Mikron).
Für Modell(e): Series XM & 700



A	B	C
133	94	25,4

14-072

Original: 6513601, 6652366, 6675517, 6678233
Ölfilter (27 Mikron).




A	B	C
88	76	19,05

30-547

Original: 2188179
Hydrostat-Getriebe (10 Mikron).
Für Modell(e): ZT200, ZT219, ZT220D, ZT223,
ZT223LC, ZT225, ZT226EFI, ZT227, ZT228EFI,
ZT231, ZT233



A	B	C
76	76	19,05



A = Länge (mm)
B = Höhe (mm)
C = Ø (mm)

FILTER ÖLFILTER

BOLENS

30-546

Original: 172-6450, 1726450, 1719859

Hydrostat-Getriebe (25/30 Mikron).

A	B	C
97	93	19,05



BRIGGS & STRATTON

3-549

Original: 795990

Für Modell(e): 121Q72, 121S72, 121S75, 121S77, 12Q972, 12S972, 12S975

A	B	C
59	51,6	19,05



4304696

Original: 496510

Ölfilter Motor.

A	B	C
97	94	19,05



3-367

Original: 4154, 492932, 492932S, 691041, 695396, 696854, 492056, 795137, 795890, 842921, 78-23545-0111, 78235450111

Ölfilter (25 / 30 Mikron).

Für Modell(e): Vanguard 14 & 18 PS, INTEK 15 bis 17 PS, kurze Filter Version

A	B	C
57	74	19,05



14-072

Original: 4153, 491056, 491056S, 805255, 807894

Ölfilter (27 Mikron).

Für Modell(e): Twin Vanguard lange Filter Version

A	B	C
88	76	19,05



40-304

Original: 820314

Ölfilter Motor.

Für Modell(e): 121600, 122600, 123600, 124600, 125600, 12D600, 12H600, 12Q500, 12Q600, 432400, 522400, 582400

A	B	C
65	70	19,05



40-304

Original: 692513, 499532

Ölfilter (25 / 30 Mikron).

A	B	C
75	68	19,05



CASE

14-072

Original: C26191

Ölfilter (27 Mikron).

A	B	C
88	76	19,05



4300412

Ölfilter Motor.

Für Modell(e): 107, 117, 220, 244 - GRASSHOPPER: 928D, 928D2, 930D, 930D2

A	B	C
79	83	M20



CRAFTSMAN

→ WEBSITE

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER ÖLFILTER

CUB CADET

30-546

Original: 723-3014, 923-3014, 7233014, 9233014, H395789R2

Hydrostat-Getriebe (25/30 Mikron).

A	B	C
97	93	19,05



40-304

Original: 490-201-0001, 4902010001

Ölfilter (25 / 30 Mikron).

A	B	C
75	68	19,05



14-165

Original: CC12-050-08, CC1205008

Ölfilter (32 Mikron).

A	B	C
70	75	19,05



DIXON

14-165

Original: 5565, 7252

Ölfilter (32 Mikron).

Für Modell(e): 5601, 501, 502, 5501, 5421

A	B	C
70	75	19,05



EXMARK

30-547

Original: 1-513211, 1513211

Hydrostat-Getriebe (10 Mikron).

Für Modell(e): Viking, Explorer, Lazer Z, Turf Tracer, Turf Ranger, Hydro

A	B	C
76	76	19,05



14-165

Original: 1-523541, 1523541

Ölfilter (32 Mikron).

A	B	C
70	75	19,05



FERRIS

14-165

Original: 5021144X1, 22028

Ölfilter (32 Mikron).

A	B	C
70	75	19,05



GOLDONI

4301699

Original: 06340399

Für Modell(e): 3050, 3060, Vigneron Turbo, Idea 26, Idea 30 Perkins

A	B	C
101	97	19,05




4301712

Original: 06340398

Für Modell(e): Idea 20 Perkins

A	B	C
101	76	20





A = Länge (mm)
B = Höhe (mm)
C = Ø (mm)

FILTER ÖLFILTER

GRAVELY

4304715

Original: 21563100

Ölfilter.

A	B	C
66	68	19,05



14-165

Original: 021397200

Ölfilter (32 Mikron).

A	B	C
70	75	19,05



30-330

Original: 50968

Für Modell(e): Pro 300, Pro Master, Pro Walker

A	B	C
95	93	25,4



40-304

Original: 043594, 020777000, 021480600,
021527900, 043594000

Ölfilter (25 / 30 Mikron).

A	B	C
75	68	19,05



14-072

Original: 42366, 039306, 039306000

Ölfilter (27 Mikron).

Für Modell(e): Pro Master 400

A	B	C
88	76	19,05



HAKO

4300412

Original: 18-059, 18059

Ölfilter Motor.

Für Modell(e): Yanmar Motoren

A	B	C
79	83	M20



22-045

Original: 88-070, 88070

Hydrostat-Getriebe.

A	B	C
148	95	20



HITACHI

22-391

Original: 4129280

Hydrostat-Getriebe.

A	B	C
140	96,4	30



HONDA

30-400

Original: 15400-PFB-014, 15400-PLM-A02,
15410-MFJ-D01, 15400PFB014, 15400PLMA02,
15410MFJD01

Ölfilter.

A	B	C
70	69,5	20



4304719

Original: 15400-PH1-F03, 15400-PLC-003, 15400-PLC-004, 15400-PLM-A02, 15400-RBA-F01,
15400-RTA-004, 15400PH1F03, 15400PLC003,
15400PLC004, 15400PLMA02, 15400RBAF01,
15400RTA004

Ölfilter.

A	B	C
85	65	M20



NEW

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER ÖLFILTER

HONDA

4300412



Original: 15400-679-023, 15410-MJ0-004, 15400-679-023, 15410-MJ0-004, 15410-MJ0-405, 15400-PLM-A01PE, 15400-POH-305, 15400679023, 15410MJ0004, 15400679023, 15410MJ0004, 15410MJ0405, 15400PLMA01PE, 15400POH305

Ölfilter Motor.

Für Modell(e): GX360K1, 3813, 4514, wassergekühlte Traktoren

A	B	C
79	83	M20

14-072



Original: 25641-ZE4-003, 25641ZE4003

Ölfilter (27 Mikron).

A	B	C
88	76	19,05

4302078



Original: 15410-MCJ-000, 15400-PFB-004, 15400-PFB-014, 15400-PJ7-015, 15400-ZZ3-003, 15410MCJ000, 15400PFB004, 15400PFB014, 15400PJ7015, 15400ZZ3003

Ölfilter (27 Mikron).

Für Modell(e): GXV520, GXV530, GX360K1, Vtwin 16 PS

A	B	C
68	68	20

4304689



Original: 15400-ZJ1-004, 15400ZJ1004

Ölfilter.

Für Modell(e): GX610, GX670, GXV340, GXV610, GXV670

A	B	C
85	69	M20

HUSQVARNA

176-213



Original: 501 54 41-02, 501544102

Ölfilter.

A	B	C
27	10,5	7

122-271



Original: 535 40 28-19, 586 66 68-01, 535402819, 586666801

Hydrostat-Getriebe.

Für Modell(e): TUFF TORQ K574A, K574R, K574RA, K66, K664GA, K66D, K66M, K66V, Proflex 18, Proflex 20, Proflex 21, Proflex 21 II, R216 AWD, R316 T AWD, R316 TS AWD, R316 TXS AWD, R320 AWD, R418 TS AWD, R422 TS AWD, Rider Pro 18 - JONSERED: FR2215 MA 4x4, FR2216 FA2 4x4, FR2218 A 4x4, FR2218 FA 4x4, FR2218 FA2 4x4, FR2318 FA 4x4, FR2318 FA2 4x4, TUFF TORQ K574A

A	B	C
84	34	12

14-072



Original: 531-02-95-03, 531-30-73-91, 531029503, 531307391

Ölfilter (27 Mikron).

A	B	C
88	76	19,05

14-165



Original: 5313073-93, 531307393, 5310297-86, 531029786

Ölfilter (32 Mikron).

A	B	C
70	75	19,05

4304720



Original: 535 42 75-01, 535 42 75-02, 574 86 71-01, 575 64 54-01, 535427501, 535427502, 574867101, 575645401

Ölfilter für Hydrostatgetriebe.

Für Modell(e): PR17, PR17 AWD, PROFLEX 18, PROFLEX 21, PROFLEX 21 AWD, PROFLEX 21 II, R 422 Ts, R 422 Ts AWD, R15 T AWD, R15 Ts AWD, R316 Ts AWD, R316 TXs AWD, R418 Ts, R418 Ts AWD, R418 TS AWD, R422 Ts, R422 Ts AWD, RC 318T, RC 320Ts AWD, RIDER 15V2 AWD, RIDER 15V2S AWD, RIDER PRO 18, RIDER PRO 18 AWD, FR2318 FA 4X4, FR2318 FA2 4X4

A	B	C
100	76	19,05

HYDRO-GEAR

4304691



Original: 52114

Hydrostat-Getriebe.

Für Modell(e): G7-BBBB, G7-BCBB, Z6-GKEE, Z6-KKEE, ZH-GCEE, ZH-GCEE, ZH-GMBB, ZH-GMCC, ZH-GMCC, ZH-GP-EE, ZH-HCRL, ZH-JCBB, ZH-JCBC, ZH-JCEE, ZH-JGBB, ZH-JGBC, ZH-JMBC, ZH-JNBC, ZH-JPBB, ZH-KCEE, ZH-KCEE, ZH-KMBC, ZH-KMBC, ZH-KMCC, ZH-KPBB, ZH-LCRL, ZH-MCBB, ZH-MCBB

A	B	C
75	65	19,05

HUSTLER

14-165




Original: 747303

Ölfilter (32 Mikron).

A	B	C
70	75	19,05

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



A = Länge (mm)
B = Höhe (mm)
C = Ø (mm)

FILTER ÖLFILTER

ISEKI

40-304

Original: 6213-240-002-00, 6213-240-002-10,
621324000200, 621324000210

Ölfilter Motor.

Für Modell(e): 3015-A, 3015-AHL, 3015-AL,
3020-A, 3020-AHL, 3020-AL, 3125-AHL,
3125-AL, 3130-AHL, 3130-AL, 3135-AHL,
3135-AL, SF200II-THE-42M, SF200-TH-42M,
SF200-THE-42, SF230-FH-42M, SF230-FH-UE42,
SF230II-FH-UE42M, SF300, SF303-FH-UWE4M,
SF310-FH-UWE4M, SF330, SF333-FH-UWE4M,
SFH220, SG13, SG133, SG13-S, SG153-H, SG153-
H-S, SG15-H, SG15-H-S, SG173-H, SG173-H-S,
SG17-H, SG17-H-S, SGR17, SGR17-H, SGR19-HL,
SGR22-H3, SGR25-HL, SL14-H, SXG15, SXG19,
SXG22, SZ330-FH-UWE4M, TF317-F, TF317-FH,
TF321-F, TF321-FH, TF325-F, TF325-FH, TF330,
TG5330-E4, TG5330-E6, TH4260-AHL, TH4260-AL,
TH4290-AHL, TH4290-AL, TH4290-H, TH4330-
AHL, TH4335-AL, TK527, TK532-E4, TK532-E6,
TK538-E4, TK538-E6, TM2115-A, TM2120-A,
TM2120-AHL, TM2120-AL, TM2120-HLN, TM2125-
AHL, TM215, TM215-H, TM217, TM217-H, TM223,
TM223-H, TM3160, TM3160-A, TM3200-AHL,
TM3200-AL, TM3200-H, TM3215-AHL, TM3215-
AL, TM3240-AHL, TM3245-AHL, TM3265-AHL,
TMG18, TMG18-S, TU315-FE, TX1300-M, TXG23-
FHE, TXG23-TH-4E

A	B	C
71	69	19,05



40-220

Original: 1560-515-272-00, 1560-515-341-
00, 1564-515-341-0S, 156051527200,
156051534100, 15645153410S

Hydrostat-Getriebe.

Für Modell(e): 303, 330, 3015, 3020, 3025A, 3030,
3125AHL, 3130AHL, 3135AHL, 5035, 5040, SF300,
5135, 5140, TA252, TA530, TH4000, TM217

A	B	C
140	95	27



4300422

Original: 3667-354-240-00, 366735424000

Hydrostat-Getriebe.

A	B	C
75	83	19,05



4300423

Original: 1725-509-220-00, 172550922000

Hydrostat-Getriebe.

A	B	C
120	84	19,05



14-072

Original: 6033, 5000440

Ölfilter (27 Mikron).

A	B	C
88	76	19,05



4300412

Original: 550556, 554011

Ölfilter Motor.

A	B	C
79	83	M20



JACOBSEN

30-400

Original: M806418

Ölfilter.

A	B	C
70	69,5	20



30-894

Original: AR58956, T19044, T19044T

Ölfilter.

Für Modell(e): Siehe website

A	B	C
141	97	22



40-304

Original: AM107423, AM105555, AM105172,
AM101054, AM101001, M147597, PT18844

Ölfilter (25 / 30 Mikron).

A	B	C
75	68	19,05



14-072

Original: AM35176, AM39653, AM101207, HE122-
0338, TCA10018

Ölfilter (27 Mikron).

A	B	C
88	76	19,05



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER ÖLFILTER

JOHN DEERE



4300412

Original: AM101378, AM100750, M801002, M806418, M806419

Ölfilter Motor.

Für Modell(e): F912, F915, F925, F934, F935, F300, F400

A	B	C
79	83	M20



30-548

Original: AM131053

Hydrostat-Getriebe (10 Mikron).

A	B	C
96	93	25,4



14-071

Original: AM34770, AM39687

Ölfilter (28 Mikron).

A	B	C
123	76	19,05



30-547

Original: AM101207, AM125424

Hydrostat-Getriebe (10 Mikron).

Für Modell(e): STX30, STX316, STX318, STX420

A	B	C
76	76	19,05



14-165

Original: AM125424, GY20577, KH1205008

Ölfilter (32 Mikron).

Für Modell(e): I Motoren, SST15, L100, LX173

A	B	C
70	75	19,05



30-546

Original: AM31205, AM35176, AM37025, AM38441, AM39653

Hydrostat-Getriebe (25/30 Mikron).

A	B	C
97	93	19,05



30-750

Original: AM131054

Hydrostat-Getriebe.

Für Modell(e): X465, X475, X485, X495, X575, X585, X595, X700, X720, X724, X728, X729, X740, X744, X748, X749, 647A, 717, 717E, 737, 777, 797Z-Trak, Z425, Z445, Z465

A	B	C
96	93	25,4



4300417

Original: AM31205, AM35175, AM37025, AM38441, AM39653, AM135176

Hydrostat-Getriebe (25/30 Mikron).

Für Modell(e): Serien 300, Serien 400, Serien 900

A	B	C
97	93	19,05

KAWASAKI



30-400

Original: 16097-1072, 160971072

Ölfilter.

A	B	C
70	69,5	20



4304697

Original: 49065-2001, 490652001

Ölfilter Motor.

A	B	C
107	80	19,05



40-304

Original: 49065-0724, 49065-2057, 49065-2062, 49065-2071, 49065-2074, 49065-2078, 49065-2087, 49065-7010, 490650724, 490652057, 490652062, 490652071, 490652074, 490652078, 490652087, 490657010

Ölfilter (25 / 30 Mikron).

Für Modell(e): FB460 lange Filter Version, FC420V, FC540V, FD620, FC150V, FE290D, FE350D kurze Version

A	B	C
75	68	19,05




3-367

Original: 49065-0721, 49065-7002, 49065-7007, 49065-7008, 490650721, 490657002, 490657007, 490657008

Ölfilter (25 / 30 Mikron).

A	B	C
57	74	19,05



A = Länge (mm)
B = Höhe (mm)
C = Ø (mm)

FILTER ÖLFILTER

KOHLER

14-072

Original: 25 050 25-S, 25 050 27-S, 25 050 33-S, 25 050 34-S, 52 050 02, 52 050 02-S, 2505025S, 2505027S, 2505033S, 2505034S, 5205002, 5205002S

Ölfilter (27 Mikron).

Für Modell(e): Magnum 14, 16, 18, 20, 26 PS

A	B	C
88	76	19,05



14-165

Original: 12 050 01, 12 050 01-S, 12 050 08, 12 050 08-S, 1205001, 1205001S, 1205008, 1205008S, 2306002

Ölfilter (32 Mikron).

Für Modell(e): Motoren, SST15, L100, LX173 - KOHLER: CH18, CH20 PS

A	B	C
70	75	19,05



14-071

Original: 277068-S, 277233, 277233-S

Ölfilter (28 Mikron).

Für Modell(e): K482, K532, K582, K662, KT17-19, MV18-20

A	B	C
123	76	19,05



KUBOTA

4304683

Ölfilter.

Für Modell(e): KH14, KD15, KH15, D1301BH, M4500, M4500DT, L285DT, L285, D1100, L345, L345DT, L345W

A	B	C
119	78,5	19,05



4300412

Original: 15221-43080, 15241-32090, 15241-32094, 15841-22430, 15841-32430, 15853-32430, 16271-32090, 70000-15241, 70000-32431, HH15032094, W21ES01530, 1522143080, 1524132090, 1524132094, 1584122430, 1584132430, 1585332430, 1627132090, 7000015241, 7000032431

Ölfilter Motor.

Für Modell(e): L175, L185, L200, L210, L24FP, L245TP, L245DTP, L260, L225, L295, L305, T1600H, D600, D650, D750, D850, D950

A	B	C
79	83	M20



4300413

Original: 70000-32091, 70000-32431, 7000032091, 7000032431

Ölfilter.

Für Modell(e): KH10D, KH1D, KH11, KH12FD, KH60, KH66, KH70, KH90, KH101, KH120, KH15, L175, L185, L185DT, L185TP, L185FP, L200, L210, L225, L225DT, L235, L245, L245DT, L245H, L245HC, L245TP, L245FP, L260, L275, L295, L295DT, L305, L305DT, D301A, L345, L355, L2250, L2500, L2850, L4000, KH1, KH10, KH16W, D1100BH, D1402BH, L3750, L41501, L355SS

A	B	C
114	74	19,05



30-611

Original: HH660-36060, HHK20-36990, 66021-36060, 66204-36160, HH66036060, HHK2036990, 6602136060, 6620436160

Ölfilter.

Für Modell(e): B1550, B1700, B1750, B2100, B2110, B2400, B2410, B2710, B6100, B6200, B7100, B7200, B9200, B2230-HDB, B2530-HDB, B3030-HDB, F2000, F2100W, F2100EW, F2100HST, F2400, F2260, F3060W, G1800, G1900, G3200, G4200, G5200H, G6200H

A	B	C
100	82	19,05



4304710

Original: 15213-32090, 1521332090

Ölfilter.

Für Modell(e): L175, L185, L225, L245

A	B	C
125	84	19,05



4304684

Original: 70000-15451, 7000015451

Ölfilter.

Für Modell(e): M7950DT, M8950, RW30, V1902BDW

A	B	C
139	110	20



30-046

Original: HH150-32094, HH152-32432, 30401-37580, HH15032094, HH15232432, 3040137580

Ölfilter.

Für Modell(e): Z400, B1550, B1750HST, B2150HST, B1500, Z500A, B5100, B5100DT, B5200, B6100HST, B7100HST, B5200, D750 Diesel, B6100, B6100DT, B6100HST, B6200, B6200HST, B7100, B7100DT, B7200, B7200HST, B8200HST, KH5, Z6000K1, KH30, Z600K2, KH31, Z600KW3, KH35, D850BHW1

A	B	C
82	82	20



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER ÖLFILTER

KUBOTA

30-400



Original: 15852-32430, 15853-32435, 15853-32437, 15853-32439, 15853-99170, 15853-99179, HH150-32430, W21ES01500, 1585232430, 1585332435, 1585332437, 1585332439, 1585399170, 1585399179

Ölfilter.

Für Modell(e): B1220, B1410, B1620, B1820, BX2350, D722, F1900, G18, G21, G23, G1700, G1800, G1900, G2160, GF1800, GR1600, GR2100, GT750, GT950, GZD15, GZD21, GZD950, Z482E

A	B	C
70	69,5	20

4304709



Original: HH160-32093, 16271-32090, 16271-32092, HH16032093, W21ES01600, 1627132090, 1627132092

Ölfilter.

Für Modell(e): B2710, B3030-HDB, AM3300, F2400, FZ2400, F3030, F3560, F3680, ST30

A	B	C
102	82,2	20

4304698



Original: 15426-32430, 1542632430

Ölfilter.

A	B	C
111	84	19,05

4304699



Original: 15402-32090, 1540232090

Ölfilter.

Für Modell(e): D1102, D1302B, D1402, D1703, GV3240, GV3240SW, GV3250QSW, KH10, KH170L, KH18, KH18L, KH191, KH28, KH28L, KJT270FSW, KJT270FXSW, KX121, KX121-2, KX121-3, KX121-3S, KX121-3ST, KX161, KX161-3, KX161-3ST, KX251 ALPHA, L345, L345W, L3750, L4150, M4000, M4030, M4030DT, M4030SU, M4500, M4500DT, M4950, M4950DT, M4950DS, M4950S, M5030DTL, M5030L, M5030MDT, M5030MDTL, M5030MF, M5030SU, M5030SUMDT, R520, R520BH, R520S, R520S Loader, RW25, RW30, S2800B, U35-4, U45S, U45ST, V1200B, V1502, V1702B, V1902B, V2203E, V2203 Engine

A	B	C
105	95	19,05

4304701



Original: 1C020-32431, 1C02032431

Ölfilter mit Bypass.

A	B	C
102	98	19,05

4304700



Original: 15831-32430, 1583132430

Ölfilter mit Bypass.

Für Modell(e): KH101, KX121-2, KX121-3, KX121-3S, KX121-3ST, KX161-3, KX161-3ST, KX171, U35-4, U45S and U45ST Excavators, R520S Loader, V2203 Engine, KH10, KH170L, KH18, KH18L, KH191, KH28, KH28L, KX121, KX161, L2000, L2600, L3600, L4200, GV3240, GV3240SW, GV3250QSW, KJT270FSW, KJT270FXSW, R410, R410B, R510, R510B, R520, R520BH, R520S, M4000, M4030, M4030DT, M4030SU, M4500, M4500DT, M4950, M4950DT, M4950DS, M4950S, M5030DTL, M5030L, M5030MDT, M5030MDTL, M5030MF, M5030SU, M5030SUMDT

A	B	C
131	97	19,05

40-304



Original: 12499-32430, E7195-32430, 1249932430, E719532430

Ölfilter Motor.

Für Modell(e): T1460, T1560, T1700H, T1760, T1770, T1870, TG1860, TG1860G

A	B	C
71	69	19,05

4304711



Original: HH164-32430, 17321-32430, 17321-32431, HH16432430, 1732132430, 1732132431

Ölfilter.

Für Modell(e): L275, L345 II-DT, L2500, L2550, L2850, L2850-DT, L2850-F, L3000, L3000-DT, L3250, L3300, L3430, L3540, L3600, L3830, L4100, L4200, L4240, L4630, L5030, L5040, L5240, L5450, L5740, ST30 ALPHA, ST35 ALPHA, STV32, STV36, STV40

A	B	C
85	98	19,05

22-391




Original: 32701-37950, 3270137950

Hydrostat-Getriebe.

Für Modell(e): B2150, B2150HST-D, B7200HST, B8200HST, B9200HST, EX29U, EX29UE, EX30U, EX32UE, EX35U, EX36UE, EX50UR, EX50URG, EX60, EX60-2, EX60-3, EX60-5, EX60LC-5, EX60SR, EX60UR, EX60URG, EX60WD, EX60WD-2, EX75UR, EX75UR-3, EX75US-7, EX80-5, L3010DT/GST/HST, L3010F, L3410DT/GST/HST, L3710DT/GST/HST, L4310DT/GST/HST, R310, R410, R510, ST25, ST30, UH03-3, UH045-7, UH053, UH063, UH073, UH53, ZX27U-2, ZX27U-3, ZX29U-3, ZX30U, ZX30U-2, ZX30U-3, ZX33U-3, ZX35U-2, ZX38U-3, ZX40U-2, ZX48U-3, ZX50U-2, ZX52U-3, ZX60USB-3, ZX75UR, ZX75US, ZX85US

A	B	C
140	96,4	30



A = Länge (mm)
B = Höhe (mm)
C = Ø (mm)

FILTER ÖLFILTER

LOMBARDINI

4301693

Original: 2175-028, 2175028

Für Modell(e): 3LD450, 3LD450S, 3LD535L, 3LD510, 3LD510L, 3LD450, 3LD510, 4LD640, LDA450, LDA510, 4LD640L, 4LD705, 4LD820, 4LD820L, 4LDL8, 4LDL10, 4LDL14, LDA91, LDA96, LDA97, LDA100, LDA820

A	B	C
75	78	14



7-821

Original: 2175-036, 2175036

Für Modell(e): 5LD623/3Turbo, 5LD672-2, 5LD825-2, 5LD825-2L, 5LD675-3, 5LD675-4, 5LD825-2, 5LD825-2L, 5LD675-3, 5LD675-4, 5LD825-2, 5LD825-3L, 5LD675-3, 5LD825-3, 5LD825-3L, 5LD825-4, 5MD825-4L, 5LD825-4, 5LD825-4L, 5LD930-3, 5LD930-4, LDA672, LDA673, LDA674, LDA832, LDA833, LDA834-5

A	B	C
120	79	19,05



4301701

Original: 2175-040, 2175040

Für Modell(e): 12LD435-2, 12LD435-2, 2B1, 12LD475/2, L20, 11LD625 / 400-2, LDA904, LDA914, LDA940, 8LD600-2 / 665-2, 9LD625, 8LD740-2 / 665-21, 9LD625 / 3, 9LD561-2

A	B	C
79	78,5	20



4301707

Original: 2175-104, 2175104

Für Modell(e): CHD Serien LDW1203 & 1503

A	B	C
122	78	20



4301708

Original: 2175-107, 2175107

Für Modell(e): FOCS Serien LDW502 / 602 / 903

A	B	C
60	78	20



4304694

Original: 1.152.175.131, 2175-131, 1152175131, 2175131

Ölfilter Motor.

A	B	C
91	77,7	20



4301702

Original: 2175-011, 2175011

Für Modell(e): 5LD625/3 Turbo, 5LD675-2, 5LD825-2, 5LD825-2L, 5LD675-3, 5LD675-4, 5LD825-2, 5LD825-3L, 5LD675-3, 5LD825-3, 5LD825-3L, 5LD824-4, 5MD825-4L, 5LD825-4, 5LD825-4L, 5LD930-3, 5LD930-4, LDA672, LDA673, LDA674, LDA832, LDA833, LDA834

A	B	C
82	70	13,5



4301705

Original: 2175-025, 2175025

Für Modell(e): 7LD600, 7LD685, 7LD665C, 7LD665F, 7LD740, LDA710, LDA720, LDA740

A	B	C
64	38	12



4301695

Original: 2175-019, 2175019

Für Modell(e): 6LD260, 6LD260C, 6LD325, 6LD325C, 6LD360, 6LD360C, 6LD360V, 6LD400, 6LD400C, 6LD400V, LDA500, LDA503, LDA520, LDA522, LDA530

A	B	C
50	24	10



4301706

Original: 2175-044, 2175044

Für Modell(e): 9LD560-2, 9LD561-2, 9LD625, 9LD625-3, 10LD560-2, 10LD360-2, 10LD400-2, 10LD400-2B, 11LD535-3, 11LD625, 11LD625-3

A	B	C
76	24	10



4301711

Original: 2175-129, 2175-155, 2175129, 2175155

Für Modell(e): 15LD315

A	B	C
88	24	5,4



4301674

Original: 2175-012, 2175012

Für Modell(e): 5LD625/3 Turbo, 5LD675,2, 5LD825,2, 5LD825,2L, 5LD675,3, 5LD675,4, 5LD825,2, 5LD825,3L, 5LD825,3L, 5LD825-4, 5MD825-4L, 5LD825-4, 5LD825-4L, 5LD930-3, 5LD930-4, LDA672, LDA673, LDA674, LDA832, LDA833, LDA834

A	B	C
245	68	14,5 / 31



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER ÖLFILTER

MITSUBISHI



4304702

Original: 30A40-00100, 30A40-00101, 30A40-00102, 30A4000100, 30A4000101, 30A4000102

Ölfilter.

A	B	C
98	72	M20 x 1,5



4304703

Original: 30A40-00200, 30A40-00201, 30A40-00202, 30A4000200, 30A4000201, 30A4000202

Ölfilter.

A	B	C
73	69	M20 x 1,5

MTD



122-020

Original: 751-11501, 751-12690, 951-12690, 75111501, 75112690, 95112690

Für Modell(e): 4P90HU, 4P90JHA, 4P90JU, 4P90JUA, 4P90JUB, 4P90MU, 4P90MUA, 4P90MUB

A	B	C
53	69	19,05



30-546

Original: 727-0162, 927-0162, 7270162, 9270162

Hydrostat-Getriebe (25/30 Mikron).

A	B	C
97	93	19,05

ONAN



14-072

Original: 122-0645, 1220645

Ölfilter (27 Mikron).

Für Modell(e): B43, B48 (18 und 20 PS Twin), P216, 218, 220 BFA & BGA

A	B	C
88	76	19,05



14-071

Original: 122-0469, 122-0445, 122-0800, 1220469, 1220445, 1220800

Ölfilter (28 Mikron).

Für Modell(e): NA, NHB, NHC, NHP, N52M, P224, T260

A	B	C
123	76	19,05



40-304

Original: 122-0737, 1220737

Ölfilter (25 / 30 Mikron).

Für Modell(e): E125V

A	B	C
75	68	19,05



30-546

Original: 122-0185, 1220185

Hydrostat-Getriebe (25/30 Mikron).

Für Modell(e): JA, JB, JC, JF

A	B	C
97	93	19,05

PERKINS



4301709

Original: 2554403

Für Modell(e): 1000, 1004-4, 1004-4HR, 1004-4THR, 1004-4TW, 1006-6, 1006-6HR, 1006-6T, 1000-6THR, 1000-6TW, 1006-6TWHR

A	B	C
140	97	20



4301712

Original: 140516190

Für Modell(e): 102/4, 103/6, 103/9, 103/10, 103/12, 103/13, 103/15, 103/19, 104/22

A	B	C
101	76	20

ROBIN



40-304

Original: 248-645801-00, 261-65902-A0, 24864580100, 26165902A0

Ölfilter (25 / 30 Mikron).

Für Modell(e): EH18V, EH64, EH65

A	B	C
75	68	19,05



40-304

Original: 261-65901-00, 2616590100

Ölfilter Motor.

A	B	C
71	69	19,05



4304689


Original: 217-65801-10, 2176580110

Ölfilter.

A	B	C
85	69	M20

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



A = Länge (mm)
B = Höhe (mm)
C = Ø (mm)

FILTER ÖLFILTER

RUGGERINI

30-400

Ölfilter.

Für Modell(e): CRD100/2, CRD951/2, P101/2, P101/2L, RP280, RP320, RP328, RP360, RP380, RP398, RW380, RW388, RW450, RW458

A	B	C
70	69,5	20



7-822

Original: 175-05, 17505

Für Modell(e): MC70, MC71, MC90, MC91, MD75-1, MD95-0, MD95-1, MD150, MD151, MD170, MD171, MD190, MD191, MD300, MD301, MD350, MD351, MW150, MW151, MW190, MW191, serien RF/RW/RD

A	B	C
73	24	10



7-821

Original: 175-22, 175-29, 17522, 17529

Für Modell(e): MW300, MW301, MW350, MW351

A	B	C
120	79	19,05



4301697

Original: 175-11, 17511

Für Modell(e): RD92/2, RD92/2L, RD902/2, RD952, RD220, RD240, RD248, RD270, RW220, RW270, RW268, RW320, RW328, RW360, MD300, MD301, MD350, MD351, RD180, RD181, RD188, RD200, RD248

A	B	C
108	55	M14



4304666

Original: 48758

Hydrostat-Getriebe (10 Mikron).

A	B	C
133	94	25,4



30-548

Original: 48462-01, 4846201

Hydrostat-Getriebe (10 Mikron).

A	B	C
96	93	25,4



30-546

Original: 1650954, 171439

Hydrostat-Getriebe (25/30 Mikron).

A	B	C
97	93	19,05



122-271

Original: 1736211, 1736211SM

Hydrostat-Getriebe.

Für Modell(e): Baron, Conquest, Prestige, 1723H, 2723H, 2724H, 2726H

A	B	C
84	34	12



SIMPLICITY

4301693

Original: 2175-090, 2175090

Für Modell(e): DVA1550

A	B	C
75	78	14



4301697

Original: 2175-072, 2175072

Für Modell(e): DVA700, DVA700S, DVA790, DVA790S, DVA920, DVA1030

A	B	C
108	55	M14



7-821

Original: 2175-071, 2175071

Für Modell(e): DVA1750

A	B	C
120	79	19,05



4301703

Original: 2175-091, 2175091

Für Modell(e): DVA1750

A	B	C
186	68	14,88 / 30



4301710

Original: 2175-088, 2175088

Für Modell(e): DVA1300, DVA1400, DVA1500

A	B	C
110	70	13



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER ÖLFILTER

SNAPPER



40-304

Original: 7-7355, 7-7288, 77355, 77288, 7077288, 7077288YP, 7077355

Ölfilter (25 / 30 Mikron).

Für Modell(e): Kawasaki Motoren

A	B	C
75	68	19,05



30-548

Original: 2-7164, 27164, 7027164, 7027164YP

Hydrostat-Getriebe (10 Mikron).

A	B	C
96	93	25,4



122-271

Original: 1736211, 1736211SM

Hydrostat-Getriebe.

Für Modell(e): TUFF TORQ

A	B	C
84	34	12

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

4304717

Original: 1123-640-3800, 11236403800

Ölfilter.

Für Modell(e): 017, 018, 023, 025, MS180, MS230, MS250

A	B	C
31,70	10	5,5



177-412

Original: 1117-640-3800, 11176403800

Ölfilter.

Für Modell(e): 024, 026, 036, 046, 066, MS341, MS360, MS361, MS362, MS391, MS440, MS460, MS461, MS640, MS650, MS660, MS661, MS780

A	B	C
34,5	10	8,6



4304721

Original: 1120-640-1300, 11206401300

Ölpumpenfilter.

Für Modell(e): 009, 010, 011

A	B	C
30	25	8



STIGA



4304722

Original: 118551566/0, 1185515660

Ölfilter.

A	B	C
65	68	19,05

TECUMSEH



3-367

Original: 36563

Ölfilter (25 / 30 Mikron).

Für Modell(e): OHV130, OHV135, OHV150, OHV155, OHV165, OHV175, OHV180, TVT69

A	B	C
57	74	19,05



40-304

Original: 36262

Ölfilter (25 / 30 Mikron).

Für Modell(e): OHV15, OHV16

A	B	C
75	68	19,05

TORO / WHEEL HORSE



30-400

Original: 100-1892, 115-8189, 1001892, 1158189

Ölfilter.

A	B	C
70	69,5	20




14-165

Original: E63-3752, 98020, E633752, 98020

Ölfilter (32 Mikron).

A	B	C
70	75	19,05



A = Länge (mm)
B = Höhe (mm)
C = Ø (mm)

FILTER ÖLFILTER

TORO / WHEEL HORSE

4304715

Original: 120-4276, 126-5234, 127-9222,
1204276, 1265234, 1279222

Ölfilter.

A	B	C
66	68	19,05



30-547

Original: E63-3750, 22-9740, E633750, 229740

Hydrostat-Getriebe (10 Mikron).

A	B	C
76	76	19,05



4300412

Original: 108-8384, 42-9030, 67-4330, 99-8384,
1088384, 429030, 674330, 998384

Ölfilter Motor.

A	B	C
79	83	M20



30-548

Original: 67-8110, 678110

Hydrostat-Getriebe (10 Mikron).

Für Modell(e): 300 Ground Master

A	B	C
96	93	25,4



14-072

Original: NN10147, 104-5169, 23-2300, 1045169,
232300

Ölfilter (27 Mikron).

Für Modell(e): Montage KOHLER, Serie 200 Ground Master

A	B	C
88	76	19,05



4300417

Original: 79-5270, 795270

Hydrostat-Getriebe (25/30 Mikron).

Für Modell(e): 108335, Serien 300, Serien 400,
Serien 500

A	B	C
97	93	19,05



40-304

Original: NN10684

Ölfilter (25 / 30 Mikron).

Für Modell(e): 117, 118 Ground Master, Green Master 3, Turfpro Sand Pro (Kawasaki Motoren)

A	B	C
75	68	19,05



30-546

Original: 10-8335, 79-5270, 108335, 795270

Hydrostat-Getriebe (25/30 Mikron).

A	B	C
97	93	19,05



TROY BILT

30-546

Original: 1719859, 1726450

Hydrostat-Getriebe (25/30 Mikron).

A	B	C
97	93	19,05



4301698

Original: 41150063A

Für Modell(e): HR192A, HR292A, RA292,
RA294, HR294HP, HR394H, HR394HT, HR394HP,
HR394HPT

A	B	C
71	97	20



4301700

Original: 41150059A

Für Modell(e): V1306, V1308, T.T11308, T.T11306,
V6130T, V6130S, V61030TS, V8130S, V8130

A	B	C
138	97	25,4



YAMAHA

4304715

Original: 7UD-E3440-00, 7UDE344000

Ölfilter.

A	B	C
66	68	19,05



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FILTER ÖLFILTER

YANMAR

4300412



Original: 124450-35100, 124450-35110, 124550-35110, 129150-35150, 129150-35151, 129150-35152, 129150-35153, 12445035100, 12445035110, 12455035110, 12915035150, 12915035151, 12915035152, 12915035153

Ölfilter Motor.

A	B	C
79	83	M20

4304704



Original: 119005-35100, 11900535100

Ölfilter.

A	B	C
101	85	M20 x 1,5

30-400



Original: 119305-35150, 119305-35151, 11930535150, 11930535151

Ölfilter.

Für Modell(e): 3YM30, 3JH2-E, 3JH2-TE, 3JH3-E, 3JH4-E

A	B	C
70	69,5	20

4304706



Original: 119660-35150, 11966035150

Ölfilter.

A	B	C
72	84	M20 x 1,5

4304707



Original: 124085-35111, 12408535111

Ölfilter.

A	B	C
120	80	M20

4304708



Original: 114250-35110, 11425035110

Ölfilter.

Für Modell(e): L40AE-DE, L40AE-SE, L40E-SE, L48AE-DE, L48AE-SE, L48EE, L48V, L60AE-DE, L60AE-SE, L60E-DE, L60E-SE, L70AE-DE, L70AE-SE, L70EE, L170F, L70V, L75AE-DE, L75AE-SE, L75E-DE, L75E-SE, L178F, L186F, L90AE-DE, L90AE-SE, L90E-DE, L90E-SE, L100AE-DE, L100AE-SE, L100EE, L100V, YDG2000E

A	B	C
97	-	-



MOTORTEILE



0786 - 0847

Elektro- & Handstarter

0848 - 0943

Membranen / Vergaser

0944 - 0972

Tank, Tankdeckel & Benzinhahn

0973 - 1009

Dichtungen

1010 - 1021

Schalldämpfer

1022 - 1036

Kupplung & Antrieb

1037 - 1058

Zylinder, Kolben, Pleuel & Kolbenringe

1059 - 1066

Ölpumpe

STARTER ELEKTROSTARTER

BRIGGS & STRATTON

NEW

594360

Original: 594360, 84005205

Anlasser 12V, Starterritzel 12 Zähne, SAE-Stecker
Für Modell(e): 092JOB Serien, 103M02 Serien,
104M02 (675 EXi SERIEN), 104M05-0047-H1
(675iS SERIEN), 104M0B-0065-H1 (675iS SERIEN)
Zähne : 12



3-514

Original: 495104

Anlasser 12V, Starterritzel 24 Zähne, Intek 5-7 PS.
Für Modell(e): 2607, 2617
Zähne : 16



3-511

Original: 491836

Starterreparaturset
Für Modell(e): 260777, 261772, 261776, 261777

3-602

Original: 694504

Anlasser 12V, Starterritzel 24 Zähne, Intek 5 - 7 PS
Für Modell(e): 110402, 110412, 110415, 110417,
110432, 110437, 110452, 110492, 111412
Zähne: 24



3-490

Original: 695479

Anlasser 12V, Starterritzel 14 Zähne.
Für Modell(e): 111902, 111982, 111992, 19H232,
19H236, 19H237, 19L132, 19L137, 19L232,
19L236, 19L237, 19L252, 201312, 2000 series
Zähne : 14



3-486

Original: 593936, 693552

Anlasser 12V, Starterritzel 14 Zähne.
Für Modell(e): 195400 - 195799, 19E400 -
19E499, 19F400 - 19F499, 19G400 - 19G499,
19K400 - 19K499, 21B807, 274702, 280H07,
282H00, 280700 - 289799, 28A700 - 28W799,
31A500, 31A600, 31G700, 31P700, 31Q600,
31R700, 33M900
Zähne : 14



3-474

Original: 390838, 391177, 392749, 394805,
494325, 497595, 643054, 691262

Anlasser 12V, Starterritzel 16 Zähne, L: 96 mm
Für Modell(e): 254422, 254427, 286707, 28A707,
28B702, 28B707, 28M707, 28Q777, 28N707
Zähne : 16



3-477

Original: 497606, 696541

Starter Reparatur Satz, neu, mit C Clips.
Für Modell(e): 28A, 28B, 28D, 28M, 28N, 28P, 28Q,
40A777, 176400, 196400, 197400

3-206

Original: 280104, 280104S, 4194, 693058,
693059, 695708

Starterritzel 16 Zähne.

3-4742

Original: 399169, 490420, 494990, 497401,
497461, 499521, 691262, 795121

Anlasser 12V, Starterritzel 16 Zähne, L: 108 mm
Für Modell(e): Serien 222413-222417, Serien
250412-252707

Zähne : 16



3-206

Original: 280104, 280104S, 4194, 693058,
693059, 695708

Starterritzel 16 Zähne.

Für Modell(e): 104700, 161400, 170000, 190000,
19E400, 19F400, 19G400, 221400, 222400,
226400, 243400, 250400, 252000, 253700,
254000, 255700, 256000, 257700, 258700,
259700, 282700, 283700, 284700, 286700,
287700, 288700, 289700, 28A700, 28B700,
28C700, 28D700, 28M700, 28N700, 28P700,
28Q700, 28R700, 28S700, 28T700, 28U700,
28V700, 290400, 294000, 302400, 303000,
312700, 326400, 350000, 351000, 354400,
380000, 381400, 386700, 400700, 401000,
402000, 404000, 405500, 406000, 407000,
40A700, 40G700, 40H700, 421400, 422000,
42A700, 42D700, 42E700, 441000, 445000,
445800, 446000, 44K700, 44L700, 44M700,
44P700, 44Q700, 460700, 461700, 463700,
49M000

3-480

Original: 691564, 693469, 808106, 844717

Anlasser 12V, Starterritzel 15 Zähne.

Für Modell(e): 290400, 294400, 294700, 295400,
297400, 303400, 304400 - 304499, 305400,
305700, 350400 - 350499, 350700 - 350799,
351400 - 351499, 351700 - 351799, 354400 -
354499, 356400, 380400 - 381499, 380700 -
381799, 385700, 386400, 386700, 389400

Zähne : 15



BRIGGS & STRATTON

3-486

Original: 593936, 693552

Anlasser 12V, Starterritzel 14 Zähne.

Für Modell(e): 195400-195799, 19E400-19E499, 19F400-19F499, 19G400-19G499, 19K400-19K499, 21B807, 280H07, 274702, 280700-289799, 28A700-28W799, 282H00, 283700, 286700, 287700, 31A500, 31A600, 31G700, 31P700, 31Q600, 31R700, 33M900

Zähne : 14



5108096

Original: 693699

Starter Reparatursatz mit Metall-Starterritzel 14 Zähne, mit C-Ring und Metallring.

Passend für # 3-486, # 3-4741



5109724

Original: 593935, 693713

Starterritzel Metall 14 Zähne.

Für Modell(e): 11, 19, 20, 21, 28, 31, 33



3-480

Original: 691564, 808106, 844717

Anlasser 12V, Starterritzel 15 Zähne.

Für Modell(e): 350000, 380000

Zähne : 15



3-597

Original: 496881

Starterreparatursatz

Für Modell(e): 235400, 245400, 247400, 290400, 294400, 294700, 295400, 297400, 303400, 303700, 305400, 305700, 350400, 350700, 351400, 354400, 356400, 356700, 358700, 359700, 380400, 381400, 384400, 385400, 386400, 386700, 389400, 44P900, 44Q900, 49M900



3-303

Original: 391178, 394807, 396306

Anlasser 12V, Starterritzel 16 Zähne.

Für Modell(e): 243436, 243437, 326437



3-4741

Original: 593934, 693551

Anlasser 12V, Starterritzel 14 Zähne.

Für Modell(e): 210807, 212000, 212707, 212907, 214707, 215000, 215705, 215707, 215802, 216900, 217000, 219000, 21A800, 21B000, 241907, 280H00, 280J00, 281H00, 282H00, 283700, 284700, 285H00, 286700, 286707, 286H00, 287700, 288700, 289700, 28B700, 28B707, 28D700, 28M700, 28M707, 28N700, 28N707, 28P700, 28Q700, 28R700, 28S700, 28U700, 28V700, 310700, 311700, 312700, 313700, 31A500, 31A600, 31A700, 31B700, 31C700, 31D700, 31E000, 31F700, 31G700, 31H700, 31L700, 31M700, 31N700, 31P000, 31Q700, 331000, 33M000

Zähne : 14



5108096

Original: 693699

Starter Reparatursatz mit Metall-Starterritzel 14 Zähne, mit C-Ring und Metallring.



5109724

Original: 593935, 693713

Starterritzel Metall 14 Zähne.

Für Modell(e): 11, 19, 20, 21, 28, 31, 33



3-475

Original: 393017, 394808, 497287, 497596

Anlasser 12V, Starterritzel 16 Zähne.

Für Modell(e): 422700, 422799

Zähne : 16



3-206

Original: 280104, 280104S, 4194, 693058, 693059, 695708

Starterritzel 16 Zähne.



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

STARTER ELEKTROSTARTER

BRIGGS & STRATTON



5105884

Original: 393017, 393019, 394247, 394674, 394808, 394868, 497596, 498148

Anlasser 12V, Starterritzel 16 Zähne, verstärkte Ausführung. L: 108 mm.

Für Modell(e): 400700-422799, 42A700-42E799, 406700-461799, 462700

Zähne : 16



3-206

Original: 280104, 280104S, 4194, 693058, 693059, 695708

Starterritzel 16 Zähne.



3-482

Original: 392134, 399676, 696537

Reparatur-Satz Zahnkranz mit Ritzel.

Für Modell(e): 192400, 28B, 28D, 28M, 28N, 28P, 28Z, 192400, 196400, 257400, 286700, 289700

3-456

Original: 495878, 696540

Starterreparaturset

Für Modell(e): 104700, 170000, 190000, 19E400, 19F400, 19G400, 19G700, 221400, 222400, 226400, 243400, 250400, 252000, 253700, 254000, 255700, 256000, 257700, 258700, 259700, 282700, 283700, 284700, 285700, 286700, 287700, 288700, 289700, 28A700, 28B700, 28C700, 28D700, 28M700, 28N700, 28P700, 28Q700, 28R700, 28S700, 28T700, 290400, 294000, 294700, 303000, 303700, 326400, 350000, 351000, 354400, 400000, 402000, 404000, 421400, 422000, 42A700, 42B700, 42D700



3-455

Original: 495877, 696539

Starterreparaturset



5105888

Gehäuse für 3-455 / 3-456



3-558

Original: 490768, 499308

Starterreparaturset

Für Modell(e): 11, 12, 13, 15, 19



3-509

Original: 391461, 696535

Starterreparaturset

Für Modell(e): 146701, 146702, 147401, 147402, 147431, 147432, 147451, 243431

3-300

Original: 395537

Kohlebürstenhalter mit Kohlebürsten.

Für Modell(e): 104700, 136200, 170000, 176432, 176452, 190000, 196402, 19E400, 19F400, 19G400, 220000, 221000, 222400, 226400, 243400, 250400, 252000, 253000, 254000, 255000, 256000, 257000, 259000, 280700, 281700, 282700, 283700, 284700, 285700, 286700, 287700, 288700, 289700, 28A700, 28B700, 28C700, 28D700, 28M700, 28N700, 28Q700, 28R700, 28S700, 326400, 400000, 401000, 402000, 404000, 421000, 422000, 42A700, 42B700, 42D700



3-177

Original: 497605, 557073, 691293

Kohlebürstenhalter mit Kohlebürsten.

Für Modell(e): 294700, 303700, 422400, 422700



3-285

Original: 497608

Kohlebürstensatz für Starter mit „C Clips“.

Für Modell(e): 110400, 111000, 113400, 120000, 12H000, 12L000, 12S000, 12T400, 133000, 135000, 13H000, 13L000, 150000, 15T200, 170000, 176432, 176437, 176452, 190000, 19E400, 19F400, 19G400, 210000, 21A900, 21B000, 220000, 243400, 250000, 280000, 28A700, 28B700, 28C700, 28D700, 28M700, 28N700, 28P700, 28Q700, 28R700, 290000, 300000, 310000, 31A000, 31C700, 31D700, 31F700, 31G700, 31H700, 31L700, 31M000, 31N000, 31P000, 31Q000, 326000, 331000, 33M700, 350000, 380000, 400000, 40G700, 40H700, 420000, 42A000, 42D000, 42E000, 440000, 460000, 490000



BRIGGS & STRATTON

3-286

Original: 395538

Kohlebürstensatz.

Für Modell(e): 176432, 176437, 176452



3-287

Original: 490311

Kohlebürstensatz.

Für Modell(e): 16, 25, 29, 30, 40, 42 horizontal & 25, 26, 28, 29, 30, 35, 40, 42 vertical, 161400, 252700, 253700, 254400, 254700, 257700, 260700, 261700, 280700, 281700, 287700, 288700, 289700, 28B700, 28D700, 28M700, 28N700, 28Q700, 290400, 294000, 303700, 351700, 400700, 401700, 402000, 404000, 421700, 422000, 42A700, 42D700



CASTELGARDEN

31-137

Original: 118550214/0

Anlasser 12V, Starterritzel 10 Zähne.

Für Modell(e): WBE

Zähne : 10



40-055

Anlasser 12V, Starterritzel 10 Zähne.

Für Modell(e): 3648, 3654, 3660, H1748, H1952, HF1748, HF1954, HFF1748, M48-KW, M48-KW, M48-KWS, M54-KW, M60-KWROPS, M60-KW, RZT50, Z-FORCE15, Z-FORCE60

Zähne : 10



122-420

Anlasser 12V, Starterritzel 13 Zähne.

Für Modell(e): EX2900, EX3200, EX450, LX410, LX450, SX3100

Zähne : 13



CUB CADET

31-136

Original: 31210-ZE1-023

Anlasser 12V, Starterritzel 17 Zähne.

Für Modell(e): GX140, GX160, GX200

Zähne : 17



31-141

Original: 31200-ZH9-003, 31200-ZH9-013

Anlasser 12V, Starterritzel 14 Zähne.

Für Modell(e): GX270

Zähne : 14



31-138

Original: 31200-ZA0-701, 31200-ZA0-L01, 31200-ZA1-003, 31200-ZE8-801, 31200-ZE9-L310

Anlasser 12V, Starterritzel 14 Zähne.

Für Modell(e): GX340, GX390

Zähne : 14



31-137

Original: 31200-ZF5-L31, 31200-ZF5-L310, 31200-ZF5-L32

Anlasser 12V, Starterritzel 10 Zähne.

Für Modell(e): GXV340, GXV390

Zähne : 10



31-142

Original: 31210-ZE3-013

Anlasser 12V, Starterritzel 14 Zähne.

Für Modell(e): GX340, GX390

Zähne : 14



130-055

Original: 31200-Z0A-003, 31200-Z0A-013

Anlasser 12V, Starterritzel 10 Zähne.

Für Modell(e): GCV520, GCV530, GXV520, GXV530

Zähne : 10



HONDA

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

STARTER ELEKTROSTARTER

HONDA



5107998

Original: 31200-ZJ1-005

Anlasser 12V, Starterritzel 10 Zähne.
Für Modell(e): GX610, GX620, GXV610, GXV620
Zähne : 10



31-143

Original: 31200-Z6L-003

Anlasser 12V, Starterritzel 10 Zähne.
Für Modell(e): GX630, GX660, GX690
Zähne : 10



30-825

Original: 31200-ZJ4-831, 31200-ZJ1-841

Anlasser 12V, Starterritzel 12 Zähne.
Für Modell(e): GX610, GX620, GX670
Zähne : 12



JOHN DEERE



40-055

Original: AM132082, AM132083, AM133369,
AM133400, AM133401, M146930, M146931,
M146932, M149756, MIA11040, MIA11479,
MIA11480, MIA11563, MIA11564, MIU11006,
MIU11456

Anlasser 12V, Starterritzel 10 Zähne.
Zähne : 10



122-411

Original: AM879072

Anlasser 12V, Starterritzel 11 Zähne.
Für Modell(e): 355D, F735, GX355
Zähne : 11



5108010

Original: AM101085, AM102567, AM107206

Anlasser 12V, 0,7KW. Starterritzel 9 Zähne, CCW.
Für Modell(e): 130, 160, LX176, SX95
Zähne : 9



122-419

Original: M810337

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.
Für Modell(e): 2320, X495, X595, X740, X744,
X748, X749, X750, X754, X758, X950R, SC2400,
1023E, 1025R, 1026R, 2025R, 2305
Zähne : 9



40-006

Original: MIA11626

Anlasser 12V, Starterritzel 8 Zähne.
Für Modell(e): 647A, 636M, 647A, 648M, 652B,
652M, X300, X300R, X304, X320, X324, X500,
X534, Z445, Z465, Z655, Z910A, Z920A, Z920M,
Z920R, WH36A, WH48A, WH52A, 648R, 652R,
661R, 652R EFI, 661R EFI
Zähne : 8



40-003

Original: MIA11761, MIA11949, MIA11984,
MIA12214, MIA12455, MIA12485, MIA12926

Anlasser 12V, Starterritzel 10 Zähne.
Zähne : 10



40-189

Original: MIA11272

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.
Für Modell(e): Z810A, Z820A, Z840A
Zähne : 9



5109755

Original: AM38013

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.
Zähne : 9



40-169

Original: AM102628

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.

Für Modell(e): Motor FC290V

Zähne : 9



14-137

Original: AM130407, AM132818

Anlasser 12V, Starterritzel 10 Zähne.

Für Modell(e): CV12.5, CV13, CV14, CV15, CV16, CV18, CV20, CV22, CV23, CV460, CV490, CV491, CV492, CV675, LT133, LT150, LT155, LT160, LTR155, STX30, STX38, STX46

Zähne : 10



5109722

Original: AM32092, AM34731

Anlasser 12V, Starterritzel 16 Zähne.

Zähne : 16



122-383

Original: AM108615

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.

Für Modell(e): 170, 175, 180, 185, 240, 245, 260, 265, 285, 320, 325, 335, 345, F510, F525, F710, GS25, GS30, GS45, GS75, GT242, GT262, GT265, GT275, LX172, LX173, LX176, LX178, LX186, LX188

Zähne : 9



40-014

Original: AM105575

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.

Für Modell(e): LX188

Zähne : 9



122-421

Original: AM877284, AM879743, MIA10300, TY25235

Anlasser 12V, Starterritzel 13 Zähne.

Für Modell(e): 6675, 7775, 1070, 4500, 4510, 4600, 4610, 4700, 4710, 990

Zähne : 13



122-420

Original: AM876435, AM878415, RG60654, SE501878, TY25233, TY25237

Anlasser 12V, Starterritzel 13 Zähne.

Für Modell(e): 3225B, 3225C, 3235B, 3235C, 3245C, 7400, 7400A, 7500, 7500A, 7700, 7700A, 8000, 8000A, 8500, 8700, 8700A, 8800, 8800A fairway mowers, 1203, 1505, 1515, 1565, 1570, 1575, 1580, 1585, 1600, 1600 Turbo, 1620, 1905, 2027R, 2032R, 2520, 3032E, 3033R, 3038E, 3033R, 3038E, 3038R, 3039R, 345R, 3046R, 3120, 3320, 3520, 3720, 7200, 7400, 8400, 8800 790, 3005, 3235, 4105, 4115, 4200, 4210, 4300, 4310, 4400, 4410, 997

Zähne : 13



40-176

Original: AM127877, AM133636, AMMIA11408

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.

Zähne : 9



40-007

Original: AM109408

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.

Für Modell(e): 2500

Zähne : 9



31-186

Original: AM104559

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.

Für Modell(e): 170, 175, 240, 245, GS25, GS30, GS45

Zähne : 9



122-415

Original: AM134946, MIA11410

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.

Für Modell(e): GATOR TX (13PS)

Zähne : 9



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

STARTER ELEKTROSTARTER

KAWASAKI



40-002

Original: 21163-7021, 21163-7025, 21163-0757

Anlasser 12V, Starterritzel 10 Zähne.

Für Modell(e): FX751V, FX801V, FX850V, FX921V, FXT00V

Zähne : 10



5108010

Original: 21163-2081, 21163-2070

Anlasser 12V, 0,7KW. Starterritzel 9 Zähne, CCW.

Für Modell(e): FB460V

Zähne : 9



40-169

Original: 21163-2068, 21163-2109, 21163-2148

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.

Für Modell(e): FC290V

Zähne : 9



122-383

Original: 21163-2093, 21163-2145

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne

Für Modell(e): FC540V

Zähne : 9



40-014

Original: 21163-2077, 21163-2141

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.

Für Modell(e): FD440V, FD501V, FD590V, FD611V

Zähne : 9



40-176

Original: 21163-7002, 21163-7014, 21163-7026

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.

Für Modell(e): FH500V, FH580V, FH601V, FH641V, FH680V, FH721V, FH541V

Zähne : 9



40-007

Original: 21163-2101, 21163-2132, 21163-2147

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.

Für Modell(e): FD501, FD611, FD620D

Zähne : 9



40-189

Original: 21163-2125, 21163-2129, 21163-2152

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.

Für Modell(e): FD731V

Zähne : 9



31-186

Original: 21163-2073A, 21163-2073, 21163-2138, 12498-63010

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.

Für Modell(e): FB460V, FC400V, FC420V - KUBOTA: T1460, T1460A, T1460B, T1560, T1560A, T1560B, T1560B and T1560B

Zähne : 9



40-055

Original: 21163-7001, 21163-7007, 21163-7010, 21163-7022, 21163-7029, 21163-7031, 99999-7080

Anlasser 12V, Starterritzel 10 Zähne.

Für Modell(e): FH680D, FH451V, FH500V, FH531V, FH580V, FH601D, FH601V, FH641D, FH641V, FH661V, FH680D, FH680V, FH721D, FH721V

Zähne : 10



40-003

Original: 21163-0711, 21163-0714, 31163-0722, 21163-0727, 21163-0728, 21163-0749, 21163-7024, 21163-7034, 21163-7035, 21163-7036

Anlasser 12V, Starterritzel 10 Zähne.

Für Modell(e): FR651V, FR691V, FR730V, FS481V, FS541V, FS600V, FS651V, FS691V, FS730V, FX600V, FX651V, FX691V

Zähne : 10



KAWASAKI

40-006

Original: 21163-7023, 21163-0756

Anlasser 12V, Starterritzel 8 Zähne.

Für Modell(e): FS730V-EFI, FX481V, FX541V, FX600V, FX651V, FX691V, FX730V, FX730V-EFI & AS00, AS04

Zähne : 8



122-415

Original: 21163-7028, 21163-7020

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.

Für Modell(e): MULE 400, 600, 610, 610 4x4 (401cc)

Zähne : 9



KOHLER

5109755

Original: 52 098 04, 52 098 11, 52 098 11-S

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.

Für Modell(e): KT17, M18

Zähne : 9



14-137

Original: 12 098 10, 12 098 17-S, 25 098 03-S, 25 098 04, 25 098 04-S, 25 098 05, 25 098 05-S, 25 098 06, 25 098 06-S, 25 098 07, 25 098 07-S

Anlasser 12V, Starterritzel 10 Zähne.

Zähne : 10



14-156

Original: 20 098 01, 20 098 01-S, 20 098 05, 20 098 05-S, 20 098 06, 20 098 08-S, 20 098 10-S, 20 098 11-S

Anlasser 12V, Starterritzel 14 Zähne.

Für Modell(e): SV470S, SV480S, SV530S, SV540S, SV590S, SV600S

Zähne : 14



14-157

Original: 32 098 01, 32 098 01-S, 32 098 03, 32 098 03-S, 32 098 04, 32 098 04-S, 20 098 06-S, 32 098 08, 32 098 08-S

Anlasser 12V, für CUB CADET und TORO. Starterritzel 10 Zähne.

Für Modell(e): SV470S, SV480S, SV530S, SV540S, SV590S, SV600S, SV710, SV720, SV730, SV740, SV810, SV820, SV830, SV840, LT1045LE, LT1046, SLT1550, SLT1554

Zähne : 10



14-274

Original: 41 098 01-S, 41 098 03, 41 098 07, 41 098 08S, 52 098 02, 52 098 07

Anlasser 12V, Starterritzel 16 Zähne.

Für Modell(e): K161, K181

Zähne : 16



14-140

Original: 45 098 10, 45 098 10-S

Anlasser 12V, Starterritzel 10 Zähne.

Für Modell(e): K241, K321, K341

Zähne : 10



14-143

Original: 52 098 06, 52 098 10, 52 098 13-S

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.

Für Modell(e): KT19, KT21, M18, M20, MV20

Zähne : 9



5105909

Original: 48 755 15, 48 755 28, 52 755 15, 82 755 28-S

Kohlebürstensatz

Für Modell(e): CV12,5, K582, K91, KT17, KT19, M18, M19, M20, MV16, MV20



14-074

Original: 48 755 15, 48 755 28, 52 755 15, 82 755 28-S

Kohlebürstensatz für Starter 14-143.

Für Modell(e): CV12,5, K582, K91, KT17, KT19, M18, M19, M20, MV16, MV20



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

STARTER ELEKTROSTARTER

KOHLER



14-136

Original: 12 098 09-S, 12 098 12-S, 12 098 19, 12 098 21, 12 098 21-S

Anlasser 12V, Starterritzel 13 Zähne, Anschluss hinten.

Für Modell(e): CH11, CH12,5, CH13, CH14, CH15, CV15

Zähne : 13



14-154

Original: 12 098 08, 12 098 20-S, 12 098 22

Anlasser 12V, Starterritzel 13 Zähne und Anschluss seitlich.

Für Modell(e): CH14, CV11, CV12,5, CV13, CV14, CV15, CV16

Zähne : 13



14-137

Original: 12 098 10, 12 098 17-S, 25 098 03-S, 25 098 04, 25 098 04-S, 25 098 05, 25 098 05-S, 25 098 06, 25 098 06-S, 25 098 07, 25 098 07-S

Anlasser 12V, Starterritzel 10 Zähne

Für Modell(e): CV12,5, CV14

Zähne : 10



14-276

Original: 12 098 03, 24 098 01, 24 098 01S, 25 098 09, 25 098 09S, 25 098 11S, 25 098 21S

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.

Für Modell(e): CH12,5, CH13, CH14, CH15, CH18, CH20, CH22, CH258, CV12,5, CV15S, CV16, CV18, CV20, CV22, CV25

Zähne : 9



14-138

Original: 41 098 04, 41 098 04-S, 41 098 06, 41 098 06-S

Anlasser 12V, Starterritzel 10 Zähne. Befestigung oben.

Für Modell(e): M10, M14, M16

Zähne : 10



14-141

Original: 45 098 05-S, 45 098 07, 45 098 09, 45 098 09-S

Anlasser 12V, Starterritzel 10 Zähne. Befestigung oben.

Für Modell(e): K241, K301, K321, K341, K361

Zähne : 10



14-145

Original: 45 755 15, 45 755 15-S

Reparaturkit 10 Zähne für Anlasser 14-141

Für Modell(e): K241, K301, K321, K341, K361



14-142

Original: 52 098 03, 52 098 12

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.

Für Modell(e): KT17, KT19, MV16, MV18

Zähne : 9



14-139

Original: 18 098 04, 48 098 02

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.

Für Modell(e): K482, K532, K582

Zähne : 9



5105916

Original: 12 243 04-S

Kohlebürstenhalter mit Kohlebürste und Ring.

Für Modell(e): SV710, SV830

31-195

Original: 15401-63010, 15401-63011, 15461-63010, 15461-63013, 15511-63010, 15521-63010, 17298-63010, 17341-63010, 17341-63013

Anlasser 12V, Starterteritzel 9 Zähne.

Für Modell(e): D1302, D1402, GV1125-Q60, GV1125Q60KTC, GV312060B, GV3170SW, GV3190QSW, GV3190Q60, GV3240/SW, GV3250Q60SW, KC20, KH11H, KH12FD, KH14, KH151, KH170L, KH18, KH191, KH20, KH28, KH60, KH90, KH91, KH101, KH151, KH170, KH191, KH28, KH66, KH91, KJS150, KJT210, KJT270, KX101, KX151, L2250, L2550, L2850, L285, L295, L3250, L3450, L3600, L3650, L3710, L405, L4200, L4300, L4310, L4610, NSU25/35, NX3000, R410/B, R420/BU1A, R420S/S1/S2, R520S1/S2, RX3600, V1502, NEW HOLLAND L454, L455, L553, L555

Zähne : 9



31-171

Original: 15504-63010, 15504-63011, 15504-63012, 16235-63010, 16612-63012, 16871-63010, 16871-63011, 16871-63012, 19269-63010, 19269-63011, K3311-96300, K7561-61810, K7561-61811, K7571-96800, K7711-61800, K7711-96800

Anlasser 12V - 1,4kW, 9 Zähne, Typ DENSO OSGR.

Für Modell(e): B2150D, B2150E, B2150HSD, B2150HSE, BX1800D, BX1830D, BX1850D, BX1860, BX2200D, BX2230D, BX2350D, BX2360, BX24D, BX25, BX22D, F2400, FZ2100, G1700, G1800, G1800S, G1900, G1900S, GF1800, GF1800E, K008, KH36, KH41, KH51, KH51H, KH61, KH61H, KX413, KX41H, KX71, KX713, KX713S, R310, R310BH, RTV900R, RTV900S, RTV900T, RTV900W, RTV900W6SE, RTV1100, RTV900G, RTV900G6, RTV900RSD, RTV900RSDL, RTV900R6, RTV900T5H, RTV900T2, RTV900T6, RTV900W6, RTV1100CR, RTV1100CW, TG1860, U17, U25.

Zähne : 9



31-200

Original: 6C070-59210, 6C070-59211, 6C070-59212, 6C070-59214, 6C070-59215

Anlasser 12V, Starterteritzel 8 Zähne.

Für Modell(e): B26, B2710, B2910, B2630, B3030, B2650, B3350, B3000, B7800, B3200, B3300

Zähne : 8



31-165

Original: 6C140-59210, 6C140-59211, 6C140-59212, 6C140-59213

Anlasser 12V - 0,9kW, 8 Zähne, Typ MITZ PMGR.

Für Modell(e): B1700D, B1700E, B2100D, B2100DT, B2100E, B2100HSD, B2320DT, B2320DTN, B2320DTWO, B2320HSD, B2320HSDN, B2400D, B2400E, B2410HSD, B2410HSDB, B2410HSE, B2620HSD, B2920HSD, B7500D, B7500DTN, B7500HSD, B7510D, B7510DN, B7510HSD, B7510HSDTR, B7610HSD.

Zähne : 8



31-204

Original: T1150-16800, T1150-16801

Anlasser 12V, Starterteritzel 8 Zähne.

Für Modell(e): L3200H, L3400, L3540, L3560, L3700, L3800, L3830, L39, L3940, L4060, L4240, L4330, L4400, L45, L4600, L4630, L4630, L47, L4701, L4760, L5060, L5460, L6060, M62, MX4800, MX5200, MX5800H

Zähne : 8



130-018

Original: 1G023-63010, 1G023-63011, 1G069-63010, 1G069-63011, 67980-31150, 67980-31151, 6A320-59212, K3511-81410, 1G02363010, 1G02363011, 1G06963010, 1G06963011, 6798031150, 6798031151, 6A32059212, K351181410

Anlasser 12V - 1kW, 9 Zähne, Typ DENSO PLGR.

Für Modell(e): BX1500D, F2260, F2560, F2560E, F3060, G2160, G2160AU, G2160DS, GR2100, GR2110, GR2120, GR2120B, TG1860, ZD18, ZD18F, ZD21, ZD21F, ZD221, ZD25, ZD28, ZD321, ZD321N, ZD323, ZD326.

Zähne : 9



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

STARTER ELEKTROSTARTER

KUBOTA

122-383

Original: 12499-63010

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.
Für Modell(e): T1700H, T1700HX
Zähne : 9



40-176

Original: 21163-7002, 21163-7014, 21163-7026

Anlasser 12V, Starterritzel 9 Zähne.
Für Modell(e): GH500V, GH531V, T1770FH,
T1870FH
Zähne : 9



LCT

5109786

Original: SKSN2412.1, SKSN24121

Anlasser 220V, Starterritzel 14 Zähne.
Für Modell(e): Für verschiedene Modelle
Schneefräsen (verschiedene Marken)
Zähne : 14



5109787

Original: SKSN4412.1, SKSN44121

Anlasser 220V, Starterritzel 14 Zähne.
Für Modell(e): Für verschiedene Modelle
Schneefräsen (verschiedene Marken)
Zähne : 14



LONCIN

22-448

Original: 270360088-0001, 2703600880001

Anlasser 220V, Starterritzel 14 Zähne.
Für Modell(e): G270FD
Zähne : 14



22-009

Original: 270360103-0001, 2703601030001

Anlasser 220V, Starterritzel 14 Zähne.
Für Modell(e): G240FD
Zähne : 14



22-221

Original: 270360091-0001, 2703600910001

Anlasser 220V, Starterritzel 14 Zähne.
Für Modell(e): LC185, LC190FDS
Zähne : 14



22-219

Original: 270360104-0001, 2703601040001

Anlasser 220V, Starterritzel 14 Zähne.
Für Modell(e): G390FD
Zähne : 14



5108005

Original: 270360092-0001, 2703600920001

Anlasser 230V für LONCIN Schneefräsen-Motoren
Für Modell(e): G200FDS
Zähne : 17



5108015

Original: Y3B40000000

Anlasser 12V.
Für Modell(e): Y-173V-E
Zähne : 12



MTD

435-052

Original: 751-12207, 951-12207

Anlasser. 12V. Starterritzel 14 Zähne.
Zähne : 14



5109748

Original: 37102

Anlasser 220V, Starterritzel 16 Zähne.
Für Modell(e): HM80, HM90, HM100, HMSK80, HMSK100, HMSK105, OHSK90, OHSK110, OHSK120, OHSK130.
Zähne : 16



7-299

Original: 33432

Starterritzel 16 Zähne.



5109722

Original: 32468, 32468A, 35765, 35765A

Anlasser 12V, Starterritzel 16 Zähne.
Zähne : 16



7-297

Original: 36914, 37425

Anlasser 12V, Starterritzel 10 Zähne.
Für Modell(e): OH110, OH50, OHH50, OHV110, OHV120, OHV125, OHV130, OHV135, OV358EA
Zähne : 10



5105919

Schraube für Starter # 7-297



7-295

Original: 32510, 32817, 33835

Anlasser 12V, Starterritzel 11 Zähne.
Für Modell(e): OH120, OH140, OH160, OH180
Zähne : 11



7-298

Original: 33844

Starterritzel 11 Zähne.



7-214

Original: 36795, 36264

Anlasser 12V, Starterritzel 10 Zähne.
Für Modell(e): OHV135
Zähne : 10



7-084

Original: 37284, 37355

Anlasser 12V, Starterritzel 10 Zähne.
Für Modell(e): OV691EA, OV691EP, TVT691, VTX691
Zähne : 10



7-296

Original: 36680

Anlasser 12V, Starterritzel 16 Zähne.
Für Modell(e): 203032C, 203034C, 203036B, 203039B, 203040B, 203040C, 203042B, 203043B, 203046C, 203209A, OHV13 SPEC, 203208A, OVXL120 SPEC, 202725B, OVXL125 SPEC, 203006C
Zähne : 16



5105920

Kohlebürsten-Halter mit Kohlebürsten für # 7-296



5105916

Original: 35899, 36959, 37442

Kohlebürstenhalter mit Kohlebürste und Ring.
Für Modell(e): OHV110, OHV125, OHV130



7-312

Original: 33712

Kohlebürstenhalter mit Kohlebürste.
Für Modell(e): ES-33600, ES-33605, ES-33606



7-311

Original: 33848

Kohlebürstenhalter mit Kohlebürste.
Für Modell(e): ES-33835



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

STARTER ELEKTROSTARTER

TORO

40-055

Anlasser 12V, Starterritzel 10 Zähne.

Für Modell(e): 17-44ZX, 18-52ZX, 417XT, 419XT, 420, 430, 74558, 74559, MZ19H; Precision; Z5040, ZD420T, ZX440, ZX525, Z147Z, Z149Z, Z153Z, Z17-44, Z18-52, Z255Z, Z300Z, Z334Z, Z340Z, Z400Z, Z441Z, Z449Z, Z450Z, Z453Z, Z500Z, Z528Z, Z550Z, Z555Z, Z558Z

Zähne : 10



TREX

5108015

Original: Y3B40000000

Anlasser 12V.

Für Modell(e): Y-173V-E

Zähne : 12



YANMAR

122-411

Original: 118400-77010

Anlasser 12V, Starterritzel 11 Zähne.

Zähne : 11



5109723

Original: 114351-77010, 114351-77011, 114361-77011, 114362-77010, 114362-77011, 114399-77010

Anlasser 12V, Starterritzel 8 Zähne.

Für Modell(e): GA220 bis GA340, L100, L35, L40, L40S, L48, L60S, L70, L75, L90, LS100


Zähne : 8



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Alle Artikel dieser Ausgabe
und über 100.000 weitere
Produkte finden Sie unter

ratioparts.de



SCHAUEN SIE ONLINE VORBEI

STARTER HANDSTARTER

ALPINA



176-028

Original: 4251510

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): VIP42, VIP52



176-035

Original: 3748440

Starterklinke.



176-029

Original: 3750130

Seilscheibe.

Für Modell(e): P360, P370, P390, P410



5109889

Original: 3749570, 1911-3118-01

Starterklinke.

Für Modell(e): VIP21, VIP25, VIP28, VIP30, VIP34, VIP40, VIP42, VIP52, STAR22, STAR26, STAR31, STAR26, STAR41, STAR45, STAR55



176-030

Original: 4563040

Seilscheibe.

Für Modell(e): P400, P450, P460, P500, P510



5109894

Original: 3654050

Starterklinnenfeder

Für Modell(e): C34DS, C42DS, STAR26, STAR31, STAR31D, STAR41, STAR41D, STAR55, STAR55D, STAR55F, VIP21, VIP22H, VIP25, VIP25D, VIP30, VIP30D, VIP31H, VIP31HD, VIP34D, VIP40, VIP40D, VIP40F, VIP42, VIP42D, VIP52D, VIP52F, VIP52FP



5109947

Original: 3653030, 3748440

Starterklinke plus Feder.

Für Modell(e): P34, PR350, PS450, PS550, PS600, PS650



5109890

Original: 3611710

Starterklinke.

Für Modell(e): C34DS, C42DS, STAR26, STAR31, STAR31D, STAR41, STAR41D, STAR55, STAR55D, STAR55F, VIP21, VIP22H, VIP25, VIP25D, VIP30, VIP30D, VIP31H, VIP31HD, VIP34D, VIP40, VIP40D, VIP40F, VIP42, VIP42D, VIP52D, VIP52F, VIP52FP

AMA

→ IKRA

ARIENS



7-250

Original: 01157100

Startergriff.

AS-MOTOR



130-101

Original: 4204, E04204, G00003017

Starterklinke.

Für Modell(e): AS21, AS22, AS26, AS27, AS28, AS45, AS46, AS53, AS65, AS510, AS531, AS550, AS SUPER S



130-100

Original: 4205, E04205, G00111044

Starterklinke.

Für Modell(e): AS21, AS22, AS26, AS27, AS28, AS45, AS46, AS53, AS65, AS510, AS531, AS550, AS SUPER S

BRIGGS & STRATTON



3-594

Original: 797276

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 083132 Serien, 083152 Serien.



5109764

Original: 801242, 80010472

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 084132, 084232, 084332, 084333

BRIGGS & STRATTON

5109854

Original: 692536

Reversierstarter komplett für 3,75 PS Motoren.



3-522

Original: 590588, 591139, 592677, 593959

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 08P502, 093J02, 09P602, 09P702, 450E, 500E, 550E, 575E, 625E



3-4541

Original: 493295, 497598

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 099772



5109942

Original: 594062

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 093J02 Serien, 103M02 Serien.



3-395

Original: 499706

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 091212, 091232, 091412, 093212, 093232, 093302, 093312, 093332, 093412, 093432



3-532

Original: 796497, 593958, 793470

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 111P02, 111P05, 111P07, 112P02, 112P05, 114P02, 114P05, 114P07, 11P902, 11P905, 11P907, 11P912, 121Q02, 121Q07, 121Q12, 121Q42, 121Q72, 121R02, 121R05, 121S02, 121S05, 121S07, 121S12, 121S17, 121S72, 121S75, 121S77, 122Q02, 122Q05, 122Q07, 122Q12, 122Q42, 122Q72, 122R02, 122R05, 122R07, 122S02, 122S07, 122S42, 122S72, 122S75, 124Q02, 124Q07, 124Q72, 124Q02, 124S05, 124S07, 124S72, 124S75, 124S77, 12Q902, 12Q907, 12Q972, 12S902, 12S905, 12S907, 12S912, 12S975, 12S977, 14B902, 14B907, 14B932, 14B937, 14B947, 19B977



5109936

Original: 715859

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 118432, 118436, 118437



3-523

Original: 591301, 693394

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 5 und 6 PS QUANTUM, 5 PS mit horizontaler Achse, 6 PS INTEK und 6 PS OHV mit horizontaler Achse, 1202, 1203, 1210, 1211, 1212, 1213, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1233, 1240, 1243, 1263, 1273, 1283, 1501, 1502, 1503, 1571, 1572, 1573, 121A, 12H1, 12H2, 12H3, 12K3, 12L2, 12L3, 12S1, 12S2, 12S4, 12T1, 12T2, 12T3, 12T4, 15T1, 15T2



3-391

Original: 497680

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): Quantum und Europa Motoren bis 2004



3-325

Original: 494782, 494846, 495766, 496650, 497830

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 133202, 133212, 133232, 133237, 135202, 135212, 135232, 135237, 135252, 135292, 135297, 135702



3-326

Original: 693900

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 192412, 192417, 192432, 196402, 196432, 196436, 196437, 196452, 197402, 197412



3-548

Original: 695058

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 210700, 210800, 212700, 212800, 212900, 214700, 215700, 215800, 215900, 216700, 216800, 216900, 217700, 217800, 217900, 218800, 219700, 219800, 219900, 21A800, 21A900, 21B800, 21B900, 280H00, 283700, 284700, 284H00, 286700, 287700, 289700, 28AH00, 28B700, 28BH00, 28D700, 28M700, 28N700, 31A500, 31B700, 31E500, 31G700



STARTER HANDSTARTER

BRIGGS & STRATTON

NEW



5101241

Original: 796201, 794436, 697853

Lüfter Kit + Gitter für 500 ccm Motor.
Für Modell(e): 319775 Series, 31A507 Serien,
31A607 Serien



3-539

Original: 808152

Reversierstarter komplett für Vanguard Motor ab
N° 93072600.
Für Modell(e): 2904, 2907, 2944, 2947, 3034,
3037, 290400, 290700, 294400, 294700, 303400,
303700



3-204

Original: 280018, 299948

Starterseilscheibe für Vertikal-Starter (3 - 4 PS
Motoren).
Für Modell(e): 92508, 92908, 110908, 111908
series, 091700, 092500, 092900, 093500,
094900, 095500, 110700, 110900, 113900



3-205

Original: 293578, 298310, 298798, 393117,
394558, 399671, 495970

Starterkupplung.
Für Modell(e): 60100-326400, 3 bis 16 PS



3-507

Original: 281336, 281336S

Seilscheibe.
Für Modell(e): SPRINT, CLASSIC
Ø (mm) : 123



3-202

Original: 280117, 280439, 280439S, 298738

Seilscheibe.
Für Modell(e): 3 / 3,5 / 4 PS
Ø (mm) : 102



3-203

Original: 295871

Seilscheibe.
Für Modell(e): ab 5 PS
Ø (mm) : 137



3-087

Original: 492832, 493824

Seilscheibe mit Starterfeder, für Motoren 5 PS
Vertikal, OHV Vanguard und Quantum.
Für Modell(e): 9970, 121700, 121800, 122700,
123800, 124700, 124800, 126800
Ø (mm) : 136



3-440

Original: 280918

Seilscheibe.
Für Modell(e): 290400, 290700, 294700, 303400,
303700, 350400, 350700, Vanguard ab 8 PS
Ø (mm) : 162



3-519

Original: 499901

Seilscheibe mit Starterfeder.
Für Modell(e): Sprint, Classic
Ø (mm) : 115



3-542

Original: 498144

Seilscheibe mit Starterfeder für 5 & 6 PS INTEK.
Für Modell(e): 121600-699, 122600-699, 125800-
899, 133200-299, 134200-299, 134400-499,
137200-299
Ø (mm) : 139



3-479

Original: 224204, 281503, 692299

Frikionsplatte für Starterklinke.



3-492

Original: 281505S

Kunststoff Starterklinke.
Für Modell(e): 122K02, 122K82, 124K02, 12F702,
12F707, 12F782, 12G802



5109522

Original: 281503, 281505, 492333, 692299

Starterklingen-Satz.

BRIGGS & STRATTON

3-052

Original: 68848

Dämpfer für Handstarter groß.



3-196

Original: 280035, 280036, 280121, 280195, 491288

Gummi Startergriff mit Kunststoff Einlage.



5105805

Original: 066528, 068618

Clip für Reversierstarter.

Für Modell(e): 3 & 3,5 PS



3-197

Original: 393152, 4119

Gummi Startergriff klein.

Für Modell(e): 060000, 080000, 090000, 091700, 092000, 093000, 094900, 095900, 096500, 098900, 099700, 09B900, 100200, 100700, 104700, 10C900, 110700, 110900, 111000, 112200, 113900, 114700, 114900, 120600, 121000, 122700, 122800, 123700, 123800, 124700, 124800, 126700, 126800, 127700, 127800, 128800, 129700, 129800, 12C800, 12D800, 12E700, 12E800, 12F700, 12F800, 12G700, 12G800, 12J800, 12M800, 12R500, 12S700, 12S800, 12T700, 12T800, 130200, 133400, 134400, 135200, 136200, 137200



5109939

Original: 691915

Startergriff.

Für Modell(e): 083132 Serien.



3-194

Original: 66728, 490652, 4130

Gummi Startergriff gross.



5108026

Original: 334985

Startergriff mit Seil. Geeignet für verschiedene Modelle.



3-282

Original: 281434S, 795426

Startergriff



5103280

Original: 398101, 590574, 695740, 699334

Startergriff.



CASTELGARDEN / GGP

5109768

Original: 118550276/0, 118550277/0, 118550277/1

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): RM45, RM55, RM65



5109744

Original: 11855055/0, 118550161/2

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): Motor ST/SV200



DAYE

5106189

Reversierstarter komplett.
Mit 2 Starterklinke aus Metall.

Für Modell(e): DG350



5106190

Reversierstarter komplett.
Mit 2 Starterklinke aus Metall.

Für Modell(e): DG600



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



STARTER HANDSTARTER

DAYE



5106191

Reversierstarter komplett.
Mit 2 Starterklinke aus Kunststoff.
Für Modell(e): DG450

ECHO



176-130

Original: A0510-01520, 68206-75010
Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): EB-630RT, EB-630



176-127

Original: 17720055931
Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): EDR260, GT230, GT231, HCA260, HCA261, PAS230, PAS231, PAS260, PAS261, PE230, PE231, PE260, PE261, PPT-230, PPT-231, PPT-260, PPT261, SHC260, SHC261, SRM230, SRM230S, SRM230U



176-129

Original: A051-000200, A051-000201, A051-000840, A051-000841
Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): PB-655 (36), PB-750, PB-755 (36), PB-760LN (37), PB-770 (37), PB650



176-133

Original: 177215-60930, 16-177215-60930
Seilscheibe.
Für Modell(e): CS320, CS350, CS2600, CS2700, CS3200, CS3500



176-131

Original: 17721543130
Seilscheibe.
Für Modell(e): CLS-4600, CLS-4610, DM-9, LBB-4000, PB-400 E, PB-410, PB-411, PE-310, PE-3100, PE-311, SRM-3000, SRM-310 S, SRM-310 U, SRM-310, SRM-3100 S, SRM-3100, SRM-311 S, SRM-311 U, SRM-311, SRM-3110, SRM-340, SRM-3400, SRM-360 SL, SRM-360S, SRM-360S U, SRM-3800, SRM-4600, SRM-4605, SRM-4605 U



14-161

Original: 62035-75120, A506-000260, P022-002080, 6203575120, A506000260, P022002080
Seilscheibe.
Für Modell(e): CLS-5000, CLS-5010, EA-410, PB-650, PB-750, RM-435, RM-510, RM-4000, RM-4300K, RM-4300KS, RM-5000, RME-4300K, SRM-4000, SRM-4300F, SRM-4300R, SRM-410, SRM-5000, SRM-510



176-666

Original: 177220-4433 1, A052000160
Starterklinke.
Für Modell(e): DH-212, HC-150, HC-151, HCR-150, HCR-151



5105807

Original: 17722801110
Startergriff für Motorsägen, Heckenscheren usw.
Für Modell(e): CS-301, HC-1500, LBB-400, LBB-4200, PB-9, PB-60 HT, PB-400, PB-403, PB-410, PB-411, PB-413, PB-460 LN, PB-461 LN, PB-500 H, PB-500 T, PB-600, PB-601, PB-602, PB-603, PB-610, PB-611, PB-620, PB-4600, PB-6000, RM-303 E

EFCO



176-293

Original: 4191018R
Seilscheibe.
Für Modell(e): 8420, 8425, 8460, 8465, 8510, 8530, 8550



176-294

Original: 072700085BR
Seilscheibe.
Für Modell(e): 8300, 8350, 8355, 8400, 8405



176-295

Original: 94000033AR
Seilscheibe.
Für Modell(e): 131, 132, 135, 138



176-296

Original: 50050017AR
Seilscheibe.
Für Modell(e): 136, 140

176-297

Original: 50170050R

Seilscheibe.

Für Modell(e): 137, 141, 141SP, MT3700, MT4100SP



176-473

Original: 94500023

Seilscheibe.

Für Modell(e): 142, 145, 146, 150, 151



176-468

Original: 097000041

Seilscheibe.

Für Modell(e): 156, 161, 162, 165, 170, 171, 180, 181



5109931

Original: 50030112

Starterklinkenfeder.

Für Modell(e): 131, 132



5109929

Original: 4161186

Starterklinkenfeder.

Für Modell(e): 200, 220, 260, 261, STARK 26



5109927

Original: 72700088

Starterklinkenfeder.

Für Modell(e): 8300, 8350, 8355, 8400, 8405



5109928

Original: 4191017A

Starterklinkenfeder mit Befestigungsclips und Unterlegscheibe.

Für Modell(e): 8420, 8425, 8460, 8465, 8510, 8515, 8530, 8535



5109930

Original: 61070039

Starterklinkenfeder.

Für Modell(e): 8250



5109909

Original: 50162019

Starterklinke.

Für Modell(e): 125 - OLEO-MAC: 925



5109916

Original: 4000140

Starterklinke.

Für Modell(e): 131, 132, 135, 138, 141, 142, 145, 146, 150, 151



5109917

Original: 72700087

Starterklinke.

Für Modell(e): 8300, 8350, 8355, 8400, 8405, STARK 40



5109918

Original: 4191016

Starterklinke.

Für Modell(e): 8420, 8425, 8460, 8465, 8510, 8515, 8530, 8535, 8550



5109920

Original: 61070038

Starterklinke.

Für Modell(e): 8250



5109923

Starterklinke.

Für Modell(e): STARK 37, STARK 38, STARK 42, STARK 44, STARK 3700, STARK 3800, STARK 4200, STARK 4400



STARTER HANDSTARTER

EINHELL

→ IKRA

GARLAND

→ IKRA

HOMELITE

5105808

Original: 98770-A, 98770A

Seilscheibe.

Für Modell(e): ST145, ST155, ST175

Ø (mm) : 72,2

5105809

Original: 97768-A, 97768A

Seilscheibe.

Für Modell(e): 240, 245, ST100, ST120, ST200, ST80, SUPER2, XL

Ø (mm) : 63,5

HONDA

ABMESSUNGEN STARTER HONDA UND CHINA

A: Ø/Anzahl Löcher

B: Höhe


C: Ø Starterklinke

D: Abstand Basis ---> Klinke

E: Abstand Basis ---> Riemenscheibe

F: Anzahl Starterklinken / P=Kunststoff M=Metall

G: mit Anschlagführung Ratsche oder nicht



#	A	B	C	D	E	F	G	Seite
5105811	160/3	43	54	7	18	1/P	Nein	808
5105813	160/3	32	50	-6	9	2/M	Nein	807
122-349	194/3	37	48	4	21	2/M	Nein	807
30-5844	160/6	39	50	-1	15	2/P	Nein	807
5105817	200/11	53	65	7	27	1/M	Nein	808
30-974	180/6	48	56	6	23	2/M	Ja	808
30-834	200/6	45	54	5	20	2/M	Ja	808
5105820	160/3	32	54	-3	10	1/P	Nein	807
5105821	134/11	37	56	-5	17	1/M	Nein	807
5105822	134/11	37	56	-2	16	1/P	Nein	-
5105825	160/3	45	68*	6	27	1/M	Nein	807
5105826	120/4	42	34	16	24	-	Nein	807
30-5844	174/6	36	56	-5	14	2/M	Ja	808
5109690	160/6	39	54	-11	11	2/M	Ja	808
30-971	150/6	30	47,5	11	15	2/P	Nein	807
5109703	174/11	51	65	-7	28	1/M	Nein	807
5109705	180/3	38	74	-4	15	2/M	Ja	806
5101032								
30-973	194/3	40	57	0	17	2/P	Ja	807
30-853								
5109793	106/3	37	57	-2	15	2/P	Ja	807
30-438	165/6	42	90	0	15	2/P	Ja	808
170-235	206/10	52	65	11	32	1/M	Ja	808
5108031	178/3	48	54,7	5	10	2/M	Ja	807

Abmessungen in mm - * Starterklinke versetzt: Ø frei benötigt



5109794

Original: 28400-Z0H-003, 28400-Z0H-315, 28400-Z3E-M01

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): GX25, GX25T, GX25NT



5109858

Original: 28400-Z0Z-003, 28400-Z3F-M01

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): GX35, GX35T, GX35NT



5109795

Original: 28400-Z0Z-315

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): GX35, GX35NT (für USA)



5109705

Original: 28400-ZM7-003

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): GXH50, GXH50RT, GXH50T, GXH50U, GXH50UT, GXV50, GXV50T, GXV50U, GXV50UT

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

5105821

Original: 28400-ZG0-003ZA

Reversierstarter mit 1 Metall-Starterklinke.
Für Modell(e): G100K1



5108031

Original: 28400-889-952ZA

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): G300



30-971

Original: 28400-Z0D-V02ZB, 28400-Z0D-V02ZC, 28400-Z0D-V03ZC, 28400-Z0D-V04ZA, 28400-Z0D-V04ZC

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): GX100



5105825

Original: 28400-883-040ZB

Reversierstarter mit 1 Metall-Starterklinke.
Für Modell(e): G150, G200, GV200



5109703

Original: 28400-883-040ZB

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): G150, G200, GK200, GK200K1, GV200



5105826

Original: 28400-ZE1-003ZF, 28400-ZM3-003

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): G160, G34, GX22/1B, GX22/1C, GX22/3, GX22/31CC



122-349

Original: 28400-ZG9-803, 28400-ZG9-802, 28400-ZG9-M10

Reversierstarter komplett mit 2 Starterklinnen.
Für Modell(e): GXV140, GXV160K1



30-5844

Original: 28400-ZH8-003ZA, 28400-ZH8-013ZA, 28400-ZHG8-000, 28400-ZH8-003ZF, 28400-ZH8-013, 28400-ZH8-013YA, 28400-ZH8-013ZF, 28400-ZE1-003H, 28400-ZE1-003ZA,

Reversierstarter mit 2 Kunststoff-Starterklinen.
Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160



5105813

Original: 28400-ZE6-T02

Reversierstarter mit 2 Metall-Starterklinen.
Für Modell(e): GXV140, HR195, HR215, HRA215



5105820

Original: 28400-ZE6-003ZA

Reversierstarter mit 1 Starterklinke.
Für Modell(e): GXV120, GXV140



5109793

Original: 28400-Z0M-801

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): GCV135E, GCV160A, GCV160A0, GCV160E, GCV190A



5101032

Original: 28400-ZE8-003ZB, 28400-ZM0-003, 28400-ZM0-003ZA, 28400-Z0L-V20ZB, 28400-ZM0-631ZA, 28400-ZM0-632ZA, 28400-ZM0-632ZD, 28400-ZM0-633ZA, 28400-ZM0-013ZA

Reversierstarter mit 2 Starterklinnen. Seillänge: 120 cm.

Für Modell(e): GC135, GC160, GC190, GCV135, GCV160, GCV190



30-973

Original: 28400-ZE8-003ZB, 28400-ZM0-003, 28400-ZM0-003ZA, 28400-Z0L-V20ZA, 28400-Z0L-V20ZB, 28400-ZM0-631ZA, 28400-ZM0-632ZA, 28400-ZM0-632ZD, 28400-ZM0-633ZA, 28400-ZM0-013ZA, 28400-ZM0-J22ZB

Reversierstarter komplett, langes Seil für Holmstart. Seillänge: 220 cm.

Für Modelle: GC135, GC160, GC190, GCV135, GCV160, GCV190



30-853

Original: 28400-ZE8-003ZB, 28400-ZM0-003, 28400-ZM0-003ZA, 28400-Z0L-V20ZB, 28400-ZM0-631ZA, 28400-ZM0-632ZA, 28400-ZM0-632ZD, 28400-ZM0-633ZA, 28400-ZM0-013ZA

Für Modell(e): GC135, GC160, GC190, GCV135, GCV160, GCV190



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

STARTER HANDSTARTER

HONDA

170-235

Original: 28400-ZDK-003
Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): GP160, GP200



30-438

Original: 28400-ZOD-003Z, 28400-ZOD-013
Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): GX100



5109690

Original: 28400-ZH8023YA
Reversierstarter mit 2 Metall-Starterklinken
Für Modell(e): GX160



30-5844

Original: 28400-ZH8-003ZA, 28400-ZH8-013ZA, 28400-ZHG8-000, 28400-ZH8-003ZF, 28400-ZH8-013, 28400-ZH8-013YA, 28400-ZH8-013ZF, 28400-ZE1-003H, 28400-ZE1-003ZA
Reversierstarter mit 2 Kunststoff-Starterklinken, inklusive Starterglocke.
Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160



5105811

Original: 28400-ZE7-003, 28400-ZE7-003ZA
Reversierstarter mit 2 Metall-Starterklinken.
Inklusive Starterglocke.
Für Modell(e): GXV160



30-974

Original: 28400-ZE2-W01ZA, 28400-ZE2-W02ZN
Reversierstarter mit 2 Metall-Starterklinken.
Für Modell(e): GX240, GX270



5105817

Original: 28400-ZE8-811ZA, 28400-ZE8-811
Reversierstarter mit 1 Metall-Starterklinke.
Für Modell(e): GX340



30-834

Original: 28400-ZE3-W01ZA
Reversierstarter mit 2 Metall-Starterklinken.
Für Modell(e): GX340, GX390, GX610, GX620



5102188

Satz Scheibe + Feder.
Für Modell(e): GC135, GC160, GC190, GCV135, GCV160, GCV190



5105827

Original: 28420-ZH8-003, 28420-ZH8-013
Seilscheibe.
Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160, GX200



5109355

Original: 28415-ZG9-802
Seilscheibe mit Feder für Starter # 122-349
Für Modell(e): GXV140, GXV160A1, GXV160K1, GXV160UA1



5105828

Original: 28421-ZE2-W01
Seilscheibe.
Für Modell(e): GX240, GX270



5105829

Original: 28421-ZE3-003
Seilscheibe.
Für Modell(e): GX340, GX390, GX610, GX620, GXV340, GXV390, GXV610, GXV620



5108067

Original: 28434-ZE1-711
Starterklinken-Satz.
Für Modell(e): G150, G200, GX160 (altes Modell)



HONDA

5101269

Original: 18400-ZH8-632ZA

Starterklinken-Satz.

Für Modell(e): GC135, GC160, GC190, GCV135, GCV160, GCV190



5101270

Original: 28444-ZE2-W01

Starterreparatursatz mit Starterklinken und Friktionsplatte

Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390



5100425

Original: 28422-ZH8-013, 28433-ZH8-003, 28441-ZH8-003, 28443-ZH8-003

Starterreparatursatz mit Starterklinken und Friktionsplatte

Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160, GX200



5109531

Original: 28434-ZE8-811

Starterklinke.

Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390



5109353

Original: 28485-ZE6-T02

Satz Starterklinke für Starter # 122-349.

Für Modell(e): GXV140, GXV160K1



30-581

Original: 28401-ZE1-003, 28461-ZH8-003

Startergriff groß.



5109532

Satz Starterklinke.

Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160, GX200



5102187

Original: 28461-ZL8-003

Startergriff.

Für Modell(e): GC135, GC135E, GC160, GC160A, GC160E, GC160LA, GC160LE, GC190A, GC190LA, GC190LAX, GCV135, GCV135A, GCV135E, GCV135LE, GCV140A, GCV145, GCV145H, GCV160, GCV160A, GCV160A0, GCV160E, GCV160H, GCV160LA, GCV160LA0, GCV160LA1, GCV160LE,



5106747

Original: 28434-ZE1-711

Starterreparatursatz mit Starterklinke und Friktionsplatte

Für Modell(e): GX340, GX390



5108027

Original: 28461-ZM3-003

Startergriff.

Für Modell(e): GX25, GX35



30-582

Original: 28461-ZG0-004

Startergriff klein für HONDA Motoren.

Für Modell(e): G100



5108027

Original: 28461-ZM3-003

Startergriff.

Für Modell(e): GX25, GX35



HUSQVARNA

5109769

Original: 530 07 19-68

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): Kettensäge 137, 142, 142 E



5109567

Original: 503 60 88-03

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 51, 51 EPA, 55, 55 EPA, 55 EU 1, 55 Rancher, 55 Rancher EPA



STARTER HANDSTARTER

HUSQVARNA



176-314

Original: 501 52 00-02, 501 77 67-01, 501 77 67-02, 501 77 67-05, 503 61 55-71

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 61, 66, 266, 268, 268K, 272K, 272XP, 282



176-215

Original: 501 81 00-01, 501 81 00-02, 501 81 00-03, 501 81 00-05, 501 81 00-06

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 181, 281, 288



5108032

Original: 545 10 63-01, 530 15 05-67

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 125C, 125R, 125L, 128R



5108033

Original: 521 76 99-01

Reversierstarter komplett.



176-130

Original: 1487-75101, 502 84 31-01, KOMATSU / ZENOAH: 148775101, T403075100

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 150BF, 150BT, 350BT, 362 D28, 362 M18



5109817

Original: 545 00 80-25

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 120 Mark II, 230, 235, 236, 240



5109770

Original: 538 24 28-06

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): Für HUSQVARNA/McCULLOCH/PARTNER Freischneider



5108068

Original: 528 70 62-01

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 243R, 243RJ, 543R, 543RJ



5109818

Original: 504 59 70-02

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 135, 140, 435, 435 II, 435 e-series, 440 II



5109713

Original: 537 10 47-01, 537 10 47-02, 503 88 76-01

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 340, 340 EPA, 345, 345 EPA, 350, 350 EPA, 351



5108034

Original: 531 00 77-33

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 142R, 142RJ, 143R, 152RJ, 153R



176-717

Original: 503 93 06-03

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 357XP, 359



5108035

Original: 531 00 77-80

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 142R, 142RB, 142RJ, 143R, 152RB, 152RJ, 153R



176-834

Original: 503 62 81-71

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 362, 365, 371, 372

5109714

Original: 503 46 24-01, 503 46 24-02

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 394 XP, 395 XP, 395 XPG, 395 XPW



5108081

Original: 506 27 55-07, 506 27 55-08, 506 27 55-10, 506 27 55-12

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): K1270 R 1



5108036

Original: 522 01 25-01

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): T435



176-229

Original: 530 07 19-66, 545 05 82-01

Seilscheibe.

Für Modell(e): 36, 137, 141, 142, 235E, 236E, 240E



5109819

Original: 544 07 16-01, 544 07 16-02, 544 07 16-04

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 445 II



176-254

Original: 530 06 -93-13, 530 02 97-98

Seilscheibe.

Für Modell(e): 36, 41, 136, 137, 141, 142



176-211

Original: 537 28 42-01

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 455, 460



176-273

Original: 506 01 64-01, 537 20 19-01

Seilscheibe.

Für Modell(e): 39R, 40, 45, 49, 240R, 245R, 245RX, 335XPT - JONSERED: 2041, 2045, 2050, GR 41, GR 44, GR 50, RS 41, RS 44



5108069

Original: 576 58 35-01, 578 28 35-01

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 580BTS, 580BFS



510-9938

Original: 506 01 64-01, 537 20 19-01, 506016401, 537201901

Seilscheibe.

Für Modell(e): 40, 45, 49, 240, 245, 335



5109820

Original: 503 69 28-01

Reversierstarter komplett.



5108050

Original: 501 79 44-01

Seilscheibe.

Für Modell(e): 42, 242, 246



176-570

Original: 506 38 56-12, 506 38 56-11, 506 35 56-12, 506 38 56-13, 574 36 20-01, 574 36 20-02, 574 36 20-03, 574 36 20-04

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): K750, K650



176-288

Original: 505 30 37-35

Seilscheibe.

Für Modell(e): 50, 50 special, 51, 55, 55 Rancher



STARTER HANDSTARTER

HUSQVARNA



5107765

Original: 501 51 07-01, 501 52 07-01

Seilscheibe.

Für Modell(e): 61, 66, 162, 181, 266, 268, 272
Zentralbohrung (mm) : 10



176-234

Original: 537 43 34-01, 537 42 33-01

Seilscheibe.

Für Modell(e): 340, 345, 346, 350, 351, 353, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2158, EASY STARTER



176-237

Original: 503 10 24-05

Seilscheibe.

Für Modell(e): 61, 66, 181, 266, 268K, 268, 272K, 272XP
Zentralbohrung (mm) : 14



176-236

Original: 537 06 59-01

Seilscheibe.

Für Modell(e): 357 XP, 359 XP



5108078

Original: 579 42 79-01

Seilscheibe.

Für Modell(e): 135, 435 e-series



5108079

Original: 587 65 51-01

Rotor mit Starterklinken.

Für Modell(e): 360BT, 560BFS, 560BTS, 570BFS, 570BTS, 578BTF, 580BFS, 580BTS



176-230

Original: 503 77 53-01, 502 19 89-01

Seilscheibe.

Für Modell(e): 225, 232, 235R, 240RDB, 322



176-251

Original: 503 62 54-01, 503 78 71-01, 503 85 96-01

Seilscheibe.

Für Modell(e): 362, 365, 371, 372, 385, 390, 2063, 2063W, 2065, 2071, 2071W, 2163, 2165, 2166, 2171, 2172, 2186, 2188, CS2163, CS2163EPA, CS2165, CS2165EPA, CS2171, CS2171EPA



176-232

Original: 530 05 78-90

Seilscheibe.

Für Modell(e): 235E, 236E, 240E, 2234, 2238



176-155

Original: 503 78 32-01, 529 27 11-01

Feder für Starterklinke.

Für Modell(e): 40, 45, 49, 50, 51, 55, 240R, 245R, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 434, 440, 445, 450, 460



176-218

Original: 503 48 48-01, 503 10 24-04, 503 10 24-01

Seilscheibe.

Für Modell(e): 281, 288



176-749

Original: 501 67 35-01, 501 52 59-01

Feder für Starterklinke.

Für Modell(e): 61, 65, 66, 77, 165, 172, 265, 265RX, 266, 268, 268K, 268 SPECIAL, 272, 272K, 272XP, 281, 288, 362, 365, 371, 372, 385, 394, 395, 455, 460, 480



176-228

Original: 537 09 25-01, 503 87 63-01

Seilscheibe.

Für Modell(e): 340, 340E, 345, 345E, 346, 346XP, 346XP new, 350, 351, 353, 450, 450E, 455 RANCHER, 455E, 460 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, CS2141, CS2145, CS2147, CS2150, CS2152, CS2153, CS2245, CS2255



176-318

Original: 501 67 32-01

Starterklinke.

Für Modell(e): 42, 44, 61, 68, 77, 154, 162, 165RX, 181, 234, 238, 242, 246, 254, 257, 262, 262XPH, 265RX, 266, 268, 268 SPECIAL, 272, 272XP, 281, 288, 298, 312, 394, 395, 395EPA, 444, 480, 3120, 3120XP

HUSQVARNA

176-249

Original: 530 02 37-84

Starterklinke.

Für Modell(e): 36, 41, 136, 141



176-459

Original: 537 09 31-01

Starterklinke.

Für Modell(e): 355, 357, 359



176-698

Original: 501 40 16-01

Starterklinke.

Für Modell(e): 65, 77, 285, 380, 480, 770



176-752

Original: 537 01 55-01

Starterklinke.

Für Modell(e): 362, 369, 371, 372, 385, 390



176-699

Original: 501 40 23-02

Starterklinke.

Für Modell(e): 65, 65L, 77L, 285, 380CD, 380K, 480CD



5109909

Original: 50162019

Starterklinke.

Für Modell(e): 925



176-998

Original: 503 71 02-03, 503 71 02-02

Starterklinke.

Für Modell(e): 40, 45, 49, 50, 51, 55, 240R, 245R, 334T, 335XPTR, 338XPT



176-360

Original: 503 54 39-02, 503 54 39-01, 501 55 14-02, 501 55 14-01, 533 31 55-42

Startergriff.

Für Modell(e): 51, 55, 250R, 272, 339, 340, 345, 346, 350, 365, 371, 372, 394



5109906

Original: 503 89 50-01

Starterklinke.

Für Modell(e): 340, 345, 346, 350, 351, 353



170-087

Original: 501 55 14-02, 503 54 39-02, 503 54 39-01

Startergriff.

Für Modell(e): 40, 44, 50, 61, 154, 181, 234, 266, 268, 268K, 272K, 3120K, 371K



7-250

Original: 606 00 02-32

Startergriff.



IKRA

5109737

Original: 82000014

Reversierstarter komplett für 25 cc Heckenscheren.



5109739

Original: 82000013

Starterklinesatz für 25 cc Heckenscheren.



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

STARTER HANDSTARTER

IKRA



5109738

Original: 73000101

Reversierstarter komplett für Motorsensen 43 cc.



5109740

Original: 73000104

Starterklinsatz für 43 cc Motorsensen.

JOHN DEERE



5103280

Original: PT10615

Startergriff.

JONSERED

→ auch HUSQVARNA

176-749

Original: 501 67 35-01, 501 52 59-01

Feder für Starterklinke.

Für Modell(e): 2063, 2065, 2071, 2071W, 2077, 2083, 2083 II, 2094, 2095, 2101, 2163, 2165, 2171, 3101



176-318

Original: 501 67 32-01

Starterklinke.

Für Modell(e): 2077, 2083 II, 2094, 2095, 2101, 3120, 3120XP



176-249

Original: 530 02 37-84

Starterklinke.

Für Modell(e): 2036, 2040



176-698

Original: 501 40 16-01

Starterklinke.

Für Modell(e): 650



176-998

Original: 503 71 02-03, 503 71 02-02

Starterklinke.

Für Modell(e): 2041, 2045, 2050, 2135T, 2139T



5109906

Original: 503 89 50-01

Starterklinke.

Für Modell(e): 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153



176-459

Original: 537 09 31-01

Starterklinke.

Für Modell(e): 2156, 2159



176-752

Original: 537 01 55-01

Starterklinke.

Für Modell(e): 2065, 2071, 2165, 2166, 2171, 2172, 2186, 2188



5109909

Original: 501 62 01-9

Starterklinke.

Für Modell(e): 2125ST



KAWASAKI

40-143

Original: 49088-2379

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): FC150V



176-714

Original: 11010-3405, 49088-2442

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): TH43, TH48



40-145

Original: 49088-2582, 49088-7023

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): FJ180V



5108070

Original: 49088-2594, 49088-0780

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): TJ23E, TJ27E



5106187

Original: 49088-2559, 49088-0016

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): BF30, CF30, TJ045-AF30



5109825

Original: 49088-0711

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): TJ53



5106186

Original: 49088-2166

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): TD40, TD48



40-149

Original: 59101-2067, 31040-1344-1A

Seilscheibe.

Für Modell(e): TD33, TD40, TD43, TD48



5109823

Original: 49088-2241, 49088-2439

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): TG18, TG24, HT55, SH160



5108052

Original: 49060-0556, 49060-2065

Seilscheibe.

Für Modell(e): TJ45, TJ53



5108037

Original: 49088-2515, 49088-0739

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): TH23V



5108090

Original: 49080-2205, 49080-0705

Starterglocke.

Für Modell(e): TJ45



5109824

Original: 49088-2500

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): TH34



5108091

Original: 49080-0707

Starterglocke.

Für Modell(e): TJ53



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

STARTER HANDSTARTER

KAWASAKI



5109570

Starterklakensatz.

Für Modell(e): KT12, KT15, KT18, TD24, TD33, TD40, TD43, TD48



40-180

Original: 11010-3397, 13165-2058

Starterklinke.

Für Modell(e): KT12, KT15, KT18, TD24, TD33, TD40, TD43, TD48



KOHLER



14-271

Original: 17-165-02-S

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): CH260, CH270, SH265



5108099

Original: 12 165 01-S, 12 165 03-S, 24 165 02-S

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): M10, M12, M14, M16, CV11, CV12.5, CV13, CV14, CV15, CV493, CH11, CH12.5, CH13, CH14, CH15, CH18, CH20, CH410, CH430



14-273

Original: 17 165 12-S

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): CH395



5109943

Original: 14 165 01-S, 14 135 07-S, 14 165 07-S

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): XT6.5, XT149, XT173, XT650, XT800



5109944

Original: 14 165 20, 14 165 20-S

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): XT650, XT675, XT775, XT800

KOMATSU / ZENOAH



5108042

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 45/50, 4500, 5200



5108085

Reversierstarter komplett. Easy-start.

Für Modell(e): 3800, 4100 (easy starter)



5108083

Original: T2050-75000

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 3100, HC510DV,



5108086

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 4500, 5000



5108084

Original: T2100-75000

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 3800



5108087

Reversierstarter komplett. Easy-start.

Für Modell(e): 4500, 5000 (easy starter)

KOMATSU / ZENOAH

5108088

Original: 2618-75004

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): G621AVS



5108043

Original: 2618-75004

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): G561AV, G561AVS, G621AV, G621AVS



176-130

Original: 148775101, T403075100

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): BC435, BC534, BC535, BK436, BK531, BK5300, EB4300, EB6200, EB7000



22-978

Original: T210075000

Reversierstarter komplett. Easy-start.

Für Modell(e): G3800



5108035

Original: 4500-75100

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): AG4300, BC2300, BC2600, BC3400, BC3401, BC4400, BC4401, BCZ2400S, HBZ2500, HBZ2600, HEZ225F, HEZ2401S, HEZ2500F, HEZ2602S, HEZ3001S, HEZ2401SCA, HEZ2602SCA, HEZ3001SCA



5108040

Original: 2841-75001

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): G2500TS



5108033

Original: T1700-75100

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): BC225DL, BT225, HE225F, HEZ2401S, HEZ2450F, HEZ2500F, HEZ2602S, HEZ3001S, HEZ3050S, TR2300S, TR2301S, TR2350S



5108095

Starterglocke.

Für Modell(e): BC2600, EB260, EBV260E, GJB25B



KPC

→ IKRA

KUBOTA

5108092

Original: KS30047AA

Starterglocke.

Für Modell(e): BD330, D430, D520



5100434

Original: 606863, 609477

Startergriff für LAWN-BOY.



30-136

Original: 609133

Starterritzel.

Für Modell(e): "D", "F", "L"



LAWN-BOY

STARTER HANDSTARTER

LAWN-BOY



30-128

Original: 607547

Starterritzel.

Für Modell(e): "C", D600



30-560

Original: 604260

Feder für Starterklinke.

Für Modell(e): "D"



30-185

Original: 604644

Starterritzel.

Für Modell(e): D400



30-559

Original: 609229

Feder für Starterklinke.

Für Modell(e): "F"

LCT



5106188

Original: SK2083200.2, SK20832002

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): LCT136, LCT208

LOMBARDINI



5101534

Original: 1471-069, 1471069

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): IM250, IM300, IM350, LA400, LA490



5101933

Original: 6961-029, 6961029

Seilscheibe.

Für Modell(e): 3LD510, LDA450, LDA510



5101932

Original: 6960-069, 6960069

Seilscheibe.

Für Modell(e): 5LD260, 6LD360, LDA500, LDA520, LDA530

LONCIN



5109768

Original: 193490063-0001, 1934900630001

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): LC1P61FB, LC1P65FB



5109801

Original: 193500034-0001, 1935000340001

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): G160F, G200F

LONCIN

5109802

Original: 193500080-0001, 1935000800001

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): LC170FDS



5109803

Original: 193500081-0001, 1935000810001

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): LC185FDS



5109799

Original: 193500015-0003, 1935000150003

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): LC3800DDC



5109800

Original: 193500019-0002, 1935000190002

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): LC5000, LC6500DDC



5109798

Original: 193490062-0001, 1934900620001

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): T320-1



5109804

Original: Y1A20000100

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): Y100V



5109805

Original: Y2A20000000

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): Y139V, Y139V PRIMER, Y173V, Y173VE



MAKITA / DOLMAR

176-080

Original: 027 160 010

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): 109 Happy Start, 109, 110i, 110iH, 111, 115H, 115i, 115iH, 115, PS-43, PS-52



176-081

Original: 112 112 041, 112 112 070, 112 112 300, 114 112 600, 114 112 601, 114 112 602, 114 112 630

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): 112, 113, 116, 117, 119, 120, PS6000, PS6800



176-571

Original: 394 112 171, 394 112 172, 394 112 641, 394 112 642

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): PC6412, PC6414, PC7312, PC7314, DPC6400, DPC6401, DPC6410, DPC6411, DPC7310, DPC7311



176-104

Original: 394 162 010, 394 162 011, 394 162 012, 394 162 040

Seilscheibe.
Für Modell(e): DPC6400, DPC6401, DPC6410, DPC6411, DPC7300, DPC7310, DPC7311, DPC7321, DPC7331, DPC7331 HD, DPC8112, PC-6412, PC-6412 C, PC-6412 CD, PC-6412 D, PC-6412 S, PC-6414, PC-6414 C, PC-6414 CD, PC-6414 D, PC-6414 S, PC-7312, PC-7312 C, PC-7312 CD, PC-7312 D, PC-7312 S, PC-7314, PC-7314 C, PC-7314 CD, PC-7314 D, PC-7314 S, PC-8116, PC-8116 D



5106214

Original: 021 160 000

Seilscheibe.
Für Modell(e): 100, 102, PS340, PS400, PS410, PS411



STARTER

HANDSTARTER

MAKITA / DOLMAR

176-096

Original: 027 162 032, 027 162 070

Seilscheibe.

Für Modell(e): 110, 111, 115



176-109

Original: 021 166 010, 021 166 011, 021 166 020, 028 166 010, 028 166 020, 028 166 021, 028 166 030

Starterklinke.



176-100

Original: 112 162 010, 112 162 011, 122 162 012, 122 162 060, 123 162 030, 123 162 031, 123 162 032, 123 162 033, 123 162 034

Seilscheibe.

Für Modell(e): 112, 113, 116, 117, 119, 120, 123, 133, PS6000, PS6800



5109896

Original: 119 166 020

Starterklinke.

Für Modell(e): 112, 113, 116, 117, 119, 120, 123, 153, PS6000, PS3800



176-105

Original: 036 162 010

Seilscheibe.

Für Modell(e): PS34, PS36, PS41, PS45, PS340, PS410



MARUYAMA

5108034

Original: 262584

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): AE420, AE500



MITSUBISHI

5109863

Original: KS20060AD

Reversierstarter komplett für GM82 Motoren (Nylon).

Für Modell(e): GM82



5109865

Reversierstarter komplett für 6 PS Motoren. Ø ext : 180 mm

Für Modell(e): GT600



5109864

Reversierstarter komplett. Ø ext : 165 mm

Für Modell(e): GT240



5109862

Original: KS20024BA

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): T170, T200, T240



MITSUBISHI

5108072

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): TB26, TL26N



5109859

Original: KS20037AA
Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): TL33, TL42, TL52



5109861

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): TB33, TB43, TB52, TU43, TL33,
TL43, TL52 EASY START



5109860

Reversierstarter komplett, neue Typ.
Für Modell(e): TL33, TL43, TL50, TL52



5108044

Original: KS20054AA
Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): TL20, TL23, TL26, TU26



122-058

Original: KS03002AA
Starterglocke.
Für Modell(e): TL20, TL23, TL26, TU20, TU23, TU26



5108092

Original: KS30047AA
Starterglocke.
Für Modell(e): TL33, TL43, TL50, TL52



MTD

122-349

Original: 751-10299, 751-12683
Reversierstarter komplett mit 2 Starterklinken.



122-201

Original: 753-04232, 791-181597, 791-683856
Seilscheibe.
Für Modell(e): 41AD280G000, 41AD280G700,
41AD28VG000, 41ADY28G000, 41BD280G000,
41BD280G700, 41BDY28G000, 41CD280G000,
BV3100, T120, 700, 725, 790, 790M



122-188

Original: 753-04459, 753-04823
Seilscheibe.
Für Modell(e): 600 / 700, BL3146BC-J, T120, 710
AST, 790 AST, 790J, 790M, 790 MAST



OLEO-MAC

5109835

Original: 61200013R
Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): SPARTA 37, 38, 42, 44, 370, 380,
420, 440



176-291

Original: 61042001B, 61042001CR
Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): 446, 453, 746, 750, 753, 755



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

STARTER HANDSTARTER

OLEO-MAC



5109827

Original: 50072005

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): 952, 947



5109828

Original: 50030157R, 50030209R

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): 931, 932



5109829

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 937, 941CX, GS370, GS410CX, GS440



5109830

Original: 94100032

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): 938, 941



5109832

Original: 50072005

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): 947, 952



5109833

Original: 50012069

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): 956, 962



176-293

Original: 4191018R

Seilscheibe.
Für Modell(e): 446, 453, 746, 750, 753, 755



176-294

Original: 072700085BR

Seilscheibe.
Für Modell(e): 433, 435, 440, 727, 730, 733, 735, 740



176-295

Original: 94000033AR

Seilscheibe.
Für Modell(e): 931, 932, 935, 938



176-296

Original: 50050017AR

Seilscheibe.
Für Modell(e): 936, 940



176-297

Original: 50170050R

Seilscheibe.
Für Modell(e): 937, 941, 941CX, GS370, GS410CX



176-473

Original: 94500023

Seilscheibe.
Für Modell(e): 942, 945, 946, 950, 951



176-468

Original: 097000041

Seilscheibe.
Für Modell(e): 956, 961, 962, 965, 970, 971, 980, 981



5109924

Original: 4000139

Starterklinkenfeder
Für Modell(e): 233, 234, 240, 335, 340

5109925

Original: 6000139

Starterklinkenfeder

Für Modell(e): 251, 261, 264, 272, 350, 481, 482



5109931

Original: 50030112

Starterklinkenfeder

Für Modell(e): 931, 932



5109926

Original: 4900048

Starterklinkenfeder

Für Modell(e): 264, 350



5109909

Original: 50162019

Starterklinke.

Für Modell(e): 925



5109927

Original: 72700088

Starterklinkenfeder

Für Modell(e): 433, 435, 440, 727, 730, 733, 735, 740, SPARTA 40



5109916

Original: 4000140

Starterklinke.

Für Modell(e): 233, 234, 240, 264, 335, 340, 931, 932, 935, 938, 941, 942, 945, 946, 950, 951



5109928

Original: 4191017A

Starterklinkenfeder mit Befestigungsclips und Unterlegscheibe

Für Modell(e): 446, 453, 746, 750, 753, 755



5109917

Original: 72700087

Starterklinke.

Für Modell(e): 433, 435, 440, 727, 730, 733, 735, 740, SPARTA 60



5109929

Original: 4161186

Starterklinkenfeder

Für Modell(e): 720, 722, 726, SPARTA 26, TS33



5109918

Original: 4191016

Starterklinke.

Für Modell(e): 446, 453, 746, 750, 753, 755



5109930

Original: 61070039

Starterklinkenfeder

Für Modell(e): 725



5109920

Original: 61070038

Starterklinke.

Für Modell(e): 725



5109923

Starterklinke.

Für Modell(e): SPARTA 37, SPARTA 38, SPARTA 42, SPARTA 44, SPARTA 370, SPARTA 380, SPARTA 420, SPARTA 440



STARTER HANDSTARTER

PARTNER



5109715

Original: 506 25 95-01, 506 25 95-03

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): K650, K700



176-570

Original: 506 38 52-12, 506 38 56-11, 574 36 20-03

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): K750, K760



176-247

Original: 503 12 19-02

Startergriff.
Für Modell(e): K750, K760, K960, K1250, K1260



5109717

Original: 506 27 55-01, 506 27 55-06, 506 27 55-09, 506 27 55-11, 506 27 55-13

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): K1250



5109728

Seilscheibe
Für Modell(e): K1250

POULAN



176-254

Original: 530 06 93-13

Seilscheibe.
Für Modell(e): 255, 295, 310, 315, 2200, 2500, 2600, 2750, 2900, 3050



5105835

Original: 530 02 37-83, 530 02 67-91

Startergriff mit Seil und Seil-Ende.
Für Modell(e): MICRO180, MICRO190, MICRO25
Länge (m) : 0,53



5105836

Original: 26112

Startergriff mit Seil für Trimmer XR.
Länge (m) : 0,89

ROBIN / SUBARU



40-096

Original: 1065091100

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): EC10



5109841

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): EC025 EASY START



4-151

Original: 5925001002

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): EH025



5109843

Original: 5935002000

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): EH035

ROBIN / SUBARU

30-790

Original: 2695020130, 2695020120

Reversierstarter.

Für Modell(e): EX17, EX20, EX21, SP170, SP210



40-104

Original: 2275021100, 2275081100, 2275081110

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): EY20



30-779

Original: 2695020130, 2695020140, 2685020130, 2685020140

Reversierstarter. Für Motoren auf Pumpen und Stromgeneratoren.

Für Modell(e): EX17, SP170, PKX301, PKX301ST, RGX2900, EH12-2, EX13, EH122D, PKX201, PKX201ST, SRV65, SRV66, SRV70



40-108

Original: 5415040000

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): EC04, NB411



5108046

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): EX24, EX27, EY27



5109844

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): SP170, SP210



30-997

Original: 2795020200, 5795020210

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): EX27



40-088

Original: 2705012508

Starterreparaturset mit Klinken und Friktionsplatte

Für Modell(e): EH12, EH17, EH25, EX13, EX17, EX21, EY15, EY20, EY20-3



31-072

Original: 2795030100, 2795030110, 2795030120, 2795030130

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): EX27, EX30



40-097

Original: 2265021100, 2265081100

Reversierstarter komplett für neue Modelle.

Für Modell(e): EY15 (3,5 PS)



40-101

Original: 2145080107

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): EY18



RYOBI

122-201

Original: 683856

Seilscheibe.

Für Modell(e): 264-3, 265, 284-3, 365SSR



5105840

Original: 683856

Seilscheibe (6 Zähne).

Für Modell(e): 264-3, 265, 284-3, 365SSR

Zentralbohrung (mm) : 16

Ø (mm) : 69



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

STARTER HANDSTARTER

RYOBI

5104849

Original: 682030

Seilscheibe (6 Zähne).
Zentralbohrung (mm) : 16
Ø (mm) : 72



SCHEPPACH

5108101

Original: 5911224011, 5911204053, 3911205018

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): MP139-42, MS139-42, MS139-42S, MS139-46, MS173-46, MS173-51, MS173-51E, MS196-46, MS196-51, MS196-53, MS196-53B, SPLM 42, SPLM 46, SPLM 51E, TT173-51E WOODSTER, TT196-53 WOODSTER



5108102

Original: 3910108024

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): PBKS 53 A1, PBKS53A1 PARKSIDE



5108100

Original: 3904701047, 3904801006, 3904803023, 39048049003

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): MS173-51E, MS139-46, MS196-53, MS196-51, MS196-53B



SHINDAIWA

5109957

Original: 7002075100, A050000240

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): B41, B45, B450, BP45L, B45INTL, BP35



5105851

Original: 20000-75120, 2000075120

Seilscheibe.

Für Modell(e): C25, C35, GP25, TC25



5109956

Original: 7001275100

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): C-35, C-350, BP-40L



5105850

Original: 70030-75120, 7003075120

Seilscheibe.

Für Modell(e): C220, F20, HT21, LT20, T20



14-161

Original: 62035-75120, A506-000260, P022-002080, 6203575120, A506000260, P022002080

Seilscheibe.

Für Modell(e): B430F, B530, YE43B/E, YE43B/S



176-133

Original: 177215-60930, 16-177215-60930

Seilscheibe.

Für Modell(e): CS320, CS350, CS2600, CS2700, CS3200, CS3500



STIGA

5108104

Original: 118550139/0, 118550139/1

Reversierstarter mit Lüfterhaube.

Für Modell(e): ST.SV150, ST.M150, V35-SV40 (150cc)



NEW

5106234

Original: 118800192/0

Seilscheibe.

Für Modell(e): SP37, SP40

Ø (mm) : 65



176-030

Original: 1911-3572-01

Seilscheibe.

Für Modell(e): P400, P450, P460, P500, P510



5109932

Original: 183082004/0

Satz Starterklinken inkl. Starterglocke.

Für Modell(e): SB34, SB34D



176-029

Original: 1911-3483-01

Seilscheibe.

Für Modell(e): P360, P370, P390, P410



5109967

Original: 183082003/0

Starterglocke.

Für Modelle: SHJ550, SHP60



NEW

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

176-628

Original: 4137 190 4000

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): BG75, FC75, FH75, FR85, FR85T, FS75, FS80, FS85, FS85RX, FS85T, HL75, HL75K, HT70, HT75, KM85, KW85



5109709

Original: 1123 080 2104, 1123 080 2115

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 021, 023, 025, MS210, MS210C, MS230, MS250, MS250C



176-672

Original: 4203 190 0405

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): BR320, BR340, BR380, BR400, BR420, SR320, SR340, SR400, SR420



5109628

Original: 1121 080 2101, 1121 080 2100

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 024, MS240, 026, MS260



176-555

Original: 4282 190 0300, 4282 190 0300A

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): BR500, BR550, BR600



5109845

Original: 1127 080 2103, 1127 080 2103A, 1127 080 2100

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 029, 031, 039, MS290, MS310, MS390



5109771

Original: 1130 080 2100

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 017, 018, MS170, MS180



176-829

Original: 1125 080 1800, 1125 080 1802, 1125 080 1812, 1125 080 2100, 1125 080 2101, 1125 080 2102, 1125 080 2105

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): 034, MS340, 036, MS360



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

STARTER HANDSTARTER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



5109630

Original: 1119 080 1800

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): 038



5109772

Original: 1135 080 2102

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): MS341, MS361



5109846

Original: 1139 080 2102

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): MS171, MS181, MS211



176-832

Original: 1122 080 1815, 1122 080 2110

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): 064, 066, MS640, MS660, MS650



5109847

Original: 1137 084 1000

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): MS191, MS192, MS193



176-831

Original: 1128 080 2100, 1128 080 2102, 1128 080 2104

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): MS044, MS440, MS046, MS460



176-520

Original: 1129 080 2100, 1129 080 2101, 1129 080 2102, 1129 080 2105

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): 020 type 1129, MS200



176-671

Original: 4180 190 4000

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): FC90, FC100, FC110, FC130, FR130T, FS87, FS90, FS90R, FS100, FS100R, FS100RX, FS110, FS110R, FS130, FS130R, FS310, FT100, HL90, HL95, HL95K, HL100, HL100K, KM90, KM90R, KM100, KM110, KM110R, KM130



5108073

Original: 1143 080 2103

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): MS231, MS231C, MS251, MS251C



5109848

Original: 4140 190 4009

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): FS38, FS45, FS46, FS55, FS56, HL45, KM55



5108074

Original: 1141 080 2104

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): MS241C



5109773

Original: 4134 080 2101

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): FS300, FS350, FR350, BT120C, BT121



5108080

Original: 1119 080 2104

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): MS382



5108047

Original: 4119 190 0401

Reversierstarter komplett.
Für Modell(e): FS160, FS180, FS220, FS280, FS290

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

176-553

Original: 4128 080 1801, 4128 080 2101, 4128 080 2100

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): FS400, FS450, FS480, FR350, FR450, FR480, FR480C, SP450, SP451, SP480, SP481



176-596

Seilscheibe für 176-556.

Für Modell(e): STIHL Bohrgerät(e): BT 120 C, BT 121 - STIHL Freischneider: FR 130 T, FR 350, FR 450, FR 480, FR 480 C, FS 100, FS 100 R, FS 100 RX, FS 110, FS 110 R, FS 120, FS 120 R, FS 130, FS 130 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R, FS 300, FS 310, FS 350, FS 38, FS 400, FS 45, FS 45 C, FS 45 L, FS 450, FS 46, FS 46 C, FS 480, FS 55, FS 55C, FS 55R, FS 55RC, FS 55T, FS 55TC, FS 87, FS 90, FS 90 R, KM 100, KM 100 R, KM 110 R, KM 130, KM 55, KM 90, KM 90 R - STIHL Heckenschere(n): HL 100, HL 45, HL 90 K, HL 95, HL 95 K - STIHL Hochentaster: FT 100, HT 100, HT 101, HT 130, HT 131 - STIHL Kombigerät(e): KM 130 R - STIHL Rasenkantenschneider: FC 55



5109727

Starterklinke

Für Modell(e): FS400, FS450, FS480, FR450, FR480, SP450, SP451, SP480, SP481



8-531

Original: 4237 080 1805

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): HS81, HS86



176-477

Original: 4223 190 0400, 4223 190 0401A

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): TS400



176-598

Original: 4223-195-0400A

Seilscheibe.

Für Modell(e): TS400, TS410, TS420



176-572

Original: 4238 190 0300, 4238 190 0301, 4238 190 0302, 4238 190 0402B

Reversierstarter komplett mit Dämpfungsgriff.

Für Modell(e): TS410, TS420



177-459

Original: 4224 190 0306, 4224 190 0304

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): TS700



176-594

Original: 4130 195 0400

Seilscheibe Nylon.

Für Modell(e): FC44, FS36, FS40, FS44



40-149

Seilscheibe.

Für Modell(e): FS60, FS61, FS80, FS90



176-595

Original: 4119 195 0400

Seilscheibe.

Für Modell(e): BR320L, BR320, BR340L, BR340, BR350, BR380, BR400, BR420C, BR420, BR430, BR500, BR550, BR600, FS160, FS180, FS220K, FS220, FS280K, FS280, FS290, FS360, FS420L, FS420, FS500, FS550L, FS550, SR320, SR340, SR400, SR420, SR430, SR450



176-597

Original: 4112 195 0400

Seilscheibe.

Für Modell(e): BG60, BG61, HS60, HS61, HS, FS60, FS61, FS65, FS80, FS90, FS96, BG60, BG61, HS60, HS61



176-469

Original: 1120 007 1007, 1120 195 0401

Seilscheibe.

Für Modell(e): 009, 010, 011, 012



176-115

Original: 1123 195 0400

Seilscheibe.

Für Modell(e): 015, 017, 018, 019T, 020, 020T (Typ 1129), 021, 023, 025, BG45, BG46, BG55, BG65, BG85, BR45C, BT45, HS45, HS81R, HS86R, HS86T, MS81T, MS170, MS180, MS190T, MS192T, MS200, MS200T, MS210, MS210C, MS230, MS230C, MS250, MS250C, MS260, SH55, SH55C, SH85, SH85C



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

STARTER HANDSTARTER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

176-596

Original: 4128 195 0400

Seilscheibe.

Für Modell(e): BT120C, BT121, BT130, FC55, FR130T, FR350, FR450, FR480C, FR480, FS100R, FS100RX, FS100, FS110R, FS110, FS120R, FS120, FS130R, FS130, FS200R, FS200, FS250R, FS250, FS300, FS310, FS350, FS38, FS400, FS45C, FS45L, FS450, FS46C, FS46, FS480, FS55C, FS55R, FS55RC, FS55T, FS55TC, FS55, FS87, FS90R, FS90, FT100, HL100K, HL100, HL45, HL90K, HL95K, HL95, HT100, HT101, HT130, HT131, KM100R, KM100, KM110R, KM130R, KM130, KM55, KM90R, KM90



179-217

Original: 1125 195 0400, 1125 195 0401, 1125 195 0407

Seilscheibe Nylon.

Für Modell(e): 024, 026, 028, 034, MS240, MS260



179-224

Original: 1128 195 0400

Seilscheibe.

Für Modell(e): 029, 034, 036, 036QS, 039, 044, 046, MS271, MS290, MS291, MS310, MS311, MS340, MS341, MS360, MS360C, MS390, MS391, MS440, MS441, MS460



179-218

Original: 1122 195 0400

Seilscheibe Nylon.

Für Modell(e): 051, 064, 066, 08S, MS650, MS660, MS661



5105860

Original: 1117-007-1014, 1117-190-1011, 1117-195-0402, 1117-195-0460

Seilscheibe.

Für Modell(e): 038, 041, 042, 045, 048, 050, 051, 056, 070, 08S, 090, BT360, FS410, TS08S, TS350, TS360, TS510, TS760



176-614

Original: 4140 190 0500, 4140 195 0601

Druckkappe für Starterklinke.



5105861

Original: 0000-961-5115

Starterring aus Metall.

Für Modell(e): 08, 041, 045, 070



179-202

Original: 0000 961 5116

Starterring aus Nylon.

Für Modell(e): 08, 041, 045, 070



179-201

Original: 1111 195 4100

Starterring aus Metall.

Für Modell(e): 050, 051, 075, TS510, TS760



176-616

Original: 0000 195 7200

Starterklinke.

Für Modell(e): BT120C, BT121, BR320, BR320L, BR340, BR340L, BR380, BR400, BR420, BR500, BR550, BR600, FR220, FR350, FR410C, FR460TC, FR450, FR480, FS120, FS160, FS180, FS200, FS240, FS250, FS260, FS300, FS350, FS360C, FS400, FS410C, FS450, FS460C, FS480, FS490C, FS500, FS510C, FS550, FS550L, FS560C, TS400, TS410, TS420, TS480i, TS500i



179-205

Original: 1118 195 7200

Starterklinke.

Für Modell(e): 09, 010, 011, 014, 024, 028, 031, 032



179-219

Original: 1117 195 7200, 1124 195 7200

Starterklinke.

Für Modell(e): 08, 038, 042, 048, 051, 056, 070, 075



179-219

Original: 1117 195 7200, 1124 195 7200

Starterklinke.

Für Modell(e): 038, 048, 051, 056, 064, 066, 070, 076, 084, 08S, FS410, MS380, MS381, MS640, MS650, MS660, TS360



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

179-220

Original: 1125 195 7200

Starterklinke, neue Modell.

Für Modell(e): 09, 010, 011, 012, 019, 021, 023, 024, 025, 026, 028, 029, 034, 036, 039, 044, 046, 060, MS170, MS192T, MS200, MS200T, MS210, MS210C, MS230, MS231, MS250, MS250C, MS260, MS290, MS310, MS340, MS341, MS360, MS390, MS440, MS460, HS45, FS36



179-221

Original: 1118 195 3500, 1118 195 7200, 4116 195 7200

Starterklinkenfeder alte Ausführung.

Für Modell(e): 09, 010, 011, 012, 019, 024, 026, 028, 032, FS38, FS45, FS46, FS360, FS420, FS420L, HS45, MS192, MS200, MS200T, MS210, MS210C, MS230, MS231, MS240, MS250, MS250C, MS260, MS290, MS310, MS390, TS400



176-615

Original: 4130 195 7200

Starterklinke.

Für Modell(e): FS36



179-222

Original: 1128 195 3500

Feder für Starterklinke neu.

Für Modell(e): 024, 026, 028, 029, 034, 036, 039, 044, 046, MS210, MS230, MS250, MS270, MS280, MS290, MS310, MS341, MS360C, MS390, MS440, MS460



176-613

Original: 4116 195 7200

Kunststoff-Starterklinke.

Für Modell(e): BR320L, BR320, BR340L, BR340, BR350, BR380, BR400, BR420C, BR420, BR430, BR500, BR550, BR600, BT130, FC55, FR130T, FR350, FR450, FR480C, FR480, FS100R, FS100RX, FS100, FS110R, FS110, FS130R, FS130, FS160, FS180, FS220K, FS220, FS280K, FS280, FS290, FS310, FS360, FS38, FS400, FS420L, FS420, FS45C, FS45L, FS45, FS450, FS46C, FS46, FS480, FS55C, FS55R, FS55RC, FS55T, FS55TC, FS55, FS87, FS90R, FS90, FT100, HL100K, HL100, HL90K, HL95K, HL95, HT100, HT101, HT130, HT131, KM100R, KM100, KM110R, KM130R, KM130, KM55, KM90R, KM90, MultiMotor MM55, SR320, SR340, SR400, SR420, SR430, SR450, TS400



176-331

Original: 1117 195 3500

Feder für Starterklinke.

Für Modell(e): 08S, 038, 041AV, 041FB, 042AV, 045, 048, 050, 051, 056, 070, 076, BT360, FS410, TS08S, TS08, TS350, TS360, TS460, TS510, TS760, MS380, P835



170-100

Original: 1121 195 3400

Startergriff.

Für Modell(e): 09, 011, 024, 026



5109869

Original: 1124 195 3500

Starterklinke Nadel

Für Modell(e): 064, 066, 084, 088, MS650, MS660, MS 661, MS880, 08S



5105853

Original: 1121 195 3400

Startergriff.

Für Modell(e): 010, 015, 020, 028, 031, 032



Startergriff ersetzt "Elastostart", inkl. Seil

LÄNGE (m)	Ø	Original:	#
0,80	3,5 mm	Original: 1128 190 3400	176-359
0,80	4,0 mm	Original: 0000 190 3400	5108321
0,80	4,5 mm	Original: 1122 190 3400	176-3591



5109343

Rolle mit 28 Starterseilen

Für Modell(e): TS400

Länge (m) : 0,90

Ø (mm) : 3,5



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

STARTER HANDSTARTER

TANAKA



5103051

Original: 78510207201, 785210207900

Startergriff.

Für Modell(e): TBC232, TBC5000, TLE550

TCK

→ IKRA

TECUMSEH

7-512

Original: 590472, 5904766, 590621, 590635, 590642, 590642A, 590646, 590648, 590666, 590666A, 590686, 590688, 590694, 590707, 590732A, 590737, 590738, 590739, 590742, 590763, 590766, 590785, 590787, 14220056, 1421.0090



Reversierstarter komplett, langes Seil für Holmstart

Für Modell(e): ECV, HS, Synergy-OHV, Prisma, Vantage, BH, Geotec, Geotec-OHV, Legend, BV, Futura, Futura-OHV, AV520, H30, H30LV, H35, H40, H50, H60, LEV80, LEV100, LEV105, LEV115, LEV120, LH, LV, LV148, LV195, LV195EA, OH, OV, OV195, OVRM, OVRM60, OVRM65, OVRM105, OVRM120, TV085XA, TVM125, TVM140, TVS, TVS series 90-120, TVS120, TVS600, TVXL840, VLV, VLV60, VLV66, VLV126

107-245

Original: 590733, 590749, 590749A, 590789

Reversierstarter komplett für Motoren auf Schneefräsen.

Für Modell(e): HMSK80, HMSK90, HMSK100, LH318SA, OH195SA, OH318SA, OH358SA



7-107

Original: 590532, 1421.0046, 1421.0026, 1421.0033

Reversierstarter komplett, Vertikal-Starter

Für Modell(e): ECV100, LAV40, RS4, TNT100, TVS90, TVS100, TVS105, TVS120, TVXL105



7-082

Original: 1421.0047, 590420, 1421.0007

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): H, HS, LAV, TVS



7-015

Original: 1645.0005, 2978.0005

Seilscheibe für Vertikal-Starter

Für Modell(e): NE7107

Ø (mm) : 100



7-245

Original: 590413A

Seilscheibe.



7-030

Original: 2722.0023

Starterritzel für Vertikal-Starter

Für Modell(e): NE7107



5105879

Original: 1421.0047, 590420, 1421.0007

Starterklinkensatz

Für Modell(e): BH, MV100S, AV520, AV600, AV750, AV817, ECH90, ECV100, H22, H25, H30, H35, H40, H50, H60, H70, HH40, HH50, HH60, HH70, HS40, HS50, LAV30, LAV35, LAV50, TVM125, TVM140



7-514

Original: 1663.0041, 2978.0016

Seilscheibe.

Für Modell(e): OHV, CENTURA, FUTURA, GEOTEC, PRISMA, SYNERGY, VANTAGE



5106194

Starterfeder



3-196

Original: 24230002

Gummi Startergriff mit Kunststoff Einlage.



STARTER HANDSTARTER

HANDSTARTER

TECUMSEH

7-140

Original: 590387, 24230003, 2423.0009

Gummi Startergriff, gross

Für Modell(e): H50, H60, H70, HSK840, RS, RS1, RS2, RS3, RS5, RS6, RSTC1, SBH, TM049XA



5103280

Original: 590574

Startergriff.



TREX

5109804

Original: Y1A20000100

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): Y100V



5109805

Original: Y2A20000000

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): Y139V, Y139V PRIMER, Y173V, Y173VE



WACKER

5108103

Original: 0046098

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): WM80, BH22, BH22 RS, BH23, BH23 RS, BH24, BH24 LowVib, BH24 LowVib RS, BH55, BH55 RW, BH65, BS30, BS45 YA, BS500 oi, BS50-4, BS50-4 H0, BS50-4 s, BS52 Y, BS60 Y, BS600 oi, BS60-2, BS60-2 i, BS60-4, BS60-4 s, BS65 V, BS65 Y, BS700 oi, BS70-2, BS70-2 i, HB23



YANMAR

40-105

Original: 714250-76810

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): L40, L48



5109720

Original: 14650-76821

Reversierstarter komplett, mit 2 Starterklinke.

Für Modell(e): L100, L90



40-106

Original: 714880-76820

Reversierstarter komplett.

Für Modell(e): L70



5109731

Original: 160260-76620, 160910-76620, 60810-76620

Startergriff.

Für Modell(e): L100, L40, L48, L70, L90



99-049N

Geeignet für alle Reversierstarterfedern, 3 Aufwickelkörper in unterschiedlichen Ø enthalten.



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



STARTER STARTERSEIL

UNIVERSAL STARTERSEIL



Schlauchgeflecht mit Innenseele, Ideal für Motorsägenstarter. Weicheres Starterseil, speziell geflochten, dadurch besseres Anlegen der Seilrolle.

#	Ø (mm)	Länge (m)
1-686	2	100 m
1-688	3	100 m
1-690	3,5	100 m


#	Ø (mm)	Länge (m)
1-692	4	100 m
1-694	4,5	100 m
1-696	5	100 m



STARTERSEIL ABGELÄNGT

Schlauchgeflecht mit Innenseele, Ideal für Motorsägenstarter.

#	Ø (mm)	Länge (m)
1-202	2	1,5 m
1-302	3	1,5 m
1-357	3,5	1,5 m
1-402	4	1,5 m
1-452	4,5	1,5 m



#	Ø (mm)	Länge (m)
1-502	5	1,5 m

UNIVERSAL STARTERSEIL



Schlauchgeflecht mit Innenseele, Ideal für Motorsägenstarter.

Ø (mm)	Länge (m)	#	Ø (mm)	Länge (m)	#
2	100 m	1-200	4,5	100 m	1-450
3	100 m	1-300	5	100 m	1-500
3,5	100 m	1-355	6	100 m	1-498
4	100 m	1-400			

STARTER GRIFF-/SEIL- KIT

Ø (mm)	Länge (m)	#
4	1	5101955
6	1,50	5101503
9	1,70	5101956



STARTERGRIFFE

# 7-250	# 170-001	# 5105881	# 5101930	# 1-096
				
Startergriff	Startergriff standard kleines Modell, für Motorsägen, Heckenschären, Motorsensen, usw.	Startergriff standard medium Modell mit seitlichen Seil-Stop.	Startergriff ergonomisches Modell, für Motorsägen usw.	Startergriff ergonomisches Modell, für Motorsägen usw.

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

STARTER STARTERFEDER

AS-MOTOR



130-102

Original: 4201, E04201, G00111039

Starterfeder

Für Modell(e): AS21, AS22, AS26, AS27, AS28, AS45, AS46, AS53, AS65, AS510, AS531, AS550, AS SUPER S

BERNARD MOTEURS



3-591

Original: 40952

Starterfeder

Für Modell(e): 317, 417, 427

BRIGGS & STRATTON



3-591

Original: 492194

Starterfeder

Für Modell(e): Motoren 8 bis 18 PS Vanguard



3-207

Original: 294303, 490179

Starterfeder

Für Modell(e): 60, 80, 81, 82, 92, 93, 100, 111, 130, 131, 146, 147, 170, 171, 190, 195, 220, 191700



3-208

Original: 299483, 390066

Starterfeder

Für Modell(e): 94500, 94900, 110900



3-219

Original: 262594, 490874, 491889

Starterfeder

Für Modell(e): Magnum Motoren, Quantum, 1277, 99700, 121700, 121800, 123800, 124700, 124800, 126800.

ECHO



176-135

Original: P022-001330, 16-P022-001330

Starterfeder

Für Modell(e): CS-271T, CS-310, CS-350TES, CS-352, CS-355T



5106156

Original: 16-177220-40630

Starterfeder

Für Modell(e): CLS4600, SRM2201, SRM2501, SRM2502, SRM3000, SRM3001, SRM3800



33-305

Original: 177220-02834

Starterfeder

Für Modell(e): 451, 452, 500, 550, 600, 601, 602, 650, 700, 701, 702, 750, 5500, 6700, 8000, CS550EVL



307-141

Original: 177220-42030, A504-000100, A504-000060, 70030-75130, 17722042030, A504000100, A504000060, 7003075130

Starterfeder

Für Modell(e): GT1100, GT2102, GT2103, SRM1501, SRM2301, SRM2310



33-306

Starterfeder

Für Modell(e): CS202, CS300, CS302, CS351, CS400, CS440, CS4600, SRM2000, PB200, PB202



5109933

Original: 6203575130, 17722006310

Starterfeder

Für Modell(e): CLS-5000, CLS-5010, EA-410, PB-650, PB-750, RM-435, RM-510, RM-4000, RM-4300K, RM-4300KS, RM-5000, RME-4300K, SRM-4000, SRM-4300F, SRM-4300R, SRM-410, SRM-5000, SRM-510



33-308

Starterfeder

Für Modell(e): 160, 200, 280, 290, 330/KE140, F2/1, F2/2, F2/3, GT140, S2A/1, S2A/2, SRM140

EFCO

176-303

Original: 004000132, 004000132R

Starterfeder

Für Modell(e): 131, 132, 135, 8200, 8220, 8260, 8300, 8350, 8355, 8400, 8405, 8420, 8425, 8510, 8515



176-304

Original: 50050073, 50050073R

Starterfeder

Für Modell(e): 136, 137, 138, 140, 141, 142, 147, 150, 151, 152, 157, 8350, 8460, 8550



5109883

Original: 098000060A

Starterfeder

Für Modell(e): 156, 162, 170, 171, 180, 181



GREEN MACHINE

33-352

Original: 300285

Starterfeder

Für Modell(e): 200, 2500, 3000



HOMELITE

3-208

Original: 390066

Starterfeder

Für Modell(e): E1350, E1700, E2250, E3000, E4000, HSB50



33-340

Original: 63269-A, 63269A

Starterfeder

Für Modell(e): 700, 800, 850, 901, 903, 904, 921, 923, 924, 98A, SUPER XL925, VI944, VI955



33-319

Original: 65107

Starterfeder

Für Modell(e): 150, 250, 350, 360, EL MINI, EZ, FP, MINI AUTO, SUER EZAO, SUPER EZ, SUPER XL



33-318

Original: 64180-A, 63269A

Starterfeder

Für Modell(e): 72, 1020, 71G, 91G, C51G, SUPER1050, SUPER1100, SUPER1300, SUPER2000, SUPER2100, SUPER3100G, XP1000



5106087

Original: 69217

Starterfeder

Für Modell(e): 190, 240, ST100, ST120, ST200, ST210, ST80, SUPER2, XL, XL2



33-311

Starterfeder

Für Modell(e): 600A (ab S/N 1200301), 600D (ab S/N 1046579), 600D1 (ab S/N 1197352), C52, SUPER WIZ55/66, SUPER77/80, WIZ55, ZIP A (ab S/N A 1198561, ZIP B (ab S/N B 131655), ZIP (ab S/N 822143)



HONDA

30-254

Original: 28442-883-000

Starterfeder

Für Modell(e): FR500, EM1600, EM3000, F500A1, F500A2, FR700, HR21PDAM, HR21SDA, HR21SXAM, HRA21SDA, HRA21SDAW, HS35, SDAM/AM, WA20, WA30, 50



30-253

Original: 28442-896-700

Starterfeder

Für Modell(e): HR17PDAM



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

STARTER STARTERFEDER

HONDA

5108054

Original: 28442-ZM3-003

Starterfeder

Für Modell(e): GX22, GX31, GX35



5108053

Original: 28442-Z0H-003

Starterfeder

Für Modell(e): GX25



5108055

Original: 28442-ZE1-W01

Starterfeder

Für Modell(e): GC135, GC160, GCV135, GCV160



5106044

Original: 28442-ZE1-003

Starterfeder, bis 1995.

Für Modell(e): GX110, GX140, GX160



5106046

Original: 28442-ZE1-713

Starterfeder, bis 1998.

Für Modell(e): GX240, GX340



31-127

Original: 28442-ZE2-W01

Starterfeder

Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390



5106043

Original: 28442-ZE6-003

Starterfeder

Für Modell(e): GX100QE



30-5843

Original: 28442-ZH8-003

Starterfeder, ab 1995.

Für Modell(e): GX110, GX160



5106042

Original: 28447-878-810

Starterfeder

Für Modell(e): F400



HUSQVARNA

33-367

Original: 501 46 04-02, 501 46 04-01, 501 63 02-01

Starterfeder

Für Modell(e): 36R, 40 SERIES, 44, 133, 140R, 154, 165R, 240, 244R, 340, 444



176-696

Original: 545 00 08-13, 530 04 20-95

Starterfeder

Für Modell(e): 137, 142, 235E, 236E, 240E



176-460

Original: 503 78 72-01

Starterfeder

Für Modell(e): 362, 365, 371, 372, 385, 390, 455, 460



176-242

Original: 503 85 99-01

Starterfeder

Für Modell(e): 335XPT, 336T, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359



176-244

Original: 530 02 11-80

Starterfeder

Für Modell(e): 136, 137, 141, 142, 235E, 236E, 240E



5108057

Original: 521 63 74-01

Starterfeder

Für Modell(e): 253R, 253RB, 553RBX, 553RS, 35304



176-154

Original: 537 42 34-01

Starterfeder

Für Modell(e): 340, 345, 350, 435, 440, 445, 450, 135E, 140E



33-339

Original: 501 70 67-01, 504 35 27-05, 507 10 00-73

Starterfeder

Für Modell(e): 34, 35, 37



5109783

Original: 531 00 77-81

Starterfeder

Für Modell(e): 142R, 142RB, 143R



33-329

Original: 501 76 31-01

Starterfeder

Für Modell(e): 40, 45, 49, RANCHER 50



5106092

Original: 501 10 22-01

Starterfeder

Für Modell(e): 165R, 77, 160, 180, 280, 285, 380, 480, L65



176-238

Original: 503 13 50-01

Starterfeder

Für Modell(e): 356, 394, 395, 3120, 3122K, K1250, K1260



33-371

Original: 501 52 04-01

Starterfeder

Für Modell(e): 162, 181, 266, 61 RANCHER



5109676

Original: 503 95 99-01

Starterfeder

Für Modell(e): 333, 335, 340, 345, 346, 350, 353



33-371

Original: 501 52 04-02

Starterfeder

Für Modell(e): 181SE, 181SG, 268, 272



176-459

Original: 537 09 31-01

Starterfeder

Für Modell(e): 340, 345, 346, 350, 351, 353, 357, 359



5108058

Original: 502 20 06-01

Starterfeder

Für Modell(e): 225H, 232R, 235R, 343R, 355RX, 545RX



5108076

Original: 537 24 17-01

Starterfeder

Für Modell(e): 455, 461



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

STARTER STARTERFEDER

HUSQVARNA



5108077

Original: 505 15 79-02

Starterfeder

Für Modell(e): 545, 555, 556, 560XP



176-239

Original: 506 25 89-01

Starterfeder

Für Modell(e): K650, K750, K760, K950, K960, K970, KV960

JACOBSEN



3-591

Original: 500790

Starterfeder

Für Modell(e): J501

JONSERED



176-460

Original: 503 78 72-01

Starterfeder

Für Modell(e): 2165, 2166, 2171, 2172, 2186, 2188, 2255



33-371

Original: 501 52 04-01

Starterfeder

Für Modell(e): 625, 630, 630S, 670



176-242

Original: 503 85 99-01

Starterfeder

Für Modell(e): 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159



33-371

Original: 501 52 04-02

Starterfeder

Für Modell(e): 820, 830, 920S, 930S



176-244

Original: 530 02 11-80

Starterfeder

Für Modell(e): 2234, 2238



33-339

Original: 507 10 00-73

Starterfeder

Für Modell(e): 361, 365, 370, 380, M36



176-154

Original: 537 42 34-01

Starterfeder

Für Modell(e): 2141, 2145, 2150, 2240, 2245, 2250



33-367

Original: 501 46 04-02, 501 46 04-01, 501 63 02-01

Starterfeder

Für Modell(e): RS40, RS45, RS51



5108077

Starterfeder

Für Modell(e): 2260



33-338

Original: 504 21 26-00, 504 21 26-06

Starterfeder

Für Modell(e): 450, 455, 510SP, 520SP, 525, 535

JONSERED

33-335

Original: 504 21 26-01

Starterfeder

Für Modell(e): 66E, 70, 80, 90, 621, 801, 910E, 910EV



33-336

Original: 504 21 26-02

Starterfeder

Für Modell(e): 49SP, 50, 51, 52, 521EV, 52E, RS52E



33-334

Original: 505 29 51-26

Starterfeder

Für Modell(e): 490, 590



KAWASAKI

33-352

Starterfeder

Für Modell(e): KT18



5106192

Original: 31040-1345, 92081-2318

Starterfeder

Für Modell(e): TD40, TD48, TH43, TH48



5106193

Original: 92145-2112

Starterfeder

Für Modell(e): TJ045, TJ53



KOMATSU / ZENOAH

5108062

Original: 1850-75130

Starterfeder

Für Modell(e): BC2310, BC3401, BC3410, BC4301, BC4310, BCZ3200



5108060

Starterfeder

Für Modell(e): G3800



5108059

Original: 2841-75300

Starterfeder

Für Modell(e): G2000T, G2500



5108061

Original: 3356-75302

Starterfeder

Für Modell(e): G4500, G5200



LAWN-BOY

30-227

Original: 604257

Starterfeder

Für Modell(e): Motoren Type D.



LONCIN

31-127

Original: 193340018-0001

Starterfeder

Für Modell(e): LC160, LC200, GX110, GX120, GX160, GX200



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

STARTER STARTERFEDER

MAKITA / DOLMAR



5109678

Original: 394 163 020

Starterfeder

Für Modell(e): DPC6400, DPC6401, DPC6410, DPC6411



176-108

Original: 123-160-010, 123-163-011, 123-163-012, 123-163-013, 123160010, 123163011, 123163012, 123163013

Starterfeder

Für Modell(e): 112, 133, 166, 307, 309, 309 Happy Start, 311, 343, 343 Happy Start, PS-6000i, PS-6800i



176-107

Original: 020 160 031

Starterfeder

Für Modell(e): 111, 115, PS9000

McCULLOCH



176-243

Original: 530 02 75-31, 545 00 80-15

Starterfeder

Für Modell(e): 335, 422, 438, 440, 445



33-346

Original: 32107, 295108

Starterfeder

Für Modell(e): 1000



33-308

Original: 213867, 217342, 217482, 300474

Starterfeder

Für Modell(e): MAC60, MAC70, MAC80, MAC95



5106110

Original: 87680

Starterfeder

Für Modell(e): MODEL 7/10A, PROMAC10, PROMAC310, PROMAC350, PROMAC55, PROMAC555, PROMAC570, PROMAC60, PROMAC700, PROMAC800, PROMAC805, PROMAC850, SUPER PRO 60, SUPER PRO 70, SUPER PRO 80, SUPER PRO 81

MITSUBISHI



5108065

Original: KS02037AA003

Starterfeder

Für Modell(e): TL33, TL43, T-50, TL52

OLEO-MAC



176-145

Original: 098000060AR

Starterfeder

Für Modell(e): 165HD, 170, 171, 180, 181, 185HD, TR1585R, TT162, TT163, TT180, TT183



176-303

Original: 004000132, 004000132R

Starterfeder

Für Modell(e): 233, 234, 240, 244, 350, 355, 433, 435, 440, 446, 453, 720, 722, 726, 727, 730, 733, 735, 740, 746, 750, 753, 931, 932, 935, AM140, SA18, SA30, SPARTA 26

OLEO-MAC

176-304

Original: 50050073, 50050073R

Starterfeder

Für Modell(e): 936, 937, 938, 940, 941, 942, 947, 950, 951, 952, 957



31-127

Original: 6000132, 6100963

Starterfeder

Für Modell(e): 260, 261, 271, 272, 281, 284, 460AS, 480, 481, 482, 482MP



5109883

Original: 098000060A

Starterfeder

Für Modell(e): 956, 962, 970, 971, 980, 981



5106113

Original: 5000132

Starterfeder

Für Modell(e): 25, 251, 251E, 251S, 252, 254, 264



PARTNER

33-339

Original: 501 70 67-01, 504 35 07-25, 504 35 27-05, 507 10 00-73

Starterfeder

Für Modell(e): 330, 340, 350, MINI P, P2, P3, P4



33-346

Original: 505 29 51-08

Starterfeder

Für Modell(e): F55, K1200, K16, K20, K65, K650, K850, P100, P55, P70, P7000, R16, R17, R18, R22, R30, R40



33-334

Original: 505 29 51-26

Starterfeder

Für Modell(e): 500, 5000



176-239

Original: 506 25 89-01

Starterfeder

Für Modell(e): K750, K760, K960, KV960



PIONEER

33-339

Original: 100573

Starterfeder

Für Modell(e): P100, P12



POULAN

33-357

Original: 42023

Starterfeder

Für Modell(e): 250A, MICRO25, 1800, 2000, 2300



ROBIN / SUBARU

33-368

Original: A60002600000, A60002600100, A60003200000, A600026000, A600026001

Starterfeder

Für Modell(e): NB16F



5109784

Original: 2705020100

Starterfeder

Für Modell(e): EH12, EY20



33-352

Original: A60002600000

Starterfeder

Für Modell(e): 2A, NB02, NB23F



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

STARTER STARTERFEDER

RYOBI



5106109

Original: 613102

Starterfeder

Für Modell(e): 200, 264, 274, 280R, 286, 300

SACHS-DOLMAR



33-352

Starterfeder

Für Modell(e): 225



33-369

Original: 123 163 010, 123 163 011, 123 163 012, 123 163 013, 123163010, 123163011, 123163012, 123163013

Starterfeder

Für Modell(e): 112, 133, 166, 307, 309, 311, 343



33-339

Original: 100573

Starterfeder

Für Modell(e): "D" JR34



33-368

Original: 144 163 010, 119 160 010, 119 163 010

Starterfeder

Für Modell(e): 112, 114, 117, 119, 122, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 308, 310

SHINDAIWA



5109933

Original: 6203575130, 17722006310

Starterfeder

Für Modell(e): B430F, B530, YE43B/E, YE43B/S



33-352

Original: 20000-75140

Starterfeder

Für Modell(e): C25, C35, T25

SKIL



33-339

Starterfeder

Für Modell(e): 1600, 1616

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



176-669

Original: 4133 195 0400, 4133 195 1600, 4137 190 1100

Starterfeder

Für Modell(e): BG72, BG75, FC72, FC75, FH75, FR85, FR85T, FS72, FS74, FS75, FS76, FS80, FS85, FS85RX, FS85T, HL75, HL75K, HS72, HS74, HS75, HS76, HS80, HS85? HT70, HT75, KM85



5109785

Original: 1122 190 0605

Starterfeder

Für Modell(e): 066, MS650, MS660

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

176-611

Original: 1135 190 0600

Starterfeder

Für Modell(e): MS261, MS261C, MS271, MS271C, MS291, MS291C, MS311, MS341, MS361, MS361C, MS362, MS362C, MS382, MS391, MS441, MS441C, MS461, MS661, MS661C, GS461



33-352

Original: 4112 195 1600

Starterfeder

Für Modell(e): BG60, BG61, FS60, FS61E, FS65AVE, FS80, FS80E, FS90AVE, HS60, HS61



31-127

Original: 1111 195 1600

Starterfeder

Für Modell(e): 041, 051, 410AV, 410AVE, FS08, FS410, TS510



5106109

Original: 4130 195 1600

Starterfeder

Für Modell(e): FS36, FS40, FS44



33-385

Original: 1106 190 0600

Starterfeder

Für Modell(e): 08, 070, 090, 510, FS353, TS350
altes Modell.



33-380

Original: 1113 195 1600

Starterfeder

Für Modell(e): 030, 031



5106141

Original: 1114 190 1600

Starterfeder

Für Modell(e): 015, 020, MS150, MS200, FS150, FS151, FS200AV, FS200AVSE



176-606

Original: 4134 190 0600

Starterfeder

Für Modell(e): FS120, FS200, FS250, FS300, FS350, FS400, FS450, FS480, FR450, FR480, BT120, BT121, HT250, SP200, SP400, SP450, SP451, SP480, SP481



33-381

Original: 1116 195 1600, 1120 195 1600

Starterfeder

Für Modell(e): 009, 010, 011, 015



33-386

Original: 1117 190 0601

Starterfeder

Für Modell(e): 038, 041, 042, 043, 045, 048, 050, 051, 056, 070, 075, 076, 08S, BT360, FS08, FS410AVE, TS08, TS08S, TS350, TS360, TS510, TS760, FS410



33-382

Original: 1118 190 0600

Starterfeder

Für Modell(e): 08S, 024, 026, 028, 032, 034, FS160, FS180, FS220, FS220K, FS280K, MS240, MS260, MS280, BR320, BR320L, BR340, BR380, BR400, BR420, SR320, SR340, SR400, SR420



33-404

Original: 1128 190 0600, 1129 190 0600, 1129 190 0601

Starterfeder

Für Modell(e): 017, 018, 019T, 020, 020T, 021, 023, 025, 029, 034, 036, 036QS, 039, 044, 046, 066, MS170, MS180, MS190, MS190T, MS191T, MS200, MS200T, MS210, MS230, MS250, MS290, MS310, MS340, MS360, MS360C, MS390, MS440, MS460, MS660, TS410, TS420



33-429

Original: 4126 195 1600

Starterfeder

Für Modell(e): FS48, FS52, FS62, FS66, FS86, FS88, FS106, FS108, BR160, BT160



176-608

Original: 4134 190 0601

Starterfeder

Für Modell(e): BT120C, BT121, FR350, FR450, FR480, FR480C, FS120, FS120R, FS200, FS200R, FS250, FS250R, FS300, FS350, FS400, FS450, FS480, FT250, HT250, SP200, SP400, SP450, SP451, SP481



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

STARTER STARTERFEDER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



5109735

Original: 4223 190 0600

Starterfeder

Für Modell(e): FS480, TS400



5109675

Original: 4282 190 0600B, 4282 195 0300

Starterfeder

Für Modell(e): TS410, TS420

TANAKA



33-433

Original: 77800601900, 77801800900

Starterfeder

Für Modell(e): ECS351, ECS356, ECS405, ECS415



33-436

Original: 77901250200, 77906092200

Starterfeder

Für Modell(e): SUM301, TBC160, TBC202, TBC215, TBC30, TBC322, THT200



33-435

Original: 77900601204

Starterfeder

Für Modell(e): TBC232, TBC233, THT232



33-434

Original: 77906000200

Starterfeder

Für Modell(e): TBC162, TBC205, THT162

TECUMSEH



3-591

Original: 17510001, 590414

Starterfeder

Für Modell(e): 635, 650, 670H, BVS143, H35, H70, LAV35, LAV50, TVS, V50, V70



7-513

Original: 2792.0126, 8921056

Starterfeder

Für Modell(e): Motoren OHV, SYNERGY, VANTAGE



14-068

Original: 590487

Starterfeder

Für Modell(e): H, HM100, HM70, HM80, V, VM



7-033

Original: 2792.0014, 590433

Starterfeder

Für Modell(e): ECV, LAV, TNT V



5106054

Original: 590562

Starterfeder

Für Modell(e): TC, TCH200 2-Takt, TCH300 2-Takt.

TORO



33-308

Original: 34-7900

Starterfeder

Für Modell(e): 600, 700, 1700

WACKER



5108066

Original: 0048061

Starterfeder

Für Modell(e): BS500, BS502, BS600, BS602, BS700, BS702, WM80

STARTER STARTERFEDER

WEED EATER (POULAN)

3-591

Original: 290414

Starterfeder

Für Modell(e): 650, 657, 670



33-306

Original: 69750091543, 177220-03930

Starterfeder

Für Modell(e): 600, 607, 608, 609, 698, K3AW, K3W, KEH202D



5106184

Original: 42067

Starterfeder

Für Modell(e): 1500, 1700, 2XR20, 4000 / 6500, PRO150, PRO200, XR95



YANMAR

5109729

Original: 160810-76540, 160260-76540

Starterfeder

Für Modell(e): L40, L48, L70



5109730

Original: 114650-76540

Starterfeder

Für Modell(e): L100, L90



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER KRAFTSTOFFVERSORGUNG

Diesel =

Öl =  Kraftstoff = 

ALPINA

176-925

Original: 4250100

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 600, 650, 660



176-926

Original: 3744710

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 450, 460, 500, 510



AYP

5205036

Original: 47721

Primer



BRIGGS & STRATTON

5208413

Original: 844527, 84003048

Kraftstoff-Membranpumpe

Für Modell(e): 540000, 541000, 542000, 543000



14-400

Original: 2439316S, 4271, 491922, 557033, 579338, 691034, 692313, 807429, 808281, 808322, 808656

Kraftstoff-Membranpumpe

Für Modell(e): 28B702, 28B707, 28M707, 28N707, 28P777, 28Q777, 351442, 351447



5205154

Original: 2439316S, 4271, 491922, 557033, 579338, 691034, 692313, 807429, 808281, 808322, 808656

Kraftstoff-Membranpumpe, Metall-Ausführung für Kraftstoffleitungen mit Ø 6 mm

Für Modell(e): 28B702, 28B707, 28M707, 28N707, 28P777, 28Q777, 351442 & 351447



5205160

Original: 2439316S, 4271, 491922, 557033, 579338, 691034, 692313, 807429, 808281, 808322, 808656

Kraftstoff-Membranpumpe, Metall-Ausführung für Kraftstoffleitungen mit Ø 6 mm



5209691

Original: 790221, 793382

Primer

Für Modell(e): 10D00, 120000, 12A000, 12D000, 12C000



5209692

Original: 394281

Primer

Für Modell(e): 062032, 062033, 121000, 122000, 123000, 124000, 126000



3-447

Original: 4178, 494408, 694394

Primerkolben (ohne Loch). Kurze Ausführung

Für Modell(e): Sprint, Quattro 3,5, 3,75 & 4 PS

Ø Außen (mm) : 23

Höhe (mm) : 22



3-448

Original: 4180, 496115, 694395, 992364

Primerkolben (mit Loch). Lange Ausführung

Für Modell(e): Primerkolben für Motoren Quantum 5, 5,5 & 6 PS (mit Loch).

Ø Außen (mm) : 23

Höhe (mm) : 23



BRIGGS & STRATTON

5209690

Original: 590584, 594281

Primerkolben

Für Modell(e): 300, 550, 450E, 500E, 550E Series

Ø Außen (mm) : 33

Höhe (mm) : 27



3-500

Original: 298775, 693446

Ansaugkrümmer „eckig“

Für Modell(e): 0909, 0925, 0929, 0935, 0945, 0949, 0955, 0959, 0965, 0969, 0989, 09E9, 10E9, 09B9, 09C9, 09D9, 09F9, 09G9, 09H9, 09L9, 10A9, 10B9, 10C9, 10D9, 10F9, 10G9, 090900, 092500, 092900, 093500, 093900, 094500, 094900, 095500, 096900, 098900, 09B900, 09C900, 09D900, 10A900, 10B900, 10C900, 10D900, 10E900, 10F900, 10G900



3-559

Original: 281085, 492717, 497465, 794305

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): Quantum



3-555

Original: 066578, 692187

Gummi-Kniestück 45°

Für Modell(e): 091200, 092200, 093300, 093400, 094000, 094200, 094300, 095200, 095400, 096300, 097300, 097400, 09A400, 09K400, 133200, 133400, 134400, 135200, 135400, 136200, 137200, 0602, 0603, 0605, 0607, 0802, 0803, 0812, 0912, 0914, 0922, 0932, 0933, 0934, 0940, 0942, 0943, 0952, 0953, 0954, 0963, 0973, 0974, 1002, 1332, 1334, 1342, 1344, 1352, 1354, 1362, 09A4, 09K4, 9296-1, 9446-0, 9446-1, 9446-2



3-501

Original: 699644

Ansaugkrümmer „rund“

Für Modell(e): Sprint, Quattro



3-556

Original: 67838, 692189

Gummi-Kniestück 90°



CASTELGARDEN / GGP

→ STIGA

5205036

Original: 010 155 010

Primer



177-449

Original: 181 114 063

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): PS5000



DOLMAR

MEMBRANEN / VERGASER KRAFTSTOFFVERSORGUNG

Diesel =



Öl =



Kraftstoff =



DOLMAR

170-380

Original: 965 404 460

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): 109, 110, 111, 115



176-888

Original: 038 114 051

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): PS6400, 7300, 7900



176-889

Original: 965 404 661

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): 100, PS400, PS420



170-431

Original: 020 245 040

Ölschlauch

Für Modell(e): 109, 110, 111, 115



ECHO

5205036

Original: 123181-10860, 123181-39130, 38010-81330, 52130-01400

Primer



176-887

Original: V470-000320

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): CS2600, 260T, 320T, 350T, 350W



5208165

Original: 131312-44330, 131312-39130, V471-001200

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): C225S, C226S, CS-3000-3400, CS-303T, CS-3450, DH221, ES-2100, ES-2400, F225S, F226S, GT-2010, GT-2150S, GT-220, GT-222ES, GT-2400, HC-1500, HC-1501, HCA-2400, HCA-2500, HCR-1500, HCR-1500SI, HCR-1501-1510, PAS-2100, PAS-2400, PB-2100, PB-2155, PB-2350, PB-2405, PB-2455, PB-2510, PB-2550, PB-265ESL, PPT-2100, SRM-2010, SRM2015SI, SRM-2050, SRM-2100, SRM-220ES, SRM-222ES, SRM-2305SI, SRM-2306, SRM-2400, SRM-2450SI, SRM-250SI, SV-4, T225S



5205568

Original: 132115-55930, 132115-55931, 131205-119831, 13211555930, 131205119831, 13211555931

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): CS2600, 260T, 320T, 350T, 350W



170-158

Original: 132007-04920, 132007-07530, 13200704920, 13200707530

Benzinleitung.

Für Modell(e): CS-440, CS-4400, CS-510, CS-520, G-1AK, GT-1000, GT-140A, GT-140B, GT-160, GT-160A, GT-160AE, GT-200A, GT-200B, GT-200BE, GT-200CE, HC-140, HC-160, HC-1600, HC-160A, HC-200, HC-2100, KE-200DA, PB-200, REC-600, SRM-200AE, SRM-200BE, SRM-200CE, SRM-200DA, SRM-200DB, SRM-210AE, SRM-210E, SRM-250E, SRM-300, SRM-300AE, SRM-300AE1, SRM-300E, SRM-300E1, SRM-400AE, SRM-400BE, SRM-400E, SV-2A, SV-2AE, SV-4

Länge (mm) : 311



5208164

Original: 132012-12360, 132012-12361, 132012-12362

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): ES-2100-2400, HC-155ES, HC-331ES, HC-341ES, HCA2400-2410, HCA-2500, HCR-161ES, HCR-171ES, PAS-2400, PB-2100, PB-2200, PB-2155, PB-2350, PB-2455, PB-2510, PB-2550.



176-963

Original: 90097, 900103

Satz Kraftstoffleitung mit Tankdichtung und Filter.

Für Modell(e): GT200EZR, GT200, GT200R, GT201, GT201EZR, GT201I, GT201R, HC150, HC150I, HC151, HCR150, HCR151, PE200, PE201, PPF210, PPF211, SRM210, SRM210I, SRM210SB, SRM210U, SRM211, SRM211I, SRM211SB, SRM211U



ECHO

5208166

Original: 132115-46730, V137-000030

Tankgummi

Für Modell(e): C225S, C226, DH221, ES-2100, ES-2400, ES-250ES, F225, F226S, GT-220ES, HC-1500, GT-222ES, HC-1500, HC-1501, HC-1600, HC-2400, PPT-2100



5209567

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 550, 650, 660



5209397

Original: 13211555930, 13211555931

Tankgummi

Für Modell(e): PB403, PB413, PB460, PB460LN, PB500H, PB500T, PB600PB610, PB620, PB413, PB413H, PE265, PB50, PB500T



5209622

Original: A202-000290

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): CS-2510TES, CS-2511TES, CS-2511WES



5209398

Original: 13211544330

Tankgummi



176-915

Original: A202000001, A202-000001

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 2600ES, 260TES



176-916

Original: A202000033, A202-000033

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 320TES, 350TES, 350WES



EFCO

176-630

Original: 50160053A

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 125



176-683

Original: 50050010

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 136, 140S



GRAVELY

14-167

Original: 11651

Kraftstoffpumpe

Für Modell(e): K241, K301, K321, K341



HOMELITE

5205036

Original: 01183, 1183, 300780002, 308088001

Primer



5204891

Original: 63744, 63745A

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): XL12, Super XL12

Länge (mm) : 228



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER KRAFTSTOFFVERSÖRGUNG

Diesel =



Öl =



Kraftstoff =



HOMELITE



5204892

Kraftstoffschlauch
Für Modell(e): auch für Kawasaki & Ryobi
Länge (mm) : 203



HONDA

151-136

Original: 16032-ZM3-004
Primerkolben
Für Modell(e): GX22, GX25, GX31, GX35



14-400

Original: 16700-Z0J-003, 16700-ZL8-003, 16700-ZL8-013, 16700-ZT3-013
Kraftstoff-Membranpumpe



5205166

Original: 16700-Z6L-003, 16700Z6L003
Kraftstoff-Membranpumpe
Für Modell(e): GX630R, GX660R, GX690R, EB10000



5205154

Original: 16700-Z0J-003, 16700-ZL8-003, 16700-ZL8-013, 16700-ZT3-013

Kraftstoff-Membranpumpe, Metall-Ausführung für Kraftstoffleitungen mit Ø 6 mm

Für Modell(e): EM 10000, ET 12000, FG 400 K1, FG 500, GC 135, GC 135 E, GC 160, GC 160 E, GCV 520, GCV 520 R, GCV 520 U, GCV 530, GCV 530 R, GCV 530 U, GX 100, GX 100 U, GX 100 RT, GX 100 T, GX610, GX 610 K1, GX 610 R1, GX 610 U1, GX620, GX 620 K1, GX 620 R1, GX 620 U1, GX 670, GX 670 R, GX 670 U, GXH 50, GXH 50 RT, GXH 50 T, GXH 50 U, GXV 390 RT1, GXV 520, GXV 520 U, GXV 530, GXV 530 R, GXV 530 U, GXV610, GXV 610 K1, GXV 610 R1, GXV 610 U1, GXV620, GXV 620 R1, GXV 620 U1, GXV 670 R, GXV 670, GXV 670 U, HF 2315, HF 2315 K1, HF 2315 K2, HF 2415, HF 2417, HF 2417 K1, HF 2417 K2, HF 2417 K3, HF 2315 K3, HF 2417 K4, HF 2620, HF 2620 K1, WN 20, WN 30



5205160

Original: 16700-Z0J-003, 16700-ZL8-003, 16700-ZL8-013, 16700-ZT3-013

Kraftstoff-Membranpumpe, Metall-Ausführung für Kraftstoffleitungen mit Ø 6 mm



5205615

Original: 17504-ZM3-000, 17504-ZM3-003

Tankgummi
Für Modell(e): GX22, GX31



5208438

Original: 15721-ZH8-000
Entlüftungsschlauch gerade.
Für Modell(e): GX120, GX140, GX160, GX200



NEW

5208439

Original: 15721-ZH8-000
Entlüftungsschlauch gebogen.
Für Modell(e): GX120, GX140, GX160, GX200



NEW

5208440

Original: 12315-ZE3-840, 12315-ZE3-841
Entlüftungsschlauch gerade.
Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390



NEW

5208441

Original: 12315-ZE3-840, 12315-ZE3-841
Entlüftungsschlauch gebogen.
Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390



NEW

5205036

Original: 503 93 66-01, 530 04 77-21

Primer



177-388

Original: 579 13 83-04, 579 13 83-06, 579 13 83-07, 581 49 33-01

Tankgummi Ø 26 mm.



176-174

Kraftstoff-Schlauch
Für Modell(e): 242



5209388

Original: 501 45 83-01

Kraftstoffschlauch
Für Modell(e): 44, 444



176-509

Original: 544 12 86-01, 578 76 43-01

Kraftstoff-Schlauch
Für Modell(e): 435, 435E, 440, 440E, 445, 450



176-584

Original: 503 85 48-01

Dichtung
Für Modell(e): 340, 340E, 345, 345E, 350



176-593

Original: 530 01 47-76, 530 01 91-74, 545 03 71-01

Ölleitung
Für Modell(e): 136, 137, 141, 142



170-382

Original: 501 28 52-02, 501 28 59-02, 501 28 59-01

Kraftstoff-Schlauch
Für Modell(e): 61, 66, 162, 242, 254, 257, 262, 266, 268, 272
Länge (mm) : 155



176-174

Original: 501 79 52-01

Kraftstoff-Schlauch
Für Modell(e): 42, 242, 246



170-381

Original: 501 42 65-02

Kraftstoff-Schlauch
Für Modell(e): 65, 75, 181, 281, 285, 288, 298, 380, 480, 2101
Länge (mm) : 170



170-384

Original: 501 51 99-01

Ölschlauch
Für Modell(e): 61, 66, 266, 268, 272, 281
Länge (mm) : 90



176-876

Original: 503 42 67-01

Ölschlauch
Für Modell(e): 362, 365, 371, 372, 385, 390, 390XP, 2095



176-892

Original: 544 12 97-01, 577 53 51-01

Kraftstoff-Schlauch
Für Modell(e): 435, 440, 445, 450.



5209404

Original: 577 50 41-01

Kraftstoff-Schlauch
Für Modell(e): 545, 550, 556, 560, 562, 565, 572, 585



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER KRAFTSTOFFVERSORGUNG

Diesel =



Öl =



Kraftstoff =



HUSQVARNA

5209408

Original: 505 20 04-01

Ölschlauch

Für Modell(e): 545, 550, 555, 560



5209405

Original: 575 84 78-01

Ölschlauch

Für Modell(e): 556, 562



176-515

Original: 581 75 61-40, 537 42 58-02, 537 42 58-01

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): 340e, 345e, 350



176-175

Original: 503 57 76-01, 544 32 50-01, 503577601, 544325001

Benzinleitung.

Für Modell(e): 61, 268, 272, 335, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 362, 365, 371, 372, 385, 390, 394, 395



170-442

Original: 503 62 74-01, 503 93 45-01, 503 96 45-01, 503 74 39-01

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 371, 372, 2071 - JONSERED: 2071

170-443

Original: 503 69 45-01, 503 74 39-01

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 365, 2165 - JONSERED: 2165

176-911

Original: 503 92 87-02, 503 92 87-01

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 355, 357, 357XP, 359

176-912

Original: 503 86 63-02, 503 86 63-01

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 340, 345, 350

176-757

Original: 503 61 13-01, 503 53 66-01

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 625, 670

176-759

Original: 537 19 30-02, 537 19 30-01, 503 78 99-01

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 335XPT

176-762

Original: 537 15 77-01

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 334T, 338XPT

176-990

Original: 525 73 31-01, 506 36 97-01

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): K760, K770

JOHN DEERE

40-001

Original: MIU12470

Kraftstoff-Membranpumpe, vergossen.

Für Modell(e): FR541V, FR600V, FR651V, FR691V



5205154

Original: M138498, M145667, LG808656

Kraftstoff-Membranpumpe, Metall-Ausführung für Kraftstoffleitungen mit Ø 6 mm



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

JOHN DEERE

5205160

Original: M138498, M145667, LG808656

Kraftstoff-Membranpumpe, Metall-Ausführung für Kraftstoffleitungen mit Ø 6 mm



JONSERED

→ HUSQVARNA

KAWASAKI

14-400

Original: 49040-2075, 49040-7001

Kraftstoff-Membranpumpe

Für Modell(e): FD731V, FH381V, FH430V, FH451V, FH500V, FH531V, FH541V, FH580V, FH601V, FH641V, FH680V, FH721D, FH721V, FH770D, FX751V, FX801V, FX850V



40-001

Original: 49040-7008, 490407008

Kraftstoff-Membranpumpe, vergossen.

Für Modell(e): FR541V, FR600V, FR651V, FR691V



5205154

Original: 49040-2075, 49040-7001

Kraftstoff-Membranpumpe, Metall-Ausführung für Kraftstoffleitungen mit Ø 6 mm

Für Modell(e): FD731V, FH381V, FH430V, FH451V, FH500V, FH531V, FH541V, FH580V, FH601V, FH641V, FH680V, FH721D, FH721V, FH770D, FX751V, FX801V, FX850V



5205160

Original: 49040-2075, 49040-7001

Kraftstoff-Membranpumpe, Metall-Ausführung für Kraftstoffleitungen mit Ø 6 mm



40-141

Original: 49049-2057

Primerkolben

Für Modell(e): KT12, KT18, TD24, TD33



5200790

Original: 49043-2065

Primerkolben

Für Modell(e): TD18, TD24, TG18, TG20, TG24, TG33



5209556

Original: 92071-2142

Tankgummi

Für Modell(e): KBL23A, KBH26A, KBL26A, KBH27A, KBL27A, KBL27B, KBH27B, KBL27C, KBH27C, KBL33A, KBH33A, KBL34A, KBH34A, KBL35A, KBH35A, KBL35B, KBH35B, KBL43A, KBH43A, KBL45A, KBH45B, KBH48A, KBL48A, KBH48B, KHD600A, KHT600S, KHT600D, KHS750A, KHS750B, KHT750D, KWN10A, KEL26A, KEL27A, KEL27B, KRB300A, KRH300A, KRB650B, KRB750B, KCL525A, TH23, TH26, TH34, TH43



4200390

Original: 92059-2113

Benzinleitung.

Für Modell(e): KT12, KT18, TD24, TF22, TD18, TD33



4200391

Original: 31370-6816A

Benzinleitung.

Für Modell(e): KT12, TD24, TF22, TD18, TD33



4200392

Original: 49019-2065

Benzinleitung mit Filter.

Für Modell(e): TD18, TD22, TD24, TD33, TD40, TD48



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER KRAFTSTOFFVERSORGUNG

Diesel =



Öl =



Kraftstoff =



KAWASAKI

4203033

Original: 49043-2070, 49043-2063, 490432070, 490432063

Benzinleitung mit Primerkolben.

Für Modell(e): KT12, KT18, TD48, TD40, KD040



40-184

Original: 92071-2142, 920712142

Benzinleitung.

Für Modell(e): TH23, TH26, TH34, TH43, TH48, TJ27, TJ35, TJ45, TG25



5209393

Satz Kraftstoffleitung mit Filter.
Für Modell(e): TJ53E



KOHLER

14-400

Original: 24 393 04-S, 24 393 02-S, 24 393 16-S

Kraftstoff-Membranpumpe

Für Modell(e): CH17-CH25, CV17-CV25, CH730-CH740, CV730-CV740, Für 17 PS bis 25 PS
Motoren, LONGIN: LC1P92F-1, LC1P96, LC2P77, LC2P82F



5205154

Original: 24 393 04-S, 24 393 02-S, 24 393 16-S

Kraftstoff-Membranpumpe, Metall-Ausführung für Kraftstoffleitungen mit Ø 6 mm

Für Modell(e): CH13, CH17, CH18, CH20, CH22, CH23, CH25, CH620, CH640, CH641, CH670, CH680, CH730, CH730, CH740, CH750, CH1000, CV17, CV18, CV20, CV22, CV23, CV25, CV620, CV624, CV640, CV670, CV675, CV680, CV682, CV730, CV732, CV740, CV742, CV750, CV752, CV940, CV980, SV470, SV471, SV480, SV530, SV540, SV541, SV590, SV600, SV610, SV620, SV710, SV715, SV720, SV725, SV730, SV735, SV740, SV810, SV820, SV830, SV840



5205160

Original: 24 393 02-S, 24 393 04-S, 24 393 16-S

Kraftstoff-Membranpumpe, Metall-Ausführung für Kraftstoffleitungen mit Ø 6 mm

Für Modell(e): CH17-CH25, CH730-CH740, CV17-CV25 & CV730-CV740



14-167

Original: 47 393 06-S, 47 393 08, 47 393 44-S, 47 559 02-S, 47 559 04-S, 47 559 10-S, A2 358 45-S

Kraftstoffpumpe

Für Modell(e): K241, K301, K321, K341



14-188

Original: A2 317 96-S, C-230361-S, 41 393 09-S, 41 939 10-S, 41 559 01-S, 41 559 02-S, 41 559 05-S

Kraftstoffpumpe

Für Modell(e): K141, K161, K181, M8



14-401

Original: 47 393 19-S, 47 559 01-S, 47 559 03, 47 559 04, 47 559 04-S, 47 559 05-S, 47 559 11-S, A2 362 05-S

Kraftstoffpumpe

Für Modell(e): K241, K341, M10, M12



14-169

Original: 52 559 01, 52 559 01-S, 52 559 02, 52 559 03-S

Kraftstoffpumpe

Für Modell(e): K241, K341, Serien KT, MV16 (56501 & 56518), MV18 (58501 & 58539), MV20 (57501 & 57514)



NEW

KOMATSU / ZENOAH

5208442

Original: 2841-31201

Kraftstoffschlauch

Für Modell(e): G2500TS, chinesische Kettensägen von 25cc



5208443

Kraftstoffschlauch

Für Modell(e): G3800, chinesische Kettensägen von 38-41cc



5208444

Original: 2841-31300

Ölschlauch

Für Modell(e): G250TS, G2500TS, chinese chainsaws 25cc



5208445

Original: 2670-23120

Ölschlauch

Für Modell(e): G455AVS, G500AVS, G4500, G5800



5208446

Kraftstoffschlauch

Für Modell(e): G4500, G5800



KUBOTA

4209579

Benzinleitung.

Für Modell(e): D430



LCT

122-183

Original: SKSN4304.1, SKSN43041

Primer



LAWN-BOY

5201329

Original: 66-7460

Primerkolben



LOMBARDINI

5201931

Original: 6585-030

Kraftstoff-Membranpumpe

Für Modell(e): LDA373, LDA672, LDA832, LDA833, LDA933



LONCIN

14-400

Original: 170460010-0001, 170460026-0001

Kraftstoff-Membranpumpe



122-183

Original: 173390001-0001

Primer

Für Modell(e): LC170, LC180, LC1P61F



MAKITA

5205036

Original: 168398-2

Primer



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER KRAFTSTOFFVERSORGUNG

Öl =  Diesel =  Kraftstoff = 

McCULLOCH



5205036

Original: 224242

Primer

170-158

Original: 213948, 215495, 217387

Benzinleitung.

Für Modell(e): Eager Beaver II, Mac 80 A, Mac 100 A, Super Mac 26, Super Mac 28, ProMac 2000, ProMac 2100

Länge (mm) : 311



170-119

Original: 215708, 64848, 538 06 48-48, 538 30 10-11

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): 10-10

Länge (mm) : 155



MITSUBISHI



5209395

Original: KF70011AA

Kraftstoffschlauch

Für Modell(e): TL26



5209396

Original: FR64255F

Kraftstoffschlauch

Für Modell(e): TL26



4209579

Original: KF90048AA

Benzinleitung.

Für Modell(e): D430, D520, TL20, TL23, TL26, TL33, TL43, TL50, TL52



5209556

Original: KF90122AK

Tankgummi

Für Modell(e): TB43, TB50



5209394

Original: KF90048AA

Tankgummi

Für Modell(e): TL26

MTD



5205036

Original: 753-1185, 791-180000B, 791-181558, 791-181801, 791-683974, 791-683974B, 791-BQ03241

Primer



122-183

Original: 751-10639A, 951-10639A, 951-10888B

Primer

NEW



5208461

Original: 092.63.072

Tankgummi

NEW



5208462

Original: SG-2072694

Tankgummi

Für Modell(e): HT55B

OLEO-MAC

176-507

Original: 419610

Tankgummi mit Schlauch

Für Modell(e): 433, 435, 440, 730, 735, 740, 750, SPARTA 40, 8300, 8350, 8355, 8400, 8405, 8500, STARK 40



5208447

Original: 4161211, 61200093R

Kraftstoffschlauch

Für Modell(e): SPARTA37, SPARTA38, SPARTA42, SPARTA44, SPARTA380, SPARTA420, SPARTA440, STARK 37, STARK 38, STARK 42, STARK 44, STARK 3700, STARK 3800, STARK 4200



NEW



5208448

Original: 50170149R

Ölschlauch

Für Modell(e): 137, 141S, 141SP, EF1800E, EF2000E, MT440, MT3700, MT4100SP, MT4100S, MT4400



NEW



5209399

Original: 4162268

Tankgummi



176-630

Original: 50160053A

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 925



176-683

Original: 50050010

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 936, 940C



5209571

Original: 50010026

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 956, 961, 962



5209577

Original: 50010027

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 956, 961, 962



5209572

Original: 97000043

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): B70, 170, 970, 971



5209573

Original: 94600018

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 938, 941, 942, 946, 951



5209574

Original: 50070010A

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 947, 952



5205602

Original: 50070054

Ölschlauch

Für Modell(e): 147, 152, 947, 952



5205603

Original: 50050049

Ölschlauch

Für Modell(e): 136, 140, 141, 936, 937, 940, 941C, 941CX



5205604

Original: 50010060

Ölschlauch

Für Modell(e): 156, 161, 162, 956, 961, 962



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER KRAFTSTOFFVERSORGUNG

Öl =  Diesel =  Kraftstoff = 

OLEO-MAC



5209576

Original: 50170010R

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 937, 941C, 941CX

PARTNER



5209689

Original: 530 03 88-74, 530 03 79-72

Primer

Für Modell(e): Colibri



176-991

Original: 587 93 30-02, 587 93 30-01, 506 37 04-01

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): K750, K760, K770



176-992

Original: 525 73 32-01, 506 36 98-01

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): K750, K760, K770

POULAN



5205036

Original: 530 04 77-21

Primer



177-226

Original: 530 02 38-77

Schlauchverbinder

Für Modell(e): 180, 1800, 180c, 1800 Super, 190, 2000, 210, Micro XXV, S23

ROBIN



4203038

Original: EC02-0098, EC02-624, EC020098, EC02624

Benzinleitung mit Filter und Primer.



RYOBI



5205036

Original: 683974, 791-683974B

Primer



5204948

Original: 181801, 181168, 181558

Primer



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

177-227

Original: 682039

Benzinleitung.

Länge (mm) : 153



NEW

SCHEPPACH

5209696

Original: 5911224027

Primerkolben (mit Loch) mit anschaubbarem
Bügel Ø 5,6 mm.

Für Modell(e): MS139-46, MP1396-42, MS196-51,
MS146-42, MS196-51N



5209697

Original: 3910102051

Kraftstoffschlauch

Für Modell(e): CSP10, CSP2541, CSP2540



5209699

Original: 3910102008

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): CSP10, CSP2541, CSP2540



176-887

Original: V470-000320

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): 269T, 320T



5208167

Original: 132115-55930

Tankgummi

Für Modell(e): AH243S, AHS243S, B410, B450 EC1,
BCLS-510ES, C243S, C350 EC1, CL-520, M243S,
T350 EC1, T450 EC1, CLS-5000-5010, EA-410,
HC-155ES, HC-30ES, HC-30SW, HC-331ES, HC-
341ES, HCA-265ES, HCR-161ES, HCR171ES, MB-
580, 13-23, PAS-265ES, PB-260LSI, PB-265ES,
PB-650, PB-655, PB-750, PB-755, PB-760LN,
PB-770, PPT-265ES, PPT-300ES, RM-4000,
RM-410ES, RM-5000, RM-510ES, SRM-240ES,
SRM-265ES, SRM-300ES, SRM-330ES, SRM-
335ES, SRM-350ES, SRM-4000, SRM-410ES,
SRM-420ES, SRM-5000, SRM-510ES



4200393

Original: 20000-85303

Benzinleitung mit Primer.

Für Modell(e): T25, C25, C35



177-228

Original: 20011-85400, 20011-85401

Benzinleitung mit Filter.

Für Modell(e): T20, T25, T27, C20, C35, B45, HT20,
LT20



4203047

Original: 22100-85411

Benzinfilter für Satz 4200394.

Für Modell(e): T25, T27, C35, B45

Länge (mm) : 32



5209397

Original: 13211555930, 13211555931

Tankgummi

Für Modell(e): EC7500




4203046

Original: 22100-85420

Ersatz filter für 4203047.

Für Modell(e): B45, C35, T25, T27

Länge (mm) : 20



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER KRAFTSTOFFVERSORGUNG

Öl =  Diesel =  Kraftstoff = 

SHINDAIWA



4203045

Original: 20011-85451

Benzinleitung.

Für Modell(e): T25, T27, C35, B45



5209622

Original: A202-000290

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 250TCS, 250TS, 251TCS, 251TS, 251WS



4209598

Original: 22115-85301

Benzinleitung mit Filter.

Für Modell(e): 415, 450



176-915

Original: A202000001

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 269T

STIGA



5205036

Original: 118804231/0

Primer



5209389

Original: 118800214/0

Satz Kraftstoffleitung mit Filter



5209390

Original: 8745540

Satz Kraftstoffleitung mit Tankdichtung für Freischneider GGP/STIGA



NEW



5208454

Original: 123275032/0

Tankgummi

Für Modell(e): SHJ550, SHP60

NEW



5208455

Original: 123275021/0

Tankgummi

NEW



5208456

Original: 123650004/0

Tankgummi

NEW



5208463

Original: 118801926/0, 6981039

Tankgummi

Für Modell(e): TB25CX, ST28, 528, HT55

NEW



5208457

Original: 118801925/0

Tankgummi

NEW



5208465

Original: 118801392/0, 118803190/0, 118802096/0, 118804005/0, 118804006/0

Satz Kraftstoffleitung mit Filter

Für Modell(e): B42, B52, CB142, CB153, EP420, OKAY 4516, SBC242, SBC243, SBC252, SBXC253, TB422, XB242, XB253



NEW



5208451

Original: 118801318/0

Tankgummi

STIGA

5208458

Original: 123275022/0

Tankgummi



NEW

5208464

Original: 123867021/0

Benzinleitung

Länge (mm) : 60



NEW



5208450

Original: 118550716/0

Kraftstoffschlauch

Für Modell(e): RV100



NEW

5208425

Original: 123073509/0

Ansaugkrümmer



NEW

5208426

Original: 123073516/0

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): A2500, A305, CJ300, CP300, PR2510, SPR255



NEW

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

177-374

Original: 0000 350 6201, 4238 350 6201

Primer

Für Modell(e): BR350, BR430, SR430, SR450, TS410, TS420



5205036

Original: 4130 350 6200

Primer

Für Modell(e): BT120C, FC44, FS120, FS200, FS250, FS300, FS350, FS400, FS450, FS480, FS550, FS550L, FR350, FR450, FS36, FS40, FS44, FS50, FS51, FS90, FS96, MS210, MS230, MS250, 021, 023, 025



5209386

Original: 4114 358 7000, 4114 358 7300

Tankgummi

Für Modell(e): FS60, FS61, FS62, FS65



4203040

Original: 4112-350-3500

Benzinleitung mit Filter.

Für Modell(e): FS80



176-479

Original: 0000 989 0516, 4221 353 9201

Tankgummi mit Schlauch

Für Modell(e): BR320, BR340, BR380, BR400, BR420, FR350, FR450, FR480, FS120, FS200, FS250, FS300, FS350, FS400, FS450, FS480, FT250, HS45, HS72, HS74, HS75, HS76, HS80, HS85, HT70, HT75, HT250, SP80, SP85, SP200, SP400, SP450, SP481, SR320, SR340, SR400, SR420, TS460



170-158

Original: 4126-358-7700

Benzinleitung.

Für Modell(e): FC72, FR106SEA, FR108, FR108SEA, FR88SEA, FS108, FS48, FS50, FS51, FS52, FS45, FS56, FS61, FS61 RE, FS62, FS62 R, FS66, FS66 R, FS72, FS74, FS76, FS81, FS86, FS88, FS108

Länge (mm) : 311



170-424

Original: 1119 358 7700

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): 034, 036, 038, 064, MS340, MS360, MS380, MS381, BR500, BR550, BR600

Länge (mm) : 125


Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER KRAFTSTOFFVERSORGUNG

Diesel =



Öl =



Kraftstoff =



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

**# 5209621**

Original: 1113 358 7700

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): 031, 032, 041AV, 041FB, 041G, FS20, FS410

**# 5209402**

Original: 1138 358 7705

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): MS441

**# 170-423**

Original: 1117 358 7700

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): 042, 042AV, 048

**# 170-379**

Original: 1110 141 8600, 1110 141 8601

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): 041, 041F, 041AV, 041FB, 041G, 051, 075, 076, BR320, BR320L, BR400, BR420, SR320, SR340, SR400, SR420, HL75, HL75R, HT70, HT75, KW85, TS50, TS460, TS510, TS760, FC75, FH75, FR85, FR85T, FS20, FS75, FS80, FS85, FS85T, FS410

Länge (mm) : 120

**# 5205567**

Original: 1129 350 3600

Benzinschlauch

Für Modell(e): MS200T

**# 170-383**

Original: 1111 358 7700

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): 041, 050, 051, 070, 071, 075, 076, 090, TS50, TS510, TS760

Länge (mm) : 120

**# 5209401**

Original: 1141 358 7708

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): MS201, MS201T, MS261, MS271, MS291

**# 5205611**

Original: 1106 647 9404

Ölschlauch

Für Modell(e): 028, 030, 031, 032, 038, 070, 075, 090, MS380, MS381

**# 176-879**

Original: 1133 647 9400

Ölschlauch

Für Modell(e): MS270, MS270C, MS280, MS280C

**# 170-428**

Original: 1124 358 7700

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): 064, 065, 066, 088, MS640, MS650, MS660, MS880, TS700, TS800

**# 5209403**

Original: 1119 358 7702

Kraftstoffschlauch

Für Modell(e): MS381, MS382

**# 176-878**

Original: 1128 358 7701, 1128 358 7703, 1128 350 7600

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): 044, 046, MS261, MS341, MS361, MS440, MS460

**# 176-883**

Original: 1122 647 9400, 1128 647 9405

Ölschlauch

Für Modell(e): 044, 046, MS440, MS460, MS461

**# 5209620**

Original: 1106 640 3801

Saugkopf u. Ölschlauch.

Für Modell(e): 028, 030, 031, 032, 038, 070, 075, 090, MS380, MS381



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

170-433

Original: 4140 358 7702, 4232 358 7700

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): FS38, FS45, FS46, FS50, FS55, FS87, FS90, FS100, FS110, FS130, HL45, HL90, HL95, HT100, HT101, HT130, KM90, KM100, KM110, KM130



170-427

Original: 1233 503 650, 1123 358 700, 1123 358 7701, 1123 358 7702, 1123 358 7703

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): 021, 023, 025, MS210, MS230, MS250



170-404

Original: 1123 647 9400

Ölschlauch

Für Modell(e): 021, 023, 025, MS210, MS210C, MS230, MS250, MS250C



170-435

Original: 1130 358 7700, 1130 358 7701

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): 017, 018, MS170, MS180



170-434

Original: 1130 647 9400, 1132 647 9400

Ölschlauch

Für Modell(e): 017, 018, MS170, MS180



170-425

Original: 1127 358 7705, 1127 358 7703, 1127 358 7702

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): 029, 034, 036, 039, MS290, MS310, MS390



170-426

Original: 1127 647 9400

Ölschlauch

Für Modell(e): 029, 039, MS290, MS310, MS390



176-885

Original: 1118 358 7700, 1121 358 7705

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): 024, 026, MS240, MS260



176-893

Original: 1139 358 7700

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): MS171, MS181, MS211



176-886

Original: 1121 358 7700

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): 024, 026, MS240, MS260



176-880

Original: 1129 358 7702

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): MS200, MS200T, MS270, MS270C, MS280, MS280C



170-432

Original: 4128 358 0800

Kraftstoff-Schlauch

Für Modell(e): FR350, FR450, FR480, FS120, FS200, FS250, FS300, FS350, FS400, FS450, FS480, BT120, BT121, HT250, SP200



5205595

Original: 1139 647 4000

Ölschlauch

Für Modell(e): MS171, MS181, MS211, MSA160C, MSA200C



5209407

Original: 1141 647 9401

Ölschlauch

Für Modell(e): MS271, MS291



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER KRAFTSTOFFVERSORGUNG

Diesel =



Öl =



Kraftstoff =



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

170-429

Original: 1122 647 9400, 1128 647 9405

Ölschlauch

Für Modell(e): 024, 026, 034, 036, 064, 066, MS240, MS260, MS340, MS341, MS360, MS361, MS362, MS441, MS640, MS650, MS660, MS661



170-378

Original: 1113 141 8600

Impulsschlauch

Für Modell(e): 024, 026, 030, 031, 032, MS240, MS260

Länge (mm) : 70

176-877

Original: 1115 141 8600, 1127 141 8600

Impulsschlauch

Für Modell(e): 028, 029, 039, 042AV, 045, 048, 056, 064, 066, MS290, MS310, MS341, MS361, MS390, MS640, MS650, MS660

176-882

Original: 1123 141 8600

Impulsschlauch

Für Modell(e): 021, 023, 025, MS210, MS210C, MS230, MS250, MS250C

176-884

Original: 1128 141 8600

Impulsschlauch

Für Modell(e): 044, 046, MS440, MS460, MS461

176-909

Original: 1130 141 2200

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 017, 018, MS170, MS180

177-291

Original: 1129 141 2200

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 020, 020T, MS200, MS200T

170-446

Original: 1123 141 2200

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 021, 023, 025, MS210, MS210C, MS230, MS250, MS250C

176-906

Original: 1121 141 2200

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 024, 026, MS240, MS260

170-445

Original: 1127 141 2200

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 029, 039, MS290, MS310, MS390

170-440

Original: 1119 141 2200, 1119 140 2500

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 038, MS380, MS381, MS382

176-908

Original: 1118 141 2200

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 028

176-907

Original: 1125 141 2200

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 034, 036, MS340, MS360

176-761

Original: 1139 140 2500

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): MS171, MS181, MS211

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

177-293

Original: 1137 141 2201

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): MS192, MS192T



170-444

Original: 1122 141 2201

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 064, 066, MS650, MS660



176-914

Original: 1133 141 2202

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): MS270, MS280



5209610

Original: 4119 141 2200

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): FS160, FS180, FS220, FS224, FS290, FS280K, FS290, FR220



176-913

Original: 1135 141 2200

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): MS341, MS361



176-910

Original: 4134 129 3000

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): FS120, FS200, FS250, FS300, FS350, FS400, FS450, FS480, FR350, FR450, FR480, BT120, BT121



176-347

Original: 1128 141 2203, 1128 141 2202

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): 044, 046, MS440, MS460, MS461



176-348

Original: 4223 141 2200

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): TS400, TS700, TS800



176-349

Original: 4224 141 2202

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): TS700, TS800



TANAKA

5205036

Original: 6685139

Primer



7-294

Original: 36054, 632047, 632047A, TC632047, TC632047A

Primerkolben

Für Modell(e): TNT100, TNT120, ECV100, ECV105, ECV110, ECV120, Serien TVS



7-301

Original: 632694A, TC632694A

Primerkolben (mit Loch).

Für Modell(e): VLV, LEV



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER

KRAFTSTOFFVERSORGUNG

Öl =  Diesel =  Kraftstoff = 

TECUMSEH



7-646

Original: 36045, 2312.0014

Primerkolben

Für Modell(e): mit Vector Vergaser



7-160

Original: 570682A

Primer, Clip-on

Für Modell(e): AV520, HMSK100, HMSK105, HMSK110



107-253

Original: 570629B

Primer

Für Modell(e): Motoren von 5 bis 10 PS "Snow King", H50, H60, H70, HM80, HM100



5205153

Original: 35787A

Kraftstoff-Membranpumpe

Für Modell(e): OHM120, OV, TVT, VTX (OHV)



VIPER



5208168

Original: 3004109

Primerkolben

Für Modell(e): VIPER Motoren EARTHQUAKE E43 / E43CE Hackfräse

Ø Außen (mm) : 19

Höhe (mm) : 15

WALBRO



5205616

Original: 188-16

Primerkolben

Für Modell(e): WA, WT

Ø Außen (mm) : 22

Höhe (mm) : 18



151-137

Original: 188-13

Primerkolben

Für Modell(e): HDA, WYK

Ø Außen (mm) : 24

Höhe (mm) : 16



151-135

Original: 188-11

Primerkolben

Für Modell(e): WZ3, WZ22, WZ26, WZ33, WZ35, WZ38, WZ39, WZ43, ECHO 123181-26030, SHINDAIWA 20036-81670

Ø Außen (mm) : 19

Höhe (mm) : 10



5205034

Original: 188-513, 188-513-1

Primer

Für Modell(e): WT119C, WT265



151-136

Original: 188-12

Primerkolben

Für Modell(e): WA, WT, WY, WYJ, WYK, WYL, WYP, WZ

Ø Außen (mm) : 16/19

Höhe (mm) : 14



5205035

Original: 188-511, 188511

Primer komplett.

M10x125

Länge: 36mm

Ø 15,5mm x H. 8mm

Für Modell(e): WA140

WALBRO

5205036

Original: 188-512, 188-512-1, 188-570-1

Primer

Für Modell(e): WT23A, WYJ33, WYJ34, WYJ45, WYJ86



5205038

Original: 188-508, 188508

Primer komplett.

M10x125

Länge: 41mm

Ø 20mm x H. 14mm

Für Modell(e): HDA97



5205037

Original: 188-509, 188509

Primer komplett.

M10x125

Länge: 39,5mm

Ø 16mm x H. 12mm

Für Modell(e): HDA51, WA180, WA181, WA185



151-097

Original: 188-506

Primer.

M10x125

Länge: 35,5mm

Ø 15mm x H. 8mm

Für Modell(e): WA135, WA148A, WA150, WA154, WA161, WA62



ZAMA

29-125

Original: 0057004, 0057003

Primerkolben

Für Modell(e): C1U, C1Q

Ø Außen (mm) : 22,5

Höhe (mm) : 16



ZENOAH

5205036

Original: 530 04 77-21

Primer



176-630

Original: 5016-0053A

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): G250TS, G2500TS



MODELL CHINESISCHER HERKUNFT

5209693

Primer, anschraubbar

Ø Außen (mm) : 30,6 / 36,5

Höhe (mm) : 43



NEW

UNIVERSAL

5205164

Elektrische Kraftstoffpumpe 12V. .



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER KRAFTSTOFFVERSORGUNG

Öl =  Diesel =  Kraftstoff = 

SORTIMENTE

9217004



PRIMERKOLBEN

Sortiment von 175 Primerkolben geeignet für die am häufigsten verwendeten BRIGGS & STRATTON®, WALBRO®, ZAMA® Vergasern. Enthält: 5200778 (x20), 5200779 (x16), 5205032 (x60), 5205034 (x10), 5205036 (x24), 5205040 (x35), 5205616 (x10).

175
↓


9215017



SCHLAUCHSCHELLEN

Sortiment Schlauchschellen.
Inhalt 120 St.

120
↓


9216214



BENZINFILTER

Sortiment Benzinansaugfilter für Motorsensen und Motorsägen.
Inhalt 66 St.

66
↓


* Die genaue Inhaltsangabe finden Sie unter www.ratioparts.de

SCHLAUCHKLEMMEN

6305014



Federschelle.

für Kraftstoffleitungen mit Außen-Ø 8 bis 9 mm
Ø Innen : 3/16"

6305015



Federschelle.

für Kraftstoffleitungen mit Außen-Ø 10 bis 11 mm
Ø Innen : 1/4"

6305016



Federschelle.

für Kraftstoffleitungen mit Außen-Ø 11,5 bis 12,5 mm
Ø Innen : 1/4"



Alle Artikel dieser Ausgabe
und über 100.000 weitere
Produkte finden Sie unter

[ratio.parts.de](https://ratio.parts/de)



MEMBRANEN / VERGASER

VERGASER

ALPINA

5208329

Original: 4253100, 4253310, WT-305

Vergaser. Ersetzt WALBRO WT-305.

Für Modell(e): VIP34, VIP40, VIP42, VIP52



5208367

Original: 4153990

Vergaser

Für Modell(e): VIP21, VIP25, VIP25D, VIP30, VIP30D, VIP31H, VIP31HD



NEW

BRIGGS & STRATTON

2300467

Original: 596038, 695423, 699878, 699915

Magnetabschaltventil für NIKKI Vergaser.



5208283

Original: 593261

Vergaser

Für Modell(e): 08P502



2309761

Original: 497672, 692734, 694393

Magnetabschaltventil für WALBRO Vergaser.



NEW

5208259

Original: 592361

Vergaser

Für Modell(e): 093J02



2309762

Original: 846639

Magnetabschaltventil für RUIXING Vergaser.

Für Modell(e): 21R702, 21R706, 21R707



NEW

5208258

Original: 591109

Vergaser

Für Modell(e): 09P700



5208408

Original: 595656, 591979

Vergaser

Für Modell(e): 08P502



NEW

5208217

Original: 591160, 799583

Vergaser

Für Modell(e): 09P OHV 500 Serien



5208067

Original: 494406, 498809

Vergaser (498809) + Benzintank (494406).
Für Modell(e): Sprint, Quattro



3-516

Original: 494407, 494775, 497619, 498809,
498811, 794147, 794161, 795469, 795477,
798758

Vergaser
Für Modell(e): Sprint, Quattro



5208221

Original: 798758

Vergaser



5208066

Original: 494406

Kraftstofftank.
Für Modell(e): für BRIGGS & STRATTON Sprint &
Quattro Motoren



5208220

Original: 796608

Vergaser
Für Modell(e): Serien 11, 12 OHV.



5208225

Original: 693865, 694508, 696981, 697354,
698859, 698860, 790290, 791077, 795069,
798653

Vergaser
Für Modell(e): 190cc mit horizontaler Achse.



3-572

Original: 493422, 494971, 497314, 497347,
498170, 498254, 498965, 694882, 792253,
799868

Vergaser, Montage mit Primerpumpe.
Für Modell(e): Quantum



5208193

Original: 790845, 794304, 796707, 799464,
799866, 799871

Vergaser mit Chokeklappe.
Für Modell(e): Quantum Motoren bis 02/2007,
124L02, 124L05, 124L07, 124T02



3-517

Original: 497586, 499059

Vergaser
Für Modell(e): 127700, 127800, 128700, 128800,
121K00, 122K00, 123K00, 124T00, 125K00,
12F700, 12F800, 12H700, 12H800, 12Q800,
12X800



5208284

Original: 694928, 698558, 796447

Vergaser
Für Modell(e): 122332, 122336, 122337, 122362,
INTEK PRO 6HP



MEMBRANEN / VERGASER

VERGASER

BRIGGS & STRATTON



5208073

Original: 591852, 595509, 793463, 793493

Vergaser

Für Modell(e): DOV Serien 750 Motoren



5208327

Original: 591378, 696133, 699958, 699966, 796321

Vergaser

Für Modell(e): 210412, 212412, 216112



5208074

Original: 790120, 692648, 694202, 693909, 499617, 499974

Vergaser

Für Modell(e): INTEK OHV 6 PS Motoren



5208076

Original: 590399, 593432, 794308, 794653, 790021, 790022, 791266, 793227, 794215

Vergaser

Für Modell(e): OHV AVS 13,5 PS Motoren



5208224

Original: 498298, 490533, 492611, 495426, 495951, 692784

Vergaser

Für Modell(e): 5 & 6 PS horizontal.



5208075

Original: 799728, 498027, 495706, 494502, 494392, 498134, 499161, 496592, 498231, 694941, 699831

Vergaser

Für Modell(e): für alte 12,5 PS Motoren



5208191

Original: 299169, 390323, 394228

Vergaser

Für Modell(e): 170401, 170402, 170412, 170417, 170431, 170432, 170435, 170437, 170452, 170457, 171431, 171432, 171437, 171452, 171457, 190400, 190401, 190402, 190403, 190404, 190406, 190407, 190412, 190413, 190415, 190416, 190417, 190431, 190432, 190434, 190435, 190436, 190437, 190451, 190452, 190457, 190492, 190493, 194402, 194412, 194415, 194417, 195412, 195415, 195422, 195423, 195431, 195432, 195435, 195436, 195437, 195451, 195452, 195456, 195457



5208328

Original: 690194, 698620, 799727

Vergaser

Für Modell(e): 28N707, 28P777



5208326

Original: 793161, 796122

Vergaser

Für Modell(e): 20A412, 20C114, 20M214



5208270

Original: 795365, 792358, 793224, 794572

Vergaser

Für Modell(e): 31 Serien. Mit Leerlaufeinstellschraube.

BRIGGS & STRATTON

5208077

Original: 591731, 594593, 699109, 791858, 791888, 792358, 793224, 794572, 796109

Vergaser

Für Modell(e): OHV AVS 17,5 PS Motoren



5208218

Original: 593433, 699916, 794294

Vergaser



5208078

Original: 499804, 699709, 791230

Vergaser

Für Modell(e): INTEK TWIN 18 PS Motoren



ECHO

5208277

Original: A021001563

Vergaser

Für Modell(e): CS-350ES, CS-350T, CS-510, CS-520, GT-225, PB-650, SRM-225



5208158

Original: 123000-47530, 123000-47532, 123000-47533, WT-120B

Vergaser

Für Modell(e): CLS-4600, CLS-4610, SRM-4600, SRM-4605.



5208278

Original: A021-003780

Vergaser

Für Modell(e): CS-360WES



27-102

Original: A021-001692, RB-K94

Vergaser. Ersetzt ZAMA RB-K94.

Für Modell(e): GT225, PAS225, SRM225



5208279

Original: A021004522

Vergaser

Für Modell(e): CS-2511TES



5208160

Original: 125200-52131, 125200-52432, 125200-52433, 125200-52434, 125200-52435, C1U-K53

Vergaser

Für Modell(e): GT-2150S, GT-2400, HCA-2400, SRM-2015SI, SRM-2300, SRM-2305SI, SRM-2450, SRM-2455SI, SRM-250, SRM-250SI



MEMBRANEN / VERGASER

VERGASER

ECHO



5208161

Original: 123000-52133, WT-424C

Vergaser

Für Modell(e): GT-2400 (ab SN 110790), HCA-2400 (ab SN 005910), HCA-2410, HCA-2500, PAS-2400, PPT-2400, SHC-2400, SRM-2400, SRS-2400.



5208156

Original: 125200-08662, 125200-08664, 125200-08361, 125200-08665, K49C-1YA

Vergaser

Für Modell(e): PB-600



5208159

Original: 125200-05960, 125200-05961, 125200-05962, 125200-05963, 125200-05964, 125200-05965, 125200-05966, 125200-05967, C1U-K51

Vergaser

Für Modell(e): HC-1500, HC-1600, HC-2000, HC-2100, HC-2300, HC-2400, HCR-1500, HCR-1500SI



27-097

Original: A021-001530, A021-001531, RB-K89, A021001530, A021001531, RBK89

Vergaser

Für Modell(e): PB-620, PB-625



27-058

Original: A021-000770, A021-000771, A021-000772, A021-000773, K76-1YA

Vergaser

Für Modell(e): HCA-265ES, PAS-265ES, PPT-265ES, SRM-265ESU, SRM-265ESL



5208157

Original: 124200-12710, DPR10-1B

Vergaser

Für Modell(e): SHR-4100, SHR-045



5208377

Original: A021001882, A021001881, WTA-33

Vergaser. Type WALBRO WTA-33.

Für Modell(e): PB-250

EFCO



5208349

Original: WT-481C

Vergaser. Ersetzt WALBRO WT-481C.

Für Modell(e): 125 - I : 925



5208404

Original: 2318633R, WT-705A

Vergaser

Für Modell(e): 131, 132S

EFCO

5208405

Original: 94600047, WT-162

Vergaser

Für Modell(e): 138, 146



NEW

5208351

Vergaser

Für Modell(e): Stark25, Stark2500



5208406

Original: 50070224, HDA-205

Vergaser

Für Modell(e): 147, 152



NEW

5208352

Vergaser

Für Modell(e): Stark37, Stark38, Stark42, Stark44, Stark3700, Stark3800, Stark4200



5208407

Original: 50010302A, HDA-160

Vergaser

Für Modell(e): 156, 1645



NEW

HOMELITE

5208252

Original: 3074504, 308054003, 985624001, C1U-H60

Vergaser geeignet für Trimmer, Blasgeräte und Freischneider von 25, 26 & 30cc.



HONDA

5208287

Original: 16100-Z4E-003

Vergaser

Für Modell(e): G100



5208289

Original: 16100-883-095, 16100-883-105, 16100-883-325, 16100-883-355

Vergaser

Für Modell(e): G200



5208288

Original: 16100-887-105

Vergaser

Für Modell(e): G150



5208291

Original: 16100-ZL9-003, 16100-ZM1-803

Vergaser

Für Modell(e): GCV135, GC135, GCV140



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER

VERGASER

HONDA

5209695

Original: 16100-ZM0-804, 16100-ZOL-003, 16100-ZOL-013, 16100-ZOL-023, 16100-ZM0-003, 16100-ZM0-013, 16100-ZM0-023, 16100-ZM0-801, 16100-ZM0-802, 16100-ZM0-803, 16100-ZM1-825, 16100-ZM1-033, 16100-ZM1-023, 16100-ZM1-013, 16100-ZM1-003

Vergaser

Für Modell(e): GCV135, GCV160



5208079

Original: 16100-ZOH-013, 16100-ZOH-014, 16100-ZOH-015, 16100-ZOH-023, 16100-ZOH-033, 16100-ZOH-043, 16100-ZOH-053

Vergaser, ersetzt WALBRO WYB-19D/E

Für Modell(e): GX25, GX25T, GX35, GX35T



5208082

Vergaser. Ersetzt WALBRO WYL.

Für Modell(e): GX31



5208300

Original: 16100-ZOL-876

Vergaser

Für Modell(e): GCV160A0, GCV160LA, GCV160LA0



5208290

Original: 16100-ZOD-V02, 16100-ZOD-V03, 16100-ZOD-V04, 16100-ZOD-V05, 16100-ZOD-V06, 16100-ZOD-V07, 16100-ZOD-V72, 16100-ZOD-V73, 16100-ZOD-V74

Vergaser, ersetzt WALBRO HDA

Für Modell(e): GX100, HDA-201, HDA-206, HDA-227, HDA-228, HDA-234, HDA-235



14-259

Original: 16100-ZOY-813

Vergaser

Für Modell(e): GCV190



5208276

Original: 16100-ZOD-V02

Vergaser

Für Modell(e): GX100



5208265

Original: 16100-ZOA-815

Vergaser

Für Modell(e): GCV520, GCV530



5208088

Original: 16100-ZOD-003, 16100-ZOD-013

Vergaser

Für Modell(e): GX100



5202081

Original: 16100-ZH7-810, 16100-ZE0-821

Vergaser

Für Modell(e): GX110, GX120



30-917

Original: 16100-ZE2-W71

Vergaser

Für Modell(e): GX240 / Code: 5222211



30-916

Original: 16100-ZH8-W61, 16100-ZH8-810

Vergaser

Für Modell(e): GX160 / Code: 5266705



5208294

Vergaser. Modell ohne Kraftstoffabsperrentil und mit Chokehebel.

Für Modell(e): GX240, GX270



5208292

Vergaser. Modell ohne Kraftstoffabsperrentil und ohne Chokehebel, geeignet für Generatormotoren.

Für Modell(e): GX160



5208295

Vergaser mit Magnetventil. Modell ohne Kraftstoffabsperrentil und mit Chokehebel.

Für Modell(e): GX240, GX270



30-915

Original: 16100-ZL0-W51

Vergaser

Für Modell(e): GX200 / Code: 5148101



5208334

Vergaser mit Magnetventil, geeignet für Generatormotoren.

Für Modell(e): GX240, GX270



5208293

Vergaser. Modell ohne Kraftstoffabsperrentil und ohne Chokehebel.

Für Modell(e): GX200



30-918

Original: 16100-ZH9-W21

Vergaser

Für Modell(e): GX270 / Code: 5250782



MEMBRANEN / VERGASER

VERGASER

HONDA



30-919

Original: 16100-ZE3-V01

Vergaser

Für Modell(e): GX340, GXV340 / Code: 5222120



5208286

Original: 16100-ZM7-G17, 16100-ZM7-G19

Vergaser

Für Modell(e): GXH50



5208297

Vergaser mit Magnetventil. Modell ohne Kraftstoffabsperrentil und ohne Chokehebel.
Für Modell(e): GX340, GX390, GXV390



5208085

Original: 16100-ZE6-W00, 16100-ZE6-W01

Vergaser

Für Modell(e): GXV120



30-921

Original: 16100-ZF6-V01

Vergaser

Für Modell(e): GX390 / Code: 5244827



5208086

Original: 16100-ZG9-803

Vergaser

Für Modell(e): GXV140



5208296

Vergaser. Modell ohne Kraftstoffabsperrentil und mit Chokehebel.
Für Modell(e): GX340, GX390



5208087

Original: 16100-ZE7-W20, 16100-ZE7-W21

Vergaser

Für Modell(e): GXV160



5208298

Original: 16100-ZJ1-892, 16100-ZJ0-871, 16100-ZJ0-872

Vergaser

Für Modell(e): GX610, GX620

5208199

Original: ZAMA C1Q-W29E

Vergaser für Kettensäge

Für Modell(e): 36, 41, 136, 137, 141, 142



5208307

Original: 545 08 18-11, C1Q-W37

Vergaser. Ersetzt ZAMA C1Q-W37.

Für Modell(e): 125B, 125BX, 125BVX



573-601

Original: 503 28 15-04, 538 24 28-93, 503281504, 538242893

Vergaser. Ersetzt WALBRO WT-170.

Für Modell(e): 42, 50, 51, 55, 133, 154, 234, 238, 242



5208251

Original: 545 08 18-48, C1Q-W40A

Vergaser

Für Modell(e): 128C, 128L, 128LD, 128R, 128RJ



47-306

Original: 503 28 00-14, 503 28 01-08, 503 28 03-16

Vergaser. Ersetzt TILLOTSON HS-163A, HS-260A.

Für Modell(e): 61, 66, 162, 261, 262, 266, 268, 272



5208387

Original: 506 45 05-01

Vergaser

Für Modell(e): 135, 140, 140E, 435, 435E, 440E, C1T-EL41, C1TEL41



NEW

48-006

Original: 503 28 04-07

Vergaser

Für Modell(e): 61 neues Modell, 268



5208184

Original: 530 07 19-87

Vergaser

Für Modell(e): 137, 142



27-030

Original: 503 28 34-01, 588 17 11-56, C1Q-EL24A

Vergaser. Ersetzt ZAMA C1Q-EL24A.

Für Modell(e): 123, 223, 323, 325, 326, 327



5208348

Original: 544 14 89-01

Vergaser

Für Modell(e): 142RB, 143R, 152RB, 153R



MEMBRANEN / VERGASER

VERGASER

HUSQVARNA



5208226

Original: 545 07 26-01, 574 71 94-02, 586 93 62-02

Vergaser

Für Modell(e): 235, 235E, 236, 240, 240E



5208177

Vergaser. Type ZAMA.

Für Modell(e): 345, 350



5208201

Original: TILLOTSON HS600

Vergaser

Für Modell(e): 268, 272



5208309

Original: 05 20 30-01, 505 20 30-02

Vergaser

Für Modell(e): 357XP, 359



47-806

Original: 503 28 01-18, 503 28 04-01, 501 35 53-01, HS-228C

Vergaser. Ersetzt TILLOTSON HS-228C.

Für Modell(e): 281, 288, MS288B



5208200

Original: ZAMA C3M-EL28

Vergaser

Für Modell(e): 362, 365, 371, 372



5208185

Original: 503 28 32-10

Vergaser

Für Modell(e): 340, 345, 350



5208310

Original: 581 10 07-01, RWJ-4B

Vergaser, ersetzt WALBRO RWJ-4B.

Für Modell(e): 365X TORQ, 372XP TORQ, JONSERED CS2166, CS2171, CS2172 - JONSERED: CS2166, CS2171, CS2172



5208175

Original: 530 06 97-22

Vergaser. Type WALBRO WT391.

Für Modell(e): 350, 351, 352, 370, 371, 390, 391, 401, 420



5208208

Original: WALBRO WTA-29, WTEA-1

Vergaser

Für Modell(e): 45J, 455E, 460, 461

HUSQVARNA

5208207

Original: 506 45 04-01, ZAMA C1M-EL37B

Vergaser

Für Modell(e): 445, 445E, 445II, 450E, 450II



5208306

Original: 580 79 83-01, 588 84 89-01

Vergaser

Für Modell(e): 543, 543R, 543RX



5208209

Original: 523 01 24-01

Vergaser

Für Modell(e): 122HD45, 122HD60



JONSERED

→ HUSQVARNA

47-807

Original: 15003-2364

Vergaser

Für Modell(e): FC150V



5208311

Original: HDA-110A

Vergaser

Für Modell(e): TD40, TD48



5208389

Original: 15004-0962, 15004-7010

Vergaser

Für Modell(e): FJ180V



NEW

5208247

Original: 15003-2807, WYB-33

Vergaser

Für Modell(e): TH023DV, TH23, TH26, TH34



5208388

Original: 15003-2777, 15003-2796

Vergaser

Für Modell(e): FB460V



NEW

5208313

Original: 15003-2939, 15003-2029, 15003-2935

Vergaser

Für Modell(e): TH43, TH48



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER

VERGASER

KAWASAKI



5208314

Original: 15004-0747, 15004-2040

Vergaser
Für Modell(e): TJ023V



5208315

Original: 15004-0841, 15004-2100

Vergaser. Ersetzt WALBRO WYA-204, WYA-344.
Für Modell(e): TJ053



5208234

Original: 15004-2056, 15004-2057, WYA-89, WYA-93

Vergaser
Für Modell(e): TJ27, TJ35



5208466

Vergaser für chinesische Heckenscheren.
Ersetzt WALBRO WYJ.



5208083

Original: 15004-0708

Vergaser
Für Modell(e): TJ45E

KOHLER



5208253

Original: 46 853 01-S, 46 053 03-S

Vergaser
Für Modell(e): K90, K91, K141, K160, K161, K181



14-243

Original: 14 853 49-S, 14 853 21-S, 14 853 36-S

Vergaser
Für Modell(e): XT6, XT7, XT149, XT650, XT675



5208362

Original: 20 853 35-S

Vergaser
Für Modell(e): V540, V590, SV600, SV610, SV620



5208342

Original: 15 853 22-S

Vergaser mit Primer.
Für Modell(e): XT173

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

KOHLER

14-242

Original: 14 853 45-S

Vergaser

Für Modell(e): XT173, XT800



5208245

Original: 14 853 68-S

Vergaser

Für Modell(e): COURAGE XT650, XT675. Modelle mit automatischer Choke.



2300470

Original: 12 755 34, 12 757 09, 12 757 09-S, 12 757 33-S

Magnetabschaltventil für WALBRO Vergaser.

Für Modell(e): CH11-CH16 (WALBRO), CV11-CV16 (WALBRO)



NEW

KOMATSU / ZENOAH

5208359

Original: 2813-81002, 283-81000

Vergaser

Für Modell(e): 4500, 5000



KOMATSU / ZENOAH

5208466

Vergaser für chinesische Heckenscheren.
Ersetzt WALBRO WYJ.



NEW

5208345

Original: KK22008AA

Vergaser

Für Modell(e): TL20, TL23, TL26, TU20, TU23, TU26



5208360

Original: WT-576, WT-591, WT576, WT591

Vergaser. Ersetzt WALBRO WT-576, WT-591.

Für Modell(e): 3800, 4100



5208349

Original: WT481C

Vergaser. Ersetzt WALBRO WT-481C.



LONCIN

30-916

Original: 170021066-0001

Vergaser

Für Modell(e): G160



5208227

Original: 170021345-0001

Vergaser

Für Modell(e): LC1854, LC190FDS



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER

VERGASER

LONCIN



5208242

Original: Y1850000000

Vergaser

Für Modell(e): Y100V



5208244

Original: Y3850000100

Vergaser

Für Modell(e): Y173V, Y173V-E



5208243

Original: Y2850000000

Vergaser mit Primer

Für Modell(e): Y139V, Y139V

MAKITA

NEW



5208466

Vergaser für chinesische Heckenscheren.
Ersetzt WALBRO WYJ.

MARUYAMA



5208348

Original: 284103

Vergaser

Für Modell(e): BC320H, BC420H, BC520H

MITSUBISHI

NEW



5208392

Original: LK11014EB

Vergaser

Für Modell(e): 152F, 154F, GM082, GT240, GT241



5208347

Original: KK23002AA, KK23002BA

Vergaser

Für Modell(e): TL43, TL52, TB43, TB50, D430, D520



5208345

Original: KK22008AA

Vergaser

Für Modell(e): TL20, TL23, TL26, TU20, TU23, TU26

NEW



5208391

Original: KK22057AA, WYJ-338A

Vergaser

Für Modell(e): TL201, TL23, TL261, TU26, TL26

MITSUBISHI

5208466

Vergaser für chinesische Heckenscheren.
Ersetzt WALBRO WYJ.



MOUNTFIELD

→ STIGA

MTD

5208390

Original: 751-10310, 951-10310

Vergaser

Für Modell(e): 1P70FU



122-338

Original: 751-10974, 751-10974A, 751-12705,
751-14034, 951-10974, 951-10974A, 951-12705,
951-14034

Vergaser

Für Modell(e): CUB CADET 165-SUB / 265-SU /
365-SUB, MTD 31A-32AD700 / 31A-32AD706 /
31A-32AD729 / 31A-32AD752 / 31A-32AD762 /
31A-62EE729 / 31AH62EE000 / 31AM2N1B301 /
31AM2N1B304 / 31AM2N1B307 / 31AM2N1B371
/ 31AM2N1B372 / 31AM2N1B382 /
31AM2N1B401 / 31AM2N1B513 / 31AM2N1B700
/ 31AM2N1B704 / 31AM2N1B706 /
31AM2N1B709 / 31AM2N1B713 / 31AM2N1B720
/ 31AM2N1B729 / 31AM2N1B730 / 31AM2P5B704
/ 31AM62EE700 / 31AM62EE706 / 31AM62EE731
/ 31AM62EE752 / 31AM62EE799 / 31AM62KE704
/ 31BM62EE799 / 31BM62KE704, TROY BILT
31AM62N2711 (Serien 600) / 31AM2N1B795
(2008)



5208246

Original: 2318870, 074100241A, WT-442, WT-460,
WT442, WT460

Vergaser

Für Modell(e): 433, 435, 440, 730, 733, 735, 740,
8300, 8350, 8400, 8405, 8535



5208404

Original: 2318633R, WT-705A

Vergaser

Für Modell(e): 931, 932



5208247

Original: 2318630, 2318968AR, WYK-143-A

Vergaser

Für Modell(e): 446, 453, 746, 753, 755, 8460,
8465, 8530, 8535, 8550



5208349

Original: WT-481C

Vergaser. Ersetzt WALBRO WT-481C.

Für Modell(e): 925



MEMBRANEN / VERGASER

VERGASER

OLEO-MAC

NEW



5208405

Original: 94600047, WT-162

Vergaser

Für Modell(e): 938, 941, 942, 946, 951

5208351

Vergaser

Für Modell(e): Sparta25, Sparta250



NEW



5208406

Original: 50070224, HDA-205

Vergaser

Für Modell(e): 947, 952

5208352

Vergaser

Für Modell(e): Sparta37, Sparta38, Sparta42, Sparta44, Sparta370, Sparta380, Sparta420, Sparta440



NEW



5208407

Original: 50010302A, HDA-160

Vergaser

Für Modell(e): 956, 961, 962

5208403

Original: 2320051R, C1Q-E12

Vergaser

Für Modell(e): SPARTA 37, SPARTA 38, SPARTA 42, SPARTA 44, SPARTA 380, SPARTA 420, SPARTA 440, STARK 37, STARK 38, STARK 42, STARK 44, STARK 3700, STARK 3800, STARK 4200



NEW

PARTNER

NEW

5208396

Original: 503 07 16-29, C1U-W12B

Vergaser

Für Modell(e): FL1500, FL1500IE



5208395

Original: 503 28 04-18, HS-175N

Vergaser

Für Modell(e): K650, K700, K800, K1200



5208393

Original: 503 28 32-09, 510 18 12-02

Vergaser

Für Modell(e): K510, K750, K760



5208394

Original: 578 24 34-01

Vergaser

Für Modell(e): K760, K770



POULAN

5208249

Original: 530 07 17-52, 530 07 18-22, C1U-W18

Vergaser

Für Modell(e): FL20, FL20C, FL23, FL25, FL26, FL26C, FX26, FX26S, FX26SC, MX557, P1500, STC25C, TE475, TE475Y, XT260, XT700



5208250

Original: C1M-W26C

Vergaser

Für Modell(e): P3416, P3818AV, P4018, P4018AV, PP3516, PP3816, PP3816AV, PP4218AV, PPB4218



ROBIN

5208466

Vergaser für chinesische Heckenscheren.
Ersetzt WALBRO WYJ.



5208214

Original: 252-62454-10

Vergaser

Für Modell(e): EH12



5208213

Vergaser

Für Modell(e): EC08



5208215

Original: 227-62301-00, 227-62333-00

Vergaser

Für Modell(e): EH17



5208211

Original: 106-62516-00

Vergaser

Für Modell(e): EC10



5208398

Original: 2676230220, 2676230230

Vergaser

Für Modell(e): EH41, EH41D, EY41



5208212

Original: 226-62341-00

Vergaser

Für Modell(e): EC15



5208266

Original: 277-62301-30, 277-62302-30, 277-62302-60

Vergaser

Für Modell(e): EX17, EX21, SP170, SP210



MEMBRANEN / VERGASER

VERGASER

ROBIN



5208274

Original: 279-62363-30

Vergaser

Für Modell(e): EX27



5208080

Vergaser

Für Modell(e): EY15



5208318

Original: 279-62302-20, 279-62302-30, 279-62302-40, 279-62302-00, 279-62363-10, 279-62363-20

Vergaser

Für Modell(e): EX27



5208081

Vergaser

Für Modell(e): EY20



5208275

Original: 279-62364-20

Vergaser

Für Modell(e): EX30



5208210

Vergaser

Für Modell(e): EY28

RYOBI



5208241

Original: WT-149A, WT3-340-1, WT-454, WT-526, WT-539, WT-685, WT-827, WT-827-1, 7843, 753-05133

Vergaser geeignet für Freischneider.

Für Modell(e): Trimmer, 780



5208252

Original: 3074504, 308054003, 985624001, C1U-H60

Vergaser geeignet für Trimmer, Blasgeräte und Freischneider von 25, 26 & 30cc.

SCHEPPACH



5209698

Original: 3904803020

Vergaser

Für Modell(e): MTC53-4BP, MFH5300-4P, MFH5200-4P, MFH5200-4P

SHINDAIWA

5208277

Original: A021001563

Vergaser

Für Modell(e): 3500, 3600, 651H, 651T



5208355

Original: A021-002141, 7017381021

Vergaser

Für Modell(e): P230



5208466

Vergaser für chinesische Heckenscheren.
Ersetzt WALBRO WYJ.



STIGA

5208255A

Original: 118550697/0, 18550697/0

Vergaser

Für Modell(e): RS100



5208257

Original: 118802071/0

Vergaser

Für Modell(e): TR250J



5208256

Original: 118550390/0

Vergaser

Für Modell(e): WBE0701, WBE0702



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

5208202

Original: 1129 120 0653, C1Q-S126

Vergaser für Kettensäge

Für Modell(e): 020, 020T, MS200, MS200T



576-301

Original: HU-136A, WT426-318, 1121 120 0606,
1121 120 0611, 1121 120 0650

Vergaser. Ersetzt Walbro WT426

Für Modell(e): 024, 026, MS240, MS260



5208194

Original: WT-286, WT-215, WT286, WT215, WT856,
C1Q-S11E, C1QS11E, HU-131A, HU-132A, HU131A,
HU132A, 1123 120 0605, 1123 120 0615, 1130
120 0605, 1130 120 0615

Vergaser für Kettensäge

Für Modell(e): 021, 023, 024, 025, MS210, MS230,
MS250, MS250C



47-202

Original: 1118 120 0601, 1118 200 0600, HU-40D,
WT-16B

Vergaser. Ersetzt TILLOTSON HU-40D, WALBRO
WT-16B.

Für Modell(e): 028, 028AV



MEMBRANEN / VERGASER

VERGASER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



5208181

Original: 1127 120 0650

Vergaser

Für Modell(e): 029, 039, MS290, MS310, MS390



5208240

Original: 4229 120 0603, 4229 120 0606, C1Q-S64, C1Q-S68G

Vergaser

Für Modell(e): BG45, BG55, BG65, BG85, SH55, SH85



5208182

Original: 1125 120 0651

Vergaser

Für Modell(e): 036, MS360



5208368

Original: WT-253-1, 4227 120 0600

Vergaser. Type WALBRO WT-253-1.

Für Modell(e): BG72



5208195

Original: HT-24C, HT24C

Vergaser

Für Modell(e): 044, 046, MS440, MS460



177-246

Original: 4241 120 0616, C1M-S261

Vergaser

Für Modell(e): BG86, BG86C, SH56C, SH86



5208196

Original: HS-60D, HS60D

Vergaser

Für Modell(e): 051



5208356

Original: 4203 120 0601, HD-4A, HD-4B

Vergaser, ersetzt WALBRO HD-4A, HD-4B.

Für Modell(e): BR320, BR340, BR380, BR400, BR420 SR320, SR340, SR400, SR420



5208197

Original: WJ-76A, WJ-76B, WJ76A, WJ76B, 1122 120 0623

Vergaser für Kettensäge

Für Modell(e): 064, 065, 066, MS640, MS650, MS660



5208206

Vergaser

Für Modell(e): BR320, SR320, BR400, BR450

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

5208325

Original: 4244 120 0603, C1Q-S209

Vergaser, ersetzt ZAMA C1Q-S209.

Für Modell(e): BR350, BR430, BR450, BR450C, SR431, SR450



5208264

Original: 4140 120 0619, 4228 120 0604, 4228 120 0608, C1Q-S71, C1Q-S153

Vergaser

Für Modell(e): FS38, FS45, FS45C, FS45L, FS46, FS46C, FS48, FS55, FS55C, FS55T, FS55, HS45



5208239

Original: 4282 120 0606, 4282 120 0607, 4282 120 0608, 4282 120 0610, 4282 120 0611, 4282 120 0612, C1Q-S183

Vergaser

Für Modell(e): BR500, BR550, BR600



179-024

Original: 4137 120 0606, 4137 120 0608, C1Q-S66, C1Q-S69

Vergaser. Ersetzt ZAMA C1Q-S66, C1Q-S69.

Für Modell(e): FS38, FS45, FS46, FS55, FS75, FS80, FS85, FC55, FC75, FC85, HL45, HS45, HT70, HT75, KM55, KM85



5208204

Original: 4137 120 0604, 4137 120 0622, 4137 120 0614, 4140 120 0600, C1Q-S56, C1Q-S157

Vergaser für Freischneider

Für Modell(e): FC75, FC85, FR85, FR85T, FS38, FS45, FS45EZ, FS46, FS55, FS74, FS75, FS76, FS80, FS80R, FS85, HS45, HT70, HT75, KM85, KM85, KW85



NEW

5208231

Original: 4414 120 0608, C1M-S267

Vergaser

Für Modell(e): FS40, FS40C, FS50, FS50C, FS56, FS56C, FS56R, FS56RC, FS70C, FS70R, FS70RC, HT56C, HL56K, KM56C, KM56RC



5208205

Original: 4141 120 0600

Vergaser

Für Modell(e): FC83, FS83, FC73, FS73, HT73



5208229

Original: WT45-1

Vergaser

Für Modell(e): FS48, FS52, FS66, FS81, FS106



5208364

Original: 4140-120-0621, C1Q-S216

Vergaser

Für Modell(e): FS38



NEW

179-024

Original: HU-137

Vergaser. Ersetzt TILLOTSON HU-137.

Für Modell(e): FS85



MEMBRANEN / VERGASER

VERGASER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



5208084

Vergaser, ersetzt TILLOTSON HU-137.
Für Modell(e): FS85



5208281

Original: 4128 120 0651

Vergaser

Für Modell(e): FS400, FS450, FS480, SP400, SP450



177-441

Original: 4180 120 0610, 4180 120 0611, 4180 120 0613, C1Q-S174, C1Q-S173, C1Q-S176

Vergaser

Für Modell(e): FS87, FS90, FS110



5208281

Original: 4128 120 0651, C1Q-S34H

Vergaser für STIHL, Euro 5 Modelle (ohne Einstellschraube).

Für Modell(e): FS400, FS450, FS480, SP400, SP450



5208272

Original: 4134 120 0651, 4134 120 0653, C1Q-S51

Vergaser

Für Modell(e): FS120, FS200, FS250



5208323

Original: 4116 120 0603

Vergaser. Ersetzt WALBRO HD-22A

Für Modell(e): FS500, FS550



5208178

Vergaser für Freischneider

Für Modell(e): FS160, FS220, FS280



52082285208228

Original: 4117-120-0605, 4211-120-0602, 41171200605, 42111200602, WT38-1, WT381

Vergaser

Für Modell(e): FS50, FS51, FS61, FS62, FS65, FS66, FS85, FS90, LC1854, LC190FDS



5208363

Original: 4119 120 0602, C1S-S3G

Vergaser

Für Modell(e): FS160, FS180, FS220, FS280, FS290



5208280

Original: 4226 120 0604, C1Q-S42C

Vergaser

Für Modell(e): HS75, HS80, HS85

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

177-445

Original: C1Q-S105, C1Q-S225, 4237 120 0601, 4237 120 0611, 4237 120 0606, 4237 120 0618

Vergaser

Für Modell(e): HS81, HS81R, HS81RC, HS81T, HS86, HS86R, HS86T



5208273

Original: 1137 120 0600, 1137 120 0650, C1Q-S134A, C1Q-S257

Vergaser

Für Modell(e): MS192T



5208173

Original: 1130 120 0608

Vergaser für Kettensäge. Type WALBRO

Für Modell(e): MS170, MS180



5208263

Original: 1137 120 0600, 1137 120 0602, 1137 120 0650, C1Q-S134, C1Q-S135

Vergaser

Für Modell(e): MS192T, MS192TC, MS193T



5208174

Original: 1130 120 0603, C1Q-S57

Vergaser für Kettensäge. Type ZAMA

Für Modell(e): MS170, MS180, 017, 018



177-444

Original: C1Q-S295, 1143 120 0611, 1143 120 0605

Vergaser

Für Modell(e): MS231, MS251C



5208236

Original: 1139 120 0619, 1139 120 0612, C1Q-S269

Vergaser

Für Modell(e): MS171, MS181, MS201, MS211



5208399

Original: 1143 120 0641, 1145 121 4700, 4116 121 5100, C1Q-S296

Vergaser

Für Modell(e): MS231, MS231C, MS251, MS251C



5208230

Original: 1137 120 0651, C1Q-S258

Vergaser

Für Modell(e): MS192



5208320

Original: 1135 120 0601

Vergaser

Für Modell(e): MS241, MS361



MEMBRANEN / VERGASER

VERGASER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

NEW



5208400

Original: 1141-120-0616, C1Q-S252

Vergaser

Für Modell(e): MS261, MS271, MS291

5208176

Original: 1119 120 0650

Vergaser. Type ZAMA

Für Modell(e): MS380, MS381



5208203

Original: 1149 120 0612, ZAMA C1Q-S213

Vergaser für Kettensäge

Für Modell(e): MS261, MS271, MS291



NEW

5208369

Original: HD-411, 1138 120 0600

Vergaser. Type WALBRO HD-41-1.

Für Modell(e): MS441, MS441C



NEW



5208401

Original: 1140 120 0601, 1140 120 0603, 1140 120 0605, WTE-127, WTE-437

Vergaser

Für Modell(e): MS311, MS362, MS391

5208324

Original: 1128 120 0629

Vergaser

Für Modell(e): MS461



5208267

Original: WTE-8-1, 1140 120 0600C

Vergaser. Ersetzt WALBRO WTE-8-1.

Für Modell(e): MS362



5208237

Original: 4238 120 0600, C1Q-S118

Vergaser

Für Modell(e): TS410, TS420



TANAKA

NEW



5208466

Vergaser für chinesische Heckenscheren.
Ersetzt WALBRO WYJ.

TECUMSEH

7-600

Original: 2308.8010, 2308.8011, 2308.8013, 2308.8614, 2308.8615

Vergaser

Für Modell(e): GEOTEC (horizontal).



107-278

Original: 640023, 640051, 640140, 1640152, 640152A

Vergaser

Für Modell(e): HM80, HM100



5208070

Original: 632774, 632518, 632490, 632650, 632679, 632684, 632518, 632627, 632795A, 642795A

Vergaser für TECUMSEH

Für Modell(e): Vantage, Prisma, ELV, TVS90, TVS100, ECV100, TVS120, TVS105, TVS115, TVXL90, TNT120, LAV35, TVXL115, TVS75, TVX105, LAV30, LAV50, LAV40



107-282

Original: 632113, 632113A

Vergaser

Für Modell(e): HS40, HSSK40



107-283

Original: 640271, 640303, 640350

Vergaser

Für Modell(e): LEV100, LEV105, LEV120, LV195EA, LV195XA, LV120-361564B



107-234

Original: 640084, 640084A, 640084B, 640100A, 632107, 632107A

Vergaser

Für Modell(e): HS40, HSK50, HSSK50, HS50, LH1955A



107-269

Original: 632230, 632272

Vergaser

Für Modell(e): H30, H50, H60, HH60



107-248

Original: 640060A, 640222A, 640305, 640306A, 640340, 640346

Vergaser

Für Modell(e): OH195, OH195EA, OH195EP, OH195XA, OH195XP



107-272

Original: 632334, 632334A, 640349, 640052, 640054

Vergaser

Für Modell(e): HM70, HM80, HMSK80, HMSK90



5208365

Original: 640285, 640289, 640328, 640329, 640353

Vergaser

Für Modell(e): OH318EA, OH318XA, OHM90-222309C, OHM100



NEW

MEMBRANEN / VERGASER

VERGASER

TECUMSEH



5208097

Original: 640017, 640017A, 640017B

Vergaser. Vergaserdüse 191.

Für Modell(e): OHH45, OHH50



107-271

Original: 640330A

Vergaser

Für Modell(e): OV490, HV140, OHV170, OHV175, OHV180



5208189

Original: 640004, 640014, 640025, 640025A, 640025B, 640304

Vergaser. Vergaserdüse 166.

Für Modell(e): OHH50, OHH55, OHH60, OHH65



5208366

Original: 640221

Vergaser

Für Modell(e): OV691EA, TVT691



107-244

Original: 640065A

Vergaser

Für Modell(e): OHV110, OHV125, OHV130, OHV135, OHV358EA



5208095

Original: 640020, 640020A, 640020FJ

Vergaser

Für Modell(e): VLV50, VLV55, VLV60, VLV66, VLV126

TILLOTSON



5208101

Original: HS-260A

Vergaser. Ersetzt 503 28 03-16

Für Modell(e): HUSQVARNA 268XPS, 272



5208103

Original: HU131A

Vergaser. Ersetzt 1123 120 0600, C1Q-S11G.

Für Modell(e): STIHL 021, 023, 025, MS210, MS230, MS250



47-806

Original: HS-228B, HS-228C

Vergaser. Ersetzt TILLOTSON HS-228B, HS-228C

Für Modell(e): HUSQVARNA 281, 288



57-022

Original: HU-132A

Vergaser. Ersetzt 1123 120 0615, 1130 120 0605, 1130 120 0615 - WALBRO WT-215, WT-286

Für Modell(e): STIHL 021, 023, 025, MS210, MS230, MS250 neue Modelle, MS250C

TILLOTSON

576-301

Original: HS-136A

Vergaser. Ersetzt Walbro WT-194.
Für Modell(e): STIHL 026, MS260



5208106

Original: HS-279D

Vergaser. Ersetzt 4223 120 1601
Für Modell(e): STIHL TS400, TS460, MS440



TREX

5208242

Original: Y1850000000

Vergaser
Für Modell(e): Y100V



5208243

Original: Y2850000000

Vergaser mit Primer
Für Modell(e): Y139V, Y139V



5208244

Original: Y3850000100

Vergaser
Für Modell(e): Y173V, Y173V-E



VIPER

5208169

Original: 300486

Vergaser
Für Modell(e): Viper Motoren auf
Rasenkantenschneider EARTHQUAKE WE43 /
WE43E / WE43CE / E43 / E43CE



5208170

Original: 13329

Vergaser
Für Modell(e): VIPER Motor montiert auf
Motorhacke EARTHQUAKE MC440



WACKER

5208361

Vergaser
Für Modell(e): BS500, BS600, BS700, WM80



ZAMA

5208185


Original: C3-EL32

Vergaser



Alle Artikel dieser Ausgabe
und über 100.000 weitere
Produkte finden Sie unter

ratioparts.de



SCHAUEN SIE ONLINE VORBEI

BERNARD MOTEURS

5201322

Original: 409416

Nadel für SOLEX-Vergaser.


Für Modell(e): 110, 610, 810, 112, 17, 18, 19, 19-A/B, 617, 717



5409797

Original: 23735

Schwimmergehäusedichtung für Vergaser.



3-375

Original: 221995

Schwimmergehäuse

Für Modell(e): 170700, 146700

Höhe (mm) : 32,51

Ø Innen (mm) : 58,95



3-257

Original: 27106, 231435, 230896, 300096, 691775

Schwimmerstift

Länge (mm) : 22

Ø Innen (mm) : 2,4



3-460

Original: 493640, 796611

Schwimmergehäuse

Für Modell(e): Passend für WALBRO Vergaser

Höhe (mm) : 25,4

Ø Innen (mm) : 47,25



5204833

Original: 797622, 691242, 231371

Schwimmerstift

Für Modell(e): 084100, 093300, 093400, 094000, 097700, 110400, 11A600, 111600, 111P00, 112P00, 114P00, 11P900, 120000, 121000, 122000, 123300, 124300, 124L00, 124S00, 124T00, 126300, 126L00, 126M00, 126T00, 127300, 128M00, 128T00, 12A000, 12C800, 12D000, 12F000, 12G000, 12H000, 12J000, 12L800, 12Q000, 12R000, 12S000, 12S900, 12T000, 12V800, 133400, 150000, 15A000, 15B000, 15C000, 15D000, 15T000

Länge (mm) : 20,3

Ø Innen (mm) : 2



5208449

Original: 495933

Schwimmergehäuse

Für Modell(e): 192402, 192407, 192412, 192417, 192432



3-413

Original: 222014, 272187, 690618

Schwimmergehäusedichtung.

Für Modell(e): Walbro LMS, 104700, 190700 bis 193700, 251700, 252700, 280700, K.



3-089

Original: 99333, 099333

Schwimmer

Für Modell(e): 6,7 & 8 PS

Ø Außen (mm) : 53,6

Höhe (mm) : 21

Ø Innen (mm) : 33,3



3-461

Original: 398187

Schwimmer

Für Modell(e): Passend für WALBRO Vergaser

Ø Außen (mm) : 38,9

Höhe (mm) : 16,7

Ø Innen (mm) : 16,7



5208459

Original: 692255, 281164

Schwimmergehäusedichtung

Für Modell(e): 084132, 084133, 084232, 084332, 192402, 192407, 192412, 192417



5204831

Original: 299707

Schwimmer

Für Modell(e): 6 bis 12 PS.

Ø Außen (mm) : 50

Höhe (mm) : 14,3

Ø Innen (mm) : 25



5205642

Original: 271716

Schwimmergehäusedichtung

Für Modell(e): für 120000 Serie Motoren



MEMBRANEN / VERGASER

ERSATZTEILE FÜR VERGASER


BRIGGS & STRATTON



5205626

Original: 796610

Schwimmergehäusedichtung




3-304

Original: 280492, 693981

Schwimmergehäusedichtung

Für Modell(e): für QUANTUM Motoren von 5 & 6 PS mit vertikaler Achse




3-221

Original: 270511, 485185

Dichtung für Schwimmergehäuse 8 bis 12 PS vertikal.

Für Modell(e): 90700, 191700, 193700, 220700, 251700



NEW

5208453

Original: 281165S

Schwimmergehäusedichtung

Für Modell(e): 192402, 192407, 192412, 192417, 192432



NEW

5208452

Original: 694920

Schwimmergehäusedichtung

Für Modell(e): 283702, 283707, 284702, 284707, 284777, 286702




5205627

Original: 695426

Schwimmergehäusedichtung

Für Modell(e): 311707, 20A113, 20A114, 20A412, 20A413, 20A414, 20A416, 20B412, 20B414, 20B437, 20C112, 20C114, 20D412, 20D414, 20E114, 20E337, 20E412, 20E414, 20F412, 20F414, 20F437, 20G412, 20H132, 20H136, 20H137, 20H232, 20H237 & 20M107



5205628

Original: 698781

Schwimmergehäusedichtung

Für Modell(e): 20H132, 20H136, 20H137, 20H232, 20H237, 20L132, 20L136, 20L232, 20L235, 20L236, 20L237, 20M107, 20M113, 20M114, 20M212, 20M213, 20M214 & 20M307



5205620

Original: 494788, 231790

Schwimmernadelventil mit Sitz

Für Modell(e): für 8 bis 12 PS Motoren mit vertikaler Achse



3-308

Original: 398188

Schwimmernadelventil mit Sitz

Für Modell(e): 90700, 91700, 100700, 110700 Max & Quantum



5204834

Original: 293478

Schwimmernadelventil mit Sitz

Für Modell(e): 3 & 5 PS horizontal



3-183

Original: 299096, 299850, 394681

Schwimmernadelventil mit Sitz

Für Modell(e): 7 bis 18 PS horizontal



3-182

Original: 293962, 297102

Schwimmernadelventil mit Sitz

Für Modell(e): 6 bis 8 PS, 140000, 170000, 190000.



5204837

Original: 394682

Schwimmernadelventil mit Sitz

Für Modell(e): 170400 bis 195400, 200400 bis 256700, 280700, 281700.



3-376

Original: 231855S, 231855

Schwimmernadelventil

Für Modell(e): 286702, 286707, 289707, 28B702, 28B707, 28M707, 28N707, 28N777, 28P777



5205631

Original: 398992

Vergaserreparaturatz

Für Modell(e): für 3 & 3,5 PS Motoren mit horizontaler Achse und Vergaser mit 2 Düsen



3-379

Original: 398669, 490931, 492077, 494349

Vergaserreparaturatz

Für Modell(e): für 131700 Motoren mit WALBRO Vergaser



3-384

Original: 497041, 497578

Vergaserreparaturatz

Für Modell(e): 176400, 192400, 196400, 197400, 19B400, 19C400C, 19K400



3-378

Original: 494880, 497535

Vergaserreparaturatz

Für Modell(e): 194700, 195700, 196700, 197700, 198700, 283700, 284700, 289700, 494384, 28M700

3-386

Original: 497481, 496622

Vergaserreparaturatz

Für Modell(e): I/C 12,5 PS, DIAMOND I/C 13 PS mit vertikaler Achse.



5205636

Original: 498116

Vergaserreparaturatz

Für Modell(e): DIAMOND I/C 15,5 PS, VANGUARD 14 bis 16 PS mit vertikaler Achse und WALBRO Vergaser



3-381

Original: 499220

Vergaserreparaturatz

Für Modell(e): 284700, 285700, 288700, 289700, 28C700, 28D700



3-377

Original: 690191

Vergaserreparaturatz

Für Modell(e): für VANGUARD 15,5 / 16 / 16,5 & 17 PS Motoren



3-385

Original: 693503

Vergaserreparaturatz

Für Modell(e): 422400, 422700, 42A700, 42B700, 42D700, 42E700



5204841

Original: 299059, 028113A

Gemischregulierschrauben-Satz

Für Modell(e): 2 & 3 PS horizontal (Vacu-jet), Serien 80100, Serien 80500, Serien 80600



5204843

Original: 395508, 393451

Gemischregulierschrauben-Satz

Für Modell(e): 3 & 4 PS vertikal (Vacu & Pulsa-jet)



3-179

Original: 299060, 028114A, 023433

Gemischregulierschrauben-Satz

Für Modell(e): 3 bis 5 PS horizontal & vertikal (Pulsa-jet)



3-180

Original: 396795, 391233, 299762, 230932

Gemischregulierschrauben-Satz

Für Modell(e): 7 bis 12 PS Vertikal



3-051

Original: 99525S, 99525, 099525, 298576

Gemischregulierschrauben-Satz.

Für Modell(e): 7 bis 16 PS vertikal & horizontal



5204840

Original: 292681, 023228

Gemischregulierschrauben-Satz.

Für Modell(e): 7 bis 18 PS vertikal & horizontal



3-564

Original: 398039, 395207

Vergaserdüse

Für Modell(e): 142300, 143457, 144200, 145254, 146400, 193400 bis 200466, 233401



5205638

Original: 299740

Vergaserdüse

Für Modell(e): 146700, 147700, 170700, 171700, 190000, 191000, 220000, 251700, 252700, 300420



5204846

Original: 230005, 099621

Gemischregulierschrauben-Satz

Für Modell(e): 2 & 3 PS horizontal & vertikal



5204847

Original: 690266, 23433, 299060

Gemischregulierschrauben-Satz

Für Modell(e): 2 & 3 PS horizontal, 3,5 & 4 PS vertikal, 5 PS horizontal & vertikal



5204848

Original: 692134, 230591

Ventilsitz

Für Modell(e): 3,4 & 5 PS horizontal, 3,5 PS vertikal



640-4850

Original: 690953, 94913, 94616, 93357

Schraube für Vergaser.



3-080

Original: 221997

Verschlusskappe

Für Modell(e): 146000, 170000, 190000, 220000, 251000

Ø Außen (mm) : 38,1



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER

ERSATZTEILE FÜR VERGASER

BRIGGS & STRATTON



3-079

Original: 690627, 221747

Verschlusskappe

Für Modell(e): 220400, 221400, 243400, 252400, 301430, 325430

Ø Außen (mm) : 44,5



3-053

Original: 690766, 221377, 21192

Membranring

Für Modell(e): 3,5-4 & 5 PS



3-255

Original: 692206, 260455

Feder für Pumpenmembrane

Für Modell(e): 060000, 080000, 092900, 093900, 094900, 100200, 100900, 110900, 111200, 113900, 130200, 130900, 131900, 132200, 132900, 135200, 140200, 144200

Länge (mm) : 6



5204858

Original: 691801, 261395

Membranfeder

Für Modell(e): 401400 bis 422999

Länge (mm) : 11



5204860

Original: 491006

Drosselklappenwelle

Für Modell(e): 8 bis 12 PS



3-524

Original: 691851, 263042

Reglerfeder

Für Modell(e): 090702, 090708, 095722, 095732, 096722, 096732, 100708, 110602, 110682, 110702

Länge (mm) : 75



3-494

Original: 691859

Reglerfeder

Für Modell(e): 098902, 09C902, 09D902

Länge (mm) : 42,86



5208427

Original: 261137, 690457, 698726

Reglerfeder

Für Modell(e): 09D092, 09F902, 09K902, 09T502, 09T602, 09T802, 10A902, 10D902, 10E902, 10F902, 10G902, 10K902, 10L802, 10L902, 10M902



3-583

Original: 698719

Reglerfeder

Für Modell(e): 09T302, 10E902, 10G902

Länge (mm) : 31,75



3-494

Original: 691859, 263109

Reglerfeder

Für Modell(e): 098, 09C, 09D, 09G, 09H, 09J, 09K, 09L, 09S, 09T, 10A, 10B, 10D, 10H, 10J, 10L, 10T, 098900, 098902, 09C902, 09D900, 09D902, 09G900, 09H900, 09J900, 09K500, 09L900, 09S500, 09T500, 09T700, 10A900, 10B900, 10C900, 10D900, 10H900, 10J900, 10L500, 10T500, 10T700

Länge (mm) : 44



3-471

Original: 262759, 692211

Reglerfeder

Für Modell(e): 96900 bis 96999, 3,75 PS Sprint

Länge (mm) : 72



3-275

Original: 260029

Reglerfeder

Für Modell(e): 110700

Länge (mm) : 63,5



3-270

Original: 260875, 260877

Reglerfeder

Für Modell(e): 92500, 92900, 110000

Länge (mm) : 57,9



5204865

Original: 260599

Reglerfeder

Für Modell(e): 60500 & 80500 mit Choke-O-Matic

Länge (mm) : 39,7



5204866

Original: 260596

Reglerfeder

Für Modell(e): 60900 & 80900 mit Choke-O-Matic

Länge (mm) : 31,8



5204867

Original: 26763

Reglerfeder

Länge (mm) : 49,2



5204868

Original: 260591

Reglerfeder

Für Modell(e): 60900 bis 60907, 61900 bis 61907

Länge (mm) : 32,5



5204869

Original: 691599, 26925

Reglerfeder

Für Modell(e): 6B, 8B, 8BH-A, 60300, 60700, 80300

Länge (mm) : 60,3

3-272

Original: 692207, 260584

Reglerfeder

Für Modell(e): 190700, 191700, 92700, 193700, 253700

Länge (mm) : 166,7



3-267

Original: 260703, 260677

Reglerfeder

Für Modell(e): 100900, 130900

Länge (mm) : 82,6



3-585

Original: 796484

Reglerfeder

Für Modell(e): 111P02, 111P05, 114P02

Länge (mm) : 23,81



3-582

Original: 691842

Reglerfeder

Für Modell(e): 210700, 212700, 212900, 214700, 215700, 215800, 215900, 215907, 217702, 217800, 217805, 217900, 218700, 219700, 219800, 21A800, 21A807, 21A900, 21B800, 21B900

Länge (mm) : 179



3-264

Original: 692205, 260041

Reglerfeder

Für Modell(e): 6B-S, 60100, 61100, 80100, 81100

Länge (mm) : 46,4



5204873

Original: 260832

Reglerfeder

Für Modell(e): 82500, 82900

Länge (mm) : 36,5



5204874

Original: 260545

Reglerfeder

Für Modell(e): 60200, 61200, 80200, 81200

Länge (mm) : 79,4



5204875

Original: 260025

Reglerfeder

Für Modell(e): 6BH-S, 60500, 80500 mit Handstarter

Länge (mm) : 44,5



5204876

Original: 260711

Reglerfeder

Für Modell(e): 100900, 130900

Länge (mm) : 87,3



3-265

Original: 796260, 692208, 260695

Reglerfeder

Für Modell(e): 100200, 130200

Länge (mm) : 27



5204878

Original: 691276, 262678

Reglerfeder

Für Modell(e): 5 PS Europa, 99700 bis 99799

Länge (mm) : 55,6



5204879

Original: 262572

Reglerfeder

Für Modell(e): 5 PS Vanguard 104700 bis 104799

Länge (mm) : 32,5



5204880

Original: 262656, 691832

Reglerfeder

Für Modell(e): 5 PS Quantum 124700 bis 124799

Länge (mm) : 55,6



5204881

Original: 792602, 690480, 260871

Reglerfeder

Für Modell(e): 8 PS 194700 bis 194799

Länge (mm) : 28,6



5204882

Original: 261105

Reglerfeder

Für Modell(e): 146000, 170000, 190000, 220000, 251000

Länge (mm) : 69,9



5204883

Original: 691833, 262664

Reglerfeder

Für Modell(e): 5 PS IC Quantum 126700 bis 126799

Länge (mm) : 55,6



5204884

Original: 691278, 262784

Reglerfeder

Für Modell(e): 12,5 PS IC 286700 bis 286799

Länge (mm) : 30,2



5204885

Original: 262656, 262604, 262605, 691832

Reglerfeder

Für Modell(e): 14 PS Vanguard 260700 bis 260799 / 261700 bis 261799

Länge (mm) : 47,6



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER

ERSATZTEILE FÜR VERGASER

BRIGGS & STRATTON



3-273

Original: 691798, 261306

Reglerfeder

Für Modell(e): 190700, 191700, 192700

Länge (mm) : 28,6



3-259

Original: 260878

Regelgestänge

Für Modell(e): 3-3,5-4 & 5 PS

Länge (mm) : 44,5

EFCO

NEW



5208419

Original: 61110007, 4191150A

Vergaserisolator

Für Modell(e): 8460, 8465, 8530, 8535, 8550

HONDA

NEW



5208414

Original: 16211-ZE0-000

Vergaserisolator

Für Modell(e): GX120



5200002

Original: 16211-ZE1-000

Vergaserisolator

Für Modell(e): GX140, GX160, GX200



5200003

Original: 16211-ZE2-000

Vergaserisolator

Für Modell(e): GX240, GX270



5200004

Original: 16211-ZE2-W00

Vergaserisolator

Für Modell(e): GX340, GX390



5208416

Original: 16211-ZE7-000

Vergaserisolator

Für Modell(e): GXV160



30-275

Original: 16015-ZE1-811, 16015-ZE0-831

Schwimmergehäuse

Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160, GX200, GXV120, GXV140, GXV160



30-923

Original: 16013-ZE0-005

Schwimmer

Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160, GXV120, GXV140, GXV160




5204910

Original: 16011-ZE0-005

Schwimmernadel

Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160, GXV120, GXV140, GXV160



30-930

Original: 16010-ZE1-812, 16010-ZE0-851, 16010-ZE1-811, 16010-ZE6-005, 16010-ZE6-A01, 16010-ZE6-A02

Schwimmergehäusedichtung.

Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160, GX200, GXV120, GXV140, GXV160



30-922

Original: 16015-ZE2-005, 16015-ZE8-005

Schwimmergehäuse

Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390, GXV270, GXV340, GXV390



30-932

Original: 16010-ZE2-811, 16010-ZE2-812

Schwimmergehäusedichtung.

Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390, GXV270, GXV340, GXV390



30-924

Original: 16013-ZA0-931

Schwimmer

Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390, GXV270, GXV340, GXV390



30-962

Original: 16011-ZA0-931

Schwimmernadel

Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390, GXV270, GXV340, GXV390

MEMBRANEN / VERGASER ERSATZTEILE FÜR VERGASER

HONDA

5204928

Original: 16010-883-002, 16010-883-015

Dichtungssatz

Für Modell(e): G150, G200, G300, G400, GCV160



5204912

Original: 16155-883-005

Schwimmernadel

Für Modell(e): G100, G150, G200, G300, GV150, GV200



5204915

Original: 99101-ZH8-0700, 99101-ZH8-0720, 99101-ZH8-0750

Hauptdüse

Für Modell(e): GX160, GX200



30-934

Original: 16610-ZE1-000

Chokehebel

Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160, GX240, GX270, GX340, GX390



5205643

Original: 16555-ZE1-000, 16555ZE1000

Reglergestänge

Für Modell(e): GX140, GX160, GX200



5205644

Original: 16500-ZH8-810, 16500ZH8810

Reglergestänge

Für Modell(e): GX140, GX160, GX200



5209356

Original: 16561-ZM0-000

Reglerfeder

Für Modell(e): GC135, GCV135, GC160, GCV160

Länge (mm) : 70



5208428

Original: 16562-Z0D-000

Reglerfeder

Für Modell(e): GX100, GXR120

Länge (mm) : 40



5204929

Original: 16561-ZE1-810

Reglerfeder

Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160

Länge (mm) : 119



5204895

Original: 16562-ZE1-020

Reglerfeder

Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160

Länge (mm) : 108



5204897

Original: 16562-ZM0-000

Reglerfeder

Für Modell(e): GV135, GXV160

Länge (mm) : 205



5204894

Original: 16562-ZE2-000

Reglerfeder

Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390

Länge (mm) : 215



5205623

Original: 16561-ZE2-W00, 16561-ZE2-000, 16561-ZE2-800

Reglerfeder

Für Modell(e): GX240, GX270

Länge (mm) : 215



5208430

Original: 16562-ZE2-020

Reglerfeder

Für Modell(e): GX240, GX270



5208431

Original: 16561-ZE2-020

Reglerfeder

Für Modell(e): GX240, GX270



5208180

Original: 16561-ZE3-000

Reglerfeder

Für Modell(e): GX390

Länge (mm) : 135



5205625

Original: 16562-ZE3-000

Reglerfeder

Für Modell(e): GX340, GX390

Länge (mm) : 215



5208432

Original: 16562-ZJ1-000

Reglerfeder

Für Modell(e): GX620



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ERSATZTEILE FÜR VERGASER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MEMBRANEN / VERGASER

ERSATZTEILE FÜR VERGASER

HONDA



5208433

Original: 16562-ZN2-010

Reglerfeder

Für Modell(e): GX670



5205624

Original: 16561-ZE7-020

Reglerfeder

Für Modell(e): GXV160

Länge (mm) : 55



5208429

Original: 16562-Z0D-000

Reglerfeder

Für Modell(e): GXV120, GXV140, GXV160

HUSQVARNA

5209551

Original: 503 85 44-01

Gashebelsperre

Für Modell(e): 340, 345, 346XP, 350, 351, 353, 357, 359



5209539

Original: 505 05 84-01

Chokehebel

Für Modell(e): T425



176-026

Original: 530 02 98-31

Chokehebel

Für Modell(e): 36, 41, 136, 137, 141, 142



176-760

Original: 503 62 77-01

Chokehebel

Für Modell(e): 362, 362XP, 365, 371, 371K, 371XP, 372XP, 375K



176-974

Original: 503 86 96-02, 503 86 96-01

Chokehebel

Für Modell(e): 340, 345, 346, 350, 351, 353



176-973

Original: 503 60 84-02, 503 60 84-01

Chokehebel

Für Modell(e): 50, 51, 55, 55 Rancher



5209538

Original: 537 25 56-01

Chokehebel

Für Modell(e): 455, 460



176-024

Original: 501 52 79-02, 501 52 79-01

Chokehebel

Für Modell(e): 61, 266, 268, 272XP, 281, 288, 288XP



JONSERED

176-974

Original: 503 86 96-02, 503 86 96-01

Chokehebel

Für Modell(e): 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153



5209539

Original: 505 05 84-01

Chokehebel

Für Modell(e): 2125T



5209538

Original: 537 25 56-01

Chokehebel

Für Modell(e): 2255



KAWASAKI

40-185

Original: 16073-2176

Ansaugkrümmer

Für Modell(e): TH43, TH48



www.ratioparts.de Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER ERSATZTEILE FÜR VERGASER

KOHLER

5204933

Original: 25 757 09-S, 25 757 09

Schwimmer

Für Modell(e): M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, MV18, MV20



14-065

Original: 200443, 222685, 231555, 25 757 01-S, 47 521 04-S

Schwimmernadelventil mit Sitz
Für Modell(e): K91, K341



3-413

Original: 25 041 03, 25 041 03-S

Schwimmergehäusedichtung.
Für Modell(e): K



14-046

Original: 200375, 200375S

Schwimmergehäusedichtung für WALBRO Vergaser.
Für Modell(e): K91, K141, K161, K181, K241, K301, K321, K341, K482, K532, K582
Ø Außen (mm) : 60,3 x 1,15
Ø Innen (mm) : 60



3-045

Original: 25 041 04-S, 210468, 2504104S

Schwimmergehäusedichtung.
Für Modell(e): K, M
Ø Innen (mm) : 62



LAWN-BOY

3-257

Original: 300096, 92-6389, 926389

Schwimmerstift

Für Modell(e): C, D, F
Länge (mm) : 22
Ø Innen (mm) : 2,4



30-226

Original: 92-9697, 681741, 301996, 678882, 929697

Schwimmernadelventil mit Sitz
Für Modell(e): D600 & F series




LONCIN

30-930

Original: 380840455-0001

Schwimmergehäusedichtung.
Für Modell(e): G160, G200, LC2500DDC, LC1P61F, LC1P65F, LC1P68F, LC1P70F, LC168F-1, LC168F-2



30-932

Original: 380840456-0001


Schwimmergehäusedichtung.
Für Modell(e): G240F, G270F, G340F, G390, G420F



5205625

Original: 171610001-0001

Reglerfeder
Für Modell(e): G240, G270F, G340F, G390F, G420, LC175FD, LC185FD, LC190FD
Länge (mm) : 215



MITSUBISHI

5200009

Original: KK31018AA, KK31023AA

Vergaserisoliator

Für Modell(e): D330, TL20, TL23, TL26, TL33, TU23, TU26, TU33



5200010

Original: KK31019AA

Vergaserisoliator

Für Modell(e): D430, D520, TL43, TL52



OLEO-MAC

5208419

Original: 61110007, 4191150A

Vergaserisoliator

Für Modell(e): 446, 453, 746, 753, 755



NEW

5209539

Original: 505 05 84-01

Chokehebel

Für Modell(e): 125, 925



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER

ERSATZTEILE FÜR VERGASER

OLEO-MAC



5209540

Chokehebel

Für Modell(e): 147, 152, 947, 952

ONAN



5204947

Original: 142-0553, 1420553

Schwimmernadelventil mit Sitz

Für Modell(e): B43, B48

ROBIN



5208420

Original: 20A3290201

Vergaserisolator

Für Modell(e): EX13, EX17, EX21, EX27, EP17, SP170, SP210



5209363

Original: A043K708, 277-42801-03, 277-42801-13, 277-42801-23

Reglerfeder

Für Modell(e): EX13, EX17, EX21, EX27

Länge (mm) : 183



5205003

Original: 279-62500-08, 2796250008

Schwimmernadelventil

Für Modell(e): EH09, EX27



5209364

Original: 279-42502-03, 279-42502-23, 279-42502-53, 279-42502-63, 279-42502-73

Reglerfeder

Für Modell(e): EX27, EX30

Länge (mm) : 117



5205004

Original: 277-62500-08, 2776250008

Schwimmernadelventil

Für Modell(e): EX13, EX17, EX21, EX27



5208434

Original: 227-42501-13

Reglerfeder

Für Modell(e): EY15, EY20



5209362

Original: 277-42510-03, 277-42510-13, 277-42510-23

Reglerfeder

Für Modell(e): EX13, EX17, EX21

Länge (mm) : 117



5208435

Original: 227-42801-01

Reglerfeder

Für Modell(e): EY15, EY20



5208436

Original: 227-50135-08

Reglerfeder

Für Modell(e): EY15, EY20

SACHS



5204949

Original: 2681-012-000

Satz Stänge + Chokeklappe.

Für Modell(e): SB130, SB130L, SB140, SB140L

SCHEPPACH



5209700

Original: 3904803038

Chokehebel

Für Modell(e): MTC53-4BP, MFH5300-4P, MFH5200-4P, MFH5200-4P

MEMBRANEN / VERGASER ERSATZTEILE FÜR VERGASER

STIGA

5208460

Original: 118550699/0

Vergaser-Montage-Dichtungssatz mit
Wärmedämmplatte.

Für Modell(e): RS100



NEW

5209358

Original: 118550015/0, 18550015/0, 1136-1656-01

Reglerfeder

Für Modell(e): RV40, RV150, SV40, SV150, V35

Länge (mm) : 78



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

5208421

Original: 1130 140 2500

Vergaserisolator

Für Modell(e): MS170, MS180 2 MIX



NEW

177-385

Original: 1121 182 0900, 1125 182 0901

Chokewelle

Für Modell(e): 026, 034, 036, MS240, MS260, MS340, MS360



177-382

Original: 1130 182 0900

Chokewelle

Für Modell(e): 017, 018, MS170, MS180



176-353

Original: 1118 182 0900

Chokewelle

Für Modell(e): 028, 038



177-384

Original: 1123 182 0901

Chokewelle

Für Modell(e): 021, 023, 025, MS210, MS230, MS250



5209546

Original: 1122 182 0902

Chokewelle

Für Modell(e): 064, 066, MS640, MS650, MS660



176-558

Original: 1127 182 0900

Chokewelle

Für Modell(e): 029, 039, MS290, MS310, MS390



5209557

Original: 4203 182 9501

Chokehebel

Für Modell(e): BR320, BR340, BR380, BR400, SR320, SR340, SR400, SR420



NEW

5209547

Original: 4128 182 9500

Drehknopf

Für Modell(e): FS120, FS160, FS180, FS200, FS220, FS250, FS280, FS300, FS350, FS400, FS450, FS480, FR450, FR480, SP400, SP450, SP480, BR320, BR340, BR380, BR400, BR420, SR320, SR340, SR400, SR420



TECUMSEH / TECNAMOTOR

7-002

Original: 1395.0001

Schwimmergehäuse

Für Modell(e): LAV, BV, BVL, BVS



5204978

Original: 631700

Schwimmer

Für Modell(e): AV520, BV1500, ECV100, ECV105, ECV110, ECV120, LAV30, LAV35, LAV40, TNT100, TVS75, TVS90, TVS100, TVS105, TVS120, TVXL105, VM10



7-212

Original: 27136A, TC27136A

Abluss-Stößel

Für Modell(e): LAV, BV, BVL, BVS



107-284

Original: 631867

Schwimmergehäuse

Für Modell(e): H25, H30, H35, H40, H50, H60, H70, HM80, LEV100, OV195



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER

ERSATZTEILE FÜR VERGASER

TECUMSEH / TECNAMOTOR



7-188

Original: 2396.0003, 2396.0018

Schwimmer



7-189

Original: 632019, 632019A, 2396.0019

Schwimmer

Für Modell(e): BH, Geotec, Prisma

Ø Außen (mm) : 44,5



3-257

Original: 27106

Schwimmerstift

Länge (mm) : 22

Ø Innen (mm) : 2,4



14-046

Original: 27109, 27153

Schwimmergehäusedichtung für WALBRO Vergaser.

Für Modell(e): VH80, VH100, VM70, VM80, H80, HH80, HH100, HM70, HM80, OH120, OH140, OH160, OH180

Ø Außen (mm) : 60,3 x 1,15

Ø Innen (mm) : 60



7-172

Original: 30356

Schwimmergehäusedichtung für Modelle mit WALBRO-Vergaser - kleines Gehäuse.

Für Modell(e): H25, H30, H35, H40, H50, H60, HH40, HH50, HH60, LAV35

Ø Außen (mm) : 49,2 x 1



7-089

Original: 631028, 631028, 2963.0121

Schwimmergehäusedichtung.

Für Modell(e): Tecumseh-Vergaser, grosses Gehäuse

Ø Außen (mm) : 52,4



7-011

Original: 630932, 630932A, 630980, 631010, 631207, 631397, 631432, 1624.0001

Schwimmernadelventil mit Sitz

Für Modell(e): LAV, V, VH, H22 bis 35, HS40, 638, 650, 670



7-088

Original: 631021, 631736, 1663.0021

Schwimmernadelventil mit Sitz

Für Modell(e): V40, V50, V60, VM80, VM100, H30



5205621

Original: 632709

Schwimmernadelventil mit Sitz

Für Modell(e): für OH318 Motoren



7-210

Original: 29156

Schwimmernadelventil mit Sitz

Für Modell(e): für I Vergaser auf Tecumseh



7-112

Original: 2392.0016, 2392.0019

Schwimmernadel

Für Modell(e): LAV, BV, BVL, BVS



7-129

Original: 2792.0032

Membranfeder

Länge (mm) : 29



7-113

Original: 2323.0010

Chokeklappe

Für Modell(e): LAV, BV, BVL, BVS



7-027

Original: 2395.0071

Hauptdüse (78)



151-086

Original: 630748, 631746

Verschlusskappe

Ø Außen (mm) : 11,1



7-501

Original: 31839

Gemischregulierschrauben-Satz

Für Modell(e): H, LAV, HS, HM, V, VH



5204987

Original: 631781

Gemischregulierschrauben-Satz

Für Modell(e): H, LAV, HS, HM, V, VH



7-114

Original: 1650.0007, 1650.0010

Reglerklemme

MEMBRANEN / VERGASER ERSATZTEILE FÜR VERGASER

TECUMSEH / TECNAMOTOR

7-005

Original: 30591, 1617.0001, 2271.0001

Reglerzahnrad

Für Modell(e): Legend, Prisma, Spectra, Vantage, BH, BV, H22, H25, H30, H40, H50, H60, H70, H80, HH40, HH50, HH60, HH70, HM70, HM80, HM85, HM90, HM100, HHM80, HS40, HS50, HSK50, HSK60, HSK70, LAV35, LAV40, LAV50, LEV80, LEV100, LEV115, LEV120, LH195SP, LV148EA, OHH50, OHH55, OHH60, OHH65, TVM125, TVM140, TVM170, TVM195, TVM220, TVS75, TVS90, TVS100, TVS105, TVS115, TVS120, TVXL105, TVXL115, TVXL195, TVXL220, VLV50, VLV55, VLV60, VLV65, VLV126, VLXL50, VLXL55, VM70, VM80, VM100



7-035

Original: 2792.0056, 2792.0057

Reglerfeder

Für Modell(e): MV100S
Länge (mm) : 28,5



7-127

Original: 2792.0012

Reglerfeder

Länge (mm) : 13



7-031

Original: 2725.0003, 27250003

Regelgestänge

Für Modell(e): BV, Legend, Vantage



7-073

Original: 31361

Reglerfeder

Für Modell(e): LAV30 bis LAV50, ECV100 bis 120, TVS100, TVS105, TVXL105, V40 bis 70, VH40 bis 70

Länge (mm) : 25,4



7-128

Original: 2792.0022

Reglerfeder

Für Modell(e): BH, TVS75, TVS90
Länge (mm) : 64



7-243

Original: 31386, 2792.0010, 2792.0161

Reglerfeder

Für Modell(e): LAV, ECV, TVS, TVXL (mechanische Regulierung)
Länge (mm) : 30,2



VICTA

5205617

Original: R03501A

Deckel und Primerkolben.



5205618

Original: HA25126N

Satz von 10 Dichtungen für Vergaserdeckel.



WALBRO

5200001

Original: 176-64-1

Ventil für WALBRO Vergaser.

Für Modell(e): WY, WYJ, WYK, WYL, WYP, WT, WTA



7-210

Original: 200547, 200506, 200-547, 200-506

Schwimmernadelventil mit Sitz

Für Modell(e): ergaser auf Tecumseh



*Die genauen Inhaltsangaben finden Sie unter www.ratioparts.de

SORTIMENTE

9216014



Sortiment Regelfedern für BRIGGS & STRATTON®, die Gängigsten.
Inhalt 100 St.



9216015



Sortiment Regelfedern, neue Type, für BRIGGS & STRATTON®, Quantum Europa, Sprint.
Inhalt 100 St.



9213815



Sortiment Feder für mehrere Anwendungen.
Inhalt 190 St.



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER

MEMBRANEN FÜR 4 TAKT MOTOREN

BRIGGS & STRATTON



3-176

Original: 299636, 391681, 391643,
396416, 496416

Für Modell(e): 3,5 PS & 4 PS am beliebtesten (Pulsa-Jet Vergaser).



3-175

Original: 299637, 299687, 496418

Für Modell(e): 3 PS (Vacu-Jet Vergaser).



3-463

Original: 005021, 027910, 270026,
272538S, 272637, 4157, 4168

Membrane

Für Modell(e): 3 - 5 PS horizontal (Pulsa-Jet Vergaser), 60000, 80000,
100000, 130000



3-174

Original: 270253

Membrane

Für Modell(e): 82000, 92000



3-098

Original: 272372, 281028, 4251,
495770, 795083

Membransatz

Für Modell(e): 98902, 95902, 3,5 & 3,75 PS Sprint & Classic.



3-252

Original: 272638, 2727638S, 270988

Membrane

Für Modell(e): 8 & 11 PS horizontal, 14-16 & 18 PS TWIN



3-463

Original: 272538, 272538S, 4168

Membrane

Für Modell(e): 3,5 PS horizontal, 90200 bis 90299, 91200 bis 91299, 5 PS
horizontal, 132200 bis 133299, 135200 bis 135299.



3-573

Original: 272538S + 690766 + 691823

Membrane

Für Modell(e): 080200, 082200, 090200, 091200, 092200, 092220, 093200,
094200, 095200, 133200, 134200, 135200, 136200, 137200



3-050

Original: 393397

Membransatz

Für Modell(e): 253700 bis 255400, 400400 bis 422700, 16 & 18 PS TWIN



5205073

Original: 270989, 691871

Membrane

Für Modell(e): 253700 bis 255400, 400400 bis 422700



5205074

Original: 271025, 691873

Dichtung für Kraftstoffpumpe

Für Modell(e): 253700 bis 255400, 400400 bis 422700.

MEMBRANEN / VERGASER VERGASERREPARATURSATZ 4 TAKT

BRIGGS & STRATTON

Vergaserreparaturatz
Für Modell(e): 215702, 215705, 215802

5205658

Original: 698787, 699521, 790032,
796184



Vergaserreparaturatz
Für Modell(e): 08P502, 093J02, 09P602, 09P702

5205646

Original: 590589



Für Modell(e): 1° PULSA-JET-5S, 6BHS, BS, BSF, BSRG, S, SFB, SR6, 60100,
60500, 61100, 61500, 80100, 80500, 80600, 81100, 81500, 81600,
845500, 85500

5204893



Für Modell(e): 2° PULSA-JET, 60200, 60900, 61200, 61900, 80200, 80800,
80900, 81200, 81800, 81900, 84900, 85900, 100200, 130200, 140200,
141200, 144200, 145200

5204900



Für Modell(e): NEUE PULSA-JET, 82500, 82900, 92000

5204901



Für Modell(e): 6-B, BF, BFB-BH, BR6, F, FB, FBC-FBP, R4D-R6R, 8-B BFB,
BH, BHA, BRG, BF, FBP, FBFC, P, R4D, R6, 9-B, R6D, 60000, 80000, 140000,
141000, 144400 (Vergaser mit Schwimmer, 2 & 3 PS horizontal)

5205042

Original: 291691



Für Modell(e): 14, B, FB, R6D, P, R, 19, B, D, 23, A, AB, C, R6, 142300-
143457, 144200-145254, 146400, 146700, 170400, 190400, 191400,
193401, 195400, 200400, 233400 (7 & 8 PS horizontal)

3-357

Original: 295938, 291763, 394693,
398235



Für Modell(e): 171701-171705, 190700, 191700, 191792, 192700, 193700,
255700, 256700 (10 & 12 PS vertikal)

3-359

Original: 299852, 394698



Für Modell(e): 220400, 221400, 243400, 252500, 301400-325430 (10 bis
12 & 16 ps 1-Zylinder horizontal)

3-360

Original: 391071



Für Modell(e): 243431, 243432, 243434, 243436, 243437, 254412, 254422,
254427, 326431, 326432, 326435, 326436, 326437 (10, 11 & 16 PS
1-Zylinder - Guss - horizontal)

3-360

Original: 394989



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER


VERGASERREPARATURSATZ 4 TAKT

BRIGGS & STRATTON

3-495

Original: 398183, 490937, 493762, 498260

Für Modell(e): 3,5 & 4 PS Max & Quantum, 5 PS industrial plus



3-408

Original: 494623

Für Modell(e): 92900, 93900 außer Pulsa-Jet, 94900, 110900 bis 114900 (3 & 4 PS vertikal mit Pulsa-Jet)



3-409

Original: 495606, 494624

Für Modell(e): 80200, 81200, 82200, 133200, 135200, 92200, 93200, 136200, 100200, 111200, 112200, 130200



3-361

Original: 694056, 394502, 491539

Für Modell(e): 400400 bis 422700 (16 & 18 PS, TWIN)



5205053

Original: 494622

Für Modell(e): 3 & 3,5 PS vertikal mit Vacu-Jet



5205054

Original: 494625

Für Modell(e): 5 PS vertikal mit Pulsa-Jet



5207996

Original: 499685, 692703, 792383, 792385

Für Modell(e): INTEK 5,5-6 HP



5409861

Original: 99811, 499812, 699734, 699735, 792455, 792456, 797890

Für Modell(e): 40F777, 40G777, 40H777, 445777



MEMBRANEN / VERGASER VERGASERREPARATURSATZ 4 TAKT

KOHLER

Vergaserreparaturatz
Für Modell(e): CV18, CV22, CV25S

5208060
Original: 24 757 18-S



Vergaserreparaturatz
Für Modell(e): CH11, CH14, CH16, CV11, CV15, CV16, SV600

5208061
Original: 12 757 01-S, 12 757 03-S



Für Modell(e): K90, K91, K141, K160, K161, K181, K191, K241, K301, K321, K330, K331, K341, K350, K482, K532, K750.

14-066
Original: 25 757 01-S



Für Modell(e): K & M mit WALBRO Vergaser


14-148
Original: 25 757 11-S



LAWN-BOY

Für Modell(e): Neuere Modelle mit WALBRO Vergaser

30-340
Original: 683777



ONAN

Für Modell(e): Für Modelle AK, AJ, LK, NH, NHC (mit WALBRO LMG Vergaser)

7-213



TECUMSEH / TECNAMOTOR

Membransatz
Für Modell(e): H22 bis 35, HS40, LAV30, V50, AV520.

7-026
Original: 2391.0004, 2963.0070, 2963.0104, 630750, 630978, 631069, 631110, 631136



Für Modell(e): H22-H70, HH40-HH70, V40-V55, VH80, VH100, Modelle L, LV, LAV, TV (Ausführung mit WALBRO Vergaser).

7-213
Original: 29155, 29157, 30359, 31390



Für Modell(e): H25-70, LAV25-35, HS, HM40-70, V & VH50-70

5205061
Original: 631782



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER

VERGASERREPARATURSATZ 4 TAKT

TECUMSEH / TECNAMOTOR

7-191

Original: 631584, 631839

Für Modell(e): H25-70, LAV25-35, HS, HM40-70, V & VH50-70



7-215

Original: 630752, 630759, 630823, 630906, 630914, 630954, 630974, 631053, 631088, 631111, 631121, 631131, 631137, 631141, 631146, 631162, 631193, 631208, 631398, 631433, 631473, 631770, 631892, 631893

Für Modell(e): H, LAV, V, VH, 22-35, HS40, 638, 650, 670



5205065

Vergaserreparaturatz

Für Modell(e): ECH90, EVC100-ECV120, H22-80, HH40-70, HM80, HS40, HS50, LAV25-50, TVS70-120, TVXL105, 380, 660, 670, V & VH40-70



7-217

Original: 31840

Für Modell(e): H25-70, LAV25-30, HS, HM40-70, V, VH50-70, TVS105



5209657

Original: 632760B

Für Modell(e): HMSK, HSK845, HSK850, HSSK, LEV, LH, LV, OH195, OHM129



7-218

Original: 631029, 631240

Für Modell(e): H25-50, LAV25, 30, HS, HM40-70, V & VH50-70



107-247

Original: 632347

Für Modell(e): HH100, HM70, HM80, HM90, HM100, OHM120, OHSK120, OHV125, OVM120, OXVL120, TVM170, TV195, TVM220, TVXL195, TVXL220, VH100



WALBRO

151-082

Original: K11-LMR

Vergaser Typ LMR.



MEMBRANEN / VERGASER

ERSATZTEILE VERGASER KETTENSÄGE

TILLOTSON

152-002

Original: 34-216, 34216

Schwimmernadel

Für Modell(e): HS, HU

Länge (mm) : 17



5205139

Original: 179-60

Verschlussstopfen

Für Modell(e): HS



5205135

Original: 34-210, 34-219

Schwimmernadelventil

Für Modell(e): HK

Länge (mm) : 10



5205140

Original: 179-62

Verschlussstopfen

Für Modell(e): HU



5205136

Original: 155A-26

Einlassregelhebel

Für Modell(e): HS



5205141

Original: 179-59

Verschlussstopfen

Für Modell(e): HS



5205137

Original: 155A-29

Einlassregelhebel

Für Modell(e): HU



152-008

Original: 95-177

Vergasersieb

Für Modell(e): HS, HU



152-007

Original: 95-197

Vergasersieb

Für Modell(e): HK



WALBRO

152-002

Original: 82-75

Schwimmernadel

Länge (mm) : 17



7-210

Original: 200547, 200506, 200-547, 200-506

Schwimmernadelventil mit Sitz

Für Modell(e): ergaser auf Tecumseh



5205135

Original: 82-82, 82-82-7

Schwimmernadelventil

Länge (mm) : 10



5205137

Original: 166-48

Einlassregelhebel

Für Modell(e): WA

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.deSoweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER

ERSATZTEILE VERGASER KETTENSÄGE

WALBRO



5205145

Original: 166-55

Einlassregelhebel

Für Modell(e): WB, WS, STC



5205150

Original: 140-70

Sieb



5205146

Original: 88-131, 88-89

Verschlussstopfen

Ø (mm) : 3,95



5205151

Original: 16-42

Sicherungsring

Für Modell(e): WA



5205147

Original: 88-110, 88-136

Verschlussstopfen

Ø (mm) : 6,35



59-104

Original: 500-13, 500-13-1, 50013, 500131

Benzinhebel Messgerät für WALBRO Vergaser.

WALBRO: 500-13, 500-13-1, 50013, 500131



151-087

Original: 88-171, 88-28

Verschlusskappe

Für Modell(e): TECUMSEH / TECNAMOTOR 630746

Ø (mm) : 7,9



9205154

Original: 500-500, 500500

Werkzeugkit für Service an Walbro Vergasern.

WALBRO: 500-500, 500500



5205149

Original: 140-69

Sieb

ZAMA



152-002

Original: 0018002, 18001

Schwimmernadel

Für Modell(e): C1, C1S, C1U, C2, C2S, LA/LB, M1

Länge (mm) : 17



9205152

Einstelllehre zur Überprüfung bzw. Einstellen der Dosierhebelhöhe an ZAMA Vergasern.

NIKKI

5205093

Membransatz



Für Modell(e): Vergaser NIKKI für MITSUBISHI T300

5207985


Membransatz



Für Modell(e): Vergaser NIKKI für TAS 23 & 31 cc.

5207984

Membransatz



Für Modell(e): Membransatz. Vergaser NIKKI für MITSUBISHI T110 / 140 / 180 / 200, SNAPPER 210SST / 211ST / 2400SS / 2450, TORO TC1000 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000, TAS TANAKA, MARUYAMA

5207986

Membransatz



Für Modell(e): MITSUBISHI T110 / 140 / 180 / 200, TORO TC1000 / 2000 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000, TANAKA, MARUYAMA

TEIKEI

5205094

Membransatz



Für Modell(e): McCULLOCH, ROBIN, STIHL mit Motor FUJI / KOMATSU.

5208057

Original: TK11

Membransatz



Für Modell(e): KAWASAKI TH43 Motor

TILLOTSON

151-024

Original: DG-1HK

Membransatz



Für Modell(e): ALPINA, CASTOR 800 / 700 / 56 / 66, STIHL 038 / 034, JONSERED 410 / 450 / 525 / 535, WACKER BH23 / 165

151-028

Original: DG-2HL, DG-5HL

Membransatz



Für Modell(e): HL, STIHL 08 / 070

151-018

Original: DG-1HS, DG-5HS, DG-5HS/T

Membransatz



Für Modell(e): HS

151-020

Original: DG-2HU

Membransatz



Für Modell(e): HU

MEMBRANEN / VERGASER MEMBRANSÄTZE

TILLOTSON

49-012

Original: DG-2HS, DG2HS

Membransatz



Für Modell(e): HS, ALPINA, CASTOR 90 / 120

49-004

Original: DG-3HS, DG3HS

Membransatz




Für Modell(e): HS-100A, HS-107B, HS-118A, HS-118B, HS-138A, HS-138B, HS-170A, HS-178A, HS-181B, HS-181C, HS-189B, HS-208B, HS-212A, HS-212B, HS-221A, HS-221B, HS-223A, HS-262B, HS-277A, HS-28C, HS-29D, HS-60D, HS-62B, HS-77A, HS-81A, HS-82A, HS-83A, HS-87A, HT-8A, STIHL 051, 076, 090, TF330, TS350, 08

151-020

Original: DG-3HU

Membransatz



Für Modell(e): ALPINA 40 / 41 / 45 / 540 / 600 / P34

49-008

Original: DG-5HU, DG5HU

Membransatz



Für Modell(e): HU, DOLMAR 111 / 115

49-005

Original: DG-7HS, DG7HS

Membransatz



Für Modell(e): HS, STIHL 088 / 084AVEQ / TS400 / 460 / 510 / 760

49-010

Original: DG-8HS, DG8HS

Membransatz



Für Modell(e): HS, WACKER BS105YR / BS45Y / BS60Y / BS52Y / BS500-600-700

49-009

Original: DG-9HS, DG9HS

Membransatz



Für Modell(e): HS, STIHL TS460, DOLMAR 116 / 120 / 133 / 143 / 309

49-014

Original: DG-10HS, DG10HS

Membransatz



Für Modell(e): HS, PARTNER K650 / K700 / K850, PIONEER

5208044

Original: DG-11HS

Membransatz



48-014

Original: RK-1HE

Reparatursatz



Für Modell(e): ALPINA, CASTOR 56 / 66 / 700 / 800, STIHL 038, JONSERED 535, WACKER BH23 / 165

48-005

Original: RK-3HT

Reparatursatz



Für Modell(e): STIHL 084

151-021

Original: RK-14HU

Reparatursatz



Für Modell(e): HU

48-102

Original: RK-15HU

Reparatursatz



Für Modell(e): HU, POULAN Micro 25, HUSQVARNA B440 / 36R / 140R

151-117

Original: RK-16HU

Reparatursatz



Für Modell(e): ALPINA, CASTOR 540 / 600 / P34

48-008

Original: RK-19U, RK-19HU

Reparatursatz



Für Modell(e): HU, DOLMAR 111 / 115

48-004

Original: RK-21HS

Reparatursatz



Für Modell(e): STIHL 041 / 045 / 051 / 056 / 076 / TS50 / TS510 / TS760

151-019

Original: RK-23HS, RK-24HS

Reparatursatz



Für Modell(e): HS

48-010

Original: RK-26HS

Reparatursatz



Für Modell(e): HS, ECHO GT2400 / SRM3000, SHIBAURA SD23 / 26

48-009

Original: RK-27HS

Reparatursatz



Für Modell(e): HS, ECHO GT2400 / SRM3000 / 3550 / 3800, STIHL TS460, DOLMAR 116 / 120 / 133 / 143 / 309 / 343

49-021

Original: RK-28HS

Reparatursatz



Für Modell(e): STIHL 066 / MS660

48-204

Original: RK-30HS

Reparatursatz




Für Modell(e): PARTNER K350 / K700 / K800 / K1200

5208051

Original: RK-31HS

Reparatursatz



Für Modell(e): DOLMAR PC6200 / PC7300

48-203

Original: RK-32HK

Reparatursatz



Für Modell(e): HK7, 7B, 7C, 9A, 9B, 9C, 10C, 10D, 10E, 12A, 12B, 12C, 15B, 15C, 16D, 19A, 19C, 20A, 20B, 20C, 21, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 27B, 28C, 29, 38A, 40A

151-029

Original: RK-34HK

Reparatursatz



Für Modell(e): 34HK, DOLMAR 112 / 114 / 117

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER MEMBRANSÄTZE

TILLOTSON

151-123

Original: RK-35HK

Reparatursatz




Für Modell(e): HOMELITE XL-2

48-207

Original: RK-35HS

Reparatursatz



Für Modell(e): WACKER BS50-2 / BS50-2i / BS 60-2 / BS 60-2i / BS 70-2 / BS 70-2i

48-201

Original: RK-92HL

Reparatursatz



Für Modell(e): HL, WACKER GVR200

48-101

Original: RK-84HL, RK-113HL

Reparatursatz




Für Modell(e): HL, STIHL 070 / 090

48-001

Original: RK-114HL

Reparatursatz



Für Modell(e): HL, STIHL 08 / TF350 / TS350

TK

5205095

Membransatz



Für Modell(e): KAWASAKI Motoren montiert auf HOMELITE ST. 80 / 100 / 120 / 160 / 200.
Ref. HOMELITE: A98064-116.

5205096

Membransatz



Für Modell(e): HOMELITE, STIHL, McCULLOCH, HOFFCO/ HHC, SHINDAIWA C25 / T25, FUJI
Motoren (JOHN DEERE/ROBIN), GREEN MACHINE 2000 / 2500 / 3000 / 3100

5207987

Membransatz



Für Modell(e): POULAN Pro 200, MARUNAKA, KAWASAKI TD48, HOMELITE, SHINDAIWA
T20 / C35

5207988


Membransatz



Für Modell(e): SHINDAIWA B45 = 99909-126

5207989

Membransatz



Für Modell(e): SHINDAIWA C350 / B450 = 99909-305/451

5207990

Membransatz



Für Modell(e): KAWASAKI TH48, ELITE 4700, ROBIN, SHINDAIWA B530

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

5207991

Reparatursatz



Für Modell(e): HOMELITE ST80 / 100 / 120 / 160 / 200 / HK24 / HK33, SHINDAIWA mit KAWASAKI Motor.

5207992

Reparatursatz



Für Modell(e): HOMELITE, STIHL, McCULLOCH, HOFFCO, SHINDAIWA C25 / T25, FUJI ROBIN, GREEN MACHINE

WALBRO

5202154

Original: D1, D4, D10, D4, D10-WAT, D10WAT

Membransatz



Für Modell(e): WA, WAT, WT, OLEO-MAC, HUSQVARNA, ALPINA, HOMELITE, McCULLOCH, PARTNER, POULAN, RYOBI, SHINDAIWA, STIHL

5205112

Original: D2-WJ, D11-WJ

Membransatz



Für Modell(e): WJ

151-011

Original: D10-HDC, 350503

Membransatz



Für Modell(e): HDC, HOMELITE XL / Super2/200, STIHL 015, SOLO 600 / 605 / 606 / 616 / 631

5207890

Original: D10-HD

Membransatz



Für Modell(e): HDC, HUSQVARNA 371 / 133, STIHL 029 / 039 / 044 / 046 / FS360 / FS500 / FS550 / MS270 / BR320 / BR400 / BR420

151-012

Original: D1-MDC, 350-504

Membransatz



Für Modell(e): MDC

151-008

Original: D10-HDA, D11-HDA, D22-HDA

Membransatz



Für Modell(e): HDA, ECHO 510 / 550 / 5000, JONSERED, OLEO-MAC, HOMELITE, EFCO, McCULLOCH, POULAN, SHINDAIWA

151-121

Original: D1-SDC, D3-SDC, D10-SDC

Membransatz



Für Modell(e): SDC

151-075

Original: D10-HDB, 350518, 520695

Membransatz



Für Modell(e): HDB

5202157

Original: D1-WJ, D10-WJ, D1WJ, D10WJ

Membransatz



Für Modell(e): WJ

151-099

Original: D10-WB

Membransatz



Für Modell(e): WB, HOMELITE 650, 750, DOLMAR 166, 158, SOLO 2361, TANAKA TF250, TY250

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER MEMBRANSÄTZE

WALBRO

5208008

Original: D10-WG

Membransatz



Für Modell(e): HUSQVARNA 394, OLEO-MAC 261 / 264 / 274 / 284, STIHL 056 / 064 / 066

5205113

Original: D10-WS, 350511, 350527

Membransatz



Für Modell(e): WS

5208007

Original: D10-WTE

Membransatz



Für Modell(e): STIHL MS240 / MS260

5202159

Original: D10-WY, D10WY

Membransatz



Für Modell(e): WY

5207886

Original: D10-WZ, D10WZ

Membransatz



Für Modell(e): WZ, SHINDAIWA T20, ROBIN ECO3A, KAWASAKI KT12ADV, MITSUBISHI T80, ECHO SRM160M / SRM211

5207887

Original: D11-WB

Membransatz



Für Modell(e): WB, WB32, DOLMAR 166

5208005

Original: D11-WYL

Membransatz



Für Modell(e): ECHO GT100 / GT210 / GTB1100 / GTB2101 / CS221 / HC1001, EMAK GDO 26CC

151-157

Original: D20-WA, WT, D20-WAT

Membransatz



Für Modell(e): WA, WT, ALPINA, CASTOR VIP21 / VIP25 / VIP30 / VIP34 / VIP42 / VIP52, ECHO SRM3400 / CS2600 / CS3400 / CS4000 / CS5000, EFCO 931 / 935 / 936 / 940 / 8400, OLEOMAC 740, HOMELITE ST155 / ST185 / ST385 / CS240 / CS290 / 290 / 340, HUSQVARNA 225R / 232R / 235R, TANAKA ECV4501 / TCS3401

5207884

Original: D20-WYJ, D20WYJ

Membransatz



Für Modell(e): WYJ, HUSQVARNA 142R, EFCO 725F, KAAZ, MITSUBISHI, KAWASAKI, TANAKA

151-156

Original: D22-HDA, 123101-17330

Membransatz



Für Modell(e): ECHO CS453 / CS500 / CS601 / CS610 / CS5000, EMAK 2051, HOMELITE 4100, HUSQVARNA 238 / 242 / 250 / 254 / 340 / 345 / 350 / 351 / 435 / 535 / 950, POULAN 3600, SHINDAIWA 350

5207885

Original: D20-WYK

Membransatz



Für Modell(e): WYK, HUSQVARNA 132R, ECHO RM AHB 212, TANAKA SW21 / TM24PSE

5207888

Original: D21-WYK

Membransatz



Für Modell(e): WYK, KAAZ, MITSUBISHI, OLEO-MAC, EFCO, SHINDAIWA, TANAKA

5207889

Original: D22-WAT

Membransatz



Für Modell(e): WAT, ECHO PB2400 / SRM3100 / 3400 / 3605, OLEO-MAC, EFCO 740 / S400

5208006

Original: D24-HDA

Membransatz



Für Modell(e): HUSQVARNA 340 / 345 / 346 / 346XT / 350 / 351, SHINDAIWA E757 / EPA

5205662

Original: K1-WTF, 4147 007 1700

Reparatursatz



Für Modell(e): Für STIHL Maschinen.

151-155

Original: K10-HD

Reparatursatz



Für Modell(e): HD, HUSQVARNA 133 / 371, STIHL 029 / 039 / 044 / 046 / FS360 / FS500 / MS390 / MS270 / BR320 / 400 / 420

151-048

Original: K10-HDB

Reparatursatz



Für Modell(e): HDB, POULAN Pro 285 / 335 / 375 / 395 / 3400 / 3700 / 3800, McCULLOCH PROMAC 610 / 650

151-051

Original: K10-HDC

Reparatursatz



Für Modell(e): HDC

5208409

Original: K10-RWJ

Reparatursatz



Für Modell(e): HUSQVARNA 365X TORQ, 372X TORQ

151-052

Original: K10-SDC

Reparatursatz



Für Modell(e): SDC

151-066

Original: K10-WAT

Reparatursatz



Für Modell(e): WA, WT

58-010

Original: K10-WJ, K11-WJ

Reparatursatz



Für Modell(e): WJ, PIONEER, CIFARELLI, EFCO 471 / 171 / 9, EFCO 8, EMAK, HOMELITE, HUSQVARNA, McCULLOCH, OLEO-MAC, POULAN, SOLO, STIHL 051 / 076811

5205104

Original: K10-WS

Reparatursatz



Für Modell(e): WS, PARTNER A55 / F55 / F65 / P55 / P70 / P700, STIHL 042 / 048 / 058 / 075 / 078

5208410

Original: K10-WTE

Reparatursatz



Für Modell(e): HUSQVARNA 355R, 555FR

NEW

NEW

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER MEMBRANSÄTZE

WALBRO

151-080

Original: K10-WZ

Reparatursatz



Für Modell(e): WZ, SHINDAIWA, ECHO, TANAKA, KAWASAKI, MITSUBISHI, ROBIN

58-011

Original: K10-WY

Reparatursatz



Für Modell(e): WY, SHINDAIWA, ECHO, KAWASAKI, KOMATSU, MITSUBISHI, TANAKA

151-118

Original: K11-WAT

Reparatursatz



Für Modell(e): EFCO 8400, HUSQVARNA 225 / 235, STIHL 025 / FS85 / FS86

58-003

Original: K11-WB

Reparatursatz



Für Modell(e): WB, DOLMAR 166

5208411

Original: K12-WG

Reparatursatz



Für Modell(e): PARTNER 3120, K1260

58-012

Original: K15-WJ

Reparatursatz



Für Modell(e): WJ, OLEO-MAC, EFCO 181 / 971 / 981, STIHL 64 / 66 / 066 / Magnum

58-015

Original: K20-HDA

Reparatursatz



Für Modell(e): HUSQVARNA, HOMELITE, ECHO, OLEO-MAC, SHINDAIWA, McCULLOCH, POULAN, JONSERED

151-118

Original: K20-WAT

Reparatursatz



Für Modell(e): WAT, ALPINA, HOMELITE, HUSQVARNA, PARTNER, STIHL, JONSERED, ECHO, OLEO-MAC

5205103

Original: K20-WYA

Reparatursatz



Für Modell(e): WYA

5207898

Original: K20-WYJ

Reparatursatz



Für Modell(e): WYJ, HUSQVARNA, KAAZ, MITSUBISHI, KAWASAKI, OLEO-MAC, EFCO, TANAKA

5207891

Original: K20-WYK

Reparatursatz



Für Modell(e): WYK, HUSQVARNA 132, ECHO RMA HB 212, TANAKA SW21 / TM24PSE

5208009

Original: K20-WYL

Reparatursatz



Für Modell(e): ECHO GT1100 / GT2101 / GTB1100 / GTB2101 / CS221 / HC1001, EMAK GDO 26CC, HONDA GX22 / GX31 / ZM3A / ZM5 / ZM5A, KAWASAKI TGX23 / TH023D, KOMATSU G22L / G23L / TR200 / XE32, MARUYAMA AE200 / AE230 / AE49 / BE01 / BE200 / BE201 / BE230 / LE230, MITSUBISHI TL201FD / T1231, SHINDAIWA R200 / S200 / S230 / T2500 / XS200 / XT2500

WALBRO

5208412

Original: K21-WYA

Reparatursatz



Für Modell(e): KAWASAKI TJ23, TJ27, TJ35, TJ45, TJ53

NEW

151-154

Original: K22-HDA

Reparatursatz



Für Modell(e): HDA, TANAKA TBC422C / TEA500 / ECS506 / 650 / EHC120 / TC47

5207900

Original: K21-WYK

Reparatursatz



Für Modell(e): WYK, KAAZ, MITSUBISHI, OLEO-MAC, EFCO, ECHO

5207901

Original: K22-WAT

Reparatursatz



Für Modell(e): WAT, ECHO PB2400 / SRM3100 / 3400 / 3605, STIHL FS85 / FS86, HUSQVARNA 245, McCULLOCH 60/85

58-017

Original: K24-HDA

Reparatursatz



Für Modell(e): HUSQVARNA 240 / 345 / 346 / 346XT / 350 / 351, SHINDAIWA E757 / EPA

ZAMA

5205647

Original: 65-940-203, 1119 007 1062

Reparatursatz




Für Modell(e): STIHL 038M

29-015

Original: GND-1, K015019

Membransatz



Für Modell(e): C1, McCULLOCH PM310 / PM510X

29-003

Original: GND-2

Membransatz



Für Modell(e): C1S, HOMELITE 240 / 245 / 330, OLEO-MAC Jet 460 / 300 / 400, ECHO CS330EVL

5207903

Original: GND-3

Membransatz



Für Modell(e): ECHO 280E / EVLP290E / EVLP / CS300EVL

29-001

Original: K015026, K015034, GND-4

Membransatz



Für Modell(e): ECHO 290E / EVLP280E / EVLP

29-007

Original: GND-5

Membransatz



Für Modell(e): ECHO CS332

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER MEMBRANSÄTZE

ZAMA

29-004

Original: GND-6

Membransatz



Für Modell(e): ECHO CS330EVL, KOMATSU, ZENOAH G300

151-223

Original: GND-7

Membransatz



Für Modell(e): C1S für STIHL FS106 / 220 / 280 / 300 / 09 / 010 / 011 / 012 und andere, ECHO ES2000

29-030

Original: K015005, GND-8

Membransatz



Für Modell(e): C2, OLEO-MAC 264 / 300, McCULLOCH PM850 / PM8000, HOMELITE XL12/ SXL

29-032

Original: GND-9

Membransatz



Für Modell(e): HOMELITE XL-12 / ST-160

5208013

Original: GND-10

Membransatz



Für Modell(e): McCULLOCH PM610

5205133

Original: GND-11

Membransatz



Für Modell(e): Membransatz. M1 & M7 für McCULLOCH mini-Mac / 100 / 120

29-012

Original: GND-12, GND-38

Membransatz



Für Modell(e): ECHO ES2100 / PB2100 / ES2400, C1U sur HOMELITE & McCULLOCH

29-033

Original: GND-13, GND-14, GND-15, GND-16, GND-18

Membransatz



Für Modell(e): ECHO, OLEO-MAC, EFCO, WEED EATER, RYOBI

29-009

Original: GND-17, GND-41

Membransatz



Für Modell(e): ECHO GT2150 / SRM2100 / SRM2305 / SRM3550 / PB2100, OLEO-MAC 740F / 730, EFCO 8300 / 8400, SHIBAURA SD23 / SD26 / SD35 / SD45

29-006

Original: GND-19

Membransatz




Für Modell(e): ECHO CS4100 / 4600 / 4400

29-018

Original: GND-20

Membransatz



Für Modell(e): SOLO 644

151-224

Original: GND-21, GND-54

Membransatz



Für Modell(e): HUSQVARNA H335 / 340 / 345 / 346XP / 346XPT / 350 / 351 / 353, JONSERED 2141 / 2145 / 2149 / 2150 / 2152, STIHL 034 Super / 036 / 036 Pro

5207909

Original: GND-22

Membransatz



Für Modell(e): STIHL 034 Super / Vergaser C3A-S4

5207910

Original: GND-23

Membransatz



Für Modell(e): HOMELITE 300

5207911

Original: GND-24

Membransatz



Für Modell(e): HUSQVARNA 365, JONSERED 2065, FUJI ROBIN EC10 / EC12

151-227

Original: GND-25, GND-65

Membransatz



Für Modell(e): 3M für HUSQVARNA 346 / 350 / 351 / 353, JONSERED 2141 / 2145 / 2149 / 2150 / 2152, STIHL 036 / 044 und andere

29-122

Original: GND-26

Membransatz



Für Modell(e): ECHO CLS5810 / CLS5800

29-013

Original: GND-27

Membransatz



Für Modell(e): HOMELITE HBC38 / 40 / XL, OLEO-MAC 935, POULAN Super 25 / P600

151-185

Original: GND28, GND-28, STIHL 1145 007 1700, 4227 007 1060

Membransatz



Für Modell(e): C1Q für STIHL FS38 / FS45 / FS46 / FS450 / FS85 / FS108 / FS106 / BG75 und andere

29-029

Original: GND-29

Membransatz



Für Modell(e): C1Q für DOLMAR PS34 / PS340 / FR108 / 341 / 342 / 343 und andere, STIHL 020T / 021 / 023 / 025

5207914

Original: GND-30

Membransatz



Für Modell(e): STIHL 08 / 070 / TS350S / 090

29-010

Original: GND-31

Membransatz



Für Modell(e): ECHO PB4600 / PB6000

29-017

Original: GND32, K015011, 15022, 15027, 15032, GND-32

Membransatz



Für Modell(e): McCULLOCH MAC 60A/80A

29-026

Original: GND-33

Membransatz



Für Modell(e): C1Q für HUSQVARNA 40 / 45 / 51 und andere, JONSERED 2045 / 2050, STIHL 017 / 018 / MS180

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER MEMBRANSÄTZE

ZAMA

5207916

Original: GND-35

Membransatz



Für Modell(e): McCULLOCH PM3505, STIHL 019 / 051 / 025 / 1132

29-027

Original: GND-39

Membransatz



Für Modell(e): STIHL BG55 / 65 / 85 / MS192T, EFCO 935F / DF, HUSQVARNA 1216 / 1219

29-028

Original: GND-40

Membransatz



Für Modell(e): ECHO SRM2100 / 2400 / GT2000 / 2400

29-067

Original: GND-43

Membransatz



Für Modell(e): ECHO CS4600, FUJI HFL500X

29-034

Original: GND-44

Membransatz



Für Modell(e): ECHO TC2100 / SV4

29-091

Original: GND-48

Membransatz



Für Modell(e): ECHO SRM2231X / PE-231

5208015

Original: GND-49

Membransatz



Für Modell(e): HOMELITE

151-231

Original: GND-50

Membransatz



Für Modell(e): STIHL BG55 / BG85 / SH55 / HS45 / HT70 / HT75 / FS38 / FS45 / FS46 / FS450 / FC75

151-228

Original: GND-51

Membransatz



Für Modell(e): STIHL FS38 / FS45 / FS46

29-093

Original: GND-52

Membransatz




Für Modell(e): ECHO ES-231 / PB-231

151-206

Original: GND-56

Membransatz



Für Modell(e): STIHL FS38 / FS45 / FS46 / FS75 / FS85 / FS85R / SP81 / HT70 / HT75

29-098

Original: GND-61

Membransatz




Für Modell(e): ECHO SRM4300

5208019

Original: GND-70

Membransatz



Für Modell(e): C1M-W26, C1M-W26A, C1M-W26B, C1M-W26C, C1M-W47

29-104

Original: GND-71

Membransatz




Für Modell(e): C1M-EL28, C1M-EL28A, C1M-EL28B, C1M-EL50

151-207

Original: GND-72

Membransatz



Für Modell(e): STIHL FS130R / BR500 / BR550 / BR600

29-106

Original: GND-74

Membransatz



Für Modell(e): McCULLOCH 555 / VIRGINIA MH 542 / TIVOLI 63 / TIVOLI 65, PARTNER HG63 / HG65 / HG550

5208021

Original: GND-81

Membransatz



Für Modell(e): HUSQVARNA 445

29-109

Original: GND-83, 504 02 86-01

Membransatz



Für Modell(e): HUSQVARNA 235 / 240

177-283

Original: GND-84, 4238 007 1062

Membransatz



Für Modell(e): STIHL TS420

5205648

Original: GND-88

Membransatz



Für Modell(e): C1M für STIHL

5208063

Original: GND-88, RB-155, RB-164, RB-180, RB-164, RB-180, 4241 007 1002

Reparatursatz



Für Modell(e): STIHL BG55 / BG56 / BG66 / BG86 / FC56 / FC70 / FS40 / FS50 / FS56 / FS70 / HT56 / KM56 / SH56 / SH86

5205649

Original: GND-89, GND-92

Membransatz



Für Modell(e): C1Q für STIHL

151-208

Original: GND-93

Membransatz



Für Modell(e): STIHL FS130

151-209

Original: GND-95

Membransatz



Für Modell(e): STIHL FS100

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER

MEMBRANSÄTZE

ZAMA

29-120

Original: GND-96

Membransatz



Für Modell(e): STIHL MS380 / MS381

5208027

Original: GND-98, 1129 007 1062

Membransatz



Für Modell(e): STIHL BT121

28-015

Original: RB-1

Reparatursatz



Für Modell(e): McCULLOCH 310 / 300 / 510 und andere

28-103

Original: RB-2

Reparatursatz



Für Modell(e): OLEO-MAC, EFCO JET 460 / AVS / 300 / 400

28-003

Original: RB-3

Reparatursatz



Für Modell(e): HOMELITE 330, ECHO CS330EVL

28-203

Original: RB-5

Reparatursatz



Für Modell(e): HOMELITE 240 / 245

28-001

Original: RB-6

Reparatursatz




Für Modell(e): ECHO 280E / 290E / 280EVLP / 290EVLP

28-002

Original: RB-7

Reparatursatz



Für Modell(e): ECHO 280E-EVLP / 290E-EVLP

28-007

Original: RB-9

Reparatursatz



Für Modell(e): ECHO CS332

28-017

Original: RB-10

Reparatursatz



Für Modell(e): McCULLOCH Blasgerät / MAC 60A/80A Pro Pump

151-210

Original: RB-11

Reparatursatz



Für Modell(e): STIHL 09 / 010 / 011 / 012

151-217

Original: RB-12

Membransatz



Für Modell(e): STIHL FS160 / FS180

151-217

Original: RB-13

Reparatursatz



Für Modell(e): STIHL FS280 / FS220 / FS106 / FS300, ECHO SRM2300

28-120

Original: RB-14

Reparatursatz




Für Modell(e): KOMATSU G300 / G300AVS

28-004

Original: RB-15

Reparatursatz



Für Modell(e): McCULLOCH PM850, OLEOMAC 264, EFCO 264 / FS38 / FS55

28-031

Original: RB-16

Reparatursatz



Für Modell(e): HOMELITE XL / XL12 / SUPER 2

5208031

Original: RB-18

Membransatz



Für Modell(e): McCULLOCH PM610 / C25-19-01

5207938

Original: RB-19

Reparatursatz



Für Modell(e): McCULLOCH 110 / 120, ECHO CS4600

28-012

Original: RB-20

Reparatursatz



Für Modell(e): C1U für HOMELITE und andere, HOMELITE ST155 / 175 / 185 / 385 / HB / BP250, DOLMAR MS30, MARUYAMA BL212

28-005

Original: RB-21

Reparatursatz



Für Modell(e): C1U für McCULLOCH und andere, ECHO SRM2300 / 1500 / GT2100 / 2103 / 1100 / PB1000 / PB1010

28-008

Original: RB-23

Reparatursatz



Für Modell(e): C1U für ECHO HC1500 SV4B und andere

28-038

Original: RB-25

Reparatursatz



Für Modell(e): C1U für ECHO und andere, STIHL 025 / FS85, HUSQVARNA 225 / 235, EFCO 8400

28-029

Original: RB-26

Reparatursatz



Für Modell(e): C1U für ECHO SRM3550 / 3800 und andere, SHINDAIWA SD23 / SD26

28-009

Original: RB-27

Reparatursatz



Für Modell(e): C1U für ECHO SRM3550 / 3800 und andere

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER

MEMBRANSÄTZE

ZAMA

28-205

Original: RB-28

Reparatursatz



Für Modell(e): C1U für GREEN MACHINE JP260 und andere, McCULLOCH, HOMELITE PLT3400 / PBL3600

28-112

Original: RB-29

Reparatursatz



Für Modell(e): C1U für GREEN MACHINE und andere, RYOBI 700 / 740 / 780, HOMELITE ST155 / 175 / 285 / 385

28-018

Original: RB-30

Reparatursatz



Für Modell(e): C1U für GREEN MACHINE und andere, SOLO 644

151-212

Original: RB-31

Reparatursatz



Für Modell(e): C1U für GREEN MACHINE und andere, STIHL 034 / 034 Super / 036 / 036 Pro

5207948

Original: RB-32

Reparatursatz



Für Modell(e): C1U für GREEN MACHINE und andere, STIHL 034 / 034 Super

5207949

Original: RB-34

Reparatursatz



Für Modell(e): C1U für GREEN MACHINE und andere, HOMELITE 300, STIHL 036

28-032

Original: RB-35

Reparatursatz



Für Modell(e): C1U für GREEN MACHINE und andere, FUJI EC12 / EC10

151-213

Original: RB-36

Reparatursatz



Für Modell(e): C3 für STIHL 044 und andere

28-113

Original: RB-38

Reparatursatz



Für Modell(e): C3 für POULAN P600, HUSQVARNA 730 / 735 / 740, DOLMAR PS34 / 35 / PS340 / 341 / 342 / 343, STIHL 025 / FS200 und andere

28-013

Original: RB-39

Reparatursatz



Für Modell(e): C3 für HOMELITE HBC38 / 40 / 250, McCULLOCH PM3505, EAGER BEAVER 3214 / 3216 / 3505 / 3516 / 3818, STIHL und andere

28-025

Original: RB-40

Reparatursatz



Für Modell(e): C3 für STIHL FS450 / FS108 / FS106 / FS120 / FS200 / FS250 / FS350 und andere

28-114

Original: RB-41

Reparatursatz



Für Modell(e): C1Q für STIHL 021 / 023 / 025 und andere

5207954

Original: RB-42

Reparatursatz




Für Modell(e): C1Q für STIHL 08 / 070 / 090 / TS350S / TS360AVS und andere

28-006

Original: RB-43

Reparatursatz




Für Modell(e): C1Q für ECHO CS4100 / 4600 / 4400, STIHL und andere

28-010

Original: RB-44

Reparatursatz



Für Modell(e): C1Q für ECHO PB4600 / PB6000, STIHL und andere

28-026

Original: RB-45

Reparatursatz



Für Modell(e): C1Q für HUSQVARNA 45 / 40 / H51 / 240 / 245, JONSERED 2050 / 2045 / 2041, STIHL und andere

28-313

Original: RB-46

Reparatursatz



Für Modell(e): C1Q für HOMELITE 200, STIHL und andere

28-011

Original: RB-47

Reparatursatz



Für Modell(e): C1Q für OLEO-MAC, EFCO 750 / 8510 / 640 / 8742 / JET300 / 400, STIHL und andere

28-136

Original: RB-48

Reparatursatz



Für Modell(e): C1Q für McCULLOCH 28cc / 32cc, ECHO WP1000 / SRM2600, STIHL und andere

28-024

Original: RB-50

Reparatursatz



Für Modell(e): C1Q für STIHL 021 / 023 / 025, C1Q-S11G und andere

28-213

Original: RB-51

Reparatursatz




Für Modell(e): C1Q für STIHL 044, HUSQVARNA HC45

28-105

Original: RB-52

Reparatursatz



Für Modell(e): RYOBI, MTD LE TWIST, ECHO PB1000 / PB1010 / ES1000

29-061

Original: RB-53

Reparatursatz



Für Modell(e): C1Q für ECHO CLS5810 / CLS5800, STIHL und andere

5207964

Original: RB-54

Reparatursatz



Für Modell(e): C1Q für HOMELITE Super 2X2 / 200, OLEO-MAC 935F / 935DF, STIHL und andere

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER MEMBRANSÄTZE

ZAMA

28-027

Original: RB-55

Reparaturatz



Für Modell(e): C1Q für OLEO-MAC 935F / 935DF, STIHL und andere

29-065

Original: RB-59

Reparaturatz



Für Modell(e): C1Q für ECHO ES2100 / PB2100 / ES2400, STIHL und andere

28-060

Original: RB-60

Reparaturatz




Für Modell(e): C1Q für HUSQVARNA 365, JONSERED 2065, STIHL 020 und andere

28-110

Original: RB-61

Reparaturatz



Für Modell(e): C1Q für ECHO PB 4600, STIHL und andere

28-028

Original: RB-62

Reparaturatz



Für Modell(e): C1Q für ECHO SRM2400 / 2100 / GT2000 / 2400, STIHL und andere

28-035

Original: RB-63, RB-24

Reparaturatz



Für Modell(e): C1Q für STIHL und andere, MITSUBISHI TO-85, ECHO HC2100 / 2300 / 1600 / 2000, C1U für ECHO SD21C und andere

29-060

Original: RB-64

Reparaturatz



Für Modell(e): C1Q für ECHO SRM2305 / 2015 / 2100 / 2455 / GT2150 / HC1600 / 2000 / 2300, STIHL und andere

28-139

Original: RB-65

Reparaturatz



Für Modell(e): C1Q für ECHO SV4, STIHL und andere

151-215

Original: RB-66

Reparaturatz



Für Modell(e): C1Q für STIHL FS38 / FS45 / FS46 / FS85 / BG75 / HT70 / HT75 und andere

5207974

Original: RB-68

Reparaturatz



Für Modell(e): C1Q für SHIBAURA SD45 / FS75 / M40D / M45D / M36D / M57D / KB45, STIHL und andere

29-062

Original: RB-69

Reparaturatz



Für Modell(e): HUSQVARNA 322C / 322L / 322R / 325HDA / 325HE / 325HS / 325L / 326L, STIHL MS192T / MS200T

5207975

Original: RB-70

Reparaturatz



Für Modell(e): C1Q für FUJI HFL500X / MFL500X, STIHL und andere

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

28-123

Original: RB-71

Reparatursatz




Für Modell(e): C1Q für ECHO TC2100 / SV4/E / SV-4/B, STIHL und andere

28-141

Original: RB-72

Reparatursatz




Für Modell(e): DOLMAR PS34 / PS340 / WOOD SHARK / 1900 / PRO221 / 260 / 2250 / 3314 / 3416 / 3516 / 4018 / 4218, KOMATSU, ZENOAH BC2 / 4500 / 5000, STIHL 019

5208038

Original: RB-73

Reparatursatz



Für Modell(e): POULAN, WEEDEATER VS-2

5207977

Original: RB-74

Reparatursatz



Für Modell(e): C1Q für OLEO-MAC 935F / 935DF, STIHL und andere

28-101

Original: RB-76

Reparatursatz



Für Modell(e): C1Q für OLEO-MAC, EFCO 740F, STIHL und andere

151-232

Original: RB-77

Reparatursatz



Für Modell(e): C1Q für STIHL 430 / 017 / 018 / MS170 / MS180 und andere

5207980

Original: RB-78

Reparatursatz



Für Modell(e): C1Q für POULAN, WEED EATER, FEATHERLITE, STIHL und andere

151-226

Original: RB-79

Membransatz




Für Modell(e): C1Q für STIHL STIHL BG55 / 85 / 65 / 45 / 46, C1Q-S48, C1Q-S49, C1QS50 und andere

28-145

Original: RB-81

Reparatursatz



Für Modell(e): ECHO 231X

28-062

Original: RB-82

Reparatursatz



Für Modell(e): HOMELITE

151-219

Original: RB-83

Reparatursatz



Für Modell(e): C1Q für STIHL BG45 / 46 / 55 / 65 / 85 und andere

151-230

Original: RB-84

Reparatursatz



Für Modell(e): STIHL FS38 / FS45 / FS46 / HS45 / HT70 / HT75

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER MEMBRANSÄTZE

ZAMA

151-233

Original: RB-85

Reparatursatz



Für Modell(e): C1Q für STIHL FS36 / FS38 / FS40 / FS44 / FS45 / FS46 / FS75 / FS80 / FS85 / HT70 / HT75 und andere

151-222

Original: RB-89

Reparatursatz



Für Modell(e): C1Q-S48A, C1Q-S55, C1Q-S58, C1Q-S64, C1Q-S82, C1Q-S83

151-204

Original: RB-99

Reparatursatz



Für Modell(e): STIHL BG45 / BG65 / BG85 / HT75 / HL75 / PH75 / FC75 / HS81 / HS86 mit Vergaser Typ C1Q (S68/S105/S111/S115/S116)

151-200

Original: RB-100

Reparatursatz



Für Modell(e): C1Q für STIHL

151-216

Original: RB-105, 1123 007 1060

Reparatursatz



Für Modell(e): STIHL MS250 / MS250Z / FS38 / FS55

28-065

Original: RB-107, RB-188, P005002280

Reparatursatz



Für Modell(e): Vergaser Modelle RB-FA1, RB-K66, RB-K66A, RB-K67, RB-K67A, RB-K70. Für ECHO Blasegeräte: ES230, ES231, PB230, PB231 und Freischneider HC150, HC160, PE230, SRM210, SRM230, SRM231.

28-070

Original: RB-113

Reparatursatz



Für Modell(e): ECHO SRM4300

151-201

Original: RB-114

Reparatursatz



Für Modell(e): C1Q

28-078

Original: RB-123

Reparatursatz



Für Modell(e): RB-K75, RB-K85, RB-K86, RB-K87, RB-K88, RB-K90, RB-K91, RB-K92, RB-K93

28-082

Original: RB-129

Reparatursatz



Für Modell(e): C1M-W26 für POULAN & WEEDEATER

5205659

Original: RB-132

Reparatursatz



Für Modell(e): C1Q-SK2

5205660

Original: RB-134

Reparatursatz



Für Modell(e): C1Q-S99, C1Q-S100, C1Q-S101


www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

27-039

Original: RB-142

Reparatursatz



Für Modell(e): C1U für POULAN & WEEDEATER

28-090

Original: RB-145

Reparatursatz



Für Modell(e): HUSQVARNA 445

28-061

Original: RB-149

Reparatursatz




Für Modell(e): HUSQVARNA 235 / 240

177-249

Original: RB-151

Reparatursatz




Für Modell(e): STIHL TS410 / TS420 mit Zama C1Q-S118 Vergaser

5205661

Original: RB-161

Reparatursatz



Für Modell(e): C1Q-S150, C1Q-S150A, C1Q-S153, C1Q-S153A, C1Q-S160, C1Q-S160A, C1Q-S165, C1Q-S166, C1Q-S169, C1Q-S169A, C1Q-S169B, C1Q-S170, C1Q-S170A, C1Q-S186, C1Q-S186A, C1Q-S186B, C1Q-S187, C1Q-S187A, C1Q-S70A

151-202

Original: RB-162

Reparatursatz



Für Modell(e): STIHL FS130

5208043

Original: RB-165

Reparatursatz



Für Modell(e): STIHL FS100

5208000

Original: RB-167

Reparatursatz



Für Modell(e): HOMELITE 410, STIHL 064 / 066

WERKZEUGE

99-027

Vergaserdichtigkeitsprüfer. Zum einfachen und schnellen Auffinden von Leckagen. Lieferumfang: Eingebaute Druckpumpe, Manometer sowie Adapter und Schläuche in unterschiedlichen Durchmessern.



9207039

Vergaserregulierschraubendreher-Satz mit Reinigungsbürsten, 11-teilig. Bestehend aus:

- 2 Kerb-Profil (Pac-Man)
- 2 Stern-Profil
- 6-Kant-Profil
- 1 Torx-Profil
- 2 D-Profil
- 1 Doppel-D-Profil
- 1 Schlitz-Profil
- 1 Punkttreiber

Lieferung in einer Aufbewahrungstasche.



NEW

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MEMBRANEN / VERGASER

VERGASER WERKZEUGE

WERKZEUGE

9207035

Satz mit 5 Regel-Schraubendreher für WALBRO und ZAMA Vergaser, auch für ECHO. Inklusive Ref. 920-7018, 920-7019, 920-7020, 920-7021 & 920-7023.



181-000



Schraubendreher für Vergaser Walbro & Zama, Sternform.

181-0003



Schraubendreher für Vergaser Walbro & Zama, Eckformig.

181-0001



Schraubendreher für Vergaser Walbro & Zama, D-Form.

181-0002



Schraubendreher für Vergaser Walbro & Zama, Doppel D-Form.

9207023



Regel-Schraubendreher 2,5 x 75mm für ECHO Vergaser.

9207032

Vergasereinstellwerkzeug-Satz für ECHO® und SHINDAIWA® Vergaser, enthält Griffstück, drei spezial Reglerstäbe und ein Einstellmeßstab.



9207022

Vergaserreinigungswerkzeug-Satz beinhaltet 12 kalibrierte Metallstäbe Ø 0,45 bis 1,68 mm zum Reinigen von verschmutzten oder verstopften Düsen.



9205154

Werkzeugkit für Service an Walbro Vergasern.

WALBRO: 500-500, 500500



9205152

Einstelllehre zur Überprüfung bzw. Einstellen der Dosierhebelhöhe an ZAMA Vergasern.



59-104

Benzinhebel Messgerät für WALBRO Vergaser.

WALBRO: 500-13, 500-13-1, 50013, 500131



* Die genauen Inhaltsangaben finden Sie unter www.ratioparts.de

SORTIMENTE

9216037



MEMBRANEN & DICHTUNGEN

Sortiment Vergaserreparaturteile für TILLOTSON® HU und HS.
Inhalt 550 St.



9216213



DICHTUNGEN

Sortiment Vergaserdichtungen WALBRO®, TILLOTSON®, ZAMA® & TK®.
Inhalt 119 St.



9216212



MEMBRANEN & DICHTUNGEN

Sortiment Vergaserreparaturteile für WALBRO® WA-WT-WAT.
Inhalt 260 St.



* Die genauen Inhaltsangaben finden Sie unter www.ratioparts.de

SORTIMENTE

9216036



MEMBRANEN & DICHTUNGEN

Sortiment Membranen und Vergaserdichtungen ZAMA® C1, C1S und C2.
Inhalt 85 St.



9216214



BENZINFILTER

Sortiment Benzinansaugfilter für Motorsensen und Motorsägen.
Inhalt 66 St.



9216033



FILTER

Sortiment Benzinansaugfilter für HOMELITE®, McCULLOCH®, TECUMSEH®, TILLOTSON®, STIHL®...
Inhalt 80 St.



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN

SCHLAUCH UND SCHLAUCHSCELLEN

KRAFTSTOFFLEITUNG GELB



Kraftstoff-Schlauch, Gelb/transparent, für Motorsäge, Trimmer, Rasenmäher usw.

#	Länge (m)	Ø innen	Ø außen
5305020	15 m	2,5 mm	5 mm
5305021	15 m	3,5 mm	5 mm
5301005	15 m	3 mm	6,2 mm
5305022	15 m	3,5 mm	6,5 mm
5301006	15 m	4,5 mm	7,6 mm
5305023	15 m	5 mm	8 mm
5301007	15 m	6,35 mm	9 mm
5305024	15 m	6,5 mm	9,5 mm

KRAFTSTOFFLEITUNG TYGON®

TYGON®



Kraftstoff-Schlauch, 15 m, Profi-Qualität, für Kettensägen, Kleinmotoren, Rasenmäher, Motorhacken usw.

#	Länge (m)	Ø innen	Ø außen
5305007	15 m	2 mm	3,55 mm
5305008	15 m	2,38 mm	4,76 mm
5305009	15 m	3,17 mm	4,76 mm
5305010	15 m	3,17 mm	6,35 mm
5305011	15 m	4,76 mm	7,93 mm
5305012	15 m	6,35 mm	9,52 mm

KRAFTSTOFFLEITUNG, TRANSPARENT



Kraftstoff-Schlauch, Transparent, für Motorsäge, Trimmer, Rasenmäher usw.

#	Länge (m)	Ø innen	Ø außen
5305004	3,6 m	3,2 mm	6,1 mm
5305005	3,6 m	5 mm	9,3 mm
5305006	3,6 m	6,35 mm	10,6 mm

KRAFTSTOFFLEITUNG, GUMMI



Kraftstoff-Schlauch, öl- und fettresistent.

#	Länge (m)	Ø innen	Ø außen
5304998	5 m	3,2 mm	7 mm
5304999	5 m	4,5 mm	10 mm
5305000	15 m	2,4 mm	5,2 mm
5305019	15 m	3,0 mm	5,00 mm

KRAFTSTOFFLEITUNG, NITRIL



Kraftstoff-Schlauch, verstärkt, rezistent gegen Öl und Fett.

#	Länge (m)	Ø innen	Ø außen
5305001	7,6 m	6,35 mm	12,7 mm
5305002	7,6 m	4,5 mm	10,4 mm
5305003	7,6 m	7,9 mm	13,7 mm

KRAFTSTOFFLEITUNG, GUMMI HD



Kraftstoff-Schlauch, Gummi mit Gewebeummantelung, schwarz/grau

#	Länge (m)	Ø innen	Ø außen
5305013	1 m	6,35 mm	11 mm

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN SCHLAUCH UND SCHLAUCHSCHELLEN

SCHRAUBSCHELLE



Schraubscelle (Ø min - max).

Ø MIN - MAX	#
9 - 13 mm	6305018
10 - 16 mm	6301490
13 - 23 mm	6305019
14 - 27 mm	6305020
27 - 51 mm	6305021
52 - 76 mm	6305022
77 - 102 mm	6305023
105 - 127 mm	6305024
130 - 152 mm	6305025
155 - 178 mm	6305026



SORTIMENT



9215017

SCHLAUCHSCHELLEN

Sortiment Schlauchschellen.
Inhalt 120 St.

120



SCHLAUCHSCHNEIDER

9207037

Schlauchschneider

Universelles Werkzeug zum geraden und präzisen
Schneiden von Kraftstoffschläuchen.



FEDERSCHELLE

6305014



Federschelle

für Kraftstoffleitungen mit Außen-Ø 8 bis 9 mm
Innen Ø 3/16"

6305015



Federschelle.

für Kraftstoffleitungen mit Außen-Ø 10 bis 11 mm
Innen Ø 1/4"

6305016



Federschelle.

für Kraftstoffleitungen mit Außen-Ø 11,5 bis 12,5 mm
Innen Ø 1/4"



TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN

TANKDECKEL

Diesel =



Öl =



Kraftstoff =



ALPINA

5300023

Original: 4251190, 4251191, 4251197, 8741370, 1911-3711-01, 1911-3207-01

Tankdeckel

Für Modell(e): 21, 22, 25, 26, 28, 30, 7400, 7500, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 52, 55

NEW



ASPERA / TECNAMOTOR

7-139

Original: 2335.0001, 2335.0002

Tankdeckel

Für Modell(e): Für die meiste ältere Modelle
Ø Innen (mm) : 38



7-154

Original: 2335.0016, 2335.0020

Für Modell(e): BVL neuere Modelle



7-019

Original: 2335.0001, 2335.0002

Tankdeckel mit Lasche

Für Modell(e): LAV, MV100S, Vantage



7-109

Original: 2335.0019

Für Modell(e): Standard Modelle



7-292

Original: 2335.0003

Für Modell(e): Für alle neuen Modelle bis 6 PS



7-116

Original: 2932.0009, 2932.0035, 2932.0037, 2932.0057

Ölablass-Schraube, Kunststoff



AYP

122-123

Original: 140527

Tankdeckel

Ø Innen (mm) : 50,8



BOBCAT

5304745

Original: 48587

Tankdeckel

Ø Außen (mm) : 72
Ø Innen (mm) : 57,1

BRIGGS & STRATTON

5309641

Original: 594061

Tankdeckel



NEW

5300035

Original: 596250

Tankdeckel

www.ratioparts.de Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN TANKDECKEL

BRIGGS & STRATTON

5309687

Original: 591003, 799585

Tankdeckel

Für Modell(e): Serien 09P602, Serien 09P702



5309688

Original: 794793

Tankdeckel

Für Modell(e): Serien 097000, Serien 122000, Serien 124000, Serien 12R000, Serien 12S000 Quantum



122-123

Original: 397975, 493988, 795027

Tankdeckel

Für Modell(e): 093300, 120200, 120300, 121000, 121100, 121200, 121300, 122000, 122200, 122300, 122400, 123300, 124300, 126300, 127300, 12A100, 12D100, 12D200, 12D300, 12E300, 12H100, 150200, 157100, 15A100, 15B100, 15C100, 15D100, 170400, 170700, 190700, 191700, 193700, 194700, 195400, 195700, 201300, 202300, 205300, 20M100, 20M200, 20M300, 20M400, 20P200, 20P400, 210300, 212300, 215800, 217800, 217900, 219800, 219900, 21B900, 21M200, 21M400, 21P200, 220700, 252700, 254700, 280700, 281700, 303400, 305400, 356400, 400700



Ø Innen (mm) : 50,8



5309671

Original: 596611, 692046

Tankdeckel

Für Modell(e): MAX, QUANTUM, EUROPA, Serien 300-500-575IS-625-675



5300031

Original: 595214, 596206

Tankdeckel

Für Modell(e): 103M02, 104M02



NEW



5300034

Original: 596472

Tankdeckel

Für Modell(e): 103M02, 104M02, 104M05, 104M0B



NEW



5309672

Original: 796577

Tankdeckel

Für Modell(e): 090600, 100800, 111P00, 112P00, 114P00, 11P900, 121Q00, 121S00, 122L00, 122M00, 122Q00, 122R00, 122S00, 122T00, 124L00, 124Q00, 124S00, 124T00, 126M00, 126T00, 128L00, 128M00, 128T00, 12J900, 12Q900, 12R900, 12S900, 14B900, Max, Quantum



3-213

Original: 397974, 493017, 692046, 4221, 4227

Für Modell(e): Quantum, Europa & Max 3,5 bis 6 PS.

Ø Innen (mm) : 44,4



3-547

Original: 490075, 494559

Tankdeckel

Für Modell(e): Serien 82000, Serien 112000, Serien 132000



3-211

Original: 298376, 298425, 391494, 493982S

Tankdeckel, Metall

Für Modell(e): 2 bis 4 PS (horizontal & vertikal)

Ø Innen (mm) : 37



5304800

Original: 493988

Für Modell(e): 7 bis 12 PS (Vertikal)



3-074

Original: 397975, 493988, 795027

Tankdeckel mit Belüftung.

Für Modell(e): 093300, 120200, 120300, 121000, 121100, 121200, 121300, 122000, 122200, 122300, 122400, 123300, 124300, 126300, 127300, 12A100, 12D100, 12D200, 12D300, 12E300, 12H100, 150200, 157100, 15A100, 15B100, 15C100, 15D100, 170400, 170700, 190700, 191700, 193700, 194700, 195400, 195700, 201300, 202300, 205300, 20M100, 20M200, 20M300, 20M400, 20P200, 20P400, 210300, 212300, 215800, 217800, 217900, 219800, 219900, 21B900, 21M200, 21M400, 21P200, 220700, 252700, 254700, 280700, 281700, 303400, 305400, 356400, 400700

Ø Innen (mm) : 57



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN

TANKDECKEL

Diesel =



Öl =



Kraftstoff =



BRIGGS & STRATTON

3-457

Original: 497929S, 4132

Für Modell(e): 3,5 & 3,75 PS Classic & Sprint, Quattro 4 PS.

Ø Innen (mm) : 38



5304747

Original: 69221, 791545

Für Modell(e): 2/3 & 5 PS (horizontal)

Ø Innen (mm) : 44



3-233

Original: 6061E, 66768, 066768, 281658S

Öleinfüll-Deckel

Für Modell(e): Standard



5304749

Original: 280663

Ölpeilstab

Für Modell(e): Quantum

Länge (mm) : 55



5304750

Original: 281081, 280485, 691913

Ölpeilstab

Für Modell(e): 4 PS Serien 114900 bis 114995

Länge (mm) : 113



920-0529

Ölablassventil/-schraube, 3/8"-18 NPTF Rohrgewinde, passend für BRIGGS & STRATTON, KOHLER, MTD, TECUMSEH - Benötigt keinen Schlüssel - wird anstelle des Öldeckels angebracht. Einfaches und schnelles Anschließen eines Ablaufschlauch.



CASTELGARDEN / GGP

5309684

Original: 118550001/0, 18550001/0, 1136-1642-01

Tankdeckel

Für Modell(e): SV150, SV200, WBE701, WBE702, WBE704



3-574

Original: 798503

Ölpeilstab

Für Modell(e): 122332, 122337, 13H132, 13H152, 13H157, 13H332, 13H336, 13H337, 13H352, 13H362, 13L132, 13L152, 13L157, 13L332, 13L337, 13L352, 13L362, 19H132, 19H232, 19H237, 19H252, 19L132, 19L137, 19L232, 19L236, 19L237, 19L252

Länge (mm) : 50



3-450

Original: 68838, 281370A, 805259

Dichtring für Öleinfüllrohr



3-076

Original: 092738, 690289

Ölablassschraube 3/8", magnetisch.

Für Modell(e): 170400, 171400, 176400, 190400, 194400, 195400, 196400, 197400, 198400, 19E400, 19F400, 221400, 226400, 250400, 252400, 252400, 256400



3-077

Original: 691663, 094174, 94687

Ölablassschraube 1/4", magnetisch.

Für Modell(e): 2 bis 5 PS



BUNTON

5304745

Original: PL8122

Tankdeckel

Ø Außen (mm) : 72

Ø Innen (mm) : 57,1



CUB CADET

5304755

Original: 751-0226A

Für Modell(e): von 1980 bis 1989

Länge (mm) : 270

Ø Außen (mm) : 72

Ø Innen (mm) : 57,1



TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN TANKDECKEL

ECHO

5300024

Original: A033000410

Tankdeckel

Für Modell(e): CS2511TS



NEW



5300019

Original: A033-000390

Tankdeckel

Für Modell(e): CS-2510TES, CS-2511TES, CS-2511WES



5300020

Original: P021-014940, P021-005591, P021-005592

Tankdeckel

Für Modell(e): CS-260T, CS-260TES, CS-270WES, CS-280T, CS-280TES, CS-280WES, CS-281WES, CS-320T, CS-320TES, CS-350T, CS-350TES, CS-350W, CS-350WES, CS-351WES, CS-355T, CS-360TES, CS-360WES, CS-361WES, CS-362TES, CS-362WES, CS-2600, CS-2600ES, CS-2700, PAS-PP, PPF-235ES, PPF-236ES, PPT-235ES, PPT-236ES, PPT-265ES, PPT-300ES, PPT-2620ES, PPT-2620HES, MTA-PP



308-869

Original: 131016-55830

Dichtung für Tankdeckel

Für Modell(e): CLS-4600, CLS-5000, EDR-2100, EDR-2400, ES-2100-2400, GT-2010, GT-2150S, GT-220ES, GT-2400, HC-1500, HC-1600, HC-2400-2410, HC-30ES, HC-331ES, HC-341ES, HC-40ES, HCA2400, HCA-2500(36), HCR-1500SI, HCR-1510, PAS-2100-2400, PB-2100, PB-2350, PB-2400, PB-2455, PB-24LN, PB-251, PB-251, PB-2510, PB-2550, PB-260LSI, PB-265ESL, PB-650, PB-750, PB-755, PPT-2100, PPT-2400, PPT-265ES, RM-4000, RM-5000, SHR-150SI, SRM-2100, SRM220ES, SRM-2305, SRM2455SI, SRM-250SI, SRM-2655, SRM-265ES, SRM-300ES, SRM-3600, SRM-3605SI, SRM-330ES, SRM-350ES, SRM-3805, SRM-4000, SRM-410ES, SRM-5000, SV-4



5309674

Original: P021-007630, 436001-39131

Tankdeckel

Für Modell(e): CS-3000, CS-3400, CS-3450, CS-3500, CS-3501, CS-370ES, CS-420ES, CS-450, CS-510



178-036

Original: 131004-40930

Tankdeckel

Für Modell(e): GT, SRM, HC, PB, PE



5303024

Original: 131004-06320

Tankdeckel

Für Modell(e): SRM140, PB200



178-037

Original: 131600-02260, 131004-06610

Tankdeckel

Für Modell(e): 400E, 4500, 4600



5304760

Original: 131004-40630, 131004-40930, 131004-48730, 131004-55730, 131004-55830

Für Modell(e): SRM2100, GT1100, 2000, PB1000, HC2400, SRM1500, SRM2500



176-609

Original: 131004-55530

Tankdeckel

Für Modell(e): EA-400, EA-500, EDR-260, PB-200, PB-230LN, PB-231LN, PB-770H, PB-770T, PPT-2100, SRM-400, SRM-400U



5309673

Original: P021-005581

Tankdeckel

Für Modell(e): CS-2600ES, CS260TES, CS-2700ES, CS-270WES, CS-280TES, CS-310ES, CS-320TES, CS-350TES, CS-350WES, CS-351WES, CS-352ES, CS-360TES, CS-360WES



5304826

Original: 131600-09861

Tankdeckel

Für Modell(e): PB-403, PB-403H, PB-403T, PB-410, PB-411, PB413, PB-413H, PB-413T, PB-4600, PB-460LN, PB-500H, PB-500T



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN

TANKDECKEL

Diesel =



Öl =



Kraftstoff =



EFCO



5309650

Original: 50012009

Tankdeckel

Für Modell(e): 162



GRAVELY



30-360

Original: 21415

Tankdeckel mit Messuhr, 318 mm Tiefe.

Für Modell(e): 800, 8000

Ø Innen (mm) : 57

HOMELITE



5304766

Original: A00982B

Für Modell(e): Serien ST

Ø Innen (mm) : 38



5304768

Original: DA92701-C

Tankdeckel

Für Modell(e): XL, LX2, Super2, 180, 190, 192, 200, LX30, 240, Super 240



5304767

Original: DA06486

Für Modell(e): Z625CDV, Z625CD, Z725CDV, Z825SD, Z725CB, Z830SB, D630CD, D730CDV, D830SD, D830CB, D830SB, Z725SE, Z7825CE

Ø Innen (mm) : 44,5



HONDA



130-007

Original: 17620-ZE2-W00, 17620-ZH7-023

Tankdeckel, Metallausführung mit Bajonettverschluss.

Für Modell(e): E1500K4, E2500K4, E3500K1, E4500, EC2200, EC4000, EC4500P, EC6000, ECT6500, ED1000XK1, EG550, EG650, EG1200XK1, EG1400XK1, EG1500XK1, EG1800XK1, EG2200XK1, EG2500XK1, EG3000XK1, EG3500XK1, EG4500XK1, EG5000XK1, EM25, EM25K1, EM30, EM30K1, EM2500C, EM3000C, ES35000, ES3500K1, ES4500, F360K2, F401K2, F420K2, F460K2, F501K2, F510K3, F520K3, F560K3, FR315K1, FR600, FR615, FR650, FR750, FR750K1, FR800, G100K1, G100K2, G150, G150K1, G200, G200K1, GK200K1, GX120K1, GX120T1, GX160K1, GX160T1, GX200, GX200T, GX200U, GX240K1, GX240U1, GX270, GX270U, GX340 K1, GX340U1, GX390K1, GX390T1, GX390U1, GX390UT1, GX610, GX620, GXV270K1, GXV340K2, GXV390K1, HP500H, HP500HK1, HS622, HS622K1, HS624K1, HS624K2, HS724, HS760, HS760K1, HS828K1, HS828K2, HS928, HS970, HS970K1, HS1132, HS1136K1, HS1136K2, HS1180, HS1180K1, HS1390Z, WB10, WB15, WB20XK1, WB30XK1, WD20XK1, WD30XK1, WH15XK1, WH20XK1, WP20X, WP30X, WT20XK2, WT30XK2, WT40XK1



30-944

Original: 17620-ZL8-073, 17620-ZL8-003, 17620-Z1V-000, 17600-ZG9-000, 17620-ZL8-013, 17620-ZL8-023

Für Modell(e): GC135, GC160, GCV135, GCV160 GXH50



5309698

Original: 17620-ZM3-063

Tankdeckel

Für Modell(e): GX22, GX25, GX31, GX35

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN TANKDECKEL

HONDA

5304772

Original: 17620-ZH7-013, 17620-ZH7-023

Tankdeckel mit Bajonettverschluss.

Für Modell(e): 4 bis 8 PS / GX110, GX120, GX140, GX160, GX240



5304776

Original: 15600-ZG4-003

Öleinfüll-Deckel

Für Modell(e): GX120, GX160, GX200



5309739

Original: 17620-Z1V-000, 17620-ZE7-000

Tankdeckel

Für Modell(e): GXV120, GXV140, GXV160, GXV240, GXV270, GXV340, GXV390



5304777

Original: 15620-ZG4-910, 25611-735-000, 25611-735-003

Öleinfüll-Deckel

Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390



30-984

Original: 90131-896-650, 90601-ZE2-000

Ölablass-Schraube

Für Modell(e): GC120, GX240, GX270, GX340, GX390



30-940

Original: 15600-735-003

Ölpeilstab

Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390

Länge (mm) : 86,3



30-964

Original: 90001-ZDA-000, 90131-ZE1-000HE, 90131-ZE1-000HE, 90131-ZG0-920

Ölablass-Schraube

Für Modell(e): GX120, GX160, GX200



30-939

Original: 15600-ZE1-003, 15600-ZM3-003, 15620-ZG4-910

Ölpeilstab

Für Modell(e): GX22, GX31, GX35, GXH50, GX100, GX120, GX140, GX160, GX200

Länge (mm) : 67



5304734

Original: 15620-ZE6-810, 15620-ZE7-000

Ölpeilstab

Für Modell(e): GXV120, GXV140, GXV160

Länge (mm) : 171



122-221

Original: 532 18 29-02

Tankdeckel

Für Modell(e): von 2003 bis 2006



122-222

Original: 532 19 42-67, 532 43 02-17, 532 43 96-45, 584 24 87-02

Tankdeckel

Für Modell(e): GTH, LGT, YTH



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN

TANKDECKEL

Diesel = 

Öl =  Kraftstoff = 

HUSQVARNA

178-011

Original: 501 81 96-01, 501 81 96-02, 537 21 52-01, 537 21 52-02

Tankdeckel

Für Modell(e): Kraftstofftankdeckel für Modelle 36, 41, 42, 50, 55, 154, 181, 234, 238, 242, 254XP, 262, 281, 288, 350, 390XP, 394, 3120, Öltankdeckel für Modelle 55, 181, 281, 288, 334T, 338XPT, 339XP, 345, 346XP, 350, 353, 357XP, 359, 362XP, 365, 371K, 372, 372XP, 385XP, 390XP, 394, 455, 460, 570, 575XP, 576XP, 3120K



178-015

Original: 501 76 56 01

Tankdeckel

Für Modell(e): 36, 41, 42, 50, 55, 154, 254XP, 262, 281, 288, 394, 3120



178-025

Original: 501 62 66-01, 501 62 66-02

Tankdeckel

Für Modell(e): 50, 61, 66, 154, 162, 234, 238, 242, 254, 266, 268, 272, 2101



178-006

Original: 501 56 45-01, 501 56 45-02, 501 56 45-04, 501 43 14-02

Tankdeckel

Für Modell(e): Kraftstofftankdeckel ohne Vakuumventil für Modelle 65, 77 new, 44, 61, 162, 266, 380, 480. Öltankdeckel für Modelle 285, 480, 1100 CD, 2100 CD, 2101.



5300028

Original: 522 62 00-01, 522 62 00-03

Tankdeckel

Für Modell(e): 136, 435II, 436, 440E II, 445E II, 450, 536LXP, 545, 550XP, 555, 556, 560, 562XP, K760, K970



178-015

Original: 530 07 12-66, 501 76 56-02

Tankdeckel

Für Modell(e): 136, 137, 141, 142



5309692

Original: 501 76 56-02

Tankdeckel

Für Modell(e): 136, 137, 141, 142



5309651

Original: 505 30 96-01

Tankdeckel

Für Modell(e): 143 RII, 233R, 236R, 253R, 533RS, 553RS



5300027

Original: 502 08 83-02, 503 91 18-02

Tankdeckel

Für Modell(e): 232R, 235R, 241, 322, 323, 325, 326, 333, 335



5309668

Original: 501 43 14-02

Tankdeckel

Für Modell(e): 225, 266, 268, 272, 44, 61, 66, 2101



176-256

Original: 545 07 08-01, 577 85 83-01

Tankdeckel

Für Modell(e): 235E, 236E, 240E



176-233

Original: 503 90 39-01, 537 28 15-02

Tankdeckel

Für Modell(e): 323P4, 325P 5X Serien, 326P 4, 326P 5X Serien, 340, 345, 346XP, 350, 351, 353



5309632

Original: 530 04 71-82, 530 04 71-92, 530 04 71-64, 577 85 85-01, 580 94 09-01

Tankdeckel

Für Modell(e): 351, 352, 370, 371, 390, 391, 401, 420



TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN TANKDECKEL

TANKDECKEL

HUSQVARNA

5300029

Original: 505 04 60-01, 505 04 62-01

Tankdeckel

Für Modell(e): T425, 2125T



176-983

Original: 577 87 86-01, 577 87 86-02, 577 87 86-03

Tankdeckel

Für Modell(e): Kraftstofftankdeckel ohne Vakuumventil für Model T540X. Öltankdeckel für Modelle 445, 545, 550XP, 550XPG, T540X.



INTERMOTOR

5301436

Original: 9080-131, 9080131

Bajonett-Tankdeckel

Für Modell(e): IM250, IM300, IM350



5301437

Original: 9043-048, 9043048

Tankdeckel

Für Modell(e): LA490, IM250, IM300, IM350



JONSERED

178-011

Original: 501 81 96-01, 537 21 52-01

Tankdeckel

Für Modell(e): Kraftstofftankdeckel für Modelle 2063, 2065, 2071, 2149, 2152, 2159, 2163, 2165, 2171, 2186, Öltankdeckel für Modelle 2063, 2065, 2071, 2145, 2150, 2159, 2163, 2165, 2171, 2186.



JOHN DEERE

3-074

Original: AM107344

Tankdeckel mit Belüftung.

Für Modell(e): MIU12484, GX22166, AM107344, AM104032, RX73, RX75, RX95, SRX75, SRX95, STX30, STX38, SX75, SX85, SX95

Ø Innen (mm) : 57



178-006

Original: 501 56 45-01, 501 56 45-02, 501 56 45-04, 501 43 14-02

Tankdeckel

Für Modell(e): Kraftstofftankdeckel ohne Vakuumventil für Modelle 625, 630, 631, 670, 2083.



KAMA

5309746

Tankdeckel

Für Modell(e): 170F, 178F, 186F



KAWASAKI

5309710

Original: 14069-0017

Tankdeckel

Für Modell(e): KBL23, KBL26, TD33, TD40, TD48



40-181

Original: 51049-2057, 51049-2091

Tankdeckel

Für Modell(e): TD18, TD24, TD33, TD40, TD48, TF22, TG18, TG20, TG24, TG33, TH26, TH34, TH43, TH48

Ø Innen (mm) : 37



5309644

Original: 51049-0707, 51049-2087

Tankdeckel

Für Modell(e): FJ100D, FJ180V, FJ151V



4200380

Original: 14069-2056, 49116-2064

Vakuummummi für Kraftstofftankdeckel.

Für Modell(e): 530-0486



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN

TANKDECKEL

Diesel =



Öl =



Kraftstoff =



KAWASAKI

40-183

Original: 310401-6641A

Tankdeckel

Für Modell(e): TD40, TD48, TD51



5309711

Original: 51048-2077, 51048-2078

Tankdeckel

Für Modell(e): TH23, TH26, TH43, TH48



5304786

Original: 310401-6641A, 51049-2058

Tankdeckel

Für Modell(e): TD051

Ø Innen (mm) : 38



5309652

Original: 99996-6089, 51048-2087

Tankdeckel

Für Modell(e): TJ27, TJ27E, TJ35E, TJ45E, TJ53E



KOHLER

3-076

Original: X305-4, X3054

Ölablassschraube 3/8", magnetisch.



3-077

Original: X75-10, 25 139 57-S

Ölablassschraube 1/4", magnetisch.



KOMATSU / ZENOAH

5309747

Original: 3350-34400, 3356-26100

Tankdeckel

Für Modell(e): 6200



KUBOTA

122-123

Original: 1122-24122

Tankdeckel

Für Modell(e): Für die gängigsten Modelle

Ø Innen (mm) : 50,8



LAWN-BOY

7-139

Original: 681446

Tankdeckel

Ø Innen (mm) : 38



5304788

Original: 679456, 682755

Tankdeckel

Für Modell(e): D, F Serien.



30-516

Original: 682900

Tankdeckel

Für Modell(e): D & F Serien.



TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN TANKDECKEL

TANKDECKEL

LOMBARDINI

5301433

Original: 9055-003

Deckel

Für Modell(e): Alle Modelle



5301438

Original: 9043-037

Tankdeckel

Für Modell(e): 3LD450, 3LD510, LDA96, LDA100, LDA820



5301435

Original: 9050-021, 9050-050

Tankdeckel

Für Modell(e): LA400, LA490, LDA80, LDA450, LDA451, LDA510, LDA91, LDA96, LDA97, LDA100, LDA820, LDA520, LDA530



5301437

Original: 9043-048

Tankdeckel

Für Modell(e): LA490, IM200, IM300, IM350



5301436

Original: 9080-131

Bajonett-Tankdeckel

Für Modell(e): IM250, IM300, IM350



LONCIN

5309713

Original: 170870094-0001

Tankdeckel

Für Modell(e): LC1P61FB, LC1P65FB



5304772

Original: 170870039-0001

Tankdeckel mit Bajonettverschluss.

Für Modell(e): LC25, LC40, G160, G200



McCULLOCH

176-257

Original: 544 11 12-01, 544 11 12-02, 544 11 12-04

Tankdeckel

Für Modell(e): CS340, CS350, CS380, CS390, CS410, CS450



5309632

Original: 530 04 71-82, 530 04 71-92, 530 04 71-64, 577 85 85-01, 580 94 09-01

Tankdeckel

Für Modell(e): MAC 335, MAC 438, MAC 440, MAC 442, MAC 738, MAC 740, MAC 742



MTD

5300033

Original: 751-0603B

Tankdeckel



NEW



122-123

Original: 751-3111, 951-3111

Tankdeckel

Ø Innen (mm) : 50,8



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN

TANKDECKEL

Diesel = 

Öl =  Kraftstoff = 

MURRAY

3-074

Original: 24064, 024064MA

Tankdeckel mit Belüftung.
Ø Innen (mm) : 57



5309669

Original: 24064, 024064MA

Tankdeckel mit Messuhr, 143 mm Tiefe.
Tanktiefe: 125 mm.



5304791

Original: 092317MA, 92317, 23711

Tankdeckel



OLEO-MAC

5309636

Original: 97000135

Tankdeckel

Für Modell(e): 36, 137, 140, 141SP, MT3700,
MT4100SP, MT4400, 936, 937, 940, 941CX,
GS370, GS410CX, GS440



5309634

Original: 61070079

Tankdeckel

Für Modell(e): 446, 453, 746, 753, 755, SPARTA
38, SPARTA 42, SPARTA 44, 380, 420, 440, 8400,
8405, 8460, 8465, 8530, 8535, 8550, STARK 38,
STARK 40, STARK 44, 3800, 4200, 4400



5309635

Original: 50030059R

Tankdeckel

Für Modell(e): 125, 925



5309637

Original: 50052005R

Tankdeckel

Für Modell(e): 947, 952



5309633

Original: 4151258, 61010014

Tankdeckel

Für Modell(e): 433, 460, 720, 722, 726, 727, 733,
735, 740, 750, SPARTA 26, SPARTA 40, 8220,
8260, 8510, 8515, STARK 26, STARK 40



5309650

Original: 50012009

Tankdeckel

Für Modell(e): 956, 961, 962, 965



POULAN / WEED EATER

5304792

Original: 701583, 710567, W.E.530-14437

Tankdeckel

Für Modell(e): 1400, 1500, 1600, 1700, 1720,
1730, 1740, 1900, 4000, 5000, 6010, Weedie 215



5309646

Original: 530 01 08-46, 530 05 72-36

Tankdeckel

Für Modell(e): 1900, 1950, 1975, 2050, 2055,
2150, 2175, 2250, 2375, 2450, 2550, 2600, 2800,
2900, 3350, 3500, 3600, PP220, PP221, PP305,
PP336



www.ratioparts.de Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN TANKDECKEL

ROBIN / SUBARU

5309744

Original: 592-60170-00

Tankdeckel

Für Modell(e): NB351, NB411, EH025, EH035, EC02



5309645

Original: 510-60090-00, 510-60110-00,
521-60040-00, 521-60040-02

Tankdeckel

Für Modell(e): EC02-066, EC02-0668, EC02-0668A, EC02-094/1, EC02-094/1C



5309640

Original: 625-50160-01

Tankdeckel

Für Modell(e): NB411



40-073

Original: 043-04300-15

Bajonett-Tankdeckel

Für Modell(e): EX17, EX21, EY15, EY20



5309653

Original: 277-63601-30

Ölpeilstab

Für Modell(e): EX17, EX21, SP170, SP210

Länge (mm) : 88



RYOBI

5304793

Original: 180000R

Tankdeckel

Für Modell(e): 135PR, 200, 264, 274, 280R, 284,
300BV, 310BVR, 364, 400, 410R, 500, 520, 530,
540, 580, 700R

Ø Innen (mm) : 39,7



SCAG

5304745

Original: 481603, 48311, 483791

Tankdeckel

Ø Außen (mm) : 72

Ø Innen (mm) : 57,1



5304796

Original: 481164

Tankdeckel

Für Modell(e): ZTR



SCHEPPACH

5309751

Original: 5911224009

Tankdeckel

Für Modell(e): MP139-42, MS139-42, MS139-42S,
MS139-46, MS173-46, MS173-51, MS173-51E,
MS196-46, MS196-51, MS196-53, MS196-53B,
SPLM 42, SPLM 46, SPLM 51E, TT173-51E
WOODSTER, TT196-53 WOODSTER



NEW



5309752

Original: 5910109004

Tankdeckel

Für Modell(e): CSH46, KSB46, CSP53,
CSP5300, CSP5300SE, CSH56, CSH58,
CSH58PLUS, KMR53, KSB56, PBKS 53 A1
Parkside LB1-LB8, YGL NG 5351



NEW



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN

TANKDECKEL

Diesel =



Öl =



Kraftstoff =



SHINDAIWA

5300019

Original: A033-000390

Tankdeckel

Für Modell(e): 250TCS, 250TS, 251TCS, 251TS, 251WS



5309674

Original: P021-007630, 436001-39131

Tankdeckel

Für Modell(e): 363S



176-321

Original: 20000-85200, 20000-85201, 60-20000-85200, 60-20000-85201, 60-70043-85200, 60-70043-85201, 70043-85200, 70043-85201, A03000070

Tankdeckel

Für Modell(e): B45, C20, C24, C25, C35, F21, LT20, T20, T24, T25

5309673

Original: P021-005581

Tankdeckel

Für Modell(e): EC 1, 280TS, 305S, 360TS



5304798

Original: 20040-85202

Tankdeckel

Für Modell(e): HT20, EB45

SIMPLICITY

5304799

Original: 171252

Tankdeckel mit Messuhr, 203 mm Tiefe.

Länge (mm) : 195

Ø Außen (mm) : 48

Ø Innen (mm) : 36,5

SNAPPER

3-074

Original: 19378, 12515, 1-9378, 1-2515, 1714020SM

Tankdeckel mit Belüftung.

Ø Innen (mm) : 57

5306230

Original: 12155, 1-2155, 7012155YP

Tankdeckel

Ø Außen (mm) : 47,6

Ø Innen (mm) : 43

STIGA

5300032

Original: 118801439/0, 118801439/1

Tankdeckel

Für Modell(e): MHTP24EC



5300016

Original: 183790010/0

Tankdeckel

Für Modell(e): A305, BG2525, CJ300



5300017

Original: 118800216/0

Tankdeckel

Für Modell(e): A3700, A4000, CP3735



122-366

Original: 125795000/1, 25795000/1, 1136-0344-01

Tankdeckel

Für Modell(e): F72, F72H, J92, J92H, TC92



TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN TANKDECKEL

STIGA

122-123

Original: 125795001/1, 25795001/1,
1134-5532-01, 1134-2877-03

Tankdeckel

Für Modell(e): PARK 92M, VILLA 107M

Ø Innen (mm) : 50,8



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

178-019

Original: 1107 350 0500

Tankdeckel

Für Modell(e): 08, 070, 090, BT360, TS08, TS08S,
TS350, TS360



176-134

Original: 0000 350 0510, 0000 350 0512,
1107 640 3600, 1117 350 0510, 1117 640 3600

Tankdeckel

Für Modell(e): Kraftstofftankdeckel für Modelle
009, 010, 011, 012, Öltankdeckel für Modelle
009, 010, 011, 012, 020, 020T (Typ 1129), 021,
023, 024, 025, 026, 028, 034, 036/QS, 038, 042,
042AV, 048



178-010

Original: 0000 350 0520, 1117 350 0500

Tankdeckel

Für Modell(e): Kraftstofftankdeckel für Modelle
020, 020T (Typ 1129), 021, 023, 024, 025, 026,
028, 034, 036, 036QS, 038, 042AV, 044, 046, 048,
Öltankdeckel für Modelle 029, 039, 044, 046,
050, 051, 064, 066, 075, 076, 084, 088, MS290,
MS310, MS390, MS650, MS660, TS50



176-634

Original: 1130 350 0500, 1132 350 0500

Tankdeckel

Für Modell(e): 017, 018, 019T, MS170, MS170C,
MS180, MS180C, MS190T



178-011

Original: 1110 350 0501

Tankdeckel

Für Modell(e): 051, 076



5309615

SKANA®
Premium Parts & Accessories

5309625

Original: 0000 350 0525, 0000 350 0533,
0000 350 0535

Tankdeckel

Für Modell(e): 020, 020T, 021, 023, 024, 025, 026,
029, 034, 036QS, 044, 046, 088, MS171, MS171C,
MS181, MS181C, MS192C, MS192T, MS192TC,
MS193C, MS193T, MS193TC, MS200, MS200T,
MS210, MS210C, MS211, MS211C, MS230,
MS230C, MS231, MS231C, MS240, MS241C,
MS250, MS250C, MS251, MS251C, MS260,
MS270, MS270C, MS280, MS280C, MS290,
MS290, MS310, MS311, MS340, MS341, MS360,
MS360C, MS361, MS362, MS362C, MS390,
MS391, MS440, MS441, MS441C, MS460, MS461,
MS661, MS661C, MSA160C, MSA200C, FR130T,
FS87, FS90, FS90R, FS100, FS100R, FS100RX,
FS110, FS110R, FS130, FS130R, FS240, FS240RC,
FS260C, FS260RC, FS310, FS360C (2010-),
FS410C (2011-), FS460C, FS460RC, BG45, BG46,
BG55, BG65, BG85, SH55, SH55C, SH85, SH85C,
BT45, FT100, HT100, HT101, HT130, HT131,
HL90K, HL95, HI95K, HL100, HL100K, KM90,
KM90R, KM100, KM100R, KM110R, KM130,
KM130R



5309616

SKANA®
Premium Parts & Accessories

5309626

Original: 0000 350 0526, 0000 350 0537

Tankdeckel

Für Modell(e): 021, 023, 024, 025, 026, 034,
036, 036QS, MS171, MS171C, MS181, MS181C,
MS192C, MS192T, MS192TC, MS193C, MS193T,
MS193TC, MS200, MS200T, MS210, MS210C,
MS211, MS211C, MS230, MS230C, MS231,
MS231C, MS240, MS241C, MS250, MS250C,
MS251, MS251C, MS260, MS261, MS261C,
MS340, MS360, MS360C, HT, HT56C-E, HT70,
HT75, HT100, HT101, HT130, HT131, HTE60,
HT-KM



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN

TANKDECKEL

Diesel = 

Öl =  Kraftstoff = 

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

5309649

Original: 0000 350 0508, 0000 350 0530

Tankdeckel

Für Modell(e): 064, 084, MS640



5309627

Original: 0000 350 0532

Tankdeckel

Für Modell(e): FC56C, FC70C, FS40, FS40C, FS50, FS50C, FS56, FS56C, FS70RC, HS81R, HS81T, HS86R, HS86T, HT56C, KM56C, KM56RC, MS261, MS261C, MS271, MS271C, MS291, MS291C



176-636

Original: 4126 350 0500, 4126 350 0502, 4126 359 0700, 4128 300 0505, 4128 350 0501, 4128 350 0502, 4128 350 0503, 4128 350 0504, 4128 350 0505, 4133 350 0501

Tankdeckel

Für Modell(e): BG106, BG72, BG75, BR106, BT106, BT120, BT120 C, BT121, FC55, FC72, FC75, FH75, FR106, FR108, FR350, FR450, FR480C, FR480, FR85T, FR85, FR86, FS106, FS108, FS120R, FS120, FS200, FS250, FS300, FS350, FS38, FS400, FS45C, FS45L, FS45, FS450, FS46C, FS45, FS46, FS48 (Typ 4123), FS480, FS52 (Typ 4123), FS55C, FS55R, FS55RC, FS55T, FS55TC, FS55, FS56 (Typ 4123), FS62, FS66, FS72, FS74, FS75, FS76, FS80, FS81, FS85RX, FS85T, FS85, FS86, FS88, HL45, HL75K, HL75, HS45, HS60, HS61, HS72, HS74, HS75, HS76, HS80, HS85, HT70, HT75, KM55, KM85



177-273

Original: 4112 350 0500, 4114 350 0502, 4114 350 0504

Tankdeckel

Für Modell(e): FS50, FS51, FS60, FS61, FS65, FS80, FS90, BG60, BG61

Ø Innen (mm) : 38,1

176-637

Original: 4116 350 0502

Tankdeckel

Für Modell(e): FS160, FS180, FS220, FS220K, FS280, FS280K, FS290, FS360, FS420, FS420L, FR220, FR280, FS500, FS550, FS550L

TANAKA

4200380

Original: 695000510

Vakuumgummi für Kraftstofftankdeckel.

Für Modell(e): Kraftstofftankdeckel für 2-Takt Motoren

5304809

Original: 5950502490, 59501320930

Tankdeckel

Für Modell(e): TBL500, TBL455, TBC355

5303053

Original: 5950165C91

Tankdeckel

Für Modell(e): TBC265, TBC500, THT200, THT2120, THT210, THT212, TBC230, TED232

Ø Innen (mm) : 32

5309643

Original: 5950165092

Tankdeckel

Für Modell(e): TBC373



TECUMSEH

7-139

Original: 410144B, 2335.0001, 2335.0002

Tankdeckel

Ø Innen (mm) : 38



7-292

Original: 35355, 36246, 37844, 37845, 740041B

Tankdeckel

Für Modell(e): PREMIER Modelle

Ø Innen (mm) : 46,4



www.ratioparts.de Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN TANKDECKEL

TANKDECKEL

TECUMSEH

3-233

Original: 27625

Öleinfüll-Deckel

Für Modell(e): Für die meiste Kleinmotoren



TORO

5304811

Original: E513167

Tankdeckel



2-075

Original: 42-0680, 420680

Tankdeckel

Für Modell(e): S200, S620



5304813

Original: 106945

Tankdeckel mit Messuhr, 178 mm Tiefe.

Für Modell(e): C125, C145, C165, C175



YANMAR

5309677

Original: 114250-12041, 114288-55041

Tankdeckel

Für Modell(e): L40, L48, L60, L70, L75, L90, L100



5309678

Original: 160710-01760

Öleinfüll-Deckel mit Peilstab

Für Modell(e): L40, L48

Länge (mm) : 46



5309679

Original: 160910-01740

Öleinfüll-Deckel mit Peilstab

Für Modell(e): L70, L90, L100

Länge (mm) : 70



ZENOAH

5309699

Original: 2670-34401

Tankdeckel

Für Modell(e): G5000, G5200



5309700

Original: 2841-31801

Tankdeckel

Für Modell(e): G5000, G5200



178-011

Original: 5372-15201, 5372-15202

Tankdeckel

Für Modell(e): G5300, GZ7000.



176-233

Original: 5372-81502

Tankdeckel

Für Modell(e): G5300



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN

TANKDECKEL

Diesel = 

Öl =  Kraftstoff = 

UNIVERSAL

5304814



Tankdeckel
Ø Außen (mm) : 63,5
Ø Innen (mm) : 58,3



2-828



Bajonett-Tankdeckel Ø 50 mm, mit Be- und Entlüftung.
Ø Innen (mm) : 50



5304815



Tankdeckel mit Primer



2-8292



Bajonett-Tankdeckel Ø 60 mm, mit Be- und Entlüftung, Kette und Haken.
Ø Innen (mm) : 60



2-820



Bajonett-Tankdeckel Ø 30 mm, mit Be- und Entlüftung.
Ø Außen (mm) : 50
Ø Innen (mm) : 30



2-830



Bajonett-Tankdeckel Ø 80 mm, ohne Be- und Entlüftung.
Ø Innen (mm) : 80



2-824



Bajonett-Tankdeckel Ø 40 mm, mit Be- und Entlüftung.
Ø Innen (mm) : 40



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN KRAFTSTOFFHAHN & KRAFTSTOFFTANKS

AGRIA

1-905

Original: 125226642-4

Kraftstoffhahn mit Nylon Filter. Gewinde M16 x 100 L.



AS-MOTOR

30-499

Original: 1048

Kraftstoffhahn M10 x 1,0 mit Filter.



ASPERA

4200395

Kraftstoffhahn aus Stahl mit Filter M10 x 1,0, für Schlauch 6,35mm.



BERNARD

4205166

Original: 11043, 011043

Kraftstoffhahn mit Filter für Schlauch 6 mm. M10 x 1,0.



5300004

Original: 011070

Kraftstoffhahn
Für Modell(e): 110, 112



BOLENS

4200395

Original: 1703896

Kraftstoffhahn aus Stahl mit Filter M10 x 1,0, für Schlauch 6,35mm.



BRIGGS & STRATTON

4204750

Original: 716111

Kraftstoffhahn.
Für Modell(e): VANGUARD Modelle.



3-306

Original: 399517, 396244

90° Kraftstoffhahn für Schlauch 6,35mm.
Für Modell(e): auch für JOHN DEERE M73553



14-187

Original: 208961, 192980GS

Kraftstoffhahn.



1-605

Original: 493960, 494768, 698183

Kraftstoffhahn für Schlauch 6,35 mm.
Für Modell(e): auch für SNAPPER (16325)



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN KRAFTSTOFFHAHN & KRAFTSTOFFTANKS

Diesel =



Öl =



Kraftstoff =



BRIGGS & STRATTON



4205027

Original: 230318

Verbindungsstück zum Schrauben (13/32 x 26G (us)). Gewinde 6,35mm.



4205028

Original: 67218

Verbindungsstück (90°) zum Schrauben. Gewinde 6,35 mm.



4203695

90° Kraftstoffhahn aus Stahl mit Filter für Schlauch 6,35mm.



5208066

Original: 494406

Kraftstofftank.

Für Modell(e): für BRIGGS & STRATTON Sprint & Quattro Motoren



4205195

Gummidichtung.

Geignet für Kraftstoffhahn 4203695



5309683

Original: 494213, 495224, 499618, 693377

Kraftstofftank

Für Modell(e): Quantum



4205167

Original: 494769

90° Kraftstoffhahn für Schlauch 6,35mm.

Für Modell(e): auch für Tecumseh 35857



5309702

Original: 398230, 490623, 491134, 492879

Kraftstofftank

Für Modell(e): Motoren mit Handstarter oder elektrische Starter Serien 9 & 11



4205168

Original: 492030

90° Kraftstoffhahn mit Filter M10 x 1,0 für Schlauch 6,35mm.



5309703

Original: 792664

Kraftstofftank

Für Modell(e): Motoren mit horizontaler Achse

4204752

Universeller Vergasertank-Anschlusssatz.
Lieferung mit Hahn, Filter, Schellen und Schlauch.
Passend für die meisten Aufsitzmäher.

GRAVELY



4200395

Original: 18563

Kraftstoffhahn aus Stahl mit Filter M10 x 1,0, für Schlauch 6,35mm.

GUTBROD



4205170

Origine: 000.75.800

Kraftstoffhahn aus Stahl mit zwei Filtern. Gewinde M14 x 1,5.

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN KRAFTSTOFFHAHN & KRAFTSTOFFTANKS

HAKO

1-908

Original: 90-00322-9

Kraftstoffhahn aus Stahl mit zwei Filtern, Gewinde M16 x 100 L.



HOLDER

4205172

Original: 1100-022-0001

Kraftstofffilter Ø 9mm.



HONDA

4201246

Original: 16950-ZG9-M02

Kraftstoffhahn.

Für Modell(e): GCV135, GCV160



5300007

Original: 16950-397-630, 16950-883-035, 16950-898-633

Kraftstoffhahn. (M14 x 1,5)

Für Modell(e): G100, G150, G200, G300, G400, GX110, GX120, GX140, GX160, GX200



5300006

Original: 16950-883-T03

Kraftstoffhahn

Für Modell(e): G150K1, G200K1



5309734

Original: 17510-ZG0-W00

Kraftstofftank

Für Modell(e): G100



5305175

Original: 17510-ZE1-020ZA

Kraftstofftank

Für Modell(e): GX140, GX160, GX200



5305176

Original: 17510-ZE2-010ZA

Kraftstofftank

Für Modell(e): GX240, GX270



5305177

Original: 17510-ZE3-010ZA

Kraftstofftank

Für Modell(e): GX340, GX390



4201244

Original: 16955-ZE1-000

Verbindungsstück/Filter M10 x 1.25 aus Kunststoff, passt auf Kraftstofftank 530-5175, 530-5176, 530-5177 (Dichtungsring inklusiv).

Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160, GX240, GX270, GX340, GX390

Länge (mm) : 52



4204741

Original: 16955-ZE1-000

Tankanschluss / Filter M10 x 1.25 aus Messing (Dichtungsring inklusiv).

Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160, GX240, GX270, GX340, GX390

Länge (mm) : 35,8



4205178

Original: 17672-880-000, 17672-ZE2-W01

Filter für unsere Kraftstofftanks 5305175, 5305176, 5305177.

Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160, GX200, GX240, GX270, GX340, GX390



130-007

Original: 17620-ZE2-W00, 17620-ZH7-023

Tankdeckel, Metallausführung mit Bajonettverschluss.



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN KRAFTSTOFFHAHN & KRAFTSTOFFTANKS

Diesel =



Öl =



Kraftstoff =



HONDA



5309717

Original: 17511-Z0H-013, 17511-Z0H-023

Kraftstofftank

Für Modell(e): GX25



5309724

Original: 17500-ZE0-020

Kraftstofftank

Für Modell(e): GX110, GX120, GX160F



5309704

Original: 17511-ZM5-003

Kraftstofftank

Für Modell(e): GX22, GX31



5309733

Original: 17511-ZM7-000

Kraftstofftank

Für Modell(e): GXH50, GX100



5309718

Original: 17511-Z0Z-003, 17511-Z0Z-013

Kraftstofftank

Für Modell(e): GX35



HUSQVARNA



5200020

Original: 530 02 61-19

Kraftstoff- / Öltankentlüftungsventil

Für Modell(e): 35, 140, 235, 236, 240, 365, 371, 372, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 461, 545, 550, 555



5309735

Original: 525 89 85-01

Kraftstofftank

Für Modell(e): 143 RII



JLO



1-908

Original: 1.908


Kraftstoffhahn aus Stahl mit zwei Filtern,
Gewinde M16 x 100 L.

1-9081

Original: 102.21.319.010

Kraftstoffhahn aus Stahl mit Filter.
Gewinde M12 x 100 L.

KAWASAKI



4209573

Original: 49116-2001

Kraftstoffhahn.

Für Modell(e): TD30, TD40, TD48



5309705

Kraftstofftank

Für Modell(e): TD40

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN KRAFTSTOFFHAHN & KRAFTSTOFFTANKS

KAWASAKI

5309719

Original: 51001-2268

Kraftstofftank

Für Modell(e): TH43, TH48



5309725

Original: 51001-2324, 51001-2341

Kraftstofftank

Für Modell(e): TJ45



KOHLER

4205027

Original: X380-2

Verbindungsstück zum Schrauben (13/32 x 26G (us)). Gewinde 6,35mm.



4205028

Original: 25 155 02

Verbindungsstück (90°) zum Schrauben. Gewinde 6,35 mm.



14-187

Original: 25 462 03-S

Kraftstoffhahn.

Für Modell(e): CH410, CH430, CH450, CH5, CH6, CH11, CH12.5, CH13, CH14, CH15, M10, M12, M14, M16



KOMATSU / ZENOAH

5309735

Kraftstofftank

Für Modell(e): G35L, G45L, G4K, BC4310



LAWN-BOY

4200395

Original: 677052

Kraftstoffhahn aus Stahl mit Filter M10 x 1,0, für Schlauch 6,35mm.



LOMBARDINI

5300008

Kraftstoffhahn mit Ausgang Ø 9mm rechts.



5300009

Kraftstoffhahn mit Ausgang Ø 9mm links.



5300010

Kraftstoffhahn M10x1,0 mit 2 Abgängen Ø 9mm.



5300011

Kraftstoffhahn mit Ausgang rechts. M10x1,0 - Ø 9mm.



5300012

Kraftstoffhahn mit Ausgang links. M10x1,0 - Ø 9mm.



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN

KRAFTSTOFFHAHN & KRAFTSTOFFTANKS

Diesel =



Öl =



Kraftstoff =



LONCIN



5300005

Original: 170980057-0001

Kraftstoffhahn. (M16 x 1,5)

Für Modell(e): LC2500DDC, LC3800



5309715

Original: 170500571-0029

Kraftstofftank

Für Modell(e): G240, G390



5309714

Original: 170490149-0001, 118550316/0

Kraftstofftank

Für Modell(e): LC1P61FB, LC1P65FB

MAG



1-912

Kraftstoffhahn aus Stahl mit Nylonfilter.
Gewinde M10 x 1,0.

MITSUBISHI



5309728

Original: K010148A

Kraftstofftank

Für Modell(e): F410, T200



5309708

Kraftstofftank

Für Modell(e): TL selbstansaugende Motoren



5309706

Original: KF01053AA

Kraftstofftank

Für Modell(e): TL26



5309709

Kraftstofftank

Für Modell(e): TL33, TL43 selbstansaugende Motoren



5309707

Original: KF01058BA

Kraftstofftank

Für Modell(e): TL43, TL50, TL52

NOMA



4200395

Original: 42879

Kraftstoffhahn aus Stahl mit Filter M10 x 1,0,
für Schlauch 6,35mm.

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN KRAFTSTOFFHAHN & KRAFTSTOFFTANKS

OLEO-MAC

5309726

Original: 61042003

Kraftstofftank

Für Modell(e): 446, 453, 746, 750, 753



5309727

Original: 61200028AR

Kraftstofftank

Für Modell(e): SPARTA 37, 38, 42, 44, 370, 380, 420, 440



ROBIN

5300013

Original: 064-20038-01

Kraftstoffhahn

Für Modell(e): EC10



5309731

Original: 277-60101-11

Kraftstofftank

Für Modell(e): EX17, EX21



5300001

Original: 064-20042-00

Kraftstoffhahn M10 x 1.0. Rechtsgewinde.

Für Modell(e): EY15



5309732

Original: 279-60101-21

Kraftstofftank

Für Modell(e): EX27



130-043

Original: 064-20064-00

Kraftstoff-Absperrhahn, M12 x 1.0 Rechtsgewinde.

Für Modell(e): EY20



40-077

Original: 227-60201-11, 227-60211-21

Kraftstofftank

Für Modell(e): EY20



4204745

Original: 0641360010

Benzinfilter

Für Modell(e): EH12, EY15, EY20



SCHEPPACH

5309750

Original: 5911224012

Kraftstofftank

Für Modell(e): MP139-42, MS139-42, MS139-42S, MS139-46, MS173-46, MS173-51, MS173-51E, MS196-46, MS196-51, MS196-53, MS196-53B, SPLM 42, SPLM 46, SPLM 51E, TT173-51E, WOODSTER, TT196-53 WOODSTER



NEW



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN KRAFTSTOFFHAHN & KRAFTSTOFFTANKS

Diesel =



Öl =



Kraftstoff =



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



5200020

Original: 0747 313 6810

Kraftstoff- / Öltankentlüftungsventil

Für Modell(e): 017, 018, 019T, MS-170, MS-180, MS-190T, MS-191T



5309720

Original: 4134 350 0400

Kraftstofftank

Für Modell(e): FS120, FS250



5309722

Original: 1130 350 0400

Kraftstofftank

Für Modell(e): 017, 018, MS170, MS180



5309737

Original: 4119 350 0800

Kraftstofftank

Für Modell(e): FS160, FS220, FS280



5309723

Original: 1130 350 4400

Öltank

Für Modell(e): 017, 018, MS170, MS180



5309721

Original: 4128 350 0400, 4128 350 0401

Kraftstofftank

Für Modell(e): FS400, FS450, FS480, FR450, FR480



5309736

Original: 4232 350 0411

Kraftstofftank

Für Modell(e): FS38, FS45, FS46, FS55, HS45, HL45, KM55

TECUMSEH / TECNAMOTOR



7-008

Original: 1621.0008, 1621.0009

Kraftstofftank

Für Modell(e): BV



4200395

Original: 29683, 23330005

Kraftstoffhahn aus Stahl mit Filter M10 x 1,0, für Schlauch 6,35mm.



4200396

Kraftstoffhahn Stahl mit bronzer Filter für Schlauch 6,35 mm.

TORO



4200395

Original: 304-71, 30471

Kraftstoffhahn aus Stahl mit Filter M10 x 1,0, für Schlauch 6,35mm.

VICTA



5300003

Original: EN72866A, HA25396K

Kraftstoffhahn. Gewinde 5/16".

Für Modell(e): Alle Modelle



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN KRAFTSTOFFHAHN & KRAFTSTOFFTANKS

YANMAR

5300014

Original: 114250-55300

Kraftstoffhahn mit Ausgang links.

Für Modell(e): L40, L48, L60, L70, L75, L90, L100



5300015

Original: 114250-55301

Kraftstoffhahn mit Ausgang rechts.

Für Modell(e): L40, L48, L60, L70, L75, L90, L100



5309680

Original: 714250-55711

Kraftstofftank

Für Modell(e): L40, L48



5309681

Original: 714350-55711

Kraftstofftank

Für Modell(e): L70



5309682

Original: 714569-55701

Kraftstofftank

Für Modell(e): L90, L100



5309677

Original: 114250-12041, 114288-55041

Tankdeckel

Für Modell(e): L40, L48, L60, L70, L75, L90, L100



UNIVERSAL

4205027

Verbindungsstück zum Schrauben (13/32 x 26G (us)). Gewinde 6,35mm.



4205028

Verbindungsstück (90°) zum Schrauben. Gewinde 6,35 mm.



4205029

Verbindungsstück für Schlauch Ø 6,35mm + 11,1mm, auch für MTD, Snapper, Toro....



1-605

Kraftstoffhahn für Schlauch 6,35 mm.



4205030

Verbindungsstück (90°) für Schlauch Ø 6,35mm + 11,1mm, auch für MTD, Snapper, Toro....



4205195

Gummidichtung.



4205167

90° Kraftstoffhahn für Schlauch 6,35mm.



4205196

90° Kraftstoffhahn aus Stahl für Schlauch Ø 5mm (3/16").



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

TANK, TANKDECKEL & BENZINHAHN

KRAFTSTOFFHAHN & KRAFTSTOFFTANKS

Diesel = Öl =  Kraftstoff = 

UNIVERSAL



4200399

Kraftstoffhahn aus Stahl zwischen Schlauch für Schlauch 6,35 mm.



1-9192

Kraftstoffhahn aus Stahl mit Nylonfilter. Gewinde M16 x 1,0 L.



1-9191

Kraftstoffhahn aus Stahl mit Nylon Filter. Gewinde M12 x 1,0 L.

Alle Artikel dieser Ausgabe
und über 100.000 weitere
Produkte finden Sie unter

ratio.parts.de



VERGASERDICHTUNG MOTORSÄGE

DICHTUNGEN

ECHO

5409696

Original: 130016-42030, 130016-42031, V103-000111

Einlassdichtung.

Für Modell(e): ES-255ES (37), GT-2150 (6 Ziffer) (36), GT-2400, HC-1500-1600 (6 Ziffer) (36), HC2400-2410 (6 Ziffer) (36), HRC-1500-1500SI (6 Ziffer) (36), PAS-2100, PB-251 (37), PB-255ES (37), PB-265ESL (37), SRM-2010, SRM-2305 (6 Ziffer) (36), SRM-250SI (6 Ziffer) (36), SV-4 (bis SN 128538 und ab 20001001)



5409697

Original: P021-042690, V103-000000

Einlassdichtung.

Für Modell(e): DM-4610 (36), DM6110 (36), MB-580 13-23 (36), PB-46LN (36), PB-6000, PB-620 (36), PB-625 (36)



McCULLOCH

5405078

Original: 65583

Einlassdichtung.



POULAN

5405080

Original: 530 01 91-56

Einlassdichtung.



TILLOTSON

5405082

Original: 16B-206

Einlassdichtung.

Für Modell(e): HL



5405085

Original: 16B-274

Einlassdichtung.

Für Modell(e): HK



5405083

Original: 16B-228

Einlassdichtung.

Für Modell(e): HS



5405086

Original: 16B-216

Einlassdichtung.

Für Modell(e): HL



5405084

Original: 16B-248

Einlassdichtung.

Für Modell(e): HU, WALBRO



5405087

Original: 16B-276

Einlassdichtung.

Für Modell(e): HK (großer Durchmesser)



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

DICHTUNGEN VERGASERDICHTUNG MOTORSÄGE

WALBRO



5405089

Einlassdichtung.
Für Modell(e): HDC



5405091

Einlassdichtung.
Für Modell(e): MDC



5405090

Einlassdichtung.
Für Modell(e): WS



5405092

Einlassdichtung.
Für Modell(e): WA, WT

TK



5405081

Einlassdichtung.

UNIVERSAL



5404173

Einlassdichtung, verstellbar.

SORTIMENTE



9216213

DICHTUNGEN

Sortiment Vergaserdichtungen WALBRO®, TILLOTSON®, ZAMA® & TK®.
Inhalt 119 St.

* Die Inhaltsangabe zu unseren Sortimenten finden Sie im Kapitel Sortimente.

117



WERKZEUGE




96-070

Dichtungsmaterial-Satz. 7 Bögen
Dichtungspapier von 15 x 15 cm.
Zum Anfertigen von Flansch- und
Schalldämpferdichtungen.
Enthält 4 Bögen von 0,5 mm, 2 Bögen von 1,3
mm und 1 Bogen von 1,7 mm.



9208495


7-Teiliger Locheisensatz DIN 7200, A-Form
zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi,
Dichtmaterialien und anderen weichen
Werkstoffen.
Enthält 7 Stück mit einem Durchmesser von 4, 6,
8, 10, 12, 14 und 16 mm.
Ideal für den Einsatz am Arbeitsplatz um schnell
Dichtungen auszustanzen.



BRIGGS & STRATTON

5409891

Original: 799587
Für Modell(e): 08P502




3-110

Original: 027750, 271701, 692221
Für Modell(e): 140000, 170400 bis 196700,
190400 bis 191799



3-109

Original: 027586, 270008, 270833, 4162, 692218
Für Modell(e): 6B, 8B, 60000 bis 95500, 95900,
96500, 96900, 110000, 111700, 112200, 112700,
112900, 113900, 114700, 114900




3-111

Original: 270808, 271702, 271702S, 4183
Für Modell(e): 220700, 252700 bis 259700
(vertikale Motoren)



5407267

Original: 270080, 692213
Für Modell(e): 100200, 130200 bis 132400
(horizontale Motoren)



3-217

Original: 271916, 271996, 692226, 692405, 4163
Für Modell(e): 280000, 281000, 287700



3-478

Original: 272198, 692232
Für Modell(e): 12E700-12T700, 12A800-12T800,
121700-129800



5409798

Original: 697110
Für Modell(e): 21, 31 Serien (344, 500cc)



3-107

Original: 270069
Für Modell(e): 130700 bis 132900 (vertikale
Motoren).



5407268

Original: 271703, 273208, 273390, 692292
Für Modell(e): 400700, 401700, 402700, 404700,
421700, 422700



DICHTUNGEN

ÖLWANNENDICHTUNG

HONDA

5407274

Original: 11381-ZL0-000, 11381-ZH8-800,
11381-ZH8-801
Für Modell(e): GX160, GX200



30-911

Original: 11381-ZE2-000, 11381-ZE2-306,
11381-ZE2-800, 11381-ZE2-801
Für Modell(e): GX240, GX270



5407273

Original: 11381-ZE3-306, 11381-ZE3-800,
11381-ZE3-801
Für Modell(e): GX340, GX390



KOHLER

5407276

Original: 41 041 03-S, 230057, 231530
Für Modell(e): K141, K161, K181



14-012

Original: 235057-S, 47 041 14-S
Für Modell(e): K241, K301, K321, K341



14-013

Original: 235353-S, 47 041 07-S
Für Modell(e): K241, K301, K321, K341 (niedrige
Ölwanne), M16



LONCIN

5409803

Original: 110830053-0001, 118550380/0
Für Modell(e): LC1P61FB, LC1P65FB



5409802


Original: 110830040-0001
Für Modell(e): LC1P68FB, LC1P70FB



TECUMSEH / TECNAMOTOR

7-156

Original: 27677A, 2963.0020, 2963.0157
Für Modell(e): H20 bis 35, HS40, 50, H30



7-049

Original: 26750A, 35261, 37609, 37130,
2963.0001
Für Modell(e): SLV, VA, V17, 32, LV 32 bis 35, LVA30
bis 50, TNT100, 120, TVS75, 105, 120




TECUMSEH / TECNAMOTOR

5407281

Original: 30667

Für Modell(e): V35 bis 55, VT 45 & 55



7-071

Original: 30684

Für Modell(e): V40 bis 70, H40 bis 70, VH70



7-158

Original: 33253A, 35262, 35262A

Für Modell(e): VM70, 100, HM70, 100, V80, VM80



YANMAR

5409732

Original: 114250-01412

Für Modell(e): L48



5409737

Original: 114350-01412

Für Modell(e): L70



DICHTUNGEN

ZYLINDERKOPF UND -FUßDICHTUNGEN

BRIGGS & STRATTON

3-100

Original: 270670, 272167

Für Modell(e): 6B, 8B, 60000 bis 83000 (Metall)



3-561

Original: 272916, 692249

Für Modell(e): Quantum 12A/12B/12C



3-102

Original: 270341, 272170, 272536, 692288, 698717

Für Modell(e): 92500, 90700 bis 96900 (Metall)



3-587

Original: 272200S

Für Modell(e): 121700, 121800, 122700, 123700, 123800, 124700, 124800, 125700 Quantum 12 CDI Modelle (Graphit)



3-560

Original: 270341, 272170, 272536, 698717

Für Modell(e): 09K502, 09L502, 09T501 (Graphit)



5409860

Original: 799875

Für Modell(e): 120502, 120H02, 120H07, 120K02, 120L02, 120T02, 121H02, 121H82, 121K02, 121K12, 122H02, 122H07, 122H82, 122K02, 122K05, 122K07, 122K09, 122K12, 122K82, 122L02, 12G702



3-103

Original: 270068, 270383, 272157S, 4120

Für Modell(e): 100200 bis 100900, 130200 bis 132900 (Metall), 135232



5401300

Original: 270340

Für Modell(e): 140000 (Metall)



5401298

Original: 270836, 272171

Für Modell(e): 110700 bis 114900 (Metall)



3-104

Original: 270430, 272163S, 4121

Für Modell(e): 170400 bis 196700 (Metall)



DICHTUNGEN ZYLINDERKOPF UND -FUßDICHTUNGEN

BRIGGS & STRATTON

3-106

Original: 271866, 271866S, 270075, 270796, 271075S, 271707, 4125

Für Modell(e): 220400 bis 22400, 252400 bis 252700, 257700, 280700 bis 286700 (Graphit)



3-565

Original: 273489, 692554, 698210

Für Modell(e): 126000 OHV Motoren



5407243

Original: 272165, 692230

Für Modell(e): 231401-231476, 233401-233476, 243430-243475 (Graphit)



5409744

Original: 273240, 273489, 691889, 692554, 695166, 697230, 698210

Für Modell(e): 1-Zylindermotoren 12CID OHV mit vertikaler Kurbelwelle.



5407244

Original: 271867S


Für Modell(e): Zwei-Zylinder, 400400, 400700, 401400, 401700, 402400, 402700, 404400, 404700, 422400, 422700, 421400, 421700 (Graphit) (1 Zyl.)



3-312

Original: 272614, 273280S

Für Modell(e): 13-14-15 & 15,5 PS OHV



5407245

Original: 271868S

Für Modell(e): Zwei-Zylinder, 400400, 400700, 401400, 401700, 402400, 402700, 404400, 404700, 421400, 421700, 422400, 442700 (Graphit) (2 Zyl.)



5409746

Original: 794114

Für Modell(e): Serien 31 Motoren



5409858

Original: 699168, 796584

Für Modell(e): 31 Serien (500cc)



ECHO

5409694

Original: V100-000160

Für Modell(e): GT-220ES (36) (37), HCR1510 (36), HCR-161ES (36), HCR-171ES (36), SRM-220ES (36) (37), SRM-2306ES (37), PPT-2100

Zylinderfußdichtung



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

DICHTUNGEN

ZYLINDERKOPF UND -FUßDICHTUNGEN

HONDA



30-590

Original: 12251-ZE0-000
Für Modell(e): GX110. 3,5 PS.



5407252

Original: 12251-ZH9-000, 12251-ZH9-010
Für Modell(e): GX270. 9 PS.



5407246

Original: 12251-ZE1-800
Für Modell(e): GX140, G140 - 5 PS.



30-588

Original: 12251-ZE3-010, 12251-ZE3-306,
12251-ZE3-800, 12251-ZE3-W00
Für Modell(e): GX340. 10 PS.



30-586

Original: 12251-ZF1-800, 12251-ZF1-801
Für Modell(e): GX160. 5,5 PS.



5407250

Original: 12251-ZE6-000
Für Modell(e): GXV120. 4 PS.



30-587

Original: 12251-ZE2-800
Für Modell(e): GX240. 8 PS.



5409747

Original: 12251-ZE7-000
Für Modell(e): GXV160



30-947

Original: 12251-ZF6-000, 12251-ZF6-W00
Für Modell(e): GXV390

DICHTUNGEN ZYLINDERKOPF UND -FUßDICHTUNGEN

HUSQVARNA

5409836

Original: 503 16 21-03
Für Modell(e): 50, 51, 55



176-278

Original: 503 96 66-01
Für Modell(e): 357, 359



5409716

Original: 501 51 22-04, 501 51 22-02
Für Modell(e): 61, 266, 268, 272



176-279

Original: 503 90 99-01, 503 95 15-01,
503 96 15-01, 503 64 37-01
Für Modell(e): 362, 362 XP, 365 SPECIAL, 371 K,
372, 372 X-TORQ, 375 K



176-277

Original: 501 80 13-02, 501 80 13-01
Für Modell(e): 181, 281, 288



176-280

Original: 503 46 56-01
Für Modell(e): 394, 395



176-969

Original: 503 89 44-01, 503 89 44-02
Für Modell(e): 340, 345, 346, 350, 351, 353



5409820

Original: 506 37 67-01
Für Modell(e): K750, K760



5409835

Original: 502 43 80-01, 503 95 27-01
Für Modell(e): 343R, 343RX, 345RX, 343F



5409776

Original: 506 41 40-01, 576 49 94-01
Für Modell(e): K960, K970



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

DICHTUNGEN ZYLINDERKOPF UND -FUßDICHTUNGEN

HUSQVARNA

5409721

Original: 503 13 46-01
Für Modell(e): K1250, 3120K



JONSERED

176-279

Original: 503 90 99-01, 503 95 15-01,
503 96 15-01
Für Modell(e): 2063, 2065, 2071, 2163, 2165,
2171, CS2163, CS2165, CS2166, CS2171, CS2172



JONSERED

176-969

Original: 503 89 44-01, 503 89 44-02
Für Modell(e): 2145, 2149, 2150, CS2141, CS2145,
CS2147, CS2150, CS2152



5409835

Original: 502 43 80-01, 503 95 27-01
Für Modell(e): CS2145



KOHLER

5401305

Original: 230024, 41 041 05, 41 041 10-S
Für Modell(e): K141, K161, K181 (Metall)



14-039

Original: 52 052 04, 52 041 18, 52 041 20-S
Für Modell(e): KT17, KT19, M18, 20, MV16, 18,
20 (Metall)



14-003

Original: 237658, 47 041 10, 47 041 15-S
Für Modell(e): K231, K301, K321, M10 bis 14
(Metall)



14-268

Original: 12 041 04-S, 12 041 08-S
Für Modell(e): CH11, CH12.5, CH13, CH14.
(Graphit)



14-038

Original: 45 052 01-S, 45 041 16, 45 041 17-S,
45 041 15-S
Für Modell(e): K341, M16 (Metall)



5409750

Original: 24 041 08-S
Für Modell(e): CH18, CH20, CH22, CH25 von 18
bis 25 PS



DICHTUNGEN ZYLINDERKOPF UND -FUßDICHTUNGEN

KOHLER

5409751

Original: 24 041 16-S

Für Modell(e): CH22, CV22, CH23, CV675 von 22 bis 23 PS



5409752

Original: 24 041 69-S

Für Modell(e): CH25, CV25, CH730, CH740 Modelle von 25 PS



LAWN-BOY

5407257

Original: 604116

Für Modell(e): C & D Modelle



PARTNER

5409820

Original: 506 37 67-01

Für Modell(e): K750, K760



5409721

Original: 503 13 46-01

Für Modell(e): K1250



ROBIN

5409880

Original: 277-15001-43

Für Modell(e): EX21



40-118

Original: 107-15101-01, 107-15101-11


Für Modell(e): EC17



40-115

Original: 106-15101-01, 106-15101-11

Für Modell(e): EC10V



40-116

Original: 226-15001-11

Für Modell(e): EY15



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

DICHTUNGEN

ZYLINDERKOPF UND -FUßDICHTUNGEN

ROBIN



40-117

Original: 227-15001-01, 227-15001-11
Für Modell(e): EY20



40-120

Original: 106-15101-03
Für Modell(e): EY40



40-119

Original: 234-15001-01
Für Modell(e): EY28

STIGA




5409808

Original: 118550359/0, 118550026/0,
1136-1667-01
Für Modell(e): SV150

SUBARU

→ ROBIN

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



176-078

Original: 1118 029 2306, 1113 029 2305,
1113 029 2300
Für Modell(e): 024, 026, MS240, MS260



5409725

Original: 1119 029 2302
Für Modell(e): 038, MS380, MS381



176-079

Original: 1119 029 2301, 1119 029 2300,
1125 029 2301
Für Modell(e): 034, 036, 036QS, 038, MS340,
MS360, MS360C



5409773

Original: 1110 029 2300
Für Modell(e): 041, 041AV

DICHTUNGEN ZYLINDERKOPF UND -FUßDICHTUNGEN

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

5409726

Original: 1128 029 2302
Für Modell(e): 044




177-235

Original: 1135 029 2300
Für Modell(e): MS341, MS361, MS361C




5409728

Original: 1128 029 2306
Für Modell(e): 046



177-241

Original: 1138 029 2300
Für Modell(e): MS441



176-681

Original: 1111 029 2300
Für Modell(e): 050, 051, TS50, TS510, TS760



5409771

Original: 1128 029 2310
Für Modell(e): MS461



177-236

Original: 1122 029 2301
Für Modell(e): 066, MS650, MS660



176-082

Original: 1108 029 2300, 4202 007 1050
Für Modell(e): 08S, BG17, BT360, SG17, SG17L, TS08S, TS350, TS360



177-242

Original: 1141 029 2302
Für Modell(e): MS261



176-084

Original: 4238 029 2300
Für Modell(e): TS410, TS420



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

DICHTUNGEN

ZYLINDERKOPF UND -FUßDICHTUNGEN

TECUMSEH / TECNAMOTOR

7-047

Original: 29953C, 2962.0003, 2962.0015
Für Modell(e): LAV30, 35, H30, 35, TVS75, 90



5407263

Original: 33270, 34041A, 34041B, 34237
Für Modell(e): V80, H80, HM70-80, HM100, VM80, VM100, TVM170-195, TVM200, TVXL170-195 (Metall)



5407262

Original: 33015A, 33554A, 36443, 2962.0005, 2962.0013, 2962.0014, 2962.0016
Für Modell(e): LAV40, HS40, HS50, TVS100, TVS105, TVS120, TNT100, TNT120, TVXL 105, ECV100, ECV100 (Metall)



7-155

Original: 34923A
Für Modell(e): TVM220, TVXL220, HM100, HMSK100 (Graphit)



7-185

Original: 28938C
Für Modell(e): V35 bis V60, VH40 bis 60, H40, TVM140 (Metall)



WACKER

5409807

Original: 0045910, 5000045910
Für Modell(e): BH22, BH23, BH24, BS30, BS45Y, BS52Y, BS50-2, BS500, BS60Y, BS600, BS602, BS65V, BS65Y, BS650, BS700, BS702, BS720, WM80



YANMAR

5409734

Original: 114770-01340
Für Modell(e): L48



5409739

Original: 114970-01340
Für Modell(e): L100



5409736

Original: 114870-01340
Für Modell(e): L70



Alle Artikel dieser Ausgabe
und über 100.000 weitere
Produkte finden Sie unter

ratioparts.de



SCHAUEN SIE ONLINE VORBEI

DICHTUNGEN

DIVERSE DICHTUNGEN

ACME

5401760

Original: 449-012, 449.012

Für Modell(e): AL215, AL290, AL330

Schalldämpfer



5401761

Original: 448-139, 448.139

Für Modell(e): AL290, AL330, A180, A220

Schalldämpfer



BRIGGS & STRATTON

3-502

Original: 273364, 691894

Für Modell(e): 121682, 122602123672, 124602, 090600, 100600, 100800, 101600, 111P00, 112P00, 114P00, 11P900, 121600, 121Q00, 121S00, 122600, 122Q00, 122R00, 122S00, 123600, 124600, 124Q00, 124S00, 126600, 128600, 129600, 12H600, 12K600, 12Q500, 12Q900, 12R900, 12S500, 12S600, 12S900, 14B900, 14D900

Vergaser



5407288

Original: 270538, 692915

Für Modell(e): 140000, 170700, 190700, 191700

Vergaser



3-037

Original: 272554S, 270872

Für Modell(e): 251700, 252700, 110200

Vergaser



5409801

Original: 692667

Für Modell(e): 12 CID OHV

Luftfiltergehäuse



3-120

Original: 068987, 68987

Für Modell(e): 60000, 80000, 140000

Vergaser



3-451

Original: 4156, 272653, 272653S, 281419, 795629

Für Modell(e): 124700, 124800, 126700, 126800, 127700 Quantum 12 CID mit Pumpe, 127800, 18700, 128800, 129700, 129800, 133700, 135200

Luftfiltergehäuse



3-415

Original: 271936, 271937, 272585, 273113, 273113S, 490522

Für Modell(e): 130200, 131200

Vergaser



3-126

Original: 270344, 270344S, 270349

Für Modell(e): 3 PS, 4 PS mit vertikaler Kurbelwelle.

Vergaser



5407290A

Original: 027918, 394209, 027034

Für Modell(e): 142000, 147000, 170000, 190000, 191000

Vergasergehäuse



3-224

Original: 271840, 272257, 272296

Für Modell(e): 100700, 112700, 83400, 90700, 91700, 110700, 111700, 114700, 121700, 121800, 122700, 123700, 123800, 124700, 124800, 125700, 126700, 126800, 130700, 131700

Luftfiltergehäuse



5407306

Original: 027918, 394209, 027034

Für Modell(e): 142000, 147000, 170000, 190000, 191000

Vergasergehäuse



5407297

Original: 271139S, 270813

Für Modell(e): 81000, 82000, 92000, 93000, 94000, 95000, 110490, 110900, 111900, 114000, 130000, 131000, 132000

Luftfiltergehäuse



5409695

Original: 027034, 27034

Für Modell(e): 142000 bis 147000, 252000, 301000.

Vergasergehäuse



3-119

Original: 065647, 65647

Für Modell(e): 142000, 143000, 170400, 191400

Vergaser



3-036

Original: 270268, 692215

Für Modell(e): 220000 bis 251000

Vergasergehäuse



5407293

Original: 27917, 027917, 68857

Für Modell(e): 60300 bis 81400, 140000 bis 145000

Vergasergehäuse




5406635

Original: 270844

Für Modell(e): 110700, 110900, 112700, 112900, 113900, 114700, 114900

Einlassdichtung



3-044

Original: 221172, 027110, 066494

Für Modell(e): 60700, 147000, 170000, 191000, 193000 bis 200499

Schraube für Schwimmergehäuse



5407310

Original: 270684

Für Modell(e): 170000, 171000, 190000, 191700, 195400

Einlassdichtung



5407299

Original: 270250

Für Modell(e): 3 & 3,5 PS vertikal

Dichtung zwischen Vergaser und Tank



3-504

Original: 272199, 272199S

Für Modell(e): 124700, 124800, 126700, 126800, 127700, 127800, 128700, 128800, 129700, 129800, 133700, 135700 - Quantum (12 CDI) Motoren

Einlassdichtung



5401313

Original: 272489, 692241, 271928

Für Modell(e): 80200, 82200, 90200, 91200, 112200, 130200, 132200, 133200, 125200 (neue Modelle)

Dichtung zwischen Vergaser und Tank



5407312

Original: 270884, 692219

Für Modell(e): 400400, 400700, 401400, 401700

Einlassdichtung



5401314

Original: 271928, 272410, 272996

Für Modell(e): 80200, 81200, 82200, 100200, 111200, 112200, 130200, 131200, 132200

Dichtung zwischen Vergaser und Tank



5407313

Original: 27909S

Für Modell(e): 60000, 80000

Einlassdichtung



5407301

Original: 274404

Für Modell(e): 60000, 80000

Dichtung zwischen Vergaser und Tank



3-121

Original: 270070

Für Modell(e): 100900, 130900, 130700, 131700, 131900

Einlassdichtung



3-131

Original: 027911, 271592, 272409S

Für Modell(e): 60200, 61000, 60900, 61900, 80200, 81200, 82200, 100200, 111200, 112200, 130200, 131200, 132200, 140200, 141200

Dichtung zwischen Vergaser und Tank



5407315

Original: 27828S, 027828

Für Modell(e): 140000, 170400, 190400

Einlassdichtung



3-122

Original: 270073

Für Modell(e): 100900, 130900

Dichtung zwischen Vergaser und Tank



5409819

Original: 27355, 27355S, 27681

Für Modell(e): 60000, 80000, 90100, 135200

Einlassdichtung



3-127

Original: 270345, 270345S

Für Modell(e): 90900, 90700, 91700, 92500, 92900, 93500, 93900, 94500, 95500, 95900, 96500, 96900

Einlassdichtung



3-222

Original: 270267, 692214

Für Modell(e): 10/11/12/16 PS Modelle mit horizontaler Achse

Einlassdichtung



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

DICHTUNGEN

DIVERSE DICHTUNGEN

BRIGGS & STRATTON



5409818

Original: 273650, 692137
Einlassdichtung



3-345

Original: 270571
Für Modell(e): 80200, 82200, 90200, 91200, 112200, 130200, 132200, 133200, 125200 (neue Modelle)
Choke-Gehäuse



5409816

Original: 68477
Für Modell(e): 60300, 80300, 80400, 140000
Schwimmergehäuse



5401315

Original: 271904, 272481, 699833
Für Modell(e): 99700, 121800, 123700
Ventildeckel



3-114

Original: 27549S, 027549
Für Modell(e): 60000, 80000, 100000, 130000
Ventildeckel



3-116

Original: 27803
Für Modell(e): 140000, 170000, 190000, 220000, 233000, 251000, 252000, 253000, 254000, 255000, 256000, 257000, 280000 bis 286000, 300000 bis 320000, 400000
Ventildeckel



3-125

Original: 270239, 272602, 695890
Für Modell(e): 90000, 110000, 111000
Ventildeckel




3-125

Original: 695890, 270239
Für Modell(e): 90000, 110000, 111000
Ventildeckel



3-600

Original: 498745, 690971, 690981
Für Modell(e): 19H132, 19H232, 19L132, 19L237, 201332, 201412, 202337
Ventildeckel



3-505

Original: 272475S, 272475
Für Modell(e): Serien 21
Ventildeckel



3-506

Original: 806039S
Für Modell(e): 294440, 294442, 294447, 295442, 303442, 303447, 303777, 305447, 350447, 356447, 386447
Ventildeckel



3-476

Original: 270918, 272309, 692237
Für Modell(e): 100700, 193700, 220700
Auspuffdichtung



3-427

Original: 270917, 272293, 692236
Für Modell(e): 280000, 281000
Auspuffdichtung

HONDA



30-893

Original: 16220-ZE1-020, 16200-ZE1-020
Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160, GX200
Luftfiltergehäuse



30-933

Original: 16220-ZA0-701, 16220-ZA0-702, 16220-ZE2-000
Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390
Luftfiltergehäuse



5409753

Original: 16220-ZE6-010, 16220-ZE6-000
Für Modell(e): GXV120, GXV160
Luftfiltergehäuse



30-955

Original: 16223-ZE3-000, 16223-ZE3-306, 16223-ZE3-800, 16223-ZE1-800, 16223-ZE1-306
Für Modell(e): GX340
Vergaserdichtung

30-953

Original: 16212-ZH8-800
Für Modell(e): GX160, GX200
Vergaserdichtung



30-954

Original: 16223-ZA0-306, 16223-ZA0-700,
16223-ZA0-800, 16223-ZE2-W00
Für Modell(e): GX240, GX270, GX360
Vergaserdichtung



30-956

Original: 16212-ZL8-000
Für Modell(e): GCV135, GCV160
Einlassdichtung



5402202

Original: 16221-883-800, 16221-883-T70
Für Modell(e): GCV135, GCV160
Einlassdichtung



30-929

Original: 16228-ZL8-000
Für Modell(e): GCV135, GCV160
Vergaser



5409864

Original: 16221-Z0Z-000
Für Modell(e): GX25, GX35
Vergaser



30-925

Original: 16221-ZH8-801, 16221-ZE0-000,
16221-ZE0-306, 16221-ZE0-800, 16221-ZE1-000,
16221-ZE1-306, 16221-ZE1-800, 16221-ZG9-J60,
16221-ZG9-T00
Für Modell(e): GX120, GX160, GX200
Vergaser



30-926

Original: 16221-ZA0-306, 16221-ZA0-700,
16221-ZA0-800, 16221-ZE2-W00
Für Modell(e): GX240, GX270, GX360
Vergaser



30-927

Original: 16221-ZE3-000, 16221-ZE3-306,
16221-ZE3-800, 16221-ZE3-A10
Für Modell(e): GX340, GXV340
Vergaser



30-928

Original: 16221-ZF6-800
Für Modell(e): GX390, GXV390
Vergaser



30-981

Original: 12391-ZE1-000
Für Modell(e): GX110, GX120, GX160, GX200
Ventildeckel



5409758

Original: 12391-ZE7-M10, 12391-ZE6-000,
12391-ZE6-306, 12391-ZE7-000, 12391-ZE7-306,
12391-ZE7-T00
Für Modell(e): GXV120, GXV160
Ventildeckel



30-982

Original: 12391-ZE2-000, 12391-ZE2-010,
12391-ZE2-020
Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390
Ventildeckel



5402200

Original: 18381-ZL8-305
Für Modell(e): GCV135, GCV160
Auspuffdichtung



5402199

Original: 18381-ZE1-800, 18381-ZH8-000, 18381-
ZE1-000, 18381-ZE1-306, 18381-ZE1-801
Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160
Auspuffdichtung



5409754

Original: 18381-ZH6-800
Für Modell(e): GX120, GX160, GX200
Auspuffdichtung



5409755

Für Modell(e): GXV120
Auspuffdichtung



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

DICHTUNGEN

DIVERSE DICHTUNGEN

HONDA



5409756

Original: 18381-ZG9-M00
Für Modell(e): GXV160
Auspuffdichtung



30-959

Original: 18381-ZE2-800, 18381-ZE2-801, 18381-ZE2-810, 18381-ZE2-308, 18381-ZE2-306, 18381-ZE2-000
Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390
Auspuffdichtung



30-941

Original: 18333-ZK6-Y00
Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390
Auspuffdichtung



5409757

Original: 18333-ZE3-800, 18333-ZE2-000, 18333-ZE3-000, 18333-ZE3-306, 18333-ZE3-801
Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390
Auspuffdichtung

HUSQVARNA



5409833

Original: 501 77 00-02
Für Modell(e): 45, 49, 51, 55, 240R, 245R
Einlassdichtung



5409831

Original: 531 00 78-02
Für Modell(e): 142R, 143R, 153R
Vergaser



5409830

Original: 531 00 77-41
Für Modell(e): 142R, 143R, 153R
Einlassdichtung



5409853

Original: 506 27 43-02
Für Modell(e): K1250, K1260, 3120K
Vergaser



5409834

Original: 501 86 25-02, 503 54 44-01
Für Modell(e): 154, 238, 242, 246, 250R, 254
Einlassdichtung



5409777

Original: 506 34 06-01
Für Modell(e): K650
Schalldämpfer

INTERMOTOR



5401759

Für Modell(e): IM250, IM300, IM350, LA300, LA350
Auspuffdichtung



5401296

Original: 25 041 09, 52 041 17, 25 041 05
Für Modell(e): K241, K301, K321
Kraftstoffpumpe



5409849

Original: 24 153 28-S, 24 153 30-S
Für Modell(e): CH18, CH20, CH22, CH25, CH26, CH620, CH640, CH641, CH670, CH680, CH682, CH730, CH732, CH740, CH742, CH745, CH750, CH752, CV18, CV20, CV22, CV23, CV25, CV620, CV640, CV680, CV730, CV740, CV742, ECH730, ECH749, ECV740, ECV749, SV710, SV720, SV730, SV735, SV740
Ventildeckel

DICHTUNGEN DIVERSE DICHTUNGEN

DIVERSE DICHTUNGEN

KOHLER

14-063

Original: 235048-S

Für Modell(e): K241, K301, K321

Ventildeckel



14-042

Original: 271030-S

Für Modell(e): K241, K301, K321, KT17, KT19

Vergasergehäuse



14-064

Original: 275144-S

Für Modell(e): K241, K301, K321, M16

Ventildeckel



5407334

Original: 235757

Für Modell(e): K241, K301, K321

Deckel Kurbelwelle



5409850

Original: 12 041 02-S

Für Modell(e): CH12.5, CH430, CV12.5, CV13, CV14

Luftfiltergehäuse



5407335

Original: 235070

Für Modell(e): K241, K301, K321

Deckel Kurbelwelle



14-147

Original: 47 049 01-S

Für Modell(e): K241, K301, K321

Vergaserdichtung



5409759

Original: 24 041 49-S, 24 041 02-S

Für Modell(e): Motoren von 18 bis 25 PS

Auspuffdichtung



LAWN-BOY

5401288

Original: 602850

Für Modell(e): C, D600, F

Schwimmergehäuse



5401291

Original: 609476

Für Modell(e): 0292-8674

Vergaser



5401292

Original: 612574

Für Modell(e): Divers

Vergaser



LOMBARDINI

5301431

Original: 2135-068

Für Modell(e): 3LD450, 3LD510, LDA450 bis LDA510

Ventilschaft-Dichtung



5301432

Original: 2135-067

Für Modell(e): 4LD640, 4LD705, 4LD820, LDA96, LDA97, LDA100, LDA820

Ventilschaft-Dichtung



LONCIN

30-926

Original: 170430049-0001

Für Modell(e): G240, G270

Vergaser



PARTNER

→ HUSQVARNA

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



DICHTUNGEN

DIVERSE DICHTUNGEN

ROBIN



540-9847

Original: 064-20064-10, 0642006410
Für Modell(e): EH09, EH12-2
Vergaser



5409879

Original: 20A-35902-03
Für Modell(e): EX13, EX17, EX21
Einlassdichtung



30-996

Original: 236-35903-03, 237-35903-03
Für Modell(e): EH09, EH12-2
Vergaser



30-987

Original: 279-35903-H3, 279-35903-J3
Für Modell(e): EX27, EX30
Vergaser



5409848

Original: 277-62110-08, 277-62110-18
Für Modell(e): EX13, EX17, EX21, EX27
Vergaser



30-990

Original: 279-35902-H3, 279-35902-J3
Für Modell(e): EX27
Vergaser



30-989

Original: 20A-35903-03, 277-35903-H3,
277-35903-J3
Für Modell(e): EX13, EX17, EX21, EX27
Vergaser



5409840

Original: 0187-6066, 263-35503-A3
Für Modell(e): EH65
Vergaser



30-988

Original: 20A-35902-03, 277-35902-H3,
277-35902-J3
Für Modell(e): EX13, EX17, EX21
Vergaser



40-125

Original: 106-35102-01
Für Modell(e): EC10V
Auspuffdichtung

STIGA

NEW



5409892

Original: 118551531/0
Für Modell(e): TRE Einzylinder
Dichtung Zylinderkopfdeckel.

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



176-010

Original: 4238 149 0600
Für Modell(e): 041, 041AV
Auspuffdichtung



5409774

Original: 1141 149 0600
Für Modell(e): MS261
Auspuffdichtung

TECUMSEH / TECNAMOTOR



7-065

Original: 27915A
Für Modell(e): V40 bis 80, VH70, VM80 bis 100,
H40 bis 80, HM70 bis 100
Einlassdichtung



3-044

Original: 27110
Für Modell(e): H22 bis 70, HM40 bis 70, LAV25 bis
35, V, V40 bis V100, VH50 bis 70
Schraube für Schwimmergehäuse



7-059

Original: 33751A, 33673, 2963.0082, 2963.0101
Für Modell(e): LAV50, BV, BVS, HS50
Vergaser



7-162

Original: 31688A
Für Modell(e): LV22 bis 35, LAV40, H22, H70
Vergaser

TECUMSEH / TECNAMOTOR

7-163

Original: 33861, 33263

Für Modell(e): V80, VM70 bis 100, HM 70 bis 100
Vergaser



5407360

Original: 26754A

Für Modell(e): V, VA, LV, H, LAV, HS, TNT, TVS
Auspuffdichtung



7-175

Original: 26756, 2963.0013

Für Modell(e): V, VH, LV, H, LAV, HS, TNT, TVS
Vergaser



3-049

Original: 27930A, 33670A, 35865

Für Modell(e): V35 bis 80, VM70 bis 100, H40 bis 80, HM 70 bis 100
Auspuffdichtung



5407357

Original: 27272A

Für Modell(e): Für alle Modelle
Vergaser



7-052

Original: 27234A, 27354, 2963.0004

Für Modell(e): LAV22 bis 50, H22 bis 50, HS40, 50, ECV105, 110, 120, TNT100, 120.
Ventildeckel



7-060

Original: 32649A, 30188, 2963.0021, 2963.0085, 2963.0107

Für Modell(e): LAV30 bis 40, ECV100 bis 120, HH80 bis 120
Einlassdichtung



7-174

Original: 27896A

Für Modell(e): V40 bis 60, H40 bis 80, HM70 bis 100, VH40 bis 70, V, VM70 bis 80
Ventildeckel



7-074

Original: 31619A

Für Modell(e): TVS75, 90, 100, 105
Ventildeckel



YANMAR

5409731

Original: 114250-12210

Für Modell(e): L40, L48, L70
Dichtung Luftfilter



5409733

Original: 114250-11310

Für Modell(e): L40, L48, L70
Dichtung Zylinderkopfdeckel



5409738

Original: 114650-11310

Für Modell(e): L90, L100
Dichtung Zylinderkopfdeckel



DICHTUNGEN


DICHTUNGSSÄTZE

ACME

5401885

Original: A 2413, A2413

Für Modell(e): ALN215, ALN290, ALN330



ALPINA

5409865

Original: 8724160

Für Modell(e): VIP42, VIP52



BRIGGS & STRATTON

3-309

Original: 498260, 498261

Vergaserreparaturset MAX und QUANTUM.

Für Modell(e): 3,5 PS & 4 PS Max QUANTUM & 5 PS Industrial Plus horizontal & vertikal



5407371

Original: 297615, 397145, 495603

Für Modell(e): 100200, 130200, 131200, 132200, 133200, 125200 (5 PS horizontal)



5407369

Original: 297275, 397144, 495602

Für Modell(e): 6B, 8B, 60000, 80000 (2-3,5 PS horizontal)



3-139

Original: 391662

Für Modell(e): 110000, 111000, 112000, 114000 (4 PS vertikal)



5407370

Original: 298989, 590777, 699933, 794209

Für Modell(e): 90000 bis 96900, 98900 Sprint (3-3,5 PS vertikal)



5407994

Original: 497316

Ohne Wellendichtringe.

Für Modell(e): 4-5 & 6 PS Quantum XM/IC / XT, 12A700 / 12A800



5407372

Original: 496659, 297616

Für Modell(e): 100900, 100902, 130900, 131900, 132900 (5 PS vertikal)




3-563

Original: 493263, 496117

Mit Wellendichtringe.


Für Modell(e): Quantum 12 CID, 121700, 121800, 122700, 123700, 123800, 124700, 124800, 125700, 126700, 126800



5409862

Original: 590508


Für Modell(e): 120502, 120H02, 120H07, 120K02, 120L02, 120T02, 121H02, 121H82, 121K02, 121K12, 122H02, 122H07, 122H82, 122K02, 122K07, 122K09, 122K12, 122K82, 122L02, 129702, 129782



3-580

Original: 798540

Für Modell(e): Serien 13H Motoren



3-138

Original: 299577

Für Modell(e): 170000, 171000, 190000, 191700, 195400 (7 & 8 PS horizontal & vertikal)



3-581

Original: 798800

Für Modell(e): Serien 19H & 19L Motoren



3-141

Original: 393411

Für Modell(e): 220700, 251700, 252700, 253700, 254700, 255700, 256700, 257700 (10 & 11 PS vertikal)




5409855

Original: 691581, 795807, 796189

Für Modell(e): 21 Series (344cc)


Ventildichtungssatz.



3-468

Original: 490525, 494241

Für Modell(e): 28M700, 280700, 281700, 292700, 283700, 294700, 286700 (10, 10.5, 11.5, 12.5 & 13 PS vertikal)




5409854

Original: 495992

Für Modell(e): 28 Serien (458cc)


Ventildichtungssatz.



3-442

Original: 394501, 491856, 495868

Für Modell(e): 400400, 400700, 401400, 401700, 402400, 402700, 404400, 404700, 422400, 402700 (16 & 18 PS 2 Zylinder)



3-418

Original: 495993

Für Modell(e): 28 Serien, vertikal



DICHTUNGEN

DICHTUNGSSÄTZE

BRIGGS & STRATTON




5409859

Original: 690190, 794152
Für Modell(e): 31 Serien (500cc)
Zylinderkopf-Dichtungssatz.



5409857

Original: 690189
Für Modell(e): 31 Serien (500cc)



5409856


Original: 697191, 792621, 794150, 796187
Für Modell(e): 31 Serien (500cc)

HONDA



5409767

Für Modell(e): GCV135, GCV160



5407379

Original: 06111-ZH7-405, 061A1-ZH7-000, 061A1-ZH7-010, 061A1-ZH7-020, 061A1-ZH7-700, 061A1-ZH7-710, 061A1-ZH7-720, 061A1-ZH7-730, 061A1-ZH7-740, 061A1-ZH7-800
Für Modell(e): GX120



5407384

Original: 061A1-ZE0-000, 06110-883-000, 06111-883-405, 061A1-883-000, 061A1-883-800, 061A1-883-S01, 061A1-883-U00, 061A1-ZE0-010, 061A1-ZE0-U01, 061B1-883-000, 061B1-883-400
Für Modell(e): GX110




5407385

Original: 061A1-ZE1-010, 06111-ZE1-405, 061A1-ZE1-000, 061A1-ZE1-030, 061A1-ZE1-800, 061A1-ZE1-S01, 061A1-ZE1-T01, 061A1-ZE1-U30, 061B1-ZE1-010
Für Modell(e): GX140



5409866

Original: 061A1-ZH9-405
Für Modell(e): GX270



5407380

Original: 06111-ZF6-406, 061A1-ZF6-010, 061A1-ZF6-020, 061A1-ZF6-030, 061A1-ZF6-040
Für Modell(e): GX390

HONDA

5407381

Original: 06111-ZH8-405, 061A1-ZH8-000, 061A1-ZH8-010, 061A1-ZH8-020, 061A1-ZH8-030, 061A1-ZH8-040, 061A1-ZH8-500, 061A1-ZH8-700, 061A1-ZH8-701, 061A1-ZH8-801, 061A1-ZH8-802, 061A1-ZH9-802, 061B1-ZH8-010
Für Modell(e): GX160K1 / 5,5 PS



5407383

Original: 06111-ZE3-405, 061A1-ZE3-000, 061A1-ZE3-010, 061A1-ZE3-020, 061A1-ZE3-G00, 061A1-ZE3-G50, 061A1-ZE3-S01, 061A1-ZE3-T01, 061A1-ZE3-T02
Für Modell(e): GX340 / 11 PS



5407382

Original: 06111-ZE2-405, 061A1-ZE2-000, 061A1-ZE2-010, 061A1-ZE2-020, 061A1-ZE2-820, 061A1-ZE2-830, 061A1-ZE2-840, 061A1-ZE2-S01, 061A1-ZE2-T02, 061A1-ZE2-U01, 061B1-ZE2-000, 061B1-ZE2-020, 061B1-ZE2-800, 061B1-ZE2-U00, 061C1-ZE2-040, 061C1-ZE2-820
Für Modell(e): GX240K1 / 8 PS



5407386

Original: 06111-ZE6-405, 061A1-ZE6-000, 061A1-ZE6-700, 061A1-ZE6-J00, 061A1-ZE6-R00, 061A1-ZE6-S01, 061A1-ZE6-T00, 061A1-ZE6-U00, 061B1-ZE6-000, 061B1-ZE6-010, 061B1-ZE6-400, 061B1-ZE6-401
Für Modell(e): GXV120



5409867

Original: 06111-ZE7-406, 061A1-ZE7-000
Für Modell(e): GXV160



HUSQVARNA

5409558

Original: 501 76 18-02, 501 76 18-01
Für Modell(e): 50, 51, 55



5407387

Original: 501 52 26-06, 501 52 26-05, 501 52 26-04, 501 52 26-01, 501 51 05-01
Für Modell(e): 61, 66, 162, 266, 268




5409832

Für Modell(e): 143R-II



5409707

Original: 501 81 34-02
Für Modell(e): 281, 288



DICHTUNGEN DICHTUNGSSÄTZE

HUSQVARNA



5409868

Original: 503 97 85-01
Für Modell(e): 355, 357, 359



176-627

Original: 506 38 53-05, 506 38 53-06,
581 35 74-01
Für Modell(e): K750, K760



5409709

Original: 503 64 72-01, 503 64 76-01
Für Modell(e): 362, 365, 371, 372



5409710

Original: 506 29 24-02
Für Modell(e): K1250



5409708


Für Modell(e): 394, 395



5409869

Für Modell(e): T425

INTERMOTOR



5401883

Original: 8180-187, 8180-058
Für Modell(e): IM300, IM301

JONSERED



5409869

Für Modell(e): 2125T

KAWASAKI



5409871

Für Modell(e): TH43, TH48



5409868

Original: 503 97 85-01
Für Modell(e): 2156, 2159

KOHLER

5409763

Original: 24 841 01-S

Für Modell(e): CH18, CH20, CH22, CH25 Modelle von 18 bis 25 PS



14-005

Original: 41 755 06-S

Für Modell(e): K141, K161, K181



5409764

Original: 24 041 33, 24 041 40-S, 24 841 02-S

Für Modell(e): CH22, CV22, CH23, CV675 Modelle von 22 bis 23 PS



14-006

Original: 47 004 01, 41 755 08-S, 235385, 237395, 237727

Für Modell(e): K241, K301, K321 (10, 12, 14 PS)



5409765

Original: 24 041 03-S, 24 841 04-S

Für Modell(e): CH25, CV25, CH730, CH740 Modelle 25 PS



5407390

Original: 45 755 04-S


Für Modell(e): K341, (16 PS)



14-267

Original: 17 755 06-S

Für Modell(e): CH260, CH270



5407392

Original: 52 755 93-S

Für Modell(e): KT 17, KT 19



14-263

Original: 17 755 43-S

Für Modell(e): CH-395, CH395



5409863

Original: 32 841 02-S

Für Modell(e): KT610, KT620, KT715, KT725, KT730, KT735, KT740

Zylinderkopf-Dichtungssatz.



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

DICHTUNGEN

DICHTUNGSSÄTZE

KOHLER

5409837

Original: 20 841 01-S
Für Modell(e): SV Serien



KOMATSU / ZENOAH

5409832

Für Modell(e): G35L, G45L



5409874

Für Modell(e): 3800, 4100



5409869

Für Modell(e): 2500



5409875

Für Modell(e): 4500, 5000



5409873

Für Modell(e): 3100, 3200



5409876

Für Modell(e): 6200



LAWN-BOY

5407393

Original: 678071
Für Modell(e): "C", "D"



LOMBARDINI

5401880

Original: 8180-082
Für Modell(e): 6LD360



MITSUBISHI

5409768

Für Modell(e): TL33



5409769

Für Modell(e): TL43



PARTNER

5409710

Für Modell(e): K1250



5407394

Für Modell(e): K650 ACTIVE



176-627

Original: 506 38 53-05, 506 38 53-06,
581 35 74-01

Für Modell(e): K750



ROBIN

40-109

Original: 106-99001-07, 106-99001-08

Für Modell(e): EC10



5409877

Original: 253-15001-33

Für Modell(e): EH12



40-112

Original: 107-99001-07

Für Modell(e): EC17



5409878

Original: 253-15001-23

Für Modell(e): EH17



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

DICHTUNGEN DICHTUNGSSÄTZE

ROBIN



5409766

Original: 277-99001-67
Für Modell(e): EX17 6 PS Motoren




40-111

Original: 227-99001-07
Für Modell(e): EY20



5409839

Original: 279-99001-07, 279-99001-17, 279-99001-37
Für Modell(e): EX27, EX30




5408011

Original: 234-99001-07
Für Modell(e): EY28



40-110

Original: 226-99001-07
Für Modell(e): EY15



40-113

Original: 224-99001-07
Für Modell(e): EY40

SHINDAIWA



5409711

Für Modell(e): C35, B45

SLANZI



5401887

Original: 8180-141, 43-91-40
Für Modell(e): DVA1500

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



190-348

Original: 1121 029 0500, 1121 007 1050
Für Modell(e): 024, 026, MS240, MS260



190-334

Original: 1125 007 1050
Ohne Wellendichtringe.
Für Modell(e): 034, 036, MS340, MS360

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

176-441

Original: 1119 007 1050
Für Modell(e): 038, MS380, MS381




5409714

Original: 4119 007 1051
Für Modell(e): FS160, FS180, FS220, FS280, FS290



176-443

Original: 1110 007 1050, 1110 029 0501, 1110 029 0500, 1110 029 2300, 1110 359 0701
Für Modell(e): 041AV, 041FB, 041G, FS20, FS410



5409715

Original: 4128 007 1050
Für Modell(e): FR350, FR450, FR480, FS400, FS450, FS480, SP400, SP450



176-406

Original: 1128 007 1050
Für Modell(e): 044, MS440



5409770

Original: 1141 007 1000
Für Modell(e): MS261



176-407

Original: 1128 007 1052, 1128 029 0502
Für Modell(e): 046, MS460



5409712

Original: 1135 007 1050
Für Modell(e): MS341, MS361




177-284

Original: 1122 007 1053, 1122 029 0507
Für Modell(e): 066, MS650, MS660



190-349

Original: 4223 007 1050
Für Modell(e): TS400



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

DICHTUNGEN DICHTUNGSSÄTZE

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL




176-408

Original: 4238 007 1003

Für Modell(e): TS410, TS410Z, TS420, TS420Z

TECUMSEH




5407403

Original: 33740E, 33906C, 33638C

Für Modell(e): LAV30, LAV35, LAV40, H30, H35, TVS75, TVS90, TVS100, TVS105, HS40, Ech100, LAV50, HS50, TVS120, TNT100, TNT120


TECUMSEH



7-161

Original: 33234B, 33235A

Für Modell(e): V50, V60, H50, H60, TVM140, VH60, HH60



5407406

Original: 33279J

Für Modell(e): V80, H80, HM70, HM80, HM100, TVM195, TVM220, TVXL195

YANMAR



5409735

Original: 714770-92600

Für Modell(e): L48



5409740

Original: 714970-92600

Für Modell(e): L100

DICHTUNGEN

DICHTUNGEN NACH ABMESSUNGEN



STÄRKE	Ø INNEN.	Ø AUßEN.	ORIGINAL	#
BRIGGS & STRATTON				
4,31	22,22	31,75	299819	3-145
7,62	22,22	34,92	291841, 391483	3-147
4,74	25,40	34,92	294606	3-144
9,52	25,40	39,10	294167, 391485	3-226
4,74	19,05	41,27	393812	3-218
4,59	25,40	41,32	495307	3-318
6,47	30,14	42,87	298423, 391086	3-146
7,92	26,97	43,00	399781	3-231
6,09	34,92	47,62	291675	5401323
GRAVELY				
7,92	34,92	62,10	13171	5407237
KOHLER				
6,35	38,10	60,32	47 032 07	14-016
LAWN-BOY				
4,69	22,22	31,75	602632, 605020	5401328
6,35	25,40	38,10	700414	7-046
SIMPLICITY				
6,35	25,40	38,10	118118	7-046
TECUMSEH				
3,17	19,05	25,55	788042	5407211
4,95	19,05	31,75	29183	7-045
6,35	22,22	34,92	26208	7-044
8,00	25,40	34,92	32630	7-205
6,35	25,40	38,10	27897	7-046
6,45	30,14	42,87	31950	5407230

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

DICHTUNGEN

DICHTUNGEN NACH HERSTELLER

#	ORIGINAL	INFORMATION / ANWENDUNG	ABMESSUNGEN
BRIGGS & STRATTON			
5409780	805049S	VANGUARD TWIN Motoren (48 x 35 x 8 mm)	35 x 48 x 8
5409781	805101S	VANGUARD TWIN Motoren (42 x 30 x 8 mm)	30 x 42 x 8
DOLMAR			
5409687	962 900 051	123,133	17 x 30 x 5
176-650	962 900 052	109, 110, 111, 115, PS6400, PS7300, PS7900	15 x 24 x 7
ECHO			
5409819	52142-00630, V505-000010, V505-000011	CS-303T, CS-309ES, CS-310ES, CS-350TES, CS-350WES, CS-351WES, CS-352ES, CS-353ES, CS-360TES, CS-360WES, CS-361WES, CS-362WES, CS-370ES, CS-420ES, CS-420EMS, CS-421ES, CS-450, CS-3000, CS-3400, CS-3700ES, CS-4200ES, SRM-3610	12 x 32 x 5,5
5409798	100212-42030, 100212-42031	EDR-2100, EDR-2400 (36), ES-2100-2400, ES-255ES (37), GT-2010, GT-2150 (6 Zahlen) (36), GT-220ES (36) (37), GT-2400, HC-1500 (6 Zahlen) (36), HC-1600 (36), HCA-2400-2500 (36), HCR-1500 (6 Zahlen) (36), HCR-161ES-171ES (36), PAS-2100-2400, PAS-265ES (37), PB-2100 (6 Zahlen) (36), PB-2155, PB2350 (37), PB-24LN, PB-2550, PB-255ES (37), PB-265ESL (37), PPT-2100, SRM2015, SRM-220ES (36) (37), SRM2305 (6 Zahlen) (36), SRM-2455SI, SRM250SI (36), SRM-265ES (37), SV-4 (bis SN 128538 und ab 20001001)	12 x 22 x 4,5
HONDA			
5409821	91202-KJ9-003	GX100	20 x 32 x 6
5409822	91252-894-004	GXV160, HRH536	25,4 x 40 x 7
30-966	91202-883-005	GX 160, GX 200	25 x 41,25 x 6
30-969	91201-ZE3-004	GX 340, GX 390	35 x 52 x 8
30-968	91201-890-003	GX 240, GX 270	30 x 46 x 8
5409779	91202-ZL8-003	GC135, GC160, GCV160	28 x 41,25 x 6
HUSQVARNA			
5409823	505 41 61-01	346XP, 353, 555, 556, 560XP, 562XP, 570, 576XP	21,7 x 29,3 x 3,5
5409824	544 25 13-01	135, 140, 435, 440	16,5 x 32 x 3,7
5409825	544 25 12-01	135, 135X-TORQ, 140, 435, 440	12 x 32 x 3,8
5409826	544 01 38-01	445, 450	15 x 37 x 3,7
5409827	503 26 19-01	455, 460, 465 RANCHER	15 x 35 x 4
5409828	525 39 12-01	545, 550, 555, 556, 560, 562	21,7 x 32 x 2,9
176-764	503 92 23-02	340, 345, 350	15 x 39,15 x 14,03
176-765	503 91 34-01	232R, 235R, 240R	12 x 36,66 x 12,90
176-771	503 94 02-03	323, 325, 326	12 x 31,5 x 11,42
176-773	530 05 63-03	136, 137, 141, 142	12 x 37,2 x 12,25
176-261	505 27 57-19	40, 45, 365, 371, 372, 375, 357, 359	15 x 26,2 x 4
176-262	503 26 02-04	61, 66, 266, 268, 272, K750, K760	15 x 26 x 6
176-264	503 26 03-01	362, 365, 371, 371K, 372	18,4 x 26,4 x 3,6
176-263	503 26 02-05	281, 288, 390XP, 3120K	16,8 x 28,1 x 5
176-764	503 93 23-02	340, 340E, 345, 345E, 350 - JONSERED: 2141, 2145, 2150, CS2141, CS2145, CS2150	16 x 39,10 x 15,6
JONSERED			
5409823	505 41 61-01	CS2152, CS2153, CS2252, CS2253, CS2258, CS2260	21,7 x 29,3 x 3,5
5409827	503 26 19-01	CS2255	15 x 35 x 4
5409828	525 39 12-01	CS2252, CS2253, CS2258	21,7 x 32 x 2,9
176-764	503 92 23-02	2140, 2145, 2150	15 x 39,15 x 14,03
176-765	503 91 34-01	2136	12 x 36,66 x 12,90
176-771	503 94 02-03	2125	12 x 31,5 x 11,42

DICHTUNGEN

DICHTUNGEN NACH HERSTELLER

ABMESSUNGEN	INFORMATION / ANWENDUNG	ORIGINAL	#
LOMBARDINI			
28 x 40,1 x 10,2	3LD450, 3LD510, 4LD640, 4LD820, LA400, LDA450, LDA96, LDA97, LDA100, LDA510, LDA820	4740-017	5401410
20 x 26,6 x 5,2	LDA832, LDA672, LDA673, LDA674, LDA833, LDA834	1261-046	5401411
40 x 60 x 10	3LD510, 3LD450	9-1210-076	5401412
54 x 72,2 x 10,2	LDA96, LDA97, 3LD450, 3LD510, LDA100, LDA820	9-1213-058	5401413
40 x 60 x 10	3LD450S, 3LD510S	9-1213-006	5401414
55,5 x 72,9 x 9,9	3LD450S, 3LD510S	9-1213-007	5401415
LONCIN			
25 x 41,25 x 6	25X41, 25X6, LC1P61FB, LC1P65FB	380650347-0001	30-966
MITSUBISHI			
12 x 22 x 7	TL26, TL33	FR61230, KW21005AA	5409784
15 x 30 x 7	TL43	FR66462	5409785
OLEO-MAC			
12 x 28 x 5,4	936, 937		5409683
12 x 22 x 5,4	936, 937		5409684
15 x 30 x 5,5/5,9	753, 755, 938, 951	3050015AR	5409706
PARTNER			
12 x 37,2 x 12,25	350, 351, 371	530 05 63-03	176-773
15 x 26 x 6	P65, S55, K650, K750	503 26 02-04	176-262
ROBIN			
25 x 41,4 x 7	EH12, EH20 Motoren (grosses Modell)	044-02501-60	5409786
25 x 38 x 7	EH12, EH20 Motoren (kleines Modell)	044-02501-50	5409787
40 x 58 x 8	EH12 Motoren	040-21405-81	5409788
14 x 6 x 7,2	EH12 Motoren	237-16008-01	5409789
SHINDAIWA			
12 x 32 x 5,5	305S, 351S, 353S, 360TS, 360WS, 362TS, 403S, 405S	52142-00630, V505-000010, V505-000011	5409819
NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL			
12 x 22 x 5	FS75, FS80, FS85, FS90, FS90R, FS120, FS200, FS250, FS240, FS260, FS300	9640 003 1195	176-785
15 x 25 x 5	017, 018, 019, 021, 023, 025, FS360, FS420, FS420L, MS170, MS171, MS180, MS181, MS190, MS191, MS210, MS210C, MS211, MS230, MS231, MS250, MS250C, MS270	9638 003 1581, 9638 003 1585	176-642
17 x 30 x 5	029, MS290, MS310	9639 010 1743	5409687
12 x 20 x 5	020, 024, 026, 034, MS240, MS260, MS360, FS220, FS280	9640 003 1190	176-644
15 x 24 x 7	041, 042, 048, TS400	9640 003 1570	176-650
15 x 25 x 5	019, MS170, MS180, MS210, MS230, MS250, MS270, MS280	9639 003 1585	176-788
15 x 29,6 x 4	024, 026, 028, 034, FS360, FS420, FS500, FS550, MS260	9640 003 1600	176-646
17 x 32,9 x 3,6	064, 066, MS640, MS650, MS660	9640 003 1850	176-639
13 x 22 x 5	028, 031, 032, 038, FS360, FS420, FS500, FS550	9640 003 1340	176-647
13,5 x 20 x 4	046, 064, 066, MS460, MS640	9640 003 1355	176-654
15 x 22 x 4	341, 361, 441	9640 003 1560	176-655
17 x 39,9 x 5	038	9640 003 1880	5409701
25 x 37 x 7	041	9629 003 2860	176-642
15 x 26 x 7	TS410	9630 951 1696	177-373
15 x 35 x 7	08S, TS350, TS360AV	9640 003 1610	5409793
17 x 28 x 7	TS400, TS460, TS700, TS800	9640 003 1745	176-656
13 x 19,1 x 4,5	044, MS440 (kleines Modell)	9640 003 1320	176-787
18 x 29,8 x 4	044, MS440 (grosses Modell)	9640 003 1972	176-789

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

SCHALLDÄMPFER

SCHALLDÄMPFER

ACME



5501616

Original: 526-156, 526.156

Für Modell(e): AL215, AL290, AL330 (horizontale Motoren)



5501622

Original: 526-244, 526.244

Für Modell(e): A180, A220

AYP



5509701

Original: 137352

Für Montage auf BRIGGS & STRATTON Motoren Serien 31 (500cc).



5505573

Original: 137348

Für Modell(e): Modelle mit B&S 270000 & 271000 Motoren

Ø Eingang (mm) : 25,4

BRIGGS & STRATTON



5505575

Original: 298830, 299106

Für Modell(e): 60100 bis 82500, 90700, 92500 (3 & 4 PS), 92599, 92900, 93500 (3,5 PS vertikal), 111200 (4 PS vertikal)

Ø Außen (mm) : 63,5

Ø Rohr (mm) : 19,05

Höhe (mm) : 60,3



3-023

Original: 291244, 294599, 395011

Für Modell(e): Modelle 141200, 140700, 146400, 146700 (5 bis 8 PS)

Ø Rohr (mm) : 25,4

Höhe (mm) : 159



3-031

Original: 391435, 394569, 394569S

Für Modell(e): 93500, 93900, 95900, 96500, 96900, 98900, 110700, 133700

Ø Außen (mm) : 78

Ø Rohr (mm) : 19,05

Höhe (mm) : 62



3-029

Original: 390249, 393010, 393010S

Für Modell(e): 100200, 135200, 170400, 171400, 190400, 194400, 195400, 195700 (5/7 & 8 PS horizontal)

Ø Eingang (mm) : 19,05

Ø Außen (mm) : 76

Ø Rohr (mm) : 25,4

Höhe (mm) : 136



3-021

Original: 89966

Für Modell(e): 60500, 80500, 81500 (2 bis 4 PS)

Ø Rohr (mm) : 19,05

Höhe (mm) : 121



3-066

Original: 690453, 261409

Sicherungsmutter für Schalldämpfer Ø: 1" - 25,4 mm.



5505580

Original: 392811, 492591, 493288

Für Modell(e): 60000, 80000 (3 & 3,5 PS)

Ø Rohr (mm) : 19,05



3-024

Original: 297274, 297506, 393615, 493936, 494585

Für Modell(e): 130900, 133200, 133700, 134200, 135700, 136200, 137200 (4 & 5 vertikal)

5505581

Original: 390247, 391221, 393232
Für Modell(e): 326400 (11 & 16 PS)
Ø Außen (mm) : 115
Ø Rohr (mm) : 32
Höhe (mm) : 280



3-027

Original: 299477, 391569
Für Modell(e): 251412, 251416, 254422, 254427, 283702 (8 bis 16 PS horizontal)
Ø Außen (mm) : 115
Ø Rohr (mm) : 32
Höhe (mm) : 200



3-067

Original: 691808, 261564
Sicherungsmutter für Schalldämpfer
Ø: 1 1/4" - 32 mm



3-032

Original: 391313
Für Modell(e): 100000, 130000, 170000, 190000 (4 bis 8 PS)
Höhe (mm) : 63
Breite (mm) : 103
Länge (mm) : 108



30-270

Original: 299629
Für Modell(e): 170451, 170432, 190702, 190707 (I) (8 PS)
Höhe (mm) : 54
Breite (mm) : 83
Länge (mm) : 127



5505617

Auspuffrohr für # 30-270.



3-030

Original: 491413, 394170, 394180, 691874
Für Modell(e): 220400, 220700, 221400, 252700, 255400, 282707 (10 bis 12,5 PS)
Höhe (mm) : 86
Breite (mm) : 95
Länge (mm) : 111



3-216

Original: 391492, 394644, 692307
Für Modell(e): 110000 (4PS vertikal)



3-230

Original: 496106, 496106S, 490547, 692038
Für Modell(e): QUANTUM (4,5 & 5 PS)



5504249

Original: 395013, 397274, 493963, 498964
Für Modell(e): 252762 (12 PS)



5505606

Original: 392989
Auch für TECUMSEH.
Für Modell(e): 233400, 252700, 254400, 280700, 281700, 326400, 402400 & 422400 (9 bis 16 PS 1 Zylinder)
Ø Rohr (mm) : 25,4



3-072

Original: 393760, 222522
Deflektor für Schalldämpfer
Für Modell(e): 130200 bis 130299



5505633

Deflektor
Für Modell(e): 550-5574 & 550-5575 (3 bis 4 PS).



SCHALLDÄMPFER SCHALLDÄMPFER

BRIGGS & STRATTON

5505634

Original: 393755

Deflektor für Schalldämpfer

Für Modell(e): 090902->092508



3-071

Original: 393757, 796956

Deflektor für Schalldämpfer


Für Modell(e): 092900, 094000, 095300, 100200, 110400, 111400, 120200, 120300, 120400, 121200, 121300, 121400, 124300, 126400, 127400, 12T200, 130200, 130700, 130900, 131200, 131400, 131700, 131900, 132200, 132400, 132900, 133200, 133700, 134200, 135700, 136200, 137200, 150100, 161400, 170400, 170700, 171400, 176400, 190400, 190700, 191700, 192400, 193700, 194700, 195400, 195700, 196400, 197400, 197700, 198700, 19A400, 19G400



3-069

Original: 221488, 393750

Deflektor für Schalldämpfer



3-073

Original: 393761, 222573, 795036

Deflektor für Schalldämpfer

Für Modell(e): 130200, 170000, 190400, 190700, 191700, 192400, 193700, 195400, 201300, 201400, 202400, 202300, 202400, 203400, 204300, 204400, 205300, 205400, 206400, 207400, 210300, 210400, 212700, 212900, 216900, 220700, 221400, 222400, 226400, 233400, 235400, 243400, 251700, 252400, 253700, 254400, 254700, 255400, 255700, 256400, 257700, 258700, 259700, 260700, 261700, 280700, 280H00, 281700, 283700, 284H00, 286700, 287700, 289700, 288700, 28C700, 28D700, 28M700, 28N700, 28Q700, 290400, 294700, 311700, 326400, 350700, 380700, 400400, 400700, 401700, 402400, 402700, 404400, 421700, 422400, 422700, 42A700



BUNTON

5504249

Für Modell(e): 12 PS Motoren



DOLMAR / MAKITA

5509649

Original: 123 174 159

Für Modell(e): 309, DPC7000



HONDA

5509661

Original: 18310-ZG0-830

Für Modell(e): G100



5509663

Original: 18310-ZM0-000

Für Modell(e): GC135, GC160, GC190, GCV135, GCV160, GCV190, GX100



5509662

Für Modell(e): G200



5509664

Original: 18321-ZL8-000, 18321-ZL8-010

Schutzgitter

Für Modell(e): GC135, GC160, GC190, GCV135, GCV160, GCV190, GX100



5509645

Original: 18310-ZM3-000, 18310-ZM3-800
Für Modell(e): GX22, GX31



5509693

Original: 18310-Z0H-000
Für Modell(e): GX25, GX25T



5509666

Original: 18310-Z0Z-000
Für Modell(e): GX35



5505595

Original: 18300-ZE1-900, 18310-ZF1-000

Mit Schutzgitter.

Für Modell(e): GX110, GX120, GX140, GX160 (5,5 PS), GX200



5509627

Original: 183A1-ZE1-811

Auspuff ohne Schutzgitter.

Für Modell(e): GX110, GX140



5509628

Schutzgitter für 550-9627.



30-961

Original: 18310-ZL0-000

Für Modell(e): GX160VSD7, GX160VXE7, GX200, GX200QX7, GX200QXE4, GX200SXE4, GX200VSD



5509667

Original: 18310-ZE7-013, 18310-ZE7-W40
Für Modell(e): GXV140, GXV160



5509668

Original: 18320-Z1V-000, 18320-Z69-M01

Schutzgitter

Für Modell(e): GXV140, GXV160



5505594

Original: 18300-ZE2-W00, 18310-ZE2-W00, 18320-ZE2-W01

Für Modell(e): GX240, GX270 (8/11 & 13 PS)



5505596

Original: 18310-ZE2-013

Für Modelle mit 2 Schutzgitter.

Für Modell(e): GX240, GX270



5505598

Original: 18310-ZE2-W61

Für Modell(e): GX340, GX390



5505599

Original: 18330-ZE2-W00

Auspuffrohr.

Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390



30-958

Original: 18331-ZE2-810

Deflektor für Schalldämpfer

Für Modell(e): GX240, GX270, GX340, GX390



SCHALLDÄMPFER

SCHALLDÄMPFER

HUSQVARNA

5500001

Original: 530 01 60-44

Schalldämpferschraube

Für Modell(e): 34, 41, 136, 137, 141, 142



5500002

Original: 503 21 82-02

Schalldämpferschraube

Für Modell(e): 50, 51, 55



5500003

Schalldämpferschraube

Für Modell(e): 61, 266, 272



5500005

Original: 503 20 45-87

Schalldämpferschraube

Für Modell(e): 340, 345, 346, 350, 351, 353



5509563

Original: 501 76 60 02

Für Modell(e): 50, 51, 55



5509564

Original: 503 47 69-01, 503 59 92-06,
503 40 64-02, 503 40 64-01

Für Modell(e): 61, 66, 266, 268, 272



5509646

Original: 530 06 94-15

Für Modell(e): 136, 137, 141, 142



5509669

Original: 545 18 08-43

Für Modell(e): 235E, 236E, 240E



5509565

Original: 503 59 15-01, 503 07 80-01,
501 81 67-01

Für Modell(e): 281, 288



5509648

Original: 503 86 27-02, 503 87 96-02

Für Modell(e): 340, 345, 350, 351



5509560

Original: 503 91 76-01, 503 70 69-01,
503 91 76-91, 503 91 76-03

Für Modell(e): 355, 357, 359



5509561

Original: 503 76 53-01, 544 02 95-01

Für Modell(e): 362, 365, 371, 372



5509670

Original: 503 76 52-01

Für Modell(e): 371, 372, 385, 390



5509562

Original: 503 71 13-04, 503 71 13-05

Für Modell(e): 394, 395



5509671

Original: 544 14 77-02

Für Modell(e): 435, 440, 445, 450



SCHALLDÄMPFER SCHALLDÄMPFER

SCHALLDÄMPFER

HUSQVARNA

5509653

Für Modell(e): 3120K



5509647

Original: 505 41 79-01

Für Modell(e): K1260



INTERMOTOR / LOMBARDINI

5501618

Original: 5460-486, 5460-394

Für Modell(e): IM250, IM300, IM350, LA300, LA350



5501617

Original: 5640-400

Für Modell(e): LA300, LA350, IM250, IM300, IM350



5501619

Original: 5460-048, 5460048

Für Modell(e): 3LD490, LA400, LA490, IM490



5509675

Original: 270-5460-090

Für Modell(e): LDA80, LDA96, LDA97, LDA100, LDA450, LDA510, LDA820, 3LD510, 4LD705



JONSERED

5500005

Original: 503 20 45-87

Schalldämpferschraube

Für Modell(e): 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153



5509670

Original: 503 76 52-01

Für Modell(e): 2171, 2172, 2186, 2188



5509656

Original: 530 04 72-02, 530 04 72-07

Für Modell(e): 2137, 2138



5509669

Original: 545 18 08-43

Für Modell(e): 2234, 2238



5509671

Original: 544 14 77-02

Für Modell(e): 2240, 2245, 2250



KAWASAKI

5509674

Original: 49070-2630

Für Modell(e): TH43, TH48



5509694

Original: 49069-0787, 49069-2430

Für Modell(e): TJ45E



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

SCHALLDÄMPFER

SCHALLDÄMPFER

KOHLER



5505602

Original: 220145
Für Modell(e): K91



14-024

Original: 275679, 299477, 393232

Auch für TECUMSEH.

Für Modell(e): CH11, CH14, CH18, K161, K241, K301, K321, K482, K532, K582, K660, M10, M12, M14, M18, M20

Ø Rohr (mm) : 32



5505603

Original: 41 068 01, 41 068 08-S
Für Modell(e): K161, K181



5505606

Original: 220521-S

Auch für TECUMSEH.

Ø Rohr (mm) : 25,4



14-026

Original: 45 068 01-S
Auch für TECUMSEH.
Für Modell(e): K341, M16
Ø Rohr (mm) : 40



22-113

Original: 237550
Für Modell(e): 7/10 & 12 PS
Ø Eingang (mm) : 35
Länge (mm) : 292

LAWN-BOY



5505609

Original: 682873
Für Modell(e): 21" (53 cm) - 4261, 7073, 8073, 4262, 7035, 7072, 4505, 8605, 7250



30-118

Original: 602717

Querstrebe für Auspuff.

LONCIN



30-961

Für Modell(e): LC168, G160, G200F



5505598

Original: 180570809-0001
Für Modell(e): G390F

MITSUBISHI



5509651

Original: KM01033AA
Für Modell(e): TL26



5509652

Original: KM01036AA
Für Modell(e): TL43, TL52, D430, D520, TB43, TB52

MTD



5509690

Original: 751-10448C, 751-10448D
Für Modell(e): GLX92RA, GLX92RH, GLX105RA, GLX105RH, GLX122RHL, JLX92RH, JLX105R, LE155, LN155, LG155, LG175

SCHALLDÄMPFER SCHALLDÄMPFER

SCHALLDÄMPFER



1



2



3



4



5



6



7



8



9

OLEO-MAC

5500006

Schalldämpferschraube



5509683

Original: 50170027R

Für Modell(e): 137, 141SP, MT3700, MT4100SP, 937, 941CX, GS370, GS410CX



5509679

Original: 50160124

Für Modell(e): 125, 925



5509685

Original: 50072025

Für Modell(e): 147, 152, 947, 952



5509680

Original: 50030016R

Für Modell(e): 131, 132, 931, 932



5509677

Original: 074000206

Für Modell(e): 440, 740, SPARTA 40, 8400, 8405, STARK 40



5509682

Original: 50050027

Für Modell(e): 136, 140, 936, 940



5509676

Original: 61200061R

Für Modell(e): SPARTA 37, 38, 42, 44, 370, 380, 420, 440, STARK 37, 38, 42, 44, 3700, 3800, 4200, 4400



PARTNER

5509656

Original: 530 04 72-02, 530 04 72-07

Für Modell(e): 351, 352, 370, 371, 390, 391, 401, 420



5509653

Original: 503 13 00-01, 503 13 00-02

Für Modell(e): K1250



176-977

Original: 506 37 58-02

Deflektor Schalldämpfer.

Für Modell(e): K750, K760



ROBIN

5509686

Original: 252-30401-11

Für Modell(e): EH12



5509687

Original: 278-30101-11

Für Modell(e): EX13, EX17, EX21



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

SCHALLDÄMPFER

SCHALLDÄMPFER

ROBIN

5509688

Für Modell(e): EY15



5509689

Für Modell(e): EY20



SACHS

5505611

Original: 2673 007 202, 2673 007 200,
2673 007 302

Durchmesser Ausgang 17 mm.

Für Modell(e): SB130, SB130L, SB140, SB140SL



SNAPPER

30-270

Original: 18198, 1-8198, 7018198YP

Für Modell(e): 8 PS Motoren

Höhe (mm) : 54

Breite (mm) : 83

Länge (mm) : 127



5505621

Original: 7051996, 5-1996

Für Modell(e): Modelle mit BRIGGS & STRATTON 12
& 12,5 PS Motoren



5505617

Original: 18197, 1-8197, 7018197YP

Auspuffrohr für # 30-270.

Für Modell(e): 30-270



5509691

Original: 7074453, 7-4453, 7074453YP

Geeignet für Reitermäher mit BRIGGS & STRATTON
OHV-Motor.



30-273

Original: 7018214, 1-8214

Auspuffrohr.

Für Modell(e): 30-271



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

5500007

Original: 1123 148 1201

Schalldämpferschraube

Für Modell(e): 017, 018, 021, 023, 025, MS170,
MS180, MS210, MS230, MS250



5500008

Original: 1127 148 1200

Schalldämpferschraube

Für Modell(e): 029, 039, MS290, MS310, MS390



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

5509636

Original: 1108 140 0600
Für Modell(e): 08



170-032

Original: 1119 007 1005
Für Modell(e): 038, MS380



5509631

Original: 1130 140 0600
Für Modell(e): 017, 018, MS170, MS180



5505624

Original: 1110 140 0613
Für Modell(e): 040, 041, 041G



5509632

Original: 1125 140 0604
Für Modell(e): 021, 023, MS210, MS230, 025, MS250



5509623

Original: 1128 140 0603
Für Modell(e): 044, 046, MS440, MS460



5509624

Original: 1121 140 0604
Für Modell(e): 024, 026, MS240, MS260



5509625

Original: 1122 140 0614, 1122 140 0604
Für Modell(e): 064, 066, MS640, MS650, MS660



5509638

Original: 1127 140 0601, 1127 140 0622
Für Modell(e): 029, 039, MS290, MS310, MS390



5509695

Original: 1143 140 0661, 1143 140 0651
Für Modell(e): MS231, MS251



5509622

Original: 1125 140 0607, 1125 140 0650
Für Modell(e): 034, 036, MS340, MS360



5509658

Original: 1139 140 0602
Für Modell(e): MS171, MS181, MS211



5505622

Original: 1119 140 0600
Für Modell(e): 038, 038S



5509655

Original: 1135 140 0605, 1135 140 0650
Für Modell(e): MS341, MS361



SCHALLDÄMPFER SCHALLDÄMPFER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



5509629

Original: 1119 140 0604
Für Modell(e): MS381



5509654

Original: 4201 140 0607, 4201 140 0601
Für Modell(e): 08S, TS350, TS360AV



5509659

Original: 4134 140 0602, 4134 140 0606
Für Modell(e): FS120, FS200, FS250, FS300, FS350, HT250, SP200



5509626

Original: 4223 140 0601
Für Modell(e): TS400



5509634

Original: 4119 140 0605, 4119 140 0600
Für Modell(e): FS160, FS220, FS280

TECUMSEH / TECNAMOTOR



7-017

Original: 21781, 30082, 30996, 2152.0016, 2152.0018
Für Modell(e): ECH100, LAV35, TVS75, TVS120, 3 & 3,5 PS



7-117

Original: 33697, 35771, 2152.0103
Mittenabstand: 34 mm.
Für Modell(e): HS40, HS50, LAV50, BH & BVS von 4 bis 7 PS



7-263

Original: 32401, 1520.0040
Für Modell(e): H40 bis H70, V50 bis V70, Schneefräsen mit horizontalen Motoren



7-119

Original: 33280A, 34185B, 34673, 35663, 2152.0010, 2152.0038
Mittenabstand: 37 mm.
Für Modell(e): TVM170, TVM220, HM70 bis HM100 7 bis 10 PS

TORO



2-001

Original: 54769
Für Mäher mit Radantrieb

YANMAR



5509639

Original: 114770-13550
Für Modell(e): L40, L48

5509640

Original: 114870-13550
Für Modell(e): L70



5509641

Original: 114970-13560
Für Modell(e): L90, L100



5509642

Original: 114870-13700
Schutzgitter
Für Modell(e): Motor L70



5509643

Original: 114970-13700
Schutzgitter
Für Modell(e): Motoren L90 und L100



Alle Artikel dieser Ausgabe
und über 100.000 weitere
Produkte finden Sie unter

ratio.parts.de



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratio.parts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KUPPLUNGEN

KUPPLUNG & ANTRIEB

ARIENS



30-276

Original: 3003, 03003, 00300300, 0300300, 30030, AR03003000, AR003003000

Reibrad / 7 Löcher.
Für Aufsitzmäher und Schneefräsen.

Für Modell(e): ST824DLE, ST928LE, ST1024, ST1028, ST1132

Ø Außen (mm) : 152
Ø Innen (mm) : 76



30-401

Original: 2201300, 3240700, 02201300, 03240700

Reibrad / 3 Löcher.

Für Modell(e): 922003, 922006, 922010, 922012, 922025, ST824DLE, ST928LE, ST1024, ST1028, ST1132

Ø Außen (mm) : 111
Ø Innen (mm) : 57

BERTOLINI



5601664

Original: 81-9134-20

Kupplungsscheibe. Ø 181 x 127 x 3,8 mm

Für Modell(e): 421 diesel 1C, 424, 431, 432, diesel 2C, 428, 450

CASE



30-276

Original: C22891

Reibrad / 7 Löcher.
Für Aufsitzmäher und Schneefräsen.

Ø Außen (mm) : 152
Ø Innen (mm) : 76

EUROSYSTEMS



5601653

Kegelkupplung 103x100 für Motorachse 22,2mm.
8 Rillen.

Ø (mm) : 104



FERRARI



5601661

Kupplungsscheibe. Ø 160 x 110 x 4,3 mm

Für Modell(e): Centauro

Ø (mm) : 160



5601659

Original: 81-9305-10

Kupplungs-Drucklager

Für Modell(e): 72, 72 T



5601664

Original: 81-9134-20

Kupplungsscheibe. Ø 181 x 127 x 3,8 mm

Für Modell(e): 74, 75, 76



5601670

Original: 81-9305-20

Kupplungs-Drucklager

Für Modell(e): 72, 72T

FORT

→ FERRARI

GILSON



30-276

Original: 32222, 18915

Reibrad / 7 Löcher.
Für Aufsitzmäher und Schneefräsen.

Ø Außen (mm) : 152
Ø Innen (mm) : 76

5601657

Original: 02020015

Kupplungs-Druckplatte, ohne Kupplungsscheibe.
Kupplungsscheibe Ø 110mm.

Für Modell(e): Jolly Junior, Jolly Super, Jolly professional



5601660

Original: 06300063

Kupplungsscheibe. Ø 110 mm

Für Modell(e): Jolly Junior, Jolly Super, Jolly professional, Special lux.

Ø (mm) : 110



5601953

Original: 02020018

Kupplungs-Druckplatte, ohne Kupplungsscheibe.
Kupplungsscheibe Ø 160mm.

Für Modell(e): Special, Super Special, Special Lux



5601661

Original: 7474

Kupplungsscheibe. Ø 160 x 110 x 4,3 mm

Für Modell(e): Special, Super Special, Special Lux

Ø (mm) : 160



5601658

Original: 06300022

Kupplungs-Drucklager

Für Modell(e): 926-933RS/DT, 224, 226, 228, 230, 233, 518T, 520T, 521T, Transcar 33, Transporter 324, 236, 238, 240, 1038, 1045R, 834, 945RS/DT



5601655

Original: 02020021

Kupplungs-Druckplatte, ohne Kupplungsscheibe.
Kupplungsscheibe Ø 187mm.

Für Modell(e): 926, 933RS/DT, 224, 226, 228, 230, 233, 518T, 520T, 521T, Transcar 33, Transporter 324



5601656

Original: 02020022

Kupplungs-Druckplatte, ohne Kupplungsscheibe.
Kupplungsscheibe Ø 215mm.

Für Modell(e): 236, 238, 240, 103, 1045R, 834, 945RS/DT, TRANSCAR 38-40, TRANSPORTER 336



5601663

Original: 06300038

Kupplungsscheibe. Ø 216 x 152 x 3,8 mm

Für Modell(e): 236, 238, 240, 1038, 1045R, 834, 945RS/DT, Transcar 38-40, Transporter 336

Ø (mm) : 216



5601671

Original: 06300023

Kupplungs-Drucklager

Für Modell(e): 236, 238, 240, 103, 1045R, 834, 945RS, 945DT



5601662

Original: 06300045

Kupplungsscheibe. Ø 184 x 127 x 3,8 mm

Für Modell(e): 500, 700

Ø (mm) : 184



5603836

Original: 75150-VA4-000, 75150-VA3-800, 75150-VA3-J01, 75150-VA3-J10

Brems-/Antriebsscheibe für BBC-Kit.

Für Modell(e): HR SERIES, HR214SX



5603835

Original: 75150-VA3-501, 75150-VA3-J01

Brems-/Antriebsscheibe für BBC-Kit.

Für Modell(e): HR194PXA, HR194SXA, HR195SXA, HR214PXA, HR214SMA, HR214SXA, HR215HMA, HR215HXA, HR215PXA, HR215SXA, HR216SXA, HRA214PXA, HRA214SXA, HRA215SMA, HRA215SXA, HRA216SXA, HRC216SXA, HRH536, HRH536K2



KUPPLUNGEN

KUPPLUNG & ANTRIEB

HONDA



7102566

Original: 23510-VB5-803

Mitnehmerring mit Klinken, rechts.



7102567

Original: 23520-VB5-803

Mitnehmerring mit Klinken, links.



7102568

Original: 23511-VB3-801

Träger für Traktionsring.



7109526

Original: 23511-952-722

Antriebsritzel HR215.



7109527

Original: 23512-952-771

Halter für Mitnehmer, links und rechts verwendbar.
Passend für HR215.

JACOBSEN



30-276

Original: 158458

Reibrad / 7 Löcher.
Für Aufsitzmäher und Schneefräsen.

Ø Außen (mm) : 152

Ø Innen (mm) : 76



30-401

Reibrad / 3 Löcher.

Ø Außen (mm) : 111

Ø Innen (mm) : 57

JOHN DEERE



30-401

Original: AM123355

Reibrad / 3 Löcher.
Für Modell(e): Rasenmäher 21"

Ø Außen (mm) : 111

Ø Innen (mm) : 57

LAWN-BOY



30-276

Original: 741316

Reibrad / 7 Löcher.
Für Aufsitzmäher und Schneefräsen.

Ø Außen (mm) : 152

Ø Innen (mm) : 76



6206234

Original: 607658

Antriebsrolle rechts.

Ø Außen (mm) : 22,2

Ø Innen (mm) : 12,7

Höhe (mm) : 57



6206233

Original: 607657

Antriebsrolle links.

Ø Außen (mm) : 22,2

Ø Innen (mm) : 12,7

Höhe (mm) : 57

6206252

Original: 7120

Kunststoff Zahnrad Radantrieb.

Ø Außen (mm) : 38
Ø Innen (mm) : 15,9
Höhe (mm) : 51



6206253

Original: 10914

Kunststoff Zahnrad Radantrieb.

Ø Außen (mm) : 76
Ø Innen (mm) : 15,9
Höhe (mm) : 51



6206254

Original: 731-0908, 7310908

Kunststoff Zahnrad Radantrieb.

Ø Außen (mm) : 57,15
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 47,62



22-243

Original: 731-0393, 7310393

Kunststoff Zahnrad Radantrieb.

Ø Außen (mm) : 57,15
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 47,62



22-653

Original: 748-0852, 7480852

Zahnrad 8 Zähne.

Für Modell(e): Kette Typ C41.

Ø Außen (mm) : 20,64
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 20,64



6206260

Original: 717-1425, 917-1425, 7171425, 9171425

Zahnrad für Schneefräsen-Getriebe.

Für Modell(e): 28", 33", Serien 800, Serien 900

Ø Außen (mm) : 72
Ø Innen (mm) : 38
Höhe (mm) : 22



6206262

Original: 738-0276, 7380276

Antriebswelle für Schneepflug.

Für Modell(e): 28", 33", Serien 800, Serien 900



6206352

Original: 748-0203, 948-0203, 7480203, 9480203

Antriebszahnrad.

Ø Außen (mm) : 29
Ø Innen (mm) : 14



5606291

Original: 680167

Bohrung 19,05 mm.

Für Modell(e): Serien 30



30-276

Original: 5550, MJ780086

Reibrad / 7 Löcher.

Für Aufsitzmäher und Schneefräsen.

Ø Außen (mm) : 152
Ø Innen (mm) : 76



22-105

Original: 20066

Kunststoff Zahnrad Radantrieb.

Ø Außen (mm) : 69,8
Ø Innen (mm) : 15,9
Höhe (mm) : 47,62



22-651

Original: 20411

Zahnrad 10 Zähne, für Antriebsketten.

Ø Außen (mm) : 25,4
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 19,05



KUPPLUNGEN

KUPPLUNG & ANTRIEB

MURRAY

6506289

Original: 50660, MJ577412

Antriebswelle.

Länge (mm) : 490

6506290

Original: MJ1401, 1401

Antriebswelle.

Länge (mm) : 488

NIBBI

5601668

Kupplungsscheibe. Ø 184 mm

Für Modell(e): G119, G219, G520, G521

Ø (mm) : 184

NOMA

30-401

Original: 53830, 313883, 9005383

Reibrad / 3 Löcher.

Ø Außen (mm) : 111

Ø Innen (mm) : 57

OREC

5603835

Original: 80-1020-884-00

Brems-/Antriebsscheibe für BBC-Kit.

PASQUALI

5601665

Kupplungsscheibe. Ø 160 mm

Für Modell(e): 921, 922, 934, 917, 923, 924, 933

Ø (mm) : 160

SCAG

6503302

Original: 46513, 48226

Rollen mit Schmiernippel für Mähdeck 36-48-52 & 61".

Höhe (mm) : 53

SNAPPER

30-328

Original: 7061275, 7060710, 6-1275, 6-0710

Reibrad

6206324

Original: 53103, 57337, 1725428, 5-3103, 5-7337

Reibrad mit Bremsband.

Ersatzteile : # 30-027, # 6403867

5606323

Original: 7053225, 7057444, 5-3225, 5-7444

Reibrad

30-027

Original: 57423, 5-7423, 5-3103, 5-7337

Bremsband für Antriebsscheibe # 6206324.

30-276

Original: 10765, 53103, 57337, 1-0765, 5-3103, 57337, 1725428,

Reibrad / 7 Löcher.
Für Aufsitzmäher und Schneefräsen.

Ø Außen (mm) : 152

Ø Innen (mm) : 76

6403867

Original: 1-4523, 14523, 7014523, 7014523YP

SNAPPER: Reibscheibe für Kupplungsscheibe.
Zur Montage mit # 6206324.

30-506

Original: 17226, 1-7226, 7017226YP

Reibrad, 4 Löcher.

Für Modell(e): 4, 5 & 8 PS, 4222, 5222, 5242, 7222, 7242, 8264

Ø Außen (mm) : 111

Ø Innen (mm) : 25,4

TECUMSEH / PEERLESS

6406343

Keil für Motoren TECUMSEH & BRIGGS & STRATTON 091539, 692191.



TORO

30-506

Original: 37-6570, 376570

Reibrad, 4 Löcher.

Ø Außen (mm) : 111
Ø Innen (mm) : 25,4



2-078

Original: 39-9160, 399160

Zahnrad.

Für Modell(e): Rasenmäher mit Heckantrieb.



6206348

Original: 18-9690, 189690

Zahnrad.

Für Modell(e): Rasenmäher Antrieb vorne



7106350

Original: 39-9680, 399680

Keil für Radantrieb.
(Abmessungen 3,17 x 4,75 mm).
Länge (mm) : 11,5



TROY BILT

30-276

Original: 1720859

Reibrad / 7 Löcher.

Für Aufsitzmäher und Schneefräsen.

Ø Außen (mm) : 152
Ø Innen (mm) : 76



VALPADANA

5601654

Original: 102776

Kupplung

Für Modell(e): Padano D12, Padano D14, VMC18, 4RM20
Ø (mm) : 187



UNIVERSAL

Passfederstahl galvanisiert.



#	Länge (mm)	Breite (mm)
1-464	305	4,76
1-473	305	6,35
1-474	305	7,94
1-4751	305	9,52

KUPPLUNGEN

KUPPLUNGEN FÜR MOTORSÄGEN UND MOTORSSENSEN

ALPINA



5609515

Original: 2660450

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 21, 22, 25, 26, 30, 31



5609654

Original: 3660430

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): VIP34, VIP40, VIP42, VIP52, Star36, Star41, Star45, Star55

DOLMAR



5609655

Original: 021 180 011, 021 180 210, 028 180 031

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): PS33, PS39, PS330, PS340, PS341, PS342, PS344, PS390, PS400, PS401, PS410, PS411

ECHO



5609646

Original: A056-000030

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): CS-260T, CS-260TES, CS-2600, CS-2600ES, CS-2700ES, CS-270WES, CS-280T, CS-280TCS, CS-280TES, CS-280TS, CS-280WES, CS-281WES



5609649

Original: A056-000830

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): CS-2511TES, CS-2511WES



5609648

Original: A056-000211

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): CS-310ES, CS-352AC, CS-352ES, CS-353ES, CS-360TES, CS-361WES, CS-362TES, CS-362WES



5609657

Original: 17500-95532

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): SRM250, SRM2000, SRM2500



5603033

Original: A555-000060, P021-005810, P021-005811

Satz Kupplungsschuhe

Für Modell(e): CS-310ES, CS-352AC, CS-352ES, CS-353ES, CS-360TES, CS-361WES, CS-362TES, CS-362WES



176-410

Original: 175009-05733

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): SRM300, SRM300AE, SRM3000, SRM3010



5609647

Original: A056-000071

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): CS-360TES, CS-361WES, CS-362TES, CS-362WES



5609651

Original: V451-000470

Kupplungsfeder

Für Modell(e): CS-303T, CS-309ES, CS-310ES, CS-320T, CS-320TES, CS-350T, CS-350TES, CS-350W, CS-350WES, CS-351WES, CS-352AC, CS-352ES, CS-353ES, CS-355T, CS-360TES, CS-360TS, CS-360WES, CS-361WES, CS-362TES, CS-3000, CS-3050, CS-3400, CS-3500, CS-3501



5609656

Original: A056-000120, A056-000180, A056-000181

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): CS-370, CS-400, CS-420, CS-440, CS-450, CS-3700, CS-4000, CS-4200, CS-4400, CS-4500



5609652

Original: 52130-00900, V451-000150

Kupplungsfeder

Für Modell(e): CS-260T, CS-260TES, CS-270WES, CS-280T, CS-280TES, CS-280WES, CS-281WES, CS-2600, CS-2600ES, CS-2700ES

KUPPLUNGEN FÜR MOTORSÄGEN UND MOTORSSENEN

KUPPLUNGEN

ECHO

5609653

Original: A566-000290

Kupplungsfeder

Für Modell(e): CS-2510TES, CS-2511TES, CS-2511WES



5609783

Original: C300-000240, C300-000241, C300-000242

Kettenraddeckel

Für Modell(e): CS-320T, CS-320TES, CS-350TES, CS-350WES, CS-351WES, CS-360WES, CS-361WES, CS-362WES



5609780

Original: 433026-35430

Kettenfänger

Für Modell(e): CS-260T, CS-260TES, CS-270WES, CS-280T, CS-280TES, CS-280WES, CS-281WES, CS-303T, CS-320T, CS-320TES, CS-350T, CS-350TES, CS-350W, CS-350WES, CS-351WES, CS-360TES, CS-360WES, CS-361WES, CS-362TES, CS-362WES, CS-2600, CS-2600ES, CS-2700ES, CS-3000, CS-3050, CS-3400, CS-3450



5606328

Original: 433123-35430, C328-000060

Bremsband

Für Modell(e): CS-3700ES, CS-4200ES, CS-4400, CS-5100



HUSQVARNA

176-432

Original: 501 63 60-04, 501 63 60-06, 503 17 31-02, 503 17 31-01, 503 16 13-01

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 39R, 40, 45, 49, 240, 240R, 245, 245R, 245RX



176-436

Original: 501 45 54-03, 501 87 36-01, 537 11 05-02

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 50, 50 Special, 51, 55, 254, 257, 261 EPA



5609627

Original: 530 01 49-49, 530 09 41-88, 503 01 42-92

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 36, 136, 137, 141, 2035



5609554

Original: 503 74 44-02, 503 52 79-01

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 268, 272



176-428

Original: 503 70 15-01, 503 70 15-02, 503 70 15-03, 503 47 19-01, 501 67 52-03

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 281, 288, 385, 390, 394, 395



176-437

Original: 503 81 59-01, 503815901, 537 11 05-01

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353



176-427

Original: 503 74 43-01, 503 81 56-01, 537 08 00-01, 537 35 91-01

Kupplungsfeder. Passend für Fliehkraftkupplung # 176-437.

Für Modell(e): 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353



176-438

Original: 537 10 34-01, 537 10 34-03, 587 69 17-01

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 355, 357, 357XP, 359



176-430

Original: 503 74 44-01, 586 79 84-01

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 362, 363, 365, 371, 372, 375K



176-412

Original: 513 24 23-01, 516 16 30-01, 516 31 44-01

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 532RBS



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KUPPLUNGEN

KUPPLUNGEN FÜR MOTORSÄGEN UND MOTORSENSEN

HUSQVARNA



5609662

Original: 503 74 44-05, 586 79 84-02

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 570XP, 575XP, 576XP



5609661

Original: 505 04 98-01

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): T425, 2125T



5609628

Original: 503 14 49-01

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): K1250, K1260, 3120K



5609615

Original: 503 56 04-06

Kupplungsfeder

Für Modell(e): 268



5609621

Original: 537 16 69-01, 503 93 57-01

Kupplungsfeder

Für Modell(e): 357, 359



5609622

Original: 502 08 03-01

Kupplungsfeder

Für Modell(e): 435, 440



5609565

Original: 503 49 81-01, 503 49 81-02,
503 49 81-03, 501 76 12-03, 503 49 32-01,
501 87 43-01

Kettenraddeckel mit Bremse

Für Modell(e): 50, 51, 55, 55 Rancher



6509564

Original: 503 73 66-01, 503 57 28-01

Kettenraddeckel mit Bremse

Für Modell(e): 61, 268, 272, 272XP



176-780

Original: 503 57 94-02, 503 57 93-01,
503 74 67-02, 503 57 22-01

Kettenraddeckel mit Bremse

Für Modell(e): 281, 281XP, 288, 288XP



176-779

Original: 503 73 15-06, 503 73 15-03

Kettenraddeckel mit Bremse

Für Modell(e): 395, 395XP, 395 EPA



176-756

Original: 503 72 07-02, 503 72 07-01

Bremsband

Für Modell(e): 39XP, 395XP, 395XP EPA



176-755

Original: 503 70 40-01, 503 70 04-02

Bremsband

Für Modell(e): 61, 268, 272XP, 281, 288, 288 EPA



5606330

Original: 501 83 02-01

Bremsband

Für Modell(e): 61, 266



5606325

Original: 537 04 30-01

Bremsband

Für Modell(e): 340, 345, 345E, 346, 346XP, 350,
351, 353, 357XP, 359, 445E, 450E, 455, 455
RANCHER, 460, 461

176-011

Original: 503 75 22-02, 503 75 22-01

Bremsband

Für Modell(e): 362, 362XP, 362XP Special, 365SP,
365 Special, 365 X-Torq, 372, 372XP, 372 X-Torq,
372XP, 385, 385XP, 390, 570, 570 Auto, 575XP,
576XP, 576XP Auto

KUPPLUNGEN FÜR MOTORSÄGEN UND MOTORSSENSEN

JONSERED

5609627

Original: 530 01 49-49, 530 09 41-88,
503 01 42-92

Fliehkraftkupplung
Für Modell(e): 137



5609628

Original: 503 14 49-01

Fliehkraftkupplung
Für Modell(e): K1250, K1260



176-428

Fliehkraftkupplung
Für Modell(e): 2095



5606325

Original: 537 04 30-01

Bremsband

Für Modell(e): 2141, 2145, 2149, 2150, 2159,
CS2141, CS2145, CS2147, CS2150, CS2152,
CS2153, CS2156, CS2159, CS2245, CS2250



KAAZ

176-417

Fliehkraftkupplung
Für Modell(e): T-160



KAWASAKI

176-413

Original: 13081-2194, 13081-2220

Fliehkraftkupplung
Für Modell(e): KT17, TD33, TD40, TD48, TG33,
TJ045E



176-412

Fliehkraftkupplung
Für Modell(e): G3K, G4K



176-413

Original: 13081-2194, 13081-2220

Fliehkraftkupplung
Für Modell(e): KT17, TD33, TD40, TD48, TG33,
TJ045E



5609659

Original: 13081-2207, 13081-2226

Fliehkraftkupplung
Für Modell(e): TD18, TD24, TD33, TG18, TG24,
TG33, TH23, TH26, TJ23, TJ27, KT12



5603034

Original: 49049-2075, 49049-2053, 49049-2104,
49049-0569

Satz Kupplungsschuhe
Für Modell(e): KT17, TD33, TD40, TD48, TG33,
TJ045E



5609668

Original: 13081-2224, 49049-2098, 92144-42373

Fliehkraftkupplung
Für Modell(e): TJ53



KOMATSU / ZENOAH

176-412

Original: 1075-51113, 1400-51111

Fliehkraftkupplung
Für Modell(e): AG431, AG530, BC340, BC341,
BC342, BC430, BC431, BC433, BC435, BC440,
BC441, BC442, BK430, BK435, EDG2300



5609657

Fliehkraftkupplung



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KUPPLUNGEN

KUPPLUNGEN FÜR MOTORSÄGEN UND MOTORSSENSEN

MAKITA



176-424

Original: FR66843A

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): BCM2310, BCM3310



176-423

Original: FR67347A, KT01002BA, KT14003BA, KU36001DA

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): BCM2600



176-363

Original: KT14001AA

Bolzen für Kupplungsbacken

Für Modell(e): BCM2310, BCM3310



5609655

Original: 021 180 210, 028 180 031

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): PS33, PS39, PS330, PS340, PS341, PS342, PS344, PS390, PS400, PS401, PS410, PS411

MARUYAMA



176-420

Original: 262577

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): BC420, BC500

McCULLOCH



5609627

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): CS340, CS380, CS2137



5606325

Original: 537 04 30-01

Bremsband

Für Modell(e): CS450, 966631713, 966631715, 966631718 (> 07/2011)

MITSUBISHI



176-424

Original: FR66843A

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): TL43, TL50



176-412

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): TL33, TL43, TL52



176-363

Original: KT14001AA

Bolzen für Kupplungsbacken

Für Modell(e): TB43, TB50, TL43, TL50



176-423

Original: FR67347A, KT01002BA, KT14003BA, KU36001DA

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): TU26

OLEO-MAC



5609641

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 125, 925



5609643

Original: 094000129

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 136, 137, 138, 140, 141, 141SP, 142, 146, 151, MT3700, MT4100SP, MT4400, 936, 937, 938, 940, 941, 941CX, 942, 946, 951, GS370, GS410CX, GS440



5609642

Original: 50030090A

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 131, 132, 931, 932



5609644

Original: 094500297, 094500297R

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 145, 147, 150, 152, MT5200, 945, 947, 950, 952, GS520

KUPPLUNGEN FÜR MOTORSÄGEN UND MOTORSSENSEN

OLEO-MAC

5609590

Original: 4191153AR

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 370, 420, 435, 440, 446, 453, 730, 733, 735, 740, 746, 750, 753, 755, SPARTA 37, SPARTA 42, SPARTA 44



POULAN

5609627

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 2250, 2450, 2550



ROBIN

40-122

Original: 645-20020-00

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): NS351, NB411



RYOBI

176-417

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 31cc



SHINDAIWA

5609649

Original: A056-000830

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 251TCS, 251TS, 251WS



5609646

Original: A056-000030

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 269TS, 280TCS, 280TS



5609648

Original: A056-000211

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 305S, 351S, 353S, 360TS, 361WS, 362TS, 362WS



5603033

Original: A555-000060, P021-005810, P021-005811

Satz Kupplungsschuhe

Für Modell(e): 305S, 351S, 353S, 360TS, 361WS, 362TS, 362WS



5609647

Original: A056-000071

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 360TS, 361WES, 362TS, 362WS



5609614

Original: 22160-51200, 22160-51202, A056-000620

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 488, 490 EC 1



5603043

Original: 20035-51100, 20035-51101

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): T18, T20, LT20, C20



5603044

Original: 20000-51104, A056-000260

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): T/C25, T/C250



5609653

Original: A566-000290

Kupplungsfeder

Für Modell(e): 250TCS, 250TS, 251TCS, 251TS, 251WS



5609652

Original: 52130-00900, V451-000150

Kupplungsfeder

Für Modell(e): 269TS, 280TCS, 280TS



5609651

Original: V451-000470

Kupplungsfeder

Für Modell(e): 305S, 320TS, 351S, 353S, 360TS, 361WS, 362TS, 362WS



5609780

Original: 433026-35430

Kettenfänger

Für Modell(e): 269T, 269TS, 280TCS, 280TS, 320TS, 360TS, 361WS, 362TS, 362WS



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KUPPLUNGEN

KUPPLUNGEN FÜR MOTORSÄGEN UND MOTORSENSEN

SHINDAIWA



5606326

Original: 72345-54210, C328-000130

Bremsband

Für Modell(e): 285S EC 1, 352S EC 1, 488 EC 1



5606327

Original: C328-000010, C328-000030, 52142-00770

Bremsband

Für Modell(e): 305S, 320TS, 353S und ECHO CS-310ES, CS-320T, SC-320TES, CS-350T, CS-350TES, CS-350-351WES, CS-352ES, CS-360WES

STIGA



5609645

Original: 118550562/0

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): BG4545, BG4545PRO

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



176-332

Original: 1123 160 2002, 1123 160 2050, 1129 160 2000

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 017, 018, 019T, 020, 021, 023, 025, MS170, MS171, MS180, MS181, MS190T, MS191T, MS200, MS210, MS211, MS230, MS231, MS250



5609604

Original: 1125 165 2052

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 036, MS360



5609629

Original: 1119 160 2000, 1119 162 0800

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 038, MS380, MS381



5609672

Original: 1120 160 2003

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 020, MS200T



176-435

Original: 1128-160-2000, 1128-160-2001, 1128-160-2004

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 044, 046, MS341, MS361, MS440, MS460, MS461



176-433

Original: 1121-160-2050, 1121-160-2051, 1141-160-2031

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 024, 026, MS240, MS260, MS261, MS270, MS271, MS270C, MS280, MS280C, MS291



5609607

Original: 1122 160 2005

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 064, 066, MS640



176-333

Original: 1125 160 2000, 1125 160 2050, 1125 160 2051, 1125 160 2052, 1125 162 3205, 1127 160 2050, 1127 160 2051

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 029, 034, 039, 390, 340, MS290, MS310, MS340, MS390



5609663

Original: 4140 160 2005

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): FC55, FS40, FS40C, FS50, FS50C, KM56C, KM56RC, MM55, MM55C, FC56C, KM55, KM55C, KM55R



5609660

Original: 1113 160 2010

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): 030, 031, 032, 041



5609664

Original: 4137 160 2001

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): FC75, FS75, FS80, FS80R, FS85, FS85R, FS85T, FS85RX, HT70, HT75, SP80, SP80K, SP81, FR85T

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KUPPLUNGEN FÜR MOTORSÄGEN UND MOTORSSENSEN

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

5609665

Original: 4147 160 2000, 4147 160 2002

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): FR410, FR460, FS240, FS260, FS360, FS410, FS460



176-417

Original: 4130 160 2000, 4140 160 2000

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): FS36, FS40, FS44



176-409

Original: 4126 160 2001

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): FS60, FS61, FS66, FS80, FS81, FS86, FS88



5609640

Original: 4128 160 2001

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): FS120, FS200, FS240, FS250, FS260, FS300, FS310, FS350, FS360, FS400, FS410, FS450, FS460, FS480, FR410, FR450, FR460, FR480, BT120C, BT121, HT250



5609626

Original: 2900 427 0800, 4119 160 2001

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): FS160, FS180, FS220, FS280, FS290, FS360, FS420



5609666

Original: 4148 160 2000

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): FS510, FS560, FS490C, FS510C, FS560C



5609650

Original: 4237 160 2000, 4237 160 2001

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): HS81, HS82, HS86, HS87



177-253

Original: 1137 160 2000

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): MS192C, MS192T, MS192TC, MS201, MS201C, MS201T, MS201TC



5609667

Original: 1138 160 2010

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): MS362, MS382, MS441, MS441C



5609609

Original: 1128 162 0800

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): TS400



176-659

Original: 0000-997-5515

Kupplungsfeder

Für Modell(e): 017, 018, 019T, 020T, 020, 021, 023, 025, MS170, MS180C, MS180, MS190T, MS200T, MS200, MS210C, MS210, MS230, MS231C, MS231, MS241C, MS250C, MS250, MS251C, MS251



5609616

Original: 0000 997 5626

Kupplungsfeder

Für Modell(e): 026, MS240, MS260



5609617

Original: 0000 997 5811

Kupplungsfeder

Für Modell(e): 08S, 028, 030, 031, 032, 041, FS20, FS410, TS08, TS350, TS360



176-660

Original: 0000-997-0909

Kupplungsfeder

Für Modell(e): 029, 034, 039, MS290, MS310, MS340, MS390



5609611

Original: 0000 997 0907

Kupplungsfeder

Für Modell(e): 038, MS380



5609613

Original: 0000 997 0911

Kupplungsfeder

Für Modell(e): 064, 066, MS311, MS391, MS640, MS650, MS660, 045AVEQ, TS460



5609620

Original: 0000 997 5600

Kupplungsfeder

Für Modell(e): 211



5609612

Original: 0000 997 5815, 0000 997 5814

Kupplungsfeder

Für Modell(e): 036, 044, 046, MS340, MS360, MS361, MS361S, MS440, MS036S, MS360C, MS036QS, MS044, MS440, MS460, MS341, TS400



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KUPPLUNGEN

KUPPLUNGEN FÜR MOTORSÄGEN UND MOTORSSENSEN

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



5609782

Original: 1123 640 1705, 1123 640 1704

Kettenraddeckel

Für Modell(e): 017, 018, 021, 023, 025, MS170, MS180, MS210, MS230, MS250



5606335

Original: 1123 160 5400

Bremsband

Für Modell(e): 017, 018, 020T, 021, 023, 025, MS170, MS171, MS180, MS181, MS192T, MS193, MS200, MS200T, MS210, MS230, MS250



176-119

Original: 1125 640 1700, 1125 640 1701, 1125 648 0402

Kettenraddeckel

Für Modell(e): 024, 026, 028, 029, 034, 036, 038, 039, 044, 046, 064, 066, MS240, MS260, MS290, MS310, MS340, MS360, MS390, MS440, MS460, MS650, MS660



5606334

Original: 1119 160 5401, 1118 160 5002

Bremsband

Für Modell(e): 038

TANAKA



5609638

Original: NQ-22-7170

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): TAS-22

VIPER



5609624

Original: 300413

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): EARTHQUAKE MC440, EARTHQUAKE E43CE



5609623

Original: 11235

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): EARTHQUAKE WE43, EARTHQUAKE WE43E, EARTHQUAKE WE43CE



5609625

Original: 9825

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): EARTHQUAKE 9800B, EARTHQUAKE 9800BCE, EARTHQUAKE 9800H

WACKER



41-565

Original: 0086430

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): BS50-2, BS60-2, BS70-2, BS500, BS600, BS700

WEED EATER



5603056

Original: 530069195

Fliehkraftkupplung

Für Modell(e): XR85, XR95, XR105, XR125

WERKZEUGE

GEDORE

G635448

Zweiloch-Mutterndreher

Hakenschlüssel (3 mm) zum Demontieren von Kupplungen von Motorsägen und Motorsensen.

SKANA®
Premium Parts & Accessories

9207034

Kupplungsdemontageschlüssel

Hakenschlüssel mit 3 Haken zum Demontieren von Motorsägekupplung. Mittenabstand 30 mm.



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE

PLEUEL

BRIGGS & STRATTON

5707031

Original: 294201, 394367

Für Modell(e): 080000 bis 090000, 3 & 3.5 PS



3-169

Original: 299429, 299430

Für Modell(e): 130000, 5 PS horizontal



3-171

Original: 391640, 490566

Für Modell(e): 3,5 & 4 PS MAX, 3,5 bis 5 PS QUANTUM



5707201

Original: 499424, 590406

Für Modell(e): 6 PS Intek, 122K00, 121600 und 123K00 horizontale Motoren



5707032

Original: 297568, 297569

Für Modell(e): 4 PS



3-170

Original: 390401, 390402

Für Modell(e): 190000, 8 PS horizontal



3-172

Original: 391775, 391816, 490348

Für Modell(e): 250000, 11 PS horizontal & vertikal, 12,5 PS horizontal & vertikal



HONDA

5707027

Original: 13200-ZL8-000

Für Modell(e): GC160, GC160A, GC160E, GC160LE, CV160, GCV160A, GCV160E, GCV160LE, GSV160A



5707037

Original: 13200-ZE1-000, 13200-ZE1-010

Für Modell(e): GX140, GX160



5707036

Original: 13200-ZE0-000

Für Modell(e): GX110, GX120



30-936

Original: 13200-ZE2-000, 13200-ZE2-010, 13200-Z1D-000, 13200-Z1D-900

Für Modell(e): GX240K1, GX240R1, GX240U1, GX240U2, GX270, GX270H, GX270R, GX270U, GX270U2



5707039

Original: 13200-ZE3-000, 13200-ZE3-010, 13200-ZE2-020

Für Modell(e): GX340, GX390



KOHLER

5707041

Original: 41 067 10, A2 348 80

Für Modell(e): 8 PS, K181



5707042

Original: 47 067 03-S, 47 067 13-S

Für Modell(e): 10 PS, K-241



14-103

Original: 47 067 09-S, A-237344,

Für Modell(e): 12 & 14 PS, K-301, K-321 vor Seriennummer 1729900013



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE

PLEUEL

ROBIN



5707028

Original: 277-22501-10
Für Modell(e): EX17
Std.



5707029

Original: 227-22501-10
Für Modell(e): EY20
Std.

TECNAMOTOR / TECUMSEH



7-115

Original: 1611.0003, 1611.0005, 1611.0006,
1230.0036, 30963B
Für Modell(e): BV, BVL, BVR, BVS, ECH, H30,
LAV133, LAV30-35, PREMIER, TNT100, TVS120,
TVS75, TVS90



5707046

Original: 32591C
Für Modell(e): H70, H80, HHM70, HM100, HM80,
TVM170, TVM220, V70, V80, VM100, VM70, VM80



107-287

Original: 31380C
Für Modell(e): H60, HH60, V60, VH60, TVM140



7-275

Original: 32875
Für Modell(e): HS35, HS40, HS50, LAV40, TNT120,
TVS105, TVS120

Alle Artikel dieser Ausgabe
und über 100.000 weitere
Produkte finden Sie unter

ratioparts.de



ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE

KOLBEN



Ø ZYLINDER (mm)	KOLBENGRÖßE	MODELLE	ORIGINAL #	#
BRIGGS & STRATTON				
60,33	Std.	60000 bis 80000, 8B, 8BH, 8BHA, Modelle 3 PS	295587, 295455	5707089
65,09	Std.		298904, 393819, 793214	3-150
65,34	+ 0.010"	3,5 & 5 PS, 130000, 90000 bis 960003,5 & 5 PS, 130000, 90000 bis 96000	298905, 393820	3-152
65,60	+ 0.020"		298906, 393821	3-403
76,2	Std.	190400 bis 196700, 170000, 7 & 8 PS	299573, 390347, 391673, 393868, 499907	3-162
76,45	+ 0.010"		391674, 393869	3-164
87,31	Std.	10-12 PS, 16 & 18 PS, 252000 bis 257000, 280000 bis 286000, 402000 bis 422000, 220000 bis 222000, 400000	391285, 394661, 394955	3-154
87,57	+ 0.010"		391287, 394662, 394956	3-156
88,07	+ 0.030"		391289, 394664, 394958	5707101
68,20	Std.	Serien Quantum Modell 121000 bis 129000	493262	5707102
89,38	Std.	325430 bis 325438, 326400 bis 326499, ab 14 bis 16 PS, 320420 bis 320428	390364	5707105
89,63	+ 0.010"		390365	5707106
HONDA				
60	Std.	GX120	13101-ZH7-000, 13101-ZH7-010	5707107
64	Std.	GX140	13101-ZE1-010	5707108
68	Std.	GX160	13101-ZE1-000	5707109
73	Std.	GX240	13101-ZE2-010	5707112
77	Std.	GX270, GX270H, GX270T, GX270U, GX270UT	13101-ZH9-000	5707202
82	Std.	GX340	13101-ZE3-000	5707110
88	Std.	GX390	13101-ZF6-W00	5707111
KOHLER				
60,12	Std.	4 PS K-91	46 874 01	5707114
	+ 0.020"		46 874 04	5707122
74,36	Std.	8 PS K-181	41 874 05	5707113
	+ 0.020"		41 874 08	5707123
	+ 0.030"		41 874 09	5707127
82,35	Std.	10 PS K-241	47 874 01	5707116
	+ 0.010"		47 874 03	5707120
	+ 0.020"		47 874 04	5707124
	+0.030"		47 874 05	5707128
85,52	Std.	K-301 12 PS	47 874 06-S	14-087
	+ 0.010"		47 874 08	5707121
	+ 0.020"		47 874 09	5707125
88,65	Std.	14 PS K-321, M14	237401, 47 074 06-S, 47 874 11-S	14-114
	+ 0.020"		47 874 14	5707126
	+0.030"		47 874 15	5707130

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE

KOLBEN

#	ORIGINAL #	MODELLE	KOLBENGRÖßE	Ø ZYLINDER (mm)
LAWN-BOY				
5707132	92-4923, 682986, 924923	F Serien	Std.	60.452
TECNAMOTOR / TECUMSEH				
5707203	31797B, 34503	HH60, V60, 6 PS.	Std.	
5707204	32238A, 32238B, 34511	HH120, HH150, HH160, OH160 von 12, 15 & 16 PS.	Std.	



KOLBENRINGE

#	ORIGINAL #	MODELLE	KOLBENGRÖßE	Ø ZYLINDER (mm)
BRIGGS & STRATTON				
3-149	294232, 295657	8BH, 80000-83000, 8B, 8BHA, 60000	Std.	60.3
3-422	298174	100000, 4 PS	Std.	63.5
3-151	298982, 299742, 555088		Std.	65.1
3-153	298983	130000 bis 131300, 2-5 PS, 90000 bis 96000, 92000	+0.010"	65.3
3-090	298984		+0.020"	65.6
3-321	499425	Serien 11A, 11C, 110600	Std.	67.5
3-085	493261	Serien QUANTUM, 127000 bis 129800	Std.	68.3
7-271	295852, 297815	140000, 6 PS.	Std.	69.9
3-163	391669, 393881	190000 bis 196000, 170000, 171000, 191000, 7 & 8 PS190000 bis 196000, 170000, 171000, 191000, 7 & 8 PS	Std.	76.2
3-165	391670, 393882		+0.010"	76.5
3-155	391780, 394665, 394959		Std.	87.3
3-157	391781, 394960	10 & 11 PS, 252000 bis 257000, 220000 bis 222000, 280000 bis 286000	+0.010"	87.6
5707148	391783, 394962		+0.030"	88.1
5707153	390486	14 bis 16 PS, 320420 bis 320428, 325430 bis 325438, 326400 bis 326499	+0.010"	91.2

ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE

KOLBENRINGE

Ø ZYLINDER (mm)	KOLBENGRÖßE	MODELLE	ORIGINAL #	#
HONDA				
60	Std.	GX120	13010-ZH7-003	5707155
64	Std.	GX140, GXV140	13010-ZE1-013	5707156
68	Std.	GX140	130A1-ZE1-003	5707157
77	Std.	GX240, GX240K1	13010-ZE2-013	5707160
77	Std.	GX270, GX270H, GX270U, GXV270K1, GX610, GX620, GXV610, GXV620	13010-ZE8-601	5707205
82	Std.	GX340, GX340K1, GX340U1, GXV340K1, GXV340K2	13010-ZE3-003	5707158
88	Std.	GX390, GX390H1, GX390K1, GX390U1, GXV390	13010-ZF6-003	5707159
KOHLER				
74,36	Std.	K181 8 PS (Chrom)	232575	14-076
	+0.010"		232576	14-078
	+0.020"	K-181 8 PS	232577	5707174
	+0.030"		232578	5707178
82,35	Std.	K-241 10 PS (Chrom), K482 10 PS (Chrom)	235287	14-082
	+0.010"		235288	5707170
	+0.020"	K-241 10 PS	235289	5707175
	+0.030"		235290	5707179
85,52	Std.	K-301 12 PS (Chrom)	235889, 48 108 01-S	14-088
	+0.010"		235890, 48 108 02-S	14-090
	+0.020"	K-301 12 PS	235891, 48 108 03	5707176
	+0.030"		235892, 48 108 04-S	14-092
88,65	Std.	K-321 14 PS, K-582, M14 (Chrom)	236763, 48 108 05	5707164
	+0.010"		236764, 48 108 06	5707172
	+0.020"	K-321 14 PS	236765, 48 108 07-S	14-095
	+0.030"		236766, 48 108 08	5707181
	+0.020"	K-91 4 PS	220803	5707173
	Std.	K-341 horizontal 16 PS	45 108 06	14-097
	Std.	1200A, 1200B, 1200V, 1200VS, V1200, 1200, Serien 497, Serien 498, Serien 499	233-113-500	5707166
LAWN-BOY				
60.5	Std.	FXF	681737681737	5705455
LONCIN				
68	Std.	G160F, G200F	130070079-0001	5707157
ROBIN				
63	Std.	EY15	226-23501-07	5705456
67	Std.	EY20	227-23501-07	5705457
TECNAMOTOR / TECUMSEH				
58,7	Std.	H22, H25, H30, LAV30, TVS75	27565, 1610.0006	7-266
63.5	Std.	BVL, BVS, ECV90, H35, LAV35, Premier LAV, Premier LV, Premier OHV, TVS90, BV	28986, 1610.0009	5707185
66,7	Std.	HH60, LAV40, TNT100, TVS100, TVS105, VA60	32606, 33315, 34854	7-270

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE

VENTILE



#	ORIGINAL #	MODELLE	TYPE
BRIGGS & STRATTON			
3-518	499641	10000, 120000, 130000, 150000 horizontal	Einlassventil
3-567	499642		Auslassventil
3-240	230061, 230101, 230563, 296677	60000 (2 & 3,5 PS), 92000 (2 & 3,5 PS)	Einlassventil
5707051	296676		Auslassventil
5707049	261233	110000 (4 PS Neue Ausführung)	Einlassventil
3-249	212004		Auslassventil
3-241	261044	130000 (4 & 5 PS alte Ausführung), 10000 (4 & 5 PS alte Ausführung)	Einlassventil
5707052	211119S		Auslassventil
3-243	261055	170000 (6, 7 & 8 PS), 190000 (6, 7 & 8 PS), 140000 (6, 7 & 8 PS)	Einlassventil
3-383	390419		Auslassventil
5707064	262652, 590393	QUANTUM 121700 bis 126800	Einlassventil
5707063	262651, 590394		Auslassventil
3-245	261462, 690429	220400 bis 257700 (10 bis 11 PS)	Einlassventil
5707059	261184	251000 (10 PS)	Einlassventil
5707061	262247	280700 bis 289700 (10 bis 13 PS)	Einlassventil
5707062	262246, 262246S		Auslassventil
3-382	261528, 691804	402400 bis 722700 (16 und 18 PS)	Einlassventil
3-383	390420, 691794		Auslassventil
HONDA			
5707066	14711-ZE0-010	GX110	Einlassventil
5707067	14721-ZE0-810		Auslassventil
5707068	14711-ZF0-000	GX120	Einlassventil
5707069	14721-ZF0-000		Auslassventil
5707070	14711-ZE1-000	GX140	Einlassventil
5707071	14721-ZE1-000		Auslassventil
5707072	14711-ZF1-000	GX160, GX200	Einlassventil
5707073	14721-ZF1-000		Auslassventil
5707074	14711-ZE2-000	GX240, GX270	Einlassventil
5707075	14721-ZE2-000		Auslassventil
5707076	14711-ZE3-000	GX340, GX390	Einlassventil
5707077	14721-ZE3-000		Auslassventil
KOHLER			
5707078	235008	K-321, K-582, K-241, K-301, K-532	Einlassventil
14-109	235826	10 PS, 12 PS Modell K-301, K-241	Auslassventil
5707081	235582	K-241, K-301, K-321, K-582	Einlassventil
14-111	237672	K-341, K-532, K-582, M14, M16, K-321	Auslassventil
14-108	230710	6 PS, 7 PS, 8 PS, K-141, K-161, K-181	Auslassventil

ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE

ZYLINDER FÜR MOTORSSENSEN, MOTORSÄGEN UND TRENNSCHEIFFER

ALPINA

5709711

Original: 3L8540970/1, 8540970/2

Zylinder-Kit, Ø 45 mm

Für Modell(e): C 42 DS, CB 55, CP 510, P 450, P 451, P 501, P 510, STAR 55, VIP 52D, VIP 55

Ø (mm) : 45

Ersatzteile:

5709711B Satz Kolbenringe



ECHO

5709426

Original: 101011-47530

Zylinder-Kit.

Für Modell(e): 4605

Ø (mm) : 42

Ersatzteile:

5709426A Kolben komplett,

5709426B Satz Kolbenringe



HUSQVARNA

5709751

Original: 525 95 70-01

Zylinder-Kit, Ø 34 mm

Für Modell(e): 226R, 226RJ1

Ø (mm) : 34



5709752

Original: 512 27 22-01

Zylinder-Kit, Ø 36 mm

Für Modell(e): 236R

Ø (mm) : 36



5709748

Original: 531 00 23-46

Zylinder-Kit, Ø 35 mm

Für Modell(e): 125

Ø (mm) : 35



5709704

Original: 530 06 99-40

Zylinder-Kit, Ø 38 mm

Für Modell(e): 136, 137

Ø (mm) : 38

Ersatzteile:

5709704A Kolben komplett,

5709704B Satz Kolbenringe



5709749

Original: 545 00 10-01, 545 03 03-01

Zylinder-Kit, Ø 35 mm

Für Modell(e): 125R, 125L, 125LD

Ø (mm) : 35

Ersatzteile:

5709749A Kolben komplett



5709741

Original: 545 05 04-17, 574 29 10-01

Zylinder-Kit

Für Modell(e): 236, 236E, 240, 240E

Ø (mm) : 39

Ersatzteile:

5709741A Kolben komplett



5709765

Original: 545 00 80-82, 545 00 80-83

Zylinder-Kit, Ø 35 mm

Für Modell(e): 128R, 128C, 128L

Ø (mm) : 35



5709740

Original: 530 06 99-41, 530 02 99-82

Zylinder-Kit, Ø 40 mm

Für Modell(e): 41, 136, 137, 141, 142

Ø (mm) : 40

Ersatzteile:

5709740A Kolben komplett



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE

ZYLINDER FÜR MOTORSÄGEN, MOTORSÄGEN UND TRENNSCHLEIFFER

HUSQVARNA

5709750

Original: 510 06 42-01

Zylinder-Kit, Ø 40 mm

Für Modell(e): 143R-II

Ø (mm) : 40

Ersatzteile:

5709750A Kolben komplett

5709755

Original: 503 95 63-02, 503 95 63-04

Zylinder-Kit, Ø 42 mm

Für Modell(e): 343F

Ø (mm) : 42

Ersatzteile:

5709755A Kolben komplett

176-399

Original: 503 87 00-05, 503 87 00-71, 503 87 00-73, 503 87 00-75, 503 87 00-76

Zylinder-Kit, Ø 40 mm

Für Modell(e): 340, 340E

Ø (mm) : 40

Ersatzteile:

5709702A Kolben komplett,
5709702B Satz Kolbenringe

176-549

Original: 503 87 02-71, 503 87 02-74, 503 87 02-75, 503 87 02-76

Zylinder-Kit, Ø 42 mm

Für Modell(e): 345

Ø (mm) : 42

Ersatzteile:

5709710A Kolben komplett,
5709710B Satz Kolbenringe

5709766

Original: 577 40 95-02

Zylinder-Kit.

Für Modell(e): 243R, 543, 543R, 543RS, 543RSB

Ø (mm) : 40,5

Ersatzteile:

5709766A Kolben komplett

5709745

Original: 544 11 99-02

Zylinder-Kit, Ø 42 mm

Für Modell(e): 445, 445E

Ø (mm) : 42

Ersatzteile:

5709745A Kolben komplett

5709416

Original: 503 24 33-01

Zylinder-Kit, Ø 41 mm

Für Modell(e): 241R

Ø (mm) : 41

176-550

Original: 503 86 99-71, 537 09 58-71

Zylinder-Kit, Ø 44 mm

Für Modell(e): 350

Ø (mm) : 44

Ersatzteile:

5709705A Kolben komplett,
5709705B Satz Kolbenringe

5709744

Original: 504 73 51-01

Zylinder-Kit, Ø 41 mm

Für Modell(e): 440e, 440 II

Ø (mm) : 41

Ersatzteile:

5709744A Kolben komplett

5709736

Zylinder-Kit, Ø 44 mm

Für Modell(e): 450, 450 Rancher

Ø (mm) : 44

ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE

ZYLINDER FÜR MOTORSSENSEN, MOTORSÄGEN UND TRENNSCHLEIFFER

HUSQVARNA

5708308

Original: 503 16 83-01, 503 60 91-04, 503 60 91-71, 503 92 41-71

Zylinder-Kit, Ø 45 mm

Für Modell(e): 50, 50 Special, 51

Ø (mm) : 45

Ersatzteile:

5708308A Kolben komplett,
5708308B Satz Kolbenringe



176-978

Original: 537 32 04-02

Zylinder-Kit, Ø 47 mm

Für Modell(e): 455e, 455 Rancher

Ø (mm) : 47

Ersatzteile:

5709746A Kolben komplett



176-980

Original: 537 25 31-02, 537 25 31-04

Zylinder-Kit, Ø 45 mm

Für Modell(e): 353

Ø (mm) : 45

Ersatzteile:

5709708A Kolben komplett,
5709708B Satz Kolbenringe



179-106

Original: 503 53 20-71, 544 22 28-02

Zylinder-Kit, Ø 48 mm

Für Modell(e): 61

Ø (mm) : 48

Ersatzteile:

570-2533A Kolben komplett,
570-2533B Satz Kolbenringe



176-298

Original: 503 60 91-02, 503 60 91-08, 503 16 91-72

Zylinder-Kit, Ø 46 mm

Für Modell(e): 55

Ø (mm) : 46

Ersatzteile:

5708311A Kolben komplett,
5708311B Satz Kolbenringe



176-522

Original: 503 69 10-72, 503 69 10-73, 503 93 90-07

Zylinder-Kit, Ø 48 mm

Für Modell(e): 362, 365

Ø (mm) : 48

Ersatzteile:

5709373A Kolben komplett,
5709373B Satz Kolbenringe



5709775

Original: 537 24 85-02

Zylinder-Kit, Ø 46 mm

Für Modell(e): 357

Ø (mm) : 46



179-197

Original: 503 54 11-72, 503 90 79-71

Zylinder-Kit, Ø 48 mm

Für Modell(e): 262XP

Ø (mm) : 48

Ersatzteile:

5709709A Kolben komplett,
5709709B Satz Kolbenringe



176-523

Original: 537 15 73-02

Zylinder-Kit, Ø 47 mm

Für Modell(e): 359

Ø (mm) : 47

Ersatzteile:

5709371A Kolben komplett,
5709371B Satz Kolbenringe



176-207

Original: 501 65 85-71, 503 61 10-71

Zylinder-Kit, Ø 50 mm

Für Modell(e): 268, 268K, 268S

Ø (mm) : 50

Ersatzteile:

5702536A Kolben komplett,
5702536B Satz Kolbenringe



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE

ZYLINDER FÜR MOTORSÄGEN, MOTORSÄGEN UND TRENNSCHLEIFER

HUSQVARNA

176-397

Original: 503 62 64-72

Zylinder-Kit, Ø 50 mm

Für Modell(e): 371

Ø (mm) : 50

Ersatzteile:
5709372A Kolben komplett,
5709372B Satz Kolbenringe

176-521

Original: 503 60 96-71

Zylinder-Kit, Ø 52 mm

Für Modell(e): 272, 272K

Ø (mm) : 52

Ersatzteile:
5708307A Kolben komplett,
5708307B Satz Kolbenringe

5709776

Original: 575 25 57-02

Zylinder-Kit, Ø 50 mm

Für Modell(e): 372X-TORQ

Ø (mm) : 50

5709370

Original: 503 90 74-01

Zylinder-Kit, Ø 54 mm

Für Modell(e): 181, 281, 288

Ø (mm) : 54

Ersatzteile:
5709370A Kolben komplett,
5709370B Satz Kolbenringe

176-270

Original: 575 77 41-02, 575 77 41-03

Zylinder-Kit, Ø 50 mm

Für Modell(e): 365X-TORQ

Ø (mm) : 50

Ersatzteile:
5709707A Kolben komplett,
5709707B Satz Kolbenringe

5709706

Original: 544 00 65-02

Zylinder-Kit, Ø 55 mm

Für Modell(e): 390, 390XP

Ø (mm) : 55

Ersatzteile:
5709706A Kolben komplett,
5709706B Satz Kolbenringe

5709737

Original: 537 25 41-02, 575 25 74-02

Zylinder-Kit, Ø 51 mm

Für Modell(e): 575, 576XP

Ø (mm) : 51

176-398

Original: 503 99 39-03, 503 99 39-71

Zylinder-Kit, Ø 56 mm

Für Modell(e): 395, 395XP

Ø (mm) : 56

Ersatzteile:
5709376A Kolben komplett,
5709376B Satz Kolbenringe

5709703

Original: 581 47 61-01, 581 47 61-02, 581 47 61-03

Zylinder-Kit, Ø 51 mm

Für Modell(e): K760, K760 CutnBreak, K760 II, K770, K770 Dry Cut

Ø (mm) : 51

Ersatzteile:
5709703A Kolben komplett,
5709703B Satz Kolbenringe

5709379

Original: 506 29 42-71, 506 29 42-72

Zylinder-Kit, Ø 60 mm

Für Modell(e): 3120K

Ø (mm) : 60

Ersatzteile:
5709379A Kolben komplett,
5709379B Satz Kolbenringe

ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE

ZYLINDER FÜR MOTORSSENSEN, MOTORSÄGEN UND TRENNSCHLEIFFER

JONSERED

5709748

Original: 531 00 23-46

Zylinder-Kit, Ø 35 mm

Ø (mm) : 35



5709755

Original: 503 95 63-02, 503 95 63-04

Zylinder-Kit, Ø 42 mm

Ø (mm) : 42

Ersatzteile:
5709755A Kolben komplett



5709749

Original: 545 00 10-01, 545 03 03-01

Zylinder-Kit, Ø 35 mm

Ø (mm) : 35

Ersatzteile:
5709749A Kolben komplett



5709745

Original: 544 11 99-02

Zylinder-Kit, Ø 42 mm

Ø (mm) : 42

Ersatzteile:
5709745A Kolben komplett



5709741

Original: 545 05 04-17, 574 29 10-01

Zylinder-Kit

Für Modell(e): CS2238

Ø (mm) : 39

Ersatzteile:
5709741A Kolben komplett



176-978

Original: 537 19 14-01, 537 32 04-02

Zylinder-Kit, Ø 47 mm

Ø (mm) : 47

Ersatzteile:
5709746A Kolben komplett



5709744

Original: 504 73 51-01

Zylinder-Kit, Ø 41 mm

Ø (mm) : 41

Ersatzteile:
5709744A Kolben komplett



176-522

Original: 503 69 10-72, 503 69 10-73,
503 93 90-07

Zylinder-Kit, Ø 48 mm

Für Modell(e): 2135

Ø (mm) : 48

Ersatzteile:
5709373A Kolben komplett,
5709373B Satz Kolbenringe



179-279

Kolbenmontage-Set

Kolbenmontage-Set, bestehend aus: zwei Kunststoffkolbenstopper für kleines und großes Zündkerzengewinde, vier Spannbänder für Kolben-Ø 32 bis 58 cm und Fixierplatte.



176-275

Original: 506 15 55-04, 506 15 55-06

Zylinder-Kit, Ø 56 mm

Ø (mm) : 56

Ersatzteile:
5709424A Kolben komplett,
5709424B Satz Kolbenringe



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE

ZYLINDER FÜR MOTORSÄGEN, MOTORSÄGEN UND TRENNSCHLEIFFER

KAWASAKI

5709769

Original: 11005-0646

Zylinder-Kit.
Für Modell(e): TJ23V
Ø (mm) : 31,9



5709418

Original: 11005-2122

Zylinder-Kit, Ø 41,5 mm
Für Modell(e): TH043
Ø (mm) : 41,5
Ersatzteile:
5709418A Kolben komplett,
5709418B Satz Kolbenringe



5709756

Original: 11005-2138, 11005-2138

Zylinder-Kit.
Für Modell(e): TH23D, KBL23A, HA023F
Ø (mm) : 32
Ersatzteile:
5709756A Kolben komplett



5709420

Original: 11005-2159, 1105 2165

Zylinder-Kit, Ø 42,5 mm
Für Modell(e): TJ45
Ø (mm) : 42,5
Ersatzteile:
5709420A Kolben komplett,
5709420B Satz Kolbenringe



5709770

Original: 11005-2162

Zylinder-Kit.
Für Modell(e): TJ27E
Ø (mm) : 34
Ersatzteile:
5709770A Kolben komplett



5709419

Original: 11005-2123

Zylinder-Kit, Ø 44 mm
Für Modell(e): TH048D
Ø (mm) : 44
Ersatzteile:
5709419A Kolben komplett,
5709419B Satz Kolbenringe



5709771

Original: 11005-2160

Zylinder-Kit.
Für Modell(e): TJ35E
Ø (mm) : 37



5709772

Original: 11005-2166

Zylinder-Kit.
Für Modell(e): TJ53E
Ø (mm) : 44
Ersatzteile:
5709772A Kolben komplett



5709417

Original: 11005-2092

Zylinder-Kit, Ø 40 mm
Für Modell(e): TD040
Ø (mm) : 40
Ersatzteile:
5709417A Kolben komplett,
5709417B Satz Kolbenringe



9206881

Zündkerzengewinde Reparaturwerkzeug.
Zur einfachen und schnellen Reparatur von
beschädigten Gewinden (Größen M8, M10, M14
und M18). Für 2- und 4-Takt-Motoren.



ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE ZYLINDER FÜR MOTORSSENSEN, MOTORSÄGEN UND TRENNSCHLEIFFER

MAKITA / DOLMAR

5709713

Original: 335 130 031

Zylinder-Kit, Ø 47 mm

Für Modell(e): 6400, 6410

Ø (mm) : 47

Ersatzteile:

5709713A Kolben komplett,
5709713B Satz Kolbenringe



5709712

Original: 394 130 013, 394 130 014, 394 130 015,
394 130 016

Zylinder-Kit, Ø 50 mm

Für Modell(e): PC7312, PC7314, PC7330, PC7335,
PC7335C, DPC7300, DPC7301, DPC7311,
DPC7320, DPC7321

Ø (mm) : 50

Ersatzteile:

5709712A Kolben komplett,
5709712B Satz Kolbenringe



179-186

Kolbenstopper, Kunststoff,
M10 x 1,0 und M14 x 1,25
für 2 und 4-Takt-Motoren.



5709381

Original: 040 130 030, 040 160 030

Zylinder-Kit, Ø 47 mm oder 52 ???

Für Modell(e): DCS6401, PS6400

Ø (mm) : 52

Ersatzteile:

5709381A Kolben komplett,
5709381B Satz Kolbenringe



McCULLOCH

5709380

Zylinder-Kit, Ø 41 mm

Für Modell(e): MAC 335, MAC CAT 435, MAC CAT
440

Ø (mm) : 41

Ersatzteile:

5709380A Kolben komplett



MITSUBISHI

5709718

Zylinder-Kit, Ø 31 mm

Für Modell(e): TL23

Ø (mm) : 31

Ersatzteile:

5709718A Kolben komplett,
5709718B Satz Kolbenringe



5709780

Zylinder-Kit.

Für Modell(e): TB26

Ø (mm) : 34



5709717

Zylinder-Kit, Ø 33 mm

Für Modell(e): TL26

Ø (mm) : 33

Ersatzteile:

5709717A Kolben komplett,
5709717B Satz Kolbenringe



5709714

Original: KC13011KA, KC13011AA

Zylinder-Kit, Ø 36 mm

Für Modell(e): TL33

Ø (mm) : 36

Ersatzteile:

5709714A Kolben komplett,
5709714B Satz Kolbenringe



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE

ZYLINDER FÜR MOTORSÄGEN, MOTORSÄGEN UND TRENNSCHLEIFER

mitsubishi

5709715

Original: KC13010AA

Zylinder-Kit, Ø 40 mm

Für Modell(e): TL43

Ø (mm) : 40

Ersatzteile:
5709715A Kolben komplett,
5709715B Satz Kolbenringe



5709716

Original: KC14002AA

Zylinder-Kit, Ø 44 mm

Für Modell(e): TL52

Ø (mm) : 44

Ersatzteile:
5709716A Kolben komplett,
5709716B Satz Kolbenringe



oleo-mac

5709738

Original: 50182005A

Zylinder-Kit, Ø 38 mm

Für Modell(e): 137, MT3700, 937, GS370

Ø (mm) : 38



5709719

Original: 61112035B

Zylinder-Kit, Ø 45 mm

Für Modell(e): 744, 753, 755

Ø (mm) : 45

Ersatzteile:
5709719A Kolben komplett,
5709719B Satz Kolbenringe



5709739

Original: 50172021

Zylinder-Kit, Ø 40 mm

Für Modell(e): 1415P, MT4100SP, 941CX, GS410CX

Ø (mm) : 40



5709720

Original: 50012095B

Zylinder-Kit, Ø 48 mm

Für Modell(e): 956

Ø (mm) : 48

Ersatzteile:
5709720A Kolben komplett,
5709720B Satz Kolbenringe



partner

5709380

Original: 530 01 25-52, 530 06 96-06

Zylinder-Kit, Ø 41 mm

Für Modell(e): 220, 221, 260, 351, 370, 390, 420, 1950, 2150, 2250, 2450, 2550

Ø (mm) : 41

Ersatzteile:
5709380A Kolben komplett,



176-274

Original: 520 75 73-04, 581 47 61-03

Zylinder-Kit, Ø 51 mm

Ø (mm) : 51

Ersatzteile:
5709377B Satz Kolbenringe



179-144

Original: 503 15 81-01, 506 09 92-12

Zylinder-Kit, Ø 50 mm

Für Modell(e): K650 ACTIVE

Ø (mm) : 50

Ersatzteile:
5702538A Kolben komplett,
5702538B Satz Kolbenringe



176-275

Original: 506 15 55-04, 506 15 55-06

Zylinder-Kit, Ø 56 mm

Ø (mm) : 56

Ersatzteile:
5709424A Kolben komplett,
5709424B Satz Kolbenringe



ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE ZYLINDER FÜR MOTORSSENSEN, MOTORSÄGEN UND TRENNSCHLEIFFER

PARTNER

176-276

Original: 544 93 56-02, 544 93 56-03,
544 93 56-05

Zylinder-Kit, Ø 56 mm

Ø (mm) : 56

Ersatzteile:
5709696A Kolben komplett,
5709696B Satz Kolbenringe



5709379

Original: 506 29 42-71, 506 29 42-72

Zylinder-Kit, Ø 60 mm

Für Modell(e): K1250

Ø (mm) : 60

Ersatzteile:
5709379A Kolben komplett,
5709379B Satz Kolbenringe



179-279

Kolbenmontage-Set

Kolbenmontage-Set, bestehend aus: zwei
Kunststoff-Kolbenstopperrn für kleines und großes
Zündkerzengewinde, vier Spannbänder für
Kolben-Ø 32 bis 58 cm und Fixierplatte.



5709697

Original: 576 27 00-02

Zylinder-Kit, Ø 60 mm

Für Modell(e): K1260

Ø (mm) : 60

Ersatzteile:
5709697A Kolben komplett,
5709697B Satz Kolbenringe



SHINDAIWA

5709382

Original: 12110-70196, A130-001371

Zylinder-Kit, Ø 36 mm

Für Modell(e): C35

Ø (mm) : 36

Ersatzteile:
5709382A Kolben komplett,
5709382B Satz Kolbenringe



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

176-547

Original: 4137 020 1201, 4137 020 1202

Zylinder-Kit, Ø 34 mm

Für Modell(e): BG75, FC75, FH75, FR85, FR85T,
FS75, FS85-->2001, FS80, FS85T, FS85RX, HS75,
HS80, HS85, HL75, HL75K, HT70, HT75

Ø (mm) : 34

Ersatzteile:
5709404A Kolben komplett,
5709404B Satz Kolbenringe



5709757

Original: 4237 020 1201

Zylinder-Kit, Ø 34 mm

Für Modell(e): HS81, HS86

Ø (mm) : 34



5709701

Original: 4140 020 1202

Zylinder-Kit, Ø 34 mm

Für Modell(e): FS45, FS46, FS55, HS45

Ø (mm) : 34

Ersatzteile:
5709701A Kolben komplett,
5709701B Satz Kolbenringe



5709781

Original: 4237 020 1202

Zylinder-Kit, Ø 34 mm

Für Modell(e): HS82R, HS82RC, HS82T, HS87T

Ø (mm) : 34

Ersatzteile:
5709781A Kolben komplett



NEW

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE

ZYLINDER FÜR MOTORSÄGEN, MOTORSÄGEN UND TRENNSCHEIFFER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

176-546

Original: 4134 020 1213, 4134 020 1218

Zylinder-Kit, Ø 35 mm
Für Modell(e): FS120, FS120R
Ø (mm) : 35
Ersatzteile:
5709408A Kolben komplett,
5709408B Satz Kolbenringe



176-444

Original: 1130 020 1205, 1130 020 1208, 1130 020 1210

Zylinder-Kit, Ø 38 mm, ohne Deko-Ventil
Für Modell(e): 018, MS180, MS180C
Ø (mm) : 38
Ersatzteile:
5709397A Kolben komplett,
5709397B Satz Kolbenringe
Kolbenwelle (mm) : 10



5709782

Original: 4134 020 1221

Zylinder-Kit, Ø 35 mm
Für Modell(e): FS120, FS120R 2 MIX
Ø (mm) : 35
Ersatzteile:
5709782A Kolben komplett



5709759

Original: 1139 020 1201

Zylinder-Kit, Ø 38 mm
Für Modell(e): MS181
Ø (mm) : 38
Ersatzteile:
5709759A Kolben komplett



5709695

Original: 4119 020 1203

Zylinder-Kit, Ø 35 mm
Für Modell(e): FS160
Ø (mm) : 35
Ersatzteile:
5709695A Kolben komplett,
5709695B Satz Kolbenringe



5709409

Original: 4134 020 1212

Zylinder-Kit, Ø 38 mm
Für Modell(e): FS200
Ø (mm) : 38
Ersatzteile:
5709409A Kolben komplett,
5709409B Satz Kolbenringe



176-542

Original: 1130 020 1200, 1130 020 1202, 1130 020 1204, 1130 020 1207

Zylinder-Kit, Ø 37 mm
Für Modell(e): 017, MS170
Ø (mm) : 37
Ersatzteile:
5709396A Kolben komplett,
5709396B Satz Kolbenringe



5709721

Original: 4119 020 1200, 4119 020 1204

Zylinder-Kit, Ø 38 mm
Für Modell(e): FS180, FS220
Ø (mm) : 38
Ersatzteile:
5709721A Kolben komplett,
5709721B Satz Kolbenringe



5709732

Original: 1137 020 1201

Zylinder-Kit, Ø 37 mm
Für Modell(e): MS192T
Ø (mm) : 37
Ersatzteile:
5709732A Kolben komplett,
5709732B Satz Kolbenringe



5709784

Original: 4151 020 1200

Zylinder-Kit, Ø 38 mm
Für Modell(e): FS230, FS235, FR230, FR230T, FR235
Ø (mm) : 38



ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE ZYLINDER FÜR MOTORSSENSEN, MOTORSÄGEN UND TRENNSCHEIFFER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

5709398

Original: 1130 020 1206

Zylinder-Kit, Ø 40 mm

Für Modell(e): 019, MS190

Ø (mm) : 40

Ersatzteile:

5709398A Kolben komplett,

5709398B Satz Kolbenringe

Kolbenwelle (mm) : 8



177-259

Original: 1145 020 1200

Zylinder-Kit, Ø 40 mm

Für Modell(e): MS201, MS201T

Ø (mm) : 40

Ersatzteile:

5709731A Kolben komplett,

5709731B Satz Kolbenringe



5709760

Original: 1123 020 1221

Zylinder-Kit, Ø 40 mm

Für Modell(e): 021, MS210

Ø (mm) : 40

Ersatzteile:

5709760A Kolben komplett



177-430

Original: 1139 020 1202

Zylinder-Kit, Ø 40 mm

Für Modell(e): MS211

Ø (mm) : 40

Ersatzteile:

5709730A Kolben komplett,

5709730B Satz Kolbenringe



5709413

Original: 1123 020 1214

Zylinder-Kit, Ø 40 mm

Für Modell(e): 023

Ø (mm) : 40

Ersatzteile:

5709413A Kolben komplett,

5709413B Satz Kolbenringe



176-551

Original: 1129 020 1202

Zylinder-Kit, Ø 40 mm

Für Modell(e): MS200, MS200T

Ø (mm) : 40

Ersatzteile:

5709692A Kolben komplett,

5709692B Satz Kolbenringe



5709758

Original: 4134 020 1414

Zylinder-Kit, Ø 40 mm

Für Modell(e): FS250

Ø (mm) : 40

Ersatzteile:

5709758A Kolben komplett



5709727

Original: 4128 020 1201

Zylinder-Kit, Ø 40 mm

Für Modell(e): FS400, FS400-K, FS400-L, SP400

Ø (mm) : 40

Ersatzteile:

5709727A Kolben komplett,

5709727B Satz Kolbenringe



5709415

Original: 4119 020 1202, 4119 020 1207

Zylinder-Kit, Ø 40 mm

Für Modell(e): FS280

Ø (mm) : 40

Ersatzteile:

5709415A Kolben komplett,

5709415B Satz Kolbenringe



5709414

Original: 1121 020 1200

Zylinder-Kit, Ø 42 mm

Für Modell(e): 024, MS240

Ø (mm) : 42

Ersatzteile:

5709414A Kolben komplett,

5709414B Satz Kolbenringe



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE

ZYLINDER FÜR MOTORSÄGEN, MOTORSÄGEN UND TRENNSCHLEIFFER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

5709406

Original: 4128-020-1211

Zylinder-Kit, Ø 42 mm

Für Modell(e): FR350, FR450, FR480, FR480C, FS400, FS450, FS480, SP400, SP450, SP451, SP481

Ø (mm) : 42

Ersatzteile:
5709406A Kolben komplett,
5709406B Satz Kolbenringe

179-157

Original: 1121 020 1215

Zylinder-Kit, Ø 44,7 mm

Für Modell(e): MS260

Ø (mm) : 44,7

Ersatzteile:
5709729A Kolben komplett,
5709693B Satz Kolbenringe

176-453

Original: 1123 020 1209

Zylinder-Kit, Ø 42,5 mm

Für Modell(e): 025, MS250

Ø (mm) : 42,5

Ersatzteile:
5709399A Kolben komplett

5709693

Original: 1141-020-1200, 1141-020-1202, 11410201200, 11410201202

Zylinder-Kit, Ø 44,7 mm

Für Modell(e): MS261

Ø (mm) : 44,7

Ersatzteile:
5709693A Kolben komplett,
5709693B Satz Kolbenringe

179-154

Original: 1120 020 1209, 1121 020 1203, 1121 020 1208

Zylinder-Kit, Ø 44 mm

Für Modell(e): 026, MS260

Ø (mm) : 44

Ersatzteile:
5702544A Kolben komplett,
5702544B Satz Kolbenringe

5702539

Original: 1118 020 1203

Zylinder-Kit, Ø 46 mm

Für Modell(e): 028

Ø (mm) : 46

Ersatzteile:
5702539A Kolben komplett,
5702539B Satz Kolbenringe

5709735

Original: 1143 020 1207

Zylinder-Kit, Ø 44 mm

Für Modell(e): MS251

Ø (mm) : 44

176-445

Original: 1127 020 1210, 1125 791 7306, 1125 791 7307, 1125 791 7308

Zylinder-Kit, Ø 46 mm

Für Modell(e): 029, MS290

Ø (mm) : 46

Ersatzteile:
5709410A Kolben komplett,
5709410B Satz Kolbenringe

179-186

Kolbenstopper, Kunststoff,
M10 x 1,0 und M14 x 1,25
für 2 und 4-Takt-Motoren.

5709726

Original: 4203-020-1201

Zylinder-Kit, Ø 46 mm

Für Modell(e): BR320, BR320L, BR340, BR340L, BR380, BR400, BR420, BR420C, SR320, SR340, SR400, SR420

Ø (mm) : 46

Ersatzteile:
5709726A Kolben komplett,
5709726B Satz Kolbenringe

ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE ZYLINDER FÜR MOTORSSENSEN, MOTORSÄGEN UND TRENNSCHLEIFFER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

5709722

Original: 4116 020 1215

Zylinder-Kit, Ø 38 mm

Für Modell(e): FR550, FS550

Ø (mm) : 46

Ersatzteile:

5709722A Kolben komplett,

5709722B Satz Kolbenringe



177-268

Original: 1140 020 1200, 1140 020 1205, 1140 020 1208

Zylinder-Kit, Ø 47 mm

Für Modell(e): MS362

Ø (mm) : 47

Ersatzteile:

5709724A Kolben komplett,

5709724B Satz Kolbenringe



5709694

Original: 1133 020 1203

Zylinder-Kit, Ø 46 mm

Für Modell(e): MS280

Ø (mm) : 46

Ersatzteile:

5709694A Kolben komplett,

5709694B Satz Kolbenringe



179-012

Original: 1125 020 1215

Zylinder-Kit, Ø 48 mm

Für Modell(e): 034, 036, MS360

Ø (mm) : 48

Ersatzteile:

5702540A Kolben komplett,

5702540B Satz Kolbenringe



5702546

Original: 1108 020 1220

Zylinder-Kit, Ø 47 mm

Für Modell(e): 08S, BG17, SG17, SG17L, TS08, TS08S, TS350, TS360

Ø (mm) : 47

Ersatzteile:

5702546A Kolben komplett,

5702546B Satz Kolbenringe



176-679

Original: 4221 020 1200, 4221 020 1201

Zylinder-Kit, Ø 48 mm

Für Modell(e): TS460

Ø (mm) : 48

Ersatzteile:

5709422A Kolben komplett,

5709422B Satz Kolbenringe



5709761

Original: 1127 020 1218

Zylinder-Kit, Ø 47 mm

Für Modell(e): MS310

Ø (mm) : 47

Ersatzteile:

5709761A Kolben komplett



5702547

Original: 4201-020-1200

Zylinder-Kit, Ø 49 mm

Für Modell(e): 08S, TS360

Ø (mm) : 49

Ersatzteile:

570-2547A Kolben komplett,

570-2547B Satz Kolbenringe



176-544

Original: 1135 020 1202

Zylinder-Kit, Ø 47 mm

Für Modell(e): MS361

Ø (mm) : 47

Ersatzteile:

5709401A Kolben komplett,

5709401B Satz Kolbenringe



176-538

Original: 1127 020 1213

Zylinder-Kit, Ø 49 mm

Für Modell(e): 039, MS390

Ø (mm) : 49

Ersatzteile:

5709412A Kolben komplett,

5709412B Satz Kolbenringe



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE

ZYLINDER FÜR MOTORSÄGEN, MOTORSÄGEN UND TRENNSCHLEIFFER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



5709774

Original: 1140 020 1204
Zylinder-Kit, Ø 49 mm
Für Modell(e): MS391
Ø (mm) : 49
Ersatzteile:
5709774A Kolben komplett



5709395

Original: 1119 020 1202
Zylinder-Kit, Ø 52 mm
Für Modell(e): 038, MS380
Ø (mm) : 52
Ersatzteile:
5709395A Kolben komplett,
5709395B Satz Kolbenringe



179-190

Original: 4223 020 1200
Zylinder-Kit, Ø 49 mm
Für Modell(e): TS400
Ø (mm) : 49
Ersatzteile:
5702548A Kolben komplett,
5702548B Satz Kolbenringe



5709411

Original: 1119 020 1204
Zylinder-Kit, Ø 50 mm
Für Modell(e): MS381
Ø (mm) : 52
Ersatzteile:
5709411A Kolben komplett,
5709411B Satz Kolbenringe



5708309

Original: 1128-020-1227
Zylinder-Kit, Ø 50 mm. Mit 12 mm Kolbenbolzen-Ø.
Für Modell(e): 044, MS440
Ø (mm) : 50
Ersatzteile:
5708309A Kolben komplett



5708310

Original: 1128-020-1217, 1128-020-1221
Zylinder-Kit, Ø 52 mm
Für Modell(e): 046, MS460
Ø (mm) : 52
Ersatzteile:
5708310A Kolben komplett,
5708310B Satz Kolbenringe
Kolbenwelle (mm) : 12



5709403

Original: 1138 020 1201
Zylinder-Kit, Ø 50 mm
Für Modell(e): MS441, MS441C
Ø (mm) : 50
Ersatzteile:
5709403A Kolben komplett,
5709403B Satz Kolbenringe



5702545

Original: 1111 020 1200
Zylinder-Kit, Ø 52 mm
Für Modell(e): 051, TS50, TS510
Ø (mm) : 52
Ersatzteile:
5702545A Kolben komplett,
5702545B Satz Kolbenringe



176-548

Original: 4238 020 1202, 4238 020 1205
Zylinder-Kit, Ø 50 mm
Für Modell(e): TS410, TS420
Ø (mm) : 50
Ersatzteile:
5709421A Kolben komplett



5709723

Original: 1122 020 1203
Zylinder-Kit, Ø 52 mm
Für Modell(e): 064
Ø (mm) : 52
Ersatzteile:
5709723A Kolben komplett,
5709723B Satz Kolbenringe

ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE ZYLINDER FÜR MOTORSSENSEN, MOTORSÄGEN UND TRENNSCHLEIFFER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

5709773

Original: 1119 020 1200, 1119 020 1208

Zylinder-Kit.

Für Modell(e): MS382

Ø (mm) : 52

Ersatzteile:

5709773A Kolben komplett



176-536

Original: 1122 020 1208, 1122 020 1209, 1122 020 1210, 1122 020 1211

Zylinder-Kit, Ø 54 mm

Für Modell(e): 066, MS660

Ø (mm) : 54

Ersatzteile:

5709394A Kolben komplett,
5709394B Satz Kolbenringe



5709725

Original: 1128 020 1250

Zylinder-Kit, Ø 52 mm

Für Modell(e): GS461, MS461

Ø (mm) : 52

Ersatzteile:

5709725A Kolben komplett,
5709725B Satz Kolbenringe



5709733

Original: 1144 020 1200

Zylinder-Kit, Ø 56 mm

Für Modell(e): MS661

Ø (mm) : 56

Ersatzteile:

5709733A Kolben komplett,
5709733B Satz Kolbenringe



176-678

Original: 4250 020 1200

Zylinder-Kit, Ø 52 mm

Für Modell(e): TS480I, TS500I

Ø (mm) : 52

Ersatzteile:

5709783A Kolben komplett



176-623

Original: 4224 020 1202, 4224 020 1205

Zylinder-Kit, Ø 56 mm

Für Modell(e): TS700, TS800

Ø (mm) : 56

Ersatzteile:

5709728A Kolben komplett,
5709728B Satz Kolbenringe



179-279

Kolbenmontage-Set, bestehend aus: zwei Kunststoffkolbenstopper für kleines und großes Zündkerzengewinde, vier Spannbänder für Kolben-Ø 32 bis 58 cm und Fixierplatte.



5709423

Original: 1111 020 1206

Zylinder-Kit, Ø 58 mm

Für Modell(e): 076, TS760

Ø (mm) : 58

Ersatzteile:

5709423A Kolben komplett,
5709423B Satz Kolbenringe



WACKER

41-500

Original: 0045909, 0615664, 0099336, 5000045909, 5000099336

Zylinder-Kit, Ø 45 mm

Für Modell(e): WM80, BS500, BY500, BY600, BY700, BS50-2, BS60-2

Ø (mm) : 45

Ersatzteile:

5709425A Kolben komplett,
5709425B Satz Kolbenringe



5709712

Original: 0202780

Zylinder-Kit, Ø 50 mm

Für Modell(e): BTS1030, BTS1030 L3, BTS1035, BTS1035 L3

Ø (mm) : 50

Ersatzteile:

5709712A Kolben komplett,
5709712B Satz Kolbenringe



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ZYLINDER, KOLBEN, PLEUEL UND KOLBENRINGE

DEKOMPRESSIONSVENTIL

DOLMAR



176-015

Original: 001 131 150

Für Modell(e): PC6412, PC6414, PC6430, PC6435, PC7312, PC7314, PC7330, PC7335, PC7430, PC7435, PC8116, PC8140, PC8240, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS460D, PS500, PS5000H, PS5000HD, PS500D, PS6400, PS7300, PS7900

Dekompressionsventil
Gewinde: M10 x 1,0

HUSQVARNA



176-015

Original: 503 66 55-01, 503 66 56-01, 503 71 53-01

Für Modell(e): 254, 257, 261, 261EPA, 262, 272, 272S, 281, 288, 288EPA, 357EPA, 357XP, 359EPA, 362EPA, K750, 281, 288, 359, 362, 365EPA, 365, 371EPA, 371, 371KEPA, 372EPA, 372, 372XPWEPA, 375K, 375KEPA, 382EPA, 385XP, 385XPEPA, 390EPA, 390XP, 394EPA, 394, 395, 395EPA

Dekompressionsventil
Gewinde: M10 x 1,0

JONSERED



176-015

Original: 503 66 55-01, 503 66 56-01, 503 71 53-01

Für Modell(e): 2071, 2083 II EPA, 2094, 2095, 2156, 2159, 2165, 2171, 2186, 2188

Dekompressionsventil
Gewinde: M10 x 1,0

MAKITA



176-015

Original: 001 131 150

Für Modell(e): DPC64XX, DPC73XX, DPC81XX

Dekompressionsventil
Gewinde: M10 x 1,0

PARTNER



176-016

Original: 503 66 56-01

Für Modell(e): K650, K700 I, K700 II, K700 III, K7010 Active, K750, K950, K960, K970, K1250, K1260, K3120K

Dekompressionsventil
Gewinde: M10 x 1,0

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



176-017

Original: 1128 020 9400, 4128 020 9400

Für Modell(e): 024, 026, 036, 036QS, 044, 046, 066, FR350, FR450, FR480, FR480C, FS300, FS350, FS500, FS550, FS550L, MS240, MS260, MS360, MS360C, MS440, MS460, MS650, MS660

Dekompressionsventil
Gewinde: M10 x 1,0



176-019

Original: 4223 020 9400

Für Modell(e): TS400, TS410, TS420, TS700, TS800

Dekompressionsventil
Gewinde: M10 x 1,0

UNIVERSAL



179-198

Verschluss-Schraube für Deko-Öffnung.
Gewinde: M10 x 1,0

ÖLPUMPE ÖLPUMPE FÜR MOTORSÄGEN

ALPINA

5800043

Original: 8251590

Ölpumpe

Für Modell(e): CP460, CP510, CP522S, P400, P450, P460, P500, P501, P510, P522S



5800060

Original: 4252220

Ölpumpe, für ältere Modelle Ø 8mm

Für Modell(e): 361, 391, A380, CP361, CP370, CP371, CP380, CP382, CP391, CP395, CP411, P341, P360, P361, P365, P370, P371, P382, P390, P391, P395, P400, P410



5800059

Original: 8750100

Ölpumpe, geeignet für elektrische Kettensägen

Für Modell(e): SE202Q



5800061

Original: 4252221

Ölpumpe, für neuere Modelle Ø 9mm

Für Modell(e): P390, P450/3



DOLMAR

5800044

Original: 021 245 000, 021 245 001, 021 245 002, 021 245 003, 021 245 004, 021 245 005, 021 245 006, 021 245 007

Ölpumpe

Für Modell(e): PS34, PS41, PS340, PS410



5800046

Original: 031 245 210, 133 245 310

Ölpumpe

Für Modell(e): 123, 133, 143



5800047

Original: 152 245 330

Ölpumpe

Für Modell(e): 153, 166



5800045

Original: 027 245 112, 119 245 310

Ölpumpe

Für Modell(e): 116, 120, PS6000, PS6800



5800048

Original: 179 245 201

Ölpumpe

Für Modell(e): DCS3500, DCS3501, DCS4300, DCS4301, PS32, PS35, PS350, PS351, PS420, PS421, PS460, PS510, PS5100, PS5105, PS6100



ECHO

5800082

Schneckenrad

Für Modell(e): CS260, CS270, CS320, CS350, CS351, CS360, CS370, CS420, CS450



5800108

Original: V652-000230

Schneckenrad

Für Modell(e): CS-280TES, CS-281WES, CS-2510TES, CS-2511TES, CS-2511WES



5800049

Original: 437002-03430, 437002-03431, 437000-03430

Ölpumpe

Für Modell(e): CS302, CS451, CS550, CS601, CS650, CS660, CS701



5800025

Original: 52142-00980, C022-000020

Ölpumpe

Für Modell(e): CS-280TES (37), CS-360TES



5800024

Original: 437002-39130

Ölpumpe

Für Modell(e): CS-340, CS-341, CS-345, CS-346, CS-3000, PPF-210, PPT-230



5800027

Original: 52142-01000, P021-010890

Ölpumpe

Für Modell(e): CES-260TES (36), CS-260T (36), CS-260TES (36), CS-270WES, CS-280WES, CS-320TES, CS-320TES (36), CS-350TES, CS-350WES, CS-350WES (36), CS-360WES



5800028

Original: P021-012150

Ölpumpe

Für Modell(e): CS-370ES, CS-370ES (37), CS-420ES, CS-420ES (37)



5800107

Original: C022-000210, C022-000211

Ölpumpe

Für Modell(e): CS-2510TES, CS-2511TES, CS-2511WES



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ÖLPUMPE

ÖLPUMPE FÜR MOTORSÄGEN

ECHO



5800026

Original: 52130-00620, P021-001980

Ölpumpe

Für Modell(e): CS-2600, CS-2700ES, CS-320T, CS-320TES (36), CS-350T, CS-350TES, CS-350TES (36), CS-350WES (36)



5800023

Original: 437002-38330

Ölpumpe

Für Modell(e): CS-3500, CS-3700, CS-3700ES (36), CS-4200ES, CS-4200ES (36), CS-4400, CS-510, CS-5100, CS-520



5800022

Original: 437002-37530

Ölpumpe

Für Modell(e): CS-5000, CS-5501, CS-6701, CS-6702, CS-6703, CS-680 (36), CS-8000, CS-8001

EINHELL

→ GARDIF

GARLAND

→ GARDIF

HUSQVARNA



5800083

Original: 530 02 98-33

Schneckenrad

Für Modell(e): 36, 41, 136, 137, 141, 142



176-204

Original: 506 02 39-01

Pumpenkolben

Für Modell(e): 36, 40, 41, 45, 49, 136, 141



5800084

Original: 503 10 49-02

Schneckenrad

Für Modell(e): 40, 45, 49, 50, 51, 55



176-205

Original: 503 66 01-02

Pumpenkolben

Für Modell(e): 50, 51, 55



176-731

Original: 501 51 38-01

Schneckenrad

Für Modell(e): 61, 66, 162, 266, 268, 268 Special, 272XP



5800085

Original: 501 20 45-01

Zahnrad für Ölpumpenantrieb

Für Modell(e): 65, 77, 650, 770



5800020

Ölpumpe

Für Modell(e): chinesischer Herkunft - GARLAND: chinesischer Herkunft



176-203

Original: 503 93 21-01, 537 15 48-01

Pumpenzylinder

Für Modell(e): 135, 140E, 340, 345, 346XP, 350, 351, 353, 445, 450, 536LXP



176-732

Original: 503 55 75-01

Schneckenrad

Für Modell(e): 281, 288, 39XP, 394XP, 395XP



5800073

Original: 501 29 37-01, 503 69 82-01

Ölpumpenkolben

Für Modell(e): 281, 288, 288 EPA



176-231

Original: 503 89 22-02

Schneckenrad

Für Modell(e): 340, 340E, 345, 350, 445, 450, 2141, 2145, 2150, 2245, 2250



176-203

Original: 503 93 21-01, 537 15 48-01

Pumpenzylinder

Für Modell(e): 340, 345, 346, 350, 351, 353, 435, 440, 445, 450



176-235

Original: 503 89 21-02, 503 89 21-03, 503 91 27-02

Schneckenrad (Kettenrad .325")

Für Modell(e): 346XP, 351, 353, 357, 359

ÖLPUMPE ÖLPUMPE FÜR MOTORSÄGEN

HUSQVARNA

176-240

Original: 503 91 29-02, 503 91 29-03

Schneckenrad (Kettenrad 3/8")
Für Modell(e): 357, 357XP, 359



176-722

Original: 537 20 78-04, 537 20 78-05

Schneckenrad
Für Modell(e): 362, 365X-TORQ, 371, 385, 390, 570, 575, 576XP



176-733

Original: 503 75 61-02

Schneckenrad
Für Modell(e): 362, 365, 371, 372



176-723

Original: 544 21 24-01

Schneckenrad
Für Modell(e): 435, 440



176-219

Original: 537 25 26-01

Schneckenrad
Für Modell(e): 455, 460



5800089

Original: 505 20 08-01

Schneckenrad
Für Modell(e): 545, 550, 555, 560, 562XP



5800090

Original: 505 05 31-01

Schneckenrad
Für Modell(e): T425, T435



176-197

Original: 530 01 44-10, 545 03 68-01

Ölpumpe
Für Modell(e): 36, 41, 136, 137, 141, 142



176-200

Original: 506 02 77-01

Ölpumpe
Für Modell(e): 40, 45, 49



176-201

Original: 501 77 76-01, 503 66 01-02

Pumpenkolben
Für Modell(e): 50, 51, 55



176-718

Original: 501 51 25-01

Ölpumpe
Für Modell(e): 61, 66, 266, 268, 272



176-721

Original: 503 69 81-01

Ölpumpe
Für Modell(e): 181, 281, 288, 288 EPA



5800052

Original: 530 07 18-91

Ölpumpe
Für Modell(e): 235E, 236E, 240E



5800010

Original: 537 10 55-01, 544 18 01-01, 544 18 01-03

Ölpumpe
Für Modell(e): 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 360, T540XP



176-196

Original: 503 52 13-01, 503 52 13-05

Ölpumpe
Für Modell(e): 362, 365, 371, 372, 385, 390, 570 575, 576XP



176-719

Original: 503 46 37-02

Ölpumpe
Für Modell(e): 394, 395



5800020

Original: 505 05 29-01

Ölpumpe
Für Modell(e): T425, T435



IKRA

5800020

Ölpumpe
Für Modell(e): PCS2525, PCS3835, PCS3840. - KPC: chinesischer Herkunft



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ÖLPUMPE

ÖLPUMPE FÜR MOTORSÄGEN

JONSERED



5800074

Ölpumpenwelle
Für Modell(e): 2035, 2137, 2138



176-219

Original: 537 25 26-01
Schneckenrad
Für Modell(e): 2255



176-732

Original: 503 55 75-01
Schneckenrad
Für Modell(e): 2095



5800089

Original: 505 20 08-01
Schneckenrad
Für Modell(e): 2252, 2253, 2258, 2260



176-204

Original: 506 02 39-01
Pumpenkolben
Für Modell(e): 2041, 2045, 2050



176-203

Original: 503 93 21-01, 540 05 79-01
Pumpenzylinder
Für Modell(e): CS2240, CS2245, CS2250



5800090

Original: 505 05 31-01
Schneckenrad
Für Modell(e): 2125T - KOMATSU/ZENOAH: 2500, 3300, 3500, 3800, 4100



176-719

Original: 503 46 37-02
Ölpumpe
Für Modell(e): 2095



176-723

Original: 544 21 24-01
Schneckenrad
Für Modell(e): 2240



5800052

Original: 530 07 18-91
Ölpumpe
Für Modell(e): 2234, 2238

KOMATSU / ZENOAH



5800114

Original: 2670-55120
Schneckenrad
Für Modell(e): G43, G45, G52, G455, G500, 4500, 5200



5800111

Original: 2880-55100
Ölpumpe
Für Modell(e): G43, G45, G52, G455, G500, 4500, 5200



5800115

Original: 3356-55120
Schneckenrad
Für Modell(e): G561, G621, G6200



5800112

Original: 3356-55102
Ölpumpe
Für Modell(e): G561, G621



5800113

Original: 2850-55121
Schneckenrad
Für Modell(e): G2500, G3300, G3800, GZ4000, G4100



5800110

Original: 2841-55112
Ölpumpe
Für Modell(e): G2500, G3300, G3800, GZ4000, G4100



5800090

Original: 2850-55121
Schneckenrad
Für Modell(e): 2500, 3300, 3500, 3800, 4100



5800118

Ölpumpe
Für Modell(e): 3600

ÖLPUMPE ÖLPUMPE FÜR MOTORSÄGEN

ÖLPUMPE FÜR MOTORSÄGEN

KOMATSU / ZENOAH

5800119

Original: 848CA60640

Ölpumpe

Für Modell(e): GZ3900, G4500, G5000



5800120

Original: 3356-55112, 848C906713

Ölpumpe

Für Modell(e): G6200



KPC

→ GARDIF

McCULLOCH

5800075

Original: 228854

Ölpumpenwelle

Für Modell(e): CALIFORNIA 90, MAC 361, MAC 401, MAC 411, PROMAC 374, PROMAC 484, TITAN 35, TITAN 40



5800064

Original: 241183

Ölpumpe, geeignet für elektrische Kettensägen

Für Modell(e): 350, 351, 370, 401, 422



5800052

Original: 530 07 18-91

Ölpumpe

Für Modell(e): MAC 738, MAC 740, MAC 742



5800065

Original: 341303

Ölpumpe

Für Modell(e): EUROMAC 38, EUROMAC 39, MAC 835, MAC 836, MAC 838



5800061

Ölpumpe, für neuere Modelle Ø 9mm



5800066

Original: 241882

Ölpumpe

Für Modell(e): EUROMAC 42, EUROMAC 44, EUROMAC 45, MAC 538, MAC 540, MAC 545



OLEO-MAC

5800090

Schneckenrad

Für Modell(e): 125, 925



5800092

Original: 50050025

Schneckenrad

Für Modell(e): 136, 137, 140, 141, 936, 937, 940, 941



5800076

Original: 094100017

Ölpumpenwelle

Für Modell(e): 138, 141, 938, 941



5800077

Original: 094600030

Ölpumpenwelle

Für Modell(e): 142, 146, 151, 942, 946, 951



5800094

Original: 50070025

Schneckenrad

Für Modell(e): 147, 152, 947, 952



5800095

Original: 50010036

Schneckenrad

Für Modell(e): 156, 161, 162, 956, 961, 962



5800093

Original: 50060008R, 50060008

Schneckenrad

Für Modell(e): 140, 141SP, MT4100SP, MT4400, 940, 941CX, GS410CX, GS440



5800020

Ölpumpe

Für Modell(e): 125, 925 - RIBIMEX: chinesischer Herkunft - TCK: chinesischer Herkunft - VOLTOR: chinesischer Herkunft



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



ÖLPUMPE

ÖLPUMPE FÜR MOTORSÄGEN

OLEO-MAC



5800055

Original: 50032020

Ölpumpe

Für Modell(e): 131, 132, 931, 932



5800058

Original: 094100036

Ölpumpe

Für Modell(e): 138, 141, 938, 941



5800056

Original: 093500460B

Ölpumpe

Für Modell(e): 135, 935



5800053

Original: 4400104

Ölpumpe

Für Modell(e): 233, 240



5800057

Original: 50060015A, 50170051AR

Ölpumpe

Für Modell(e): 136, 137, 140, 141SP, 147, 152, MT3700, MT4100SP, 936, 937, 940, 941CX, 947, 952, GS370, GS410CX



5800054

Original: 60001004

Ölpumpe

Für Modell(e): 251, 252, 254, 261, 350, 355

PAINIER



5800029

Original: 4100-40NW

Ölpumpe

Für Modell(e): 4100

PARTNER



5800074

Ölpumpenwelle

Für Modell(e): 351, 352, 370, 371, 390, 391, 401, 420



5805161

Original: 530 06 99-57, 530 07 12-59

Ölpumpe

Für Modell(e): 350, 351, 352, 370, 371, 390, 391, 401, 420, 422

POULAN



5805161

Original: 530 06 99-57, 530 07 12-59

Ölpumpe

Für Modell(e): 220, 221, 260 PRO, 1950, 2025, 2050, 2055, 2075, 2150, 2250, 2375, 2450, 2550



176-197

Original: 530 01 44-10, 545 03 68-01

Ölpumpe

Für Modell(e): 2200, 2500, 2750, 2755, 2900, 3050

RIBIMEX

→ GARDIF

SHINDAIWA



5800097

Schneckenrad

Für Modell(e): 285S, 300, 300S, 352S, 360, 377, 400, 488, 490



5800021

Original: 22150-55200, 22150-55201, 22150-55202, 22160-55200

Ölpumpe

Für Modell(e): 488, 490, 550, 575, 577, 680, 695

ÖLPUMPE ÖLPUMPE FÜR MOTORSÄGEN

ÖLPUMPE FÜR MOTORSÄGEN

SHINDAIWA

5800108

Original: V652-000230

Schneckenrad

Für Modell(e): 250TCS, 250TS, 251TCS, 251TS, 251WS, 280TCS, 280TS



5800027

Original: 52142-0100, P021-010890

Ölpumpe

Für Modell(e): 269TS, 320TS



5800107

Original: C022-000210, C022-000211

Ölpumpe

Für Modell(e): 250TCS, 250TS, 251TCS, 251TS, 251WS



STIGA

5800103

Original: 118550606/0

Schneckenrad

Für Modell(e): A4000, BG4040, CP3735



5800104

Original: 118550607/0, 183594508/0, 183594508/1

Ölpumpe

Für Modell(e): C41T, MCSP40



5800106

Original: 123878083/0

Schneckenrad

Für Modell(e): CJ300, BG2525



5800105

Original: 118550560/0

Ölpumpe

Für Modell(e): BG4545, Alpina 4500 (45cc & 52cc)



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

176-586

Original: 1123 640 7102, 1123 640 7105

Schneckenrad

Für Modell(e): 017, 018, 019, 019T, 021, 023, 025, MS170, MS171, MS180, MS181, MS190, MS190T, MS191, MS191T, MS210, MS211, MS230, MS231, MS250, MS251



176-622

Original: 1118 642 1506

Stirnrad

Für Modell(e): 028, 042, MS280



176-126

Original: 1125 640 7110, 1125 647 2400

Schneckenrad

Für Modell(e): 029, 034, 036, 036QS, 039, MS290, MS310, MS311, MS340, MS360, MS360C, MS390, MS391



176-586

Original: 1123 640 7102, 1123 640 7105

Schneckenrad

Für Modell(e): 021, 023, 025, MS170, MS170C, MS171, MS171C, MS180, MS180C, MS181, MS181C, MS190T, MS191T, MS210, MS210C, MS211, MS211C, MS230, MS230C, MS231, MS231C, MS250, MS250C, MS251, MS251C



176-383

Original: 1128 640 7110, 1128 640 7112

Schneckenrad

Für Modell(e): 044, 046, MS341, MS361, MS362, MS440, MS441, MS441C, MS460



176-728

Original: 1121 640 7110, 1121 640 7111

Schneckenrad

Für Modell(e): 024, 026, MS240, MS260



176-729

Original: 1122 640 7105

Schneckenrad

Für Modell(e): 064, 066, MS640, MS650, MS660



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



ÖLPUMPE

ÖLPUMPE FÜR MOTORSÄGEN

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



5800008

Original: 1108 640 3200

Ölpumpe
Für Modell(e): 08



176-693

Original: 1128 640 3205

Ölpumpe
Für Modell(e): 044, MS440



5800004

Original: 1123 640 3200, 1123 640 3201

Ölpumpe
Für Modell(e): 017, 018, 019T, 021, 023, 025, MS170, MS171, MS180, MS181, MS190T, MS191T, MS210, MS211, MS230, MS250



176-694

Original: 1128 640 3206

Ölpumpe
Für Modell(e): 046, MS441, MS460, MS461



5800014

Original: 1121 640 3203, 1121 640 3205

Ölpumpe, verstellbar
Für Modell(e): 024, 026, MS240, MS260



177-372

Original: 1119 640 3201, 1122 640 3205

Ölpumpe
Für Modell(e): 061, 066, MS640, MS650, MS660



176-691

Original: 1127 640 3201, 1127 640 3204

Ölpumpe
Für Modell(e): 029, 039, MS290, MS310, MS311, MS390, MS391



5800019

Original: 1106 640 3202

Ölpumpe
Für Modell(e): 070, 090G, MS720



5800116

Original: 1143 640 3201

Ölpumpe
Für Modell(e): MS231, MS231C, MS251, MS251C



176-692

Original: 1125 640 3201

Ölpumpe
Für Modell(e): 034, 036, MS340, MS360



5800117

Original: 1141 640 3203

Ölpumpe
Für Modell(e): MS271, MS291



5800001

Original: 1119 640 3200, 1119 640 3201

Ölpumpe
Für Modell(e): 038, MS380, MS381



5800017

Original: 1135 640 3200

Ölpumpe
Für Modell(e): MS341, MS361, MS362

TCK


→ GARDIF

VOLTOR

→ GARDIF

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



CHASSIS UND MECHANISCHE TEILE



1068 - 1092	Messerhalter & Zubehör
1094 - 1127	Riemenscheiben
1128 - 1189	Bowdenzüge, Regulierhebel, Zug- & Spannfedern
1190 - 1215	Holmzubehör, Lenkung, Spannbolzen & Führungsschienenmuttern
1216 - 1242	Messerspindeln
1243 - 1247	Mähdeckgehäuse
1248	Bremsenteile
1249 - 1278	Antrieb und Getriebe
1280 - 1287	Deflektoren, Fangsäcke, Mulch-Kits, Anhängerkupplungen
1288 - 1297	Schneefräsenersatzteile & Schürfleisten
1298 - 1317	Vibrationsdämpfer
1318 - 1325	Kompakttraktoren Zubehör, Gelenkwellen
1326 - 1328	Griffbezüge, Dreh- und Schaltknäufe
1329	Sitze

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

A : Länge B : Breite C : Ø D : Höhe total E : Tiefe F : Ø Zentralbohrung

AL-KO

122-478

Original: 514176

Messerhalter für Traktoren.

Für Modell(e): CLASSIC T 1000 HD, CLASSIC T 850, CLASSIC T 850 R, CLASSIC T 850 S BIO COMBI, CLASSIC T 920 HD, CLASSIC T 920 R, COMFORT T 10, COMFORT T 1000, COMFORT T 1000 HD, COMFORT T 1000 S, COMFORT T 1500, COMFORT T 2000 HD, COMFORT T 750, COMFORT T 800, COMFORT T 800 SA, COMFORT T 850, COMFORT T 900, COMFORT T 9-75, GCAT 550EA (13/75), GHD T 10, HERITAGE RS 14/82, HERITAGE RS 17/102 HD, NEW TEC T 750, Park 1300 Edition, RT 14-85, RT 14-85 HD, RT 18-102 HD, RT 18-102 HD GRÜNE WELLE, RT 20-102 HDE, SPEZIAL, T 12-74, T 12-74 H EDITION, T 13-102 HDS BIO COMBI HVC, T 13-102 HVC, T 13-102 LUX HVC, T 13-102 S BIO COMBI

Zentralbohrung (mm) : 25

A	B	D	K
167	60	23	150

6403851

Original: 313605, 474718, 512362, 32008, P108325401, 479186

Messerschraube isoliert.



A	C
22	10

6404160

Original: 701595

Mitnehmerkeil.



A	J
19,87	7 x 8

AS-MOTOR

30-090

Original: E03076, G00019050

Reibscheibe für AS-MOTOR.



H	I	J
20	65	3

AYP (ROPER-SEARS)

22-280

Messerhalter.

Zentralbohrung (mm) : 25,4



D	E	K
32,5	22,3	48

6109713

Original: 421782

Messerhalter Stern (5-Zack).

Zentralbohrung (mm) : 25



22-752

Original: 850977

Messerhalter für 20 & 22" Mäher.

Zentralbohrung (mm) : 22,2



A	B	D	E	F	K
72	42	32,2	25,4	10	48

122-113

Original: 851514

Messerhalter für 22" Mäher.

Zentralbohrung (mm) : 22,2



A	B	D	E	F	K
72	42	32,2	22,4	10	48

6103832

Original: 69226, 84918, 87112, 87711x004

Messerhalter.

Zentralbohrung (mm) : 15,88



B
50,8

6403833

Original: 1044-R, 1044R

Sicherungscheibe 15,88 x 22,2mm.



H	J
22,3 x 15,9	9,7

122-122

Original: 165484, 165579, 181858

Messerschraube Linksgewinde.



A	C
32	3/8"-24UNF

17-512

Original: 181713, 532 18 17-13, 583 11 70-01

Messerschraube Linksgewinde.



A	C
38	3/8"-24UNF

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

G : Ø Riemenscheibe H : Ø Innen I : Ø Außen J : Stärke K : AL Mittenabstand (mm)

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

AYP (ROPER-SEARS)

122-370

Original: 138776, 157722, 173984

Messerschraube 5/16" - 18 UNC x 30 mm.



6400369B

Original: 181713,

Messerschraube Linksgewinde, mit Bund.



NEW

A	C
32	3/8"-24UNF

16-153

Original: 6853, 06853

Messerschraube mit Mutter und Unterlegscheibe.



A	C
16	8

6404160

Original: 701595

Mitnehmerkeil.



A	J
19,87	7 x 8

BRILL

6404269

Original: PL0815

Messerschraube.



A	C
228	15,7

6404270

Original: Z32008

Mutter.



H	I
14,4	23,6

BUNTON

6100811

Original: 1136-0673-01, 22465602/0, 322465602/1

Lüfterrad.

Für Modell(e): C390, XP35 E, XP37 EL, XP39 E, XP43 EL, XPE37 EL, XPE41 EL, XPL41 EL, XPL43 EL

Zentralbohrung (mm) : 17



E	I	K
21,4	175	45,6

6100812

Original: 22245080/0, 122245080/0

Lüfterrad.

Für Modell(e): T434, T482, T484, T484TR, T484TRE, XP45 B, XP50 B, XP50 BS, XP50 GS, XP50 HS

Zentralbohrung (mm) : vierkant



I
240

6109711

Original: 22465644/0, 22465644/1, 322465644/0, 322465644/1

Lüfterrad/ Messerhalter für Elektromäher

Für Modell(e): EL 380, EL 380 Li, XP 40, XP 40 Li, XP 42 E

Zentralbohrung (mm) : 17



F	I	K
17,7	175	45

6100335

Original: 1111-9628-01, 22463186/0, 22463186/1, 22463186/2, 322463186/3

Messerhalter

Für Modell(e): CR430, CR430 WSM, CRL480WS, NG410, NG460, NT480, NTL480 W, NTL480 WTR, R480, R480 TR, TD430, TD480, XS48 ESW, XS50 EL, XSW 50 ELS

Zentralbohrung (mm) : 17



D	E	F	K
41	34	18	63,5

CASTELGARDEN / MAC GARDA

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.deSoweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

A : Länge B : Breite C : Ø D : Höhe total E : Tiefe F : Ø Zentralbohrung

CASTELGARDEN / MAC GARDA



17-504

Original: 22463187/0, 22463187/2, 322463187/3

Messerhalter

Für Modell(e): T430, T480, XP45EL

Zentralbohrung (mm) : 17

D	E	F	K
65	23	18	63,5



17-006

Original: 22465576/0, 122465576/0

Messerhalter

Für Modell(e): F502, F504, PA502, PA504 Bauj. 1990 bis 1993

Zentralbohrung (mm) : 25

D	E	F
70	20	18x13



17-004

Original: 1111-9624-01, 22465604/0, 122465604/0

Messerhalter

Für Modell(e): T434, T484, T484TR, T484TRE, XP45B, XP50B, XP50BS, XP50GS, XTR48B, XTR48B

Zentralbohrung (mm) : 8 Seiten-22,2

D	E	F
36	30	18



17-506

Original: 1111-9179-01, 22463020/0, 22463020/1, 22463020/2, 122463020/0, 122463020/2

Messerhalter

Für Modell(e): T430, T480, CL484 TR, NG410, NG414, NG464 TR, R484 TR

Zentralbohrung (mm) : 25

D	E	F	K
51	27	18	65



17-638

Original: 22463015/0, 322463015/0, 22463255/0, 22463255/1, 122463255/1

Messerhalter

Für Modell(e): CG474B, CG474T, S474B, S474L

Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E	F	K
36	30	18	65



17-503

Original: 22463012/4, 122463012/4

Messerhalter

Für Modell(e): 484, 484 TR, 484 TR-E, CL434, CL484, CL484 TR, CL484 TR-E, R434 TR, R484 TR-E

Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E	F	K
51	27	18	65



17-639

Original: 1111-9066-01, 1111-3153-01, 22463016/0

Messerhalter

Für Modell(e): DI474B, EU474B, EU474G, P504, P504TR, P504TRE

Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E
35	19,5



6103382

Original: 22463019/0, 122463019/0

Messerhalter

Für Modell(e): GB504, GB504TR, GB504TRE, M504, M504TR, M504TRE, NG504TR, NG504TRE

Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E	F
47	27	18x13



122465620/0

Original: 22465620/0, 122465620/0

Messerhalter.

Für Modell(e): Multiclip Pro 46, Multiclip Pro 46S, Multiclip Pro 51S, Multiclip Pro 51S

Zentralbohrung (mm) : 22,2



D	K
59	55



17-003

Original: 22465605/0, 122465605/0

Messerhalter

Für Modell(e): T434, T484, T484TR, T484TRE, XP45B, XP50B, XP50BS, XP50GS, XTR48B, XTR48BS

Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E	G
87	43	58



17-645

Original: 22465607/0, 22465607/1, 22465607/2, 22465607/3, 22465607/4, 122465607/0, 122465607/1, 122465607/2, 122465607/3, 122465607/4

Messerhalter

Für Modell(e): 534 TR, 534 TRE, NG464 TR, NG464 TRE, NG504, NG504 TR, NG504 TRE, NGL504 TR, R484, R484 TR, R484 TRE, RL484, RL484 TR, RL484 TRE, TD484, TD484 TR, TD484 TRE, TDL484, TDL484 TR, TDL484 TRE

Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E	F	G
68	43	18	58



17-750

Original: 22465608/0, 122465608/1, 122465608/2, 122465608/3

Messerhalter.

Für Modell(e): 534 TR, 534 TR-E, NG464 TR, NG464 TR-E, NG504, NG504 TR, NG504 TR-E, NGL504 TR, R484, R484 TR, R484 TR-E, RL484, RL484 TR, RL484 TR-E, TD484, TD484 TR, TD484 TR-E, TDL484, TDL484 TR, TDL484 TR-E

Zentralbohrung (mm) : 25

D	E	F	G	K
68	43	18	58	65



17-005

Original: 22465606/0, 122465606/1

Messerhalter

Für Modell(e): T484H, T484TRH, XP50H, XP50HS, XTR48H, XTR48HS

Zentralbohrung (mm) : 25

D	E	G
87	43	58

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

G : Ø Riemenscheibe H : Ø Innen I : Ø Außen J : Stärke K : AL Mittenabstand (mm)

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

CASTELGARDEN / MAC GARD

6103383

Original: 22465612/0, 22465612/1, 122465612/1

Messerhalter.

Für Modell(e): MULTICLIP 50, MULTICLIP 50 B, MULTICLIP 50 H, MULTICLIP 50 PLUS, MULTICLIP 50 S, MULTICLIP 50 SH, MULTICLIP 50 SXH, MULTICLIP PRO 50 4S INOX, MULTICLIP PRO 50 4S SVAN, MULTICLIP PRO 50 SVAN

Zentralbohrung (mm) : 25



D
68

6103379

Original: 22465609/0, 122465609/0, 22465575/0

Für Modell(e): PA504 Bauj. 1996 & 1997

Zentralbohrung (mm) : 22,2



D	E	F	G
94	43	18x13	58

7203384

Original: 22041940/0, 122041940/0

Buchse zum Messerhalter.

Ø Aussen (mm) : 25
Ø Innen (mm) : 10,25
Dicke (mm) : 20



A	B	C	D	H
10,25	25	20	20	10,25

17-501

Original: 25463200/0, 125463200/0

Messerhalter

Für Modell(e): F72, TC92, TC102, TC122, Twin Cut, SD98, SD108

Zentralbohrung (mm) : 20



D	E	F	H	K
36	27	18	38,8	65

6100432

Original: 1136-1012-01, 27787045/0, 27787045/1, 327787045/0, 327787045/1

Messerhalter.

Für Modell(e): EL63



24-034

Original: 12139100/0, 112139100/0, 118850009/0

Keil für Kurbelwelle.



A	B
16	4

6403902

Original: 12583500/0, 112583500/0, 12583501/0, 112583501/0

Federring.

Für Modell(e): CL430, CL480, G400, G470, GB400, M460, NG410, NG460, P400, P450, R430, R480, S470L, T480, B400, B450



H	I	J
10	14,4	2

6403903

Original: 1136-0015-01, 12523080/0, 112523080/0

Scheibe.

Für Modell(e): G464, GB464, M464, NG412, NG414, NG464, NG504, NGL504, R434, R484, R534, RL434, RL484, RL534, S474L, T434, T484, TD434, TD484, TD534, TDL434, TDL484, TDL534



H	I	J
10	30	2,5

6402197

Original: 1111-3482-01, 12508120/0, 12508120/1, 112508120/0

Tellerfeder.



H	I	J
18	50	2,5

6403904

Original: 1136-0083-01, 22160400/0, 122160400/0

Tellerfeder.



H	I	J
10,4	50	2

6402086

Original: 1111-3480-01, 22672110/0, 22672110/1, 322672110/1

Reibscheibe



H	I	J
18	60	3

6402198

Original: 1111-3481-01, 22672105/0, 322672105/0

Druckscheibe



H	I	J
18,1 x 13	61	2,7

17-001

Original: 1136-0752-01, 81004352/0, 381004352/1

Messerschraube isoliert, für Elektromäher.



A	C
32	3/8"-24UNF

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

A : Länge B : Breite C : Ø D : Höhe total E : Tiefe F : Ø Zentralbohrung

CASTELGARDEN / MAC GARDA



17-693

Original: 81004353/0, 81004353/1, 381004353/2

Messerschraube isoliert, für Elektromäher.

A	C
63	3/8"-24UNF



6403899

Original: 12793101/0, 112793101/0, 12793102/0, 112793102/0

Messerschraube Rechtsgewinde.

A	C
20	M8



6403900

Original: 1136-0817-01, 12735460/0, 112735460/0

Messerschraube.

Für Modell(e): Easy Life 63

A	C
35	9,5



17-512

Original: 1126-8108-01, 12735695/0, 12735695/1, 112735695/1

Messerschraube Linksgewinde.

Für Modell(e): TC92, TC102, TC122, TC98S

A	C
38	3/8"-24UNF



6400369B

Original: 12735695/0, 12735695/1, 112735695/1

Messerschraube Linksgewinde, mit Bund.

Für Modell(e): TC92, TC102, TC122, TC98S

A	C
32	3/8"-24UNF



1-444

Original: 12735694/0, 112735694/0

Messerschraube Rechtsgewinde.

Für Modell(e): F72, TC92, TC102, TC122, TC98S

A	C
38	3/8"-24UNF



1-446

Original: 12735698/0, 112735698/0

Messerschraube Rechtsgewinde.

A	C
51	3/8"-24UNF



6402606

Original: 112736582/0, 12736582/0

Messerschraube.

A	C
76	3/8"-24UNF



17-632

Original: 12736825/0

Messerschraube Rechtsgewinde.

A	C
82	3/8"-24UNF

CRAFTSMAN

→ HUSQVARNA

DAYE



6103908

Original: DYM1172-40

Lüfterrad/Messerhalter.

Für Modell(e): DYM-1172

Zentralbohrung (mm) : 16,6

D	E	I	K
43	25	158	60



6103906

Original: DYM1463-31, DYM146331

Messerhalter.

Für Modell(e): DYM-1463, DYM-1486

Zentralbohrung (mm) : 22,2

B	D	E	K
50	39	34	48

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

G : Ø Riemenscheibe H : Ø Innen I : Ø Außen J : Stärke K : AL Mittenabstand (mm)

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

DAYE

6103900

Original: DYM1576-80

Messerhalter.

Für Modell(e): DYM-1576

Zentralbohrung (mm) : 22,2



D	E	K
39	31,5	48

6103905

Original: DYM1578-84

Messerhalter.

Für Modell(e): DYM-1578

Zentralbohrung (mm) : 22,2



B	D	E	K
49,8	45	40,6	62

6103907

Original: DYM1662F-4, DYM1662F4

Messerhalter.

Für Modell(e): DYM-1662

Zentralbohrung (mm) : 22,2



D	E	K
38,7	33	47,7

6103903

Original: DYM1669-4

Messerhalter.

Für Modell(e): DYM-1669

Zentralbohrung (mm) : 22,2



B	E	K
50	26,6	62

6103904

Original: DYM1768-84

Messerhalter.

Für Modell(e): DYM-1768, DYM-1769, DYM-1778

Zentralbohrung (mm) : 25



B	D	E	K
49,8	40	35	62

DOLMAR

6109744

Original: 664 139 100

Halbmondkeil.



NEW

A	B
15	4,75

EFCO

122-224

Original: 660300A, 66030089, 66030003AR

Messerhalter.

Für Modell(e): LR43PB, LR44PB, LR47PB, LR48PB

Zentralbohrung (mm) : 22,2



D	E	H	I	K
52	18	22,2	79	65

122-225

Original: 66030256

Messerhalter.

Für Modell(e): LR44TK, LR47TB, LR47TBQ, LR48TB, LR48TH, LR48TAL, LR48TBQ, LR53TBX, LR53THX - OLEO-MAC: G47TB G48TBQ G53TBX MAX44TBX

Zentralbohrung (mm) : 22,2



D	E	F	G	H	I	K
69	41,5	11	54	22,2	69	65

122-223

Original: 66030256R

Messerhalter.

Zentralbohrung (mm) : 22,2



D	E	F	G	H	K
69	44	11,5	69	22,2	65

122-219

Original: 70390652

Messerhalter.

Zentralbohrung (mm) : 22,2



D	E	F	G	K
92,5	47	19,9	69	65

ETESIA

4-208

Original: 71052

Federring.



H	I	J
10	16	2,4

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.deSoweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

A : Länge B : Breite C : Ø D : Höhe total E : Tiefe F : Ø Zentralbohrung

FLYMO



6402210

Original: 513 62 42-01, 513 76 08-00

Messerschraube isoliert.

A	C
50	7,7



30-663

Original: 513 81 10-01, 513 81 10-09

Distanzscheibe, Höheneinstellung.

H	I	J
15,9	50,2	6,3

GARDENA



16-153

Messerschraube mit Mutter und Unterlegscheibe.

A	C
16	8

GGP / CASTELGARDEN

→ STIGA

GREEN TEAM



122-224

Original: CP053273

Messerhalter.

Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E	H	I	K
52	18	22,2	79	65



6102194

Original: CP053273A, CP053274, CP053274A, CP053274B.22

Messerhalter mit Riemenscheibe.

Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E	F	G	K
75	43,8	10	54,5	65

GUTBROD



6103855

Original: 079.77.146, 079.77.931, 631-0100

Messerhalter.

Für Modell(e): HE 42, HE 42 L, HE 48, HE 48 G, HE 48 L, 335HE, 335HLE, TURBO 38 HE, TURBO 45 E
Zentralbohrung (mm) : 17

D	E	F
35,6	25,6	8,7



15-007

Original: 079.77.097

Messerschraube isoliert.

Für Modell(e): 245HLE, 345HLES, HE46

A	C
35	10



6103856

Original: 079.77.184

Messerscheibe.

Für Modell(e): 345HE, 345HLE, HE32



6403906

Messerschraube mit Mutter und Scheibe.

A	C
16	6



6403853

Original: 079.77.626

Messerschraube isoliert.

Für Modell(e): HE40, HE32, 132HE, HE40L

A	C
40	8

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

G : Ø Riemenscheibe H : Ø Innen I : Ø Außen J : Stärke K : AL Mittenabstand (mm)

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

HONDA

6109731

Original: 72600-VF0-750, 72600VF0750

Messerhalter für Roto Stop Kupplung Ø 151,5 mm.

Für Modell(e): HRD-535, HRD-536, HRH-536



D	K
26	106

6407601

Original: 72613-VA4-000

Nylonbuchse für Roto-Stop Kupplung.

Für Modell(e): HRH-536



6400364

Original: 90105-950-003, 90105-960-003, 90105-VA3-J01, 90105-960-003

Messerschraube.



A	C
25	10 x 1,25

30-716

Original: 90105-950-710, 90105-960-710, 90105-VH3-K10, 90105-VH3-K11

Messerschraube.

Für Modell(e): HR214, HRA214, HR215, HRA215, HR216, HRA216, HRC216, HRM215, HRB215, HRS215



A	C
20	10 x 1,25

HUSQVARNA

6109734

Für Modell(e): P0550R, P0550S, P0550SH, PP160N21RH



NEW

D	E
32	25

30-708

Original: 506 53 41-01

Messerhalter.

Für Modell(e): PROFLEX 18, PROFLEX 20, RIDER 11, RIDER 13, RIDER 15V2, RIDER 16, RIDER 850/HST, RIDER 970, RIDER PRO 14, RIDER PRO 15

Zentralbohrung (mm) : 18,7



30-706

Original: 512 79 39-00, 515 13 10-64, 531 00 50-28

Messerhalter.

Für Modell(e): JET 46R, JET 48, MASTER 46, ROYAL 46SE, ROYAL 48 SI, ROYAL 49S, R50S, R50SV

Zentralbohrung (mm) : 22,2



D	E	F	I	K
33	22,2	10	74	65

6109707

Original: 581 84 30-01, 531 20 50-48, 531 20 61-69

Für Modell(e): R146S, R147S, R151S, R151SH, R151SV

Zentralbohrung (mm) : 22,2



D	E	F	G	K
59,3	45	16,9	66	40

30-707

Original: 531 02 06-54, 516 84 20-00, 531 00 50-29, 531 00 60-34

Messerhalter.

Für Modell(e): ROYAL 46 B&S, ROYAL 47 B&S, ROYAL 48 B&S, ROYAL 53S EUROPE

Zentralbohrung (mm) : 25,4



D	E	F	I	K
35	22,2	9,5	73,5	65

122-113

Original: 532 19 38-25, 532 85 09-77, 532 85 15-14, 581 54 79-01

Messerhalter für 22" Mäher.

Zentralbohrung (mm) : 22,2



A	B	D	E	F	K
72	42	32,2	22,4	10	48

6109714

Original: 504 59 12-01

Messerhalter mit Riemenscheibe.

Für Modell(e): LC146 SPE, M46-140 - PARTNER: P46-135 CD, P46-1135 CDW, P53-875

Zentralbohrung (mm) : 25



D	G	K
60	65	40

22-565

Original: 502 87 18-01, 503 25 82-01, 579 22 83-01

Messerhalter.

Zentralbohrung (mm) : 22,2



D	F
28	59,6

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.deSoweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

A : Länge B : Breite C : Ø D : Höhe total E : Tiefe F : Ø Zentralbohrung

HUSQVARNA



122-245

Original: 531 20 78-48

Für Modell(e): LC48, LB48, R148, M148, M50, R150, R153

Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E	F	G	K
89	48	16,8	60/66	40

6109713

Original: 532 42 17-82, 581 47 33-01

Messerhalter Stern (5-Zack).

Zentralbohrung (mm) : 25



122-114

Original: 189179, 532 18 91-79, 532 40 46-33, 532 42 11-76

Messerhalter.

Für Modell(e): 345HE, 345HLE, HE32

Zentralbohrung (mm) : 25,4



D	E	G	K
74	64,5	50	48

22-747

Original: 544 06 49-01

Messerhalter.

Für Modell(e): R 213C, R 214C, R 214T AWD, R 214TC, R 215TX, R 216 AWD, R 320 AWD, R13C, RIDER 11 C, RIDER 11 R, RIDER 13, RIDER 13 AWD, RIDER 15 C, RIDER 16 C, RIDER 16 C AWD, Mähwerk COMBI 94

Zentralbohrung (mm) : 20



E
15

30-710

Original: 506 53 35-01

Keil.



A	B	J
13,8	5,8	5,8



22-495

Original: 535 41 09-01

Scherbolzen.

Für Modell(e): PROFLEX 18, PROFLEX 21, RIDER 11, RIDER 13, RIDER 155, RIDER 16, RIDER PRO 15, RIDER PRO 18, (mit Mähdeck 103 cm)

C	D
Ø 7 / 8	11,3



22-496

Original: 506 96 62-01, 506 96 62-02

Scherbolzen.

Für Modell(e): PROFLEX 18 (USA), PROFLEX 18, RIDER 16H, RIDER 970, RIDER 970HST BIOCLIP, RIDER PRO 14, (mit Mähdeck 103 cm)

C	D
Ø 6 / 8	11,3



1-443

Original: 506 67 54-01, 506 67 54-01, 532 18 17-12

Messerschraube Rechtsgewinde.

Für Modell(e): Rider 11, Rider 13, Rider 850, Rider 970, Rider Pro 18

A	C
32	3/8"-24UNF



30-709

Original: 506 67 54-01, 532 18 17-12, 583 11 69-01

Messerschraube Rechtsgewinde, mit Bund.

Für Modell(e): Rider 11, Rider 13, Rider 850, Rider 970, Rider Pro 18

A	C
32	3/8"-24UNF

ISEKI / KAAZ



30-740

Scherbolzen.

C	D
Ø 8	16



30-741

Scherbolzen.

C	D
Ø 8 / 7,7	18

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

G : Ø Riemenscheibe H : Ø Innen I : Ø Außen J : Stärke K : AL Mittenabstand (mm)

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

ISEKI / KAAZ

6400364

Messerschraube.



A	C
25	10 x 1,25

30-716

Original: V203-361-002-0

Messerschraube.



A	C
20	10 x 1,25

JOHN DEERE

4-722

Original: 15178, SA15178

Lüfterrad.

Für Modell(e): 70PE, 74PM, 74SE, 74SM, 80PE, 84SM, R40, R43, R43S, R43V, R43VE, R43VO, R43VT

Zentralbohrung (mm) : 22



I
239

4-723

Original: 15180, SA15180

Lüfterrad.

Für Modell(e): 70PE, 74PM, 74SE, 74SM, 80PE, 84SM, R40, R43, R43S, R43V, R43VE, R43VO, R43VT, R47KB, R47S, R47VE, R47VK, R47VO, R47VB

Zentralbohrung (mm) : 27/32



I
235

4-724

Original: 35232, 37316, SA10123, SA35232, SA36993, SA37316, SA37469, SA37475

Lüfterrad.

Für Modell(e): 70PE, 74PM, 74SE, 74SM, 80PE, 84SM

Zentralbohrung (mm) : 20



I
238

KARSIT

6108270

Original: 202058022

Messerhalter.



A	D	K
98	28,8	74

53-114

Original: 000281490

Scherbolzen



KLIPPO

22-565

Original: 502 87 18-01, 503 25 82-01, 579 22 83-01

Messerhalter.

Zentralbohrung (mm) : 22,2



D	F
28	59.6

22-566

Original: 502 87 18-02, 503 25 85-01, 579 22 86-01

Messerhalter.

Für Modell(e): EXCELLENT PRO 17GCV

Zentralbohrung (mm) : 25



D	F
28	59.6

KUBOTA

22-869

Original: 76539-34372

Messerschraube M12 x 1.25.

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.deSoweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

A : Länge B : Breite C : Ø D : Höhe total E : Tiefe F : Ø Zentralbohrung

KYNAST



1-040

Original: 3R2971, 3R2941, 100.001.219, 00.3150.07

Reibscheibe.

H	I	J
10,5	50	1,6



1-041

Original: 3R2975, 100.001.220, 00.3150.08

Reibscheibe.

H	I	J
16,5	50	1,5



6403907

Messerschraube mit Mutter und Scheibe.

A	C
16	6



2-441

Original: 00.8054.04, 100.000.593

Messerschraube.

A	C
49	3/8"-24UNF



1-448

Original: 00.8054.05, 100.000.594

Messerschraube.

A	C
63	3/8"-24UNF

LAWN-BOY



6100345

Original: 677525

Messerhalter.

LAZER



6100813

Original: CP040158

Lüfterrad/Messerhalter.
Zentralbohrung (mm) : 17

E	I	K
23	226	45



6102194

Original: CP053274

Messerhalter mit Riemenscheibe.
Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E	F	G	K
75	43,8	10	54,5	65



122-224

Original: CP053273

Messerhalter.
Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E	H	I	K
52	18	22,2	79	65

MARAZZINI



6102149

Original: 10 3970 03, 10 3970 08, 10 1731 53, 531 20 70-72, 531 21 16-44, 531 21 34-35

Für Modell(e): Erma 400E, 460E, 846E, 840E, Primavera 500
Zentralbohrung (mm) : 17

D	E	F
71	56,4	10,5



6102150

Original: 10 3945 03

Für Modell(e): 943E
Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E	F	K
70	57	10,7	40

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

G: Ø Riemenscheibe H: Ø Innen I: Ø Außen J: Stärke K: AL Mittenabstand (mm)

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

MARAZZINI

122-224

Original: CP053273

Messerhalter.

Zentralbohrung (mm) : 22,2



D	E	H	I	K
52	18	22,2	79	65

6102147

Original: 10 1202 00, 10 1550 40, 531 20 50-48, 531 20 61-69, 581 84 30-01

Für Modell(e): Erma 460T, 846CV

Zentralbohrung (mm) : 22,2



D	E	F	G
59	44	16,8	60/66

122-245

Original: 10 2952 00, 10 5483 00, 10 8313 00, 5312078-48

Für Modell(e): 948CV

Zentralbohrung (mm) : 22,2



D	E	F	G	K
89	48	16,8	60/66	40

6109735

Original: CP053274B25

Messerhalter.

Zentralbohrung (mm) : 25



NEW

D	E
79	44

6102194

Original: CP053273A, CP053274, CP053274A, CP053274B.22

Messerhalter mit Riemenscheibe.

Zentralbohrung (mm) : 22,2



D	E	F	G	K
75	43,8	10	54,5	65

6402089

Original: 10 5317 00

Obere Scheibe für alle Modelle.



H	I	J
17	50	1,5

6403840

Original: 10 5309 00

Druckscheibe für alle Modelle.



H	I	J
11,5	50	2,6

MARINA

6109735

Original: CP053274B25

Messerhalter.

Für Modell(e): 46HT, 46BDT, 52HT

Zentralbohrung (mm) : 25



NEW

D
79

6100813

Original: CP040158

Lüfterrad/Messerhalter.

Zentralbohrung (mm) : 17



E	I	K
23	226	45

NEW

MASPORT

6109736

Original: 14173

Messerhalter.

Für Modell(e): 300ST



6109737

Original: 980-653, 980653

Messerhalter.

Für Modell(e): 350STSP



6109738

Original: 534010

Scherbolzen.



C	D
6/8	13

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.deSoweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

A : Länge B : Breite C : Ø D : Höhe total E : Tiefe F : Ø Zentralbohrung

MTD

6105103

Original: 731-1583

Lüfterrad.

Für Modell(e): 12-76 T, B 115-76, CC 12, IB 125, J114, J115, J117, J118, J120, J124, J125, J126, J130, JA115, JA125T, JA135T
Zentralbohrung (mm) : 25

D	F
50	445

6109735

Original: CP053274B25

Messerhalter.

Zentralbohrung (mm) : 25

D	E
79	44

22-062

Original: 748-0100, 748-0189, 748-0196, 748-0256

Für Messer mit Mittenabstand von 63,5 mm.

Zentralbohrung (mm) : 22,2

A	B	D	F	K
85	50	29	10,4	64

6100347

Original: 748-0293, 753-0343B

Messerhalter.

Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E	F	K
33,5	18,8	20,7	64

122-071

Original: 748-0377, 748-0377A, 748-0377B, 748-0377C, 748-0377E

Messerhalter, sternform.

Für Modell(e): BG Premium 46, 4035PO, P40B, 51BC-5, BBM 46-OHV, BG Premium 53SP, MF21SHWK, YM7021SPBE, 53PO, P395, 53SPO, 53SPOEHV, 53SPHWMK, CPG53BM, P53MHW, SP530, BL6053HWM, PM530 WOHV, P510SD, BG Premium 53P, GBR40, 48PB, 48PO, GE48-5, 48SPO-HQ, MX48HWP, SP53CWH, HB46B, 46SPO, 5135B0, GES45, GL46SPO, 48SPKM, YM5518SP, 46SPBHW, SP48MB, SP48HWC, BBM46-1 ROHV, YM5519SPOHW, 478SP, M4645SP, CC53 SPOHW, MX48HWP, CPG53HM, PM460WOHV, 40PO, MRHV 3,5/48R, B46MA, GBR40 ECO, 48PKM, GES53, Select 4600A, FBM400HV, BBM46, BHR46 HW, GE48-5, 46PB, MF19 SHWK, 460 BPC, N53 ST055, 4048HWM, Ambition 40A, TB5553HWM, 5045B, 46PBHW, Blue Power 48 AHWES, YM4518MH, M4645P, 991SPO, HWD4046T, BAE451, LR55

Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E	K
57,63	19,41	63

6109717

Original: 753-0588, 753-06315, 748-0376C, 748-0376E

Messerhaltersatz, Stern (4-Zack).

Für Modell(e): 050, 410, 508, 510, 53SP, 383SP, 384SP, GES45, GES46, GES55, M46, HBM50, SB46, YM4018, YM5018

Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	K
33,8	63,5

22-602

Original: 748-0323, 753-0484

Messerhalter.

Für Modell(e): 51S, C46, E478, GE46, GE48, GES46, GES53, HB53, HBM50, MH464, SB46, YM5019, YM5021

Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E	K
33,5	18,45	63,5

122-070

Original: 748-0376E, 748-0376C, 753-0588

Messerhalter, Stern (4-Zack).

Für Modell(e): 46PB-4, P46B, BL4046, B46, RB46, 46PO, B48HM, B53HMAE, 40PO-HQ, BH40/11B, 420BPC, 460BPC, 395PO, BL3051S, D4046P3, P46B, 48PKM, P48MB, V-50BC, MF21SHWK, YM7021SPBE, BG48PO, 48PMB, 48PO-HQ, 48PMB, 48PO, MF21SHWB, 53SPKV, LR55, G46MO, M46MO, YM7019SPB, 46PB, 46POHW, 46 POHQ, 48B, RB46M, B53HMAE, FBM400HV, Ambition 46B, P51B, Select 4600, CC48PO, MF19SK, MX48HWP, G55, SPBHW53, GBR53 ECO, 51BC, G46MO

Zentralbohrung (mm) : 22,2

E	K
19	63

6109726

Original: 687-02555, 687-05229

Messerhalter mit Riemenscheibe, Stern (4-Zack).

Für Modell(e): BG46SPO, DL53SP, FBM-46, FBM-53, GL46SPO, HB46AB, HB53AB, MF46SPB, MF53SP, SP46B, SP56SD

Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E	G	K
80	62,3	60	64

6109743

Original: 687-05226, 68705226

D
73

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

G : Ø Riemenscheibe H : Ø Innen I : Ø Außen J : Stärke K : AL Mittenabstand (mm)

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

MTD

6109728

Original: 748-04082, 748-04226

Messerhalter, Stern (4-Zack).

Für Modell(e): 478SP, 53HA, 53SP, CPG53, GES53, HB53, RB53, PRO7053, SP53, YM6021

Zentralbohrung (mm) : 25



D	E	K
55	19	64

6109727

Original: 748-04096, 753-06304, 753-063641, 748-04227, 74804096, 753063641, 753063641, 74804227

Messerhalter, Stern (4-Zack).

Für Modell(e): 46PHM, 46SPB, 46SPH, 53SP, CC46, CC53, HB53, MBR18053H, MF21SB MF21SK, YARD MACHINES 21"

Zentralbohrung (mm) : 25



D	E	K
33,5	19,3	64

6100349

Original: 748-0235, 753-0210

Messerhalter mit Zahnbohrung.

Für Modell(e): Modell 500 30" Rider

Zentralbohrung (mm) : 19,05



A	B	D
85	46	22

122-318

Original: 748-0365, 948-0365

Messerhalter mit Innenverzahnung.

Für Modell(e): 38" Mähwerk, 42" Mähwerk

Zentralbohrung (mm) : 25,4



D	K
22,2	64

22-196

Original: 748-0300

Messerhalter mit Zahnbohrung, für neue Messerwelle.

Zentralbohrung (mm) : 25,4



A	B	D	K
83	35,4	22,5	64

122-030

Original: 6046158, 736-0524, 736-0524A, 736-0524B

Messerhalter.

Für Modell(e): BG Premium 46, 4035PO, P40B, 51BC-5, BBM 46-OHV, BG Premium 53SP, MF21SHWK, YM7021SPBE, 53PO, P395, 53SPO, 53SPOEHW, 53SPHWMK, CPG53BM, P53MHW, SP530, BL6053HWM, PM530 WOHV, P510SD, BG Premium 53P, GBR40, 48PB, 48PO, GE48-5, 48SPO-HQ, MX48HWP, SP53CWH, HB46B, 46SPO, 5135B0, GES45, GL46SPO, 48SPKM, YM5518SP, 46SPBHW, SP48MB, SP48HWC, BBM46-1 ROHV, YM5519SPOHW, 478SP, M4645SP, CC53 SPOHW, MX48HWP, CPG53HM, PM460WOHV, 40PO, MRHV 3,5/48R, B46MA, GBR40 ECO, 48PKM, GES53, Select 4600A, FBM400HV, BBM46, BHR46 HW, GE48-5, 46PB, MF19 SHWK, 460 BPC, N53 ST055, 4048HWM, Ambition 40A, TB5553HWM, 5045B, 46PBHW, Blue Power 48 AHVES, YM4518MH, M4645P, 991SPO, HWD4046T, BAE451, LR55.

**# 6400860**

Original: 710-0347

Messerschraube.



NEW

A	C
44	3/8"-16UNC

1-444

Original: 710-0459, 710-0459A

Messerschraube Rechtsgewinde.



A	C
38	3/8"-24UNF

MURRAY

22-759

Original: 690411MA

Messerhalter.



D	F
13	21,5

6100350

Original: 054211MA

Für Welle Ø 15,88 mm.



D	H	I
20	16	57x50

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

A : Länge B : Breite C : Ø D : Höhe total E : Tiefe F : Ø Zentralbohrung

MURRAY

22-203

Original: 91926, 092466MA, 491926

Messerhalter mit Innenverzahnung.



D	H	I
12,3	15,5	54,3

6109706

Original: 94207MA

Messerhalter



22-202

Original: 400272, 442735

Für Modell(e): Für 21" Mäher
Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E	I
48,5	18,5	57,4

6109701

Original: 700214, 880567YP

Messerhalter.

Zentralbohrung (mm) : 22,2



D	E	F	G	K
84,5	62,5	10	55,2	48

24-034

Original: 20062

Keil für Kurbelwelle.



A	B
16	4

6403763

Original: 10x72, 10x72

Mutter Messerspindel.



22-569

Original: 15x100

Mutter für Messerspindel.



6403786

Original: 703158, 1960687

6-Kant Schraube 3/8" - 16 (9,52mm) mit Unterlegscheibe.



NOMA

6403910

Original: 39573

Messerschraube Rechtsgewinde.



A	C
25	3/8"-24UNF

1-443

Original: 181639

Messerschraube Rechtsgewinde.



A	C
32	3/8"-24UNF

30-709

Original: 181639

Messerschraube Rechtsgewinde, mit Bund.



A	C
32	3/8"-24UNF

1-444

Original: 181643

Messerschraube Rechtsgewinde.



A	C
38	3/8"-24UNF

1-445

Original: 181646

Messerschraube Rechtsgewinde.



A	C
44	3/8"-24UNF

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

G: Ø Riemenscheibe H: Ø Innen I: Ø Außen J: Stärke K: AL Mittenabstand (mm)

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

OLEO-MAC

122-219

Original: 66060082, 66060131, 70390652

Messerhalter.

Für Modell(e): MAX 53T

Zentralbohrung (mm) : 22,2



D	E	F	G	K
92,5	47	19,9	69	65

6102199

Original: 66060370R

Messerhalter.

Für Modell(e): MAX 53T

Zentralbohrung (mm) : 25



D	E	F	G	K
92,5	47	19,9	69	65

PARTNER

30-706

Messerhalter.

Zentralbohrung (mm) : 22,2



D	E	F	I	K
33	22,2	10	74	65

30-707

Messerhalter.

Zentralbohrung (mm) : 25,4



D	E	F	I	K
35	22,2	9,5	73,5	65

22-495

Original: 535 41 09-01

Scherbolzen.



C	D
Ø 7 / 8	11,3

22-496

Original: 506 96 62-01, 506 96 62-02

Scherbolzen.



C	D
Ø 6 / 8	11,3

22-747

Original: 544 06 49-01

Messerhalter.

Zentralbohrung (mm) : 20



E
15

POULAN

→ HUSQVARNA

SABO

4-724

Original: 35232, 37316, SA10123, SA35232, SA36993, SA37316, SA37469, SA37475

Lüfterrad.

Für Modell(e): 43-ESH, 43-ESH Standard, 47-ELA, 47-EL

Zentralbohrung (mm) : 20



I
238

4-722

Original: 15178, SA15178, SAA15178

Lüfterrad.

Für Modell(e): 43-130H Classic, 43-4 Economy, 43-4 Special, 43-4 Standard, 43-4TH Classic, 43-40, 43-Centura Classic, 43-OHC Classic

Zentralbohrung (mm) : 22



I
239

4-723

Original: 15180, SA15180, SAA15180

Lüfterrad.

Für Modell(e): 43-130H Classic, 43-2A, 43-2 Vario, 43-4A., 43-4A OHC, 43-4E, 43-4EA, 43-4 Economy, 43-447-Economy, 47-K Vario, 47-KAT A., 47-KAT Vario, 47-OHV A., 47-OHV EA, 47-OHV, 47-Vario E

Zentralbohrung (mm) : 27/32



I
235

4-118

Original: 118-012-000, SAA31610, SAA31609, SA11113, SAA11113, SA31610, SA31609

Reibscheibe.



H	I	J
32	60	2

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.deSoweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

A : Länge B : Breite C : Ø D : Höhe total E : Tiefe F : Ø Zentralbohrung

SABO



4-121

Original: 11144, 121-020-000, 31611, 31612, SA11140, SA11144, SA31611, SA31612, SAA11144, SAA31611, SAA31612, 121020000, SA37178

Reibschleife.

H	I	J
32	70	2



4-208

Original: 12M7061, 15241, SA15241, SA37178, SAA15241

Federring.

H	I	J
10	16	2,4



4-201

Original: 19M8440, 29691, 311-100-000, SA29691, SA15576, SAA29691, 311100000

Messerschraube Rechtsgewinde.

A	C
25	10



4-203

Original: 11865, 29692, 307-100-000, SA29692, SAA29692, 307100000

Inbus-Schraube, Rechtsgewinde.

A	C
25	3/8"-24UNF



4-206

Original: 19M8994, 15597, 299693, 31478, 34833, 426-100-000, SA15597, SA29693, SA31478, SA34833, SA36291, SAA29693, SAA31478, 426100000

Inbus-Schraube, Rechtsgewinde.

A	C
45	10



4-209

Original: 11866, SA11866, SAA11866

Inbus-Schraube, Rechtsgewinde.

A	C
45	3/8"-24UNF



4-207

Original: 19M9057, 29825, 30115, 452-205-000, SA29825, SA30115, SAA29825, SAA30115, 452205000

Inbus-Schraube, Rechtsgewinde.

A	C
50	10



4-202

Original: 11903, SA11903, 29475, SA29475, 29745, SA29745, SA30696, SAA11903, SAA29475, SAA29745

Inbus-Schraube, Rechtsgewinde.

A	C
50	3/8"-24UNF

SCAG



6403322

Original: 43278, 43592

Messerschleife.

H	I	J
15,87	38,1	6,35



6403323

Messer Distanzstück.

H	I	J
15,87	25,4	12,7



6403326

Original: 43038

Messer Distanzstück.

H	I	J
15,88	25,4	6,35



6403327

Original: 4001-41

Messerschraube.

A	C
280	3/8"



6403329

Original: 4070-01

Ösensschraube, Rechtsgewinde.



6403330

Original: 4070-02

Ösensschraube, Linksgewinde.

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

G: Ø Riemenscheibe H: Ø Innen I: Ø Außen J: Stärke K: AL Mittenabstand (mm)

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

NEW

SCHEPPACH

6100363

Original: 5911240003

Messerhalter.

Für Modell(e): MS161-46, TT161-46, MS225-53E, MS225-53, MP140-46, MS196-51, MS196-51E



D	E
41,5	32,8

6403849

Original: 5911240002

Reibscheibe

Für Modell(e): MS161-46, TT161-46, MS225-53E, MS225-53, MP140-46, MS196-51, MS196-51E



H	I	J
10,5	45	0,95

6403855

Original: 5911240001

Messerschraube.

Für Modell(e): MS161-46, TT161-46, MS225-53E, MS225-53, MP140-46, MS196-51, MS196-51E



A	C
40	3/8" - 24UNF


SNAPPER

6103846

Original: 1-2927, 7012927

Messerhalter.

Zentralbohrung (mm) : 22,2



6103384

Original: 3-7751, 7037751, 7037751A, 7037751BM, 7037751BMY

Messerhalter.

Für Modell(e): Reitermäher mit Mähdeck 25"/28"/30"/33".



A	B
319	37

6403922

Original: 9-931

Sicherungsring.



C
5/16"

2-550

Original: 1-2063, 7012063SM

Tellerfeder.



H	I	J
11,5	38	3,2

S90228

Original: 9-0228

Schraube für Windflügel.



A	C
17,5	5/16"

1-405

Original: 9-0491, 7090491YP

Messerschraube.



A	C
32	1/2" - 20

1-446

Original: 9-0167, 7090167SM

Messerschraube Rechtsgewinde.



A	C
51	3/8" - 24UNF

30-165

Original: 9-0559, 7090559YP

Mutter.



C
1/2" - 20

6403786

Original: 703158, 1960687

6-Kant Schraube 3/8" - 16 (9,52mm) mit Unterlegscheibe.

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.deSoweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

A : Länge B : Breite C : Ø D : Höhe total E : Tiefe F : Ø Zentralbohrung

SOLO

NEW



6109744

Original: 0075123

Halbmondkeil.

A	B
15	4.75



31-100

Original: 00 31 549, 00 31 556

Reibscheibe.

H	I
38	62

STIGA



6109711

Original: 22465644/0, 22465644/1, 322465644/0, 322465644/1

Lüfterrad/ Messerhalter für Elektromäher
Zentralbohrung (mm) : 17

F	I	K
17.7	175	45



30-702

Original: 1111-2678-01, 1111-9068-01

Messerhalter.

Für Modell(e): MULTICLIP PRO 48 (1993-1998),
PRO 48 (1992)

Zentralbohrung (mm) : 25,4

D	I
50,2	43 & 65,50



30-703

Original: 1111-1408-01, 1111-9070-01,
22465618/0, 122465618/0

Messerhalter.

Für Modell(e): TURBO 43 COMBI, TURBO 45 COMBI,
TURBO 48 COMBI, TURBO 50 S, TURBO 55 S,
TURBO 55 SE 4-SPEED COMBI

Zentralbohrung (mm) : 22

D	I
50,21	38,82 & 65,50



30-705

Original: 1111-2677-01, 1111-9069-01

Messerhalter.

Für Modell(e): MULTICLIP PRO 51 S, MULTICLIP
PRO 511 S, TORNADO 90 S, TORNADO 90 SE,
TORNADO 900 S, TORNADO 900 SE, TORNADO
900 PRO

Zentralbohrung (mm) : 25

D	I
59	43,8 & 65,50



122465620/0

Original: 1111-2142-01, 1111-9067-01,
22465620/0, 122465620/0

Messerhalter.

Für Modell(e): Multiclip Pro 46, Multiclip Pro 46S,
Multiclip Pro 51S, Multiclip Pro 51S

Zentralbohrung (mm) : 22,2

OEM PART

D	K
59	55



6100362

Original: 1111-9182-01, 22465638/0,
122465638/0, 122465638/2

Messerhalter.

Für Modell(e): MULTICLIP 50, MULTICLIP 53,
MULTICLIP PRO 50, MULTICLIP PRO 53, MULTICLIP
PRO 50, TURBO 45 SH, TURBO 47 COMBI, TURBO
48 SH, TURBO 50 S, TURBO 53 S, TURBO EXCEL 50

Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E	G	K
66	25.5	58	65



6109712

Original: 1111-9067-01

Messerhalter.

Für Modell(e): Multiclip 46, Multiclip 51, Tornado 51

Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	K
59	55



30-700

Original: 1134-2082-01, 1134-9061-01

Messerhalter.

Für Modell(e): GARDEN 1000E, GARDEN 1072E,
GARDEN 6, GARDEN 600, GARDEN 800E, GARDEN
872E, GARDEN 8E, PARK 100B, PARK 100M, PARK
102M, PARK110S, PARK 121M, SCOOP, SCOOP
865E, VILLA 102M, VILLA 85B, VILLA 85M

Zentralbohrung (mm) : 18,75

A	D	K
100	14,68	82,2



30-704

Original: 1111-2142-01, 1111-9067-01,
22465620/0

Messerhalter.

Für Modell(e): MULTICLIP 46, MULTICLIP 46 PLUS,
MULTICLIP 46 S, MULTICLIP 46 SE, MULTICLIP PRO
46, MULTICLIP PRO 51 S, MULTICLIP S, MULTICLIP
SE, PRO 511 S, TORNADO 51 S, TORNADO 51 SE

Zentralbohrung (mm) : 22

D	I
59,24	38,82 & 65,50



6100356

Original: 1134-0323-00

Keil für Messerwelle.

Für Modell(e): GARDEN 1000E, GARDEN 1072E,
GARDEN 6, GARDEN 600, GARDEN 800E, GARDEN
872E, GARDEN 8E, PARK 100B, PARK 100M, PARK
102M, PARK110S, PARK 121M, SCOOP, SCOOP
865E, VILLA 102M, VILLA 85B, VILLA 85M

A	B
13.95	4.95

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

G: Ø Riemenscheibe H: Ø Innen I: Ø Außen J: Stärke K: AL Mittenabstand (mm)

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

STIGA

6109744

Original: 112139150/0, 12139150/0

Halbmondkeil.



NEW

A	B
15	4.75

6109746

Original: 112138810/0

Halbmondkeil



NEW

A	B
15.6	6,5 x 2,33

24-034

Original: 9600-0014-00

Keil für Kurbelwelle.



A	B
16	4

6109747

Original: 112139440/0

Keil für Elektromäher.



NEW

A	B
19.95	4.96

112139430/0

Original: 9600-005-00, 12139430/0, 112139430/0

Halbmondkeil für Riemenscheibe.



A	B
18.6	4.76

9600-0150-01

Original: 9600-0150-01

Keil für Riemenscheibe.



A	B
15.88	4.97

6402165

Original: 112139480/0, 12139480/0, 1136-0001-01

Keil für Aufsitzmäher.

Für Modell(e): EL63, F72, TC102, TC122, MD66, SD98, SD108



A	B
19.95	5.96

6400368

Original: 9990-1020-19

Messerschraube.

Für Modell(e): Park, Villa



A	C
26,38	16,8

1-443

Original: 9987-5232-16, 9988-5232-16

Messerschraube Rechtsgewinde.



A	C
32	3/8"-24UNF

30-709

Original: 9987-5232-16, 9988-5232-16

Messerschraube Rechtsgewinde, mit Bund.



A	C
32	3/8"-24UNF

6400853

Original: 112735696/0, 1127356960

Messerschraube Rechtsgewinde.



NEW

A	C
35	8

6400854

Original: 112735697/1, 1127356971

Messerschraube Linksgewinde.



NEW

A	C
35	8

1-444

Original: 9987-5238-12

Messerschraube Rechtsgewinde.



A	C
38	3/8"-24UNF

1-445

Original: 9987-5245-12

Messerschraube Rechtsgewinde.



A	C
44	3/8"-24UNF

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.deSoweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

A : Länge B : Breite C : Ø D : Höhe total E : Tiefe F : Ø Zentralbohrung

STIGA

112737310/0

Original: 9987-5351-12, 12737310/0, 112737310/0

Schraube 6-Kant.



A	C
50	7/16" (11,11mm) - 20UNF

1-446

Original: 1136-0616-01, 9987-5251-12

Messerschraube Rechtsgewinde.

A	C
51	3/8"-24UNF

1-447

Original: 9987-5257-12

Messerschraube standard.

A	C
57	3/8"-24UNF

17-631

Original: 12736820/0, 112736820/0

Messerschraube Rechtsgewinde.

A	C
75	3/8"-24UNF

TORO

2-052

Original: 104-8687, 104-8695, 106-3987

Messerhalter mit Riemenscheibe.

Für Modell(e): 22" Recycler, 22" Super Recycler

Zentralbohrung (mm) : 25,4

D	E	G
75	72,5	54

2-551

Original: 01551

Reibscheibe

H	I
32	57

VICTA

6403733

Original: CA09277, CA09277S

Satz Schrauben und Mutter für Messer 1103730, 1103731, 1103732, 1104241.

A	C
16	4

30-758

Original: 6118 702 5000, 6118 702 5001

Messerhalter.

Für Modell(e): Serien MB 4.0, MB 4.1 RTP, MB 400, MB 450, MB 455, MB 500, MB 505, MB 545.0, MB 545, MB 555, MB 650, MB 655, MB 750

Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E	G	K
88,5	33	67	64,5

VIKING

6109732

Original: 6105-702-5021, 61057025021

Messerhalter.

Für Modell(e): MB2R, MB2RC, MB2RT, MB2.1R, MB3R, MB410, MB415, MB448, MB460, MB465, MB465C, MB46T

Länge (mm) : 70

Breite (mm) : 80

Höhe (mm) : 40

122-477

Original: 6170 702 3800

Messerhalter.

Für Modell(e): MR4082, MT4097, MT4112, MT5097, MT5112, MT6112, MT6127

Zentralbohrung (mm) : 25

D	E	K
31	25	71,5

WEIBANG

6109742

Messerhalter.

6109730

Original: 5320404020/02

Messerhalter.

Für Modell(e): WB454, WB455, WB506, WB536

Zentralbohrung (mm) : 22,2

D
39

D	E	F
55	43	32,1

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

G: Ø Riemenscheibe H: Ø Innen I: Ø Außen J: Stärke K: AL Mittenabstand (mm)

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

WEIBANG

6109729

Original: 4510402010/02

Messerhalter.

Für Modell(e): WB507, WB537

Zentralbohrung (mm) : 22,2



D	E	F
45	33	32,1

6403850

Sicherungsscheibe.

Für Modell(e): Rotondor 46 & 51 cm, Eurotondor 41/46 & 51 cm



5-100

Original: 6450 403, 4005 403, 4111 403, 4123 401

Reibscheibe.



H	I
32	50

5-061

Original: 4111 080

Spezialschraube (Schraube und Mutter)



A	C
16	6

WOLF

5-103

Original: ARTEN: 4840 402, 6450 140

Messerhalter.

Zentralbohrung (mm) : 25,4



D	H	I
22	11,3	49,8

5-003

Original: 4325 021

Messerschraube isoliert.

Für Modell(e): TR30, TR35



A	C
12	8 x 1,25

5-004

Original: 4306 015, 4311 011, 4312 011

Messerschraube isoliert.

Für Modell(e): TK-J, TK-SL, TK-NH, TE32 W/VX



A	C
18	8 x 1,25

5-001

Original: 4315 017, 4361 011

Messerschraube isoliert.

Für Modell(e): 40-42 & 46



A	C
24	10 x 1,50

UNIVERSAL

Messerhalter-Kit mit Reibscheiben.

Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E
30	20

1-348



Messerhalter-Kit mit Reibscheiben.

Zentralbohrung (mm) : 25,4

D	E
30	20

6100360

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.deSoweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

A : Länge B : Breite C : Ø D : Höhe total E : Tiefe F : Ø Zentralbohrung

UNIVERSAL



6109702

Messerhalter, kurz.
Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E
37	32



6400796

Reibscheibe.

H	I	J
9,5	57	1,6



6109703

Messerhalter, lang.
Zentralbohrung (mm) : 22,2

D	E
55	32



6400796

Reibscheibe.

H	I	J
9,5	57	1,6

Reibscheibe.

	Ø Innen	Ø Außen	DICKE
# 6407458	12,7	57	1,6
# 6403862	15,6	57	1,6
# 6403863	19	57	1,6
# 6403864	22,2	57	1,6
# 6403865	25,4	57	1,6



6400793

Tellerfeder aus Metall für Messerhalter.

H	I	J
9,9	35	4,5



2-550

Tellerfeder.

H	I	J
11,5	38	3,2



6400795

Gleitscheibe

H	I	J
9,52	57	3,2



.....> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

G : Ø Riemenscheibe H : Ø Innen I : Ø Außen J : Stärke K : AL Mittenabstand (mm)

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

UNIVERSAL

Gleitscheibe

6403860

H	I	J
12,7	57	3,2



Gleitscheibe aus Metall.

6403861

H	I
9,52	76



Federring aus Metall.

6402167

H
9,52



Keil für Kurbelwelle.

24-034

A	B
16	4



Messerschraubenkit, bestehend aus: Messerschraube 9,5x38mm, Federring und Keil.

6403859



Messerschraube Rechtsgewinde.

LÄNGE	Ø	#
32	3/8"-24UNF	1-443
32	3/8"-24UNF	6400370B
38	3/8"-24UNF	1-444
44	3/8"-24UNF	1-445
51	3/8"-24UNF	1-446
57	3/8"-24UNF	1-447
64	3/8"-24UNF	6400375
76	3/8"-24UNF	6402606
89	3/8"-24UNF	1-431
101	3/8"-24UNF	1-432



Messerauswuchtgerät. Für Rasenmäher- und Freischneidermesser.

9203869

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.deSoweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERHALTER

MESSERHALTER & -SCHRAUBEN

UNIVERSAL

9203417



Profi Messerauswuchtgerät.
Mit 6 Magneten und Höhenschlagmessarm.
Wandmontage.

SORTIMENTSKASTEN

* Die genaue Inhaltsangabe finden Sie unter www.ratioparts.de

9216204



SCHRAUBEN UND FEDERRINGE 3/8"

Schrauben und Scheiben 3/8"
3/8"-24FP, Inhalt: 108 Stück

108



9213867



SORTIMENT REIB- UND GLEITSCHLEIBEN

Sortiment mit Reib- und Gleitscheiben.
Inhalt: 175 Stück.

175



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

SCHNITTSCHUTZKLEIDUNG & SCHUTZAUSRÜSTUNG

in Kapitel 9 und unser komplettes, umfangreiches Sortiment an PSA unter

ratioparts.de

KÜBLER FOREST Ultrashell Jacke
1750522756343

Reflex Elemente
· Shark-Design

Ventilationseinsätze
· aus Mesh

Oberstoff
· wasserabweisend
· abriebfest
· ölbeständig

Schnittschutzgewebe
· 7-lagig
· elastisch

KÜBLER FOREST Schnittschutzhose Pro PSA 3
2751833856343

RIEMENSCHLEIBEN RIEMENSCHLEIBEN

AL-KO

122-393

Original: 464455, 514717

Spannrolle.

Für Modell(e): CLASSIC T 1000 HR, CLASSIC T 850, CLASSIC T 920 HR, COMFORT 850 S, COMFORT T 1000, COMFORT T 1500, COMFORT T 1692 HD, COMFORT T 750, COMFORT T 950, COMFORT T 954 HDA, T13-102, T13-74, T13-75, T13-85, T15-102, T15-102, T16-102, T17-102, T18-102, T20-102, T800, T950, T9-75, VT 1000

Ø Außen (mm) : 99
Ø Innen (mm) : 12
Höhe (mm) : 19



6207003

Original: 464459, 464454, 464099, 514106, 514716

V-Riemenscheibe mit Lager.

Für Modell(e): Crossover, 92/13H, 102/16HOHV, 102/20HE

Ø Außen (mm) : 98
Ø Innen (mm) : 12
Höhe (mm) : 21



122-476

Original: 464458

Abdeckung für Riemenscheibe 122-371



122-369

Original: 521451

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): T 13-102 SP-H, T 14-102 HDE EDITION, T 15-102 HD, T 15-102 HDE-K, T 15-102 HDS, T 16-102 HD, T 18-102 HD, T 20-102 HD

Ø Außen (mm) : 115
Ø Innen (mm) : 25
Höhe (mm) : 46



122-390

Original: 464453, 464456, 521391

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): T13-102SP-H, T14-102HDE, T15-102HD, T15-102HDS, T15-102HDE-K, T16-102HD, T18-102HD, T20-102HD

Ø Außen (mm) : 69
Ø Innen (mm) : 12
Höhe (mm) : 20,6



122-475

Original: 464450

Abdeckung für Riemenscheibe 122-390.



AMF-NOMA

280-188

Original: 45074

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 77,8
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 17,46



280-271

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 77,8
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 15,88



6203109

Original: 10702, 45651, 016371

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 78
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 19,5



280-313

Original: 44280

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 101,6
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 20,6



280-032

Original: 27332

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 62,7
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 22,2



280-156

Original: 300920, 40223

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 82
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 29,5



AMF-NOMA

280-115

Original: 39498

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 82,55

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 31,75



22-984

Original: 52694

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 100

Ø Innen (mm) : 9,5

Höhe (mm) : 29,4



6200831

Original: 40223

Stahl-Spannrollen mit Flanke für Flachriemen.

Ø Außen (mm) : 82,55

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 22,2



280-123

Original: 8100, 33182, 44257, 51134, 57736

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 114

Ø Innen (mm) : 9,5

Höhe (mm) : 23



6206365

Original: 46476

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 88,3

Ø Innen (mm) : 9,5

Höhe (mm) : 29,5



280-052

Original: 300841, 310326, 6010003-91

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): Mähdeck 38" / 39" / 40" / 42" / 43" / 46"

Ø Außen (mm) : 120,65

Ø Innen (mm) : 9,5

Höhe (mm) : 34



ARIENS

8-006

Original: 21546440

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 136,52

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 41,28



280-016

Original: 73123, 07312300

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 82,55

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 23,8



6207069

Original: 499701

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 60

Hohlspannstift: 640-0006



22-950

Original: 21546308

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 98,4

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 39,7



280-594

Original: 1213200, 01213200

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): Serien 932000, Serien 20" / 24" / 32", 924028, 924029, 922003

Ø Außen (mm) : 63,5

Ø Innen (mm) : 7,9

Höhe (mm) : 22



280-123

Original: 51134, 57736, 08844200, 51134000

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 114

Ø Innen (mm) : 9,5

Höhe (mm) : 23



6207120

Original: 07305400

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 82,55

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 23,81



6207127

Original: 07340100

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 128,6

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 28,6



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RIEMENSCHLEIBEN RIEMENSCHLEIBEN

ARIENS

275-781

Original: 11537

Keilriemenscheibe.

Ø Außen (mm) : 139,7
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 63,5



AXXOM

53-090

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 75
Ø Innen (mm) : 17
Höhe (mm) : 17



AYP (ROPER-SEARS)

6207094

Original: 145868

Antriebsriemenscheibe.

Ø Außen (mm) : 89,4
Höhe (mm) : 129,3



6200825

Original: 104679X, 67400, 532 10 46-79, 532104679

Stahl-Spannrolle mit Flanke für Flachriemen.

Ø Außen (mm) : 79,4
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 22,2



122-254

Original: 165630

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 50,8
Ø Innen (mm) : 9,85
Höhe (mm) : 25



6207120

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 82,55
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 23,81



6204695

Original: 75673, 76557, 9178

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.

Ø Außen (mm) : 50,80
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 19,05



6206365

Original: 9492H

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 88,3
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 29,5



30-491

Original: 166043

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 53,5
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 17,5 / 21,7



8-003

Original: 179114, 532179114

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 88,5
Ø Innen (mm) : 9,8
Höhe (mm) : 25/ 48,4



280-040

Original: 4933H, 76980

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 63,5
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 28,6



17-404

Original: 165936

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 89
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 25,4



280-024

Original: 4702H

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 63,50
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 20,64



8-005

Original: 194327

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 89
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 36



AYP (ROPER-SEARS)

280-675

Original: 4859J, 121316, 123688, 123674X

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): HUSQVARNA: Serien LT, LTH, LRH, YT, YTH

Ø Außen (mm) : 90
Ø Innen (mm) : 9,6
Höhe (mm) : 22,22



22-952

Original: 156493, 173901

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 111
Ø Innen (mm) : 35
Höhe (mm) : 9,8



6200832

Original: 4371J, 61620

Stahl-Spannrolle mit Flanke für Flachriemen.

Ø Außen (mm) : 95,25
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 19,05



6207108

Original: 193198

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 114
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 26



22-953

Original: 175820, 193198

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 114,3
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 27



122-273

Original: 165888, 173437

Spannrolle.

Ø Außen (mm) : 98
Ø Innen (mm) : 30
Höhe (mm) : 9,8



280-638

Original: 102403X

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 117,5
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 22,2



30-490

Original: 131494, 173438, 104360X

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 98,4
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 30



8-006

Original: 196106, 197379

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): GTH, YT, YTH

Ø Außen (mm) : 136,52
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 41,28



22-950

Original: 177968, 193197

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 98,4
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 39,7



6207154

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 139,7
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 39,69



280-602

Original: 105313X

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 36", 42"

Ø Außen (mm) : 108
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 25,4



6207123

Original: 166042

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): Für Rasenmäher mit Antrieb (2000 bis 2006).

Ø Außen (mm) : 50,8
Ø Innen (mm) : 10
Höhe (mm) : 9,52



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RIEMENSCHLEIBEN

RIEMENSCHLEIBEN

AYP (ROPER-SEARS)

22-971

Original: 179050, 186007, 199532, 199534

Riemenscheibe „V“.
Für Modell(e): ab 2006.
Ø Außen (mm) : 63,5
Ø Innen (mm) : 8,1
Höhe (mm) : 21



122-121

Original: 165626

Riemenscheibe „V“.
Ø Außen (mm) : 63,6
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 18,9



280-255

Original: 75672, 016176

Riemenscheibe „V“.
Ø Außen (mm) : 66,68
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 15,08



30-768

Original: 139123

Riemenscheibe „V“.
Ø Außen (mm) : 76
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 28,6



280-188

Original: 4827H, 53018

Riemenscheibe „V“.
Ø Außen (mm) : 77,8
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 17,46



280-271

Original: 8846R, 110484X, 583659801 - CASE: C17213

Riemenscheibe „V“.
Ø Außen (mm) : 77,8
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 15,88



30-769

Original: 106298X, 123766X, 127783, 139245

Riemenscheibe „V“.
Ø Außen (mm) : 88,9
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 28,6



280-297

Original: 105307X, 1649J

Riemenscheibe „V“.
Ø Außen (mm) : 88,90
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 19,05



8-004

Original: 194326

Riemenscheibe „V“.
Ø Außen (mm) : 90
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 32



22-995

Original: 146763, 173902

Riemenscheibe „V“.
Für Modell(e): Aufsitzmäher der Serien CT, CTH, GT, LT, LTH, SRD, YTH mit 36", 38" und 42" Mähwerk - JONSERED: ICT13, ICT14, ICT15, ICT16, ICT17A, ICT18A, ICT19A, LT-Serien - PARTNER: Aufsitzmäher mit 92, 97 und 107 cm Mähwerk
Ø Außen (mm) : 108
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 24



6207156

Original: 189993, 193195

Riemenscheibe „V“.
Für Modell(e): 48" (122cm) Mähwerk 2005-->.
Ø Außen (mm) : 114,3
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 38,1



275-272

Original: 101344L

Riemenscheibe „V“.
Ø Außen (mm) : 127
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 22,2



6207026

Original: 123385X

Riemenscheibe.
Ø Außen (mm) : 213
Ø Innen (mm) : 15,8
Höhe (mm) : 31,5



6207155

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.
Ø Außen (mm) : 102
Höhe (mm) : 36
Zentralbohrung (mm) : 15,9 (gezahnt)



6207109

Original: 175707

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.
Ø Außen (mm) : 132
Höhe (mm) : 23
Zentralbohrung (mm) : 15,9 (gezahnt)



275-782

Original: 153531, 129207, 173434

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.
Für Modell(e): 36", 46"
Ø Außen (mm) : 116
Höhe (mm) : 22,2
Zentralbohrung (mm) : 15,9 (gezahnt)



22-978

Original: 198145

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.
Ø Außen (mm) : 142
Höhe (mm) : 23,5
Zentralbohrung (mm) : 15,9 (gezahnt)



275-783

Original: 129206, 153532, 173435

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.
Für Modell(e): 38"
Ø Außen (mm) : 123
Zentralbohrung (mm) : 15,9 (gezahnt)



6207001

Original: 199789

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.
Für Modell(e): 38"
Ø Außen (mm) : 148
Zentralbohrung (mm) : 15,9 (gezahnt)



22-979

Original: 174375

Riemenscheibe „V“.
Für Modell(e): 48" (122cm) Mähwerk.
Ø Außen (mm) : 125
Höhe (mm) : 37,8
Zentralbohrung (mm) : 15,9 (gezahnt)



275-585

Original: 195945, 197473

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.
Für Modell(e): RZ19CE, RZ4216, RZ4216CA, RZ4219, YT1942, YT1942T, YT16542, YTH2042, YTH20K46 - HUSQVARNA: RZ19CE, RZ4216, RZ4216CA, RZ4219, YT1942, YT1942T, YT16542, YTH2042, YTH20K46
Ø Außen (mm) : 159
Höhe (mm) : 26,5
Zentralbohrung (mm) : 15,9 (gezahnt)



122-120

Original: 129861, 153535, 173436, 177865

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.
Für Modell(e): 42" / 44" / 50" - HUSQVARNA: Serien GT, GTH, GTHK, LGT, LTH, LTHK, MZ, RZ, TS, YTH mit 42", 44", 48", 50", 54" Mähwerken.
Ø Außen (mm) : 131
Höhe (mm) : 19
Zentralbohrung (mm) : 15,9 (gezahnt)



22-661

Original: 140186

Motorriemenscheibe.
Ø Scheibe 89/140 mm
Ø Außen (mm) : 89/140
Ø Innen (mm) : 25,4
Höhe (mm) : 136



BOLENS

6200831

Original: 1713803

Stahl-Spannrolle mit Flanke für Flachriemen.
Ø Außen (mm) : 82,55
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 22,2



280-255

Original: 1727978

Riemenscheibe „V“.
Ø Außen (mm) : 66,68
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 15,08



6200832

Original: 1724488

Stahl-Spannrolle mit Flanke für Flachriemen.
Ø Außen (mm) : 95,25
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 19,05



280-188

Original: 1710567

Riemenscheibe „V“.
Ø Außen (mm) : 77,8
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 17,46



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RIEMENSCHLEIBEN

RIEMENSCHLEIBEN

BRILL

→ AL-KO

BUNTON

6206362

Original: PLO368A, PAL368A

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 77
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 22,2



6204274

Original: PLO636

Spindelantrieb, Bohrung 15,87 mm / Keil 4,76 mm

Ø Außen (mm) : 88,9
Ø Innen (mm) : 15,9
Höhe (mm) : 33,33



280-156

Original: PAL0368A

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 82
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 29,5



6204276

Original: PLO786

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 101,6
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 25,4



6204277

Original: PL4247

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 89
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 38,1



275-272

Original: PL8540A, PL8540

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 127
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 22,2



6204279

Original: PL8036A

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 48", 52"

Ø Außen (mm) : 117,3
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 24,6



CASE

280-131

Original: C15343, C42426

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 114,30
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 25,4



280-271

Original: C17213

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 77,8
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 15,88



CASTELGARDEN

17-901

Original: 25601558/0, 25601558/1, 25601558/2, 25601558/3, 25601570/0, 325601570/1

Umlenkrolle.

Für Modell(e): J92, TC92, TC102, TC122

Ø Außen (mm) : 52
Ø Innen (mm) : 15
Höhe (mm) : 15



6207180

Original: 122601915/0

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 54
Ø Innen (mm) : 6,5
Höhe (mm) : 54



6207031

Original: 127604015/0

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): F966 H, XE866, XE966 - SOLO: 566H - STIGA: COMBI 1066H, SR 66

Ø Außen (mm) : 63
Ø Innen (mm) : 17
Höhe (mm) : 26



6207048

Original: 125601588/0, 25601576/0

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): X1, Primo, Estate Collector, Estate Senator, Estate President, Estate Tornado HST, SC9013, 1125M

Ø Außen (mm) : 63
Ø Innen (mm) : 15
Höhe (mm) : 20



17-404

Original: 25601554/0, 125601554/0

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): J92, J92 Hydro, SD98, SD98 Hydro, SD108, SD108 Hydro, TC102, TC122

Ø Außen (mm) : 85,7
Ø Innen (mm) : 17
Höhe (mm) : 27



6207020

Original: 27604008/0, 127604008/0

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): MJ66, MJ66E Hydro

Ø Außen (mm) : 88
Ø Innen (mm) : 8,40
Höhe (mm) : 51/73



17-648

Original: 22601901/0, 122601901/0

Riemenscheibe.

Für Modell(e): G464TR, GB464TR

Ø Außen (mm) : 52
Ø Innen (mm) : 12
Höhe (mm) : 14



6209682

Original: 25601557/0, 125601557/0

Riemenscheibe „V“ für Getriebe.

Für Modell(e): NG464TR, R484TR, RL484TR, T484TR, TD484TR, NG504TR, R534TR, CAL534TR

Ø Außen (mm) : 52
Ø Innen (mm) : 12
Höhe (mm) : 15,3



6203387

Original: 22601910/0

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): R484TR, R484TRE

Ø Außen (mm) : 55
Ø Innen (mm) : 17
Höhe (mm) : 14



17-647

Original: 22601900/0, 122601900/0

Riemenscheibe.

Für Modell(e): CL434TR, CL484TR, CL484TRE, F502TR, F504TR, F504TR-E, P504TR, P504TRE, PA504TR, PA504TRE, R434TR, R484TR, R484TRE, W504TR, W504TRE

Ø Außen (mm) : 55
Ø Innen (mm) : 22,2
Höhe (mm) : 14



17-650

Original: 26501906/0

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): CL484TR, CL484TRE, NG464TR, R484TR, R484TRE

Ø Außen (mm) : 58
Ø Innen (mm) : 22,2
Höhe (mm) : 14



6209683

Original: 22601904/0, 22601909/0, 122601904/0, 122601909/0

Riemenscheibe „V“ für Getriebe.

Für Modell(e): 46PD, 46S, 48S, 51PD, COLLECTOR 43S, COLLECTOR 46S, COLLECTOR 46SH, COLLECTOR 53S, COLLECTOR 53SH, COMBI 53S, TURBO 47S, TURBO 47S COMBI, TURBO 53S COMBI, TURBO 53SE COMBI

Ø Außen (mm) : 60
Ø Innen (mm) : 11,2
Höhe (mm) : 17,8



6207033

Original: 125601592/0

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): MP84, MP84 Hydro, XDC135HD, XDC140, XDC140 HD, XDC150, XDC150 HD, XDC160 HD, XDC170, XDC170 HD

Ø Außen (mm) : 62
Ø Innen (mm) : 15
Höhe (mm) : 19



6207182

Original: 122601914/0, 1111-2746-01

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 63,5
Ø Innen (mm) : 5,2
Höhe (mm) : 20,2



NEW

RIEMENSCHLEIBEN

RIEMENSCHLEIBEN

CASTELGARDEN

17-945

Original: 25601555/0, 125601555/0

Umlenkrolle.

Für Modell(e): J92, J98, N92, J98S, SD98, SD98 Hydro, SD108, SD108 Hydro, TC102, TC122

Ø Außen (mm) : 89
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 20



17-945

Original: 25601599/0, 325601599/0

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 89
Ø Innen (mm) : 15
Höhe (mm) : 20



6207022

Original: 125601595/0

Riemenscheibe, ohne Lager.
Passendes Lager 179-130 (6202 C3)

Für Modell(e): MP84, MP84 Hydro

Ø Außen (mm) : 112
Ø Innen (mm) : 15
Höhe (mm) : 21



6207181

Original: 182601509/0

Riemenscheibe „V“ für DANA und Peerless-Getriebe

Ø Außen (mm) : 177
Ø Innen (mm) : 15,5
Höhe (mm) : 23



17-721

Original: 25601563/0, 125601563/0

Riemenscheibe.

Für Modell(e): TC92, J92, N92

Ø Außen (mm) : 126
Ø Innen (mm) : 20



6207021

Original: 25601571/0, 125601571/0

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): MP84, MP84 Hydro, SD98, SD98 Hydro, SD108, SD108 Hydro

Ø Außen (mm) : 128
Ø Innen (mm) : 20
Höhe (mm) : 25,75



6207032

Original: 25601586/0, 125601586/0, 125601606/0

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): SD98, SD98 Hydro, SD108, SD108 Hydro

Ø Außen (mm) : 135
Ø Innen (mm) : 35
Höhe (mm) : 23,75



17-719

Original: 25601561/0, 125601561/0

Zahnriemenscheibe 20 Zähne.

Für Modell(e): TC122

Ø Außen (mm) : 55
Ø Innen (mm) : 31/35
Höhe (mm) : 31



17-717

Original: 1136-0293-01, 25601559/0, 25601559/1, 125601559/1

Zahnriemenscheibe 20 Zähne.

Für Modell(e): TC102

Ø Außen (mm) : 55
Ø Innen (mm) : 31/35
Höhe (mm) : 28



17-720

Original: 1136-0914-01, 25601562/0, 125601562/0

Zahnriemenscheibe 28 Zähne.

Für Modell(e): TC122

Ø Außen (mm) : 75
Ø Innen (mm) : 20
Höhe (mm) : 31



17-718

Original: 1136-0294-01, 25601560/0, 125601560/0

Zahnriemenscheibe 28 Zähne.

Für Modell(e): TC102

Ø Außen (mm) : 75
Ø Innen (mm) : 20
Höhe (mm) : 28



DIXON

22-950

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 98,4
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 39,7



CUB CADET

→ MTD

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

EARTHQUAKE

6207018

Original: 19934

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 600050V, 600050B, 600050BCE

Ø Außen (mm) : 60

Ø Innen (mm) : 17

Höhe (mm) : 16,37



6207016

Original: 60005013

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): 600050B, 600050BCE

Ø Außen (mm) : 89

Ø Innen (mm) : 10

Höhe (mm) : 58



6207017

Original: 19968

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): 600050V, 600050B, 600050BCE

Ø Außen (mm) : 63,45

Ø Innen (mm) : 17

Höhe (mm) : 16,95



6207019

Original: 19929

Antriebsriemenscheibe.

Für Modell(e): 600050V, 600050B, 600050BCE

Ø Außen (mm) : 90

Ø Innen (mm) : 13x10,5

Höhe (mm) : 18



EXMARK

6207177

Original: 119-8822

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): Quest Zero Turn

Ø Außen (mm) : 66.68

Ø Innen (mm) : 7.94

Höhe (mm) : 15.88



NEW

FERRIS

280-610

Original: 106679, 106716, 1665460, 1714874, 1685150SM, 72026718

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 95,2

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 25,4



6207141

Original: 5022621, 5103817

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 114,3

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 33,34



FORGES DES MARGERIDES

6207074

Original: FP408020

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 52,50

Ø Innen (mm) : 12

Höhe (mm) : 16,45



6207075

Original: FP404780

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 51

Ø Innen (mm) : 31

Höhe (mm) : 23,52



GILSON

6204695

Original: 7714

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.

Ø Außen (mm) : 50,80

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 19,05



280-024

Original: 3625

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 63,50

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 20,64



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RIEMENSCHLEIBEN

RIEMENSCHLEIBEN

GILSON

6200831

Original: 6588

Stahl-Spannrolle mit Flanke für Flachriemen.

Ø Außen (mm) : 82,55
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 22,2



280-131

Original: 36374

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 114,30
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 25,4



280-255

Original: 23486

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 66,68
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 15,08



280-313

Original: 24445

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 101,6
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 20,6



GRAVELY

280-529

Original: 027892, 20486500

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 88,9
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 39,69



280-123

Original: 210601

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 114
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 23



280-271

Original: 9231, 009231

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 77,8
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 15,88



6204276

Original: 07325200, 07327600

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 101,6
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 25,4



HONDA

17-404

Original: 80255-Y09-003

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 85
Ø Innen (mm) : 16,67
Höhe (mm) : 25,4



17-945

Original: 80256-Y09-003, CG25601555H0

Umlenkrolle.

Ø Außen (mm) : 89
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 20



6204276

Original: 76131-VE4-003- SNAPPER: 7011029

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 101,6
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 25,4



HUSQVARNA

122-254

Original: 532 16 56-30, 532 16 59-30

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): CT130, CT135, CT150, CT151, CT160, CTH130, CTH135, CTH150XP, CTH151XP, CTH151, CTH155, CTH160II, CTH160, CTH170, CTH171, CTH172, CTH180XP, CTH191, CTH200, CTH210XP - JONSERED: ICT13A, ICT13, ICT14A, ICT14, ICT15A, ICT15, ICT16A, ICT17A, ICT18A, ICT19A, ICTH16, LT2114CM, LT2114CMA, LT2115CM, LT2115CMA, LT2117CMA, LT2118CMA, LT2119CMA, LT2122CMA - McCULLOCH: MC1292RB

Ø Außen (mm) : 50,8
Ø Innen (mm) : 9,85
Höhe (mm) : 25



30-491

Original: 532 16 60-43

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 53,5
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 17,5 / 21,7



17-404

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 85
Ø Innen (mm) : 16,67
Höhe (mm) : 25,4



8-005

Original: 532 19 43-27

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): Serien CT, CTH, GT, GTH, LT, LTH, YT, YTH

Ø Außen (mm) : 89
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 36



122-273

Original: 532 16 58-88, 532 17 34-37

Spannrolle.

Ø Außen (mm) : 98
Ø Innen (mm) : 30
Höhe (mm) : 9,8



30-490

Original: 532 13 14-94, 532 15 51-91, 532 17 34-38, 597 02 50-01

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): Aufsitzmäher der Serien CT, CTH, CTH, GT, GTH, GTVH, LT, LTH, TC, YT, YTH, YTHK mit 36", 38", 42", 46", 48", 50" und 54" Mähwerken

Ø Außen (mm) : 98,4
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 30



22-950

Original: 532 17 79-68, 532 19 31-97

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 98,4
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 39,7



22-952

Original: 532 17 39-01, 532 15 64-93

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 111
Ø Innen (mm) : 35
Höhe (mm) : 9,8



22-953

Original: 532 17 58-20, 532 19 31-98, 539 10 76-20

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 114,3
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 27



122-046

Original: 506 53 27-01, 506 79 32-01, 533 30 30-30

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): P 524, PF 21, PR 17, PROFLEX 1200, PROFLEX 18, ROFLEX 20, PROFLEX 21, R 215TX, R 216 AWD, R 220T, R 316T, R 318, R 320, R 322T AWD, R 418, , R 422, R15 T AWD, RIDER 13 R SPECIAL, RIDER 15 T, RIDER 15V2, RIDER 16, RIDER 175, RIDER 18, RIDER PRO 14, RIDER PRO 15, RIDER PRO 18

Ø Außen (mm) : 114,3
Ø Innen (mm) : 16,67
Höhe (mm) : 25,4



280-638

Original: 532 10 24-03

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 117,5
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 22,2



280-052

Original: 533 10 32-06, 601 00 03-91

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 120,65
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 34



6207124

Original: 539 97 66-88

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): Z-Force mit 44" (112 cm) oder 50" (127 cm) Mähwerk.

Ø Außen (mm) : 123,8
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 28,6



8-006

Original: 532 19 61-06

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): Aufsitzmäher der Serien GTH, LGT, MZ, RZ, TS, YT, YTH, Z mit 42", 46", 48" und 54" Mähwerken

Ø Außen (mm) : 136,52
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 41,28



122-139

Original: 539 13 27-28, 539 13 11-48, 539 11 21-96, 589 76 61-01

Spannrolle.

Für Modell(e): Serien CZ, Serien RZ, Serien RZ4623, POULAN 460ZX / 52" / 61" / 72"

Ø Außen (mm) : 149,3
Ø Innen (mm) : 20
Höhe (mm) : 48,7



RIEMENSCHLEIBEN

RIEMENSCHLEIBEN

HUSQVARNA

6207123

Original: 532 16 60-42

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): Für Rasenmäher mit Antrieb (2000 bis 2006).

Ø Außen (mm) : 50,8
Ø Innen (mm) : 10
Höhe (mm) : 9,52



22-971

Original: 532 17 90-50, 532 18 60-07, 532 19 95-32, 532 19 95-34

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): Modelle der Serien CT, CTH, LT mit 36", 38" und 42" Mähwerk - JONSERED Aufsitzmäher der Serien LT - PARTNER: Aufsitzmäher mit 92 und 107 cm Mähwerk

Ø Außen (mm) : 63,5
Ø Innen (mm) : 8,1
Höhe (mm) : 21



6207092

Original: 506 94 69-01

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 72
Ø Innen (mm) : 8,5
Höhe (mm) : 17



30-769

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): Aufsitzmäher der Serien CT, CTH, GTH2248, GTH, GTVH, LT, LTH, YT, YTH, YTHK, YTKH mit 42", 46" und 48" Mähwerken

Ø Außen (mm) : 88,9
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 28,6



6207172

Original: 532 40 72-87

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): LT2213A, LT2213CA, LT2217A, LT232A2, LZ11577, LZ11577HRB, P125107, PB195H42LT

Ø Außen (mm) : 90
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 19,8



8-004

Original: 532 19 43-26

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): Serien CT, CTH, GT, GTH, LT, LTH, YT, YTH

Ø Außen (mm) : 90
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 32



22-995

Original: 532 14 67-63, 593 78 78-01

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 108
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 24



6207156

Original: 532 17 50-80, 532 18 99-93, 532 19 31-95

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): 48" (122cm) Mähwerk 2005-->.

Ø Außen (mm) : 114,3
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 38,1



275-272

Original: 532 10 13-44

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 127
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 22,2



22-979

Original: 532 10 75-21, 532 17 43-75, 539 10 75-21

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): GT48 XLS, GTH2752 TF, GTH27V48 LS, GTH3052 TDF, GTH3052 TF, YTH1848 XP, YTH2148, YTH2148 XP, YTH24V48 LS, YTH2648 TDF, Z4218, Z4818 BIA, Z4822, Z4824, Z5426, (48" / 122cm Mähwerk)

Ø Außen (mm) : 125
Höhe (mm) : 37,8
Zentralbohrung (mm) : 15,9 (gezahnt)



6207001

Original: 532 19 97-89

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.

Für Modell(e): 38"

Ø Außen (mm) : 148
Zentralbohrung (mm) : 15,9 (gezahnt)



HUSTLER

6207134

Original: 781856

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): Serien Z, Super Z, Mini Z, ATZ

Ø Außen (mm) : 139,7
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 34,92



IBEA

6207074

Original: P1040013

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 52,50
Ø Innen (mm) : 12
Höhe (mm) : 16,45



JACOBSEN

280-156

Original: 317726

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 82
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 29,5



280-255

Original: 325267

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 66,68
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 15,08



JOHN DEERE

280-594

Original: M124285

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 63,5
Ø Innen (mm) : 7,9
Höhe (mm) : 22



22-981

Original: AM134501, AM138079, AUC11239

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): X300, X300R, X304, X320, X324, X340, X360

Ø Außen (mm) : 87
Ø Innen (mm) : 8
Höhe (mm) : 22/40



6207097

Original: AM146880, GY00054

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 76
Ø Innen (mm) : 7,94
Höhe (mm) : 28,6



280-679

Original: AM115459

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): GX70, GX75, GX95, LX172, LX173, LX176, LX178, LX186, LX188, LX277, LX279, LX288, Z225, Z245

Ø Außen (mm) : 88,9
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 25,4



22-983

Original: AM104666, AM121970

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): GX-, LT- und LTX Serien

Ø Außen (mm) : 81
Ø Innen (mm) : 8
Höhe (mm) : 28



280-301

Original: AM132764, AM146880, GY00054

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): LLT/LTR 155, 166, 180 und X530, X534, X540 Schneepflüge.

Ø Außen (mm) : 92,1
Ø Innen (mm) : 7,94
Höhe (mm) : 22,2



6200831

Original: AM102323, AM32705, AM327055

Stahl-Spannrollen mit Flanke für Flachriemen.

Ø Außen (mm) : 82,55
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 22,2



22-766

Original: GY20067, GY22172

Spannrolle.

Für Modell(e): L110, L118, L120, L130

Ø Außen (mm) : 92,1
Ø Innen (mm) : 17,46
Höhe (mm) : 30,16



6207120

Original: AM103018, AM41647, M41647

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 82,55
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 23,81



6200832

Original: M41647, AM103018, AM105332

Stahl-Spannrolle mit Flanke für Flachriemen.

Ø Außen (mm) : 95,25
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 19,05



17-404

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 85
Ø Innen (mm) : 16,67
Höhe (mm) : 25,4



280-954

Original: AM124346

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): Serien X, LT, 737, 757, 777, 797

Ø Außen (mm) : 98,4
Ø Innen (mm) : 7,94
Höhe (mm) : 19,05



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RIEMENSCHLEIBEN RIEMENSCHLEIBEN

JOHN DEERE

280-073

Original: AM35585

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 92,3
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 35



6207132

Original: AM135773

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): Serien X, L, LA, 105, 115, 145, 155C

Ø Außen (mm) : 98,4
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 34,9



280-131

Original: AM12138, AM121238, AM35590

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 114,30
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 25,4



6207098

Original: AM121108

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 114,3
Ø Innen (mm) : 16,86
Höhe (mm) : 23,30



280-1641

Original: AM107468, AM35862, AM37249, AM37442

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 117,5
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 25,4



22-763

Original: GY20110, GY20629, GY20639, GY22082

Spannrolle.

Für Modell(e): G110, L110, L120, L130 - SABRE 14542GS, SABRE 1642HS, SABRE 1742HS, SABRE 17542HS

Ø Außen (mm) : 130
Ø Innen (mm) : 17,46
Höhe (mm) : 44,5



280-906

Original: AM106627, AM121602

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 325, 335, 345, G100, LX78, LX88, SABRE 48"

Ø Außen (mm) : 138
Ø Innen (mm) : 17
Höhe (mm) : 26



6207134

Original: TCA19779, TCA20092

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 139,7
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 34,92



6207173

Original: MIU801771

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): Tuff Torq 187Q0625500, Z trak Z910, Z915, Z920, Z925, Z930, Z945, Z950, Z955, Z960, Z970, Z994



22-764

Original: GX20286

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): G110, L100, L110, L118, L120, L130

Ø Außen (mm) : 72,7
Ø Innen (mm) : 17
Höhe (mm) : 17,5



6207047

Original: AM107334, AM121967

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): LT133, LT150, LT155, LT160, LT170, LT180, LT190, STX38, STX46, SABRE, riders GX, LT, LTX

Ø Außen (mm) : 73
Ø Innen (mm) : 8
Höhe (mm) : 24,5



280-683

Original: AM115460

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): Serien LX, GT42, GT262, GT275, Z225, Z245

Ø Außen (mm) : 73
Ø Innen (mm) : 10,32
Höhe (mm) : 19,05



280-188

Original: AM102322, AM115682

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 77,8
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 17,46



6207088

Original: AM118447

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): LT/LTR 155, 166, 180, GT, GX, LX, 737, 757, 777, 797

Ø Außen (mm) : 94
Ø Innen (mm) : 17
Höhe (mm) : 20



www.ratioparts.de Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

JOHN DEERE

22-982

Original: AM134502, AM138080, AUC11238

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): X300, X300R, X304, X320, X324, X340, X360

Ø Außen (mm) : 101

Ø Innen (mm) : 8

Höhe (mm) : 31,3



275-891

Original: AM135957, AM136357

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): X300, X304

Ø Außen (mm) : 127

Ø Innen (mm) : 17,46

Höhe (mm) : 22,2



6204276

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 101,6

Ø Innen (mm) : 9,5

Höhe (mm) : 25,4



6207159

Original: M170230, UC20697

Riemenscheibe mit Innen-Sechskant

Für Modell(e):

S200, X200, X300, X500, Z300, Z500

Ø Außen (mm) : 128

Höhe (mm) : 22

Zentralbohrung (mm) : Sechseck 17 mm



280-313

Original: AM106564, AM133756, AM33574, PT8761

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 101,6

Ø Innen (mm) : 9,5

Höhe (mm) : 20,6



6207174

Original: TCU15036

Riemenscheibe „V“ mit Innenverzahnung.

Für Modell(e): Quick Trak 657 und 667, Z Trak 717E, 727, 727A, 737, 757, 777, 797, 997

Ø Außen (mm) : 150

Höhe (mm) : 20



NEW

280-321

Original: AM32369, AM38171, AM103542

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): 32, 32A, 37, 37A, 110, 112, 130, 160, 260, 261, 321, 338, LT155, LT170, LT166, LT170, LT180, STX30

Ø Außen (mm) : 108,10

Ø Innen (mm) : 16,88

Höhe (mm) : 21



6207114

Original: GX20367, UC23728

Riemenscheibe mit Innen-Sechskant

Für Modell(e): D100, D105, D110, L100, L105, L107, L108, L110, L111, L118, LA100, LA105, LA110, LA115, LA120, LA125, LA135, X105, X106, X110, X120, X125, X126, X145, SABO: 107S, 108-14.5, 108-17HS

Ø Außen (mm) : 180

Höhe (mm) : 21,3

Zentralbohrung (mm) : Sechseck 17 mm



JONSERED

→ HUSQVARNA

LAWN-BOY

6204695

Original: 607978, 740890

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.

Ø Außen (mm) : 50,80

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 19,05



6204276

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 101,6

Ø Innen (mm) : 9,5

Höhe (mm) : 25,4



280-131

Original: 701231

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 114,30

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 25,4



McCULLOCH

→ AYP - HUSQVARNA

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RIEMENSCHLEIBEN

RIEMENSCHLEIBEN

MTD

22-762

Original: 753-0518

Riemenscheibe, inkl. Schraube und Lager.

Ø Außen (mm) : 38
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 12,7



6204695

Original: 756-0199

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.

Ø Außen (mm) : 50,80
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 19,05



280-032

Original: 756-0137, 756-1207, 756-04241

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 225, 440, 450, 550, 552, 586, 588

Ø Außen (mm) : 62,7
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 22,2



280-040

Original: 756-0117

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 63,5
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 28,6



6200825

Original: 756-0225, 954-0225, 7560225, 9540225

Stahl-Spannrollen mit Flanke für Flachriemen.

Ø Außen (mm) : 79,4
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 22,2



6207052

Original: 756-3054A

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 500 Serien, NX09 Autodrive

Ø Außen (mm) : 81
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 25,4



280-016

Original: 756-0240

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 840, 841, 850, 960

Ø Außen (mm) : 82,55
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 23,8



6207120

Original: 756-0240

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 82,55
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 23,81



6207125

Original: 02004558

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): Z-Force mit 44" (112 cm), 48" (122 cm) oder 52" (132 cm) Mähwerk.

Ø Außen (mm) : 82,5
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 28,6



6207042

Original: 756-0217, 756-04224, 756-0981, 756-0981A, 756-0981B, 956-0981

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 82,6
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 29,5



280-675

Original: 956-0417

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 90
Ø Innen (mm) : 9,6
Höhe (mm) : 22,22



280-073

Original: 756-0183

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 92,3
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 35



6200832

Original: 756-0515, 7560515

Stahl-Spannrolle mit Flanke für Flachriemen.

Ø Außen (mm) : 95,25
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 19,05



22-984

Original: 756-0437, 756-0643A, 956-0437

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 100
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 29,4



22-767

Original: 753-0365, 756-0365, 756-0627, 756-0627D, 956-0365

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 46"

Ø Außen (mm) : 101,6

Ø Innen (mm) : 9,5

Höhe (mm) : 28,6



6207124

Original: 01004101, 0200447

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): Z-Force mit 44" (112 cm) oder 50" (127 cm) Mähwerk.

Ø Außen (mm) : 123,8

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 28,6



22-955

Original: 756-04280A, 756-0542, 956-0542

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): SUPER 18HN, SUPER 18-117N, U 845H, Z-FORCE

Ø Außen (mm) : 101,6

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 34,93



6207106

Original: 02004447, 756-04400

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 124

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 29/32



6207110

Original: 756-04049, 956-04049

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 101,6

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 33,70



280-651

Original: 01004081, 02005077, 756-1229, 956-1229

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): LT Serien, RZT

Ø Außen (mm) : 124,6

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 30,56



6207100

Original: 756-05042

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 108

Ø Innen (mm) : 16,6

Höhe (mm) : 29,50



6207099

Original: 756-04511, 756-04511A, 756-04511B

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): Z6000, Z6400, Z6500, Z6600, Z6700, Z6900, Z510, Z530, Z550, Z560, ZTL42, ZTL50

Ø Außen (mm) : 127

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 39,25



280-099

Original: 756-3005

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 111,12

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 22,2



22-956

Original: 756-3062

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): RZT mit 50" Mähwerk.

Ø Außen (mm) : 133,4

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 36,5



280-646

Original: 753-08171, 756-04129, 756-04129B, 956-04129, 956-04129B, 956-04129C

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 38", 42", 46", 52"

Ø Außen (mm) : 122

Ø Innen (mm) : 9,8

Höhe (mm) : 31



6207091

Original: 756-05034, 756-05034A

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 134

Ø Innen (mm) : 17

Höhe (mm) : 45



RIEMENSCHLEIBEN RIEMENSCHLEIBEN

MTD

280-255

Original: 756-0166, 756-1035A

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 66,68

Ø Innen (mm) : 9,5

Höhe (mm) : 15,08



6207160

Original: 756-0236, 756-05234

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): Serien 500, NX09 Autodrive

Ø Außen (mm) : 77

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 19,6 / 22,7



280-188

Original: 756-0116, 756-0116A, 756-0137, 756-04209, 756-04241, 756-1207

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 77,8

Ø Innen (mm) : 9,5

Höhe (mm) : 17,46



6207161

Original: 756-04324, 756-04325

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): 13RX91AT056

Ø Außen (mm) : 77,8

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 25,4



280-297

Original: 756-0399, 756-0499, 956-0399

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 88,90

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 19,05



6204276

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 101,6

Ø Innen (mm) : 9,5

Höhe (mm) : 25,4



6207175

Original: 756-04085A

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): GT1222, LT1022, LT1045, LT1046

Ø Außen (mm) : 142



6207127

Original: 756-3045, 756-3045A

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): GT2000, GT2100, GT2542, GT2544, GT2550, GT2554, LT2042, LT2138, LT2180

Ø Außen (mm) : 128,6

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 28,6



6206250

Original: 9322, 09322

Scheibe für Bremse.

Für Modell(e): 38", 42", Serien 600, Serien 800, Serien 805, Serien 739, Serien 750 bis 769

Ø Außen (mm) : 123,8

Ø Innen (mm) : 15,9



6207102

Original: 756-1209, 956-1209

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 127

Ø Innen (mm) : 19,05



22-851

Original: 756-0969, 956-0969

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.

Für Modell(e): Serie 600

Ø Außen (mm) : 127

Höhe (mm) : 25,4

Zentralbohrung (mm) : Gezähnt 12 Zacken



275-727

Original: 756-0251, 756-0252

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): Messerspindeltrieb 34" und 38" Mähwerke

Ø Außen (mm) : 127

Ø Innen (mm) : 15,9

Höhe (mm) : 35



6206240

Original: 756-0603, 956-0603

Riemenscheibe.

Für Modell(e): Serie 600

Ø Außen (mm) : 127

Zentralbohrung (mm) : Gezähnt 12 Zacken



275-469

Original: 756-0486

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.

Für Modell(e): 600 (38")

Ø Außen (mm) : 127

Höhe (mm) : 57,2

Zentralbohrung (mm) : 20,6 (gezähnt)



22-543

Original: 756-0638, 956-0638

Riemenscheibe.

Für Modell(e): Serien 600 bis 699 Hydrostatik

Ø Außen (mm) : 127

Ø Innen (mm) : 40

Höhe (mm) : 82,55



275-781

Original: 756-0556

Keilriemenscheibe.

Für Modell(e): 13/96, 16/107, 114 N HYDRO, 145/107, 4600/96, 4600/107, B 145, B160, F 145, LH 145, LT 145, H 130, H 165

Ø Außen (mm) : 139,7

Ø Innen (mm) : 19,05

Höhe (mm) : 63,5



22-852

Original: 756-0980, 956-0980

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.

Für Modell(e): Serie 600

Ø Außen (mm) : 146

Höhe (mm) : 25,4

Zentralbohrung (mm) : Gezahnt 12 Zacken



6207085

Original: 756-04050

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 153

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 28



6207096

Original: 756-3096

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 127

Ø Innen (mm) : 18,80

Höhe (mm) : 19,70



6207152

Original: 756-1187

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.

Für Modell(e): 46" Mähwerk (1997 -->).

Ø Außen (mm) : 127

Höhe (mm) : 25,4

Zentralbohrung (mm) : 15,9 (gezahnt)



6207158

Original: 756-04216

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.

Für Modell(e): i1050, LT, SLT, RZT 50"

Ø Außen (mm) : 138,5

Höhe (mm) : 25,4

Zentralbohrung (mm) : 15,9 (gezahnt)



6207037

Original: 756-1188, 956-1188

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.

Ø Außen (mm) : 142

Höhe (mm) : 25



6207107

Original: 756-05097

Riemenscheibe mit Innenverzahnung

Ø Außen (mm) : 146

Höhe (mm) : 24,05

Zentralbohrung (mm) : 15,9 (gezahnt)



6207093

Original: 756-3106, 756-04459A

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 146

Ø Innen (mm) : 18,80

Höhe (mm) : 24,10



275-096

Original: 756-1227, 956-1227

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.

Für Modell(e): LT1040, LTX1040, LTX1042, Serien 700, RZT-42.

Ø Außen (mm) : 158

Höhe (mm) : 25,4

Zentralbohrung (mm) : 15,9 (gezahnt)



6207162

Original: 756-04356

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.

Für Modell(e): 46" (117 cm) Mähwerk.

Ø Außen (mm) : 165

Höhe (mm) : 12,7

Zentralbohrung (mm) : Gezahnt 12 Zacken



22-547

Original: 756-0983B, 956-0983B

Motorriemenscheibe.

Ø Scheibe 89/140

Für Modell(e): Serien 690 bis 699

Ø Innen (mm) : 25,4

Höhe (mm) : 117,5



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RIEMENSCHLEIBEN

RIEMENSCHLEIBEN

MTD



22-546

Original: 756-0488, 756-0982, 756-0982B, 753-0635, 953-0635, 956-0488, 956-0982B

Motorriemenscheibe.
Ø Scheibe 90,5/140.

Für Modell(e): 12PS 38" Serien 600 bis 679

Ø Innen (mm) : 25,4
Höhe (mm) : 123



6207039

Original: 756-04196A

Motorriemenscheibe.
Riemenscheiben-Ø = 85 / 151 mm

Ø Innen (mm) : 25,4
Höhe (mm) : 147,5



6207040

Original: 756-04067A

Motorriemenscheibe.
Ø Scheibe 90/150

Ø Innen (mm) : 25,4
Höhe (mm) : 133



6206237

Original: 736-0322, 756-0658

Motorriemenscheibe.
Ø Scheibe 89/127

Für Modell(e): Serie 600
Ø Innen (mm) : 25,4
Höhe (mm) : 159



22-999

Original: 756-04064A

Motorriemenscheibe.
Ø Scheibe 86/152

Ø Innen (mm) : 25,4
Höhe (mm) : 139,5

MURRAY



6204695

Original: 313843, 46993, 50793

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.

Ø Außen (mm) : 50,80
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 19,05



6207042

Original: 300920, 40223, 21409

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 82,6
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 29,5



280-156

Original: 21409MA, 300920, 40223

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 82
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 29,5



280-016

Original: 51448

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 82,55
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 23,8



6200831

Original: 40223

Stahl-Spannrolle mit Flanke für Flachriemen.

Ø Außen (mm) : 82,55
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 22,2



6207139

Original: 7100103SM

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 2691041, 2691079, 7800690, 7800753, 7800819, 7800820

Ø Außen (mm) : 82,6
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 41,28



6207120

Original: 760137, 313850, 51448

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 82,55
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 23,81



6200827

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 85
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 27

www.ratioparts.de Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

17-404

Original: 091179, 690409MA

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 85
Ø Innen (mm) : 16,67
Höhe (mm) : 25,4



6207138

Original: 7018574SM

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 1695967, 1696084, 2691080, 2691085

Ø Außen (mm) : 103,2
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 28,6



6207164

Original: 690387MA

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 119
Ø Innen (mm) : 17,46
Höhe (mm) : 34,92



280-052

Original: 310326, 300841

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 120,65
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 34



280-382

Original: 91801, 774089

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 120,6
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 33



280-255

Original: 47781, 48881, 53243

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 66,68
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 15,08



53-090

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 75
Ø Innen (mm) : 17
Höhe (mm) : 17



6200834

Original: 91178, 420613

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): V-Keilriemen Mähdeck 25" / 30" / 36"

Ø Außen (mm) : 76,2
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 17,5



280-339

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 76,2
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 19



122-198

Original: 690410

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 76,2
Ø Innen (mm) : 17
Höhe (mm) : 18,75



6207119

Original: 95531, 1001065MA

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): Heritage Tractor 13/40 CODE 144R, Heritage Tractor 15/40 CODE 145R, Heritage Tractor 19/40 CODE 146R, Ride On (40378 x 11) 146S, Ride On (40377 x 11) 145S, Ride On (40316 x 11) 144S

Ø Außen (mm) : 76,9
Ø Innen (mm) : 9,6
Höhe (mm) : 22,7



280-188

Original: 10702, 45074

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 77,8
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 17,46



280-271

Original: 32743, 35374, 782964

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 77,8
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 15,88



RIEMENSCHLEIBEN

RIEMENSCHLEIBEN

MURRAY

275-610

Original: 21022

Riemenscheibe „V“.
 Ø Außen (mm) : 82,5
 Ø Innen (mm) : 15,9



280-297

Original: 53244

Riemenscheibe „V“.
 Ø Außen (mm) : 88,90
 Ø Innen (mm) : 9,52
 Höhe (mm) : 19,05



280-347

Original: 23211MA

Riemenscheibe „V“.
 Ø Außen (mm) : 95,25
 Ø Innen (mm) : 12,7
 Höhe (mm) : 25,4



6206280

Original: 21096

Riemenscheibe „V“.
 Ø Außen (mm) : 95,25
 Ø Innen (mm) : 15,9
 Höhe (mm) : 35,70



6204276

Riemenscheibe „V“.
 Ø Außen (mm) : 101,6
 Ø Innen (mm) : 9,5
 Höhe (mm) : 25,4



275-594

Original: 20615

Riemenscheibe „V“.
 Ø Außen (mm) : 114,3
 Ø Innen (mm) : 15,9
 Höhe (mm) : 35,40



275-727

Original: 23739

Riemenscheibe „V“.
 Ø Außen (mm) : 127
 Ø Innen (mm) : 15,9
 Höhe (mm) : 33,85



6206271

Original: 92128

Doppelriemenscheibe.
 Für Modell(e): Mähdeck 46" für 14 und 18 PS
 Ø Außen (mm) : 127
 Höhe (mm) : 62
 Zentralbohrung (mm) : 14,3 (gezahnt)



6206270

Original: 94592

Riemenscheibe mit Innenverzahnung, 4 pro Maschine.
 Ø Außen (mm) : 127
 Höhe (mm) : 25,4
 Zentralbohrung (mm) : 15,9 (gezahnt)



6206263

Original: 92127, 092127MA

Riemenscheibe „V“.
 Für Modell(e): 14 & 18 PS 46"
 Ø Außen (mm) : 127
 Zentralbohrung (mm) : 14,3 (gezahnt)



6206267

Original: 91769, 91943

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.
 Für Modell(e): 38" / 40" 1989 bis 1995
 Ø Außen (mm) : 133
 Zentralbohrung (mm) : 15,9 (gezahnt)



6206264

Original: 494199

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.
 Für Modell(e): 42"
 Ø Außen (mm) : 136,5
 Ø Innen (mm) : 14,3
 Höhe (mm) : 12,7



275-012

Original: 91951, 55450, 55451MA, 774090

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.
 Für Modell(e): 30" Modelle 11 PS
 Ø Außen (mm) : 190
 Zentralbohrung (mm) : 14,5 (gezahnt)



OLEO-MAC

53-090

Riemenscheibe „V“.
 Ø Außen (mm) : 75
 Ø Innen (mm) : 17
 Höhe (mm) : 17



NOMA

→ MURRAY

PARTNER

→ HUSQVARNA

POULAN

→ HUSQVARNA

PUBERT

6207115

Original: 0341000003

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 51
Ø Innen (mm) : 10
Höhe (mm) : 24



PILOTE 88

6207005

Original: 30554

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 44,6 / 52
Ø Innen (mm) : 10
Höhe (mm) : 30,3



SABO

6207074

Original: SAA15190, SAU10724

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 52,50
Ø Innen (mm) : 12
Höhe (mm) : 16,45



SCAG

6203349

Original: 481048

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 36", 46", 52"

Ø Außen (mm) : 83
Ø Innen (mm) : 9,53
Höhe (mm) : 25,4



280-325

Original: 48068

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 117,20
Ø Innen (mm) : 9,52 / 12,7
Höhe (mm) : 31



6203346

Original: 48201, 481048, 483208

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 36", 46", 52" commercial

Ø Außen (mm) : 87,31
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 30,16



6203340

Original: 49198

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 32", 36", 48", 52", 61"

Ø Außen (mm) : 131,76
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 30,16



6203343

Original: 48473, 483213

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 114,3 / 127
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 33,60
Hohlspannstift : 6207030



6203341

Original: 48269

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 40", 48"

Ø Außen (mm) : 149,22
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 31,75



6207030

Original: 48473, 483213

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 114,3 / 132
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 33,60



6203344

Original: 482416, 483215

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): TURF TIGER mit 52", 61" und 72" Mähwerk.

Ø Außen (mm) : 149,22
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 44,45



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RIEMENSCHLEIBEN RIEMENSCHLEIBEN

SCAG

6203348

Original: 48199

Doppelriemenscheibe.

Für Modell(e): 36", 48", 60", 72"

Ø Außen (mm) : 82,55
Ø Innen (mm) : 15,87
Höhe (mm) : 44,45


6203354

Original: 48127-01, 4812701

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 146
Ø Innen (mm) : 39,7x41,3
Höhe (mm) : 22,2


6203350

Original: 48197

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 194
Ø Innen (mm) : 15,87
Höhe (mm) : 25,4


6203334

Original: 48200

Riemenscheibe Radantrieb.

Für Modell(e): 36", 48", 52", 61"

Ø Außen (mm) : 203,2
Ø Innen (mm) : 57,15
Höhe (mm) : 12,7


6203345

Original: 48992

Doppelriemenscheibe mit Bremstrommel.

Ø Außen (mm) : 203,2
Ø Innen (mm) : 57,15


6203353

Original: 48127, 48924

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 146
Ø Innen (mm) : 27
Höhe (mm) : 30,16


6203351

Original: 48753

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 158,75
Ø Innen (mm) : 40,48
Höhe (mm) : 22,2


6203352

Original: 48967, 482747

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 177,8
Ø Innen (mm) : 40,48
Höhe (mm) : 22,2


6203355

Original: 48141-01, 4814101, 48141

Nabe für Riemenscheibe, Bohrung 25,4 mm

Ø Außen (mm) : 63,5
Ø Innen (mm) : 27


6203356

Original: 48926

Nabe für Riemenscheibe, Bohrung 28,6 mm

Ø Außen (mm) : 62,7
Ø Innen (mm) : 28,57


SIMPLICITY

6204695

Original: 118414SM, 2118414SM

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.

Ø Außen (mm) : 50,80
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 19,05


280-040

Original: 1668477SM

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 63,5
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 28,6


280-024

Original: 1657827SM, 1685149SM

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 63,50
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 20,64


6207139

Original: 7100103SM

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 82,6
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 41,28


6207176

Original: 17243875M

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 40", 44", 50", 54", 1694106, 1694108, 1694110, 1694225, 1694292, 1694320

Ø Außen (mm) : 102
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 25,4



NEW

6207138

Original: 7018574

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): AC23420, MF130, MF2520, Regent

Ø Außen (mm) : 103,2
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 28,6



6207142

Original: 1603515SM, 1685144SM

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 92,08
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 25,4



280-406

Original: 1606554

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 700, 900, 7000

Ø Außen (mm) : 111
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 31,7



280-610

Original: 106679, 106716, 1665460, 1714874, 1685150SM, 72026718

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 95,2
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 25,4



6207141

Original: 5022621

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 114,3
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 33,34



6207143

Original: 108386SM, 2108386SM

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 95,25
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 25,4



280-339

Original: 668827, 1668827

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 76,2
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 19



280-354

Original: 171247

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 5000 Mähdeck 42"

Ø Außen (mm) : 127
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 28,6



6207176

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): ZT2450150ZBVE, YT2350

Ø Außen (mm) : 102
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 25,4



NEW

280-008

Original: 1-2124

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 21" Mäher mit Radantrieb.

Ø Außen (mm) : 57,2
Ø Innen (mm) : 6,35
Höhe (mm) : 21,4



6204695

Original: 1716615, 1716615SM, 1-0948, 3-0948, 7010948

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.

Ø Außen (mm) : 50,80
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 19,05



280-032

Original: 1-3850

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 62,7
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 22,2



RIEMENSCHLEIBEN RIEMENSCHLEIBEN

SNAPPER

280-024

Original: 1-4340, 7014340YP

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 63,50
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 20,64



6200831

Original: 14153, 1-4153, 7014153

Stahl-Spannrollen mit Flanke für Flachriemen.

Ø Außen (mm) : 82,55
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 22,2



6207139

Original: 7100103SM

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): ERZT185440BVE, EZT2042, RZT 26520, RZT27460, ZT2246, ZT2142

Ø Außen (mm) : 82,6
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 41,28



6207165

Original: 2-3954, 7023954YP

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 88,14
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 25,4



280-610

Original: 106679, 106716, 1665460, 1714874, 1685150SM, 72026718

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 95,2
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 25,4



6207138

Original: 1-8574, 7018574SM

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): Yard Cruiser

Ø Außen (mm) : 103,2
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 28,6



6206321

Original: 2-4725

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 12 / 14 PS Mähdeck 38"

Ø Außen (mm) : 104,8
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 47,6



6207141

Original: 5022621, 5022621SM, 5103817YP

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 400z Series, ZTR FastCut.

Ø Außen (mm) : 114,3
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 33,34



280-651

Original: 1-8585, 2-3966, 2171247, 7023966YP

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): LT Serien, RZT

Ø Außen (mm) : 124,6
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 30,56



6206314

Original: 2-1707

Riemenscheibe „V“, Bohrung 22,2 mm / Keil 4 mm.

Ø Außen (mm) : 47,6
Ø Innen (mm) : 22,2
Höhe (mm) : 22,2



6206310

Original: 2451, 1-2140

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): Rasenmäher 21"

Ø Außen (mm) : 50,8
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 31,75



6206312

Original: 2-1759

Riemenscheibe, Bohrung 25,4 mm / Keil 4 mm.

Für Modell(e): Rasenmäher 18"
SNAPPER: Rasenmäher 21"

Ø Außen (mm) : 54
Ø Innen (mm) : 25,4
Höhe (mm) : 22,2



6206405

Original: 2-1764

Riemenscheibe „V“, Bohrung 22,2 mm / Keil 4 mm.

Für Modell(e): Honda Motoren

Ø Außen (mm) : 54,00
Ø Innen (mm) : 22,2
Höhe (mm) : 22,2



6206315

Original: 2-2043

Riemenscheibe, Bohrung 25,4 mm / Keil 4 mm.

Für Modell(e): Rasenmäher 21", 21R00PC, 21500PCR, 21R00C, 21500C, G21500PC, 21500PC, 21500CR (ROBIN / BRIGGS & STRATTON Motor)

Ø Außen (mm) : 57,20
Ø Innen (mm) : 25,4
Höhe (mm) : 22,2



SNAPPER

6206406

Original: 2-2044

Riemenscheibe „V“, Bohrung 22,2 mm / Keil 4 mm.

Für Modell(e): Tecumseh Motoren

Ø Außen (mm) : 57,20
Ø Innen (mm) : 22,2
Höhe (mm) : 22,2



280-347

Original: 1-8274, 7018247YP

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 95,25
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 25,4



280-255

Original: 1-4208

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 66,68
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 15,08



6204276

Original: 7011029

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 101,6
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 25,4



280-271

Original: 1-8288, 7018288YP

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 77,8
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 15,88



280-321

Original: 1-8651, 2101096

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): LT11, LT12, LT16 Mähdeck 41" & 48"

Ø Außen (mm) : 108,10
Ø Innen (mm) : 16,88
Höhe (mm) : 21



6207166

Original: 2-4344, 7024344YP

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): BH, ELT, HZ, LT, NHZ, WLT, YZ

Ø Außen (mm) : 83,82
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 19,05



275-578

Original: 1-0987

Riemenscheibe mit 2-Kant, SW 32.

Ø Außen (mm) : 127
Ø Innen (mm) : 31,7x38
Höhe (mm) : 27



6204274

Original: 5-7582, 7-7285

Spindelantrieb, Bohrung 15,87 mm / Keil 4,76 mm

Ø Außen (mm) : 88,9
Ø Innen (mm) : 15,9
Höhe (mm) : 33,33



275-5861

Original: 1-0787, 1-8587, 1-8781

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 174,6
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 36,2



STIGA

6207048

Original: 1134-6516-01

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): X1, Primo, Estate Collector, Estate Senator, Estate President, Estate Tornado HST, SC9013, 1125M

Ø Außen (mm) : 63
Ø Innen (mm) : 15
Höhe (mm) : 20



6207116

Original: 1134-5823-01

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): PARK 340 GX, PARK 340 PWX, PARK 340 PX, PARK 540 DPX, PARK 540 PX, PARK 740 PWX, PARK PRO 340 IX, PARK PRO 540 IX, PARK PRO 740 IOX

Ø Außen (mm) : 82
Ø Innen (mm) : 10
Höhe (mm) : 31 / 43



RIEMENSCHLEIBEN

RIEMENSCHLEIBEN

STIGA

6200827

Original: 1134-4686-01, 1136-0289-01

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): PARK 92M, PARK 92M 4WD, PARK 107M, PARK 107M 4WD, PARK 107M HD, PARK 107M, READY / VILLA 92M, VILLA 92M, VILLA II 92M

Ø Außen (mm) : 85
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 27



16-598

Original: 1134-3043-01, 1134-9090-01

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 88,9
Ø Innen (mm) : 10,32
Höhe (mm) : 38,1



122-046

Original: 1133-0337-01, 1134-3053-01, 1134-9091-01, 387605016/0

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): PARK 100M, PARK 110S, PARK 122B, VILLA 107M, VILLA 11E, VILLA 12, VILLA 13, VILLA 14 HST, VILLA 15 HST, VILLA 16 HST, VILLA 85B, VILLA II 107M

Ø Außen (mm) : 114,3
Ø Innen (mm) : 16,67
Höhe (mm) : 25,4



30-873

Original: 1134-3459-01, 387605012/0

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 63,4
Ø Innen (mm) : 10
Höhe (mm) : 19



6207117

Original: 1134-3663-01, 387605010/0

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): PARK 18HST, PARK PRO 18, PARK PRO 20, PARK PRO DIESEL

Ø Außen (mm) : 108
Ø Innen (mm) : 10
Höhe (mm) : 20 / 26,5



6209670

Original: 1136-0288-01

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): Antriebsscheibe TC 102 Mähdeck.

Ø Außen (mm) : 140
Ø Innen (mm) : 20
Höhe (mm) : 25



30-097

Original: 1134-2989-01, 1134-2989-02, 1134-6329-01, 1134-9027-01, 1134-9027-02, 387605008/0

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): GARDEN, GARDEN 600, GARDEN 800, GARDEN 800E, GARDEN 1000E, KEHRAGGREGAT, PARK COMFORT ROYAL PRO 16 JUBILEE, PARK EXCELLENT FARMER, PARK PRESIDENT, PARK PRESIDENT COMFORT POWER ROYAL PRO 16, PARK SENATOR, PARK SENATOR PRESIDENT COMFORT ROYAL PRO 16, PARK SENATOR PRESIDENT ROYAL PRO 16, PARK 10, PARK 11, PARK 12, PARK 13HST, PARK 16HST, PARK 2002, PARK 2002HST, PARK 2WD COMFORT ROYAL DIESEL, PARK 4WD PRESTIGE DIESEL, PARK CLASSIC, PARK CLASSIC PRESIDENT PRO 16, PARK COMPACT, PARK COMPACT 2WD, PARK COMPACT 4WD, PARK PRESIDENT, PRESIDENT 16 PARK MILLENIUM, PRIMO, READY, READY AMBIANCE HST, READY HST, RIDER 600 GARDEN, SCOOP GARDEN, VILLA CLASSIC 2000 SENATOR, VILLA COMFORT, VILLA COMFORT ELITE, VILLA DE LUXE ELITE, VILLA MÄHWERK 85B, VILLA MASTER PRESIDENT, VILLA MASTER SENATOR, VILLA PRESIDENT, VILLA PRESIDENT COMFORT EXCELLENCE ROYAL, VILLA PRESIDENT ELEGANCE ROYAL, VILLA PRESIDENT PRESTIGE ROYAL, VILLA PRESIDENT ROYAL, VILLA ROYAL, VILLA SENATOR PRESTIGE ROYAL, VILLA CLASSIC SENATOR, VILLA PRESIDENT

Ø Außen (mm) : 73
Ø Innen (mm) : 10
Höhe (mm) : 17



6209671

Original: 1136-0912-01

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): Antriebsscheibe TC 122 Mähdeck.

Ø Außen (mm) : 146
Ø Innen (mm) : 20
Höhe (mm) : 25



17-719

Original: 1136-0913-01, 25601561/0, 125601561/0

Zahnriemenscheibe 20 Zähne.

Ø Außen (mm) : 55
Ø Innen (mm) : 31/35
Höhe (mm) : 31



30-866

Original: 1134-4321-01

Zahnriemenscheibe.

Für Modell(e): PARK 92M, PARK 92M 4WD, PARK 107M, PARK 107M 4WD, PARK 107M HD, PARK 107M HD 4WD, VILLA 107M,

Ø Außen (mm) : 93
Ø Innen (mm) : 36,40
Höhe (mm) : 20



STIGA

30-096

Original: 1134-3101-01, 1134-3679-01

Zahnriemenscheibe.

Für Modell(e): PARK 92M, PARK 102M, PARK 107M, PARK 121M, READY/VILLA 85M, READY/VILLA 92M, VILLA 85M, VILLA 92M, VILLA 102M, VILLA 107M

Ø Außen (mm) : 134
Ø Innen (mm) : 17
Höhe (mm) : 35



30-865

Original: 1134-3679-02

Zahnriemenscheibe.

Für Modell(e): PARK 102M, PARK 121M, PARK 121M 4WD, READY/VILLA 85M, VILLA 85M, VILLA II 85M, VILLA 102M, VILLA I 102M,

Ø Außen (mm) : 134
Ø Innen (mm) : 17
Höhe (mm) : 39



TORO

6207171

Original: 106-2176

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): TimeCutter



6207042

Original: 62-4540, 112-3687

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 82,6
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 29,5



280-032

Original: 3-4244, MW8821, 92-7103

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 62,7
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 22,2



6200831

Original: 105874, 10-5874

Stahl-Spannrolle mit Flanke für Flachriemen.

Ø Außen (mm) : 82,55
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 22,2



6200825

Original: 111560, 11-1560

Stahl-Spannrolle mit Flanke für Flachriemen.

Ø Außen (mm) : 79,4
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 22,2



280-469

Original: 110-6775

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): TIMECUTTER Z4200, Z4202, Z4220, Z4235, Z5000, Z5020, Z5030, Z5035, Z5040, Z5060

Ø Außen (mm) : 87,3
Ø Innen (mm) : 7,94
Höhe (mm) : 25



6207148

Original: 109-4076

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): Z Master

Ø Außen (mm) : 80,96
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 31,75



280-529

Original: 109828

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 88,9
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 39,69



280-016

Original: 112426, 7434, 24463, 2-4463

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 82,55
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 23,8



280-743

Original: 104975, 10-4975

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 300, 400, 500

Ø Außen (mm) : 101,6
Ø Innen (mm) : 18,25
Höhe (mm) : 28,6



6207120

Original: 2-4463, 51-3660, 6719, 6769, 7-0823, 7434, 24463, 513660, 70823

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 82,55
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 23,81



6207147

Original: 109-3397

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): 74812, 74813, 74814, 74815, 74816, 74818, 74820, 74822, 74823, 74824, 74832, 74914

Ø Außen (mm) : 104,8
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 28,6



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RIEMENSCHLEIBEN

RIEMENSCHLEIBEN

TORO

NEW

8-013

Original: 106-2175, 132-9420

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): TimeCutter, Z-Master

Ø Außen (mm) : 105
 Ø Innen (mm) : 9,5
 Höhe (mm) : 38,1

NEW

6207170

Original: 88-5630

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): TimeCutter

Ø Außen (mm) : 105
 Ø Innen (mm) : 9,5
 Höhe (mm) : 38,1

280-099

Original: 93-1622

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): Handgeführte Mäher mit freischwebendem Mähwerk.

Ø Außen (mm) : 111,12
 Ø Innen (mm) : 9,52
 Höhe (mm) : 22,2

280-890

Original: 26-1840

Riemenscheibe, flach.

Für Modell(e): Groundmaster 300, Groundmaster 500 mit 72" (182 cm) Mähwerk.

Ø Außen (mm) : 114,3
 Ø Innen (mm) : 15,88
 Höhe (mm) : 28,6

6207134

Original: 1-613098

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 139,7
 Ø Innen (mm) : 15,88
 Höhe (mm) : 34,92

53-090

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 75
 Ø Innen (mm) : 17
 Höhe (mm) : 17

NEW

6207177

Original: 119-8822

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): Timecutter

Ø Außen (mm) : 66,68
 Ø Innen (mm) : 7,94
 Höhe (mm) : 15,88

280-255

Original: 12-5820, 11-0370, 93-0320

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 66,68
 Ø Innen (mm) : 9,5
 Höhe (mm) : 15,08

6206344

Original: 46-5650

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): Rasenmäher 21"

Ø Außen (mm) : 73
 Ø Innen (mm) : 11,11
 Höhe (mm) : 21,4

6200834

Original: 2-4463, 7-0823, 62-4530,

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 76,2
 Ø Innen (mm) : 12,7
 Höhe (mm) : 17,5

280-271

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 77,8
 Ø Innen (mm) : 9,5
 Höhe (mm) : 15,88

280-188

Original: 112-0892, 112-6133, 3-4243, 8205

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 77,8
 Ø Innen (mm) : 9,5
 Höhe (mm) : 17,46

280-750

Original: 92-7103, 10-4974

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): 300, 400, 500

Ø Außen (mm) : 108
 Ø Innen (mm) : 19,05
 Höhe (mm) : 20,6

6207152

Original: 112-0358

Riemenscheibe mit Innenverzahnung.

Für Modell(e): 13AX60RH744.

Ø Außen (mm) : 127
 Höhe (mm) : 25,4
 Zentralbohrung (mm) : 15,9 (gezahnt)

TORO

6207150

Original: 99-4638, 1-603805

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): Serien Z250, Z Master 742XX mit 52" (132 cm), 62" (157 cm) oder 72" (182 cm) Mähwerk von 1999 bis 2021, 74260 Z 597 mit 60" (152 cm) oder 72" (182 cm) Mähwerk, Z 500 Z Master mit 60" (152 cm) oder 72" (182 cm) Mähwerk ab 2004.

Ø Außen (mm) : 127
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 27



6207149

Original: 1-633166

Riemenscheibe „V“.

Für Modell(e): Z500, Z Master (2004 -->) mit 60" (152 cm) oder 72" (182 cm) Mähwerk, Z250, Z Master 742XX (1999 --> 2007) mit 52" (132 cm), 60" (152 cm) oder 72" (182 cm) Mähwerk.

Ø Außen (mm) : 152,4
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 28,6



TROY BILT

280-032

Original: 1710566

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 62,7
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 22,2



VIKING

6207003

Original: 6170-760-1290, 6170-760-1291, 61707601290, 61707601291

V-Riemenscheibe mit Lager.

Für Modell(e): MT 4097.0 S, MT 4097.0 SX, MT 4097.1 S, MT 4097.1 SX, MT 4112.0 S, MT 4112.0 SZ, MT 4112.1 S, MT 4112.1 SZ, MT 5097.0, MT 5097.0 C, MT 5097.0 G, MT 5097.0 K, MT 5097.0 Z, MT 5097.1, MT 5097.1 C, MT 5097.1 Z, MT 5112.1 Z, MT 6112.0, MT 6112.0 C, MT 6112.0 K, MT 6112.0 ZL, MT 6112.1 C, MT 6112.1 ZL, MT 6127.0 KL, MT 6127.0 ZL, MT 6127.1 ZL

Ø Außen (mm) : 98
Ø Innen (mm) : 12
Höhe (mm) : 21



VIKING

6207178

Antriebsriemenscheibe für Motorhacken.

Für Modell(e): PB-2, PB-3



NEW

122-476

Abdeckung für Riemenscheibe 122-371



WHEEL HORSE

280-016

Original: 7434

Riemenscheibe, flach.

Ø Außen (mm) : 82,55
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 23,8



280-188

Original: 8205

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 77,8
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 17,46



6200831

Original: 105874

Stahl-Spannrollen mit Flanke für Flachriemen.

Ø Außen (mm) : 82,55
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 22,2



17-945

Umlenkrolle.

Ø Außen (mm) : 89
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 20



6200832

Original: 6719

Stahl-Spannrolle mit Flanke für Flachriemen.

Ø Außen (mm) : 95,25
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 19,05



280-313

Original: 7451

Riemenscheibe „V“.

Ø Außen (mm) : 101,6
Ø Innen (mm) : 9,5
Höhe (mm) : 20,6




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RIEMENSCHLEIBEN




STAHL-SPANNROLLEN MIT FLANKE FÜR FLACHRIEMEN



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	T (mm)	#
50,80	47,60	9,53	19,05	12,70	8,73	15,90	1,27	6204695
53,98	45,25	9,53	12,70	12,70	8,73	15,90	1,27	6206359
63,50	50,80	9,53	20,64	19,05	8,73	4,76	1,27	280-024
63,50	50,80	15,88	15,88	5,60	5,60	-	1,02	6206361
77,00	69,85	9,53	22,23	17,46	7,14	3,17	1,20	6206362
79,38	69,85	9,53	19,05	8,73	6,10	15,90	1,27	6200825
81,76	76,20	9,53	19,05	12,70	7,08	5,48	1,27	280-016
82,55	69,85	9,53	31,75	22,23	22,23	2,38	1,27	280-115
82,55	69,85	9,53	22,23	15,88	5,80	3,18	1,27	6200831
82,82	67,66	12,7 / 9,5	21,60	5,84	5,84	-	3,75	280-156
90,49	82,55	9,53	25,4	15,88	15,88	15,90	1,52	6206365
92,10	82,55	9,53	31,75	19,05	5,50	11,66	1,52	280-073
95,25	82,55	9,53	19,05	12,70	7,05	5,00	1,52	6200832
101,60	85,00	12,70	23,81	27,09	5,84	-	1,27	6206366
114,30	101,60	9,53	19,05	19,05	12,70	15,90	1,02	280-123
114,30	101,60	9,53	25,40	25,40	15,88	15,90	1,02	280-131
120,65	101,60	12,70	21,40	5,85	5,85	-	1,27	280-685
117,20	100,00	9,52 + 12,70	22,00	18,60	6,10	11,80	1,88	280-325



STAHL-SPANNROLLEN OHNE FLANKE FÜR FLACHRIEMEN




A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	T (mm)	#
-	30,16	9,52	69,85	19,05	8,73	3,18	1,27	6206372
-	31,75	9,52	57,15	19,05	8,73	3,18	1,27	6206371
-	33,34	9,52	82,55	19,05	8,73	3,18	1,52	6206373
-	33,34	9,52	47,63	9,53	8,73	3,18	1,52	6206374
-	101,60	9,52	39,70	19,05	20,63	11,11	1,52	6206375

A : Ø Ext. (mm) - B : Ø (mm) - C : Bohrung (mm) - D : Höhe (mm) - E : Versetzt E (mm) - F : Versetzt F (mm) - H : Versetzt H (mm) - T : Dicke T (mm)



STAHL-SPANNROLLEN FÜR V-KEILRIEMEN



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	T (mm)	#
66,68	44,45	9,53	15,08	12,70	8,73	4,76	1,27	280-255
77,79	50,80	9,53	19,05	12,70	8,73	2,38	1,52	6203109
77,8	50,80	9,5	15,88	12,70	8,73	3,97	1,52	280-271
77,8	50,80	9,5	17,46	12,70	8,73	3,18	1,52	280-188
79,38	53,98	9,53	9,53	12,70	8,73	4,76	1,52	6206376
88,90	52,39	9,53	19,05	12,70	8,73	3,18	1,52	280-297
101,60	69,85	9,53	20,64	12,70	8,73	2,38	1,52	280-313
101,60	76,20	9,53	18,26	12,70	8,73	4,76	1,52	6206379
114,30	76,20	9,53	19,05	5,56	5,56	-	1,91	6206380



RIEMENSCHLEIBE MIT KEIL, FÜR 12,7 MM V - RIEMEN

Ø AUßEN (mm)	Bohrung (mm)	Keil (mm)	#
50,80	12,70	3,18	6206381
50,80	15,88	4,76	6206382
57,15	12,70	3,18	6206383
57,15	15,88	4,76	6206384
63,50	12,70	3,18	6206385
63,50	15,88	4,76	6206386
76,20	12,70	3,18	6206387
76,20	15,88	4,76	6206388
76,20	19,05	4,76	6206389
76,20	22,23	4,76	6206390
76,20	25,40	6,35	6206391
82,55	15,88	4,76	6206392

Ø AUßEN (mm)	Bohrung (mm)	Keil (mm)	#
82,55	19,05	4,76	6206393
88,90	12,70	3,18	6206394
88,90	15,88	4,76	6206395
88,90	19,05	4,76	6206396
88,90	22,23	4,76	6206397
88,90	25,40	6,35	6206398
101,60	15,88	4,76	6206400
101,60	19,05	4,76	6206401
101,60	22,23	4,76	6206402
101,60	25,40	6,35	6206403



RIEMENSCHLEIBE AUS METALL, MIT KEIL, FÜR 12,7 MM V - RIEMEN

KEIL	Ø AUßEN (mm)	Bohrung (mm)	Keil (mm)	#
Riemenscheibe mit Keilnut	54,00	22,22	3,96	6206405
Riemenscheibe mit Keilnut	57,20	22,22	3,96	6206406
Riemenscheibe mit Keilnut	57,20	25,40	3,96	6206315
Riemenscheibe mit Keilnut	63,50	15,88	4,76	6206408
Riemenscheibe mit Keilnut	63,50	19,05	4,76	6206409

A : Ø Ext. (mm) - B : Ø (mm) - C : Bohrung (mm) - D : Höhe (mm) - E : Versetzt E (mm) - F : Versetzt F (mm) - H : Versetzt H (mm) - T : Dicke T (mm)

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

GASZÜGE

AL-KO



6308371

Original: 451849

Gaszug mit Betätigung.

ALPINA/CASTOR



6307823

Original: 4251780

Gaszug.

Für Modell(e): TURBO 21

Länge der Seele (mm) : 445
Länge der Hülle (mm) : 260

6307824

Original: 4252540

Gaszug.

Für Modell(e): TURBO 22

Länge der Seele (mm) : 411
Länge der Hülle (mm) : 260

AMF

[→ NOMA](#)

ARIENS



6306718

Original: 69087

Gaszug mit Betätigung.

Für Modell(e): Aufsitzmäher mit TECUMSEH Motor

Länge der Seele (mm) : 1013
Länge der Hülle (mm) : 987
Betätigungsweg (mm) : 38

22-605

Original: 69076

Gaszug mit Betätigung.

Für Modell(e): Aufsitzmäher mit B&S Motor 1971 bis 1979

Länge der Seele (mm) : 1343
Länge der Hülle (mm) : 1292
Betätigungsweg (mm) : 38

6306720

Original: 69032

Gaszug mit Betätigung, für Schneefräsen.

Für Modell(e): 10954, 10962, 10965, 10969, 10970

Länge der Seele (mm) : 736
Länge der Hülle (mm) : 689

6306753

Gaszug mit Betätigung für Rasenmäher.

Länge der Seele (mm) : 1310
Länge der Hülle (mm) : 1200
Betätigungsweg (mm) : 20

22-657

Original: 75019

T-Form Kunststoffgriff für Gashebel.

AYP



22-606

Original: 851462

Gaszug mit Betätigung.

Für Modell(e): Rasenmäher 21"

Länge der Seele (mm) : 1648
Länge der Hülle (mm) : 1600
Betätigungsweg (mm) : 30
www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

GASZÜGE

AYP

Gaszug mit Betätigung.

22-623

Für Modell(e): Rasenmäher 20" & 22"

Länge der Seele (mm) : 1251

Länge der Hülle (mm) : 1194

Betätigungsweg (mm) : 35

Original: 700417



Gaszug mit Betätigung für Rasenmäher.

22-654

Länge der Seele (mm) : 1498

Länge der Hülle (mm) : 1454

Betätigungsweg (mm) : 30

Original: 131922



Gaszug mit Betätigung.

6306754

Länge der Seele (mm) : 1270

Länge der Hülle (mm) : 1200

Betätigungsweg (mm) : 25



Gaszug mit Betätigung.

6306755

Länge der Seele (mm) : 1280

Länge der Hülle (mm) : 1220

Betätigungsweg (mm) : 26



BLACKLINE

→ **EINHELL**

BUNTON

Gaszug mit Betätigung.

6304224

Für Modell(e): Commercial 36" / 48" / 52" / 60"

Länge der Seele (mm) : 1333

Länge der Hülle (mm) : 1270

Betätigungsweg (mm) : 26

Original: PJ5019-50



T-Form Kunststoffgriff für Gashebel 6304224.

6304225

Original: PL4020



CASTELGARDEN

Gaszug mit Betätigung.

6300113

Länge der Seele (mm) : 1075

Länge der Hülle (mm) : 1020

Betätigungsweg (mm) : 50

Original: 181005517/0



NEW

Gaszug mit Betätigung.

6306639

Länge der Hülle (mm) : 1320

Betätigungsweg (mm) : 37

Original: 81007138/0, 181007138/0



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN GASZÜGE

CASTELGARDEN



6306640

Original: 81007091/0, 181007091/0

Gaszug mit Betätigung.
Länge der Hülle (mm) : 1475
Betätigungsweg (mm) : 40



6306641

Original: 81007092/0, 181007092/0

Gaszug mit Betätigung.
Länge der Hülle (mm) : 1110
Betätigungsweg (mm) : 39



6306642

Original: 81007160/0, 481007160/0

Gaszug.
Länge der Seele (mm) : 1840
Länge der Hülle (mm) : 1750



6306645

Original: 81007099/0, 181007099/0

Gaszug mit Betätigung.
Länge der Hülle (mm) : 1090
Betätigungsweg (mm) : 30

CRAFTSMAN

→ AYP

EARTHQUAKE

→ WEBSITE

ECHO



6307827

Original: 178001-56730

Gaszug.
Für Modell(e): 2000, 2150
Länge der Seele (mm) : 445
Länge der Hülle (mm) : 287



6307829

Original: P022-007430

Gaszug.
Für Modell(e): Freischneider 4300
Länge der Seele (mm) : 979
Länge der Hülle (mm) : 799



6307830

Original: 178001-43230

Gaszug.
Für Modell(e): Freischneider 4605
Länge der Seele (mm) : 1014
Länge der Hülle (mm) : 859



6307826

Original: V430-000671

Gaszug.
Für Modell(e): GT200R, PPT-2100
Länge der Seele (mm) : 440
Länge der Hülle (mm) : 284

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

GASZÜGE

ECHO

Gaszug für Trimmer.

6-820

Für Modell(e): GT11000, GT2101

Länge der Seele (mm) : 395

Länge der Hülle (mm) : 310

Original: 178001-44330



Gaszug.

6307828

Für Modell(e): Power Pruner PPT-2400, Power Pruner PPFD-2400

Länge der Seele (mm) : 435

Länge der Hülle (mm) : 359

Original: 178001-51030



Gaszug für Blasgerät.

6-810

Für Modell(e): PB400 altes Modell

Länge der Seele (mm) : 425

Länge der Hülle (mm) : 340

Original: 178001-00760



Gaszug für Blasgerät.

6306725

Für Modell(e): PB400 neues Modell, PB400E

Länge der Seele (mm) : 390

Länge der Hülle (mm) : 340

Original: 178001-00761



Gaszug für Freischneider,.

6308478

Für Modell(e): PB770

Länge der Seele (mm) : 1430

Länge der Hülle (mm) : 1240

Betätigungsweg (mm) : 170

Original: V043-000340, V043-001020



Gaszug für Freischneider.

6-819

Für Modell(e): SRM250, SRM2501

Länge der Seele (mm) : 445

Länge der Hülle (mm) : 380

Original: 178001-40930



EINHELL

Gaszug.

6300083

Für Modell(e): GC-SC 2240P, BLACKLINE BL-BV 40, GARDOL GBV-E 40

Länge der Seele (mm) : 1200

Länge der Hülle (mm) : 1005

Original: 342002001076



NEW

GARDOL

→ EINHELL

GRANJA

Gaszug mit Betätigung.

6306750

Länge der Hülle (mm) : 1212

Betätigungsweg (mm) : 36

Original: 92100120



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN GASZÜGE

GRAVELY



6306752

Original: 21196

Gaszug mit Betätigung.

Für Modell(e): Serie 5000 mit KOHLER Motor

Länge der Seele (mm) : 1152

Länge der Hülle (mm) : 1066

Betätigungsweg (mm) : 46

HOMELITE



6307832

Original: UP04557

Gaszug für Trimmer.

Für Modell(e): 725, K200

Länge der Seele (mm) : 419

Länge der Hülle (mm) : 315



6307833

Original: 98818, UP03020

Gaszug für Trimmer.

Für Modell(e): ST155

Länge der Seele (mm) : 467

Länge der Hülle (mm) : 383

HONDA



30-856

Original: 17910-VA3-003, 17910-VA3-S01

Gaszug.

Für Modell(e): HR194, HR194K1, HR1950, HR1950K1, HR214, HR2150, HR2150K1, HRD535, HRD535K1, HRD535K2, HRD536, HRD536K1, HRD536K2, HRD536K3, HRD536K4, HRD536C, HRD536CK1, HRH536, HRH536K1, HRH536K2, HRH536K3, HRH536K4

Länge der Seele (mm) : 1470

Länge der Hülle (mm) : 1375



30-854

Original: 17910-VA4-800, 17910-VA7-000, 17910-VB4-800

Gaszug.

Für Modell(e): HRA214, HRA215, HRA2150, HRA216, HRA2160, HRA536, HRC215, HRC215K1, HRC216, HRC216K1

Länge der Seele (mm) : 1325

Länge der Hülle (mm) : 1230



30-858

Original: 17910-VE1-R42

Gaszug.

Für Modell(e): HRB536C, HRB536C1, HRB536C2, HRM536C, HRM536C1

Länge (mm) : 1262

Länge der Hülle (mm) : 1178



6308319

Gasbetätigung ohne Zug, für Einachsschlepper.

HUSQVARNA



6300069


Original: 504 09 88-01

Gaszug.

Für Modell(e): 445, 450, JONSERED CS2245, CS2250, CS450

Länge der Seele (mm) : 175

Länge der Hülle (mm) : 106



6300065

Original: 544 97 78-01

Gaszug für Freischneider.

Für Modell(e): 343R, 343FR, 343F, 345RX

Länge der Seele (mm) : 990

Länge der Hülle (mm) : 840

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

GASZÜGE

HUSQVARNA

Gaszug.

6300064

Für Modell(e): 135R, 241R, 333R, 335R, 336R, 535RX

Länge der Seele (mm) : 1040

Länge der Hülle (mm) : 880

Original: 537 37 78-01



Gaszug für Freischneider.

6300063

Für Modell(e): 322R, 323R

Länge der Seele (mm) : 440

Länge der Hülle (mm) : 295

Original: 537 42 44-04



Gaszug.

6308457

Für Modell(e): 362, 365, 371, 372XP, 375, 385, 390, 395XP, JONSERED 2165, 2171

Original: 503 71 76-01, 503 71 76-02



Gaszug für Trimmer.

6307835

Für Modell(e): 322C, 323

Länge der Seele (mm) : 439

Länge der Hülle (mm) : 294

Original: 537 05 25-01



Gaszug für Freischneider.

6307836

Für Modell(e): 132R

Länge der Seele (mm) : 944

Länge der Hülle (mm) : 797

Original: 531 00 78-81



Gaszug.

6300090

Für Modell(e): 240R, 245R

Länge der Seele (mm) : 1005

Länge der Hülle (mm) : 897

Original: 502 27 93-01



Gaszug für Freischneider.

6307837

Für Modell(e): 232R

Länge der Seele (mm) : 1040

Länge der Hülle (mm) : 931

Original: 502 20 69-01



Gaszug.

6307838

Für Modell(e): 235

Länge der Seele (mm) : 1040

Länge der Hülle (mm) : 931

Original: 502 18 98-01



Gaszug.

6307839

Für Modell(e): 142R

Länge der Seele (mm) : 1027

Länge der Hülle (mm) : 878

Original: 531 00 78-82



Gaszug.

6307840

Für Modell(e): 40, 45, 49, JONSERED 2041, 2045, 2050

Länge der Seele (mm) : 400

Länge der Hülle (mm) : 342

Original: 506 01 40-04



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN GASZÜGE

HUSQVARNA



176-495

Gaszug.
Für Modell(e): 365, 371XP, 372XP
Länge der Seele (mm) : 179
Länge der Hülle (mm) : 126,6



6308319

Gasbetätigung ohne Zug, für Einachsschlepper.



6308376

Original: 576 56 34-01

Gaszug.
Für Modell(e): 560 BFS, 570 BFS, 580 BFS, EBZ 6500, EBZ 7500, EBZ 8500



6308377

Original: 576 78 58-01

Gaszug.
Für Modell(e): 560 BFS, 570 BFS, 580 BFS, EBZ 6500, EBZ 7500, EBZ 8500



22-861

Original: 506 54 66-02

Gaszug.
Für Modell(e): Rider 970-12, Rider 970-12S, Rider 970-12.5K, Rider 970HST Bioclip, Rider 850, Rider 850HST, Rider 850HST Pro, Rider 11, Rider 13, Rider 14 Pro, Rider 15C, Rider 16, Rider 16H, JONSERED FR2115MA, FR2113MA, PARTNER Pro 11-90
Länge (mm) : 740
Länge der Hülle (mm) : 675



6307842

Original: 300149-01

Gaszug.
Für Modell(e): McCULLOCH 2816
Länge der Seele (mm) : 406
Länge der Hülle (mm) : 169



6309596

Gaszug.
Für Modell(e): 351
Länge der Seele (mm) : 320
Länge der Hülle (mm) : 190

JONSERED

→ HUSQVARNA

KAWASAKI



6308364

Original: 54012-2359

Gaszug.
Für Modell(e): TD33, TD40, TH43, TH48
Länge (mm) : 200
Länge der Hülle (mm) : 140



6308464

Original: 54012-2357

Gaszug.
Für Modell(e): TD33, TD40, TH43, TH48

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN GASZÜGE

GASZÜGE

KAWASAKI

Gaszug.
Für Modell(e): TJ35, TJ45, TJ53

6308466



KUBOTA

Gaszug.
Für Modell(e): D430, D520
Länge der Seele (mm) : 900
Länge der Hülle (mm) : 750

6308467



Gaszug.
Für Modell(e): D430, D520
Länge der Seele (mm) : 1040
Länge der Hülle (mm) : 880

6308468



KYNAST

Gaszug.
Für Modell(e): 1035, 1108 SIM
Länge der Seele (mm) : 1120

1-211

Original: 00.3104.01, 100.000.920



Gaszug.
Für Modell(e): 1035, 1228AV, 1228BV, 1228BVR, 1228BVSR
Länge der Seele (mm) : 1220

1-212

Original: 00.3104.02, 00.3104.12,
100.000.921, 100.004.434



McCULLOCH

→ HUSQVARNA

MITSUBISHI

Gaszug.
Für Modell(e): TL43, TL52
Länge der Seele (mm) : 900
Länge der Hülle (mm) : 750

6308467



Gaszug.
Für Modell(e): TL43, TL52
Länge der Seele (mm) : 1040
Länge der Hülle (mm) : 880

6308468



Gaszug.
Für Modell(e): TL43
Länge der Seele (mm) : 200
Länge der Hülle (mm) : 140

6308364

Original: KR21018CA



Gaszug.
Für Modell(e): TL43, TL52
Länge der Seele (mm) : 1030
Länge der Hülle (mm) : 950

6308365

Original: 91001 172



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN GASZÜGE

MOUNTFIELD



6306786

Original: RCL29004700

Gaszug mit Betätigung.

Länge der Seele (mm) : 923

Länge der Hülle (mm) : 865

Betätigungsweg (mm) : 36

MTD



6308411

Original: 791-182068

Gaszug.

Für Modell(e): Y28

Länge der Seele (mm) : 450

Länge der Hülle (mm) : 400



6308414

Original: 746-0801, 746-0802A

Gaszug mit Betätigung.

Für Modell(e): 019, 070, 072, 080, 200

Länge der Seele (mm) : 1360

Länge der Hülle (mm) : 1245

Betätigungsweg (mm) : 35



6308452

Original: 746-04396, 746-04396A, 946-04396A

Gaszug.

Länge der Seele (mm) : 560



6306755

Gaszug mit Betätigung.

Länge der Seele (mm) : 1280

Länge der Hülle (mm) : 1220

Betätigungsweg (mm) : 26



22-576

Gaszug mit Betätigung.

Länge der Seele (mm) : 1200

Länge der Hülle (mm) : 1120

Betätigungsweg (mm) : 29



22-676

Chokehebel.

Länge (mm) : 660

Original: 746-0616A




22-677

Chokehebel.

Länge der Seele (mm) : 1257

Betätigungsweg (mm) : 48

Original: 746-0613A



22-673

Gaszug.

Für Modell(e): Rider 95-98, 135 & 136 mit B&S Motoren

Länge der Seele (mm) : 480

Länge der Hülle (mm) : 550

Original: 746-0776



22-678

Chokehebel.

Länge der Seele (mm) : 997

Länge der Hülle (mm) : 863

Betätigungsweg (mm) : 38

Original: 746-0614A

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

GASZÜGE

MTD

Gashebel.

6306788

Für Modell(e): Schiebemäher mit Antrieb

Original: 731-0972, 931-0972



Gaszug mit Feder (216 mm).

22-668

Länge der Seele (mm) : 1420

Länge der Hülle (mm) : 1352

Betätigungsweg (mm) : 69

Original: 746-0474, 746-0632, 746-0671A



Gaszug mit Feder (216 mm).

22-669

Für Modell(e): Mit und ohne Radantrieb

Länge der Seele (mm) : 1143

Länge der Hülle (mm) : 1067

Original: 746-0672, 746-0674A



Gaszug. Mit 2 Z - Enden.

22-670

Für Modell(e): mit und ohne Radantrieb. Tecumseh Motor

Länge der Seele (mm) : 1203

Länge der Hülle (mm) : 1143

Original: 746-0845



Gaszug. Mit 2 Z - Enden.

22-671

Für Modell(e): ohne Radantrieb B&S Motor

Länge der Seele (mm) : 1362

Länge der Hülle (mm) : 1301

Original: 746-0842



Gaszug. Mit 2 Z - Enden.

6306793

Für Modell(e): mit und ohne Radantrieb B&S Motor

Länge der Seele (mm) : 1467

Länge der Hülle (mm) : 1406

Original: 746-0843



Gaszug.

22-674

Für Modell(e): Modelle mit 2-Zylinder Motoren

Länge der Seele (mm) : 965

Länge der Hülle (mm) : 889

Original: 746-0634, 746-0634A



Gaszug mit Betätigung.

22-628

Für Modell(e): Aufsitzmäher mit INTEK Motor Baujahr 1990 bis 2002

Länge der Seele (mm) : 1143

Länge der Hülle (mm) : 1067

Original: 746-1086



Gaszug.

6306796

Für Modell(e): Schiebemäher

Länge der Seele (mm) : 1067

Länge der Hülle (mm) : 940

Original: 746-0630A



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN GASZÜGE

MURRAY



6300800

Original: 42096, 42776, 42877, 42878, 42879, 42949

Gaszug mit Betätigung.
Länge der Seele (mm) : 1930
Länge der Hülle (mm) : 1800
Betätigungsweg (mm) : 40



22-578

Original: 71180, 71157

Gaszug mit Betätigung.
Länge der Seele (mm) : 1400
Länge der Hülle (mm) : 1270



6306755

Gaszug mit Betätigung.
Länge der Seele (mm) : 1280
Länge der Hülle (mm) : 1220
Betätigungsweg (mm) : 26



22-576

Original: 42775, 42877, 42879, 42949

Gaszug mit Betätigung.
Länge der Seele (mm) : 1200
Länge der Hülle (mm) : 1120
Betätigungsweg (mm) : 29



6306761

Original: 21222

Gaszug mit Betätigung.
Länge der Seele (mm) : 1600
Länge der Hülle (mm) : 1550
Betätigungsweg (mm) : 43



6306762

Original: 21223

Gaszug mit Betätigung.
Länge der Seele (mm) : 1600
Länge der Hülle (mm) : 1570
Betätigungsweg (mm) : 35



22-624

Original: 91989

Gaszug mit Betätigung.
Länge der Seele (mm) : 597
Länge der Hülle (mm) : 533
Betätigungsweg (mm) : 22,2



6306801

Original: 740194, 7701016

Gaszug mit Betätigung.
Für Modell(e): fahrbare Trimmer
Länge der Seele (mm) : 597
Länge der Hülle (mm) : 533
Betätigungsweg (mm) : 43



22-575

Original: 21540PA, 23332PA

Gaszug mit Betätigung.
Länge der Seele (mm) : 448
Länge der Hülle (mm) : 352
Betätigungsweg (mm) : 25



6306753

Original: 52061, 52769

Gaszug mit Betätigungshebel.
Länge der Seele (mm) : 1310
Länge der Hülle (mm) : 1200
Betätigungsweg (mm) : 20

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN GASZÜGE

NOMA

→ MURRAY

OLEO-MAC

Gaszug für Freischneider.

Für Modell(e): 725T, 740

Länge der Seele (mm) : 849

Länge der Hülle (mm) : 767

6307844

Original: 61070084



Gaszug für Motorsäge.

Für Modell(e): 755, 8510 BOSS

Länge der Seele (mm) : 1003

Länge der Hülle (mm) : 915

6307845

Original: 61040082



Gasbetätigung ohne Zug, für Einachsschlepper.

6308319



PARTNER

→ HUSQVARNA

POULAN

→ HUSQVARNA

PUBERT

Gasbetätigung ohne Zug, für Einachsschlepper.

6308319



ROPER

→ HUSQVARNA

RYOBI

Gaszug.

Für Modell(e): 700R

Länge der Seele (mm) : 450

Länge der Hülle (mm) : 400

6308411



Gaszug für Blasgerät.

Für Modell(e): BV126

Länge der Seele (mm) : 271

Länge der Hülle (mm) : 210

6307847

Original: 56510014



Gaszug für Blasgerät.

Für Modell(e): BV162

Länge der Seele (mm) : 1354

Länge der Hülle (mm) : 1250

6307848

Original: 56500067A



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

GASZÜGE

SCAG

NEW



6300099

Original: 484665

Gaszug mit Betätigungshebel. und Z-Abschluss für Rasenmäher.

Für Modell(e): SWZT-18FSE, SWZT-3614FS, SWZT36-481FS, SWZT48-15FS, SWZT48-541FS, SWZT52-18FS, SWZT52-18FSE, SWZT61-22FSE

Länge der Seele (mm) : 1470

Länge der Hülle (mm) : 1380

Betätigungsweg (mm) : 40



6303294

Original: 48206

Gaszug mit Betätigungshebel.

Für Modell(e): SW32-12B, SW36-8J, SW36-12B, SW36-13K, SW48-12B, SW48-13K, SW13K, SW18KH

Länge der Seele (mm) : 1016

Länge der Hülle (mm) : 972

Betätigungsweg (mm) : 35



30-646

Original: 48090

Gaszug mit Betätigungshebel.

Für Modell(e): STHM20KH, Hydrostatische Reitermäher

Länge der Seele (mm) : 996

Länge der Hülle (mm) : 897

Betätigungsweg (mm) : 35



30-602

Original: 48780

Chokehebel.

Länge der Seele (mm) : 1448

Länge der Hülle (mm) : 1296

Betätigungsweg (mm) : 110



30-603

Original: 482314

Chokehebel.

Für Modell(e): 48 & 52", SW & SWZ

Länge der Seele (mm) : 889

Länge der Hülle (mm) : 841

Betätigungsweg (mm) : 45

SHINDAIWA



6307849

Original: 22411-14500, P021-023260

Gaszug für Freischneider.

Für Modell(e): C230

Länge der Seele (mm) : 954

Länge der Hülle (mm) : 884



6307850

Original: 20011-83100, V043-000490

Gaszug für Freischneider.

Für Modell(e): C35

Länge der Seele (mm) : 1270

Länge der Hülle (mm) : 1152



6307851

Original: 20021-83101, V043-000480

Gaszug für Freischneider.

Für Modell(e): B45

Länge der Seele (mm) : 1167

Länge der Hülle (mm) : 1050



6307852

Original: 72550-14531

Gaszug für Freischneider.

Für Modell(e): B450

Länge der Seele (mm) : 660

Länge der Hülle (mm) : 582



6307853

Original: 64007-64310

Gaszug für Freischneider.

Für Modell(e): B530

Länge der Seele (mm) : 860

Länge der Hülle (mm) : 583

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

GASZÜGE

SHINDAIWA

Gaszug für Trimmer.

6309360

Für Modell(e): C270

Länge der Seele (mm) : 1074

Länge der Hülle (mm) : 999

Original: 70105-83100, V043-000420



Gaszug für Trimmer.

6309361

Für Modell(e): T272

Länge der Seele (mm) : 418

Länge der Hülle (mm) : 349

Original: 62074-83111



SNAPPER

Gaszug mit Betätigung.

6300068

Für Modell(e): T21357B 21".

Länge der Seele (mm) : 1220

Länge der Hülle (mm) : 1160

Original: 1-9175, 6-0916, 19175, 7060916



Gaszug mit Betätigung.

6306754

Länge der Seele (mm) : 1270

Länge der Hülle (mm) : 1200

Betätigungsweg (mm) : 25



Gaszug mit Betätigung.

22-629

Für Modell(e): Rasenmäher mit B&S Motoren

Länge der Seele (mm) : 1220

Länge der Hülle (mm) : 1180

Betätigungsweg (mm) : 29

Original: 1-8186, 1-8515



Gaszug mit Betätigung.

6306764

Für Modell(e): Rasenmäher mit TECUMSEH Motoren

Länge der Seele (mm) : 1470

Länge der Hülle (mm) : 1410

Betätigungsweg (mm) : 37

Original: 1-2061



Gaszug mit Betätigung.

6306765

Für Modell(e): Rasenmäher mit 5 PS B&S Motoren

Länge der Seele (mm) : 1320

Länge der Hülle (mm) : 1250

Betätigungsweg (mm) : 40

Original: 1-8188



Gaszug mit Betätigung.

6306766

Für Modell(e): Aufsitzmäher mit 8 PS B&S Motoren

Länge der Seele (mm) : 1330

Länge der Hülle (mm) : 1270

Original: 1-1991



Gaszug mit Betätigung.

6306824

Für Modell(e): Rasenmäher mit ROBIN/WISCONSIN Motoren

Länge der Seele (mm) : 1159

Länge der Hülle (mm) : 1092

Betätigungsweg (mm) : 22

Original: 1-8780



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

GASZÜGE

SNAPPER



6306825

Original: 1-8889

Gaszug mit Betätigungshebel.

Für Modell(e): Aufsitzmäher mit 8/10/11/12 PS B&S Motoren

Länge der Seele (mm) : 395

Länge der Hülle (mm) : 343

Betätigungsweg (mm) : 38



6306826

Original: 1-9254

Gaszug mit Betätigungshebel.

Für Modell(e): Rasenmäher 21" mit B&S Quantum Motoren

Länge der Seele (mm) : 1194

Länge der Hülle (mm) : 1143

Betätigungsweg (mm) : 38

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

NEW



6300103

Original: 4140 180 1105

Gaszug.

Für Modell(e): FS38, FS45, FS46, FS55, HL45, KM55

Länge der Seele (mm) : 661

Länge der Hülle (mm) : 601



6308412

Original: 4180 180 1105

Gaszug.

Für Modell(e): FS38, FS55 (2001 -)

Länge der Seele (mm) : 635

Länge der Hülle (mm) : 502



6308413

Original: 4128 180 1104

Gaszug.

Länge der Seele (mm) : 980

Länge der Hülle (mm) : 840



6308341

Original: 4119 180 1100

Gaszug für Freischneider.

Für Modell(e): FS160, FS180, FS220, FS220K, FS280, FS280K, FS290

Länge der Seele (mm) : 1101

Länge der Hülle (mm) : 870



6307855

Original: 4119 180 1101, 4199 711 7200,
4126 711 7200, 4203 711 7201, 4226 711
7200, 4311 711 7200

Gaszug für Freischneider.

Für Modell(e): FS160, FS80, FS220, FS220K, FS280, FS280K, FS290

Länge der Seele (mm) : 1110

Länge der Hülle (mm) : 904



6307856

Original: 4130 180 1101

Gaszug für Freischneider.

Für Modell(e): FS40

Länge der Seele (mm) : 430

Länge der Hülle (mm) : 385



6307858

Original: 4128 180 1102

Gaszug für Freischneider.

Für Modell(e): FS120, FS120R, FS200, FS200R, FS250, FS250R, FS300, FS350, FS400,
FS450, FS480, FR360

Länge der Seele (mm) : 973

Länge der Hülle (mm) : 840

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

GASZÜGE

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

Gaszug für Freischneider.

6307859

Für Modell(e): FS55

Länge der Seele (mm) : 1240

Länge der Hülle (mm) : 990

Original: 4140 180 1104



Gaszug für Blasgerät.

6307860

Für Modell(e): BG45, BG55, BG85

Länge der Seele (mm) : 451

Länge der Hülle (mm) : 325

Original: 4229 180 1101



Gaszug für Freischneider.

6307861

Für Modell(e): FS86, FS106

Länge der Seele (mm) : 1147

Länge der Hülle (mm) : 1000

Original: 4126 180 1110



Gaszug.

6308378

Für Modell(e): FS100, KM100, KM110

Länge der Seele (mm) : 1062

Länge der Hülle (mm) : 844

Original: 4180 180 1101



Gaszug.

6308379

Für Modell(e): FS75, FS80, FS85, FS85T, KM85

Länge der Seele (mm) : 1080

Länge der Hülle (mm) : 882

Original: 4137 180 1109



Gaszug.

6308380

Für Modell(e): FS75, FS80, FS85, FS85T

Länge der Seele (mm) : 1135

Länge der Hülle (mm) : 850

Original: 4137 180 1100



Gaszug.

6308381

Für Modell(e): FS87, FS90, FS100, FS130

Länge der Seele (mm) : 485

Länge der Hülle (mm) : 275

Original: 4180 180 1150



Gaszug für Blasgerät.


6309363

Für Modell(e): BR500, BR550, BR600

Länge der Seele (mm) : 1295

Länge der Hülle (mm) : 1175

Original: 4282 180 1100



Gaszug für Sprüheräte.

6309365

Für Modell(e): SR420 neue Modelle

Länge der Seele (mm) : 1190

Länge der Hülle (mm) : 1070

Original: 4203 180 1104



SUFFOLK

Gaszug.

6308363

Länge der Seele (mm) : 985

Länge der Hülle (mm) : 930

Original: L08934



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

GASZÜGE

TORO



6300104

Original: 116-4919

Gaszug Rasenmäher.

Für Modell(e): PNE24KA522, PNE651GKA48200, PNE651KA482, PNE691KA522, PNS651KA783, PNS680KC523

Länge der Seele (mm) : 1170

Länge der Hülle (mm) : 1110

Betätigungsweg (mm) : 40

2-005

Original: 102119

Gashebel ziehend (Durchmesser Befestigung 14,3 mm).

Länge der Seele (mm) : 1092

Länge der Hülle (mm) : 1041

Betätigungsweg (mm) : 51

WACKER



6308419

Original: 88665

Gaszug.

Für Modell(e): BS52Y

Länge der Seele (mm) : 760



6308385

Original: 0105178, 5000105178

Gaszug.

Für Modell(e): BS500, BS600, BS650, BS700

Länge der Seele (mm) : 430

Länge der Hülle (mm) : 335

WEED EATER



6307862

Original: 530071548

Gaszug.

Für Modell(e): FEATHER LITE

Länge der Seele (mm) : 410

Länge der Hülle (mm) : 325



6307863

Original: 530057991

Gaszug.

Für Modell(e): FL20, XT260

Länge der Seele (mm) : 404

Länge der Hülle (mm) : 318

WOLF



6300060

Original: 642 0072

Gaszug.

Länge der Seele (mm) : 1270

Länge der Hülle (mm) : 1156

YARDMAN



6308411

Original: 791-182068

Gaszug.

Für Modell(e): Y28

Länge der Seele (mm) : 450

Länge der Hülle (mm) : 400

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN GASZÜGE

UNIVERSAL

Gaszug mit Betätigung.

Länge der Seele (mm) : 1930
Länge der Hülle (mm) : 1800
Betätigungsweg (mm) : 40

6300800



Gaszug mit Betätigung.

Länge der Seele (mm) : 1200
Länge der Hülle (mm) : 1100
Betätigungsweg (mm) : 43

6300801



Gaszug mit Betätigung.

Länge der Seele (mm) : 1800
Länge der Hülle (mm) : 1680
Betätigungsweg (mm) : 40

6300802



Abstellzug Motorstop.

Länge der Seele (mm) : 1200
Länge der Hülle (mm) : 1000
Betätigungsweg (mm) : 60

6301445



Abstellzug Motorstop.

Länge der Seele (mm) : 2200
Länge der Hülle (mm) : 2000
Betätigungsweg (mm) : 65

6301446



Abstellzug Motorstop.

Länge der Seele (mm) : 1200
Länge der Hülle (mm) : 1000
Betätigungsweg (mm) : 70

6301464



Abstellzug Motorstop.

Länge der Seele (mm) : 2200
Länge der Hülle (mm) : 2000
Betätigungsweg (mm) : 73

6301465



Gaszug mit Betätigung.

Länge der Seele (mm) : 1800
Länge der Hülle (mm) : 1670
Betätigungsweg (mm) : 34

1-150



Universal-Gasbowdenzug mit Griffstück zum Drehen und Arretieren.

Länge der Seele (mm) : 3200
Länge der Hülle (mm) : 3050
Betätigungsweg (mm) : 76

6306717



Gaszug mit Betätigung.

Länge der Seele (mm) : 1400
Länge der Hülle (mm) : 1300
Betätigungsweg (mm) : 32

6306769



Gaszug mit Betätigung.

Länge der Seele (mm) : 1530
Betätigungsweg (mm) : 51

6306770



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGZÜGE, LENKSEILE

AL-KO



122-362

Kabelklemme.

Original: 460795, 474669, 518925



6308369

Kabelklemme.

Original: 317280



122-332

Messerkupplungszug

Länge der Seele (mm) : 860
Länge der Hülle (mm) : 675

Original: 514071, 521280



122-360

Kupplungszug.

Länge der Seele (mm) : 1410
Länge der Hülle (mm) : 1190

Original: 450756



6309670

Kupplungszug.

Für Modell(e): T11-75, T11-85, T12-75, T12-85, T13-102, T13-74, T13-85, T14-102, T14-85, T15-102, T15-74, T17-102, T18-102, T20-102, T800, T1000, HUC12-75, HUC13-85, HUC14-85, MTB100, MTB200, RT12-75, RT14-85

Länge der Seele (mm) : 780
Länge der Hülle (mm) : 530

Original: 514070

ARIENS



122-006

Kabel Messerkupplung.

Länge der Seele (mm) : 1014
Länge der Hülle (mm) : 813

Original: 21547184, 21547197



6309516

Kupplungszug.

Länge der Seele (mm) : 1115
Länge der Hülle (mm) : 1050

Original: 6900019



6309517

Zug.

Länge der Seele (mm) : 1560
Länge der Hülle (mm) : 1375

Original: 6900018



6309518

Zug.

Länge (mm) : 1027

Original: 6900011



6309519

Zug.

Länge (mm) : 1025

Original: 6900012

AYP



122-428

Motorbremszug.

Länge der Seele (mm) : 1333
Länge der Hülle (mm) : 1102

Original: 162778

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGZÜGE, LENKSEILE

AYP

Motorbremszug.

Länge der Seele (mm) : 1349
Länge der Hülle (mm) : 1175

122-427

Original: 440934



Motorbremszug.

Für Modell(e): PR160Y21RDP, PR600Y21RDP (2001 bis 2008)

Länge der Seele (mm) : 1600
Länge der Hülle (mm) : 1428

122-068

Original: 191221



Motorbremszug.

Länge der Seele (mm) : 1480
Länge der Hülle (mm) : 1010

122-059

Original: 181699



Motorbremszug.

Länge der Seele (mm) : 1270
Länge der Hülle (mm) : 1105

122-102

Original: 424033



Motorbremszug.

Länge der Seele (mm) : 1325
Länge der Hülle (mm) : 1175

122-099

Original: 415350 -HUSQVARNA: 532 41
53-50



Motorbremszug.

Länge der Seele (mm) : 1320
Länge der Hülle (mm) : 1162

122-101

Original: 420939



Motorbremszug.

Länge der Seele (mm) : 1380
Länge der Hülle (mm) : 1218

122-066

Original: 183281



Motorbremszug.

Länge der Seele (mm) : 1435
Länge der Hülle (mm) : 1257

122-044

Original: 158152



Motorbremszug.

Länge der Seele (mm) : 1535
Länge der Hülle (mm) : 1360

122-045

Original: 175148



Motorbremszug.

Für Modell(e): 22" Rasenmäher

Länge der Seele (mm) : 1503
Länge der Hülle (mm) : 1320
Betätigungsweg (mm) : 44,5

22-663

Original: 130861



Motorbremszug.

Länge der Seele (mm) : 1540
Länge der Hülle (mm) : 1356

22-664

Original: 851669



Motorbremszug.

Für Modell(e): 214502X83E, 319611X83E, 219611X83E, 37611, PH65Y21RHP,
PR160Y21RPC, PR173Y22RP, PR600T21RHP, PR600Y21RHPX, PR600Y21RHP,
PR600Y22RHP, PR625Y22RHP, PR625Y22RHPX, PR7R21A, PR7R21B, PR7R21C,
XT600Y21RP, XT625Y22SHP Mäher ab 2002

Länge der Seele (mm) : 1590
Länge der Hülle (mm) : 1330

122-067

Original: 183567



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGZÜGE,
LENKSEILE



BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGZÜGE, LENKSEILE

AYP

	# 6306744 Original: 851250	Motorbremszug, Z-Kröpfung an beiden Enden. Länge der Seele (mm) : 1533 Länge der Hülle (mm) : 1356
	# 6308423 Original: 170300	Messerkupplungszug. Für Modell(e): Montiert auf Aufsitzrasenmäher mit Hintenauswurf und 36", 38" oder 42" Mähdeck Länge der Seele (mm) : 890 Länge der Hülle (mm) : 480
	# 6300038 Original: 193480	Kupplungszug. Für Modell(e): Für 21" Mäher mit Vorderradtraktion. Länge der Seele (mm) : 1735 Länge der Hülle (mm) : 1500 Betätigungsweg (mm) : 195
	# 6300039 Original: 189181	Kupplungszug. Für Modell(e): Für 21" Mäher mit Vario Speed Hinterradtraktion. Länge der Seele (mm) : 1340 Länge der Hülle (mm) : 1065 Betätigungsweg (mm) : 205
	# 6300040 Original: 193480	Kupplungszug. Für Modell(e): Rasenmäher mit Radantrieb vorne Länge der Seele (mm) : 1750 Länge der Hülle (mm) : 1495
	# 22-666 Original: 3066J	Kupplungszug für Gartenfräse, mit Feder. Länge der Seele (mm) : 1117 Länge der Hülle (mm) : 1054
	# 6308358 Original: 176079	Kupplungskabel. Länge der Seele (mm) : 1125 Länge der Hülle (mm) : 815
	# 122-064 Original: 435111, 408714, 197257	Messerkupplungszug. Länge der Seele (mm) : 1880 Länge der Hülle (mm) : 1499
	# 6300122 Original: 440488	Kupplungszug. Länge der Seele (mm) : 1915 Länge der Hülle (mm) : 1503 Betätigungsweg (mm) : 235
	# 122-803	Kupplungszug. Länge der Seele (mm) : 1975 Länge der Hülle (mm) : 1150
	# 122-006 Original: 175067, 169676, 193235	Messerkupplungszug. Für Modell(e): 42" Mähwerk Länge der Seele (mm) : 1014 Länge der Hülle (mm) : 813
	# 6300043 Original: 184588	Kupplungszug mit Betätigung. Länge der Seele (mm) : 1587 Länge der Hülle (mm) : 1511 Betätigungsweg (mm) : 76

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGSZÜGE, LENKSEILE

AYP

Antriebszug.

6308375

Für Modell(e): 96142003700, 96142006900, 96142008400

Länge (mm) : 1740

Länge der Hülle (mm) : 1511

Original: 407816



Kupplungshebel.

22-658

Länge der Seele (mm) : 1587

Länge der Hülle (mm) : 1517

Betätigungsweg (mm) : 37

Original: 133049



Kupplungshebel.

6306743

Länge der Seele (mm) : 1517

Länge der Hülle (mm) : 1422

Original: 146323



BUNTON

Griff Antrieb.

6304265

Original: PL0371



Befestigungsbolzen für 6304265.

6304266



CASTELGARDEN

Messerkupplungszug.

6300112

Für Modelle: NJ/SD 98(H) mit elektromagnetischer Messerkupplung

Länge (mm) : 195

Original: 382004618/0



NEW

Messerkupplungszug

6300126

Für Modell(e): SD 98, SD 108 mit elektromagnetischer Messerkupplung

Länge (mm) : 235

Original: 382004619/0



NEW

Antriebszug.

6300111

Für Modell(e): SP42R, SP425R, SP465R, SP461RPD

Länge der Seele (mm) : 1355

Länge der Hülle (mm) : 1175

Original: 381030092/1



NEW

Kupplungszug.

6300025

Für Modell(e): R430TR, RL430TR, TD430TR, TDL430TR

Länge der Seele (mm) : 1350

Länge der Hülle (mm) : 1150

Original: 81001144/0, 481001144/0



Kupplungszug.

6300026

Für Modell(e): 504TR, R484TR, RL484TR

Länge der Seele (mm) : 1255

Länge der Hülle (mm) : 1005

Original: 81001140/0, 381001140/0



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGSZÜGE,
LENKSEILE



1



2



3



4



5



6



7



8



9

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGSZÜGE, LENKSEILE

CASTELGARDEN

	# 6300027 Original: 81001094/0, 81001094/1, 381001094/1	Kupplungszug. Für Modell(e): T484TR Länge der Seele (mm) : 1320 Länge der Hülle (mm) : 885
	# 6301075 Original: 81001141/0, 81001114/1, 38100114/1	Kupplungszug. Für Modell(e): PA504TR Länge der Seele (mm) : 1370 Länge der Hülle (mm) : 1100
	# 6301076 Original: 81001143/0, 381001143/0	Kupplungszug. Für Modell(e): NG464TR, TD484TR, TDL484TR, NG504TR, NGL504TR, R484TR, R534TR, TD534TR, RL484TR Länge der Seele (mm) : 1360 Länge der Hülle (mm) : 1110
	# 17-692 Original: 81001145/0, 381001145/0	Kupplungszug. Für Modell(e): MAC53BSP, NP534TR Länge der Seele (mm) : 1440 Länge der Hülle (mm) : 1185
	# 6306663 Original: 81001101/0, 481001101/0	Kupplungszug mit Feder. Länge der Seele (mm) : 1250 Länge der Hülle (mm) : 1050
	# 6306664 Original: 81001088/0	Kupplungszug mit Feder. Länge der Seele (mm) : 1300 Länge der Hülle (mm) : 930
	# 6306666 Original: 81001082/0	Kupplungszug mit Feder. Länge der Seele (mm) : 1300 Länge der Hülle (mm) : 1030
	# 6306668 Original: 81001083/0	Kupplungszug mit Feder. Länge der Seele (mm) : 1240 Länge der Hülle (mm) : 925
	# 6308408 Original: 381030051/0	Antriebsbowdenzug. Für Modell(e): NRL534WTR, NTL534WTR Länge (mm) : 1361 Länge der Hülle (mm) : 1170
	# 6308409 Original: 381000673/0, 81000673/0	Antriebsbowdenzug. Für Modell(e): PAN504TR, PAN504TRE, PAN504TR4S, PAN504TRE4S, NP534TR, NP534TRE, NP534TR3S, NP534TRE3S après 2004 Länge der Seele (mm) : 1450 Länge der Hülle (mm) : 1145
	# 6309663 Original: 84207104/0, 84207104/1, 384207104/1	Einschaltzug für Mähwerk. Für Modell(e): EL63, EL98S Länge der Seele (mm) : 1165 Länge der Hülle (mm) : 916
	# 6309664 Original: 82004607/0	Einschaltzug für Mähwerk. Für Modell(e): TC 122 ab 2000, mit mechanischer Mähwerkszuschaltung Länge der Seele (mm) : 1390 Länge der Hülle (mm) : 1066

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGZÜGE, LENKSEILE

CASTELGARDEN

Einschaltzug für Mähwerk.

Für Modell(e): TC 102 bis 2000, mit mechanischer Mähwerkszuschaltung

Länge der Seele (mm) : 390

Länge der Hülle (mm) : 270

6300030

Original: 82004601/0



Einschaltzug für Mähwerk.

Für Modell(e): TC 102 ab 2000, mit mechanischer Mähwerkszuschaltung

Länge der Seele (mm) : 1175

Länge der Hülle (mm) : 1040

6300035

Original: 82004606/0, 182004606/1



Einschaltzug für Mähwerk.

Für Modell(e): TC 122 bis 2000, mit mechanischer Mähwerkszuschaltung

Länge (mm) : 610

Länge der Seele (mm) : 503

Länge der Hülle (mm) : 326

6300031

Original: 82004602/0, 82004602/3,
382004602/3




Antriebszug.

Länge der Seele (mm) : 1445

Länge der Hülle (mm) : 1145

6308352

Original: 1136-1459-01, 81000668/0,
381000668/1



Antriebszug.

Länge der Seele (mm) : 1440

Länge der Hülle (mm) : 1150

6308353

Original: 81000669/0, 381000669/0



Einschaltzug für Mähwerk.

Für Modell(e): J92 (H), mit mechanischer Mähwerkszuschaltung

Länge der Seele (mm) : 710

Länge der Hülle (mm) : 478

382004604/3

OEM PART



Einschaltzug für Mähwerk.

Für Modell(e): TC 102, mit mechanischer Mähwerkszuschaltung

Länge der Seele (mm) : 1027

Länge der Hülle (mm) : 742

6308356

Original: 82004616/0, 382004616/0



Mähwerkhebezug.

Für Modell(e): MPX84, SD98, SD108

Länge der Seele (mm) : 520

6300123

Original: 382004620/0



Mähwerkhebezug

Für Modell(e): J92, J98, Junior, TC102/122 bis 2000

Länge der Seele (mm) : 640

Länge der Hülle (mm) : 595

6300032

Original: 1136-0460-01, 82004603/0,
182004603/0



Mähwerkhebezug

Für Modell(e): TC102/122 bis 2000.

Länge der Seele (mm) : 775

Länge der Hülle (mm) : 730

17-513

Original: 82004600/0, 182004600/0



Mähwerkhebezug

Für Modell(e): TC102/122 ab 2000

Länge der Seele (mm) : 785

Länge der Hülle (mm) : 735

6309665

Original: 82004605/0, 182004605/0



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGZÜGE, LENKSEILE

CASTELGARDEN

	# 6302176 Original: 81000639/0, 181000639/0	Mähwerkhebezug Für Modell(e): R484TR mit HONDA Motor Länge der Seele (mm) : 985 Länge der Hülle (mm) : 1170
	# 6302177 Original: 81000631/0, 181000631/0	Motorbremszug. Für Modell(e): R484TR B&S, P504, P504TR Länge der Seele (mm) : 1230 Länge der Hülle (mm) : 1045
	# 6302178 Original: 81000634/0, 181000634/0	Motorbremszug. Für Modell(e): NP534R Länge der Seele (mm) : 1250 Länge der Hülle (mm) : 1060
	# 6302179 Original: 81000641/0, 181000641/0	Motorbremszug. Für Modell(e): R484TR Länge der Seele (mm) : 1110 Länge der Hülle (mm) : 1290
	# 6306646 Original: 81000640/0, 181000640/0	Motorbremszug. Länge der Seele (mm) : 1130 Länge der Hülle (mm) : 1310
	# 6306647 Original: 1136-0717-01, 81000643/0, 181000643/0,	Motorbremszug mit Öse und "Z" Kröpfung. Länge der Seele (mm) : 1340 Länge der Hülle (mm) : 1140
	# 6306648 Original: 181000625/0, 81000625/0, 81000627/0	Motorbremszug mit Öse und "Z" Kröpfung. Länge der Seele (mm) : 1300 Länge der Hülle (mm) : 1115
	# 6306649 Original: 81000622/0, 81000622/1, 81000622/2, 181000622/2	Motorbremszug mit Öse und "Z" Kröpfung. Länge der Seele (mm) : 1510 Länge der Hülle (mm) : 1330
	# 6306650 Original: 81001105/0, 181001105/1	Motorbremszug mit Öse und "Z" Kröpfung. Länge der Seele (mm) : 1125 Länge der Hülle (mm) : 940
	# 6306651 Original: 81000629/0, 81000629/1, 181000629/1	Motorbremszug mit Öse und "Z" Kröpfung. Länge der Seele (mm) : 1580 Länge der Hülle (mm) : 1405
	# 6306653 Original: 81000633/0, 181000633/0	Motorbremszug mit Öse und "Z" Kröpfung. Länge der Seele (mm) : 1210 Länge der Hülle (mm) : 1010
	# 6306655 Original: 81000626/0	Motorbremszug mit Öse und "Z" Kröpfung. Länge der Seele (mm) : 1200 Länge der Hülle (mm) : 1010

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGZÜGE, LENKSEILE

CASTELGARDEN

Motorbremszug mit Öse und "Z" Kröpfung.

6306656

Länge der Seele (mm) : 1170
Länge der Hülle (mm) : 990

Original: 81000632/0, 181000632/0



Motorbremszug mit Öse und "Z" Kröpfung.

6306657

Länge der Seele (mm) : 1185
Länge der Hülle (mm) : 980

Original: 181000621/0, 81000621/0,
81000620/0



Motorbremszug mit Öse und "Z" Kröpfung.

6306658

Länge der Seele (mm) : 1920
Länge der Hülle (mm) : 1445

Original: 181000644/0, 81000644/0



Motorbremszug mit Öse und "Z" Kröpfung.

6306659

Länge der Seele (mm) : 1260
Länge der Hülle (mm) : 1060

Original: 181000628/0, 81000628/0



Motorbremszug mit Öse und "Z" Kröpfung.

6306660

Länge der Seele (mm) : 1100
Länge der Hülle (mm) : 910

Original: 81001106/0, 81001106/1,
81001106/2, 181001106/2



Motorbremszug mit Öse und "Z" Kröpfung.

6306661

Länge der Seele (mm) : 1280
Länge der Hülle (mm) : 1095



Motorbremszug.

30-869

Für Modell(e): DI474, Turbo 50S, Turbo 50SB, Turbo 50SE, Turbo 50SH, TU504TR,
TU504TR-E, TU554TR, TU554TR-E

Länge der Seele (mm) : 1245
Länge der Hülle (mm) : 975

Original: 81000686/0, 181000686/0



CRAFTMAN

→ AYP

CUB CADET

→ MTD

EXMARK

Lenkseil.

6300084

Für Modell(e): ECSHN21, ECSKA21, ECXHN21, ECXHN21BBC21, ECXKA21, ECXKABBC21,
ECS180GKA21000, ECX160CHN210BC

Länge (mm) : 1403

Original: 126-7397, 116-9701, 116-0902



NEW

Bremszug.

6300085

Für Modell(e): ECS180KA30000, ECX200KC30000

Länge der Seele (mm) : 1835
Länge der Hülle (mm) : 1495



NEW

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGZÜGE, LENKSEILE

EXMARK

NEW

6300086

Kupplungszug.

Für Modell(e): ECX180KA30000, ECX200KC30000



FLYMO

→ HUSQVARNA

GOLDONI

6301451

Differentialkabel.

Länge der Seele (mm) : 1980

Original: 00023361, 00007483



HAYTER

6309524

Kupplungszug.

Für Modell(e): 48

Original: 219029

Länge der Seele (mm) : 1110

Länge der Hülle (mm) : 850



6309525

Kupplungszug.

Für Modell(e): 56

Original: 340056

Länge der Seele (mm) : 1105

Länge der Hülle (mm) : 1095



6309526

Kupplungszug.

Länge der Seele (mm) : 1495

Länge der Hülle (mm) : 1400

Original: 3960



HONDA

6308425

Motorbremszug.

Für Modell(e): HRC216K2 K3 HXA, HRC216K2HXA, HRC216K3 HXA

Original: 54630-VK6-003, 54630-VK6-010

Länge der Seele (mm) : 1195

Länge der Hülle (mm) : 1082



6308458

Motorbremszug.

Länge der Seele (mm) : 1290

Länge der Hülle (mm) : 1125

Original: 54530-VG3-D01



30-862

Kupplungszug.

Für Modell(e): HR194, HR194K1, HR1950, HR1950K1, HR214, HRA214, HR216, HRA216, HR2160, HRA2160, HRD535, HRD535K1, HRC216, HRH536, HRH536K1

Original: 54510-VA4-800, 54510-VA4-801, 54510-VB5-800

Länge der Seele (mm) : 1255

Länge der Hülle (mm) : 1155



6300066

Gangschaltungszug.

Für Modell(e): HR215

Original: 54630-VE2-M00, 54630-VE2-M10

Länge der Seele (mm) : 1680

Länge der Hülle (mm) : 1560



30-835

Gangschaltungszug.

Für Modell(e): HR194, HR214, HR216

Original: 54520-VA3-800, 54520-VA3-801

Länge der Seele (mm) : 1165

Länge der Hülle (mm) : 1090



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGZÜGE, LENKSEILE

HONDA

Gangschaltzug.

30-838

Für Modell(e): HRA2160

Länge der Seele (mm) : 1210

Länge der Hülle (mm) : 1090

Original: 54520-VA3-P01, 54520-VA3-P02



Gangschaltzug.

30-837

Für Modell(e): HRA216

Länge der Seele (mm) : 1195

Länge der Hülle (mm) : 1080

Original: 54520-VB5-P00, 54520-VB5-P01



Zug Messerbremse.

30-819

Für Modell(e): HRA1950, HR215, HR2150, HR2160, HRA215, HRA2150, HRA2160, HRC215, HRC216, HRD536K3, HRD536K4, HRH536K3, HRH536K4

Länge der Seele (mm) : 1660

Länge der Hülle (mm) : 1390

Original: 54530-VA3-J00, 54530-VA3-J01, 54530-VA5-J05



Zug Messerbremse.

30-818

Für Modell(e): HR194, HR194K1, HR214, HRA214

Länge der Seele (mm) : 1650

Länge der Hülle (mm) : 1375

Original: 54530-VA4-000, 54530-VA4-010, 54530-VB3-800, 54530-VB3-801



Zug Messerbremse.

6300788

Für Modell(e): HR216, HRA216

Länge der Seele (mm) : 1650

Länge der Hülle (mm) : 1385

Original: 54530-VB3-802



Kupplungszug.

6300073

Für Modell(e): FG-320

Länge der Seele (mm) : 1170

Länge der Hülle (mm) : 940

Betätigungsweg (mm) : 190

Original: 80009Y15003



Kupplungszug.

6300074

Für Modell(e): FG-320

Länge der Seele (mm) : 1170

Länge der Hülle (mm) : 942

Betätigungsweg (mm) : 175

Original: 0308020042



Gangschaltzug.

6300789

Für Modell(e): HRB475K2, HRB475K3, HRB476

Länge der Seele (mm) : 1330

Länge der Hülle (mm) : 1205

Betätigungsweg (mm) : 120

Original: 54630-VE0-L41



Gangschaltzug.

30-829

Für Modell(e): HRB536, HRB536C1, HRB536C2, HRB215K3, HRB535K3

Länge der Seele (mm) : 1263

Länge der Hülle (mm) : 1134

Original: 54630-VE1-J10, 54630-VE1-J11



Kupplungszug.

6300081

Für Modell(e): HRB-475

Länge der Seele (mm) : 1275

Länge der Hülle (mm) : 1130

Original: 54510-VE0-801



NEW

Kupplungszug.

6300082

Für Modell(e): HRB-475

Länge der Seele (mm) : 1390

Länge der Hülle (mm) : 1140

Original: 54530-VE0-003



NEW

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGZÜGE, LENKSEILE

HONDA

	# 6300048 Original: 54630-VF0-952	Kupplungszug. Für Modell(e): HRD536HX Länge der Seele (mm) : 1209 Länge der Hülle (mm) : 1067
	# 30-839 Original: 54510-VF0-003	Kupplungszug. Für Modell(e): HRD535, HRD536, HRD536C Länge der Seele (mm) : 1268 Länge der Hülle (mm) : 1174
	# 6300075 Original: 54630-VF0-953	Kupplungszug. Für Modell(e): HRD536 Länge der Seele (mm) : 1210 Länge der Hülle (mm) : 1090
	# 30-851 Original: 54510-VE1-T50, 54510-VE2-W50	Kupplungszug. Für Modell(e): HRB536C1, HRB536C2, HRM536C1 Länge der Seele (mm) : 1520 Länge der Hülle (mm) : 1233
	# 30-861 Original: 54510-VE2-305, 54510-VE2-801	Kupplungszug. Für Modell(e): HRB215, HRB215K1, HRB215K2, HRB535, HRB535K1, HRB535K2, HRM215, HRM215K1, HRM215K2, HRM535, HRM535K1, HRM535K2 Länge der Seele (mm) : 1235 Länge der Hülle (mm) : 1080
	# 30-826 Original: 54530-VF0-A51	Messerkupplungszug. Für Modell(e): HRD536K1, HRD536K2, HRD536K3, HRD536K4, HRD536CK1, HRD536C2, HRD536C3 Länge der Seele (mm) : 1533 Länge der Hülle (mm) : 1262
	# 30-831 Original: 54530-VF0-003, 54530-VF0-013	Messerkupplungszug. Für Modell(e): HRB423, HRD535, HRD536, HRD536C Länge der Seele (mm) : 1609 Länge der Hülle (mm) : 1264
	# 30-840 Original: 54530-VE1-T50	Messerkupplungszug. Für Modell(e): HRB536C1, HRB536C2, HRM536C1 Länge der Seele (mm) : 1657 Länge der Hülle (mm) : 1404

HUSQVARNA

	# 122-428 Original: 532 16 27-78	Motorbremszug. Länge der Seele (mm) : 1333 Länge der Hülle (mm) : 1102
	# 122-427 Original: 532 44 09-34	Motorbremszug. Länge der Seele (mm) : 1349 Länge der Hülle (mm) : 1175
	# 122-426 Original: 532 42 74-97	Motorbremszug. Für Modell(e): R152, R152 SVH, LC56AWD Länge der Seele (mm) : 1387 Länge der Hülle (mm) : 1232

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGSZÜGE, LENKSEILE

HUSQVARNA

Motorbremszug.

122-068

Für Modell(e): 21" MULTI CUT (2002 - 2008), 917.375830, 7021RS (2001 - 2006), 5521RS (2001 - 2011), 6521RS (2003 - 2009), P553, P553CM, 6521RS, 7021RS, 5521RS/X

Original: 532 19 12-21

Länge der Seele (mm) : 1600
Länge der Hülle (mm) : 1428



Motorbremszug.

22-664

Länge der Seele (mm) : 1540
Länge der Hülle (mm) : 1356

Original: 532 85 16-69



Motorbremszug.

30-855

Für Modell(e): JET 46R, JET 48, JET 48KD, Master 46, Royal 46, Royal 46SE

Länge der Seele (mm) : 1435
Länge der Hülle (mm) : 1215

Original: 516 82 96-00, 516 82 99-00, 5168296-00



Motorbremszug.

122-002

Für Modell(e): Royal 46, Royal 46S, Royal 46SE

Länge der Seele (mm) : 1140
Länge der Hülle (mm) : 810

Original: 513 06 41-01



Motorbremszug.

122-067

Für Modell(e): Motorbremszug für Modelle 214502X83E, 319611X83E, 219611X83E, 37611, PH65Y21RHP, PR160Y21RPC, PR173Y22RP, PR600T21RHP, PR600Y21RHPX, PR600Y21RHP, PR600Y22RHP, PR625Y22RHP, PR625Y22RHPX, PR7R21A, PR7R21B, PR7R21C, XT600Y21RP, XT625Y22SHP Mäher ab 2002

Original: 532 18 35-67

Länge der Seele (mm) : 1590
Länge der Hülle (mm) : 1330



Messerkupplungszug.

6300095

Für Modell(e): TC142, TC142T, LT2320 CMA2, LT2318 CMA2, McCULLOCH: M107-107HRB, M107-107TC, M165-107HRB, M185-107T, M185-107TC, M200-107HRB, M200-107TC

Länge der Seele (mm) : 1975
Länge der Hülle (mm) : 1550

Original: 583 59 17-01



Messerkupplungszug.

122-006

Für Modell(e): YTH150

Länge der Seele (mm) : 1014
Länge der Hülle (mm) : 813

Original: 532 16 96-76, 532 17 50-67, 532 19 32-35



Messerkupplungszug.

6308423

Länge der Seele (mm) : 890
Länge der Hülle (mm) : 480

Original: 532 17 60-74, 583 07 54-01



Messerkupplungszug.

122-064

Für Modell(e): CT126, LT126, LT151, LT152, LT154, LT1597, LT1942, LT19538, LT19538R, LTH151, LTH152, LTH171, LTH18538, LTH19530, LTH2038, LTH2038R, SRD17530 - McCULLOCH: M125-97T

Länge der Seele (mm) : 1880
Länge der Hülle (mm) : 1499

Original: 532 19 72-57, 532 40 87-14, 532 43 51-11



Kupplungszug mit Betätigung.

6300043

Länge der Seele (mm) : 1587
Länge der Hülle (mm) : 1511
Betätigungsweg (mm) : 76

Original: 532 18 45-88



Antriebszug.

6300067

Für Modell(e): R52S, 533, G553, P553

Länge der Seele (mm) : 1300
Länge der Hülle (mm) : 1040

Original: 532 40 65-31, 583 29 90-01



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGZÜGE, LENKSEILE

HUSQVARNA

	# 122-800	Antriebszug. Länge der Seele (mm) : 1920 Länge der Hülle (mm) : 1695 Betätigungsweg (mm) : 175
	Original: 532 40 62-59	
	# 122-802	Kupplungszug. Für Modell(e): LT2316CM, LT2316MA2, LT2317CMA, LT2317CMA2 Länge der Seele (mm) : 1900 Länge der Hülle (mm) : 1500 Betätigungsweg (mm) : 220
	Original: 532 44 04-88, 583 54 84-01	
	# 22-859	Kupplungszug. Für Modell(e): PR17, PR17 AWD, PROFLEX 18, PROFLEX 20, PROFLEX 21, PROFLEX 21 AWD, PROFLEX 21 II, R 422 TS, R 422 TS AWD, R213 C, R214 T, R214 TC, R214C, R215 TX, R216, R316 T, R318, R418 Ts, R418 Ts AWD, R418 TS AWD, R422 Ts, R422 Ts AWD, RIDER 13, RIDER 13 AWD, RIDER 13 BIO, RIDER 13 BIOCLIP, RIDER 13 C, RIDER 13 R SPECIAL, RIDER 15 C, RIDER 15 T, RIDER 155, RIDER 155 AWD, RIDER 155 EU, RIDER 15V2, RIDER 15V2 AWD, RIDER 15V2S AWD, RIDER 16, RIDER 16 C, RIDER 16 C AWD, RIDER 175, RIDER 175 AWD, RIDER 18, RIDER PRO 15, JONSERED: FR2113 A, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2, FR2213 MA, FR2213 RA, FR2215 MA, FR2216 A, FR2216 A 4x4, FR2216 A2, FR2216 A2 4X4, FR2216 FR, FR2216 MA, FR2216 MA 4X4, FR2218 A 4X4, FR2218 FA, FR2218 FA2, FR2318 FA, FR2318 FA2, FRM13, McCULLOCH: M125, M125-94FH, PARTNER: P11-C94, ZENOAH: FMZ1300, FMZ1400T Länge der Seele (mm) : 1700 Länge der Hülle (mm) : 1350
	Original: 505 51 51-01, 506 82 72-02, 574 41 11-01, 574 41 12-01, 582 15 20-01	
	# 6300073	Kupplungszug. Für Modell(e): T-350, T-500 Länge der Seele (mm) : 1170 Länge der Hülle (mm) : 940 Betätigungsweg (mm) : 190
	Original: 532 44 76-66, 583 59 17-01	
	# 122-803	Kupplungszug. Für Modell(e): TC139T, TC142, TC142T, I: M155-107TC, M185-107TC, M200-70TC Länge der Seele (mm) : 1975 Länge der Hülle (mm) : 1150
	Original: 532 44 76-66, 583 59 17-01	
	# 122-069	Antriebszug. Für Modell(e): 62522 FE, 65022 ES, HU675 F, FLYMO FL510 D, FL510 DE, McCULLOCH M5053 CMD, M5053 CMDE, M51-501 CMD, M51-501 CMDW, M53-625 CMDEW, M53-625 CMDW, M53-625 CMDWE, M53-625 D, M53-650 CMDW, M56-575 SMDW, M60B53 HW, M6556 SMD, MC550 F, MC625 F, MM4756 SMD, MM53-650 CMDW, MM625 FX, PRE5553, PARTNER P4051 CMD, P4756 SMD, P51-500 CMD, P53-675 CMD, P53-875 D, P53-875 DW, P5551 CMD, P5551 CMDE, P56-550 SMDW, P60B53 FD, PP4051 CMD, PP4756 SMD, PP5051 CMD, PP5051 CMDE, PP51-500 CMDW, PP51-625 CMDEW, PP51-625 CMDW Länge der Seele (mm) : 1710 Länge der Hülle (mm) : 1467
	Original: 1946353	
	# 6308421	Lenkseil Ø 4mm. Für Modell(e): RIDER 155, 16, 1200, 850, 970 Länge der Seele (mm) : 1081
	Original: 506 52 19-01, 506 58 91-01, 577 19 99-01, 577 19 99-61	
	# 30-886	Lenkseil Ø 5mm. Länge der Seele (mm) : 1079
	Original: 577 19 99-01	
	# 30-887	Mähwerkhebezug Für Modell(e): PR17, R13, R15T/TS, R213C, R215TX, R216, R3120, R316T/TS/TXS, R318, R320, R418, RIDER11C/R, RIDER13AWD/C, RIDER15C, RIDER15T, RIDER15V2, RIDER15V2S, RIDER155, RIDER16/C, RIDER16/CAWD, RIDER175/AWD, RIDER18/AWD, JONSERED FR2211M/R, FR2213MA, FR2215MA, FR2216A, FR2216A2, FR2216FA, FR2216FA2, FR2216FR, FR2216MA, FR2218FA, FR2218FA2, PARTNER P11-C94 Länge der Seele (mm) : 1115
	Original: 501 60 48-04, 506 58 91-04, 577 19 99-04	

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGZÜGE, LENKSEILE

ISEKI

Kupplungszug.

6300021

Für Modell(e): SW519, SW521, SW621

Länge der Seele (mm) : 1090

Länge der Hülle (mm) : 1010

Original: 2500-520-002-10



Gangschaltungszug.

6300022

Für Modell(e): SW519, SW521, SW621

Länge der Seele (mm) : 1190

Länge der Hülle (mm) : 1010

Original: 2500-520-003-10



JOHN DEERE

Motorbremszug.

4-087

Für Modell(e): 70PE

Länge (mm) : 1213

Länge der Hülle (mm) : 1170

Original: SA15726



Kupplungszug.

122-430

Für Modell(e): L100

Länge der Seele (mm) : 1940

Länge der Hülle (mm) : 1500

Original: GY20156, GY21106



Gangschaltungskabel.

6308331

Für Modell(e): 21", JA65, JE78, JX75, JX85

Länge der Seele (mm) : 1155

Länge der Hülle (mm) : 1070

Original: GC00578, AM107139



JONSERED

→ HUSQVARNA

KAAZ

Kupplungszug.

6300019

Für Modell(e): LM484, LM485, LM536, LM5350, LM5360

Länge der Seele (mm) : 1160

Länge der Hülle (mm) : 1075

Original: 91003-125, 91003125



Antriebskabel.

6300020

Für Modell(e): LM484, LM485, LM536, LM5350, LM5360

Länge der Seele (mm) : 1235

Länge der Hülle (mm) : 1170

Original: 91003-140, 91003140



KAWASAKI

Gaszug für Freischneider.

6308339

Für Modell(e): TH43, TH48

Länge der Seele (mm) : 195

Länge der Hülle (mm) : 160

Original: 54012-2342



Gaszug für Freischneider.

6308340

Für Modell(e): TH43, TH48

Länge der Seele (mm) : 210

Länge der Hülle (mm) : 122

Original: 54012-2342



Kabelhülle.

6308367

Original: 32099-2140, 32099-2326



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGSZÜGE, LENKSEILE

KYNAST



1-221

Original: 00.3104.21, 110.001.263

Kupplungszug.

Länge der Seele (mm) : 1490

Länge der Hülle (mm) : 1320

LAWN-BOY



6307447

Original: 682685

Kupplungszug.

Für Modell(e): 21" Rasenmäher mit Heckauswurf

Länge der Seele (mm) : 1638

Länge der Hülle (mm) : 1403

MARINA



6309667

Original: CP050139

Kupplungszug.

Länge der Seele (mm) : 1650

Länge der Hülle (mm) : 1390

MARUYAMA



6308367

Original: 32099-2140, 32099-2326

Kabelhülle.

McCULLOCH

→ HUSQVARNA

MITSUBISHI

→ MARUYAMA

MOUNTFIELD



30-869

Original: 81000686/0

Motorbremszug.

Für Modell(e): 480R, 480RES, 550R, M4SP

Länge der Seele (mm) : 1245

Länge der Hülle (mm) : 975



6301997

Original: M5971

Kupplungszug.

Länge der Seele (mm) : 1400

Länge der Hülle (mm) : 1165

MTD



122-434

Original: 746-04477, 946-04477

Bowdenzug für Verstellung Auswurfkanal

Für Modell(e): YARDMAN/CUB CADET/CRAFTSMAN 2010-2015

Länge der Seele (mm) : 1585

Länge der Hülle (mm) : 1415



122-435

Original: 946-04528B

Bowdenzug für Verstellung Auswurfkanal

Für Modell(e): YARDMAN/CUB CADET/CRAFTSMAN 2010-2018

Länge der Seele (mm) : 1660

Länge der Hülle (mm) : 1480

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGSZÜGE, LENKSEILE

MTD

Bowdenzug für Verstellung Auswurfkanal

122-437

Für Modell(e): 10528GC, 11530GC, 12533GC, 13045GC, 983, 1350W, 1355W, SB928, SB933

Original: 746-0903, 946-0903

Länge der Seele (mm) : 1900
Länge der Hülle (mm) : 1715



Antriebskabel mit Feder und Z-Anschluss.

6300131

Länge der Seele (mm) : 1535
Länge der Hülle (mm) : 1205

Original: 746-04276B



NEW

Motorbremszug.

122-447

Länge der Seele (mm) : 1257
Länge der Hülle (mm) : 1092
Betätigungsweg (mm) : 139

Original: 746-0551



Motorbremszug.

122-449

Länge der Seele (mm) : 1562
Länge der Hülle (mm) : 1397
Betätigungsweg (mm) : 139

Original: 746-0555



Motorbremszug.

6308416

Länge der Seele (mm) : 1235
Länge der Hülle (mm) : 1090



Motorbremszug.

122-158

Für Modell(e): Mehrere Modelle Handrasenmäher (2004 bis 2013).

Länge der Seele (mm) : 1380
Länge der Hülle (mm) : 1020

Original: 746-1130, 946-1130



Motorbremszug.

122-157

Für Modell(e): Für Schiebemäher

Länge der Seele (mm) : 1320
Länge der Hülle (mm) : 988

Original: 746-1113, 746-1113A, 946-1113, 946-1113A



Motorbremszug.

6308449

Länge der Seele (mm) : 1325
Länge der Hülle (mm) : 985

Original: 746-04661A, 946-04661A



Motorbremszug für 21" Rasenmäher.

30-832

Länge der Seele (mm) : 1385
Länge der Hülle (mm) : 1246

Original: 746-0552



Motorbremszug.

22-680

Für Modell(e): 040/050/060/070/080/090n, Modelle mit Radantrieb 100/200/400/700

Länge der Seele (mm) : 1178
Länge der Hülle (mm) : 1016

Original: 746-0500



Motorbremszug für Mäher mit BRIGGS & STRATTON Motor ab 1991.

22-675

Für Modell(e): 114-030A000, 114-040A000, 114-060A000, 114-070A000, 114-410A000, 114-412A020, 115-030A000, 115-040A000

Länge der Seele (mm) : 1095
Länge der Hülle (mm) : 937

Original: 746-0553



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGZÜGE, LENKSEILE

MTD

	# 6308383	Motorbremszug. Für Modell(e): 21-53, 478SPE, 53SP, CC98B, CS53, E478, G46M, G46MH, GES53E, HB4645MH, HB46MH, HB53REL, HB53RL, M46, MB46, RD-21E, RMB535, SP53GHW, SUPER 53S, YM4518MH, YM5021, YM5518MH, YM6021E, YM6021S Länge der Seele (mm) : 1049 Länge der Hülle (mm) : 1028
	Original: 746-0554, 946-0554	
	# 122-063	Motorbremszug. Für Modell(e): 48PB, 48PMB, 48PMT, 48PO, 48PO-HQ, 51BC, 51BC-4, 51BC-5, 51BO, 51SD0, 51ST, 51T, 51TC, 508N, FF51TSD, G46M, G46MO, GE48-5, P51B Länge der Seele (mm) : 1276 Länge der Hülle (mm) : 946
	Original: 746-0109, 746-0957, 746-4759, 946-0957	
	# 6309586	Bremszug. Länge der Seele (mm) : 562
	Original: 746-04227A	
	# 6306798	Bowdenzug Messerbremse für 42" Mähwerke. Mit 2 Ösen Ø 9,5mm. Länge der Hülle (mm) : 146,5
	Original: 746-0970	
	# 122-439	Bowdenzug Länge der Seele (mm) : 1320 Länge der Hülle (mm) : 1115
	Original: 746-04238	
	# 122-253	Kupplungszug. Länge der Seele (mm) : 1990 Länge der Hülle (mm) : 1637
	Original: 746-04728, 946-04728	
	# 6300114	Kupplungszug. Länge der Seele (mm) : 1530 Länge der Hülle (mm) : 1165
	Original: 746-05023	
	# 5-006	Kupplungszug. Länge der Seele (mm) : 1238 Länge der Hülle (mm) : 1150
	Original: 4880 072	
	# 122-159	Kupplungszug. Für Modell(e): Für Schneefräsen von 1995 bis 2012. Länge (mm) : 1200
	Original: 746-0897, 746-0897A, 946-0897, 946-0897A	
	# 6308447	Antriebszug. Länge (mm) : 1155
	Original: 746-05067, 946-05067	
	# 122-450	Kupplungszug. Für Modell(e): 13AT, 13AX, 13WX, LTX1040, LTX1042, LTX1045, LTX1046, LTX1050H Länge der Seele (mm) : 1524 Länge der Hülle (mm) : 1359
	Original: 746-04618, 746-04618A, 946-04618, 946-04618A, 946-04618B, 946-04618C	

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGSZÜGE, LENKSEILE

MTD

Kupplungszug.

Länge der Seele (mm) : 1415
Länge der Hülle (mm) : 1000

6300115

Original: 746-05436



Kupplungszug.

Länge (mm) : 720

6308453

Original: 746-0694



Kupplungszug.

Länge (mm) : 670

6308456

Original: 746-0952



Kupplungszug für Schneefräsen.

Für Modell(e): 312-610E000, 313-610E120, 314-616E131, 614-616E131, E740F
Länge (mm) : 1070

122-456

Original: 746-0898, 746-0898A, 946-0898



Kupplungszug für Rasenmäher.

Länge der Seele (mm) : 1219
Länge der Hülle (mm) : 939

6306782

Original: 746-0629



Kupplungszug.

Für Modell(e): 21" Rasenmäher
Länge der Seele (mm) : 1448
Länge der Hülle (mm) : 1346

22-679

Original: 746-0711, 746-0711B, 746-0713



Kupplungszug.

Für Modell(e): SP53GHW, SP53GHW6, SP53MHW, SP56G, SP56SD
Länge der Seele (mm) : 1391
Länge der Hülle (mm) : 1054

122-065

Original: 746-1132, 946-1132



Kupplungszug.

Länge (mm) : 1050

6309587

Original: 746-04086




Bowdenzug

Länge (mm) : 1150

122-440

Original: 746-04229, 746-04229B



Bowdenzug

Länge (mm) : 1175

122-442

Original: 746-04230, 746-04230B



Messerkupplungszug für Aufsitzrasenmäher ab 2004.

Länge der Seele (mm) : 1403
Länge der Hülle (mm) : 962

22-998

Original: 738-4425, 746-04173,
746-04173B, 746-04173C, 746-04173E,
746-04488, 946-04173, 946-04173A



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGZÜGE, LENKSEILE

MTD

2-012



Original: 746-04353A, 946-04353A

Messerkupplungszug.

Länge der Seele (mm) : 1100

Länge der Hülle (mm) : 665

6300052



Original: 746-04428A

Gangschaltungszug.

Länge der Seele (mm) : 596

122-459



Original: 746-04206A, 946-04206A

Gangschaltungszug.

Länge der Seele (mm) : 2019

Länge der Hülle (mm) : 1930

Betätigungsweg (mm) : 82

122-452



Original: 746-0968

Mähwerkhebezug

Länge der Seele (mm) : 432

6308329



Original: 746-04214, 946-04214

Chokezug.

Für Modell(e): RZT50, RZT54

Länge (mm) : 1640

122-433



Original: 746-1085A

Chokezug.

Für Modell(e): 1170, 1180, 1212, 1800, LT1042, LT1045, LT1046, LT1050

Länge (mm) : 1035

122-457



Original: 746-0956, 746-0956A, 746-0956B, 746-0956C, 946-0956A, 946-0956B, 946-0956C

Lenkseil

Für Modell(e): Für Schneefräsen von 2013 bis 2014.

Länge der Seele (mm) : 998

Länge der Hülle (mm) : 935

6308455



Original: 746-0951, 746-0951A, 946-0951A

Lenkseil

Für Modell(e): Für Schneefräsen.

Seillänge (mm) : 410

MURRAY

6308415



Original: 672556

Motorbremszug.

Für Modell(e): Für Modelle 3,5 PS

Länge der Seele (mm) : 1510

Länge der Hülle (mm) : 1350

6308416



Original: 1101300

Motorbremszug.

Länge der Seele (mm) : 1235

Länge der Hülle (mm) : 1090

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGZÜGE, LENKSEILE

MURRAY

Motorbremszug. Länge der Seele (mm) : 1333 Länge der Hülle (mm) : 1130	# 22-688 Original: 42569	
Motorbremszug. Länge der Seele (mm) : 1384 Länge der Hülle (mm) : 1156	# 22-689 Original: 43749, 42363	
Motorbremszug. Für Modell(e): Rasenmäher 20" 2000 bis 2003 (Z+T) Länge der Seele (mm) : 1327 Länge der Hülle (mm) : 1117	# 22-681 Original: 1101093	
Motorbremszug. Für Modell(e): Rasenmäher 20" & 22" bis 2003 (Z+T) Länge der Seele (mm) : 1327 Länge der Hülle (mm) : 1149	# 22-682 Original: 1101181	
Motorbremszug. Für Modell(e): Rasenmäher 20" Heckauswurf 2001 bis 2003 (Z+T) Länge der Seele (mm) : 1238 Länge der Hülle (mm) : 1079	# 6306807 Original: 1101360	
Motorbremszug. Für Modell(e): Rasenmäher 22" mit TECUMSEH Motor 2000 bis 2003 (2xZ) Länge der Seele (mm) : 1505 Länge der Hülle (mm) : 1320	# 22-684 Original: 1101366	
Motorbremszug. Für Modell(e): Rasenmäher 22" mit TECUMSEH Motor 2000 (Z+T) Länge der Seele (mm) : 1505 Länge der Hülle (mm) : 1327	# 22-685 Original: 672835	
Motorbremszug. Für Modell(e): Rasenmäher 2000 bis 2003 (Z+T) Länge der Seele (mm) : 1270 Länge der Hülle (mm) : 1080	# 6306810 Original: 672840	
Motorbremszug. Für Modell(e): Rasenmäher 22" (Z+T) Länge der Seele (mm) : 1232 Länge der Hülle (mm) : 1016	# 6306811 Original: 42828	
Motorbremszug Länge der Seele (mm) : 1498 Länge der Hülle (mm) : 1320	# 6308328 Original: 672835MA	
Motorbremszug Für Modell(e): 22" Länge der Seele (mm) : 1290 Länge der Hülle (mm) : 1080	# 122-003 Original: 1102094MA	
Bowdenzug links für Mäher 20" und 22" mit TECUMSEH Motor. Für Modell(e): TVS90 Länge der Seele (mm) : 1168 Länge der Hülle (mm) : 936	# 22-690 Original: 043361MA	

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGZÜGE, LENKSEILE

MURRAY

	# 6308347 Original: 043827MA	Motorbremszug Länge der Seele (mm) : 1470 Länge der Hülle (mm) : 1257
	# 6308348 Original: 043828MA	Motorbremszug Für Modell(e): 22" Mäher Länge der Seele (mm) : 1232 Länge der Hülle (mm) : 1016
	# 6308349 Original: 043830MA	Bowdenzug mit "Z" an einen Ende, und "T" am anderen Ende. Länge der Seele (mm) : 1461 Länge der Hülle (mm) : 1245
	# 6308450 Original: 1501123MA	Antriebszug. Für Modell(e): Für Schneefräsen. Länge (mm) : 770
	# 6306812 Original: 740193	Kupplungszug. Für Modell(e): Trimmer mit Rädern Länge der Seele (mm) : 1498 Länge der Hülle (mm) : 1403
	# 6306771 Original: 46512, 53037, 325007, 300341	Mähwerkhebezug. Länge (mm) : 444
	# 6306773 Original: 021913MA	Mähwerkhebezug Länge (mm) : 540
	# 6306772 Original: 39299	Mähwerkhebezug. Länge (mm) : 514

NOMA

→ MURRAY

PARTNER

→ HUSQVARNA

PUBERT

	# 6300073 Original: 0308020054	Kupplungszug. Für Modell(e): PRIMO Länge der Seele (mm) : 1170 Länge der Hülle (mm) : 940 Betätigungsweg (mm) : 190
	# 6300074 Original: 0308020042	Kupplungszug. Für Modell(e): PRIMO Länge der Seele (mm) : 1170 Länge der Hülle (mm) : 942 Betätigungsweg (mm) : 175

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGZÜGE, LENKSEILE

PUBERT

Bowdenzug für Variator.

6300076

Für Modell(e): XTREM, UM-526

Länge der Seele (mm) : 1210

Länge der Hülle (mm) : 1120

Betätigungsweg (mm) : 68

Original: 308010011, RPB0308010011



ROVER

Kupplungszug mit Feder.

6309666

Für Modell(e): 60

Länge der Seele (mm) : 1500

Länge der Hülle (mm) : 1180

Original: A03365



SABO

Motorbremszug.

4-087

Für Modell(e): 43-ESH, 43-ESH Standard

Länge der Seele (mm) : 1213

Länge der Hülle (mm) : 1170

Original: SA15726



SCAG

Bowdenzug.

6303299

Für Modell(e): 61 & 72" Type SSHM

Länge (mm) : 1320

Original: 48045



Bowdenzug.

6303300

Für Modell(e): 61 & 72" Type SS17KA & SS19KH

Länge (mm) : 1715

Original: 48828



NEW

SIMPLICITY

Antriebszug mit Feder und Z-Anschluss.

6300100

Für Modell(e): 1692320, 1692321, 1692917, 1692977, 1692980, 1692983, 1693644

Länge der Seele (mm) : 1030

Länge der Hülle (mm) : 795

Original: 1720323SM



Steuerzug für Auswurfklappe.

6300101

Für Modell(e): M924E, M1227E, M1024E, SIM1227E, L1226EX

Länge der Seele (mm) : 1860

Länge der Hülle (mm) : 1670

Original: 1750623YP



Lenkkabel. Mit Z-Abschlüssen an jedem Ende.

6300102

Für Modell(e): L1226E, L1428E, L1428EX, L1530E, L1530EX, SIM924E, M924E, M1227E, M1024E

Länge (mm) : 800

Original: 1502113MA



SNAPPER

Bremszug.

6300054

Länge der Seele (mm) : 1194

Original: 1-5476, 15476, 7015476YP



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGZÜGE, LENKSEILE

SNAPPER



6300055

Bremszug.

Länge der Seele (mm) : 1270

Original: 1-5477, 15477, 7015477YP



6300056

Kupplungszug.

Länge der Seele (mm) : 1300

Original: 1-2425, 7012425YP



6300057

Kupplungszug.

Länge der Seele (mm) : 1397

Original: 1-2605, 7012605YP



6300058

Motorbremszug.

Länge der Seele (mm) : 1067

Original: 7034604YP



6300100

Antriebszug mit Feder und Z-Anschluss.

Für Modell(e): SS5200, SS5201

Länge der Seele (mm) : 1030

Länge der Hülle (mm) : 795

Original: 1720323SM

SNOW BOSS

→ MTD

STIGA



6300108

Kabelklemme.

Original: 322551685/0, 322551640/0



6300127

Kabelklemme.

Original: 118390020/0



6300129

Kabelklemme.

Original: 322551639/0



381030104/0

Kupplungszug.

Länge der Seele (mm) : 1570

Länge der Hülle (mm) : 1360

Original: 381030104/0, 381030104/1

OEM PART



6308446

Motorbremszug.

Für Modell(e): NTL534, NTL534Q

Länge der Seele (mm) : 1340

Länge der Hülle (mm) : 1105

Original: 181030100/0

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGZÜGE, LENKSEILE

STIGA

Motorbremszug.

30-869

Für Modell(e): Collector, Collector S, Collector SE, Dino, Dino 45, Dino 47, Flandria AL48SP, Herkules MB482, Herkules MB482B, M4HP, M4SP Tricut, M40HP, M40PD, M41HP, Multiclip 46, Multiclip 46S, Multiclip 46SE, Popular, Tornado 51S, Tornado 51SE, Tornado 90S, Tornado 900 Pro, Turbo 43, Turbo 43S, Turbo 43SE, Turbo 48, Turbo 48S, Turbo 48SE, Turbo 480S, Turbo 480SE, Turbo 50S

Original: 1111-2968-05

Länge der Seele (mm) : 1245
Länge der Hülle (mm) : 975



Motorbremszug.

6300119

Länge der Seele (mm) : 1300
Länge der Hülle (mm) : 1090

Original: 181030056/1, 181030056/0



NEW

Motorbremszug.

6300120

Länge der Seele (mm) : 1315
Länge der Hülle (mm) : 1110

Original: 181030088/0



NEW

Motorbremszug.

6300121

Länge der Seele (mm) : 1430
Länge der Hülle (mm) : 1160

Original: 381030093/1



NEW

Motorbremszug.

6300124

Länge der Seele (mm) : 1310
Länge der Hülle (mm) : 1100

Original: 181030069/1



NEW

Motorbremszug.

6300125

Länge der Seele (mm) : 1370
Länge der Hülle (mm) : 1160

Original: 181030053/0



NEW

Motorbremszug.

6300128

Länge der Seele (mm) : 1240
Länge der Hülle (mm) : 1032

Original: 181030089/0



NEW

Antriebszug.

6300130

Länge der Seele (mm) : 1385
Länge der Hülle (mm) : 1195

Original: 381030139/0



NEW

Bremszug.

6300080

Für Modell(e): Park Compact, Park 2WD, Park 4WD
Länge der Seele (mm) : 1075
Länge der Hülle (mm) : 775

Original: 187000211/1, 1134-6005-01



NEW

Antriebsbowdenzug.

6308408

Für Modell(e): NRL534WTR, NTL534WTR

Länge der Seele (mm) : 1361
Länge der Hülle (mm) : 1170

Original: 381030051/0, 81030051/0



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGSZÜGE, LENKSEILE

STIGA

NEW



6300079

Original: 1134-3584-03

Kupplungszug.

Für Modell(e): Park President, Royal

Länge der Seele (mm) : 990

Länge der Hülle (mm) : 775

NEW



6300117

Original: 381030085/0

Kupplungszug.

Länge der Seele (mm) : 1280

Länge der Hülle (mm) : 1040

381030082/0

Original: 381030082/0

Kupplungszug.

Länge der Seele (mm) : 1420

Länge der Hülle (mm) : 1250

6300047

Original: 81000672/0, 381000672/0

Kupplungszug.

Länge der Seele (mm) : 1422

Länge der Hülle (mm) : 1117

6300059

Original: 381000697/0, 81000697/0, 1111-3388-01

Kupplungszug.

Länge der Seele (mm) : 1600

Länge der Hülle (mm) : 1321

384207104/1

Original: 384207104/1, 84207104/1

Messerkupplungszug.

Für Modell(e): EL63

Länge der Seele (mm) : 1174

Länge der Hülle (mm) : 915

OEM PART

130-028

Original: 1134-2314-01

Mähwerkhebezug

Für Modell(e): PARK 100B

Länge der Seele (mm) : 310

130-031

Original: 1134-2314-02

Mähwerkhebezug

Für Modell(e): PARK 100M, PARK 102M, PARK 121M, PARK 12, PARK 12HST, PARK 16HST

Länge (mm) : 315

130-029

Original: 1134-9084-01

Lenkseilsatz (L+R)

Seillänge (mm) : 939 & 1000

6301273

Original: 1134-2817-01

Lenkseil links

Für Modell(e): Park 2002

Seillänge (mm) : 945

6301274

Original: 1134-2817-02

Lenkseil rechts

Für Modell(e): Park 2002

Seillänge (mm) : 1000

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGSZÜGE, LENKSEILE

STIGA

Lenkseil

22-440

Für Modell(e): Park 2002

Seillänge (mm) : 2920

Original: 1134-9022-01, 1134-2032-01



Lenkseil

22-441

Für Modell(e): Villa 808E

Seillänge (mm) : 3420

Original: 1134-9023-01, 1134-2032-02



Lenkseil

6308372

Für Modell(e): Primo, Villa 320, Mäher Ride-On Serie 520

Seillänge (mm) : 2010

Original: 1134-9138-01



Lenkseil

6308373

Für Modell(e): Ready, Villa

Seillänge (mm) : 3740

Original: 1134-9153-01



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

Gaszug mit Kabelsatz, für Freischneider.

6308342

Für Modell(e): FS120, FS200, FS250, FS300, FS350, FS400, FS450, FS480

Länge der Seele (mm) : 973

Länge der Hülle (mm) : 840

Original: 4128 180 1112, 4128 180 1104



SUFFOLK

Kupplungszug.

6308362

Für Modell(e): alle Modelle.

Länge der Seele (mm) : 1210

Länge der Hülle (mm) : 1070

Original: L09312



TORO

Kupplungszug.

2-104

Für Modell(e): 20332, 20334, 20340, 20352, 20363, 20372, 20955, 20958

Länge der Seele (mm) : 1165

Länge der Hülle (mm) : 885

Original: 115-8435



Kupplungszug.

6300086

Für Modell(e): 22207, 22215, 22225

Original: 137-4807



NEW

Motorbremszug.

2-096

Für Modell(e): RECYCLER 20001, 20003, 20005, 20007, 20008, 20009, 20012, 20016, 20019, 20069, 20071, 20072, 20094, 20636, 20990, 20995

Länge der Seele (mm) : 1495

Länge der Hülle (mm) : 1250

Original: 104-8677



Motorbremszug.

2-094

Für Modell(e): 20013, 20014, 20017, 20018, 20031, 20041, 20047, 20049, 20051, 20066, 20067, 20068, 20070, 20073, 20073A, 20074, 20074A, 20075, 20078, 20079, 20089, 20096, 20098, 20113, 20113, 20655, 20656

Länge der Seele (mm) : 1470

Länge der Hülle (mm) : 1360

Original: 104-8676



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

ANTRIEBS-, BREMS- & KUPPLUNGZÜGE, LENKSEILE

TORO

NEW

6300106

Original: 115-8437

Motorbremszug.

Für Modell(e): 20112, 20332, 20334, 20340, 20352, 20363, 20372

Länge der Seele (mm) : 1244

Länge der Hülle (mm) : 1181

2-098

Original: 105-1844

Kupplungszug.

Für Modell(e): 20654, 20655, 20656

Länge der Seele (mm) : 1120

Länge der Hülle (mm) : 900

NEW

6300085

Original: 137-4759

Motorbremszug.

Für Modell(e): 22207, 22210, 22215, 22225

Länge der Seele (mm) : 1835

Länge der Hülle (mm) : 1495

6308343

Original: 885 04201 801

Für Modell(e): TBC373, TBC422

Länge der Seele (mm) : 1210

Länge der Hülle (mm) : 1145

6308324

Original: 100-3936

Kupplungszug.

Für Modell(e): 20817, 20827, 20828, 20829, 20832

Länge der Seele (mm) : 1120

Länge der Hülle (mm) : 800

122-236

Original: 106-8300

Kupplungszug.

Für Modell(e): 20781, 20783, 20784

Länge der Seele (mm) : 1170

Länge der Hülle (mm) : 835

6308321

Original: 99-6838

Messerkupplungszug.

Für Modell(e): 17-44HXL

Länge der Seele (mm) : 720

Länge der Hülle (mm) : 435

6308326

Original: 99-6837

Messerkupplungszug.

Für Modell(e): 14-38XL, 14-38HXL, 15-38XL, 15-38HXL, 17-38XL, 17-38HXL

Länge der Seele (mm) : 1005

Länge der Hülle (mm) : 770

2-012

Original: 112-6137

Messerkupplungszug.

Länge der Seele (mm) : 1100

Länge der Hülle (mm) : 665

WOLF

5-006

Original: 4880 072

Kupplungszug.

Länge der Seele (mm) : 1238

Länge der Hülle (mm) : 1150

ZENOAH

→ HUSQVARNA

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

UNIVERSAL- BOWDENZÜGE & ERSATZTEILE

UNIVERSAL - BOWDENZÜGE

Gaszug. 1.Seite Kugelnippel / 2. Seite Tonnennippel

6300797

Länge der Seele (mm) : 1422
Länge der Hülle (mm) : 1219
Ø Innen (mm) : 1,5
Ø Außen (mm) : 4,8



Gaszug (universal).

1. Seite Tonnennippel Ø 5,8 mm / 2. Seite -

6300798

Länge der Seele (mm) : 1651
Länge der Hülle (mm) : 1525
Ø Innen (mm) : 1,5
Ø Außen (mm) : 5



Gaszug (komplett).

1. Seite Kugelnippel / 2. Seite

6300799

Länge der Seele (mm) : 2540
Länge der Hülle (mm) : 2286
Ø Innen (mm) : 1,5
Ø Außen (mm) : 4,8



Massivdraht mit Außenhülle und Z-Haken

6306775

Länge der Seele (mm) : 1800
Länge der Hülle (mm) : 1670
Ø Innen (mm) : 1,6
Ø Außen (mm) : 5,9



MASSIVDRAHT

Massivdraht mit 1 "Z".

6306861

Länge (mm) : 2500
Ø Außen (mm) : 1,5



Rolle mit 25 m Massivdraht.

6306862

Ø Außen (mm) : 1,5



Rolle mit 25 m Massivdraht.

6306863

Ø Außen (mm) : 1,8



Werkzeug zum Herstellen des Bowdenzug Z-Haken.

9206887



Bowdenzug-/Schmiedezange zur Formung des Z-Haken.

9206882











Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

UNIVERSAL- BOWDENZÜGE & ERSATZTEILE

FLEXIBLE SEILE

	# 6306864	Flexibles Seil mit tonnenförmigem Ende. Länge (mm) : 2500 Ø Außen (mm) : 1,2
	# 6300042	Bowdenzug-Innenseele mit Öse Ø 6,35mm. Länge der Seele (mm) : 2500 Ø Außen (mm) : 1,5
	# 6302829	Bowdenzug-Innenseele mit „Z“ Haken. Länge (mm) : 2500 Ø Außen (mm) : 1,4
	# 6301961	Flexibles Seil mit tonnenförmigem Ende. Ø 6 / H 4 mm. Länge (mm) : 2200 Ø Außen (mm) : 1,2
	# 6306970	Bowdenzug-Innenseele mit Tonnennippel, passend für Bernard Länge (mm) : 2500 Ø Außen (mm) : 1,5
	# 6305458	Bowdenzug-Innenseele mit Tonnennippel Länge (mm) : 2500 Ø Außen (mm) : 2
	# 6306972	Bowdenzug-Innenseele mit Tonnennippel Länge (mm) : 2500 Ø Außen (mm) : 2,5
	# 6306973	Bowdenzug-Innenseele mit Tonnennippel Länge (mm) : 2500 Ø Außen (mm) : 2,5
	# 6306869	Für Freischneider, Heckenscheren etc. Bowdenzug-Innenseele mit Zylindernippel. Länge (mm) : 2500 Ø Außen (mm) : 1,2
	# 6306969	Für Freischneider, Heckenscheren etc. Bowdenzug-Innenseele mit Zylindernippel. Länge (mm) : 2500 Ø Außen (mm) : 1,5
	# 6306971	Bowdenzug-Innenseele mit Zylindernippel Länge (mm) : 2500 Ø Außen (mm) : 2
	# 6305685	Bowdenzug-Innenseele mit Zylindernippel Länge (mm) : 2500 Ø Außen (mm) : 2,5

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN UNIVERSAL- BOWDENZÜGE & ERSATZTEILE

FLEXIBLE SEILE

Flexibles Seil mit Tonnennippel.
Ø 6 / H 4 mm.



#	Ø Seil (mm)	Länge (mm)
6301962	1,2	2200
6301963	1,2	2500
6301447	1,2	3000
6301964	1,6	1000
6301448	1,6	2000
6301449	1,6	2500
6301450	1,6	3000

Flexibles Seil mit Zylindernippel.
Ø 5,5 / L 5,5 mm.



#	Ø Seil (mm)	Länge (mm)
6301452	1,9	1000
6301453	1,9	2000
6301454	1,9	2500
6301455	1,9	3000

Flexibles Seil mit Zylindernippel.
Ø 6,5 / L 7 mm.



#	Ø Seil (mm)	Länge (mm)
6301456	2,5	1750
6301457	2,5	2200
6301458	2,5	2500
6301459	2,5	3000

Flexibles Seil mit Zylindernippel.
Ø 7,5 / L 8 mm.



#	Ø Seil (mm)	Länge (mm)
6301460	3	1500
6301461	3	1750
6301462	3	2200
6301463	3	2500

FLEXIBLE RUNDLITZEN



25 Meter Rollen.

#	Ø Seil (mm)
23-064	1,5
23-066	2
23-067	2,5
23-068	3

FLEXIBLE SEILE MIT ÖSE



#	Ø Seil (mm)	Länge (mm)	Ø Öse
6308471	1,8	2000	7,5
6308472	2,5	2000	6,5
6308473	2,5	2000	8,5
6308474	3	2000	6,5
6308475	3	2000	8,5

AUßENHÜLLEN FÜR RUNDLITZEN



50 Meter Rollen.

#	Ø Außenhülle (mm)	Ø Innen (mm)
6301965	5	2,5
6301966	6	3
6301967	7	3,5
6301968	8	4
6301969	10	5,5



25 Meter Rollen.

#	Ø Außenhülle (mm)	Ø Innen (mm)
23-073	5	2
23-075	5,4	2,5
6306866	5,8	3

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

UNIVERSAL- BOWDENZÜGE & ERSATZTEILE


KUNSTSTOFF-KABELBINDER

Verpackt à 100 Stück.




#	Länge x Breite (mm)
6305999	102 x 2
6301486	130 x 2,6
6301487	180 x 4,8
6301484	200 x 2,9
6301488	200 x 4,8
6301485	290 x 4,8
6301489	300 x 7,5
6306000	355 x 5

ENDSTÜCKE FÜR BOWDENZUGHÜLLEN




6302830

Für Außenhülle Ø 5,0mm.




6302831

Für Außenhülle Ø 5,5mm.



6302832

Für Außenhülle Ø 6,0mm.



6302833

Für Außenhülle Ø 9,5mm.



6308313

Seilhüllenhalterung (Endstück) in Kunststoff.

ENDHÜLSEN



#	Für Außenhülle
6306851	Ø 4,3mm
6301970	Ø 5,0mm
6306852	Ø 5,4mm
6306853	Ø 5,8mm
6301971	Ø 6,0mm
6306854	Ø 6,3mm
6301972	Ø 7,0mm
6301973	Ø 8,0mm
6301974	Ø 10,0mm

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN UNIVERSAL- BOWDENZÜGE & ERSATZTEILE

LÖTNIPPELAUFNAHMEN

Lötnippel mit zylindrischer Führung für Kupplungshebel.
Ø 8 mm.
Höhe: 8 mm.

6301395



Lötnippel mit zylindrischer Führung für Kupplungshebel.
Außenhülle
Ø 10 mm.
Höhe: 14 mm.

6301396



Lötnippel mit zylindrischer Führung für Kupplungshebel.
Außenhülle
Ø 10 mm.
Höhe: 20 mm.

6301397



Lötnippel mit zylindrischer Führung für Kupplungshebel.
Außenhülle
Ø 8 mm.
Höhe: 15 mm.

23-006



SCHRAUBNIPPEL

Für Seile bis Ø 2,5 / 4 mm.

6301383



Für Seile bis 2 mm.

6301384



Für Seile bis 2 mm.

6301385




Für Seile bis 2 mm.

6301386



Für Seile bis 2,5mm.

6306847




Für Seile bis 3 mm.

6301387



Doppelter Schraubnippel, für Seile bis 3mm.

6306848



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

UNIVERSAL- BOWDENZÜGE & ERSATZTEILE

SCHRAUBNIPPEL/ENDSTÜCKE



6301388

Für Seile bis 4 mm.



6301389

Für Seile bis 4 mm.



6301390

Für Seile bis 3,5 mm.



176-568

Aluminium Bowdenzugendstück Z-Form. VE = 10 Stück.



6309386

Metall Bowdenzugendstück S-Form. Für Litzen-Ø: max. 2,5 mm.



6309387

Metall Bowdenzugendstück Ösen-Form. Ösen-Ø: 6,5 mm, für Litzen-Ø: max. 2,5 mm.



6309388

Metall Bowdenzugendstück Ösen-Form. Ösen-Ø: 8,0 mm, für Litzen-Ø: max. 2,5 mm.



6309389

Metall Bowdenzugendstück Ösen-Form. Ösen-Ø: 6,0 mm, mit Schraube.



6301391

Für Seile bis 3/4 mm.



6301394

Für Seile bis 4/5 mm.



6301392

Für Seile bis 5/6 mm.



6301393

Für Seile bis 8/10 mm.

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN UNIVERSAL- BOWDENZÜGE & ERSATZTEILE

AUSSENHÜLLENBEFESTIGUNG

Befestigung durch 1 Schraube.

6306841



NEW

Befestigung durch 1 Schraube.

6301008



Für Holm.
Ø 22,2 mm.

6306843



Für Holm.
Ø 19 mm.

6306844



Befestigung durch 1 Schraube.

6306845



Befestigung durch 1 Schraube.

6306846



EINSTELLSCHRAUBEN

Stellschraube.
Ø 5,5 x 15mm.
M5 x 0,8

6302834



Stellschraube.
Ø 6 x 23 mm.
M6 x 1,0

6302835



Stellschraube.
Ø 6 x 28mm.
M6 x 1,0

6301975



Stellschraube.
Ø 6 x 34 mm.
M6 x 1,0

23-690



Stellschraube.
Ø 8 x 38mm.
M8 x 1,25

6301976



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

UNIVERSAL- BOWDENZÜGE & ERSATZTEILE

EINSTELLSCHRAUBEN



6301467

Stellschraube.
Ø10 x 42mm.
M10 x 1,0



6301466

Stellschraube.
Ø10 x 42mm.
M10 x 1,5.



6301468

Stellschraube.
Ø12 x 60mm.
M12 x 1,75




23-570

Stellschraube.
Ø8 x 45mm.
M8 x 1,25



6302840

Stellschraube M10.
Ø10 x 45 mm.
M10 x 1,0



6306849

Doppelte Stellschraube.
Ø 6mm.



6306850

Doppelte Stellschraube.
Ø 8mm.

SORTIMENTSKASTEN

9216215

LÖTNIPPEL SORTIMENT.

120-teilig.

Beinhaltet Lötnippel und Lötnippelaufnahmen.
Inhalt 120 Stk.

Auflistung Inhalt unter www.ratioparts.de



BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

REGULIERHEBEL & GRIFFBEZÜGE

SICHERHEITSGRIFFE

Griff Antrieb.

6304265

Original: PL0371



Befestigungsbolzen für 6304265.

6304266



Betätigungshebel Ø 25mm (Totmanngriff zur mechanischen Abschaltung).
Mit Verriegelungsknopf gegen unbeabsichtigtes Starten des Motors.

6306829



Doppelgriff. Ø 25 mm.

6300107



REGULIERHEBEL

Regulierhebel

6301218



Regulierhebel.
Rechts.

6301353



Regulierhebel.
Links.

6301354



Regulierhebel.
Rechts M6 x 14mm.

6301358



Regulierhebel.
Links M6 x 14 mm.

6301359



Regulierhebel.
Links M8 Bertolini.

6301364



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

REGULIERHEBEL & GRIFFBEZÜGE

REGULIERHEBEL

	# 6301360	Regulierhebel. Links & Rechts.
	# 6301361	Gashebel. Rotation rechts Ø 22 mm.
	# 6301362	Gashebel. Rotation rechts Ø 27 mm.
	# 6303022	Betätigungshebel für Freischneider und andere. Kurzes Modell für 16 mm Rohr.
	# 6303023	Betätigungshebel für Freischneider und andere. Langes Modell für 20/22 mm Rohr.
	# 6303054	Betätigungshebel Shindaiwa. Mit Blockierung. Ø 22,22 mm. Kabelende 6 mm.
	# 6301355	Regulierhebel. Rechts M6 x 44 mm.
	# 6301356	Regulierhebel. Links M6 x 44 mm.
	# 6301357	Regulierhebel. Links M6 x 34 mm.
	# 6301363	Regulierhebel mit Stoppschalter. M6 x 33 mm.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

REGULIERHEBEL & GRIFFBEZÜGE

REGULIERHEBEL		
Regulierhebel. Schraubenbefestigung. M6 x35 mm.	# 6306830	
Aluminium Regulierhebel mit Schellenbefestigung. Ø 19 bis 22 mm.	# 6306427	
Aluminium Regulierhebel mit Schellenbefestigung. Ø 23 bis 27 mm.	# 6306426	
Betätigungshebel für Massivdraht.	# 6306831	
Gaszug mit Betätigung für Freischneider, mit Stoppschalter. Ø 24/26/28 mm. Kabellänge: 1030 mm.	# 6309636	
Gaszug mit Betätigung für Freischneider, mit Stoppschalter. Ø 24 mm. Kabellänge: 250 mm.	# 6309637	
Gaszug mit Betätigung für Freischneider, mit Stoppschalter. Ø 26 mm. Kabellänge: 250 mm.	# 6309638	
Gaszug mit Betätigung für Freischneider, passend für Schaftrohr-Ø 24 mm. Mit EIN / AUS-Schalter. Länge der Seele (mm) : 840	# 6309639	
Gaszug mit Betätigung für Freischneider, passend für Schaftrohr-Ø 26 mm. Mit EIN / AUS-Schalter. Länge der Seele (mm) : 840	# 6309640	
BETÄTIGUNGSHABEL		
Betätigungshebel. Sperrklinke selbstauslösend. Ø 22mm.	# 6303165	
Betätigungshebel. Sperrklinke selbstauslösend. Ø 25mm.	# 6306833	

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

SPANN- & ZUGFEDERN

AL-KO



6309000

Original: 451994

Zugfeder für Getriebe KST.

Für Modell(e): 520BR

Länge (mm) : 55

AMF

→ NOMA

AYP



6300135

Original: 165711

Feder.



6300136

Original: 169671

Kupplungsfeder.



6300137

Original: 179748

Feder.



6300140

Original: 105709X

Feder.



6300143

Original: 131950

Feder.



6309006

Original: 106734, 123713, 123713X, 149287

Feder für Deflektoren.

Länge (mm) : 75 x 75



6309008

Original: 169022

Feder von Riemenscheibe.

Länge (mm) : 84

BOBCAT / RANSOMES



6303802

Original: 35010A

Spannfeder.

Ø (mm) : 12,7

Länge (mm) : 113

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN SPANN- & ZUGFEDERN

DYNAMARK

→ NOMA

HONDA

Kupplungsfeder.

Für Modell(e): HR215, HRC215, HRC216, HRM215, HRH536

6300087

Original: 54411-VA3-J00



NEW

Kupplungsfeder.

Für Modell(e): HRX217, HRX536, HRX537, HRD535, HRD536, HRH536

6300088

Original: 54414-VA3-B00



NEW

Feder.

Für Modell(e): HRX217, HRX536, HRX537, HRD535, HRD536, HRH536

6300089

Original: 75118-VA4-J00



NEW

Kupplungshebel Feder.

Für Modell(e): 21" Mäher, HRA216, HRC216

Ø (mm) : 12,7

Länge (mm) : 178

6303787

Original: 54411-VB3-800



HUSQVARNA

Gehäusefeder.

Für Modell(e): LT2227A2, LT2323A2, PB22H48YT, PB22H54YT, PB24H48YT, PB24H54YT, PBGT22H48, SOGT22H48

6300091

Original: 532 19 61-05



NEW

Zugfeder.

Länge (mm) : 116

6302420

Original: 531 21 05-73



Gehäusefeder.

Für Modell(e): LT2216, LT2217, LT2223, YT1942T, YTH2042, YTA18542, LT152, XT195H42LT, PB20H42LT, PB22H42YT, YTH22V42

6300093

Original: 532 40 19-71



NEW

Gehäusefeder.

Für Modell(e): LT2317CMA, LZ11577, P11577, LT2216, LT2213, PB22H46YT

6300094

Original: 532 40 18-72



NEW

Spannfeder

Für Modell(e): Serie Z, Serie RZ, Serie LSZ, Z46R, Z54R, 541ZX, 460ZX

6300092

Original: 539 12 09-20, 596 98 98-01



NEW

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

SPANN- & ZUGFEDERN

HUSQVARNA



6309006

Feder für Deflektoren.

Länge (mm) : 75 x 75

Original: 532 10 67-34, 532 12 37-13, 532 14 92-87



6309008

Feder von Riemenscheibe.

Länge (mm) : 84

Original: 532 16 90-22

JOHN DEERE



6309007

Feder für Riemenspanner

Für Modell(e): D140, D150, D155, D160, D170, G110, LA140, LA145, LA150, LA155, LA165, LA175, L120, L130, 145, 155C, 190C

Länge (mm) : 170

Original: GX20377, GX21582

JONSERED

[→ HUSQVARNA](#)

LAZER / MARINA



6303804

Antriebsfeder.

Für Modell(e): alle Modelle mit Antrieb

Länge (mm) : 50

Original: CP050191

MTD



6300133

Spannfeder

Original: 732-04280B



6300134

Spannfeder

Original: 732-04099



6300138

Feder.

Original: 732-04287



6303789

Spannfeder für Messerriemen.

Ø (mm) : 19
Länge (mm) : 229

Original: 732-0153



22-093

Gehäusefeder.

Ø (mm) : 25
Länge (mm) : 285

Original: 732-0307A

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

SPANN- & ZUGFEDERN

MTD

Spannfeder.
Ø (mm) : 9,5
Länge (mm) : 86

6303792

Original: 732-0157



Spannfeder.
Für Modell(e): E740F
Ø (mm) : 12,7
Länge (mm) : 71

6303793

Original: 732-0209, 732-0433



Spannfeder.
Für Modell(e): 28"
Ø (mm) : 11
Länge (mm) : 102

6306529

Original: 732-0815



Feder für Antriebshebel.
Für Modell(e): 18" Aufsitzmäher
Ø (mm) : 12,7
Länge (mm) : 102

6306530

Original: 732-0429A



Spannfeder.
Für Modell(e): Typ 45 bis 47 Serie 400
Ø (mm) : 22,2
Länge (mm) : 324

6306532

Original: 732-0638



Spannfeder.
Ø (mm) : 23
Länge (mm) : 197

22-313

Original: 732-0594A, 932-0594A



MURRAY

Spannfeder für Messerriemen.
Ø (mm) : 19
Länge (mm) : 153

22-273

Original: 0165X4MA, 165X4MA, 165X4,
28604



Spannfeder für Messerriemen.
Ø (mm) : 16
Länge (mm) : 122

22-272

Original: 0165X58MA, 165X58MA, 165X58,
20682



Feder für Walze/Scheibe.
Ø (mm) : 19
Länge (mm) : 152

6303796

Original: 0165X3MA, 165X3MA, 165X3,
20683



Spannfeder.
Ø (mm) : 21
Länge (mm) : 292

6306536

Original: 165X76SEMA, 165X76MA



NOMA

Bremsfeder.
Ø (mm) : 16
Länge (mm) : 115

6303786

Original: 35410



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN

SPANN- & ZUGFEDERN

OREC

6303803

Feder für Handgriff.

Länge (mm) : 160

Original: 80-1022-966-10



POULAN

→ HUSQVARNA

SCAG

6303328

Spannfeder für Kupplungsriemen.

Ø (mm) : 19

Länge (mm) : 89

Original: 48051



SNAPPER

130-027

Spannfeder Scheibe.

Ø (mm) : 9,5

Länge (mm) : 83

Original: 17326, 29025, 1-7326, 2-9025, 7017326, 7029025YP



6303798

Kupplungsfeder.

Ø (mm) : 12,7

Länge (mm) : 149

Original: 12122, 1-2122, 7012122YP



6303802

Spannfeder.

Ø (mm) : 12,7

Länge (mm) : 113

Original: 76439, 7-6439, 7076439YP



6306541

Kupplungs- und Bremsfeder.

Ø (mm) : 13,5

Länge (mm) : 130

Original: 1-3885, 7013885YP



STIGA

NEW

6300132

Gashebelfeder.

Für Modell(e): SHJ550, MHJ2424

Original: 123430609/0



125430210/1

Feder Messerbremse.

Original: 125430210/1



OEM PART

122450500/0

Feder.

Original: 122450500/0



OEM PART

BOWDENZÜGE, REGULIERHEBEL, ZUG- & SPANNFEDERN SPANN- & ZUGFEDERN

STIGA

Spannungsfeder.

122450063/0

Original: 122450063/0



Kupplungsfeder.

122450110/0

Original: 122450110/0



Feder.

125430229/1

Original: 125430229/1



Spannfeder

6300146

Original: 122430254/0



NEW

Spannfeder.

Länge (mm) : 88

130-039

Original: 1134-1949-01, 1134-6414-01



Kupplungsfeder.

Ø (mm) : 19,5
Länge (mm) : 76

130-040

Original: 1134-0645-00



Spannfeder.

Ø (mm) : 16
Länge (mm) : 80

130-038

Original: 1134-1242-02



Spannfeder mit Öse.

Ø (mm) : 19
Länge (mm) : 228

30-715

Original: 1134-1322-01



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

HOLMZUBEHÖR

HOLMSCHRAUBEN & -MUTTERN, HEBEL

MARINA



6406853

Holmschraube M8 x 50 mm.

Original: CP047222

MASPORT



6406854

Holmschraube M8 x 45 mm.

Original: 779755

MORISSON

→ MASPORT

STIGA



6400865

Unterholm

Original: 381006785/0



6400875

Unterholm

Original: 1136-0758-01, 381006512/0



6400876

Unterholm

Original: 381006769/0, 381006769/1, 381006769/2, 381006769/3



122399900/0

Flügelmutter M8 für Holmbefestigung.

Original: 122399900/0



6400870

Schraubensatz für Holmbefestigung.

Original: 381008691/0

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



177-420

Knebelschraube.

Für Modell(e): FR130, FR85, FS55, FS75, FS80, FS83, KM100, KM130, KM55, KM56, KM85, KM90, SP90

Original: 4140 790 7501

HOLMZUBEHÖR

HOLMSCHRAUBEN & -MUTTERN, HEBEL

HOLMSCHRAUBEN

Holmschraube M6 x 40mm.

6406855



Holmschraube M6 x 50mm.

6406856



Holmschraube M8 x 40mm.

415-387



Holmschraube M8 x 50mm.

6406858



Flügelmutter M6.

1-195



Flügelmutter M8.

1-196



Holmschraube mit Flügelmutter Modell HONDA.

30-910



Holmschraube mit Flügelmutter.

6400843



HÖHENVERSTELLUNG

Griff für die Radhöhenverstellung für Rasenmäher SABO und JOHN DEERE.

6406546

Original: SAA15168



Schaltkonsole für Höheneinstellung SABO & JOHN DEERE.

4-017

Original: SAA15170

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

LENKUNG

ACHSEN, SPURSTANGEN, LENKHEBEL & -WELLEN

AYP

NEW



6400849

Original: 73800500

Kontermutter 5/16" -18 UNC.

NEW



6400852

Kontermutter 3/8" - 16 UNC.

NEW



6400855

Mutter 3/8" 16 UNC.

NEW



6400850

Original: 800800, 101331

Kontermutter 1/2" - 13 UNC.

NEW



6400864

Original: 173937

Schraube 7/16"-20 UNF x 4" (11,11 x 101mm). Zur Befestigung von Doppelriemenscheibe oder Kupplung am Motor.

NEW



6400856

Schraube 7/16"-20 UNF x 5" (11,11 x 127mm). Zur Befestigung von Doppelriemenscheibe oder Kupplung am Motor.

NEW



6400879

Original: 132196, 155099, 155106

Radlager.

NEW



6406553

Original: 136874

Lenksegment
Bohrung (mm): 19,05

6409003

Lenkwelle



Original: 123651X, 147391, 148966

6409009

Lenkwelle mit Ritzel 12 Zähne. Länge der Hauptwelle: 385 mm.

Original: 156546


www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ACHSEN, SPURSTANGEN, LENKHEBEL & -WELLEN

LENKUNG

AYP

Vorderachse für Aufsitzmäher.

6409000

Original: 154427, 175131, 195673,
418168



Spurstange.

6409002

Original: 130467, 170162



Lenksäulenbuchse

122-107

Original: 124035X, 160395



Höhenverstellung Mähwerk.

6406554

Original: 110448X



Zapfen für Mähwerk Aufsitzmäher. Ø 13 x 43,5 mm.

6400868

Original: 175689



NEW

Steuerstange des Mähdecks. Rechte Seite.

6400871

Original: 165830



NEW

Steuerstange des Mähdecks. Linke Seite.

6400872

Original: 165828



NEW

Messerbremshebel aus Metall.

6406552

Original: 131845, 184907



HUSQVARNA

Mutter 1/2" - 13 UNC.

Für Modell(e): LT120, LTH125, LTH130, YTH150

6400998

Original: 532 16 33-05, 533 00 15-00,
533 10 95-27, 533 12 02-38,
873 22 08-00, 873 35 08-00,
873 68 08-00, 873 80 08-00



Verstellbare Spurstange, geeignet für AYP-, CRAFTSMAN-, HUSQVARNA-, POULAN- und ROPER Aufsitzmäher.

Für Modell(e): CT130, YTH1542B, YTH1542C, YTH1542D, YTH1542E

6406567

Original: 532 16 72-53, 532 17 32-88



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

LENKUNG

ACHSEN, SPURSTANGEN, LENKHEBEL & -WELLEN

HUSQVARNA

6407567

Original: 532 19 07-53



Lenkstange.

Für Modell(e): CT131, CT141, CTH141, CTH151T, CTH192, CTH2038, LT16542, LT18542, LT131, LT141, LTH1542, LTH141, LT2113, LT2114, LZ11597, LZ145H97, LZ12597, LZ20H107, P12597, P145107, P155107, P185107, P200107

6407568

Original: 532 18 68-14



Lenkstange.

Für Modell(e): GT2254, GTH2248, GTH2254, GTH2548, GTH2554, GTH2654, GTH2754

6400848

Original: 532 19 47-32



Lenksegment.

Für Modell(e): 2042LS, 2246LS, 2146XLS, 2346XLS, LT126, LT154, CT126, CTH126, GT48XLS, GT52XLS, GTH2648, GTH2654, LGT2554, LGT2654, LTH1438, LTH1538

6409005

Original: 532 13 99-29, 532 17 18-88



Spurstange

6409002

Original: 532 13 04-67, 532 17 01-62



Spurstange.

Für Modell(e): CT131, CTH160

6409003

Original: 532 14 73-91, 532 14 89-66



Lenkwelle

JOHN DEERE

6407566

Original: GX20053



Ritzel Lenkung.

Für Modell(e): L100, L105, L107, L108, L110, L111, L118, L120, L130

6409007

Original: GY20492



Spurstange rechts.

Für Modell(e): L100 --> L130

6409008

Original: GY20491



Spurstange links.

Für Modell(e): L100 --> L130

ACHSEN, SPURSTANGEN, LENKHEBEL & -WELLEN

LENKUNG

			MTD
Kontermutter 3/8" - 16 UNC.	# 6400851	Original: 712-04065	
Mutter 7/16-14 UNC.	# 6400861	Original: 712-0290	
Mutter 5/8" - 18 UNF.	# 6400857	Original: 712-0318	
Schultererschraube 1/4" - 28 UNF (6,35 mm) für Aufsitzmäher.	# 6400863	Original: 738-04425	
Schultererschraube für Riemenscheibe für Mähdeck Typ N (41"/ 105 cm). Abmessungen: 15,88 x 89 mm (0,625 Zoll x 3,50 Zoll). Amerikanisches Gewinde 7/16"-14 UNC (11,11 mm).	# 6400859	Original: 738-0476	
Messerbremshebel für gängige Aufsitzmäher 38". Für Modell(e): Serie 400, Serie 600	# 6406556	Original: 761-0168, 761-0168D	
Lenkhebel für Aufsitzmäher ab Bj. 1986. Für Modell(e): Serie 620 bis 689, Serie 700 bis 739	# 6406557	Original: 683-0055, 683-0055637	
Ritzel für Lenkung 11 Zähne. Für Modell(e): Montiert auf Aufsitzrasenmähern ab 1999	# 6409004	Original: 717-1554	
Ritzel Lenkung. Für Modell(e): GTX1054, GTX2100, LGTX1050	# 6407565	Original: 717-04943	
Lenksegment für Aufsitzmäher.	# 6407569	Original: 717-1550, 717-1550A, 717-1550D, 717-1550E, 717-1550F	

LENKUNG

ACHSEN, SPURSTANGEN, LENKHEBEL & -WELLEN

MTD



6407570

Lenksegment für Aufsitzmäher.

Original: 617-04094

6407572

Lenkstange.

Für Modell(e): CLT38G, CLT42G, CLT42H, CLT46CVT, LT4200, LT4216, LT4600, T1000, T1900, T2700, T3000

Original: 738-05078, 938-05078



6407573

Lenkstange.

Für Modell(e): GT5024, GT5427, LT5000, PGT9000, PYT9000, SLT5400, V90GS, YT4220, YT942K, YT950KH

Original: 738-04262, 738-04263



6409013

Lenkwelle (5/8" x 22,08")

Für Modell(e): LT100, LT1500, LT1650, LT1800, LT2200, LT942H, LT946H, LTX1842, LTX2146

Original: 738-0887, 738-0919, 738-0919B, 938-0919, 753-04517




MURRAY

6409001

Lenkung.

Original: 402075MA, 92316



6407571

Lenksegment für Aufsitzmäher ab 1997.

Original: 094141MA



POULAN

→ HUSQVARNA

SNAPPER



6400001

Faltenbalg. Länge: 21cm.

Für Modell(e): Reitermäher 25"/28"/30"/33"

Original: 1-1011, 1-7083



6400002

Faltenbalg. Länge: 26,7cm.

Für Modell(e): Reitermäher 25"/28"/30"/33"

Original: 1-7084, 1-8555

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ACHSEN, SPURSTANGEN, LENKHEBEL & -WELLEN

LENKUNG

SNAPPER

Klemmschraube für Radnabe links.
Modell(e): Reitermäher 25"-33".
Gewinde: 5/16-24
Länge (mm): 1-5/8"

30-215

Original: 1-1035



Klemmschraube für Radnabe rechts.
Modell(e): Reitermäher 25"-33".
Gewinde: 5/16-24
Länge (mm): 2"

30-216

Original: 1-1013



Radhöhenverstellung für Rasenmäher 21" vorne links.

6406558

Original: 5-1885, 5-2909



Radhöhenverstellung für Rasenmäher 21" vorne rechts.

6406559

Original: 5-1886, 5-2908



Radhöhenverstellung für Rasenmäher mit Lager, hinten links.

6406560

Original: 5-1815, 5-4225



Radhöhenverstellung für Rasenmäher mit Lager, hinten rechts.

6406561

Original: 5-1814



Bremspedal Gummi.

6406562

Original: 1-1747



STIGA

Mutter M6.

6400862

Original: 112292102/0



NEW

Mutter Vierkant M8.

112360425/0

Original: 112360425/0, 1123604250



OEM PART

Stehbolzen für Auswurftrichter, Heckauswurf.
Ø 15 mm - M8 x 15 mm.

Für Modell(e): TC102, TC122 hydro

125510051/1

Original: 125510051/1



OEM PART

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

LENKUNG

ACHSEN, SPURSTANGEN, LENKHEBEL & -WELLEN

STIGA

NEW



6400873

Original: 322869680/0

Höheeinstellstange für Mäher mit Zentralverstellung.
Für Modell(e): EL38, EL42

NEW



6400867

Original: 122519823/0

Bolzen für Höhenverstellung. Ø 8 x 15 mm.



6406569

Original: 382318323/0, 325318243/0,
25318243/0

Verstärkter Lenkhebel.
Für Modell(e): MP84, SD98, SD108


6406565

Original: 25318142/0, 325318142/0

Lenkhebel.
Für Modell(e): J92 (- 2007)


6409010

Original: 1134-3547-01

Kunststoffritzel 19 Zähne für Lenk-Kette.
Für Modell(e): Frontmäher.


6409011

Original: 125570000/2, 25570000/2,
25570000/1, 25570000/0

Ritzel für Lenkung, 12 Zähne.
Für Modell(e): TC92, J92, TC102, TC122

NEW



6400874

Original: 382000566/2

Lenkstange.
Für Modell(e): SD 98, SD 108

NEW



6400877

Original: 382000689/0

Lenkstange, gekröpft.



382034001/3

Original: 382034001/3

Vorderachse mit Ringen und Schmiernippeln für Aufsitzmäher.
Für Modell(e): TC102

OEM PART

NEW



6400869

Original: 382000387/0

Hebeachse für Mähwerk, NJ92 hinten. Achsdurchmesser: 18mm.

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ACHSEN, SPURSTANGEN, LENKHEBEL & -WELLEN

LENKUNG

TORO

Spurstange für Modelle von 1960 bis 1992.

6406564

Original: 78-2900-01



Ritzel für Lenkung 11 Zähne.

6409004

Original: 112-0863



WACKER

Faltenbalg (lange Ausführung) passend für WACKER Stampfer. Höhe: 260 mm - Ø innen 170 mm.

Für Modell(e): BS600 oi, BS60-2, BS60-2 i, BS60-4, BS60-4 s, BS65 V, BS65 Y, BS700 oi, BS70-2, BS70-2 i, DS70, DS720

Original: 1006882

41-555



Faltenbalg passend für WACKER Stampfer. Höhe: 210 mm - Ø innen 135 mm.

Für Modell(e): BS500, BS50-2, BS50-4

Original: 0177355

6400004



NEW

UNIVERSAL

Universal-Spurstange mit verstellbaren Kugelgelenken (Innengewinde) Ø: 8 mm. L: 540 - 570 mm.

6409006



ACHSEN, SPURSTANGEN, LENKHEBEL & -WELLEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

In wenigen Schritten zum gesuchten Artikel:

Weitere Schutzkleidung finden Sie in Kapitel 9 oder unter ratioparts.de

LENKUNG

KUGELGELENKE

AYP



6406510

Original: 105851X

Kugelgelenk Linksgewinde.

Ø (mm): 9,52

Ø Innengewinde (mm): 9,5

Ø Außengewinde (mm): 9,5

BOBCAT



6406514

Original: 128079

Kugelgelenk Innengewinde

Ø (mm): 6,35 (US: 1/4"-28)

CASTELGARDEN



17-534

Original: 122746609/0, 122746600/0,
22746600/0, 1136-0092-01

Kugelgelenk.

Ø (mm): 10



17-535

Original: 122746601/0, 22746601/0, 1136-
0093-01

Kugelgelenk.

Ø (mm): 8

GRASSHOPPER



6407560

Original: 265616

Kugelgelenk.

Mit Rechtsgewinde/Außen und Linksgewinde/Innen.

Ø (mm): 7,94 (US: 5/16"-24)

Ø Innengewinde (mm): 7,94

Ø Außengewinde (mm): 7,94

JOHN DEERE



1-033

Original: AM100645, AM32869, AM30169

Kugelgelenk.

Rechtsgewinde / Außen und Linksgewinde/ Innen.

Ø (mm): 12,7 (US: 1/2"-20)

Ø Innengewinde (mm): 12,7

Ø Außengewinde (mm): 12,7



6407559

Original: AM125418, AM37716, AM39889

Kugelgelenk.

Mit Rechtsgewinde / Außen 7/16" und Rechtsgewinde / Innen 1/2".

Für Aufsitzmäher von 1990 bis 2007.

Für Modell(e): LX, GT, 100, 200, 300 series

Ø (mm): 12,7 (US: 1/2"-20) - 11,11 (7/16"-20)

Ø Innengewinde (mm): 12,7

Ø Außengewinde (mm): 11,11



6406515

Original: AM103052, AM131017

Kugelgelenk Rechtsgewinde.

Ø (mm): 12,7 (US: 1/2"-20)

MTD



1-026

Original: 723-0156, 723-3018

Kugelgelenk (Rechtsgewinde 9,5 mm).

Ø (mm): 9,5 (US: 3/8"-24)

Ø Innengewinde (mm): 9,5

Ø Außengewinde (mm): 9,5



1-588

Original: 723-0448A, 7230448A

Kugelgelenk.

Ø Innengewinde (mm): 11,11

Ø Außengewinde (mm): 9,52

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

MURRAY

Kugelgelenk (Rechtsgewinde 9,5 mm).

Ø (mm): 9,5 (US: 3/8"-24)

Ø Innengewinde (mm): 9,5

Ø Außengewinde (mm): 9,5

1-026

Original: 21031, 021031MA



SNAPPER

Kugelgelenk (Rechtsgewinde 9,5 mm).

Ø (mm): 9,5 (US: 3/8"-24)

Ø Innengewinde (mm): 9,5

Ø Außengewinde (mm): 9,5

1-026

Original: 1-0745, 7010745YP, 1669567SM



UNIVERSAL

Gabelkopf mit Innengewinde 1/4" - 28.

Für 1/4" (6,35 mm) Achse.

Ø (mm): 6,35 (US: 1/4" - 28)

Ø Innengewinde (mm): 6,35

Länge (mm): 57,6

6407562



Gabelkopf mit Innengewinde 5/16" - 24.

Für 5/16" (7,94 mm) Achse.

Ersetzt Original Bobcat 38020, Exmark 1303105, Grasshopper 265537, Dixie Chopper 20214.

Ø (mm): 7,94 (US: 5/16"-24)

Ø Innengewinde (mm): 7,94

Länge (mm): 64

6407561



Gabelkopf mit Innengewinde 3/8" - 24.

Für 3/8" (9,52 mm) Achse.

Ersetzt Original Exmark 1-633131, John Deere M80373, Grasshopper 265545 & Noma 305530.

Ø (mm): 9,52 (US: 3/8" - 24)

Ø Innengewinde (mm): 9,52

Länge (mm): 72,3

6407563



Gabelkopf mit Innengewinde 1/2" - 20.

Für 1/2" (12,7 mm) Achse.

Ersetzt Original John Deere T21158.

Ø (mm): 12,7 (US: 1/2" - 20)

Ø Innengewinde (mm): 12,7

Länge (mm): 88

6407564



Kugelgelenk mit Innen- und Außengewinde.

Ø (mm): 6,4 (US: 1/4"-28)

1-024



Kugelgelenk mit Innen- und Außengewinde.

Ø (mm): 8 (US: 5/16"-24)

1-025



Kugelgelenk mit Innen- und Außengewinde.

Ø (mm): 11 (US: 7/16"-20)

1-027



Kugelgelenk mit Innen- und Außengewinde.

Ø (mm): 12,7 (US: 1/2"-20)

1-033



Kugelgelenk.

Ø (mm): 7,93 (US: 5/16"-24)

Bohrung (mm): 7,9 (US: 5/16")

6403803



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

LENKUNG

KUGELGELENKE

UNIVERSEL



6403804

Kugelgelenk.
Ø (mm): 9,52 (US:3/8"-24)



6403805

Kugelgelenk.
Ø (mm): 7,93 (US:5/16"-24)



6403806

Kugelgelenk.
Ø (mm): 9,52 (US:3/8"-24)



6406514

Kugelgelenk Innengewinde
Ø (mm): 6,35 (US:1/4"-28)



6406515

Kugelgelenk Rechtsgewinde.
Ø (mm): 12,7 (US:1/2"-20)



6406517

Kugelgelenk.
Ø (mm): 6,35 (US:1/4"-28)



6406518

Kugelgelenk.
Ø (mm): 12,7 (US:1/2"-20)

SCHNITTSCHUTZSTIEFEL

und weiteres Sicherheitszubehör in Kapitel 9 oder unter

ratioparts.de



- Verbessertes Schnürsystem
- Geöltes Nubukleder
- Verbesserte Laufsohle
- Variable Passform durch Einlegesohle

HAIX Protector Light Pro
verschiedene Größen

KETTENSPIANNUNG MOTORSÄGEN

SPANNBOLZEN & FÜHRUNGSSCHIENENMUTTERN

AL-KO

Kunststoff Kettenrad für Elektrosäge.
Für Modell(e): KS-1640

6407552



ALPINA

Führungsschienenmutter (M6x1,0).
Für Modell(e): 34, 330, 438, EURO CX35 - McCULLOCH: MINI MAC 300, PM310, MAC CAT,
EUROMAC 38/40 - OLEO-MAC: EFCO 935, 233, 240, 244, 334, 335, 340

6406676



Führungsschienenmutter. M8x1,25
Für Modell(e): 40, 41, 45, 400, 450, 500, 540, 600, 70

170-027



Führungsschienenmutter. M10x1,5
Für Modell(e): A90, C90

170-028



Kettenspannbolzen
Für Modell(e): 330, 380, 438, CX35, CX40, CX45

6407507

Original: 8652680



BLACK & DECKER

Kunststoff Kettenrad für Elektrosäge.
Für Modell(e): GK-110, GK-1200, GK-1300, GK-1330, GK-1430, GK-1435, GK1440

6407555

Original: 32344901



Kunststoff Kettenrad für Elektrosäge.
Für Modell(e): GK-1440, GK-1630, GK-1635, GK-1640

6407554

Original: 37483049



Kunststoff Kettenrad für Elektrosäge.
Für Modell(e): GK-1630, GK1635

6407556

Original: 376812



CASTOR

Kettenspannbolzen
Für Modell(e): EURO 35, EURO 40, MINI 35, MINI 40

6407507

Original: 8652680



DOLMAR

Führungsschienenmutter. M8x1,25
Für Modell(e): 102, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120

170-027



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KETTENSPIANNUNG MOTORSÄGEN

SPANNBOLZEN & FÜHRUNGSSCHIENENMÜTTERN

DOLMAR



170-028

Führungsschiene Mutter. M10x1,5
Für Modell(e): 122, 123

ECHO



6407548

Original: 52142-00400, 433011-03931,
V224-000031

Bundschraube Kettensäge.
Für Modell(e): CS-303T, CS-320TES, CS-350TES, CS-350WES, CS-351WES, CS-360WES,
CS-361WES, CS-362WES, CS-3000, CS-3500, CS-3501



6406676

Original: 43301-903933

Führungsschiene Mutter (M6x1,0).



170-027

Original: 433019-12330, V268000200

Führungsschiene Mutter. M8x1,25
Für Modell(e): 452, 500, 510, 550, 601, 650, 660, 701, 750, ECS60



6407551

Original: C305-000030, C305-000031

Seitenblech.
Für Modell(e): CS-260T, CS-260TES, CS-270WES, CS-280T, CS-280TES, CS-280WES, CS-
281WES, CS-2600, CS-2600ES, CS-2700ES



6407549

Original: C305-000080

Seitenblech.
Für Modell(e): CS-320TES, CS-350T, CS-350TES, CS-350W, CS-350WES, CS-351WES, CS-
360WES, CS-361WES, CS-362WES



6407550

Original: C305-000091

Seitenblech.
Für Modell(e): CS-361WES, CS-362WES



6400844

Original: 33014-02830, 443016-11031,
433016-02830

Kettenspannbolzen
Für Modell(e): 440, 500, 510, 550, 600, 610, 650, 750



6407481

Original: P021-000063

Kettenspannbolzen
Für Modell(e): CS-260TES



6407482

Original: C309-000030

Zapfen für Kettenspannbolzen.
Für Modell(e): CS-260T, CS-350TES, CS-420ES, CS-450, CS-500, CS-610, CS-680



6407485

Original: V651-000001

Zahnrad für Kettenspannbolzen.
Für Modell(e): CS-260T, CS-350TES, CS-420ES, CS-450, CS-610, CS-680

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KETTENSPIANNUNG MOTORSÄGEN

SPANNBOLZEN & FÜHRUNGSSCHIENENMUTTERN

ECHO

Schraube für Kettenspannbolzen.
Für Modell(e): CS-350TES

6407483

Original: V203-000041



Zahnrad für Kettenspannbolzen.
Für Modell(e): CS-350TES, CS-420ES, CS-450, CS-610, CS-680

6407484

Original: V651-000011



Kettenspannbolzen
Für Modell(e): CS-420ES, CS-450

6407486

Original: V203-000110



Kettenspannbolzen
Für Modell(e): CS-500

6407487

Original: V253-000610



Kettenspannbolzen
Für Modell(e): CS-500

6407488

Original: V651-000790



EFCO

Kettenspannbolzen
Für Modell(e): 125

6407517



Kettenspannbolzen
Für Modell(e): 136, 140

6407526

Original: 50050133



Kettenspannbolzen
Für Modell(e): 137, 141SP, MT3700, MT4100SP

6407527



Kettenspannbolzen
Für Modell(e): 138, 141, 146, 151, 152

6407528

Original: 50012026



Kettenspannbolzen.
Für Modell(e): 141C, 141CX

6407587

Original: 50162017A



Kettenspannbolzen
Für Modell(e): 145, 150

6407529

Original: 94500530



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

SPANNBOLZEN &
FÜHRUNGSSCHIENENMUTTERN



1



2



3



4



5



6



7



8



9

KETTENSPIANNUNG MOTORSÄGEN

SPANNBOLZEN & FÜHRUNGSSCHIENENMUTTERN

EFCO



6407530

Original: 50720027

Kettenspannbolzen
Für Modell(e): 147, 152



6407540

Original: 50050052

Bundschraube
Für Modell(e): 136, 140



6407541

Bundschraube
Für Modell(e): 47, 152, 156, 162, 165

HITACHI



6407586

Original: 6698986, 1163252K90

Kettenspannbolzen.

HOMELITE



170-028

Führungsschiennenmutter. M10x1,5
Für Modell(e): XL, SUPER XL, XL12A0



170-110

Original: 80220-2, 69254-1A

Kettenspannbolzen
Für Modell(e): XL, XL2, Super 2, 240, 245

HUSQVARNA



6407588

Original: 503 21 05-22, 503 21 14-09

Schraube.



6407589

Original: 503 20 03-16

Schraube M5x16.



6407590

Original: 503 21 06-16

Schraube.



170-027

Original: 503 22 00-01

Führungsschiennenmutter. M8x1,25
Für Modell(e): 44, 50, 61, 65, 77, 162, 181, 234, 266, 268, 272, 280, 371, 380, 390XP, 444, 480

KETTENSPIANNUNG MOTORSÄGEN

SPANNBOLZEN & FÜHRUNGSSCHIENENMUTTERN

HUSQVARNA

Führungsschienenmutter. M8x1,25

176-968

Für Modell(e): 545, 555, 556, 565, 372XP (2016 -), 436Li, 536LiXP, T536LiXP, 545XP, 550XP, 550XPG, 560XP, 560XPG, 562XP, 562XPG, 572XP, 572XPG, T525, T540XP, T540XP II

Original: 505 19 73-01



Führungsschienenmutter. M10x1,5

170-028



Kettenspannbolzen

176-171

Für Modell(e): 36, 41, 136, 137, 141, 142, 235E, 236E, 240E

Original: 530 01 58-26, 530 01 61-10, 530 06 96-11



Kettenspannbolzen

176-169

Für Modell(e): 40, 45, 49

Original: 505 23 09-02



Kettenspannbolzen

170-023

Für Modell(e): 51, 61, 66, 162, 181, 266, 268, 272, 281, 288

Original: 501 53 71-01



Kettenspannbolzen

170-111

Für Modell(e): 36, 41, 44, 50, 51, 55, 234, 238, 242, 244, 246, 340, 345, 350, 444

Original: 501 45 27-01, 501 45 27-02, 501 45 41-01, 501 54 63-01



Kettenspannbolzen

6407514

Für Modell(e): 65, 77, 180, 280, 380, 480, 2101

Original: 501 79 27-01



Kettenspannbolzen.

6407583

Für Modell(e): 440E, 445, 450, 450E, 455, 461, 545, 550, 555, 560

Original: 575 26 04-03



Kettenspannbolzen

170-112

Für Modell(e): 154, 254, 257, 262, 334T, 335XPT, 338XPT

Original: 501 81 73-01, 501 43 27-01, 537 10 65-01



Kettenspannbolzen

176-500

Für Modell(e): 340, 345, 346, 350, 351, 353, 357, 359

Original: 537 07 12-01



Kettenspannbolzen

176-707

Für Modell(e): 362XP Special, 365 Special, 372XP, 385, 385XP, 390, 570, 575XP, 576XP

Original: 537 04 04-21, 537 04 41-02



Kettenspannbolzen

176-489

Für Modell(e): 394, 395

Original: 503 46 77-01



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KETTENSPIANNUNG MOTORSÄGEN

SPANNBOLZEN & FÜHRUNGSSCHIENENMÜTTERN

HUSQVARNA



6407517

Kettenspannbolzen
Für Modell(e): T425



6407599

Original: 530 01 58-77

Bundschrabe für Kettensäge.
Für Modell(e): 36, 41, 136, 137, 141, 142, 240



6407537

Original: 503 20 02-50

Bundschrabe
Für Modell(e): 50, 51, 55



176-168

Original: 501 81 57-01

Bundschrabe
Für Modell(e): 61, 162, 268, 272, 281, 288, 380, 480, 2101, 3120, 3122, K1250, K1260



6407539

Original: 503 87 54-01

Bundschrabe
Für Modell(e): 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359



NEW

6400845

Original: 537 22 78-01

Bundschrabe
Für Modell(e): 455, 455 RANCHER, 460, 461, CS2255



NEW

6400846

Original: 505 21 73-01

Bundschrabe
Für Modell(e): 545, 545II, 550XP, 550II, 555, 560XP, CS2253, CS2260



NEW

6400847

Original: 522 89 38-01

Bundschrabe
Für Modell(e): 556, 562XP

IKRA



6407552

Kunststoff Kettenrad für Elektrosäge.
Für Modell(e): KS-1800

JONSERED



170-027

Führungsschiennenmutter. M8x1,25
Für Modell(e): 2095

KETTENSPIANNUNG MOTORSÄGEN SPANNBOLZEN & FÜHRUNGSSCHIENENMUTTERN

JONSERED

Führungsschienenmutter. M8x1,25

Für Modell(e): CS2252, CS2253, CS2253WH, CS2258, CS2260, CS2260WH

176-968

Original: 505 19 73-01



Kettenspannbolzen

Für Modell(e): 629, 630, 670

170-023



Kettenspannbolzen

Für Modell(e): 2041, 2045, 2050

176-169

Original: 505 23 09-02



Kettenspannbolzen

Für Modell(e): 2125T

6407517



Kettenspannbolzen

Für Modell(e): 2137, 2138, 2234, 2238

176-171



Kettenspannbolzen

Für Modell(e): 2141, 2145, 2149, 2150, 2159, 2147, 2153, 2156

176-500



Kettenspannbolzen

Für Modell(e): 2163, 2165, 2171, CS2163, CS2165, CS2171

176-707

Original: 537 04 04-21, 537 04 41-02



KOMATSU / ZENOAH

Kettenspannbolzen

Für Modell(e): 2500

6407517



Kettenspannbolzen

Für Modell(e): 4500, 5000

6407535



MARUYAMA

Führungsschienenmutter. M8x1,25

Für Modell(e): MCV-331, MCV-381

170-027



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KETTENSPIANNUNG MOTORSÄGEN

SPANNBOLZEN & FÜHRUNGSSCHIENENMUTTERN

MARUYAMA



6407585

Original: 620431

Kettenspannbolzen.
Für Modell(e): MCV-331T



6407586

Original: 400830

Kettenspannbolzen.
Für Modell(e): MCV-381



6407584

Original: 286034

Kettenspannbolzen.
Für Modell(e): MCV-3100

McCULLOCH



176-171

Kettenspannbolzen
Für Modell(e): MAC335, MAC738, MAC740, MAC742, MAC CAT 435, MAC CAT 440 -
PARTNER: 351, 352, 355, 370, 371, 381, 390, 391, 401, 420



170-117

Original: 110907, 68656, 84229, 906558,
MC-9043-31002, MC904331002

Kettenspannbolzen
Für Modell(e): MINI MAC 100, MINI MAC 300

OLEO-MAC



170-027

Führungsschienenmutter. M8x1,25
Für Modell(e): 250, 251, 252, 254, 350, 355, 938, 941, 942, 945, 946, 950, 951



170-028

Führungsschienenmutter. M10x1,5
Für Modell(e): 260, 261, 271, 272, 460, 480, 481, 482



6407552

Original: 27190856

Kunststoff Kettenrad für Elektrosäge.
Für Modell(e): E170F



6407522

Original: 004400091

Kettenspannbolzen
Für Modell(e): 251, 252, 254, 264, 350, 355



6407523

Original: 6000945

Kettenspannbolzen
Für Modell(e): 260, 261, 271, 272, 280, 281, 284, 480, 481, 482



6407517

Kettenspannbolzen
Für Modell(e): 925

KETTENSPIANNUNG MOTORSÄGEN SPANNBOLZEN & FÜHRUNGSSCHIENENMUTTERN

OLEO-MAC		
Kettenspannbolzen Für Modell(e): 936, 940	# 6407526 Original: 50050133	
Kettenspannbolzen. Für Modell(e): GS-410CX, 941CX, 941C	# 6407587 Original: 50162017A	
Kettenspannbolzen Für Modell(e): 937, 941CX, GS370, GS410CX	# 6407527	
Kettenspannbolzen Für Modell(e): 938, 941, 942, 946, 951	# 6407528 Original: 50012026	
Kettenspannbolzen Für Modell(e): 945, 950	# 6407529 Original: 94500530	
Kettenspannbolzen Für Modell(e): 936, 937, 938, 941, 942, 946, 947, 951, 952, 956, 962	# 6407530 Original: 50720027	
Bundschraube Für Modell(e): 936, 940	# 6407540 Original: 50050052	
Bundschraube Für Modell(e): 947, 952, 956, 962, 965	# 6407541	
PARTNER		
Führungsschienenmutter. M8x1,25 Für Modell(e): 400, 500, 550, 650, 5000, 7000, R16, S50, S55, P55, S65, P70, P100	# 170-027	
Kettenspannbolzen Für Modell(e): 50, 650, 700, 750, 55, P70, P100, R16, S50, S55, S65	# 176-169 Original: 505 23 09-02	
Kettenspannbolzen Für Modell(e): MAC335, MAC738, MAC740, MAC742, MAC CAT 435, MAC CAT 440 - PARTNER: 351, 352, 355, 370, 371, 381, 390, 391, 401, 420	# 176-171	

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KETTENSPANNUNG MOTORSÄGEN

SPANNBOLZEN & FÜHRUNGSSCHIENENMUTTERN

SHINDAIWA

	# 6407548 Original: 52142-00400, 433011-03931, V224-000031, 5214200400, 43301103931, V224000031	Bundschraube Kettensäge. Für Modell(e): 361WS, 362WS
	# 6407551 Original: C305-000030, C305-000031	Seitenblech. Für Modell(e): 269T, 269TS, 280TCS, 280TS
	# 6407549 Original: C305-000080	Seitenblech. Für Modell(e): 320TS, 361WS, 362WS
	# 6407550 Original: C305-000091	Seitenblech. Für Modell(e): 361WS, 362WS
	# 6407481 Original: P021-000063	Kettenspannbolzen Für Modell(e): 269TS
	# 6407482 Original: C309-000030	Zapfen für Kettenspannbolzen. Für Modell(e): 320TS, 452S
	# 6407483 Original: V203-000041	Schraube für Kettenspannbolzen. Für Modell(e): 320TS
	# 6407484 Original: V651-000011	Zahnrad für Kettenspannbolzen. Für Modell(e): 320TS
	# 6407485 Original: V651-000001	Zahnrad für Kettenspannbolzen. Für Modell(e): 320TS
	# 6407487 Original: V253-000610	Kettenspannbolzen Für Modell(e): 452S
	# 6407488 Original: V651-000790	Kettenspannbolzen Für Modell(e): 452S
	# 6407489 Original: 22154-52421	Kettenspannbolzen Für Modell(e): 352S

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KETTENSPIANNUNG MOTORSÄGEN SPANNBOLZEN & FÜHRUNGSSCHIENENMUTTERN

SHINDAIWA		
Scheibe für Kettenspannbolzen. Für Modell(e): 352S	# 6407491 Original: 22154-52450, V260-000020	
Kettenspannbolzen Für Modell(e): 488	# 6407492 Original: V253-000620	
Zapfen für Kettenspannbolzen. Für Modell(e): 352S, 488	# 6407493 Original: 22150-52440, C309-000110	
STIGA		
Kettenspannbolzen Für Modell(e): 2525, A2500, A305, A305C, APR25, APR25C, BG2525, C25, CJ300, CJ300C, CP300, CP300C, EP2525CS, MCSWD25, PP2525CSE, PR2510, SPR255, SPR255C, XC300	# 6400878 Original: 123878092/0	 NEW
NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL		
Selbstschneidende Schraube D4-X15.	# 176-589 Original: 9075 478 3015	
Schraube Torx M5x12 mm.	# 6407591 Original: 9022 341 0960	
Schraube Torx M5x18 mm.	# 176-369 Original: 9022 341 0980	
Schraube Torx M5x25 mm.	# 6407593 Original: 9022 341 1050	
Schraube Torx M5x30 mm.	# 6407594 Original: 9022 341 1070	
Schraube Torx M6x19 mm.	# 6407595 Original: 9074 478 4435	
Schraube Torx M6x25 mm.	# 6407596 Original: 1121 791 6105	

KETTENSPIANNUNG MOTORSÄGEN

SPANNBOLZEN & FÜHRUNGSSCHIENENMÜTTERN

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



170-027

Original: 9220 260 1100

Führungsschiennenmutter. M8x1,25

Für Modell(e): 010, 015, 028, 031, 032, 041, 020, 042, 045, 056, FR350, FR450, FR480, FS120, FS200, FS220, FS250, FS280, FS290, FS390, FS300, FS450, FS480, TS350, TS360, TS400, TS410, TS420, TS460



170-202

Original: 0000 955 0801, 0000 955 0804, 1123 664 2400

Führungsschiennenmutter. M8x1,25

Für Modell(e): 09, 011, 012, 024, 028, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 043, 044



170-028

Führungsschiennenmutter. M10x1,5

Für Modell(e): 08, 08S, 050, 051, 070, 075, 076, 090



33-451

Original: 1206 640 7500

Kunststoff Kettenrad für Elektrosäge.

Für Modell(e): E-140, E-160, E-160C, MSE-140C, MSC-160C, MSC-180C, MSC-200C



177-426

Original: 1123 664 1605

Kettenspannbolzen



170-026

Original: 0000 951 291, 0000 951 2911, 1106 664 1501

Kettenspannbolzen.

Für Modell(e): 08, 050, 051, 070, 075, 076, 090



170-024

Original: 1120 664 1500, 1118 664 1600, 1123 664 605, 1123 664 205

Kettenspannbolzen

Für Modell(e): 009, 010, 011, 012, 017, 018, 019T, 021, 023, 024, 025, 028, 032, 034, 038, 041AV, 042AV, 048, 056, MS170, MS180, MS190T, MS191T, MS210, MS210C, MS230, MS240, MS250, MS340, E14, E140, E160, E160, MSE200C



170-025

Original: 1110 664 1600, 1110 664 1500

Kettenspannbolzen

Für Modell(e): 015, 020 (Type 1114), 030, 031, 031AV, 032, 041AV, 041FB, 041G, 042AV, 045, 048, 056, E10, E15



6407496

Original: 1123 640 1900, 1123 664 1400

Kettenspanner.

Für Modell(e): 019, HT70, HT75, MS192T, MS200, MS200T, MS210, MS210C, MS230, MS231, MS250, MS290, MS310, MS390



6407497

Original: 1123 007 1000

Kettenspanner.

Für Modell(e): 017, 018, 019T, 020T, 021, 023, 025, 025C, MS160, MS170, MS171, MS180, MS181, MS180C, MS181C, MS190T, MS191T, MS210, MS210C, MS211, MS230, MS250, MS250C, MS271, MSE140C, MSE160



177-250

Original: 1125 007 1021

Kettenspanner.

Für Modell(e): 018, 024, 026, 028, 034, 036, 044, 046, 064, 066, MS180, MS260, MS261, MS270, MS280, MS340, MS341, MS360, MS361, MS362, MS380, MS381, MS440, MS441, MS460, MS640, MS650, MS660

KETTENSPIANNUNG MOTORSÄGEN SPANNBOLZEN & FÜHRUNGSSCHIENENMUTTERN

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

Kettenspannbolzen

6407532

Für Modell(e): 029, 039, MS271, MS290, MS291, MS310, MS311, MS390, MS391

Original: 1127 007 1003



Bundschraube

176-471

Für Modell(e): 017, 018, 019T, 021, 023, 025, E140, E160, E180C, MS150C, MS150TC, MS170, MS171, MS171C, MS180, MS180C, MS181, MS181C, MS192C, MS192T, MS192TC, MS210, MS210C, MS211, MS211C, MS230, MS230C, MS231, MS231C, MS250, MS250C, MS251, MS251C, MSA160C, MSE140, MSE160, MSE180, MSE180C, MSE200C

Original: 1123 664 2400



Bundschraube

176-621

Für Modell(e): 08, 050, 051, 076

Original: 0000 953 6602



Bundschraube

6407544

Für Modell(e): 024, 026, 028, 034, 036, 038, 042, 044, 046, 048, 056, 064, 066, MS240, MS260, MS340, MS341, MS360, MS361, MS380, MS381, MS440, MS460, MS640, MS650, MS660

Original: 0000 953 6605



Bundschraube

176-020

Für Modell(e): 029, 039, MS290, MS310, MS390

Original: 1127 664 2400



Bundschraube

176-470

Für Modell(e): 029, 039, MS290, MS310, MS390

Original: 1127 664 2405



Bundschraube

176-472

Für Modell(e): 030, 031, 041AV, 041FB, 041G, 045, 056, E15, E20, E220, MSE220, MSE220C

Original: 1110 664 2400



Bundschraube

176-023

Für Modell(e): MS341, MS361, MS361C, MS362, MS362C, MS381, MS440, MS441, MS441C, MS460, MS660, MS650

Original: 1138 664 2400



Bundschraube

6407546

Für Modell(e): 070, 090

Original: 0000 953 6601



TANAKA

Kettenspannbolzen.

6407586

Original: 6698986, 1163252K90



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERSPINDELN

MESSERSPINDELN

AL-KO



122-019

Original: 452585, 461504, 461575, 514092,
51409230, 514175, 514258, 514787

Messerspindel für die gängigsten Aufsitzmäher.

Höhe (mm) : 170

AMF / DYNAMARK / NOMA



22-205

Original: 44591, 50334, 50335, 50630,
51438, 56283, 310240, 313907

Messerspindel für Mähwerk 81 & 107 cm.

Höhe (mm) : 160

Ø Riemenscheibe (mm): 121



22-221

Original: 39493, 50632, 51450, 56424,
307534, 327519, 779066

Messerspindel für Mähwerk 91 cm.

Höhe (mm) : 166

Ø Riemenscheibe (mm): 140



6503751

Original: 310675

Messerspindel für Mähwerk 115 cm.

Für Modell(e): 304-076, 4158

Höhe (mm) : 168

Ø Riemenscheibe (mm): 140

ARIENS



30-672

Original: 21546238, 21546299, 21549012

Messerspindel für 77 cm Heckauswurf, und 98 cm Seitenauswurf.

Höhe (mm) : 180



6400797

Messerschraube 7/16" (11,11 mm).



6508045

Original: 51510000, 61527600, 61543800

Messerspindel.

Für Modell(e): Zoom ZT, 915035, 915037, 915039, 915041, 915043,
915051, 915055, 915057, 915059, 992098, 992099, 992141,
992142

Höhe (mm) : 108

AYP (ROPER-SEARS)



6500744

Original: 677A14, 677A233, 101477

Messerhalter für Mähwerk Roper. Für Messer 63 mm.

Höhe (mm) : 178

Ø Riemenscheibe (mm): 140



30-505

Original: 102080X, 105891X, 105891,
121676X, 121687, 121676X, 121687X

Messerhalter für Mähwerk 96 & 112 cm. Für Messer 57 mm.

Höhe (mm) : 180

Ø Riemenscheibe (mm): 140

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

AYP (ROPER-SEARS)

Messerspindel für Mähwerk 44".

Höhe (mm) : 180

Ø Riemenscheibe (mm): 124

22-481

Original: 121704X, 121705X



Messerspindel mitte und seitlich für Mähwerk 44 & 50".

Höhe (mm) : 110

Ø Riemenscheibe (mm): 109,5

6503768

Original: 136819, 105483X, 106037X,
121622X, 121658, 136818



Messerspindel mitte für Mähwerk 50".

Höhe (mm) : 137

Ø Riemenscheibe (mm): 135

22-480

Original: 121657X, 121617X



Messerschraube 7/16" (11,11 mm).

6400797

Original: 174365, 193003



6-Kant Mutter 9/16" 18 UNF.

Modell(e): GT190, LR112, LT130, LT150, LTH130, YT150, YTH160

6403766

Original: 137266, 139729, 178342,
400234



Messerspindel links mit 5-Zack (Stern) Aufnahme für 36/38/42" Seitenauswurf, 36/42" Heckauswurf.

Höhe (mm) : 180

22-485

Original: 128285, 130794, 133172,
137641, 137645



Messerschraube Rechtsgewinde.

Ø (mm): Ø 3/8"-24UNF

Länge (mm): 32

1-443



Messerspindelgehäuse passend für # 22-485 & 122-372.

Höhe (mm) : 140

22-871

Original: 128774



Messerwelle, 5-Zack (Stern) Aufnahme.

Länge (mm) : 178

6500765

Original: 133172, 137645, 137646



Messerschraube 5/16" - 18 UNC x 30 mm.

122-370

Original: 138776, 157722, 173984



MESSERSPINDELN

MESSERSPINDELN

AYP (ROPER-SEARS)

22-418

Original: 165579, 181858

Messerspindel rechts, 6-Zack (Stern) Aufnahme für 36/42" Heckauswurf.

Höhe (mm) : 180



122-122

Messerschraube Linksgewinde.

Ø (mm): Ø 3/8"-24UNF

Länge (mm): 32



22-871

Original: 128774

Messerspindelgehäuse.

Höhe (mm) : 140



22-557

Original: 165482

Messerwelle 6-Zack (Stern) Aufnahme.

Länge (mm) : 180



122-370

Original: 138776, 157722, 173984

Messerschraube 5/16" - 18 UNC x 30 mm.



6500811

Original: 128285, 130794, 133172, 137641, 137645

Messerspindel links für Heckauswurf 92, 97 und 107 cm 5-Stern.

Höhe (mm) : 180



1-443

Messerschraube Rechtsgewinde.

Ø (mm): Ø 3/8"-24UNF

Länge (mm): 32



22-871

Original: 128774

Messerspindelgehäuse.

Höhe (mm) : 140



6500765

Original: 133172, 137645, 137646

Messerspindel, 5-Zack (Stern) Aufnahme.

Länge (mm) : 178



122-370

Original: 138776, 157722, 173984

Messerschraube 5/16" - 18 UNC x 30 mm.



AYP (ROPER-SEARS)

Messerspindel rechts für Heckauswurf 92, 97 und 107 cm, 6-Zack (Stern) Aufnahme.
Höhe (mm) : 180

122-372

Original: 165579, 181858

Messerschraube Linksgewinde.
Ø (mm): Ø 3/8"-24UNF
Länge (mm): 32

122-122



Messerspindelgehäuse passend für # 22-485 & 122-372.
Höhe (mm) : 140

22-871

Original: 128774



Messerwelle 6-Zack (Stern) Aufnahme.
Länge (mm) : 180

22-557

Original: 165482



Messerschraube 5/16" - 18 UNC x 30 mm.

122-370

Original: 138776, 157722, 173984



Messerspindel für Mähwerk 44/46 & 50".
Höhe (mm) : 120

22-486

Original: 143651

Messerschraube Rechtsgewinde.
Ø (mm): Ø 3/8"-24UNF
Länge (mm): 32

1-443



Lagergehäuse, geeignet für Messerspindel # 22-486.

6508030

Original: 137152



Messerwelle, 5-Zack (Stern) Aufnahme.
Länge (mm) : 125
Gewinde: 9/16"-18 UNF

22-556

Original: 137553



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERSPINDELN

MESSERSPINDELN

AYP (ROPER-SEARS)

22-743

Original: 174356

Messerspindel für Mähwerk 48" ab 2001.

Höhe (mm) : 157



22-903

Original: 174350

Lagergehäuse für # 22-743, 6508257.



6508257

Original: 174360

Messerwelle für #22-473, 22-903.



6508035

Original: 187292, 192870

ORIGINALTEIL Messerspindel komplett.

Für Modell(e): 12597SD

Höhe (mm) : 185



6508016

Original: 187292, 192870

Messerspindel mit Schmiernippel, für 77 cm Heckauswurf, und 98 cm Seitenauswurf.

Höhe (mm) : 180



30-677

Original: 187281

Messerspindelgehäuse für # 30-672, 122-116.

Höhe (mm) : 136



122-116

Original: 187291, 192872

Messerwelle für # 30-672.



6400797

Messerschraube 7/16" (11,11 mm).



6400797

Messerschraube 7/16" (11,11 mm).



6400797

Messerschraube 7/16" (11,11 mm).



MESSERSPINDELN MESSERSPINDELN

AYP (ROPER-SEARS)

Messerspindel für 77 cm Heckauswurf, und 98 cm Seitenauswurf.
Höhe (mm) : 180

30-672

Original: 187292, 192870

Messerschraube 7/16" (11,11 mm).

6400797



30-677

Original: 187281



Messerspindelgehäuse für # 30-672, 122-116.
Höhe (mm) : 136

Messerwelle für # 30-672, 122-116.

122-116

Original: 187291, 187292, 192872



BOBCAT

Messerspindel.
Höhe (mm) : 131

22-484

Original: 36006N



Messerspindel.
Höhe (mm) : 160

6508050

Original: 36082N



BRILL

→ AL-KO

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERSPINDELN

MESSERSPINDELN

BUNTON



22-291

Original: PAL08056A, PL4606A, PL6139, PL6140A

Messerspindel.
Für Modell(e): 36", 40", 48", 52", 61"
Höhe (mm) : 165



6504262

Original: PL0606

Messerspindelgehäuse für 22-291.
Höhe (mm) : 78



6504264

Original: PL6139

Messerwelle.
Länge (mm) : 165,1

CASTELGARDEN



17-514

Original: 1136-0479-01, 82207200/0, 82207200/1, 382207200/1, 382207200/1LC

Messerspindel links für Heckauswurf 102 & 122 cm.
Höhe (mm) : 225



6507993

Original: 25207200/0, 12507200/0

Messerspindelgehäuse.
Modell(e): TC 102/122
Höhe (mm) : 128

17-511



Messerschraube Rechtsgewinde.
Ø (mm): Ø 3/8"-24UNF
Länge (mm): 38



17-516

Original: 1136-0097-01, 25020800/1, 125020800/1

Welle für Messerspindel links.
Für Modell(e): TC102, TC122
Länge (mm) : 225



17-515

Original: 1136-0480-01, 82207201/0, 82207201/1, 82207201/2, 382207201/2, 382207201/2LC

Messerspindel rechts für Heckauswurf 102 & 122 cm.
Höhe (mm) : 188



6507993

Original: 25207200/0, 12507200/0

Messerspindelgehäuse.
Modell(e): TC 102/122
Höhe (mm) : 128

17-512



Messerschraube Linksgewinde.
Ø (mm): Ø 3/8"-24UNF
Länge (mm): 38



17-530

Original: 1136-0098-01, 25020801/0, 25020801/1, 25020801/2, 125020801/2

Welle für Messerspindel rechts.
Für Modell(e): TC102, TC122
Länge (mm) : 188

MESSERSPINDELN MESSERSPINDELN

CASTELGARDEN

Messerspindel links für Heckauswurf 92 cm.
Höhe (mm) : 179

17-732

Original: 1136-0481-01, 82207202/0,
382207202/0

Messerschraube Rechtsgewinde.
Ø (mm): Ø 3/8"-24UNF
Länge (mm): 38

17-511



Welle für Messerspindel links.

Für Modell(e): TC92

Länge (mm) : 179
Ø (mm) : 24
End-Ø (mm) : 20

6508250

Original: 1136-0099-01, 25020802/0,
125020802/0



Messerspindel rechts für Heckauswurf 92 cm.
Höhe (mm) : 179

17-733

Original: 1136-0482-01, 82207203/0,
382207203/0

Messerschraube Linksgewinde.
Ø (mm): Ø 3/8"-24UNF
Länge (mm): 38

17-512



Welle für Messerspindel rechts.

Für Modell(e): TC92

Länge (mm) : 179
Ø (mm) : 24
End-Ø (mm) : 20

6508251

Original: 1136-0100-01, 25020803/0,
125020803/0



Messerspindel.

Für Modell(e): F72, FLIPPER

Höhe (mm) : 135

6500805

Original: 1136-0573-01, 27208402/0,
84207250/0, 384207250/0

Messerschraube Rechtsgewinde.
Ø (mm): Ø 3/8"-24UNF
Länge (mm): 38

17-511



Messerwelle.

Für Modell(e): F72, FLIPPER

Länge (mm) : 135
Ø (mm) : 24
End-Ø (mm) : 20

6508249

Original: 1136-0364-01, 27023000/0,
127023000/0



Messerspindel.

Für Modell(e): MJ66

Höhe (mm) : 150

6508006

Original: 84207251/0, 384207251/0

Messerschraube Rechtsgewinde.
Ø (mm): Ø 3/8"-24UNF
Länge (mm): 38

1-444



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERSPINDELN

MESSERSPINDELN

CASTELGARDEN



6508007

Original: 82207204/0, 382207204/0,
382207204/1, 82207206/0, 382207206/0

Messerspindel.

Für Modell(e): MP84 (links), SD108, SD98

Höhe (mm) : 150

17-511



Messerschraube Rechtsgewinde.

Ø (mm): Ø 3/8"-24UNF

Länge (mm): 38



6508008

Original: 82207205/0, 382207205/0,
382207205/1

Messerspindel rechts.

Für Modell(e): MP84

Höhe (mm) : 148

17-512



Messerschraube Linksgewinde.

Ø (mm): Ø 3/8"-24UNF

Länge (mm): 38

CUB CADET

→ MTD

DIXON



30-672

Original: 532 18 72-92, 532 19 28-70

Messerspindel für 77 cm Heckauswurf, und 98 cm Seitenauswurf.

Höhe (mm) : 180



6400797

Messerschraube 7/16" (11,11 mm).



122-116

Original: 532 18 72-91

Messerspindel für 30-672.

EXMARK



6508046

Original: 117-0751, 117-7267, 117-7268,
117-7439, 121-0751

Messerspindel.

Für Modell(e): 4200, 5000, 4216, 4235, 4260, 5060 TIME CUTTER

Höhe (mm) : 140



6508047

Original: 109-6394, 109-8744, 116-3497,
116-5138, 116-5712, 121-5681

Messerspindel.

Für Modell(e): QUEST 48", QUEST 52", 74815, TITAN Z5200

Höhe (mm) : 162

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

MESSERSPINDELN MESSERSPINDELN

MESSERSPINDELN

EXMARK

Messerspindel.
Höhe (mm) : 131

22-484

Original: 1-302030, 1302030



Messerspindel.
Höhe (mm) : 160

6508050

Original: 1-402006, 1402006



FERRIS

Messerspindel.
Höhe (mm) : 180

6508055

Original: 5061095SM



GILSON / LAWN-BOY

Messerspindel für Mähwerk 91 cm.
Höhe (mm) : 139

6503756

Original: 88221, 244229, 341188



GRAVELY

Messerspindel.
Für Modell(e): Zoom ZT, 915035, 915037, 915039, 915041, 915043, 915051, 915055,
915057, 915059, 992098, 992099, 992141, 992142
Höhe (mm) : 108

6508045

Original: 51510000, 61527600, 61543800



HUSQVARNA

Messerhalter für Mähwerk 96 & 112 cm. Für Messer 57 mm.
Höhe (mm) : 180
Ø Riemenscheibe (mm): 140

30-505

Original: 532 10 58-91, 532 12 16-87, 532
12 42-07, 532 12 42-08



→ auch AYP (ROPER-SEARS)

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MESSERSPINDELN

HUSQVARNA

6508068

Original: 581 65 05-01



Messerspindel, 5-Zack (Stern) Aufnahme.

Für Modell(e): CTH 184T, CTH 194, CTH 224T, CTH 224TFI, CTH 2642TRE, CTH 2646, TC 142, TC 238, TC 242, TC 338, TC 342, LT2320CMA2, M155107TC, M185107T - JONSERED: LT2320CMA2 - McCULLOCH: M155107TC, M185107T.

Höhe (mm) : 132

6508059

Original: 580 85 60-01, 587 12 61-05, 587 82 02-01



Messerspindel, 5-Zack (Stern) Aufnahme.

Für Modell(e): CTH184T, CTH194, CTH224T, CTH224TFI, CTH2642TR, CTH2642TRE, TS242, TS342, TS346, YT42CS, YT46LS, YTH184T, YTH224TFI, JONSERED: LT2317 CMA2, LT2318 CMA, LT2320 CMA2, McCULLOCH: M155-107TC, M185-107TC, M200-107TC

Höhe (mm) : 172

6400797

Messerschraube 7/16" (11,11 mm).



30-672

Original: 532 18 72-81, 532 19 28-70, 532 18 72-81, 532 18 72-92, 539 11 20-57



Messerspindel für 77 cm Heckauswurf, und 98 cm Seitenauswurf.

Höhe (mm) : 180

6400797

Messerschraube 7/16" (11,11 mm).



122-116

Original: 532 18 72-91, 532 18 72-92, 532 19 28-72



Messerwelle für 30-672.

122-381

Original: 539 11 21-70



Messerspindel.

Für Modell(e): EZ4216, EZ4217, EZ4217KAA, EZ4220, EZ4624, EZ4819, EZ4822, EZ4824, EZ 5221, EZ5224, EZ5225, EZ5226, EZ6124, EZC4824, FD52M, FD61M, GT48, GT52, GTH26, GTH26V48LS, GTH27, GTH2752, GT52XLS, YTH2242TDF, YTH48XLS

Höhe (mm) : 185

6400797

Messerschraube 7/16" (11,11 mm).



122-133

Original: 544 06 59-01, 576 38 41-02



Messerspindel.

Für Modell(e): R13 C5, R15 T AWD, R15 Ts AWD, Rider 11 C, Rider 11 R, Rider 13 AWD, Rider 13 C, Rider 13, Rider 15 C, Rider 15 T, Rider 15 V2, Rider 15 V2 AWD, Rider 15 V2S AWD, Rider 155 AWD, Rider 155, Rider 16 C, Rider 16 C AWD, Rider 16, Rider 175 AWD, Rider 175, Rider 18 AWD, Rider 18, Rider Pro 18 AWD, Rider Pro 18, M125-94 FH, P11-C94, JONSERED: FR2111 M, FR2113 MA, FR2113 MA 4x4, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA 4x4, FR2116 MA2, FR2211 M, FR2211 R, FR2213 MA, FR2213 RA, FR2215 MA, FR2215 MA 4x4, FR2216 A, FR2216 A 4x4, FR2216 A2, FR2216 A2 4x4, FR2216 A2 4x4, FR2216 FA, FR2216 FA2, FR2216 FA2 4x4, FR2216 FR, FR2216 MA, FR2216 MA 4x4, FR2218 A 4x4, FR2218 FA 4x4

Höhe (mm) : 107

MESSERSPINDELN MESSERSPINDELN

HUSQVARNA

Messerspindel.

122-132

Für Modell(e): Rider 13 AWD, Rider 13 C, Rider 15 C, Rider 16 C, Rider 16 C AWD, M125-94 FH, P11-C94, JONSERED: FR2211 M, FR2211 R, FR2213 MA, FR2213 RA, FR2215 MA, FR2215 MA 4x4, FR2216 MA, FR2216 MA 4x4

Original: 544 06 59-03, 576 38 41-03

Höhe (mm) : 165



Messerspindel außen, für 85 cm Frontmähwerk.

122-130

Für Modell(e): Rider 11, Rider 13, Rider 850, Rider 970, Rider 1030Bioclip, Rider 1200. Mit 85 cm Frontmäher.

Original: 506 53 34-01

Höhe (mm) : 102



Messerspindel mitte, für 85 cm Frontmähwerk.

122-131

Für Modell(e): Rider 11, Rider 13, Rider 850, Rider 970, Rider 1030Bioclip, Rider 1200. Mit 85 cm Frontmäher.

Original: 506 53 34-02

Höhe (mm) : 131



HUSTLER

Messerspindel.

6508054

Höhe (mm) : 150

Original: 604214

Messerschraube 7/16" (11,11 mm).

6400797



JOHN DEERE

Messerspindel.

22-744

Für Modell(e): 15538HS, 107, 1438GS, 1438HS, 14HS, 15538GS, 1642HS, 1742GS, 1742HS, 17HS, 97, LT160, LT180, S16642, S1742

Höhe (mm) : 150

Ø Riemenscheibe (mm): 140

Original: AM121324, AM124511, AM126225, GY00038



Messerspindel.

122-141

Ø Riemenscheiben 152 mm.

Für Modell(e): 1400 Serie, 1500 Serie, 1550, 1570, 1575, 1580, 1585, 2210, 4010, 4100, 4110, 4115, 4200, 4210, 4300, 4310, 4400, 4410, 4500, 4510, 4600, 4610, 4700, 4710, M653, Quik-Trak 657 A, Quik-Trak 657, Quik-Trak 667 A, Quik-Trak 667, X465, X475, X485, X495, X575, X585, X595, X700, X720, X724, X728, X740, X744, X748, Z-Trak M655, Z-Trak M655, Z-Trak 717 E, Z-Trak 727 A, Z-Trak 727, Z-Trak 737, Z-Trak 757, Z-Trak 777, Z-Trak 797

Original: TCA13807, AM141457

Höhe (mm) : 171



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERSPINDELN

MESSERSPINDELN

JOHN DEERE

22-745

Original: GY20050, GY20785, GY20479

Messerspindel.

Für Modell(e): L100, L110, L120, L130

Höhe (mm) : 170



122-062

Original: GY20454, GY20867, GY20962, GY21098

Messerspindel.

Für Modell(e): 92H, 102, 105, 107H, 107S, 115, 125, 135, 145, 155C, D100, D105, D110, D120, D130, D140, D150, LA100, LA105, LA110, LA115, LA120, LA125, LA130, LA135, LA140, LA145, LA155, LA165, X110, X120, X125, X130R, X135R, X140, X145, X155R, X165

Höhe (mm) : 180



122-142

Original: TCA20639, TCA24880

Messerspindel.

Für Modell(e): Trak 510 A, Z-Trak 520 A, Z-Trak 710 A, Z-Trak 720 A, Z-Trak 810 A, Z-Trak 820 A, Z-Trak 830 A, Z-Trak 840 A, Z-Trak 850 A, Z-Trak 860 A, Z-Trak 910 A, Z-Trak 915 B, Z-Trak 920 A, Z-Trak 920 M, Z-Trak 920 R, Z-Trak 925 A, Z-Trak 925 A EFI, Z-Trak 925 M EFI, Z-Trak 930 A, Z-Trak 930 M, Z-Trak 930 M EFI, Z-Trak 930 R, Z-Trak 950 A, Z-Trak 950 M, Z-Trak 950 R, Z-Trak 960 A, Z-Trak 960 R, Z-Trak 970 A, Z-Trak 970 R

Höhe (mm) : 170



22-834

Original: AM115528, AM121229, AM121342

Messerspindel für Mähwerk 48" & 54".

Für Modell(e): GT Serie 200, GT Serie 300, Hydro walk-behind GS25, Hydro walk-behind GS30, Hydro walk-behind GS45, Hydro walk-behind HD45, Hydro walk-behind HD75, LX Serie

Höhe (mm) : 130

Ø Riemenscheibe (mm): 152



22-906

Original: AM103502, AM107590, AM108925

Messerspindel.

Höhe (mm) : 133

Ø Riemenscheibe (mm): 120



122-391

Original: AM124498, AM127432, AM131680, AM135349, AM144377

Messerspindel.

Für Modell(e): GX255, GX325, GX335, GX345, GX355, LT/LTR Mower, LTR180, LT180, LT190, LX280, LX289, SST16, SST18, X300, X320, X324, X340, X360, X500, X520, X530, X534, X540, X700 SERIES, Z425, Z465

Höhe (mm) : 125



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

MESSERSPINDELN MESSERSPINDELN

JOHN DEERE

Messerspindel.

Für Modell(e): G110, LA150, LA175, 190C

Höhe (mm) : 183

122-392

Original: GY20592, GY20867, GY21099



Messerspindel.

Für Modell(e): 36", 40", 48", 52", 61"

Höhe (mm) : 165

22-291

Original: PT8633, AM106236, AM122796



Schneidschraube zur Befestigung des Lagergehäuses.

Gewinde: 5/16"-18

Länge (mm): 18

122-394

Origine: GS20234, GX22456



Schneidschraube zur Befestigung des Lagergehäuses.

6400799

Original: GX20234, GX22456



JONSERED

→ HUSQVARNA

KARSIT

Messerwelle rechts, 1 Ende mit Gewinde.

Länge (mm) : 224

Ø (mm) : 30

End-Ø (mm) : 25

6508255

Original: 200058310



McCULLOCH

→ AYP - HUSQVARNA

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERSPINDELN

MTD



22-223

Original: 09321

Messerspindel für Mähwerk 38" / 96 cm.

Höhe (mm) : 104



22-218

Original: 717-0900, 717-0900A, 753-05405, 917-0900A

Messerspindel für Mähwerk 91 cm.

Höhe (mm) : 140



22-222

Original: 717-0906, 717-0906A, 753-05319, 917-0906, 917-0906A

Messerspindel für Mähwerk 96 & 107 cm.

Für Modell(e): SERIE 600

Höhe (mm) : 140



22-217

Original: 717-0912, 741-0250, 917-0912

Messerspindel für Mähwerk 107 cm.

Für Modell(e): SERIE 806

Höhe (mm) : 125



6500753

Original: 717-0913, 917-0913

Messerspindel für Mähwerk 117 cm.

Für Modell(e): SERIE 806

Höhe (mm) : 164



30-759

Original: 618-0140, 918-0140

Messerspindel für Mähwerk 40" / 102 cm.

Höhe (mm) : 138



22-073

Original: 738-0196

Messerwelle.

Länge (mm) : 101,6

Messerhalter.

Für Modell(e): GT1222, LT1022, LT1045, LT1046

Höhe (mm) : 166

Ø Riemenscheibe (mm): 141

6508069

Original: 618-04123B, 918-04123B



NEW

Lagergehäuse für MTD, Mähdeck von 42", Montage rechts und zentral,
Mähmesser mit sternförmiger Bohrung.

Höhe (mm) : 118

22-353

Original: 618-0116C, 918-0116



Lagergehäuse für Messerspindel 122-170, 122-172, 22-353, 22-354.

6508034



Messerwelle.

Länge (mm) : 117,5

6503778



Messerspindel für Mähwerk 42" links für Sternmesser.

Höhe (mm) : 139

Ø Riemenscheibe (mm): 125 x 2

22-354

Original: 618-0112, 618-0117, 618-0117A,
618-0117A, 918-0117



Lagergehäuse für Messerspindel 6500754, 6500755, 6500757 & 6500758.

6508034



Messerwelle.

Länge (mm) : 139,7

6503779



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERSPINDELN

MESSERSPINDELN

MTD



22-356

Original: 618-0138, 618-0138A, 618-0142, 618-0142C, 918-0138A, 918-0142, 918-0142C

Messerspindel für Mähwerk 38" für Sternmesser.
Höhe (mm) : 154



6508033

Original: 918-01388

Lagergehäuse für 22-356.



6503780

Original: 738-0933

Messerwelle.
Länge (mm) : 152



122-170

Original: 618-0240, 618-0240A, 618-0240B, 618-0240C, 918-0240, 618-0430, 618-0430A, 618-0430B, 618-0430C, 918-0430

Messerspindel für Mähwerk 46", rechts & mitte, mit Stern-Aufnahme.
Höhe (mm) : 133
Ø Riemenscheibe (mm): 127



6508034

Lagergehäuse für Messerspindel # 122-170, 122-172, 22-353, 22-354.



6503781

Messerwelle.
Länge (mm) : 132



6500758

Original: 618-0241B, 618-0431C, 918-0241

Messerspindel für Mähwerk 46" links für Sternmesser.
Höhe (mm) : 155



6508034

Lagergehäuse für Messerspindel # 122-170, 122-172, 22-353, 22-354..



6503780

Messerwelle.
Länge (mm) : 152

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Messerspindel für Mähwerk 42" Rider & RZT für Sternmesser.
Höhe (mm) : 165

6508005

Original: 618-0624, 618-0624A,
618-0624B, 618-04037, 918-04037,
918-0624, 918-0659A



Messerwelle.
Länge (mm) : 165

6508259

Original: 738-1010, 738-1010A



Messerspindel.

6508060

Für Modell(e): GLX92, MF36-15, MF36-18, BL175/92, 13/92, 180/92 H, JE125, JE135, JE145,
JE150, RH150/92, SE135, SE150, SE160, AE5150K, AE5165, HE5135, HE5150, HE5175,
HS5200, CC1018RD, Mastercut 92, VL15536TD, VLK20H92

Höhe (mm) : 165

Ø Riemenscheibe (mm): 144

Original: 618-0427, 618-0427A,
618-0427B, 618-0427C, 618-0427D,
618-04197, 618-04197A, 918-0427A,
918-0427B, 918-0427C, 918-0427D,
918-04197, 918-04197A



Messerspindel, 6-Zack (Stern) Aufnahme.

Für Modell(e): LX42" (42" - 107 cm), XT1 547/42, XT1 OS107, XT2 PS107

Höhe (mm) : 168

Ø Riemenscheibe (mm): 142

6508063

Original: 618-06976A, 918-06976A



Messerspindel, 6-Zack (Stern) Aufnahme.

Für Modell(e): LX46", XT2PS117, XT2QS117, XT2PS117I, TG222/117 HBI

Höhe (mm) : 165

Ø Riemenscheibe (mm): 158

6508062

Original: 618-06977A, 918-06977A



Messerspindel.

Höhe (mm) : 168

Ø Riemenscheibe (mm): 140

122-171

Original: 618-04125B, 618-04126,
618-04126A, 618-04126B, 918-04125B,
918-04126, 918-04126A



MESSERSPINDELN

MESSERSPINDELN

MTD



6508018

Original: 618-0428, 918-0428

Messerspindel.

Höhe (mm) : 125

Ø Riemenscheibe (mm): 125



6508262

Messerwelle.



122-173

Original: 618-04456A, 618-04456B,
618-04461, 918-04461

Messerspindel.

Für Modell(e): LT

Höhe (mm) : 156

Ø Riemenscheibe (mm): 157



6508261

Messerwelle.

Länge (mm) : 156



122-401

Original: 618-04636, 618-04636A,
918-04636, 918-04636A, 918-04865,
918-04865A

Messerspindel.

Ø Scheibe 165 mm.

Für Modell(e): LTX1045 (2009 -->)

Höhe (mm) : 177

Ø Riemenscheibe (mm): 165



22-970

Original: 618-0624, 618-0624A, 618-0659,
618-04037, 918-04037, 918-0624,
918-0624A, 918-0659, 918-0659A

Messerspindel.

Höhe (mm) : 166

Ø Riemenscheibe (mm): 158



6508021

Original: 618-04129A, 618-04129B, 918-
04129A, 918-04129B

Messerspindel.

Höhe (mm) : 170

Ø Riemenscheibe (mm): 128

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Messerspindel.

Für Modell(e): Serie 600

Höhe (mm) : 125

Ø Riemenscheibe (mm): 145

22-753

Original: 618-0565, 618-0574, 918-0565,
918-0574, 918-0574C



Messerspindel.

Für Modell(e): LTX1040, LTX1042, Serie 700 (bis 2010)

Höhe (mm) : 174

Ø Riemenscheibe (mm): 156

122-174

Original: 618-04822A, 618-04822B,
618-04950, 918-04822, 918-04822A,
918-04889A



Messerspindel.

Für Modell(e): LTX1050 (2011 bis 2014)

Höhe (mm) : 125

Ø Riemenscheibe (mm): 138

122-175

Original: 618-0516, 618-04825,
618-04825A, 618-04825B, 918-04825,
918-04825A, 918-04825B, 918-05016



Messerspindel für Mähwerk 38" Rider & RZT für Sternmesser.

Für Modell(e): LF125H, Heckauswurf mit 92 cm Mähwerk.

Höhe (mm) : 160

Ø Riemenscheibe (mm): 145

122-129

Original: 618-0324C, 618-04474,
618-04474A, 618-04474B, 918-0324C,
918-0324D, 918-04474A



Messerspindel.

Für Modell(e): AE4145, AMH1301, BA13, BG130, BL135, HE4160, JE130, JE145, JE145H, Junior
125, LRE145, LRH160E, MXRH125, RH125, RH155, RMH155B, SLH1303, SLX92RS, Spider
92RD, T125, TE4125, TE4130, TSRH125, SLH1303, 92B, 92H, 92RH, Mähdeck E - 36".

Höhe (mm) : 182

Ø Riemenscheibe (mm): 138

122-178

Original: 618-0409, 618-0409A, 918-0409,
918-0409A, 918-0409B, 918-0409C



Messerwelle.

Länge (mm) : 184

6508260

Original: 7381128, 9381128



MESSERSPINDELN

MESSERSPINDELN

MTD



122-285

Original: 618-0609, 618-0609A, 618-0609B, 918-0609, 918-0609A, 918-0609B, 918-0609C, 918-0609D

Messerspindel.

Für Modell(e): Heckauswurf mit 105 cm Mähwerk, LN155.

Höhe (mm) : 185

Ø Riemenscheibe (mm): 165



6508260

Original: 7381128, 9381128

Messerwelle.

Länge (mm) : 184



122-286

Original: 618-04654, 618-04657, 918-04657, 918-04657A

Messerspindel.

Für Modell(e): Heckauswurf mit 105 cm Mähwerk.

Höhe (mm) : 162

Ø Riemenscheibe (mm): 158



6508259

Original: 738-1010, 738-1010A

Messerwelle.

Länge (mm) : 165



122-402

Original: 618-04608A, 618-0671D, 918-04608A, 918-0671D

Messerspindel, 6-Zack (Stern) Aufnahme.

Für Modell(e): GTX1054, MF 54-25, RZT54 (54" - 137 cm), TB2654

Höhe (mm) : 190

Ø Riemenscheibe (mm): 138



122-378

Original: 618-06980, 918-06980

Messerspindel, 6-Zack (Stern) Aufnahme.

Für Modell(e): ZERO TURN (50" - 127 cm), MF50-22 ZT, 23/42K, XT3QS127, RZT50, RZTL50, RZTs, XZ1 127, XZ2 127, XZ5L127, TG 222/117 HBI

Höhe (mm) : 165

Ø Riemenscheibe (mm): 127



6508065

Original: 618-04426, 918-3129, 918-04217, 918-04394, 918-04426

Messerspindel.

Für Modell(e): ZERO TURN (50" - 127 cm), MF 50-22FMZ, MF 48-22FMZ, FMZ48, FMZ50, Z-FORCE 48S

Höhe (mm) : 76

MTD

Messerspindel, 6-Zack (Stern) Aufnahme.
Für Modell(e): Serie 800
Höhe (mm) : 197
Ø Riemenscheibe (mm): 125 x 2

122-176

Original: 618-0595, 618-0593A, 618-0595A



6-Kant Mutter 5/8"-18 UNF.

22-750

Original: 712-0417, 712-0417A,
712-0417AP, 712-05134, 753-05549,
912-0417A



Schneidschraube zur Befestigung des Lagergehäuses.
Gewinde: 5/16"-18
Länge (mm): 18

122-394

Original: 710-04484, 710-1260A



MURRAY

Messerspindel für Mähwerk 76 cm
Für Modell(e): Serie 30502
Höhe (mm) : 70

22-448

Original: 55962, 455962, 455962MA



Reparaturkit für Messerspindel, für Modelle ab 1983.

Bestehend aus:

- 1 Lager: 34,9 x 15,8 x 11 mm
- 1 Lager: 40 x 15,8 x 12 mm
- 1 Distanzbuchse 22,2 x 16,1 x 43,0 mm
- 1 Mutter

22-358



Messerspindel 5 Löcher.

Ø (mm) : 175
Mittenabstand (mm) : 91
Höhe (mm) : 70

22-163

Original: 20551, 24384, 090905, 092574,
492574, 690222, 7769227, 1001049,
1401275, MU1001049, MU14101275,
1401275MA, 492574MA



Reparaturkit für Messerspindel, für Modelle ab 1983.

Bestehend aus:

- 1 Lager: 34,9 x 15,8 x 11 mm
- 1 Lager: 40 x 15,8 x 12 mm
- 1 Distanzbuchse 22,2 x 16,1 x 43,0 mm
- 1 Mutter

22-358



Messerspindel für Modelle ab 2001.

Höhe (mm) : 190

22-550

Original: 285174, 1001046, 1001200,
1001200MA



MESSERSPINDELN

MESSERSPINDELN

MURRAY



22-224

Original: 020616, 020616MA

Messerwelle.
Länge (mm) : 134
Ø (mm) : 15,87

6500768

Original: 021024, 021024MA

Messerwelle.
Länge (mm) : 163,5
Ø (mm) : 15,87

22-226

Original: 023180, 023180MA

Messerwelle.
Länge (mm) : 155,6
Ø (mm) : 15,87

22-227

Original: 24578

Messerwelle.
Länge (mm) : 145
Ø (mm) : 15,87

6500771

Original: 055272, 055272MA

Messerwelle.
Länge (mm) : 152,4
Ø (mm) : 15,87

22-278

Original: 091921, 491921, 491921MA

Messerwelle.
Länge (mm) : 158,75
Ø (mm) : 15,87

22-290

Original: 091922, 091922MA, 491922,
491922MA, MU91922Messerwelle.
Länge (mm) : 196,8
Ø (mm) : 15,87

22-549

Original: 094129, 094129MA, MU94129,
MU094129, 774091Messerwelle.
Länge (mm) : 178
Ø (mm) : 15,87

PARTNER

[→ AYP - HUSQVARNA](#)

SCAG



6503335

Original: 48296, 460202

Messerspindel.
Höhe (mm) : 190

6503336

Original: 46631

Messerspindel für Modelle ab 1995.
Höhe (mm) : 185
www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERSPINDELN MESSERSPINDELN

SCAG

Messerwelle.

Ø Außen (mm) : 25,4
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 183

6503332

Original: 43001-02, 4300102



SNAPPER

Messerspindel.

Höhe (mm) : 131

22-484

Original: 5-9759, 7-6379



Messerspindel.

Höhe (mm) : 160

6508050

Original: 5-9964, 7-6645



Messerwelle für Mähwerk 26", 28", 30" und 33".

Länge (mm) : 262

6503783

Original: 21742, 2-1742



STIGA

→ auch CASTELGARDEN

Messerspindelgehäuse.

Für Modell(e): Villa I 85M, Villa II 85M

Höhe (mm) : 79

30-471

Original: 1134-3841-02



Messerspindelgehäuse

Für Modell(e): Park 100B, Park 110S

Höhe (mm) : 100

30-472

Original: 1134-0406-02



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERSPINDELN



1



2



3



4



5



6



7



8



9

MESSERSPINDELN

MESSERSPINDELN

STIGA

30-469

Original: 1134-3767-01, 1134-4600-01



Messerwelle.

Länge (mm) : 162

Ø (mm) : 17

30-309

Original: 1134-3767-02, 1134-4600-02



Messerwelle.

Länge (mm) : 180

Ø (mm) : 17

6508011

Original: 1134-5049-01



Messerspindel.

Für Modell(e): Park 92M, Park 107M, Villa 92M, Villa 107M, Ready

Höhe (mm) : 61

6508012

Original: 1134-5049-02, 1134-5049-03



Messerspindel.

Für Modell(e): 107M HD

Höhe (mm) : 61

6508013

Original: 1134-5831-01, 387203000/0



Messerspindel.

Für Modell(e): Ready Villa 85 Combi, Park 95 Combi, Park 105 Combi, Park 110 Combi Pro, Park 125 Combi Pro, Villa 95 Combi, Villa 105 Combi, Park 100 Combi 3

Höhe (mm) : 120

6508014

Original: 1134-5831-02, 387203001/0



Messerspindel.

Für Modell(e): Park 110 Combi Pro, Park 125 Combi Pro, Park 100 Combi 3

Höhe (mm) : 167

6508015

Original: 1134-6613-01, 1134-6613-02



Messerspindel.

Für Modell(e): Villa 320, Villa 520

Höhe (mm) : 98

MESSERSPINDELN MESSERSPINDELN

TORO

Messerspindel.

Höhe (mm) : 200

Ø Riemenscheibe (mm): 138 / 170

6508051

Original: 105-1688



Messerspindel.

Für Modell(e): LX420, 13ZX60RG544, 42"

Höhe (mm) : 166

Ø Riemenscheibe (mm): 158

22-970

Original: 1120460



Messerspindel.

Für Modell(e): 62Z, Z253, Z255, Z Master (62" - 157 cm)

Höhe (mm) : 130

Ø Riemenscheibe (mm): 140

2-088

Original: 99-4640



Messerspindel.

Für Modell(e): 4200, 5000, 4216, 4235, 4260, 5060 TIME CUTTER

Höhe (mm) : 140

6508046

Original: 117-0751, 117-7267, 117-7268,
117-7439, 121-0751



Messerspindel.

Höhe (mm) : 141

2-089

Original: 117-1192, 110-6866



Messerspindel.

Höhe (mm) : 157

6508048

Original: 80-4341, 88-4510



Messerspindel.

Für Modell(e): QUEST 48", QUEST 52", 74815, TITAN Z5200

Höhe (mm) : 162

6508047

Original: 109-6394, 109-8744, 116-3497,
116-5138, 116-5712, 121-5681



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MESSERSPINDELN



1



2



3



4



5



6



7



8



9

MESSERSPINDELN

TORO



2-086

Original: 107-8504

Messerspindel.

Für Modell(e): Z400, Z410, Z441, Z449, Z450, Z453, Z500, Z528, Z Master

Höhe (mm) : 190



22-750

Original: 112-0330

Mutter 5/8".

KRAFTSTOFFE, KANISTER & ÖLE

und mehr Schmiermittel und Pflege finden Sie
in Kapitel 8 und unter

ratioparts.de



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MÄHDECKGEHÄUSE MÄHDECKGEHÄUSE

AYP / HUSQVARNA

Mähdeck.

Für Modell(e): Seitenauswurf 30" 76 cm, CTH126

6520018



Mähdeck.

Für Modell(e): Seitenauswurf 38" 96 cm

6520014



Mähdeck.

Für Modell(e): Seitenauswurf 38" 97 cm

6520023



Mähdeck.

Für Modell(e): Seitenauswurf 42" 107 cm

6520013



Mähdeck.

Für Modell(e): Seitenauswurf 42" 107 cm


6520006



Mähdeck.

Für Modell(e): Heckauswurf 36" 92 cm
6520100, 6520102

6520005



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MÄHDECKGEHÄUSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MÄHDECKGEHÄUSE

MÄHDECKGEHÄUSE


AYP / HUSQVARNA

6520007

Mähdeck.
Für Modell(e): Heckauswurf 42" 107 cm
6520100, 6520102



107 cm
42"



6520100

Auswurfkanal.

Original: 532 16 56-61



6520102

Mulchstopfen.
Für Auswurfkanal # 6520100



GGP / CASTELGARDEN

325108009/1

Auswurfkanal.
Für Modell(e): TC2000 (2001 --> 2008)

Original: 325108009/1



OEM PART

384564095/1


Mähdeck.
Für Modell(e): Heckauswurf (Version 2012), EL63 63 cm

Original: 384564095/1, 84564095/0



OEM PART

63 cm
25"



384564111/0


Mähdeck.
Für Modell(e): F72

Original: 384564111/0, 84564111/0,
384564075/1, 84564097/0, 1136-1261-01



OEM PART

72 cm
28"



MÄHDECKGEHÄUSE MÄHDECKGEHÄUSE


GGP / CASTELGARDEN

Mähdeck.

Für Modell(e): Twincut Junior TCJ92 36" 92 cm

382564048/0

Original: 382564048/0, 82564048/0,
82564034/1, 82564034/0, 1136-1289-01,
1136-0516-01



92 cm
36"


OEM PART

Mähdeck.

Für Modell(e): 92 cm von 2007 bis 2014

382564075/0

Original: 382564075/0, 382564116/0,
382564163/0, 82564075/0



92 cm
36"


OEM PART

Mähdeck.

Für Modell(e): Seitenauswurf, SD98 98 cm

6520020

Original: 382564209/0, 382564209/1,
382564209/3, 382564219/0,
382564219/1, 382564219/2,
382564219/3




98 cm
38,5"

Mähdeck.

Für Modell(e): Twincut 102 ab 2000 102 cm

382565025/0

Original: 382565025/0, 82565025/0,
482565010/0, 82565010/0, 1136-0517-
01, 1136-1045-01



102 cm
40"


OEM PART

Mähdeck.

Für Modell(e): 102 cm ab 2009, CM7226, ESTATE 6102, IMOLAB, MASTERCUT 102, PTX160,
PTX200, TCP102, TCS102, TCX102, VL40, XT190, XT220, XTY190

382564087/2

Original: 382564087/1, 382564087/2,
382564131/0, 382565045/0



102 cm
40"

OEM PART

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MÄHDECKGEHÄUSE

GGP / CASTELGARDEN

482565005/0

Original: 482565005/0, 82565005/0


Mähdeck.

Für Modell(e): Twincut 102 Heckauswurf bis 2000 102 cm



OEM PART

102 cm
40"



325140100/0

Original: 325140100/0

Kunststoffdeflektor im Mähwerk.



OEM PART

82565008/0

Original: 82565008/0, 482565008/0


Mähdeck.

Für Modell(e): Twincut 122 bis 2000 122 cm



OEM PART

122 cm
48"



382564213/0

Original: 382565026/1, 82565026/1,
82565026/0, 82565011/0, 1136-1046-01


Mähdeck.

Für Modell(e): Heckauswurf (Version 2012), TC122



OEM PART

122 cm
48"



6528461

Original: 125033060/0,
25033060/0, 1136-0120-01



Wasserschlauch-Anschluss für Mähdeckreinigung.
Modell zum Schrauben.

6528461

Original: 325033086/0



Wasserschlauch-Anschluss für Mähdeckreinigung.
Modell mit Vierteldrehungs-Montage.

6528461



Wasserschlauch-Anschluss für Mähdeckreinigung von
Rasenmähern und Aufsitzmähern.
Modell zum Klammern.
Bohrung Ø 19 mm.

MÄHDECKGEHÄUSE MÄHDECKGEHÄUSE


MTD

Mähdeck.

Für Modell(e): Seitenauswurf 38" 96 cm

6520029

Original: 683-04264C-S



Mähdeck.

Für Modell(e): Seitenauswurf 42" 107 cm

6520028

Original: 683-04162A-S




Mähdeck.

Für Modell(e): Heckauswurf 36" 92 cm

6520030

Original: 683-04418D-S



SCRAPER

SCRAPER360

SCRAPER748

SCRAPER999



Reinigungswerkzeug für Rasenmäher und Aufsitzmäher.



Reinigungswerkzeug für Rasenmäher und Aufsitzmäher - faltbar.



Reinigungswerkzeug für Mähdecks und Auswerfrühr von Aufsitzmäher mit Heckauswurf.
Teleskopisch : 80 - 135 cm.



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ANTRIEB UND GETRIEBE

BREMSE

AYP



6600376

Original: 120951X

Bremsbelag für DANA Getriebe.
Länge: 34,3 mm.
Breite: 12,5 mm.
Höhe: 9,15 mm.

BUNTON



6604230

Original: 1155AL

Bremsband.

HUSQVARNA



6600376

Original: 532 12 09-51, 532120951

Brandsbelag für DANA Getriebe.
Länge: 34,3 mm.
Breite: 12,5 mm.
Höhe: 9,15 mm.

MTD

NEW



6600375

Original: 761-04017, 76104017

Brandsbelag für Mähwerk.
Länge: 38 mm.
Breite: 18,3 mm.
Höhe: 12,15 mm.

MURRAY



6600378

Original: 776938

Satz mit 2 Brandsbelägen mit Halbfläche. Ø 28 mm. Stärke: 7 & 14 mm.

SCAG



6603301

Original: 48210

Bremsband für 36-, 40-, 48-, 52- & 61" Mähwerke. Ø 178 mm.

SNAPPER



30-027

Original: 57423, 5-7423, 53103, 5-3103, 57337, 5-7337

Bremsband für Antriebsscheibe 6206324.

STIGA



6606401

Original: 1136-0839-01, 18400971/0, 118400971/0, 118400971/1

Bremsattel für Getriebe.
Für Modell(e): Garden Compact, Garden Compact E, 725M, HTE 63, Garden Compact Ethanol, R25M, SR6365, SR6365E, 635M, HT65



OEM PART

119700052/0

Original: 19700052/0, 119700052/0

Brandsbelag für Getriebe, EL63.
Länge: 26,5 mm.
Breite: 12 mm.
Höhe: 8mm.



OEM PART

125207000/1

Original: 25207000/0, 25207000/1, 125207000/1

Brandsbelag für Mähwerk Twincut TC102 & TC122.

TECUMSEH PEERLESS



7-090

Brandsbelag rechteckig (pro Stück).
Länge: 28 mm.
Breite: 12,5 mm.
Höhe: 6,35 mm.

UNIVERSAL




6600378

Satz mit 2 Brandsbelägen mit Halbfläche. Ø 28 mm. Stärke: 7 & 14 mm.

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

ANTRIEB UND GETRIEBE ANTRIEBSKETTEN UND KETTENGLIEDER

ANTRIEBSKETTE FÜR AUFSITZMÄHER



ANTRIEBSKETTEN

TEILUNG	BREITE (mm)	LÄNGE	MODELL	#
9,52 mm (3/8")	4,76 mm (3/16")	46 Glieder	C35-46L Snapper 1-0941	30-327
9,52 mm (3/8")	4,76 mm (3/16")	3m	C35	22-721
12,7 mm (1/2")	7,93 mm (5/16")	3m	C40	22-722
12,7 mm (1/2")	6,35 mm (1/4")	3m	C41	22-723
12,7 mm (1/2")	6,35 mm (1/4")	3m	C420 (verstärkt)	22-728
12,7 mm (1/2")	4,76 mm (3/16")	3m	C42	22-724
12,7 mm (1/2")	3,17 mm (1/8")	3m	C43	6701065
15,85 mm (5/8")	9,51 mm (3/8")	3m	C50	22-726

VERBINDUNGSGLIED



MODELL	#
C25	22-712
C35	22-700
C40	22-702
C41	22-704
C42	22-714
C43	22-706
C420	22-716
C50	22-708
C60	22-710

VERBINDUNGSGLIED, VERKRÖPFT



MODELL	#
C25	6706419
C35	22-701
C40	22-703
C41	22-705
C42	22-715
C43	22-707
C420	22-717
C50	22-709
C60	22-711

CASTELGARDEN

Antriebskette.
Modell(e): TC102, TC122

15189001/0

CASTELGARDEN: 15188900/0,
15189000/0, 15189001/0, 115189001/0



Antriebskette.
Modell(e): EL63

119700047/0

CASTELGARDEN: 19700047/0



SNAPPER

Gehäusedichtung für Getriebe.
Für Modell(e): Für Reitermäher 25"/26"/28"/30"/33"

S28762

Original: 1-8060, 2-8762, 7028762YP,
7018060



Getriebeabdeckung
Für Reitermäher 25"/26"/28"/30"/33"

S11024

Original: 1-1024, 7011024YP




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ANTRIEB UND GETRIEBE

GETRIEBE UND ZUBEHÖR



A = Länge Achse
B = Höhe Riemenscheibe
C = Ø Riemenscheibe

AL-KO



6709605

Original: 470142-B

Getriebe.

Für Modell(e): Green Edition 470 BRV, Silver 470 BRV Premium, Silver 520 BRV Premium

Länge Achse (mm) : 474,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 88,0
Ø Riemenscheibe (mm) : 78,0
Achsenende : 6



23439-VE0-851

Spannfeder 11 Spiralen für Getriebe.



6709639

Original: 460352

Getriebe, Achs-Ø: 12mm

Für Modell(e): 46RT PLH, Silver 470BR, Silver 520BR, Silver 51BR, Silver Confort 51BR, Silver Premium 520 BR

Länge Achse (mm) : 475
Ø Riemenscheibe (mm) : 59



6207058

Original: 526909

Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 67
Hohlspannstift : # 6400006



6207059

Original: 15006

Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 76
Hohlspannstift : # 6400007



122-474

Original: 470144B


Variatorscheibe

Ø Außen (mm) : 78

AYP

→ HUSQVARNA

DAYE




6709622

Original: 2102300053A

Getriebe.

Für Modell(e): DYM1579S

Länge Achse (mm) : 534,5
Höhe Riemenscheibe (mm) : 94,0
Ø Riemenscheibe (mm) : 78,0
Achsenende : 3



6709623

Original: 2102300057N

Getriebe.

Für Modell(e): DYM1576C

Länge Achse (mm) : 472,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 59,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0
Achsenende : 3



6709624

Original: 2102300062N


Getriebe.

Für Modell(e): DYM1560

Länge Achse (mm) : 482,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 59,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0
Achsenende : 3

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



ANTRIEB UND GETRIEBE GETRIEBE UND ZUBEHÖR

DAYE

Getriebe.

Für Modell(e): DYM1578S

Länge Achse (mm) : 472,0


Höhe Riemenscheibe (mm) : 94,0

Ø Riemenscheibe (mm) : 78,0

Achsenende : 3

6709625

Original: 2102300064A



DORI/DORIGNY

Getriebe.

Für Modell(e): EP50, EP53, 460EP, 463EPH, TD52LH

Länge Achse (mm) : 465

Höhe Riemenscheibe (mm) : 52

Ø Riemenscheibe (mm) : 70

Achsenende : 7

6709646

Original: 2011175



DORMAK

Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 84

6207054

Original: 201091P



Variatorscheibe

Ø Außen (mm) : 78

122-474

Original: 2011178



EINHELL

Getriebe.

Länge Achse (mm) : 510,0

Höhe Riemenscheibe (mm) : 60,5

Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0

Achsenende : 2

6709614

Original: WYZ19HS-BS40-B01,
WYZ20HS-BS60-B01



Getriebe.

Für Modell(e): LM46Z-D

Länge Achse (mm) : 460,0

Höhe Riemenscheibe (mm) : 56,5

Ø Riemenscheibe (mm) : 80,0

Achsenende : 3

6709627

Original: 55856



EMAK

Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 55

Hohlspannstift : 640-0006

6207055

Original: 6630042



Hohlspannstift (Ø 5 x 26 mm) für Getriebe.

6400006




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.


ANTRIEB UND GETRIEBE

GETRIEBE UND ZUBEHÖR



A = Länge Achse
B = Höhe Riemenscheibe
C = Ø Riemenscheibe

EMAK



6709570

Original: 66070017-D

Getriebe.

Für Modell(e): LR48 TBX

Länge Achse (mm) : 471,0

Höhe Riemenscheibe (mm) : 56,5

Ø Riemenscheibe (mm) : 65,0

Achsenende : 3



6309004

Spannfeder 13 Windungen, für Getriebe.



6207073

Original: 66070450

Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 65

Hohlspannstift : 640-0006



6400006

Hohlspannstift (Ø 5 x 26 mm) für Getriebe.



6709599

Original: 66060360D

Getriebe.

Für Modell(e): MAX 48, MAX 53

Länge Achse (mm) : 497,0

Höhe Riemenscheibe (mm) : 61,5

Ø Riemenscheibe (mm) : 80,5

Achsenende : 3



23439-VE0-851

Original: 66070099

Spannfeder 11 Spiralen für Getriebe.



6207072

Original: 66060419

Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 80,5

Hohlspannstift : 640-0007



6400007

Hohlspannstift (Ø 5 x 35 mm) für Getriebe.



122-474

Original: 66070680

Variatorscheibe

Ø Außen (mm) : 78

GABY



6207053

Original: 0014701, 450014701

Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 52

Hohlspannstift : 640-0006



6207060

Original: 15390


Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 80

Hohlspannstift : 640-0007

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



ANTRIEB UND GETRIEBE GETRIEBE UND ZUBEHÖR

GGP

Getriebe für EL63.

Für Modell(e): Garden Compact, Garden Compact E, 725M, HTE 63, Garden Compact Ethanol, R25M, SR6365, SR6365E, 635M, HT64, EL63

Höhe Riemenscheibe (mm) : 94,0
Ø Riemenscheibe (mm) : 136,0

6709560

Original: 18400972/1, 118400972/0



Riemenscheibe "V" für Getriebe.

Ø Außen (mm) : 136

6207068



Getriebe-Zahnrad, 8 Zähne

Ø Außen (mm) : 38

6207084



Bremssattel für Getriebe.

STIGA: Garden Compact, Garden Compact E, 725M, HTE 63, Garden Compact Ethanol, R25M, SR6365, SR6365E, 635M, HT65

6606401

STIGA: 1136-0839-01, 18400971/0,
118400971/0, 118400971/1



Differentialgetriebe für EL63.

Für Modell(e): EL63

6709564

Original: 1136-0839-01, 18400971/0,
118400971/0, 118400971/1



Kegelrad-Satz für Differential EL63.

Besteht aus 2 Satellitenrädern und 2 Planetenrädern.

GGP: EL63

6709714

Original: 118400971/0



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 80
Hohlspannstift : 640-0007

6207060

Original: 15390



Getriebe.

Länge Achse (mm) : 436,2
Höhe Riemenscheibe (mm) : 60,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 52,0

6709572

Original: 81003077/0, 81003077/1,
181003077/1



Spannfeder 9 Windungen, für Getriebe.

6309003



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 52
Hohlspannstift : 640-0006

6207053



Hohlspannstift (Ø 5 x 26 mm) für Getriebe.

6400006




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ANTRIEB UND GETRIEBE

GETRIEBE UND ZUBEHÖR



GGP

6709571

Original: 81003059/0, 81003059/2,
81003060/0, 81003060/1, 81003060/2,
81003076/0, 181003059/2, 181003076/1



Getriebe.

Für Modell(e): RL430TR, RL480TR, TD430TR, TD480TR, TDL430TR, TDL480TR, W480TR, WL480TR, SPL480TR, NG464TR, NG464TRE, NG504TR, NG504TRE, R434TR, R434TRE, R484TR, R484TRE, R534TR, R534TRE, RL434TR, RL434TRE, RL484TR, RL484TRE, RL534TR, RL534TRE, TD484TR, TD484TRE, TD534TR, TD534TRE, TDL484TR, TDL534TR, TD534TRE, CA434TR, CA434TRE, CA484TR, CA484TRE, CA534TR, CAL434TR, CAL434TRE, CAL484TR, CAL484TRE, CAL534TR, W484TR, W484TRE, W484TR4S, W484TRE4S, W534TR, W534TRE, W534TR4S, W534TRE4S, WL484TR, WL484TRE, WL484TR4S, WL484TRE4S, WL534TR, WL534TRE, WL534TR4S, WL534TRE4S, M484TR, M484TRE, M484TR4S, M484TRE4S, M534TR, M534TRE, M534TR4S, M534TRE4S, ML484TR, ML484TRE, ML484TR4S, ML484TRE4S, ML534TR, ML534TRE, ML534TR4S, ML534TRE4S, SPL4880TR, SPL484TR, SPL484TRE, SPL534TR, SPL534TRE, CG448TR, CG464TR, CG524TRH, CS434LS, CS484TR, CSL534TR, CSL534TRE, CSLM534TR, CSM484TR, NG464TR, NG504TR

Länge Achse (mm) : 468,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 60,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 52,0
Achsenende : 3

6309003



Spannfeder 9 Windungen, für Getriebe.

6207053



Riemenscheibe "V".
Ø Außen (mm) : 52
Hohlspannstift : 640-0006

6400006



Hohlspannstift (Ø 5 x 26 mm) für Getriebe.

122033283/0



Original: 22033283/0, 122033283/0

Spannbolzen für Getriebe



6709573

Original: 81003078/0, 181003078/0, 1136-1408-01



Getriebe.

Für Modell(e): SP470, SP470SE

Länge Achse (mm) : 455,5
Höhe Riemenscheibe (mm) : 59,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 67,0
Achsenende : 11

6207058




Riemenscheibe "V".
Ø Außen (mm) : 67
Hohlspannstift : 640-0006

6400007



Hohlspannstift (Ø 5 x 35 mm) für Getriebe.



ANTRIEB UND GETRIEBE GETRIEBE UND ZUBEHÖR

GGP

Getriebe.

6709574

Für Modell(e): PAN504TR, PAN504TRE, NP534TR, NP534TRE, NP534WTR, NP534TRE

Original: 81003079/1, 181003079/1

Länge Achse (mm) : 494,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 60,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0
Achsenende : 3



Spannfeder 9 Windungen, für Getriebe.

6309003



Riemenscheibe "V" für Getriebe.

6207071

Ø Außen (mm) : 60
Hohlspannstift : 640-0006

Original: 122601909/0



Hohlspannstift (Ø 5 x 26 mm) für Getriebe.

6400006



Spannbolzen für Getriebe

122033281/0

Original: 22033281/0, 122033281/0



Getriebe.

6709584

Länge Achse (mm) : 455,5
Höhe Riemenscheibe (mm) : 59,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 52,0
Achsenende : 11

Original: 81003091/0, 1136-1878-01



Riemenscheibe "V".

6207053

Ø Außen (mm) : 52
Hohlspannstift : 640-0006



Hohlspannstift (Ø 5 x 26 mm) für Getriebe.

6400006




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ANTRIEB UND GETRIEBE

GETRIEBE UND ZUBEHÖR



A = Länge Achse
B = Höhe Riemenscheibe
C = Ø Riemenscheibe

GGP

6709585

Original: 1111-3401-02, 81003085/0,
181003085/0



Getriebe.

Für Modell(e): B55H53TA, B653TA (BRICORAMA), JP55H4ZM, JP55B4ZM (JARDIPRO), M4HP, M4SP, M6SP, Combi SP555 (MOUNTFIELD), Turbo 48S Combi, Turbo Pro 48S Combi, Turbo 55S Combi, Turbo Pro 55S Combi, Collector 48S Combi, MB482B, MB482SH, MB482SB (STIGA)

Länge Achse (mm) : 476,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 63,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0
Achsenende : 11



6309003



Spannfeder 9 Windungen, für Getriebe.

6207069

Original: 122601913/0, 22601913/0



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 60
Hohlspannstift : 640-0006

6400006

Hohlspannstift (Ø 5 x 26 mm) für Getriebe.



6709592

Original: 81003093/1, 181003093/1



Getriebe.

Für Modell(e): HL454SP (Homelite 2008-2009), 434TR

Länge Achse (mm) : 455,5
Höhe Riemenscheibe (mm) : 59,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0
Achsenende : 11



23439-VE0-851



Spannfeder 11 Spiralen für Getriebe.

6207071

Original: 122601909/0




Riemenscheibe "V" für Getriebe.

Ø Außen (mm) : 60
Hohlspannstift : 640-0006

6400006

Hohlspannstift (Ø 5 x 26 mm) für Getriebe.





ANTRIEB UND GETRIEBE GETRIEBE UND ZUBEHÖR

GGP

Getriebe.

Für Modell(e): EL-4800PD-BW

Länge Achse (mm) : 468,0

Höhe Riemenscheibe (mm) : 60,5

Ø Riemenscheibe (mm) : 52,0

Achsenende : 3

6709593

Original: 81003092/0, 181003092/0



Spannfeder 11 Spiralen für Getriebe.

23439-VE0-851



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 52

Hohlspannstift : 640-0006

6207053



Hohlspannstift (Ø 5 x 26 mm) für Getriebe.

6400006



Spannbolzen für Getriebe

122033283/0

Original: 22033283/0, 122033283/0



OEM PART

Getriebe.

Für Modell(e): Multiclip 500 PD

Länge Achse (mm) : 468,0

Höhe Riemenscheibe (mm) : 59,5

Ø Riemenscheibe (mm) : 52,0

Achsenende : 3

6709596

Original: 81003095/0, 181003095/0



Spannfeder 11 Spiralen für Getriebe.

23439-VE0-851



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 52

Hohlspannstift : 640-0006

6207053



Hohlspannstift (Ø 5 x 26 mm) für Getriebe.

6400006




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.


ANTRIEB UND GETRIEBE

GETRIEBE UND ZUBEHÖR



GGP

	# 6709597 Original: 81003096/3, 181003096/3	Getriebe. Für Modell(e): SPL534TR 4S (2006) Länge Achse (mm) : 468,0 Höhe Riemenscheibe (mm) : 106,0 Ø Riemenscheibe (mm) : 74,0 Achsenende : 3
	# 6309003	Spannfeder 9 Windungen, für Getriebe.
	# 6400007	Hohlspannstift (Ø 5 x 35 mm) für Getriebe.
	# 6709607 Original: 181003102/0, 181003102/1	Getriebe. Für Modell(e): Turbo 534S Silent Rental, Turbo 53S BW Inox Plus, Turbo 48S BW, Collector 53SE BW Combi Länge Achse (mm) : 468,0 Höhe Riemenscheibe (mm) : 106,0 Ø Riemenscheibe (mm) : 74,0 Achsenende : 3
	# 23439-VE0-851	Spannfeder 11 Spiralen für Getriebe.
	# 6400007	Hohlspannstift (Ø 5 x 35 mm) für Getriebe.
	# 6709641 Original: 81003082/0, 181003082/1, 1136-1959-01	Getriebe. Für Modell(e): ES920TR/04, ES920TR/05, NP534TR, NP534TRE, PAN504TR, PAN504TRE Länge Achse (mm) : 500 Höhe Riemenscheibe (mm) : 60,0 Ø Riemenscheibe (mm) : 59,0 Achsenende : 3
	# 6709610 Original: 181003106/0, 181003106/1	Getriebe. Für Modell(e): Excel 50 SB Länge Achse (mm) : 468,0 Höhe Riemenscheibe (mm) : 60,5 Ø Riemenscheibe (mm) : 66,0 Achsenende : 3
	# 6309003	Spannfeder 9 Windungen, für Getriebe.
	# 6207064	Riemenscheibe "V". Ø Außen (mm) : 66 Hohlspannstift : 640-0006
	# 6400006	Hohlspannstift (Ø 5 x 26 mm) für Getriebe.
	# 6709703 Original: 122033290/0	Spannbolzen für Getriebe



ANTRIEB UND GETRIEBE GETRIEBE UND ZUBEHÖR

GGP

Getriebe.

Länge Achse (mm) : 468,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 60,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 52,0
Achsenende : 3

6709635

Original: 181003114/0



Spannfeder 9 Windungen, für Getriebe.

6309003



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 52
Hohlspannstift : 640-0006

6207053



Hohlspannstift (Ø 5 x 26 mm) für Getriebe.

6400006



Getriebe.

Für Modell(e): COLLECTOR 53SB

Länge Achse (mm) : 468
Höhe Riemenscheibe (mm) : 58,0
Ø Riemenscheibe (mm) : 54,0
Achsenende : 3

181003081/1

Original: 181003081/1

OEM PART



Spannbolzen für Getriebe

6709702

Original: 122033286/0, 122033286/1



Spannbolzen für Getriebe

6709704

Original: 122033298/0



HAYTER

Getriebe.

Länge Achse (mm) : 199,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 57,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 100,0
Achsenende : 7

6709568

Original: 411002 C, 411002C



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 100
Hohlspannstift : 640-0007

6207061

Original: 411019



Hohlspannstift (Ø 5 x 35 mm) für Getriebe.

6400007

Original: 411023




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ANTRIEB UND GETRIEBE

GETRIEBE UND ZUBEHÖR



HAYTER



6709633

Original: 111-7934

Getriebe.

Für Modell(e): Harrier 56

Länge Achse (mm) : 206,0

Höhe Riemenscheibe (mm) : 57,5

Ø Riemenscheibe (mm) : 86,5

Achsenende : 7



6309004

Spannfeder 13 Windungen, für Getriebe.



6207066

Original: 111-1941

Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 86,5

Hohlspannstift : 640-0007



6400007

Original: 411023

Hohlspannstift (Ø 5 x 35 mm) für Getriebe.



6207058

Original: SA284840

Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 67

Hohlspannstift : 640-0006



6207066

Original: 111-1941

Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 86,5

Hohlspannstift : 640-0007



6207061

Original: 411019

Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 100

Hohlspannstift : 640-0007



6207080

Original: 411001

Riemenscheibe Variator.

Ø Außen (mm) : 78



122-474

Variatorscheibe

Ø Außen (mm) : 78

HONDA


22100-VB3-803

Original: 22100-VA3-800, 22100-VA3-801,
22100-VB3-800, 22100-VB3-801,
22100-VB3-802, 22100-VB3-803,
22100-VB3-804, 22100-VB3-805,
22100-VB5-L01, 22100-VB5-804,
22100-VB5-801, 22100-VB5-802,
22100-VB5-803, 22100-VB5-804,
22100-VB5-805, 22100-VB5-806,
22100-VB5-807, 22100-VB5-L03

Kardanwelle.

Für Modell(e): HR-214, HR-215, HR-216, HRC-216, HRD-536, HRH-536, HRA216SXA,
HRA215SXA, HRC216HXA





ANTRIEB UND GETRIEBE GETRIEBE UND ZUBEHÖR

HONDA

Schaltgetriebe 3 Gang.

Länge Achse (mm) : 504,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 63,0
Achsenende : 6

6709563

Original: 20001-VF0-E522-M1



Spannfeder 11 Spiralen für Getriebe.

23439-VE0-851

Original: 23439-VE0-851, 23439VE0851



Getriebe.

Länge Achse (mm) : 426,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 55,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0

6709582

Original: 20001-VK7-7523-M1



Getriebe.

Länge Achse (mm) : 463,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 55,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0

6709583

Original: 20001-VK8-7532-M1



Getriebe.

Länge Achse (mm) : 504,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 59,0
Ø Riemenscheibe (mm) : 80,0
Achsenende : 6

6709577

Original: 20001-VG4-B513-M1,
20001-VG4-B515-M1



Spannfeder 11 Spiralen für Getriebe.

23439-VE0-851

Original: 23439-VE0-851, 23439VE0851



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 80
Hohlspannstift : 640-0007

6207060

Original: 22420-VG4-B50



Hohlspannstift (Ø 5 x 35 mm) für Getriebe.

6400007

Original: 22428-VA9-F60, 90751-VF0-E502




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ANTRIEB UND GETRIEBE

GETRIEBE UND ZUBEHÖR



A = Länge Achse
B = Höhe Riemenscheibe
C = Ø Riemenscheibe

HONDA

6709578

Original: 20001-VH3-8522-M1



Getriebe.

Länge Achse (mm) : 408,5
Höhe Riemenscheibe (mm) : 57,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 86,5
Achsenende : 6



6309003

Original: 23439-VH3-851



Spannfeder 9 Windungen, für Getriebe.

6207066

Original: 22420-VH3-851



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 86,5
Hohlspannstift : 6400007

6400007

Original: 22428-VA9-F60, 90751-VF0-E502



Hohlspannstift (Ø 5 x 35 mm) für Getriebe.

6709579

Original: 20001-VH4-8522-M1



Getriebe.

Länge Achse (mm) : 452,5
Höhe Riemenscheibe (mm) : 57,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 82,0
Achsenende : 6



6309003

Original: 23439-VH3-851



Spannfeder 9 Windungen, für Getriebe.

6207065

Original: 22420-VH4-851



Riemenscheibe "V" für Getriebe.


Ø Außen (mm) : 82
Hohlspannstift : 640-0007

6400007

Original: 22428-VA9-F60, 90751-VF0-E502



Hohlspannstift (Ø 5 x 35 mm) für Getriebe.



ANTRIEB UND GETRIEBE GETRIEBE UND ZUBEHÖR

HONDA

Getriebe.

Länge Achse (mm) : 205,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 49,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 105,0
Achsenende : 7

6709589

Original: 2000A-VK8-A502-M1



Spannfeder 11 Spiralen für Getriebe.

23439-VE0-851

Original: 23439-VE0-851, 23439VE0851



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 105

6207062

Original: 22421-VE1-T00



Getriebe.

Für Modell(e): HRB425C, HRB425SQE

Länge Achse (mm) : 154,5
Höhe Riemenscheibe (mm) : 46,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 78,0
Achsenende : 7

6709591

Original: 2000A-VG8-8501-M1,
20001-VG8-851, 04201-VK7-A50



Spannfeder 11 Spiralen für Getriebe.

23439-VE0-851

Original: 23439-VE0-851, 23439VE0851



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 78
Hohlspannstift : # 6400007

6207057

Original: 22422-VG8-851



Hohlspannstift (Ø 5 x 35 mm) für Getriebe.

6400007

Original: 22428-VA9-F60, 90751-VF0-E502



Getriebe.

Länge Achse (mm) : 408,6
Höhe Riemenscheibe (mm) : 56,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 68,0
Achsenende : 6

6709619

Original: 20001-VH3-8532-M1



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 68
Hohlspannstift : 640-0007

6207067

Original: 22420-VH3-852



Hohlspannstift (Ø 5 x 35 mm) für Getriebe.

6400007

Original: 22428-VA9-F60, 90751-VF0-E502




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ANTRIEB UND GETRIEBE

GETRIEBE UND ZUBEHÖR



A = Länge Achse
B = Höhe Riemenscheibe
C = Ø Riemenscheibe

HONDA



6709620

Original: 20001-VH4-8532-M1

Getriebe.

Länge Achse (mm) : 452,6
Höhe Riemenscheibe (mm) : 56,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 68,0
Achsenende : 6



6207067

Original: 22420-VH3-852

Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 68
Hohlspannstift : 640-0007

6400007

Original: 22428-VA9-F60, 90751-VF0-E502

Hohlspannstift (Ø 5 x 35 mm) für Getriebe.



6709562

Original: 20001-VE1-T021-M1

Schaltgetriebe, 3 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang.

Für Modell(e): HRM215K4SDC, HRM215K4SXC, HRB215K4SDC, HRB215K4SXC

Länge Achse (mm) : 220,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 76,5
Achsenende : 7



23439-VE0-851

Original: 23439-VE0-851, 23439VE0851

Spannfeder 11 Spiralen für Getriebe.



6207058

Original: 22421-VK8-7501, 22422-VG8-801

Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 67
Hohlspannstift : 640-0006



6207071

Original: 22421-VK8-8000

Riemenscheibe "V" für Getriebe.

Ø Außen (mm) : 60
Hohlspannstift : 640-0006

HUSQVARNA



6207118


Original: 519 65 30-86, 519 65 30-92, 585 36 50-01

Getriebe-Reparaturset, 1 Ritzel, 1 Schaltgabel und Klauenkupplung.
Zur Reparatur des Rückwärtsgetriebe an Motorhacken (Modelle bis 2012).

Für Modell(e): T50RH, T55R, T350R, T500RH, T550R, T560RS

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



ANTRIEB UND GETRIEBE GETRIEBE UND ZUBEHÖR

HUSQVARNA

Getriebegehäuse-Hälfte. Benötigt werden zwei Stück pro Getriebe.

Für Modell(e): CT1738, LT2317, LT2320, M155-107TC, TC38, TC138, TC139T, TC124, TC142T, TC238, TC239T, TC242, TC338, TC342 - JONSERED: LT2317, LT2320 - McCULLOCH: M155-107TC

6709650

Original: 532 43 81-66, 583 52 76-01



NEW

Getrieberitzel. Benötigt werden zwei Stück pro Getriebe.

6709651

Original: 532 41 53-56, 583 35 46-01, 587 93 48-01



NEW

Antriebswelle für Getriebe 6709650.

Länge Achse (mm) : 329

6709655

Original: 583 57 16-01, 532 44 38-52



NEW

Getriebe.

Länge Achse (mm) : 503,4
Höhe Riemenscheibe (mm) : 57,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0
Achsenende : 11

6709566

Original: 09173720 D, 09173720D



Getriebe.

Für Modell(e): M40-450CDP 9659695-01 2012-09 (McCULLOCH)

Länge Achse (mm) : 436,6
Höhe Riemenscheibe (mm) : 57,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 55,0
Achsenende : 11

6709586

Original: 10 1657 50, 531 21 31-87



Spannfeder 11 Spiralen für Getriebe.

23439-VE0-851



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 55
Hohlspannstift : 640-0006

6207055



Hohlspannstift (Ø 5 x 26 mm) für Getriebe.

6400006



Getriebe.

Länge Achse (mm) : 504,7
Höhe Riemenscheibe (mm) : 51,0
Ø Riemenscheibe (mm) : 80,0
Achsenende : 1

6709601

Original: 504 54 14-02




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ANTRIEB UND GETRIEBE

GETRIEBE UND ZUBEHÖR



HUSQVARNA



6709603

Original: 544 34 32-03

Getriebe.

Länge Achse (mm) : 475,7
 Höhe Riemenscheibe (mm) : 51,0
 Ø Riemenscheibe (mm) : 80,0
 Achsenende : 1



6709606

Original: 504 54 14-03

Getriebe.

Für Modell(e): M51

Länge Achse (mm) : 504,7
 Höhe Riemenscheibe (mm) : 45,0
 Ø Riemenscheibe (mm) : 80,0
 Achsenende : 1



6709616

Original: 577 11 74-01

Getriebe.

Für Modell(e): M51-140WR

Länge Achse (mm) : 511,0
 Höhe Riemenscheibe (mm) : 45,0
 Ø Riemenscheibe (mm) : 80,0
 Achsenende : 1



6709638

Original: 504 04 80-01, 504 05 32-01

Getriebe.

Für Modell(e): LB348V CLASSIC, LC348V CLASSIC, LC348VI CLASSIC, LC353V CLASSIC, LC353VI CLASSIC

Länge Achse (mm) : 458,6
 Höhe Riemenscheibe (mm) : 63,0
 Ø Riemenscheibe (mm) : 80,0



6709712

Original: 580 48 62-01, 587 88 44-01

Getriebe RS800.

Für Modell(e): M125-97T, M145-97T, M125-107T, M145-107T, M165-107T, M185-107T, M200-117T, RS800



6709705

Original: 587 29 11-01

Sicherheitssystem für Getriebe



6207078

Original: 587 08 67-01

Riemenscheibe für Getriebe TXL RS800

Ø Außen (mm) : 120



6709709

Original: 587 08 67-03, 589 66 83-01

Service-Kit für Getriebe RS800.



6207077

Original: 587 08 65-01

Werkzeug für Getriebe RS800.

Ø Außen (mm) : 40x22




6709707

Original: 587 29 14-02

Reparatursatz für Getriebe.

Für Modell(e): RS800



ANTRIEB UND GETRIEBE GETRIEBE UND ZUBEHÖR

HUSQVARNA

Service-Kit MY17 für Getriebe RS800.

6709710

Original: 590 09 71-01



Service-Kit MY17 für Getriebe RS800.

6709711

Original: 590 09 72-01



Riemenscheibe "V" für Getriebe.

Ø Außen (mm) : 53

Hohlspannstift : 640-0006

6207056

Original: 531 20 88-99, 531 20 77-01



Variatorscheibe

Ø Außen (mm) : 78

122-474

Original: 582 17 88-01



Getriebe.

Länge Achse (mm) : 398,5

Höhe Riemenscheibe (mm) : 57,5

Ø Riemenscheibe (mm) : 64,0

Achsenende : 2

6709604

Original: P2090082



Spannfeder 11 Spiralen für Getriebe.

23439-VE0-851

Original: P3020146



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 64

Hohlspannstift : 640-0006

6207063

Original: P3040982



Hohlspannstift (Ø 5 x 26 mm) für Getriebe.

6400006




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ANTRIEB UND GETRIEBE

GETRIEBE UND ZUBEHÖR



JOHN DEERE



6709713

Original: AUC10266

Getriebe RT400.

Für Modell(e): X105, RT400



6207079

Original: MIA13031

Riemenscheibe für Getriebe RT400.

Ø Außen (mm) : 104/120



6207076

Original: MIA12482

Riemenscheibe mit Riemen für Getriebe RT400.

Ø Außen (mm) : 120



6709706

Original: MIA12475, AUC16069

Nockensatz für Getriebe.



6709708

Original: MIA12755, AUC16068

Getriebesteuerungssatz für Getriebe RT400.

JONSERED

→ HUSQVARNA

KIVA



6207054

Original: K003040050

Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 84

MASPORT



6709588

Original: 583487

Getriebe.

Für Modell(e): 550AL, 550 STH, MSV-550 SP, MSV-550 SP-A

Länge Achse (mm) : 445,0

Höhe Riemenscheibe (mm) : 59,0

Ø Riemenscheibe (mm) : 67,0

Achsenende : 11



6309004

Original: 501355

Spannfeder 13 Windungen, für Getriebe.



6207058

Original: 783249

Riemenscheibe "V".


Ø Außen (mm) : 67

Hohlspannstift : 640-0006



6400007

Hohlspannstift (Ø 5 x 35 mm) für Getriebe.



ANTRIEB UND GETRIEBE GETRIEBE UND ZUBEHÖR

McCULLOCH

→ **HUSQVARNA**

MEGAGROUP

Getriebe.

Länge Achse (mm) : 453,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 61,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 55,0
Achsenende : 6

6709565

Original: 080110500



Spannfeder 13 Windungen, für Getriebe.

6309004



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 55
Hohlspannstift : 640-0006

6207055



Hohlspannstift (Ø 5 x 26 mm) für Getriebe.

6400006



MTD

Verschlusskappe für hydrostatisches Getriebe.

Für Modell(e): TUFF TORQ

6709652

Original: 187T0136300



NEW

Lüfterflügel für hydrostatisches Getriebe.

Für Modell(e): KANZAKI, TUFF TORQ K46

6709653



NEW

Getriebe.

Für Modell(e): 46SPB-4S (12AJ24J676 - 2005)

Länge Achse (mm) : 436,5
Höhe Riemenscheibe (mm) : 59,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0
Achsenende : 7

6709587

Original: 618-04231



Getriebe.

Länge Achse (mm) : 452,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 60,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 55,0
Achsenende : 9

6709595

Original: 1082001-A



Spannfeder 11 Spiralen für Getriebe.

23439-VE0-851

Original: 1082105



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 55
Hohlspannstift : 640-0006

6207055



Hohlspannstift (Ø 5 x 26 mm) für Getriebe.

6400006

Original: 1097202




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ANTRIEB UND GETRIEBE

GETRIEBE UND ZUBEHÖR



A = Länge Achse
B = Höhe Riemenscheibe
C = Ø Riemenscheibe

MTD



6709608

Original: 1097065

Getriebe.

Für Modell(e): 46ESP, 46HA

Länge Achse (mm) : 429,2
Höhe Riemenscheibe (mm) : 60,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0
Achsenende : 6



6207053

Original: 1098201

Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 52
Hohlspannstift : 640-0006

6207059

Original: A16079

Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 76
Hohlspannstift : 640-0007

6207060

Original: 756-04041

Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 80
Hohlspannstift : 640-0007

6207061

Original: 756-1055

Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 100
Hohlspannstift : 640-0007

6207082



Riemenscheibe Variator.

Ø Außen (mm) : 74

MURRAY



6207055

Original: 7501012MA

Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 55
Hohlspannstift : 640-0006

OLEO-MAC



6709618

Original: 66070660

Getriebe.

Für Modell(e): Kurbelgehäuse Stahl 51 cm

Länge Achse (mm) : 471,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 56,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 65,0
Achsenende : 3

PILOTE 88




6207054

Original: 71091

Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 84



ANTRIEB UND GETRIEBE GETRIEBE UND ZUBEHÖR

PILOTE 88

Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 67

Hohlspannstift : 640-0006

6207058

Original: 73375



PUBERT

Getriebe für Motorhacke.

6709643

Original: 8300000101, GT81094A2



Getriebe-Reparatursatz, 1 Ritzel, 1 Schaltgabel und Klauenkupplung.
Zur Reparatur des Rückwärtsgetriebe an Motorhacken (Modelle bis 2012).

6207118

Original: 2050008, 519653092, 57720996,
70127318



Getriebe.

Für Modell(e): GT84303

6709636

Original: 306040014



Getriebe.

Für Modell(e): DB51, DBH51

Länge Achse (mm) : 334,0

Höhe Riemenscheibe (mm) : 55,0

Ø Riemenscheibe (mm) : 76,0

6709598

Original: 0306040012-A



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 76

Hohlspannstift : 640-0007

6207059



Hohlspannstift (Ø 5 x 35 mm) für Getriebe.

6400007



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 80

Hohlspannstift : 640-0007

6207060

Original: 1000148



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 232

6207070

Original: 341000007



Riemenscheibe Variator.

Ø Außen (mm) : 78

6207080

Original: 306060025




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ANTRIEB UND GETRIEBE

GETRIEBE UND ZUBEHÖR



A = Länge Achse
B = Höhe Riemenscheibe
C = Ø Riemenscheibe

PUBERT



122-474

Original: 0306060014

Variatorscheibe
Ø Außen (mm) : 78



6207084

Original: 306050016

Getriebe-Zahnrad, 8 Zähne
Ø Außen (mm) : 38

RANSOMES/JACOBSEN



6207055

Original: GR90802900

Riemenscheibe "V".
Ø Außen (mm) : 55
Hohlspannstift : 640-0006

ROQUES ET LECOEUR



6709645

Original: 210076, 0306040022

Getriebe.
Für Modell(e): RL210
Ø Riemenscheibe (mm) : 68



6709598

Original: 306040012

Getriebe.
Länge Achse (mm) : 334,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 55,0
Ø Riemenscheibe (mm) : 76,0



6207059

Riemenscheibe "V".
Ø Außen (mm) : 76
Hohlspannstift : 640-0007



6400007

Hohlspannstift (Ø 5 x 35 mm) für Getriebe.



6709637

Original: 207111

Getriebe.

RYOBI



6709613

Original: 31103473

Getriebe.
Länge Achse (mm) : 430,4
Höhe Riemenscheibe (mm) : 59,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0
Achsenende : 10



6207069

Riemenscheibe "V".
Ø Außen (mm) : 60
Hohlspannstift : 640-0006




6400006

Hohlspannstift (Ø 5 x 26 mm) für Getriebe.

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



ANTRIEB UND GETRIEBE GETRIEBE UND ZUBEHÖR

RYOBI

Getriebe.

Länge Achse (mm) : 484,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 59,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0
Achsenende : 10

6709615

Original: 31105469



Getriebe.

Für Modell(e): AL480VH, S530VH

Länge Achse (mm) : 483,5
Höhe Riemenscheibe (mm) : 57,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0
Achsenende : 10

6709621

Original: 70860060



Getriebe.

Für Modell(e): S461VH

Länge Achse (mm) : 468,5
Höhe Riemenscheibe (mm) : 55,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 52,0
Achsenende : 10

6709626

Original: 70860210



Getriebe.

Für Modell(e): S511VH-GT

Länge Achse (mm) : 490,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 57,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0
Achsenende : 3

6709629

Original: 70860390



Getriebe.

Für Modell(e): S511VH

Länge Achse (mm) : 494,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 57,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0
Achsenende : 10

6709630

Original: 70860240



Getriebe.

Länge Achse (mm) : 463,5
Höhe Riemenscheibe (mm) : 57,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0
Achsenende : 3

6709634

Original: 70860370



SABO

Getriebe.

Für Modell(e): 43-A Economy, 43-VARIO, 43-VARIO E, 43-EL VARIO, 47-A Economy, 47-VARIO, 47-K VARIO B, 47-VARIO E, 47-EL VARIO

Länge Achse (mm) : 431,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 63,6
Achsenende : 6

6709611

Original: SAU11964



Spannfeder 13 Windungen, für Getriebe.

6309004



Riemenscheibe Variator.

Ø Außen (mm) : 74

6207082

Original: SAU13095




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ANTRIEB UND GETRIEBE

GETRIEBE UND ZUBEHÖR



SCHEPPACH

NEW

6500084

Original: 3904805006



Flexible Getriebewelle für Multifunktionsgerät.

Für Modell(e): MFH5300-4BP, MTC53-4BP, MFH330-4BP, BCH5300BP

Länge Achse (mm) : 890

Achsenende : 7 X 7

SERCI

6207060

Original: 341000123



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 80

Hohlspannstift : 640-0007

122-474



Variatorscheibe

Ø Außen (mm) : 78

STAUB

6207118

Original: 70127318


Getriebe-Reparaturset, 1 Ritzel, 1 Schaltgabel und Klauenkupplung.
Zur Reparatur des Rückwärtsgetriebes an Motorhacken (Modelle bis 2012).Für Modell(e): ST2152 RP, ST2462 RL, ST2640 R, ST2640 RD, ST2660 RP, ST2662 RL,
ST2662 RX, ST2860 R, ST2441 R, ST2740 R, ST2152 RP

STIGA

6709644

Original: 181003115/0

NEW



Getriebe.

Für Modell(e): MP1554WSQ-B, BT6753TB, PG55HT, COMBI 50, COMBI 55

Länge Achse (mm) : 480

Höhe Riemenscheibe (mm) : 58

Ø Riemenscheibe (mm) : 52

Achsenende : 3

6207058

Original: 122601912/0, 22601912/0, 1117-3018-01



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 67

Hohlspannstift : 640-0006

6207064

Original: 122601908/1, 122601908/0



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 66

Hohlspannstift : 640-0006

6207068

Original: 119700050/0, 19700050/0



Riemenscheibe "V" für Getriebe.

Ø Außen (mm) : 136

6207069

Original: 122601913/0, 22601913/0



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 60

Hohlspannstift : 640-0006

6207082

Original: 122601932/0




Riemenscheibe Variator.

Ø Außen (mm) : 74

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



ANTRIEB UND GETRIEBE GETRIEBE UND ZUBEHÖR

STIGA

Getriebe-Zahnrad, 8 Zähne
Ø Außen (mm) : 38

6207084

Original: 119700049/0



SUMEC

Getriebe.

Für Modell(e): XSZ46

Länge Achse (mm) : 462,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 56,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0
Achsenende : 3

6709631

Original: 973905



Getriebe.

Für Modell(e): XSZ53

Länge Achse (mm) : 522,5
Höhe Riemenscheibe (mm) : 56,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0
Achsenende : 3

6709632

Original: 974905



TEXAS

Variatorscheibe
Ø Außen (mm) : 78

122-474



TIELBÜRGER

Schaltgetriebe, 3 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang.

Für Modell(e): TK48 Pro

Länge Achse (mm) : 220,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 76,5
Achsenende : 7

6709562



Spannfeder 11 Spiralen für Getriebe.

23439-VE0-851



Getriebe.

Länge Achse (mm) : 213,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 66,5
Achsenende : 7

6709576



Spannfeder 11 Spiralen für Getriebe.

23439-VE0-851



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 55
Hohlspannstift : 640-0006

6207055



Riemenscheibe "V" für Getriebe.

Ø Außen (mm) : 53
Hohlspannstift : 640-0006

6207056




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ANTRIEB UND GETRIEBE

GETRIEBE UND ZUBEHÖR



TIELBÜRGER



6207058

Riemenscheibe "V".
Ø Außen (mm) : 67
Hohlspannstift : 640-0006

TURFCO



6207080

Original: 667530

Riemenscheibe Variator.
Ø Außen (mm) : 78

VIKING



6709580

Original: 6360 640 0100A

Getriebe.
Für Modell(e): MB545
Länge Achse (mm) : 440,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 59,0
Ø Riemenscheibe (mm) : 67,0
Achsenende : 11



6309004

Spannfeder 13 Windungen, für Getriebe.



6207058

Original: 6360 704 1000A

Riemenscheibe "V".
Ø Außen (mm) : 67
Hohlspannstift : 640-0006



6400006

Original: 9380 620 2660A

Hohlspannstift (Ø 5 x 26 mm) für Getriebe.



6709581

Original: 6360 640 0112A


Getriebe.
Für Modell(e): MB650, MB655
Länge Achse (mm) : 440,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 88,0
Ø Riemenscheibe (mm) : 78,0
Achsenende : 11



23439-VE0-851

Original: 6357-643-3800-A, 63576433800A

Spannfeder 11 Spiralen für Getriebe.



ANTRIEB UND GETRIEBE GETRIEBE UND ZUBEHÖR

VIKING

Getriebe.

Für Modell(e): ME545.0 V

Länge Achse (mm) : 418,0

Höhe Riemenscheibe (mm) : 88,0

Ø Riemenscheibe (mm) : 78,0

Achsenende : 11

6709590

Original: 6340 640 0112A



Spannfeder 11 Spiralen für Getriebe.

23439-VE0-851

Original: 6357-643-3800-A, 63576433800A



Getriebe.

Für Modell(e): MB2,0 RTX

Länge Achse (mm) : 420,0

Höhe Riemenscheibe (mm) : 62,5

Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0

Achsenende : 11

6709594

Original: 6357 640 0101A



Spannfeder 11 Spiralen für Getriebe.

23439-VE0-851

Original: 6357-643-3800-A, 63576433800A



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 60

Hohlspannstift : 640-0006

6207069

Original: 6350 704 1000A



Hohlspannstift (Ø 5 x 26 mm) für Getriebe.

6400006

Original: 9380 620 2660A



Getriebe.

Für Modell(e): MB655V, MB655VM

Länge Achse (mm) : 440,0

Höhe Riemenscheibe (mm) : 59,0

Ø Riemenscheibe (mm) : 67,0

Achsenende : 11

6709609

Original: 6360 640 0101B



Spannfeder 11 Spiralen für Getriebe.

23439-VE0-851

Original: 6357-643-3800-A, 63576433800A



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 67

Hohlspannstift : 640-0006

6207058

Original: 6360 704 1000A



Hohlspannstift (Ø 5 x 26 mm) für Getriebe.

6400006

Original: 9380 620 2660A




Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ANTRIEB UND GETRIEBE

GETRIEBE UND ZUBEHÖR



A = Länge Achse
B = Höhe Riemenscheibe
C = Ø Riemenscheibe

VIKING

6709612

Original: 6338 640 0100A5




Getriebe.

Für Modell(e): MB448

Länge Achse (mm) : 426,0
Höhe Riemenscheibe (mm) : 56,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0
Achsenende : 11

6709617

Original: 6350 640 0100B6



Getriebe.

Für Modell(e): MB248, MB253

Länge Achse (mm) : 472,5
Höhe Riemenscheibe (mm) : 56,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0
Achsenende : 11

6207083

Original: 6360 700 2501A



Riemenscheibe Variator.

Ø Außen (mm) : 78

WOLF

6709602

Original: 36310



Getriebe.

Länge Achse (mm) : 489,7
Höhe Riemenscheibe (mm) : 72,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 80,5
Achsenende : 2

23439-VE0-851



Spannfeder 11 Spiralen für Getriebe.

6207072

Original: 37647



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 80,5
Hohlspannstift : 640-0007

6400007

Original: 37650



Hohlspannstift (Ø 5 x 35 mm) für Getriebe.

6207057

Original: 37204



Riemenscheibe "V".

Ø Außen (mm) : 78
Hohlspannstift : 640-0007

YAT

6709628

Original: 8146-910801-0100000



Getriebe.

Länge Achse (mm) : 437,4
Höhe Riemenscheibe (mm) : 55,5
Ø Riemenscheibe (mm) : 60,0
Achsenende : 3

NYLONFÄDEN

finden Sie in Kapitel 1 ab Seite 224 und unser komplettes, umfangreiches Sortiment unter

ratioparts.de

COPOLYMER TECHNOLOGIE

Speziell entwickelt für den Einsatz mit Rasentrimmern und Freischneidern. Nicht auf Basis einer Angelschnur, wie in der Vergangenheit üblich.

Hervorragende Verschleißfestigkeit durch den Einsatz von Copolymeren höchster Qualität, um eine maximale Haltbarkeit zu gewährleisten.

Überragende Widerstandsfähigkeit, entwickelt um ein Ausfransen und Splintern des Fadens zu vermeiden.

Zuverlässigkeit und maximale Kompatibilität.

Entwickelt, um ein Zusammenschmelzen des Fadens zu verhindern.

Der Copolymer Faden ist ein hochwertiges Produkt, entwickelt für höchste Ansprüche und Belastungen.

Anwendungsgebiete sind Gras, Wildkraut und weiche Gestrüpparten.



SB-Verpackung

Ideal im Verkaufsraum.



Donut

Die Allround-Verpackung.

ALUCUT TECHNOLOGIE

Verbesserte Qualität

Aus bestem Kunststoffrohmaterial (Nylon-Copolymeren) mit Aluminiumpartikeln durchsetzt.

Bessere Wärmeableitung (verhindert weitestgehend zusammenschmelzende Fäden).

Höhere Standzeit.

Abrasives Mähverhalten und hohe Schneidleistung im Schnittgut.

Der AluCut Mähfaden ist ein hochwertiges Produkt, entwickelt für höchste Ansprüche und Belastungen.

Anwendungsgebiete sind Gras, Wildkraut und weiche Gestrüpparten.



Spule

Perfekt für die Werkstatt.

DEFLEKTOREN, FANGSÄCKE, MULCH-KITS, ANHÄNGERKUPPLUNGEN AUFSTZMÄHER-ANBAUTEILE

AL-KO



6807006

Original: 46027101, 470149

Keilriemenschutz.

Für Modell(e): Classic 460 BRE, Silver 470 BRE, Silver 46 BR-SE Limited Edition und andere Modelle.



6806463

Original: 46266401, 470148

Keilriemenschutz.

Für Modell(e): SILVER 520BS, 52 BIO R9005, 460BR



6807002

Original: 119831, 110813

Anhängerkupplung für AL-KO & BRILL Aufsitzmäher.

CASTELGARDEN



322140239/0

Original: 322140239/1

Mulchstopfen.

Für Modell(e): 48 cm Mäher

OEM PART

NEW



6806482

Original: 322140240/1

Mulchstopfen.



322140244/1

Original: 322140244/1

Mulchstopfen.

OEM PART



122060192/0

Original: 122060192/0

Keilriemenschutz.

OEM PART



122060180/0

Original: 122060180/0

Keilriemenschutz.

OEM PART



322060242/0

Original: 322060242/2

Keilriemenschutz.

OEM PART



6806461

Original: 122060193/0, 22060193/0

Keilriemenschutz.

Für Modell(e): R534, R534TR, R534TRE, RL534, RL534TR, RL534TRE, TD534, TD534TR, TD534TRE, TD534WTR, TDL534, TDL534TR, TDL534TRE, TDL534WTR, W534, W534TR, W534TRE, WL534, WL534TR, WL534TRE, ML534, ML534TR, ML534TRE, SPL534, SPL534TR, SPL534TRE, CSL534WSQ

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

DEFLEKTOREN, FANGSÄCKE, MULCH-KITS, ANHÄNGERKUPPLUNGEN AUFSTZMÄHER-ANBAUTEILE

CASTELGARDEN

Keilriemenschutz.

322060222/0

Original: 322060222/0



Keilriemenschutz.

Für Modell(e): ES464TR

6806462

Original: 322060212/0, 22060212/0,
1117-1147-01



Keilriemenschutz.

322060197/2

Original: 322060197/3



Auswurfdeflektor.

6806476

Original: 325600077/3



NEW

Anhängerkupplung (ab 2006).

Für Modell(e): J92, NJ92

6802908

Original: 999000081/1, 299900081/1



Anhängerkupplung.

382033111/0

Original: 382033111/0



Anhängerkupplung.

6806480

Original: 299900395/0



NEW

Anhängerkupplung (ab 09/1999).

Für Modell(e): TC102, TC122 HYDRO

299900006/0

Original: 99900005/0, 299900006/0



Mulchstopfen.

Für Modell(e): F72

299900036/0

Original: 999000036/0, 299900036/0



Mulchsatz mit Messer

Für Modell(e): F72

6802904

Original: 999000036/0, 299900036/0,
999000037/0, 299900037/0



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

DEFLEKTOREN, FANGSÄCKE, MULCH-KITS, ANHÄNGERKUPPLUNGEN

AUFSTZMÄHER-ANBAUTEILE

CASTELGARDEN



299900038/0

Mulchstopfen.
Für Modell(e): J92, NJ92

Original: 99900038/0, 299900038/0



6802905

Mulchsatz mit Messer (ab 2006).
Für Modell(e): J92, NJ92

Original: 99900070/0, 299900070/0



6806442

Mulchstopfen (ab 2002).
Für Modell(e): EASY-LIFE, EL63

Original: 99900035/0, 299900035/0



299900040/0

Mulch-Kit (ab 2009)
Für Modell(e): 98S

Original: 99900040/0, 299900040/0



6806477

Mulchabdeckung.

Original: 325140105/0



6806484

Mulchabdeckung.

Original: 325140107/0



6806444

Mulchstopfen.
Für Modell(e): TC102

Original: 99900045/0, 299900045/0



6802906

Mulchsatz mit Messer (ab 2006).
Für Modell(e): TC102

Original: 99900073/0, 299900073/0



6806445

Mulchstopfen.
Für Modell(e): TC122

Original: 99900046/0, 299900046/0

DEFLEKTOREN, FANGSÄCKE, MULCH-KITS, ANHÄNGERKUPPLUNGEN AUFSTZMÄHER-ANBAUTEILE

CASTELGARDEN

Mulchsatz mit Messer (ab 2006).
Für Modell(e): TC122

6802907

Original: 99900076/0, 299900076/0



Auswurfdeflektor (ab 2006).
Für Modell(e): J92, NJ92

299900051/0

Original: 99900051/0, 299900051/0



OEM PART

Auswurfdeflektor (ab 09/1999).
Für Modell(e): 102 cm HYDRO, 122 cm HYDRO

6806433

Original: 99900015/1, 99900016/0,
299900016/0



COUNTAX

Bürstenelement für COUNTAX / WESTWOOD.
Gelb.
Länge 142 mm.
Für Modell(e): A2050, A2050 PGC, D1850 PGC, Serie C PGC, Serie K PGC

6809642

Original: 14936300, 14936101



Bürstenelement für COUNTAX / WESTWOOD.
Rot.
L 142 mm.
Für Modell(e): A2050, A2050 PGC, D1850 PGC, Serie C PGC, Serie K PGC

61-012

Original: 14936300, 14936101



HUSQVARNA

Auswurfdeflektor.
Für Modell(e): LT125, LTH125, LT130, LTH130, LTH150, YT150, YTH150, YTH160, YTH180,
YTH190, YTH190, JONSERED LT2117A, LT2118A, PARTNER P12T42, P12T42B, P155H42C,
P155H42D, P12/105E, P12/105EH, P12/107H

122-043

Original: 532 13 09-68, 532 17 18-59, 532
13 94-50



JONSERED

→ HUSQVARNA

MARINA

Keilriemenschutz.
Für Modell(e): 46HT, 46BDT, 52HT

6806470

Original: CP047096, CP53096



NEW

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

DEFLEKTOREN, FANGSÄCKE, MULCH-KITS, ANHÄNGERKUPPLUNGEN AUFSTZMÄHER-ANBAUTEILE

MTD

NEW



6806473

Mulchstopfen.

Original: 731-2505

NEW



6806475

Mulchstopfen.

Original: 731-09312

PAR R

→ HUSQVARNA

STERWINS

→ MARINA

STIGA

→ auch CASTELGARDEN



322060198/0

Keilriemenschutz.

Für Modell(e): CA48, TD48, Pro Serien 1

Original: 322060198/1, 22060198/0

OEM PART

WESTWOOD

→ COUNTAX

UNIVERSAL



6807000

Kugelkopfbolzen: Ø 50 mm.

Länge: 125 mm.

Gewinde: Ø 22 x 1,5 mm.



6807003

Kugelkopfbolzen Ø 50 mm.

Gewinde M19 (Länge 70 mm unter Kugel).



6807005

3- in 1 Kupplungssystem 'HITCHIN POST', mit Kugelkupplung, ideal für das Ziehen von Anhängern, Booten usw. Dual-Abschlepphaken, ideal für die Befestigung von Ketten, Seilen und Winden.

Für Befestigungslöcher geringer als 22 mm.



96-130

Verriegelungsbolzen 'THE KINGPIN' zum Kuppeln von Anhängern usw. Einhändiges ent- und verriegeln durch Betätigung des Bolzensgriff.

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

DEFLEKTOREN, FANGSÄCKE, MULCH-KITS, ANHÄNGERKUPPLUNGEN AUFSTZMÄHER-ANBAUTEILE

UNIVERSAL

Kupplungsbolzen.
Länge (mm) : 105
Ø Außen (mm) : 12,7

6901447



Kupplungsbolzen.
Länge (mm) : 146
Ø Außen (mm) : 9,9

6901446



Kupplungsbolzen.
Länge (mm) : 75
Ø Außen (mm) : 12,7

6901445



1558

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

DEFLEKTOREN, FANGSÄCKE, MULCH-KITS, ANHÄNGERKUPPLUNGEN GRASFANGSÄCKE

CASTELGARDEN

NEW



6806486

Original: 181002319/0

Grasfangsack.

Für Modell(e): 410, 430, 434, 480, 484, 510, 534, CS

HONDA



81320-VG0-003

Original: 81320-VG0-013

OEM PART

Grasfangsack für Rasenmäher.

Für Modell(e): HRH536



31-126

Original: 81320-VB5-J00

Grasfangsack für 21" Mäher ab 1990 (ohne Rahmen).

Für Modell(e): HRC216, Serie HRC215

LAWN-BOY



30-236

Original: 679966

Grasfangsack für Mäher mit Seitenauswurf.

LAZER / MARINA



6803840

Original: CP050083

Grasfangsack für Rasenmäher.

SNAPPER



30-262

Original: 1-8177, 1-9251, 2-4819

Grasfangsack für Aufsitzmäher (ohne Rahmen).

Länge: 864 mm.

Breite: 380 mm.

Höhe: 335 mm.



30-265

Original: 1-2321, 2-3774

Grasfangsack für Rasenmäher 21" Pro Ausführung - grosse Kapazität (ohne Rahmen).

DEFLEKTOREN, FANGSÄCKE, MULCH-KITS, ANHÄNGERKUPPLUNGEN LAUBBLÄSER-ZUBEHÖR

AL-KO

Auffangsack Sauger Blasgerät HURRICANE.
Für Modell(e): 1400, 1700, 1800, 2000, 2100, 2200, 2400

6806468

Original: 40796301



ECHO

Fangsack für Blas- und Sauggeräte.
Für Modell(e): ES250ES

6806454

Original: X692-000120, XC692-000190



Flex-Blasrohr für Laubbläser Rücktrageausführung.
Für Modell(e): PB400E

6806456

Original: 210012-01112



Blasrohr gerade, 432 mm, für Laubbläser.
Für Modell(e): PB4600, PB6000

6806457

Original: 210015-03460



Blasrohr gebogen, 330 mm, für Laubbläser.
Für Modell(e): PB4600, PB6000

6806458

Original: 210023-03460



Blasrohr gerade, 422 mm (1er Rohr nach flexiblem Schlauch).
Für Modell(e): PB4600, PB6000

6806460

Original: 212005-07560



RYOBI

Auffangsack 45 l.
Geeignet für alle RYOBI Laubbläser und Saughäcksler mit Verbrennungsmotor oder mit Elektromotor / Akku.
Für Modell(e): Universal

6806467

Original: RAC364



Auffangsack 50 l.
Geeignet für alle RYOBI Laubbläser und Saughäcksler mit Verbrennungsmotor oder mit Elektromotor / Akku.
Für Modell(e): Universal

6806460

Original: 212005-07560



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

Blasrohr für Laubbläser.
Für Modell(e): BR106, BR320, BR400

176-380

Original: 4203 701 6102



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR FÜR SCHNEEFÄHREN/SCHNEESCHILDER

SCHNEEFÄHRENSERSATZTEILE

ARIENS

NEW



6813299

Original: 06900303

Kupplungszug.

Für Modell(e): 916003, 920001, 920006, 920008, 920012, 920015, 920302, 920401, 921025

Länge (mm) : 810

NEW



6813300

Original: 06900304

Kupplungszug.

Für Modell(e): 916003, 920001, 920006, 920008, 920012, 920015, 920302, 920401, 921025

Länge (mm) : 780



780-250

Original: 52100100, 00659100

Scherbolzen.

Gesamtlänge (mm): 51



6403243

Original: 51001600, 53200500

Scherbolzen.

Für Modell(e): ST520, ST524, ST724, ST824

Gesamtlänge (mm): 36,11



780-205

Original: 51001500, 1019500

Scherbolzen.

Für Modell(e): ST524, ST624, ST824, ST832

Gesamtlänge (mm): 53,97



780-270

Original: 01016500, 02483851, 02483859

Gleitkufe

Für Modell(e): ST1024, ST1028, ST1128, ST1332, ST1336, ST824

Loch/-Schlitzabstand (mm) : 76,2



780-266

Original: 01016400, 01016459, 10164

Schürfleiste für 24" und 32" Modelle, 5 x 8mm Löcher.

Länge (mm) : 603,25

Breite (mm) : 50,8

Dicke (mm) : 3,8



780-015

Paddelsatz (2 Stück - 6 Befestigungslöcher).

Länge (mm) : 457,2

Breite (mm) : 61,9



780-380

Original: 01202300

Aluminium Lagerbock für 20", 24" und 32" Modelle.

Abmessungen: 63,5 x 76,2 x 12,3 mm.

Ø Innen (mm) : 25,4



30-276

Original: 00300300,

Reibrad ohne Bremsband

Für Modell(e): ST824DLE, ST928LE, ST1024, ST1028, ST1132 - JOHN DEERE Schneefräse 828D, 924DE, 1032D, 1128DE, 1128DDE, 1332DDE - SNAPPER: Reitermäher bis Serie 6 (25", 28", 30" und 33" Mähwerk) mit Reibradantrieb

Ø Außen (mm) : 152

Ø Innen (mm) : 76

CASTELGARDEN

780-925



Schürfleiste. 4 Befestigungslöcher.

Für Modell(e): SN421

Länge (mm) : 520

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR FÜR SCHNEEFRÄSEN/SCHNEESCHILDER SCHNEEFRÄSENERSATZTEILE

CUB CADET

Lenkseil.

Für Modell(e): 345SWE, 928SWE, 933WE, 945SWE, SW10528L

Länge (mm) : 890

122-458



Sicherungskabel für Schneefräse.

Für Modell(e): 524SWE, 526SWE, 528SWE, 530SWE, 726TDE, 728TDE

Länge (mm) : 1210

122-438



HONDA

Scherbolzen.

Gesamtlänge (mm): 48,26

780-225

Original: 90102-732-010, 90114-SA0-000



Paddelsatz. Honda Code : 1003391 /1003375. Satz 8 St.

Für Modell(e): HS35

780-031

Original: 72521-730-003, 72552-730-003



HURRICAN

Schürfleiste. 4 Befestigungslöcher.

Für Modell(e): HN421

Länge (mm) : 520

780-925



HUSQVARNA

Kupplungszug.

Für Modell(e): H600, H675, H700

Länge (mm) : 1830

6813301

Original: 532 43 16-49, 583 47 17-01



NEW

Scherbolzen.

Gesamtlänge (mm): 47,9

22-693

Original: 531 00 25-13, 506 69 00-01, 506 71 21-01, 506 71 40-01



Scherbolzen.

Gesamtlänge (mm): 56,2

6407578

Original: 301171



Schraube, Ring und Sicherheitsmutter.

Gesamtlänge (mm): 47,8

780-252

Original: 301172



JACOBSEN

Scherbolzen.

Gesamtlänge (mm): 36,11

6403243



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR FÜR SCHNEEFÄHREN/SCHNEESCHILDER

SCHNEEFÄHRENSERSATZTEILE

JACOBSEN

780-015

Original: 518884

Paddelsatz (2 Stück - 6 Befestigungslöcher).

Länge (mm) : 457,2

Breite (mm) : 61,9



780-114

Original: 990385, 991296, JA991601

Schürfleiste. 3 Befestigungslöcher.

Länge (mm) : 482,6

Breite (mm) : 50,8



JOHN DEERE

6407578

Original: 301171

Scherbolzen.

Gesamtlänge (mm): 56,2



780-252

Original: 301172

Schraube, Ring und Sicherheitsmutter.

Gesamtlänge (mm): 47,8



6403243

Original: AM122156, AM136890

Scherbolzen.

Für Modell(e): 1032D, 1128DDE, 1132DDE, 828D, 924DE

Gesamtlänge (mm): 36,11



780-270

Original: M124413, M144012

Gleitkufe

Für Modell(e): 1032, 1128DDE, 1332DDE, 524D, 724D, 826D, 924DE

Loch/-Schlitzabstand (mm) : 76,2



780-015

Original: PT2261

Paddelsatz (2 Stück - 6 Befestigungslöcher).

Für Modell(e): 320

Länge (mm) : 457,2

Breite (mm) : 61,9



780-114

Original: PT2254, UP06687

Schürfleiste. 3 Befestigungslöcher.

Für Modell(e): 320

Länge (mm) : 482,6

Breite (mm) : 50,8



LCT

5109786

Original: SKSN2412.1, SKSN24121

Anlasser. 230V. Starterritzel 14 Zähne.

Für Modell(e): Für verschiedene Modelle Schneefräsen (verschiedene Marken)

Zähne : 14



5109787

Original: SKSN4412.1, SKSN44121

Anlasser. 230V. Starterritzel 14 Zähne.

Für Modell(e): Für verschiedene Modelle Schneefräsen (verschiedene Marken)

Zähne : 14



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR FÜR SCHNEEFRÄSEN/SCHNEESCHILDER SCHNEEFRÄSENERSATZTEILE

LONCIN

Anlasser. 230V.
Für Modell(e): G270FD
Zähne : 14

22-448

Original: 270360088-0001



Anlasser. 230V.
Für Modell(e): LC185, LC190FDS
Zähne : 14

22-221

Original: 270360091-0001



Anlasser. 230V.
Für Modell(e): G200FDS
Zähne : 17

5108005

Original: 270360092-0001



Anlasser. 230V.
Für Modell(e): G240FD
Zähne : 14

22-009

Original: 270360103-0001



Anlasser. 230V.
Für Modell(e): G390FD
Zähne : 14

22-219

Original: 270360104-0001



MOUNTFIELD

Schürfleiste. 4 Befestigungslöcher.
Für Modell(e): MN421
Länge (mm) : 520

780-925



MTD

Lenkseil.
Für Modell(e): 10528GC, 11530GC, 12533GC, E993, SNOW BOSS 1350W, SB928, SB933, YM8413
Länge (mm) : 890

122-458

Original: 746-0949A



Lenkseil.
Länge (mm) : 1215

122-431

Original: 946-04640



Kupplungszug.
Für Modell(e): Serie 100, Serie 200 (2002-2005)
Länge (mm) : 1110

122-441

Original: 746-04091, 946-04091



Sicherungskabel für Schneefräse.
Für Modell(e): 2010-->2018
Länge (mm) : 1210

122-438

Original: 946-04619B



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR FÜR SCHNEEFRÄSEN/SCHNEESCHILDER

SCHNEEFRÄSENERSATZTEILE

MTD



6403256

Original: 714-0143, 714-0143A, 914-0143

Klappstecker.
Gesamtlänge (mm): 44,45

22-858

Original: 738-04124A

Scherbolzen.
Gesamtlänge (mm): 41

6813303

Original: 738-04155

Scherbolzen mit Sicherungssplint.
Für Modell(e): Serien 900 (2007-->)
Länge (mm) : 45

780-233

Original: 710-0890, 710-0890A, 910-0890A

Scherbolzen.
Gesamtlänge (mm): 38,1

780-237

Original: 710-0891, 910-0891

Scherbolzen.
Gesamtlänge (mm): 44,45

780-270

Original: 05002, 050020637

Gleitkufe
Für Modell(e): 190-486-000, 19486C, 196-486-000, 310345, 311345, 31340-7, 31340-8, 31340-C, 31345-931350C
Loch/-Schlitzabstand (mm) : 76,2

780-420

Original: 784-5580, 784-5580-0637

Gleitkufe
Für Modell(e): 312-610E000 (1992), 313-610E000 (1993), 314-612E000 (1994), 315-E610E000 (1995), 316-E610E000 (1996), E740F

780-416

Original: 784-5038A, 784-5038B-0637

Gleitkufe
Für Modell(e): 9801
Länge (mm) : 261,93
Breite (mm) : 76,2
Dicke (mm) : 20,63

780-110

Original: 731-1033

Schürfleiste mit 4 Befestigungslöcher.
Für Modell(e): 174, 180, 181, 191, 196
Länge (mm) : 503,23
Breite (mm) : 68,26

780-027

Original: 731-0780A, 731-0781A, 731-0782, 753-0613

Paddelsatz 4 St.
Ø Außen (mm) : 44,45
Ø Innen (mm) : 22,38

780-035

Original: 753-04472 (735-04032 (4) & 735-04033 (2))

Paddelsatz 4 St.
Für Modell(e): 21"

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR FÜR SCHNEEFRÄSEN/SCHNEESCHILDER

SCHNEEFRÄSENERSATZTEILE

MURRAY

Schürfleiste. 4 Befestigungslöcher.

Für Modell(e): 525, 650, 5021R, 5021E, PM50E, PSB210E, Snow Rex, Craftsman C980

Länge (mm) : 520

780-925

Original: 55323MA



Gleitkufe

Für Modell(e): Ab 2009

Länge (mm) : 139,70

Breite (mm) : 84,67

Dicke (mm) : 25,4

780-704

Original: 1727854BMYP, 1727854ASM



Reibrad ohne Bremsband

Ø Außen (mm) : 152

Ø Innen (mm) : 76

30-276

Original: 5550, MJ780086



NOMA

Scherbolzen.

Gesamtlänge (mm): 56,2

6407578

Original: 301171



Schraube, Ring und Sicherheitsmutter.

Gesamtlänge (mm): 47,8

780-252

Original: 301172



Scherbolzen.

Gesamtlänge (mm): 50,8

6403272

Original: 235, 3944



Paddelsatz 4 St. für Modell 20".

Für Modell(e): C2030-01D, C950-52103

780-340

Original: 302565



SIMPLICITY

Lenkseil.

Für Modell(e): P1524E, P1628E, P1732E, P2132E, P2138E, SIP1728EX

Länge (mm) : 630

6813316

Original: 1735148SM



NEW

Lenkseil.

Für Modell(e): M924E, M1227E, M1024E, SIM924E, SIH1226E, H1226E, H1528E, H1730E

Länge (mm) : 720

6813317

Original: 703221



NEW

Kupplungszug.

Für Modell(e): 10560E, 11570E, 1390EX, P10524E, P1338E, P1732E, SIP1524SE, SIP2132SE

Länge (mm) : 630

6813318

Original: 1728115SM



NEW

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR FÜR SCHNEEFÄHREN/SCHNEESCHILDER

SCHNEEFÄHRENSERSATZTEILE

SIMPLICITY

NEW

6813309

Original: 1709946ASM



Schürfleiste. 5 Befestigungslöcher.

Für Modell(e): E9247, E95247, 824E, 860M, 960M, 1060M, P1524EX

Länge (mm) : 554

NEW

6813310

Original: 1732385BM



Schürfleiste. 7 Befestigungslöcher.

Für Modell(e): L1630E, L1630EX, L1730E, L1730EX, H1730E, SNH1730E

Länge (mm) : 705

NEW

6813311

Original: 1612173, 1709948BMYP



Schürfleiste. 7 Befestigungslöcher.

Für Modell(e): H2132E, P2132E, SNP2132SE, H1732ES

Länge (mm) : 759

NEW

6813312

Original: 1723921BMYP



Schürfleiste. 9 Befestigungslöcher.

Für Modell(e): 12387E, 1338PE, P1338E, P1738E, XL1738E

Länge (mm) : 909

NEW

6813313

Original: 1738301AYP



Schürfleiste. 4 Befestigungslöcher.

Für Modell(e): 6240900X196A, 624808X4NA, M924E, H924RX, 924RLX, 924I, 1224E

Länge (mm) : 605

NEW

6813314

Original: 1732384BMYP



Schürfleiste. 5 Befestigungslöcher.

Für Modell(e): L1226E, L1226EX, SIH1226E, H1226E, SNH1226E, 1226HD

Länge (mm) : 602

NEW

6813315

Original: 1709947BMYP



Schürfleiste. 5 Befestigungslöcher.

Für Modell(e): SIH1428SE, H1528E, H1528ES, H1728E, P2128E, 928E, 1028E, 1528HD

Länge (mm) : 655



780-704

Original: 1727854BMYP

Gleitkufe

Für Modell(e): Ab 2009

Länge (mm) : 139,70

Breite (mm) : 84,67

Dicke (mm) : 25,4

SNAPPER



780-205

Original: 1-3865, 9-1550

Scherbolzen.

Gesamtlänge (mm) : 53,97



780-248

Original: 7015257, 1-5257, 9-0909, 1686806YP

Scherbolzen.

Gesamtlänge (mm) : 41,3

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR FÜR SCHNEEFRÄSEN/SCHNEESCHILDER SCHNEEFRÄSENERSATZTEILE

SNAPPER

Gleitkufe

Loch /- Schlitzabstand (mm) : 75

780-412

Original: 3-7982, 7032127, 7037982,
7037982YP



Verschleißschiene 4 Befestigungslöcher.

Für Modell(e): 3201

Länge (mm) : 487

780-122

Original: 1-8637, 1-8764, 28427, 7028427,
7028427YP



Paddelsatz 4 St.

Für Modell(e): 3201, 3202, 3203

780-023

Original: 6-0631



Reibrad ohne Bremsband

Ø Außen (mm) : 152

Ø Innen (mm) : 76

30-276

Original: 1-0765, 5-3103, 57337,
1725428,



STIGA

Schürfleiste. 5 Befestigungslöcher.

Für Modell(e): 1371 PRO, 1171HST

Länge (mm) : 655

6813315



NEW

TECUMSEH

Anlasser. 230V, 16 Zähne.

Für Modell(e): HM80, HM90, HM100, HMSK80, HMSK100, HMSK105, OHSK90, OHSK110,
OHSK120, OHSK130.

Zähne : 16

5109748

Original: 37102



TORO

Teller.

Für Modell(e): 624, 824, 828, 1132, POWER SHIFT

Länge (mm) : 120,65

Breite (mm) : 76,2

Dicke (mm) : 38

780-700

Original: 74-1100-01



Gleitkufe

Für Modell(e): 38051, 38053, 38062, 38063, 38064, 38072, 38073, 38078, 38605, 380606,
380607, 38608, 38818

Länge (mm) : 127

Breite (mm) : 69,85

Dicke (mm) : 19,05

122-004

Original: 40-8160-01



Gleitkufe

Für Modell(e): 37770, 37771, 37772, 38595, 38597, 38610, 38611, 38614, 38620, 38621,
38622, 38624, 38629, 38630, 38631, 38632, 38634, 38635, 38637, 38640, 38641, 38642,
38644, 38650

Länge (mm) : 152,40

Breite (mm) : 88,90

Dicke (mm) : 25,4

780-712

Original: 106-4588-01



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR FÜR SCHNEEFÄSEN/SCHNEESCHILDER

SCHNEEFÄSENERSATZTEILE

TORO

780-348

Original: 117-7700



Paddel.

Für Modell(e): Power Clear 180, 418, 518, Powerlite

Länge (mm) : 460

780-942

Original: 100-9872



Paddel.

Für Modell(e): 38602, 38603 Snow Commander

Länge (mm) : 562

780-080

Original: 99-9313, 88-0771, 55-9250



Paddel.

Für Modell(e): CCR2450, CCR3600, CCR3650

Länge (mm) : 555,62

780-007

Original: 23-3730



Paddel 7 Befestigungslöcher.

Für Modell(e): S200, S620

Länge (mm) : 450,85

Breite (mm) : 66,68

780-092

Original: 71-5390



Schürfleiste 3 Befestigungslöcher.

Für Modell(e): CCR1000

Länge (mm) : 495,3

Breite (mm) : 53,98

780-104

Original: 55-8760



Schürfleiste 3 Befestigungslöcher.

Für Modell(e): CCR2000

Länge (mm) : 482,6

Breite (mm) : 47,63

780-106

Original: 23-3170



Schürfleiste 3 Befestigungslöcher.

Für Modell(e): S200, S620

Länge (mm) : 498,47

Breite (mm) : 44,45

TROYBILT

122-458



Lenkseil.

Für Modell(e): Polar Blast 4510, Storm

Länge (mm) : 890

122-438



Sicherungskabel für Schneefräse.

Für Modell(e): Vortex 2490, 2690, 2890, Vortex Tracker 2890, Storm 3090, 2840, 2420, 2625, 2620, Storm Tracker 2690

Länge (mm) : 1210

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR FÜR SCHNEEFRÄSEN/SCHNEESCHILDER SCHNEEFRÄSENERSATZTEILE

UNIVERSAL

Reinigungsstab für Schneefräse.
Zum sicheren Entfernen von Schneeresten aus der Saugspirale und dem Auswurfkanal.
Länge: 610 mm.

780-620



NEW

Reinigungsstab für Schneefräse.
Zum sicheren Entfernen von Schneeresten aus der Saugspirale und dem Auswurfkanal.
Länge: 546 mm.

751-830



NEW

SCHÜRFLEISTEN, POLYURETHAN, P-90



Polyurethan Schürfleiste für Schneeräumschild, P-90.

#	ABMESSUNGEN (mm)
6813294	1000 X 100 X 20
1-982	1000 X 150 X 20
1-980	1250 X 150 X 20
1-983	1500 X 150 X 20
1-979	2000 X 150 X 20



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

VIBRATIONS DÄMPFER

FEDERN UND VIBRATIONS DÄMPFER

AL-KO

6909569

Original: 474098

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): Robolinho 100, Robolinho 110



ALPINA

170-344

Original: 3744100

Gummipuffer

Für Modell(e): 432, 438, 540, 600

Ø Innen (mm) 6.2



6906473

Original: 3774070

Gummipuffer

Für Modell(e): 40, 41, 45, 90



176-324

Original: 3744250

Gummipuffer

Für Modell(e): 400, 450, 510



AS-MOTOR

30-425

Original: E03131, G0008046

Schwingungsisolator

Für Modell(e): AS21-165, AS21-AH8, AS26-AH8

Gewinde : M6

Abmessungen (mm) : 25 x 25



30-426

Original: E04245, E04246, E04817, E06566, G00008058, G00008072, G00008096, G00680006

Schwingungsisolator

Härte shore: 75

Für Modell(e): AS53B1, AS53B1R, AS53B2

Gewinde : M8

Abmessungen (mm) : 30 x 30



30-427

Original: E03429, E04824, G00008053, G00008071

Schwingungsisolator

Härte shore: 50

Für Modell(e): AS21-165, AS26-AH8

Gewinde : M8

Abmessungen (mm) : 30 x 30



DOLMAR

170-345

Original: 965 403 250, 965 403 280, 965 403 281, 965 402 282

Schwingungsisolator

Für Modell(e): 110, 111, 115

Gewinde : M12

Ø Befestigungsloch (mm) : 5.2



170-346

Original: 965 403 090, 965 403 091, 965 403 190, 965 403 193, 965 403 430, 965 403 131

Schwingungsisolator

Für Modell(e): 112, 113, 116, 117, 119, 120, PS6000, PS6800

Gewinde : M5



176-904

Original: 965 403 340, 965 403 491

Gummipuffer

Für Modell(e): 109, 110i, 111, 115, 115i, PS2, PS3, PS33, PS330, PS34, PS340, PS3400, PS3400TH, PS341, PS3410 TH, PS342, PS344, PS36, PS39, PS390, PS4, PS400, PS401, PS41, PS410, PS411, PS43, PS45, PS52



170-416

Original: 965 403 131, 965 403 150

Schwingungsisolator

Für Modell(e): 122, 123, 133S, 143



VIBRATIONS DÄMPFER FEDERN UND VIBRATIONS DÄMPFER

DOLMAR

176-936

Original: 038 114 150, 038 114 151, 038 114 152

Drahtpufferfeder

Für Modell(e): PS420, 5000, 6400, 7300, 7900



6904669

Original: 038 114 130

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): PS6400, 7300, 7900



176-937

Original: 181 114 300, 181 114 301

Drahtpufferfeder

Für Modell(e): PS5000



6904670

Original: 038 114 140, 038 114 141

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): PS6400, 7300, 7900



ECHO

176-902

Original: 52130-01140, 100921-39130, 100921-39131

Schwingungsisolator

Für Modell(e): CS-260TES, CS-260T, CS-270WES, CS-280TES, CS-280T, CS-280WES, CS-3000, CS-303T, CS-3400



6906592

Original: V401-000120

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): CS-350W, CS-350WES, CS-351WES, CS-360WES, CS-361WES, CS-362WES



6909601

Original: 100921-39130

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): CS260, CS270, CS320, CS350, CS2600, CS260T, CS2700, CS2700ES, CS3000



170-410

Original: 100910-12530

Ringpuffer

Für Modell(e): CS400EVL, CS550EVL, CS5500



6906622

Original: V420-001790

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): CS-309ES, CS-310ES, CS-352ES, CS-353ES, CS-4510ES, CS-600, RM-520ES



NEW

6906585

Original: 39311-33310, V401-000340

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): CS-452ESX, CS-500ES



6906591

Original: 52142-00320, V400-000070

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): CS-320TES, CS-350TES, CS-350WES, CS-351WES, CS-355T, CS-360TES, CS-360WES, CS-361WES, CS-362TES, CS-362WES



6906586

Original: 22182-33742, V401-000330

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): CS-452ESX, CS-490ES, CS-500ES, CS-501SX, CS-501SXH



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

VIBRATIONS DÄMPFER

FEDERN UND VIBRATIONS DÄMPFER

ECHO



6906584

Original: V401-000610

Schwingungs dämpfer

Für Modell(e): CS-490ES, CS-501SX, CS-501SXH



170-411

Original: 100921-12331

Ringpuffer

Für Modell(e): CS550EVL, CS5500



170-412

Original: 100917-14430

Ringpuffer

Für Modell(e): CS650, CS660EVL, CS6500



170-413

Original: 100921-14430

Ringpuffer

Für Modell(e): CS650, CS660EVL, CS6500



6909607

Original: 100905-51530

Silentblock am Lenker.

Für Modell(e): CLS4600, CLS4610, CLS5000, CLS5800, CLS5810



176-790

Original: V452-000150

Für Modell(e): CS260TES, CS269TES, CS320TES, CS350TES



6906595

Original: V450-000080

Spiralfeder dämpfer

Für Modell(e): CS260TES, CS2600ES, CS280TES



6906596

Original: V450-000340

Spiralfeder dämpfer

Für Modell(e): CS260TES, CS2600ES, CS280TES



6906597

Original: P022-036670

Spiralfeder dämpfer

Für Modell(e): CS2510TES, CS2511TES



6906598

Original: V450-002050

Spiralfeder dämpfer

Für Modell(e): CS2510TES, CS2511TES



6906599

Original: V450-002060

Spiralfeder dämpfer

Für Modell(e): CS2510TES, CS2511TES



6906600

Original: V450-002070

Spiralfeder dämpfer

Für Modell(e): CS2510TES, CS2511TES



6906618

Original: V450-002180

Spiralfeder dämpfer

Für Modell(e): CS-4510



6906619

Original: V450-002190

Spiralfeder dämpfer

Für Modell(e): CS-4510

VIBRATIONS DÄMPFER FEDERN UND VIBRATIONS DÄMPFER

ECHO

6906620

Original: V450-002200

Spiralfederdämpfer
Für Modell(e): CS-4510



NEW

EFCO

6904702

Schwingungsdämpfer
Für Modell(e): 156, 162, 170, 171, 180, 181



6906571

Original: 4191058A

Schwingungsdämpfer
Für Modell(e): 8460, 8510, 8530, 8550



6906569

Schwingungsdämpfer
Für Modell(e): 8465, 8535



6906568

Schwingungsdämpfer
Für Modell(e): 8465, 8535



6904701

Original: 501600-40R
Schwingungsdämpfer.
Für Modell(e): 125



6906570

Spiralfederdämpfer
Für Modell(e): 8465, 8535



HUSQVARNA

176-222

Original: 501 26 97-04
Schwingungsdämpfer.



170-405

Original: 501 27 23-01
Schwingungsdämpfer.
Für Modell(e): 61, 66, 266



6904701

Original: 5050475-01
Schwingungsdämpfer.
Für Modell(e): T425 - JONSERED: 2125T



176-822

Original: 502 11 38-01, 502 11 38-02
Schwingungsdämpfer.
Für Modell(e): 240, 245, JONSERED GR41, GR44, GR50, RS41, RS44



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

VIBRATIONS DÄMPFER

FEDERN UND VIBRATIONS DÄMPFER

HUSQVARNA

6906557

Original: 502 22 53-01

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): 240R, 245R



170-338

Original: 501 27 63-01, 501 27 63-02,

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): 44, 61, 66, 266, 268, 272, 444, 480, 620, 630, 670

Ø Befestigungsloch (mm) : 5



6901215

Original: 501 53 05-01

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): 44, 61, 66, 266, 268, 444, 480

Ø Befestigungsloch (mm) : 5



170-349

Original: 501 62 87-01, 501 62 87-03, 501 69 94-01, 501 77 34-01, 501 77 35-01

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): 36, 41, 42, 61, 66, 133, 234, 238, 242, 246, 266, 268, 272, 272XP, 268K, 272K, JONSERED 625, 630, 670

Ø Befestigungsloch (mm) : 5



170-340

Original: 501 69 94-01, 501 77 35-01

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): 61, 66, 68, 238, 242, 266, 268, 268K, 272, 272K, 272S, 272XP



170-348

Original: 501 76 39-01, 501 76 39-02

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): 50, 51, 55

Ø Befestigungsloch (mm) : 8.2



170-350

Original: 501 59 41-01

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): 44, 61, 266, 268, 444, 480, JONSERED 625, 630, 670

Ø Befestigungsloch (mm) : 5



170-355

Original: 501 86 70-01

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): 154, 254, 257, PARTNER 254, 465, 495, 545



170-347

Original: 503 16 16-02, 503 16 16-01

Für Modell(e): 40, 45, 50

Ø Befestigungsloch (mm) : 12.3



6906480

Original: 501 77 35-01, 501 77 34-01

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): 61, 66, 238, 242, 266, 268, 272, 625, 630, 670

Ø Befestigungsloch (mm) : 5



170-354

Original: 501 53 05-01

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): 61, 66, 266

Ø Befestigungsloch (mm) : 5



170-417

Original: 501 81 47-01, 501 81 47-02

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): 181, 262, 281, 288, 3120, 3120K, 3120XP, K1250, K1260



170-330

Original: 501 77 34-01

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): 41, 42, 61, 66, 133, 136, 141, 238, 242, 266, 268, 272, 670



6906604

Original: 501 51 54-01

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): 44, 61, 154, 254, 266, 268, 272, 281, 288, 3120



VIBRATIONS DÄMPFER FEDERN UND VIBRATIONS DÄMPFER

HUSQVARNA

176-874

Original: 502 20 32-01, 502 20 32-03,
503 75 59-01

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): 44, 266, 268, 272, 444, 232R, 235R



6906613

Original: 522 95 15-01, 522 95 15-07

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): 545, 550-XP, 550-XP



176-875

Original: 530 01 91-71, 530 05 34-35

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): 136, 136 LE, 137, 137 E, 137 LE,
141, 141 LE, 142, 142, 142E - JONSERED: 2036,
2040



NEW

6906614

Original: 505 12 97-02, 505 12 97-05

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): 555, 556, 560-XP, 562-XP



6906626

Original: 530 02 98-70

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): 136LE



NEW

176-2081

Original: 501 00 76-01

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): 435, 440, 445, 450, 545, 550, 555,
560, 562, 2240 2245, 2250, 2252, 2253, 2255,
2258, 2260



176-192

Original: 503 84 61-01

Für Modell(e): 365, 372, 385, 390XP, K750



6906550

Original: 504 12 50-14 FE

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): JONSERED 920



122-128

Original: 503 86 92-01

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): 340, 350, 359



6906551

Original: 504 12 50-14 FA

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): 621



176-740

Original: 503 86 93-01

Vergaserhalter.

Für Modell(e): 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355,
357, 359, 435, 440, 445, 455, 460, 545, 550, 555,
560 562, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152,
2153, 2156, 2159, 2240, 2245, 2250, 2252, 2253,
2255, 2258, 2260



170-399

Original: 503 53 15-01

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): JONSERED 820, 830, 920, 930



176-286

Original: 535 09 14-01

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): 220AC, 230ACX



170-397

Original: 504 12 50-33

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): JONSERED 820, 830, 920, 930



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

VIBRATIONS DÄMPFER

FEDERN UND VIBRATIONS DÄMPFER

HUSQVARNA



170-398

Original: 504 12 50-34

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): JONSERED 820, 830, 920, 930



176-933

Original: 503 92 33-01, 503 92 33-02

Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): 355, 357, 357XP, 359



6906594

Original: 24225

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): POULAN 3400



6906609

Original: 501 01 47-01

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): PARTNER 400, 450



170-400

Original: 505 27 95-12, 506 29 65-01, 506 29 65-02

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): PARTNER R421, R500, R55, R65, R650, R5000



6906552

Original: 578 22 74-01, 505 12 90-01

Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): 545, 550, 560, 562, 562XP



6901218

Original: 530 04 79-63, 530 05 32-74, 530 05 96-67, 530 05 96-68, 530 07 13-85, 545 00 60-36

Feder-Kit



6906553

Original: 586 31 21-01, 586 31 21-03, 584 64 70-01

Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): 555, 560, 562



176-225

Original: 506 01 46-01

Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): 400, 450



6906554

Original: 505 12 87-01, 505 12 87-02

Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): 545, 550, 550XP, 550XPG, 555, 556, 560, 560XP, 562, 562XP, 562XPG



176-730

Original: 530 03 69-54, 530 04 20-82, 530 04 20-84, 530 05 96-68

Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): PARTNER 351, 370, 420, POULAN 2250, 2450, 2550



176-449

Original: 503 85 41-01

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): 340, 345, 346, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 455, 460, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2255



176-827

Original: 537 29 97-01

Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): 343, 345, JONSERED BC2145, CC2145, FC2145



176-932

Original: 503 89 83-01

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 359, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2240, 2245, 2250, 2255

VIBRATIONS DÄMPFER FEDERN UND VIBRATIONS DÄMPFER

HUSQVARNA

6909539

Original: 503 63 76-01, 503 63 76-02

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): 33, 38, 40, 45, 49, JONSERED 2041, 2045, 2050, PARTNER 400, 450



176-825

Original: 503 46 95-01

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): 394, 395



176-248

Original: 503 63 75-01, 503 63 75-02, 503 63 75-03

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): 362, 362XP, 365, 371, 371XP, 372, 373, 374, 375, 570 575, 576, 576XP, 2063, 2065, 2071, 2163, 2165, 2166, 2171, 2172



176-447

Original: 503 63 76-01, 503 63 76-02

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): 362, 362XP, 365, 365 SPECIAL, 371, 371XP, 372, 372XP, JONSERED 2063, 2065, 2071, 2072, 2163, 2165, 2171, 2363, CS2163, CS2165, CS2171



176-929

Original: 506 01 47-01

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): 33, 36, 40, 45, 49, 2041, 2045, 2050



176-448

Original: 503 89 56-01

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): 362, 365, 371, 372, JONSERED 2071, 2072



176-930

Original: 530 03 69-55, 530 04 79-34, 530 05 32-75, 530 07 13-85, 530 07 19-58, 545 00 60-36

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): 33, 36, 40, 45, 49, 2035, 2041, 2045, 2050, 2137, 2138, PARTNER 345, 351, 370, 395, 420



6909558

Original: 536 01 46-01

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): 40, 45, 49, JONSERED 2041, 2045, 2050, PARTNER 400, 450



176-815

Original: 503 52 87-02

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): 385, 390, 394, 394XP, 395, 2186, 2188



176-942

Original: 545 06 31-01

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): 235, 235E, 236E, 240, 240E, 2234, 2238



176-823

Original: 503 46 85-01

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): 394, 395, K960



176-943

Original: 545 03 38-01

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): 235, 235E, 236E, 240, 240E, 2234, 2238



176-824

Original: 503 46 88-01

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): 394, 395



176-944

Original: 545 03 39-01

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): 235, 235E, 236E, 240, 240E, 2234, 2238



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

VIBRATIONS DÄMPFER

FEDERN UND VIBRATIONS DÄMPFER

HUSQVARNA

NEW



6906625

Original: 595 30 34-01

Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): 545 Mark II, 545G Mark II, 550 XP Mark II, 550 XP G Mark II

NEW



6906623

Original: 503 85 41-04

Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): 565, 572XP

176-226

Original: 537 21 03-01

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): 570, 575XP, 576XP

NEW



6906624

Original: 577 06 27-02

Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): 565, 572XP

176-945

Original: 504 79 56-01

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): 435, 440, CS2240



176-967

Original: 505 42 45-01

Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): K750, K760

176-946

Original: 544 10 12-01

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): 445, 450, 2245, 2250



177-220

Original: 537 21 03-07

Spiralfederdämpfer Satz

Für Modell(e): 750, K760

176-092

Original: 537 30 46-01

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): 445, 445E, 450, 450E

JONSERED

→ HUSQVARNA

KA AZ

176-143

Original: 36005-167

Schwingungsdämpfer.



KAWASAKI

40-148

Original: 92075-2067

Schwingungsdämpfer.



KOMATSU / ZENOAH

176-170

Original: 505 04 75-01

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): 125, 925, 2125T, G-250, G-2500, T-425



6906602

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): 2500



VIBRATIONS DÄMPFER FEDERN UND VIBRATIONS DÄMPFER

KOMATSU / ZENOAH

6906607

Schwingungsdämpfer Satz
Für Modell(e): G-43, G-45, G-52, G-455, G-500,
4500, 5200



6906606

Schwingungsdämpfer Satz
Für Modell(e): G-3800, 37, 38, 41, 42cc



6906615

Schwingungsdämpfer Satz
Für Modell(e): G-3300



6906575

Schwingungsdämpfer, oben.
Für Modell(e): 3800, 4100



6906576

Schwingungsdämpfer, unten.
Für Modell(e): 3800, 4100



6906577

Spiralfederdämpfer, links.
Für Modell(e): 3800, 4100



6906578

Spiralfederdämpfer, rechts.
Für Modell(e): 3800, 4100



6906579

Schwingungsdämpfer, oben.
Für Modell(e): 4500, 5000



6906580

Schwingungsdämpfer, unten.
Für Modell(e): 4500, 5000



6906603

Spiralfederdämpfer.
Für Modell(e): 4500, 5000



Z261635151

Original: 2616-35151
Schwingungsdämpfer.
Für Modell(e): 6200, G6200



6906582

Schwingungsdämpfer
Für Modell(e): 6200



6906583

Schwingungsdämpfer
Für Modell(e): 6200



6906608

Schwingungsdämpfer Satz
Für Modell(e): G-621, G-6200



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

VIBRATIONS DÄMPFER

FEDERN UND VIBRATIONS DÄMPFER

KOMATSU / ZENOAH



6904701

Original: 2841-35110

Schwingungsdämpfer.
Für Modell(e): G2500TS



176-371

Original: 2881-35110

Spiralfederdämpfer.
Für Modell(e): G4500, G455AVS, G5000, G500AVS

McCULLOCH



176-930

Original: 530 03 69-55, 530 04 79-34,
530 05 32-75, 530 07 13-85, 530 07 19-58,
545 00 60-36

Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): 333, 444, MAC CAT 338, MAC CAT 435, MAC CAT 436, MAC CAT 440, MAC CAT 441, MAC CAT 442, MAC 2214AV, MAC 2316AV, MAC 2416AVT, MAC 2618CAV, MAC 3-14XT, MAC 3-16XT, MAC 4-10XT, MAC 4-18XT, MAC 4-20XT, MAC 4-20XTC, MAC 320, MAC 340, M3414, M3616, M3816, M4218



6906562

Original: 227307

Spiralfederdämpfer
Für Modell(e): MAC950, MAC960, MAC970,
PROMAC 50, PROMAC 55, PROMAC 60



176-730

Original: 530 03 69-54, 530 04 20-82,
530 04 20-84, 530 05 96-68

Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): MAC335, MAC CAT 435,
MAC CAT 440



6906563

Original: 240286

Spiralfederdämpfer
Für Modell(e): PROMAC 36, PROMAC 38, PROMAC 40, PROMAC 46, TITAN 41, TITAN 46, TITAN 60



6906559

Original: 240675

Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): CALIFORNIA 90, MAC930, MAC935,
MAC940, PROMAC 374, PROMAC 384, PROMAC 484, TITAN 35, TITAN 40



6906564

Original: 241231

Spiralfederdämpfer
Für Modell(e): PROMAC 36, PROMAC 38, PROMAC 40, PROMAC 46, TITAN 41, TITAN 46, TITAN 60



6906560

Original: 240674

Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): CALIFORNIA 90, MAC930, MAC935,
MAC940, PROMAC 374, PROMAC 384, PROMAC 484, TITAN 35, TITAN 40



6906565

Original: 240285

Spiralfederdämpfer
Für Modell(e): PROMAC 36, PROMAC 38, PROMAC 40, PROMAC 46, TITAN 41, TITAN 46, TITAN 60

OLEO-MAC



6904700

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): 145, 150, 234, 264, 264 DELUXE,
272, 272TTA, 350, 350AF, 364 DELUXE, 945, 950



6906568

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): 446, 453

VIBRATIONSDÄMPFER FEDERN UND VIBRATIONSDÄMPFER

OLEO-MAC

6906569

Schwingungsdämpfer
Für Modell(e): 446, 453



6904703

Original: 50010061R
Schwingungsdämpfer
Für Modell(e): GS370, GS410CX, 936, 940, 952



6906570

Spiralfederdämpfer
Für Modell(e): 446, 453



6904704

Original: 094600101A
Spiralfederdämpfer
Für Modell(e): 138, 141, 142, 146, 151, 938, 941, 942, 946, 951



6906571

Original: 4191058A
Schwingungsdämpfer
Für Modell(e): 746, 750, 753, 755



6904705

Original: 50050047R
Ringpuffer
Für Modell(e): 936, 937, 940, 941C, 941CX, GS350, GS370, GS410CX, 136, 137, 140, 141SP, MT3500, MT3700, MT4100SP



6904701

Original: 50160040R
Schwingungsdämpfer.
Für Modell(e): 925



6904706

Original: 50070024
Spiralfederdämpfer
Für Modell(e): 147, 152, 947, 952



6904702

Original: 097000038AR
Schwingungsdämpfer
Für Modell(e): GS820, 956, 962, 965HD, 970, 971, 980, 981, 156, 162, 170, 171, 180, 181



PARTNER

→ HUSQVARNA

POULAN

→ HUSQVARNA

SHINDAIWA

176-902

Original: 52130-01140, 100921-39130, 100921-39131

Schwingungsdämpfer
Für Modell(e): 269T, 269TS, 280TCS, 280TS



NEW

6906591

Original: 52142-00320, V400-000070
Schwingungsdämpfer
Für Modell(e): 320TS, 360TS, 361WS, 362TS, 362WS



6906622

Original: V420-001790
Schwingungsdämpfer
Für Modell(e): 305S, 351S, 353S, 451S, 598, BP510S



NEW

6906592

Original: V401-000120
Schwingungsdämpfer
Für Modell(e): 361WS, 362WS



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

VIBRATIONS DÄMPFER

FEDERN UND VIBRATIONS DÄMPFER

SHINDAIWA

6906586

Original: 22182-33742, V401-000330

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): 389S, 446S, 452GS, 452S, 491S, 501SX



6906584

Original: V401-000610

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): 491S, 501SX



6906585

Original: 39311-33310, V401-000340

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): 446S, 452S



SOLO BY AL-KO

6909569

Original: 474098

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): Robolinho 1000, Robolinho 1100, Robolinho 3000, Robolinho 3100, Robolinho 3100i



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

170-356

Original: 1116 790 9600

Ringpuffer.

Für Modell(e): 010, 011, 012, 015, HS60, HS61, MS200

Ø Befestigungsloch (mm) : 5



170-357

Original: 1120 790 9600

Ringpuffer.

Für Modell(e): 010, 011, 012, 019T, MS190, MS191

Ø Befestigungsloch (mm) : 4



6901300

Original: 1123 791 7305

Stopfen.

Für Modell(e): 017, 018, MS170, MS180, MS270, MS280



170-361

Original: 1122 790 9905, 1123 791 2800

Ringpuffer.

Für Modell(e): 017, 018, 019, 024, 026, 028, 044, 046, 064, 065, 066, MS170, MS180, MS270, MS280, MS440, MS460, MS640, MS650, MS660

Ø Außen. (mm) : 20,9 / 24,1

Ø Befestigungsloch (mm) : 6.2



6901301

Original: 1123 791 7300, 1123 791 7310

Stopfen.

Für Modell(e): 017, 018, 021, 023, 025, 029, 039, MS170, MS180, MS210, MS210C, MS230, MS250, MS250C, MS270, MS280, MS290, MS310, MS390



177-232

Original: 1129 790 9900

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): 020, 020T, MS200, MS200T, MS201T



170-358

Original: 1114 790 9600

Ringpuffer.

Für Modell(e): 010, 011, 012, 020, 045, 056

Ø Befestigungsloch (mm) : 5



6906610

Original: 1129 790 9902

Schwingungsdämpfer

Für Modell(e): 020T, MS200T



NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

6906627

Original: 1123 791 7310

Stopfen.

Für Modell(e): 021, 023, 025, 029, 039, MS210, MS230, MS250, MS290, MS310, MS390



NEW

170-396

Original: 1123 791 2805

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 021, 023, 025, 029, 039, MS210, MS210C, MS230, MS250, MS250C, MS290, MS310, MS390



170-401

Original: 1123 790 9900

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 021, 023, 025, 029, 039, MS210, MS210C, MS230, MS250, MS250C, MS290, MS310, MS390



176-377

Original: 1119 791 7305

Kunststoffring für Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): 024, 026, 038, MS240, MS260



170-359

Original: 1121 790 9904, 1121 790 9906, 1121 790 9909

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 024, 026, 028, 038, 044, MS240, MS260, MS280, MS380, MS381, MS390

Ø Befestigungsloch (mm) : 6.2



170-360

Original: 1121 790 9903, 1121 790 9911, 1121 790 9912, 1132 791 2800

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 024, 026, 028, 038, 084, 088, MS240, MS260, MS270, MS280, MS380, MS381, MS390, MS880, TS400

Ø Außen (mm) : 25,3 / 28

Ø Befestigungsloch (mm) : 6.2



176-345

Original: 1121 648 6610

Gleitleiste

Für Modell(e): 024, 026, 028, 034, 036, 038, 044, 046, 066, 084, 088, MS261, MS270, MS271, MS280, MS290, MS291, MS310, MS311, MS340, MS341, MS360, MS361, MS362, MS390, MS440, MS441, MS460, MS461, MS650, MS660, MS661, MS880



177-243

Original: 1123 648 6600

Gleitleiste

Für Modell(e): 020, 021, 023, 025, MS150, MS150C, MS192, MS192C, MS192T, MS192TC, MS193, MS193C, MS193T, MS193TC, MS200, MS201, MS210, MS230, MS241, MS250, MSA160T



170-402

Original: 1127 790 9900

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 029, 039, MS290, MS310, MS390



170-331

Original: 1118 790 9930, 1121 790 9901

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 028, 038, 026, MS260

Ø Befestigungsloch (mm) : 6.4

Ø Loch Dämpfer (mm) : 6.4



176-872

Original: 1135 790 9900, 1135 790 9902

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): MS340, MS341, MS361, MS460



6901211

Original: 1113 790 9001

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 030, 031, 032

Ø Befestigungsloch (mm) : 5.5

Ø Loch Dämpfer (mm) : 6.2



VIBRATIONS DÄMPFER

FEDERN UND VIBRATIONS DÄMPFER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

170-334

Original: 1113 790 9901

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 031AV

Ø Befestigungsloch (mm) : 5.5

Ø Loch Dämpfer (mm) : 6.2



170-371

Original: 1117 790 9905, 1117 790 9907

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 042, 048

Ø Befestigungsloch (mm) : 5.6

Ø Loch Dämpfer (mm) : 6.2



170-364

Original: 1113 790 9920, 1115 790 9901

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 030, 031, 031AV, 032, 045, 056

Ø Befestigungsloch (mm) : 5.5

Ø Loch Dämpfer (mm) : 6.2

Mittenabstand (mm) : 40



170-370

Original: 1128 790 9900, 1128 790 9908

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 044, 046, MS440, MS460

Ø Befestigungsloch (mm) : 4.6

Ø Loch Dämpfer (mm) : 6.2



170-365

Original: 1113 790 9910

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 030, 031, 032, 045, 046

Ø Befestigungsloch (mm) : 7.2



170-406

Original: 1117 790 9900

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 042, 048



170-367

Original: 1125 790 9906

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 034, 036, 044, 046, 064, 066, MS340, MS360, MS440, MS460, MS650, MS660, TS400

Ø Befestigungsloch (mm) : 6.2



170-409

Original: 1115 790 9600, 1115 790 9602

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 045, 056



170-366

Original: 1125 791 2805

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 034, 036, MS340, MS360

Ø Befestigungsloch (mm) : 12



170-408

Original: 1115 790 9900

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 045, 056



170-368

Original: 1110 790 6900, 1110 790 9600

Für Modell(e): 041, FS08, FS20

Gewinde : 2 x M6

Länge Gewinde (mm) : 14



170-407

Original: 1115 790 9905, 1115 790 9906

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 045, 056



170-369

Original: 1110 790 9900

Für Modell(e): 041, FS08, FS20

Ø Befestigungsloch (mm) : 6.2



176-341

Original: 4238 087 8300, 4238 087 8302

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): TS410



VIBRATIONS DÄMPFER FEDERN UND VIBRATIONS DÄMPFER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

170-374

Original: 1111 790 9905

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 050, 051, 075, 076, TS50, TS510, TS760

Ø Befestigungsloch (mm) : 20.2



176-391

Original: 4224 790 9900

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): TS700



170-373

Original: 1111 790 9915

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 050, 051, 075, 076, TS50, TS510, TS760

Ø Befestigungsloch (mm) : 8.2



176-387

Original: 4221 792 9300

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): TS510, TS700, TS760, TS800



170-372

Original: 1111 790 9900

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 050, 051, 075, 076, TS50, TS510, TS600, TS760

Ø Befestigungsloch (mm) : 8.4



176-388

Original: 4224 703 4300

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): TS700, TS800



170-375

Original: 1122 790 9920

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 064, 066, MS640, MS650, MS660

Gewinde : M5

Ø Befestigungsloch (mm) : 6.1



176-821

Original: 4205 790 9300

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): TS410, TS420, TS510, TS700, TS760, TS800



170-376

Original: 1122 790 9900, 1122 790 9901

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): 064, 066, MS640, MS650, MS660, TS700, TS800

Ø Befestigungsloch (mm) : 6.2



6906528

Original: 1106 791 9550

Schwingungsisolator

Für Modell(e): 070, 090



176-873

Original: 4128 792 9300

Schwingungsdämpfer.

Für Modell(e): FR350, FR450, FS300, FS310, FS350, FS400, FS450, FS480



176-378

Original: 1119 791 7306

Stopfen.

Für Modell(e): 038, 084, 088, MS379, MS380, MS880, TS400



170-377

Original: 4202 790 9300

Schwingungsisolator.

Für Modell(e): SG17, SG17L, BG17

Gewinde : M5 x 2



176-379

Original: 1125 791 7306, 1125 791 7307, 1125 791 7308

Stopfen.

Für Modell(e): 024, 026, 028, 034, 036, 038, 044, 046, 064, 066, FS360, FS420, FS420L, FS500, FS550, MS240, MS260, MS340, MS360, MS380, MS381, MS440, MS460, MS461, MS650, MS660, TS400, TS460



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

VIBRATIONS DÄMPFER

FEDERN UND VIBRATIONS DÄMPFER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL



6906612

Original: 4203 708 0800

Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): BR45, BR340, BR400, BR420, SR340, SR380, SR420, HS45, FR85, FR220, FR350, FR450, FR480



176-501

Original: 1141 790 8304

Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): MS261, MS261C, MS271, MS271C, MS291, MS291C



176-940

Original: 0000 791 3104

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): MS171, MS181, MS211



176-935

Original: 1133 791 3100

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): MS270, MS270C, MS280, MS280C



176-941

Original: 0000 791 3103

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): MS171, MS181, MS211



176-934

Original: 1135 791 3100, 1135 792 2900

Feder für Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): MS341, MS361



177-432

Original: 1143 790 8302

Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): MS231, MS231C, MS241C, MS251, MS251C, MS261



176-478

Original: 1135 790 8300

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): MS341, MS361, MS361C



176-494

Original: 1141 791 3102

Feder für Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): MS231, MS231C, MS241C, MS251, MS251C, MS261, MS271, MS291



176-404

Original: 1138 790 8302

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): MS441



177-433

Original: 1143 790 8301

Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): MS231, MS231C, MS251, MS251C



176-446

Original: 1138 790 8311

Spiralfederdämpfer.

Für Modell(e): MS441, MS441C



176-499

Original: 1141 791 3112

Feder für Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): MS261, MS261C, MS271, MS271C, MS291, MS291C



176-503

Original: 1144 791 3100

Feder für Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): MS651, MS661

VIBRATIONS DÄMPFER FEDERN UND VIBRATIONS DÄMPFER

NACHBAUTEIL PASSEND FÜR STIHL

176-506

Original: 1144 791 3102

Feder für Spiralfederdämpfer

Für Modell(e): MS661



TANAKA

6904750

Original: 24432520/80, 2443252080

Schwingungsisolator.

Mit Einlage aus Metall.

Für Modell(e): ECV3801, ECV4501



6904751

Original: 21932600/80, 2193260080

Schwingungsisolator.

Aus Gummi.

Für Modell(e): ECV3801, ECV4501



WOLF / SABO

5-002

Original: 4311 200

Schwingungsisolator.

Länge (mm) : 11

Gewinde : M8 x 2

Länge Gewinde (mm) : 12

Ø (mm) : 20



ZENOAH

→ KOMATSU / ZENOAH

UNIVERSAL - ZYLINDRISCH

30-821

Vibrationsdämpfer.

Innengewinde / Innengewinde

Länge (mm) : 30

Gewinde : M6

Ø (mm) : 30



6901937

Vibrationsdämpfer.

Außengewinde / Außengewinde

Max. Belastung 30kg.

Länge (mm) : 25

Gewinde : M6

Länge Gewinde (mm) : 14

Ø (mm) : 20



6901935

Vibrationsdämpfer

Außengewinde / Außengewinde

Länge (mm) : 15

Gewinde : M4

Länge Gewinde (mm) : 10

Ø (mm) : 15



6901938

Vibrationsdämpfer.

Außengewinde / Außengewinde

Max. Belastung 60kg.

Länge (mm) : 20

Gewinde : M8

Länge Gewinde (mm) : 18

Ø (mm) : 25



6901936

Vibrationsdämpfer.

Außengewinde / Außengewinde

Max. Belastung 50 kg.

Länge (mm) : 15

Gewinde : M6

Länge Gewinde (mm) : 14

Ø (mm) : 20



30-800

Vibrationsdämpfer.

Außengewinde / Außengewinde

Länge (mm) : 25

Gewinde : M6

Länge Gewinde (mm) : 14/18

Ø (mm) : 25



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

VIBRATIONS DÄMPFER

FEDERN UND VIBRATIONS DÄMPFER

UNIVERSAL - ZYLINDRISCH



6901939

Vibrationsdämpfer.
Außengewinde / Außengewinde
Max. Belastung 60kg.

Länge (mm) : 20
Gewinde : M8
Länge Gewinde (mm) : 23/23
Ø (mm) : 30



6901955

Vibrationsdämpfer.
Außengewinde / Außengewinde

Länge (mm) : 30
Gewinde : M8
Länge Gewinde (mm) : 20/25
Ø (mm) : 40



30-801

Vibrationsdämpfer.
Außengewinde / Außengewinde

Länge (mm) : 30
Gewinde : M6
Länge Gewinde (mm) : 18/23
Ø (mm) : 30



6901948

Vibrationsdämpfer.
Außengewinde / Außengewinde

Länge (mm) : 30
Gewinde : M8
Länge Gewinde (mm) : 23
Ø (mm) : 40



6901952

Vibrationsdämpfer.
Außengewinde / Außengewinde

Länge (mm) : 30
Gewinde : M8
Länge Gewinde (mm) : 14/32
Ø (mm) : 30



6901941

Vibrationsdämpfer.
Außengewinde / Außengewinde Max. Belastung 120kg.

Länge (mm) : 30
Gewinde : M10
Länge Gewinde (mm) : 23
Ø (mm) : 40



30-812

Vibrationsdämpfer.
Außengewinde / Innengewinde.

Länge (mm) : 30
Gewinde : M8
Länge Gewinde (mm) : 22
Ø (mm) : 28



30-803

Vibrationsdämpfer.
Außengewinde / Außengewinde

Länge (mm) : 40
Gewinde : M8
Länge Gewinde (mm) : 23
Ø (mm) : 40



30-802

Vibrationsdämpfer.
Außengewinde / Außengewinde
Max. Belastung 80kg.

Länge (mm) : 30
Gewinde : M8
Länge Gewinde (mm) : 18/23
Ø (mm) : 30



6901942

Vibrationsdämpfer.
Außengewinde / Außengewinde

Länge (mm) : 30
Gewinde : M10
Länge Gewinde (mm) : 27
Ø (mm) : 50



6901953

Vibrationsdämpfer.
Außengewinde / Außengewinde

Länge (mm) : 30
Gewinde : M8
Länge Gewinde (mm) : 20/30
Ø (mm) : 30



6901949

Vibrationsdämpfer.
Außengewinde / Außengewinde

Länge (mm) : 40
Gewinde : M10
Länge Gewinde (mm) : 27
Ø (mm) : 50



6901954

Vibrationsdämpfer.
Außengewinde / Außengewinde

Länge (mm) : 30
Gewinde : M8
Länge Gewinde (mm) : 23/23
Ø (mm) : 30



6901943

Vibrationsdämpfer.
Außengewinde / Außengewinde

Länge (mm) : 45
Gewinde : M10
Länge Gewinde (mm) : 27
Ø (mm) : 50

VIBRATIONS DÄMPFER FEDERN UND VIBRATIONS DÄMPFER

UNIVERSAL - ZYLINDRISCH

30-804

Vibrationsdämpfer.
Außengewinde / Außengewinde
Länge (mm) : 50
Gewinde : M10
Länge Gewinde (mm) : 23/27
Ø (mm) : 50



6901950

Vibrationsdämpfer.
Außengewinde / Außengewinde
Länge (mm) : 50
Gewinde : M12
Länge Gewinde (mm) : 37
Ø (mm) : 65



30-805

Vibrationsdämpfer.
Außengewinde / Außengewinde
Länge (mm) : 60
Gewinde : M12
Länge Gewinde (mm) : 42
Ø (mm) : 60



6901951

Vibrationsdämpfer.
Außengewinde / Außengewinde
Länge (mm) : 50
Gewinde : M12
Länge Gewinde (mm) : 37
Ø (mm) : 70



UNIVERSAL - DIABOLOS

6901945

Vibrationsdämpfer.
Außengewinde / Außengewinde Typ Diabolo.
Max. Belastung 50kg.
Länge (mm) : 20
Gewinde : M6
Länge Gewinde (mm) : 10
Ø (mm) : 24



6901946

Vibrationsdämpfer.
Außengewinde / Außengewinde Typ Diabolo.
Max. Belastung 80kg.
Länge (mm) : 30
Gewinde : M8
Länge Gewinde (mm) : 19
Ø (mm) : 40



6901947

Vibrationsdämpfer.
Außengewinde / Außengewinde Typ Diabolo.
Länge (mm) : 30
Gewinde : M8
Länge Gewinde (mm) : 22,5
Ø (mm) : 40



Alle Artikel dieser Ausgabe
und über 100.000 weitere
Produkte finden Sie unter

ratioparts.de



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KOMPAKTTRAKTOREN ZUBEHÖR

ANBAUTEILE UND GELENKWELLEN

AL-KO

6913894

Original: 514885

Gasdruckfeder für Grassfangkorb.

Für Modell(e): T13-102HD, T16-102HVC, T15-102HD, T14-102HD, T13-92HD, T18-102HD



AYP

6913899

Original: 109808, 109808X

Gummibefestigung für Auswurfkanal.



122-124

Original: 160793

Motorhaubenbefestigung.



CASTELGARDEN

17-712

Original: 18564600/0, 118564600/0

Gasdruckfeder für Grassfangkorb.



EXMARK/KUBOTA/TORO

2-082

Gasdruckfeder. Länge: 254 mm.



HUSQVARNA

122-124

Original: 532 16 07-93, 539 10 81-94

Motorhaubenbefestigung.



KOMPAKTTRAKTOREN ZUBEHÖR ANBAUTEILE UND GELENKWELLEN

ISEKI

Für Modell(e): Heckdreipunktgestänge, Anschluss KAT. 1

6924001



Für Modell(e): Ersatz Stabilisator für Anhängerkupplungen.
Geeignet für Anhängerkupplungen # 6924001 und # 6924002.

6924003



Für Modell(e): Anhängerkupplung und Kugelkopfbolzen für Kleintraktoren.

6922596



Für Modell(e): Ersatz Kugelkopfbolzen für unsere Anhängerkupplung # 6922596. Ø: 22 mm,
L: 106 mm.

6922597



Für Modell(e): Sicherheitspin und Ersatzkette für unsere Anhängerkupplung # 6922596

6922598



KUBOTA

Für Modell(e): Heckdreipunktgestänge, Anschluss KAT. 1.

6924002



Für Modell(e): Ersatz Stabilisator für Anhängerkupplungen. Geeignet für
Anhängerkupplungen # 6924001 und # 6924002.

6924003



Für Modell(e): Anhängerkupplung und Kugelkopfbolzen für Kleintraktoren.

6922596



Für Modell(e): Ersatz Kugelkopfbolzen für unsere Anhängerkupplung # 6922596. Ø: 22 mm,
L: 106 mm.

6922597



Für Modell(e): Sicherheitspin und Ersatzkette für Anhängerkupplung # 6922596

6922598



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KOMPAKTTRAKTOREN ZUBEHÖR

ANBAUTEILE UND GELENKWELLEN

KUBOTA



6921484

Für Modell(e): 6 Zähne (23UNI221 Z = 6) / 6 Zähne (1 " 3/8 Z = 6).
Kurzversion mit Schnellverriegelung.
Für KUBOTA Traktoren Modelle B5000, B5001.



6921485

Für Modell(e): Reduzierer / Verlängerung, 6 Zähne (25 mm Z = 18) / 6 Zähne (1 " 3/8 Z = 6).
Kurzversion mit Stiftverriegelung (nicht im Lieferumfang enthalten). Für KUBOTA Traktoren B6000

MITSUBISHI



6921485

Für Modell(e): Reduzierstück / Verlängerung, 6 Zähne (25 mm Z = 18) / 6 Zähne (1 " 3/8 Z = 6). Kurzversion mit Stiftverriegelung (nicht im Lieferumfang enthalten). Für MITSUBISHI MT Serie Traktoren.

MTD



122-163

Motorhaubenbefestigung.

Original: 723-0383

SNAPPER/SIMPLICITY/FERRIS



6913900

Gasdruckfeder. Länge: 236 mm.

Für Modell(e): 150Z, ZTS 7500

Original: 1727918, 1727918SM

UNIVERSAL - BEFESTIGUNG



6911400

Motorhaubenbefestigung aus Gummi, Verwendung in Kombination mit # 6911402.
Länge (mm) : 120



6911398

Motorhaubenbefestigung aus Gummi, Verwendung in Kombination mit # 6911402.
Länge (mm) : 125



6911399

Motorhaubenbefestigung aus Gummi, Verwendung in Kombination mit # 6911402.
Länge (mm) : 145



6911403

Motorhaubenbefestigung aus Gummi, Verwendung in Kombination mit # 6911402.
Länge (mm) : 160



6911402

Motorhaubenbefestigung, Verwendung in Kombination mit # 6911398, 6911399, 6911400, 6911403.

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

KOMPAKTTRAKTOREN ZUBEHÖR ANBAUTEILE UND GELENKWELLEN

UNIVERSAL - BEFESTIGUNG

Motorhaubenbefestigung aus Gummi, Verwendung in Kombination mit # 6911404.
Länge (mm) : 65

6911401



Motorhaubenbefestigung, Verwendung in Kombination mit # 6911401.

6911404



Motorhaubenbefestigung komplett. Ersetzt MTD 723-0296.
Länge (mm) : 105
Verlängerbar (mm) : 70-75

6913891



Motorhaubenbefestigung komplett. Ersetzt MTD 723-0296.
Länge (mm) : 67
Verlängerbar (mm) : 35-39

22-311



Motorhaubenbefestigung komplett.
Länge (mm) : 125
Verlängerbar (mm) : 85-90

22-312



Federklappbolzen für Gabelköpfe.
Bolzenlänge (mm): 19
Höhe (mm): 32
Ø Achse (mm): 8
Ø Stecker (mm): 14

6921481



Federklappbolzen für Gabelköpfe.
Bolzenlänge (mm): 23
Höhe (mm): 39
Ø Achse (mm): 10
Ø Stecker (mm): 18

6921482



Federklappbolzen für Gabelköpfe.
Bolzenlänge (mm): 29
Höhe (mm): 47
Ø Achse (mm): 12
Ø Stecker (mm): 20

6921483



Klemmverschluss.
Länge offen (mm) 210
Länge geschlossen (mm) 190

6931672



Klemmverschluss.
Länge offen (mm) 300
Länge geschlossen (mm) 285

6931673



UNIVERSAL - KUPPLUNGSBOLZEN

Unterlenkbolzen
Länge (mm): 135
Ø Achse (mm): 25,4

6921405



Unterlenkbolzen
Länge (mm): 210
Ø Achse (mm): 19

6921406



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KOMPAKTTRAKTOREN ZUBEHÖR

ANBAUTEILE UND GELENKWELLEN

UNIVERSAL - KUPPLUNGSBOLZEN



6921407

Unterlenkerbolzen.
Länge (mm): 210
Ø Achse (mm): 22



6921408

Oberlenkerbolzen.
Länge (mm): 180
Ø Achse (mm): 18
Ø (mm): 25



6921409

Oberlenkerbolzen.
Länge (mm): 180
Ø Achse (mm): 22
Ø (mm): 28



6901440

Unterlenkerbolzen.
Länge (mm) : 100
Ø Achse (mm) : 19



6901441

Oberlenkerbolzen.
Länge (mm) : 160
Ø Achse (mm) : 19



6901442

Oberlenkerbolzen.
Länge (mm) : 160
Ø Achse (mm) : 22



6901443

Oberlenkerbolzen.
Länge (mm) : 100
Ø Achse (mm) : 16



6901444

Oberlenkerbolzen.
Länge (mm) : 120
Ø Achse (mm) : 20

UNIVERSAL - DREIPUNKTTEILE/GELENKWELLEN



6922595

Oberlenker Ausführung KAT. 1

Länge (mm): 420 - 620



6921416

Ackerschienen Ausführung KAT. 1 mit 9 Hauptbohrungen.

Länge (mm): 650
Breite (mm): 60



6921417

Ackerschienen Ausführung mit 3 Hauptbohrungen.

Länge (mm): 580
Länge Achse (mm): 70
Breite (mm): 62
Ø Achse (mm): 22
Ø Innen (mm): 22.5
Sektion (mm): 24.5

KOMPAKTTRAKTOREN ZUBEHÖR ANBAUTEILE UND GELENKWELLEN

UNIVERSAL - DREIPUNKTTEILE/GELENKWELLEN

Gelenkwelle mit Kreuz 22 x 54 mm. L 0,80 m. Dreieckiges Profilrohr 2 x 1 3/8 (6)

6921990



Gelenkwelle mit Kreuz 22 x 54 mm. L 1,20 m. Dreieckiges Profilrohr 2 x 1 3/8 (6)

6921991



22 x 54 mm



Anschluss mit Freilauf und Schnellverschluss für Kreuz 22 x 54 mm. Profilrohr 1 3/8" (6)
Max. Drehmoment 600Nm

6922041

22 x 54 mm



Anschluss mit Schnellverschluss für Kreuz 22 x 54 mm. Profilrohr 1 3/8" (6)

6922000

22 x 54 mm



Kreuzgelenk 22 x 54 mm

6923000

22 x 54 mm



Profilrohr innen 26 x 3,5 mm, geeignet für Anschluss mit Kreuz 22 x 54 mm. Länge : 100 cm

6922020

Sektion (mm): 26 x 3,5

22 x 54 mm



Profilrohr aussen 33 x 2,6 mm, geeignet für Anschluss mit Kreuz 22 x 54 mm. Länge : 100 cm

6922021

Sektion (mm): 33 x 2,6

22 x 54 mm



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

KOMPAKTTRAKTOREN ZUBEHÖR

ANBAUTEILE UND GELENKWELLEN

DREIPUNKTTEILE/GELENKWELLEN

6921992

Gelenkwelle mit Kreuz 23,8 x 61,2 mm. L : 1,20 m. Dreieckiges Profilrohr 2 x 1' 3/8 (6)



23,8 x 61,2 mm



6922040

Freilauf für Kreuz 23,8 x 61,2 mm. Profilrohr 1' 3/8 (6)



23,8 x 61,2 mm



6922042

Anschluss mit Freilauf und Schnellverschluss für Kreuz 23,8 x 61,2 mm.
Profilrohr 1' 3/8 (6)
Max. Drehmoment 600 Nm

23,8 x 61,2 mm



6922001

Anschluss für Kreuz 23,8 x 61,2 mm. Profilrohr 1' 3/8 (6)



23,8 x 61,2 mm



6922031

Freilauf für Kreuz 23,8 x 61,2 mm. Profilrohr 1' 3/8 (6)



23,8 x 61,2 mm



6923001

Kreuzgelenk 23,8 x 61,2 mm



23,8 x 61,2 mm



6922022

Profilrohr innen 26 x 3,5 mm, geeignet für Anschluss mit Kreuz 23,8 x 61,2 mm.
Länge : 100 cm

23,8 x 61,2 mm



6922023

Profilrohr innen 33 x 2,6 mm, geeignet für Anschluss mit Kreuz 23,8 x 61,2 mm.
Länge : 100 cm

23,8 x 61,2 mm



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KOMPAKTTRAKTOREN ZUBEHÖR ANBAUTEILE UND GELENKWELLEN

DREIPUNKTTEILE/GELENKWELLEN

Zapfwellen-Verlängerung 1-3/8" mit Freilauf (1600Nm)

6921979

Ø (mm): 131



Zapfwellen-Verlängerung 1-3/8" mit Freilauf (2400Nm)

6921980

Ø (mm): 151



Verlängerung 1-3/8" für Zapfwelle (400Nm)

6921981

Ø (mm): 148



Verlängerung 1-3/8" für Zapfwelle (800Nm)

6921982

Ø (mm): 168



Muffe Profil 1-3/8"

6921470

Länge (mm): 100
Ø Außen (mm): 48



Muffe Profil 23 UNI 221

6921473

Länge (mm): 60
Ø Außen (mm): 60



Zapfwellen-Adapter 1-3/8"

6921480

Ø Innen (mm): 25



Zapfwellen-Adapter.

6921484

Für Modell(e): 6 Zähne (23UNI221 Z = 6) / 6 Zähne (1 " 3/8 Z = 6).
Kurzversion mit Schnellverriegelung.
Für KUBOTA Traktoren Modelle B5000, B5001.



Zapfwellen-Adapter.

6921485

Für Modell(e): Reduzierstück / Verlängerung. 6 Zähne (25 mm Z = 18) / 6 Zähne (1 " 3/8 Z = 6). Kurzversion mit Stiftverriegelung (nicht im Lieferumfang enthalten). Für MITSUBISHI MT Serie Traktoren.



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

GRIFFBEZÜGE, DREH- UND SCHALTKNÄUFE

DREH- UND SCHALTKNÄUFE

SCHALTKNÄUFE

Tropfenform.

#	Ø-Innen	Länge	Gross-Ø	Klein-Ø
6931912	8	53	24	15
6931908	8	56	24	15
6931913	10	53	24	15
6931909	10	56	24	15
6931914	10	65	28	18
6931910	10	68	28	18
6931915	12	65	28	18
6931911	12	68	28	18

Kugelform.

#	Ø-Innen	Ø-Außen
1-316	M6	20
6931916	M6	30
1-318	M8	25
6931917	M8	30
6931918	M8	35
6931919	M8	40
1-310	M10	32
6931921	M10	35
6931922	M10	40
1-312	M12	40

Sterngriffmutter.

#	Ø-Innen	Ø-Außen
6931924	M6	40
6931925	M8	40
6931926	M10	50
6931927	M12	50

DREHKNÄUFE FÜR LENKRÄDER

6931928



Ø 22 → 26mm.

Lenkradknopf rot - universal, runde Aufnahme.

1-296



Ø 22 → 32mm.

EASY RIDER Lenkradknopf, kugelgelagert, 2-Komponenten Kugel mit Gummieinlage. Inkl. Befestigungsmaterial.

6931929



Ø 20 → 32mm.

Lenkradknopf schwarz - universal, flache Aufnahme.

6931930



Ø 22 → 32mm.

Lenkradknopf, schwarz - universal, mit runder Aufnahme. Lieferung mit Gummistreifen und Schrauben. Ø Außen (mm) : 52.5

GRIFFBEZÜGE, DREH- UND SCHALTKNÄUFE GRIFFBEZÜGE

FLACHGRIFFE

1 Kunststoffgriff.



#	Länge (mm)	Innen-Maße (mm)
6931898	70	15x4
6931899	70	15x5
6931900	70	15x8x10
6931901	70	20x5
6931902	70	20x8x10
6931903	110	30x6
6931904	110	30x8



#	Länge (mm)	Innen-Maße (mm)
6931905	105	20x5
6931906	108	25x5
6931907	105	25x8

RUNDGRIFFE

1 Griff aus Gummi.
Ø 22mm - L 125mm.

6931888



1 Griff aus Gummi.
Ø 25mm - L 123mm

6931889



1 Griff aus Gummi.
Ø 27/28mm - L 123mm.

6931890



1 Griff aus Gummi.
Ø 25/27mm - L 127mm.

6931891



1 Griff aus Gummi.
Ø 30mm - L 125mm.

6931892



1 Griff aus Gummi.
Ø 33mm - L 127mm.

6931893



1 Griff aus Gummi.
Ø 22mm - L 123mm.

6931895



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

GRIFFBEZÜGE, DREH- UND SCHALTKNÄUFE

GRIFFBEZÜGE

RUNDGRIFFE



6931896

1 Griff aus Gummi.
Ø 25mm - L125mm.



6931897

1 Griff aus Gummi.
Ø 27/28mm - L 123mm.



6936835

Griff-Satz aus Kunststoff.
Ø 22mm.



6936836

Griff-Satz aus Gummi.
Ø 22mm.



6936837

Griff-Satz aus Gummi.
Ø 25mm.



23-170

1 Griff aus Gummi.
Ø 13mm - L 100mm.



23-193

1 Griff aus Gummi.
Ø 18,5/20,5mm - L 100mm.



6943824



6943826

6943825



6943827



6943818

6943820

1-075

6943810



6943811







LAGER, REIFEN, SCHLÄUCHE



1332 - 1352	Räder, Lauf- & Tastrollen
1353 - 1377	Lager & Buchsen
1378 - 1379	Reifen
1380 - 1381	Schläuche
1382 - 1383	Reifenmontage & Reparatur
1384	Schneeketten

RÄDER

RÄDER UND ZUBEHÖR

AL-KO



1-350

Passend für viele Modelle, Diamant-/Rautenprofil, mit Radbolzen #6406864

Nabenlänge (mm) : 35
Bohrung (mm) : 14
Ø Außen (mm) : 150



1-375

Passend für viele Modelle, Diamant-/Rautenprofil, mit Radbolzen #6406864

Nabenlänge (mm) : 35
Bohrung (mm) : 14
Ø Außen (mm) : 175



7109557

Original: 462670

Vorderrad mit Kugellager. Geeignet für viele Modelle.

Bohrung (mm) : 12
Ø Außen (mm) : 200



6406864

Radbolzen.
Ø (mm) : 14
Länge (mm) : 35

ARIENS

NEW



7104001

Original: 21547547

Radkappe schwarz.

AS-MOTOR

30-666

Original: E03127, E05206, E05268, E05269, E05321, G04221018, G04221026, G04521002, G04521015, G06121002.



Antriebsrad.

Nabenlänge (mm) : 57,6
Bohrung (mm) : 12
Ø Außen (mm) : 270

AYP

NEW



7104001

Original: 104757X428

Radkappe schwarz.

NEW



7109626

Original: 193912X460

Antriebsrad mit 53 Zähnen.

Nabenlänge (mm) : 38,1 versetzt
Bohrung (mm) : 12
Ø Außen (mm) : 200
Breite (mm) : 45



7109530

Original: 584 38 58-01

Rad vorne, komplett, für Mowcart.

Nabenlänge (mm) : 76,1
Bohrung (mm) : 35



122-242

Original: 532 40 29-36, 583 71 94-01

Antriebsrad mit 53 Zähnen.

Nabenlänge (mm) : 40
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 200
Ø Innenverzahnung (mm) : 144



7109609

Original: 532 40 34-95

Kunststoffrad.

Nabenlänge (mm) : 37,5 versetzt
Bohrung (mm) : 13
Ø Außen (mm) : 200
Breite (mm) : 47



22-699

Original: 700953

Antriebsrad mit 53 Zähnen.

Nabenlänge (mm) : 66,1
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 200
Ø Innenverzahnung (mm) : 130

AYP

7109559

Original: 194231, 194231X460

Antriebsrad mit 53 Zähnen.

Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 200
Ø Innenverzahnung (mm) : 142,80
Breite (mm) : 46



7109611

Original: 86870, 150341, 167628, 180406

Kunststoffrad.

Nabenlänge (mm) : 35 versetzt
Bohrung (mm) : 12,9
Ø Außen (mm) : 230
Breite (mm) : 53



7109612

Original: 589 52 73-01, 532 17 45-73

Antriebsrad mit 53 Zähnen.

Nabenlänge (mm) : 40
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 200
Breite (mm) : 46



7109610

Original: 532 40 35-09

Kunststoffrad mit Kugellager.

Nabenlänge (mm) : 43 versetzt
Bohrung (mm) : 12,5
Ø Außen (mm) : 300
Breite (mm) : 45



122-117

Original: 180773

Antriebsrad mit 53 Zähnen.

Nabenlänge (mm) : 41,3 versetzt
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 203
Breite (mm) : 51



7109538

Original: 194387X460, 431880X460, 433499X460

Kunststoffrad mit Kugellager.

Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 304,8
Breite (mm) : 44,45



22-733

Original: 701575, 532 70 15-75

Antriebsrad mit 53 Zähnen.

Nabenlänge (mm) : 41
Bohrung (mm) : 13
Ø Außen (mm) : 210
Ø Innenverzahnung (mm) : 139



122-380

Original: 151138

Hinterrad.

Nabenlänge (mm) : 61
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 360



30-668

Original: 502 94 42-01, 502 94 51-01, 503 27 43-01, 503 27 54-01

Radbandage.

Ø Außen (mm) : 210
Ø Innen (mm) : 140
Breite (mm) : 44



6109745

Original: ROPER-SEARS: A123583X, 532123583

Keil für Aufsitzmäher.

Abmessungen: 6,3 x 6,3 x 51 mm



NEW

BERNARD MOTEURS

7100792

Rad für Mäher mit Antrieb BM4. 53 Zähne.

Nabenlänge (mm) : 42,6
Bohrung (mm) : 16
Ø Außen (mm) : 205
Ø Innenverzahnung (mm) : 152



BOBCAT

→ WWW.RATIOPARTS.DE

BUNTON

→ WWW.RATIOPARTS.DE

CASTELGARDEN

→ STIGA

GUTBROD

→ MTD

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RÄDER

RÄDER UND ZUBEHÖR

HONDA



6407581

Original: 42921-VG0-000

Radachse links.

Für Modell(e): HRH, HRD



6407580

Original: 42911-VG0-000

Radachse rechts.

Für Modell(e): HRH, HRD



6407598

Original: 42940-VG0-000

Radachse links.

Für Modell(e): HRH-536



6407597

Original: 42930-VG0-000

Radachse rechts.

Für Modell(e): HRH-536



7100327

Radbandage.

Breite: 2" (51 mm).

Ø Außen (mm) : 152

Ø Innen (mm) : 95 / 105



7100328

Radbandage.

Breite: 2" (51 mm).

Ø Außen (mm) : 178

Ø Innen (mm) : 115 / 140



7100320

Original: 42751-VA3-J00, 42861-195-2000, 42861-VB3-801

Radbandage

Für Modell(e): HR214, HR215, HRA2160

Ø Außen (mm) : 191

Ø Innen (mm) : 121 / 141



7100321

Original: 42861-VA4-003

Radbandage

Für Modell(e): HR194, HR214, HRA214

Ø Außen (mm) : 193

Ø Innen (mm) : 136



7100329

Radbandage Agriprofil.

Breite: 2,5" (64 mm).

Ø Außen (mm) : 203

Ø Innen (mm) : 120 / 140



7102482

Kunststoffrad, mit Kugellager und Radkappe.

Bohrung (mm) : 12,75

Ø Außen (mm) : 180



7102483

Kunststoffrad, mit Kugellager und Radkappe.

Bohrung (mm) : 12,75

Ø Außen (mm) : 200



7109529

Original: 42810-VJ9-000

Rad hinten.

Für Modell(e): HRU214, HRU215, HRU216

Nabenlänge (mm) : 49,9

Bohrung (mm) : 15

Ø Außen (mm) : 200



7109597

Original: 44700-VK6-010ZA

Vorderrad mit Kugellager.

Für Modell(e): HRC216

Bohrung (mm) : 15

Ø Außen (mm) : 220

Breite (mm) : 53



7109596

Original: 42700-VK6-020ZA

Antriebsrad hinten, mit Kugellager.

Für Modell(e): HRC216

Nabenlänge (mm) : 32 versetzt

Bohrung (mm) : 15

Ø Außen (mm) : 220

Breite (mm) : 53

HONDA

7109590

Original: 42710-VE2-M01ZA, 42710-VE2-M01ZE, 42710-VE2-M02ZE, 42710-VG3-B00

Antriebsrad.

Für Modell(e): HRB216, HRR216, HRS216, IZY53



7109639

Original: 42710-VF0-000, 42710-VF1-000ZA

Kunststoffrad, mit Zahnrad 35 Zähne.

Für Modell(e): HRD535, HRD536SXE

Nabenlänge (mm) : 58

Bohrung (mm) : 12,90

Ø Außen (mm) : 200

Breite (mm) : 55



HUSQVARNA

→ AYP

JOHN DEERE

7104000

Original: M143338

Radkappe gelb.

Für Modell(e): SST15, SST16, SST18, LX255, LX266, LX277, LX280, LX288, LT150, LT160, LT170, LT180, LT190



JONSERED

→ AYP

KAAZ

7109640

Kunststoffrad mit Lager.

Für Modell(e): LM480, LM485, LM530, LM535KX

Nabenlänge (mm) : 33,5

Bohrung (mm) : 15

Ø Außen (mm) : 205

Breite (mm) : 47



KYNAST

7109531

Original: 00.3121.50, 100.000.384

Kunststoffrad.

Ø Außen (mm) : 200

Ø Innen (mm) : 12

Breite (mm) : 50



5-175

Radkappe für 7109531. Ø133 mm. Farbe: gelb.

Ersetzt Original: WOLF 4936535



LAWN-BOY

7103180

Original: 678636

Rad aus Metall. Flaches Profil.

Nabenlänge (mm) : 38

Bohrung (mm) : 12,7

Ø Außen (mm) : 152



7103182

Original: 678637, 678638, 682972, 682974

Rad aus Metall. Flaches Profil.

Nabenlänge (mm) : 38

Bohrung (mm) : 12,7

Ø Außen (mm) : 203



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RÄDER

RÄDER UND ZUBEHÖR

LAWN-BOY



7103185

Original: 678637, 678638, 682972, 682974

Rad aus Metall, mit Lager, flaches Profil.

Nabenlänge (mm) : 38
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 203
Breite (mm) : 44



31-007

Original: 681980, 682121

Rad aus Metall, mit Lager und Schmiernippel.
Flaches Reifenprofil.

Nabenlänge (mm) : 50,8
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 203
Breite (mm) : 44



7103184

Original: 681979

Rad aus Metall, mit Lager und Schmiernippel.
Flaches Reifenprofil.

Nabenlänge (mm) : 50,8
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 152
Breite (mm) : 38

MARINA



7109641

Original: CP050106

Kunststoffrad mit Lager.

Für Modell(e): 46BT, 46HT, SP46, 52HT

Nabenlänge (mm) : 52
Bohrung (mm) : 12
Ø Außen (mm) : 180
Breite (mm) : 45



7109642

Original: CP050116

Antriebsrad 62 Zähne.

Nabenlänge (mm) : 42
Bohrung (mm) : 12
Ø Außen (mm) : 205
Breite (mm) : 50

MASPORT / MORRISON



7109539

Original: 580790

Rad mit Lager.

Nabenlänge (mm) : 57,8
Ø Außen (mm) : 175
Ø Innen (mm) : 12,75
Breite (mm) : 47,1



7109541

Original: 580792

Rad mit Lager.

Nabenlänge (mm) : 66,5
Ø Außen (mm) : 220
Ø Innen (mm) : 12,75
Breite (mm) : 56



7109540

Original: 580791

Rad mit Lager.

Nabenlänge (mm) : 57,9
Ø Außen (mm) : 205
Ø Innen (mm) : 12,75
Breite (mm) : 48,5



7109542

Original: 579070

Rad mit Lager.

Nabenlänge (mm) : 67,3
Ø Außen (mm) : 220
Ø Innen (mm) : 12,75
Breite (mm) : 58,9

McCULLOCH

→ AYP

MTD



7109608

Original: 734-2042A

Kunststoffrad.

Nabenlänge (mm) : 36 versetzt
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 200
Breite (mm) : 53



22-074

Original: 09047997, 503-9392, 700-2590, 734-0538, 734-0809, 734-0880, GB734-0880

Stahlrad.

Nabenlänge (mm) : 36
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 200

MTD

7103188

Original: 734-0510, 090.47.035

Rad aus Metall, Rillenprofil.

Nabenlänge (mm) : 70
Bohrung (mm) : 15,87
Ø Außen (mm) : 260
Breite (mm) : 82,55



7103191

Original: 734-0949

Rad aus Metall, Rillenprofil.

Vorderrad Aufsitzmäher, 11 x 4.00

Nabenlänge (mm) : 66,7
Bohrung (mm) : 15,87
Ø Außen (mm) : 280



7109607

Original: 734-04082

Kunststoffrad.

Nabenlänge (mm) : 61 zentriert
Bohrung (mm) : 12,82
Ø Außen (mm) : 305
Breite (mm) : 44



MURRAY

1-660

Original: 20105, 020105MA

Kunststoffrad Querrillenprofil, mit versetzter Nabe.

Nabenlänge (mm) : 35
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 203
Breite (mm) : 44



7109599

Original: 71133

Antriebsrad.

Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 203
Breite (mm) : 51



PARTNER

→ AYP

SABO

4-059

Original: 17694, SA17694

Radbandage.

Für Modell(e): 52, 52-4, 52-152, 52-190, C43, C52T, C52TS, C52V, C52VK

Ø Außen (mm) : 195
Ø Innen (mm) : 147
Breite (mm) : 47



4-151

Original: 12310, 15158, 33125, 33189, 34075, 34430, 35401, SA12310, SA35401, SAA12310, 207-033-000

Rad mit Lager.

Passend für Modell(e): 33-EL, 33-ES, 43-130H Turbostar, 43-4TE, 43-4TH, 43-4TH Turbostar, 43-4TS Turbostar, 43-96H Turbostar, 43-EL, 43-ELH Turbostar, 43-ES

Nabenlänge (mm) : 38
Ø Außen (mm) : 150
Ø Innen (mm) : 12
Breite (mm) : 39



4-180

Original: SAA15194, SA15194, SAA35403, SA35403, SA35289, SA34392, SA33230, SA33190, SA33187, SA33127, SA31215, SA18923, SA12803, 15194, 33190

Rad mit Lager.

Passend für Modell(e): 43-130, 43-130H Turbostar, 43-4TH, 43-4TL, 43-4TS, 43-96, 43-96H, 43-EL, 43-ELH, 43-ES

Nabenlänge (mm) : 38
Ø Außen (mm) : 180
Ø Innen (mm) : 12
Breite (mm) : 35,8



4-181

Original: 31215, SA31215

Kunststoffrad.

Passend für Modell(e): 43-130H Turbostar, 43-4TH, 43-THE

Nabenlänge (mm) : 38
Ø Außen (mm) : 180
Ø Innen (mm) : 12
Breite (mm) : 44,6



SCAG

→ WWW.RATIOPARTS.DE

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RÄDER

RÄDER UND ZUBEHÖR

SCHEPPACH



7109632

Original: 5911238007

Vorderes Antriebsrad mit 53 Zähnen.

Für Modell(e): MS161-46, TT161-46, MS225-53E, MS225-53, MP140-46, MS196-51, MS196-51E

Bohrung (mm) : 12,70

Ø Außen (mm) : 200

Ø Innenverzahnung (mm) : 140

Breite (mm) : 50

SIMPLICITY



7103192

Original: SNAPPER: 5-0618, 5-1449, 5-2267, 5-2268, 5-2305, 7052267YP

Vorderrad für Aufsitzmäher 4.10/3.50-4 - 3-teilig.

Nabenlänge (mm) : 100

Bohrung (mm) : 19,05

Ø Außen (mm) : 260

SNAPPER

→ SIMPLICITY

STIGA



7109637

Original: 381007389/1, 381007390/2

Kunststoffrad mit Kugellager.

Nabenlänge (mm) : 48,30

Bohrung (mm) : 12

Ø Außen (mm) : 210

Breite (mm) : 56



7109622

Original: 322600268/0

Innenradabdeckung.

Für Modell(e): BA504TR, BA534TR, BGPRO SERIE4, CSA534, EU504TR, NGA504TR, NP534TR, PAN504TR, PGA50BT, PGA53HT

Ø Außen (mm) : 170



7109638

Original: 381007390/2

Kunststoffrad mit Kunststoffbuchse.

Nabenlänge (mm) : 49,60

Bohrung (mm) : 12

Ø Außen (mm) : 210

Breite (mm) : 55



122686086/0

Original: 122686083/0, 122686086/0, 1136-0694-01

Kunststoffrad.

Für Modell(e): B390, C350, C390, K350, P350

Ø Außen (mm) : 130

Ø Innen (mm) : 12

Breite (mm) : 30

OEM PART



7109619

Original: 1111-2827-01, 122076645/0

Keil für Rad.

Länge (mm) : 15

Breite (mm) : 8x4



7103392

Original: 1136-1612-01, 22686082/0, 22686082/3, 22686084/0, 22686085/0, 122686085/0

Kunststoffrad.

Für Modell(e): B390, K350, K390, P350, C350, C390

Nabenlänge (mm) : 35

Ø Außen (mm) : 155

Ø Innen (mm) : 12

Breite (mm) : 38



7106900

Original: 322600170/0, 22600170/0

Radkappe für Vorderrad.

Für Modell(e): ES464TR, ES464TRE, ES414, ES534TR, ES534TRE

Bohrung (mm) : 8

Ø Außen (mm) : 155



322686091/1

Original: 1111-3163-01, 322686091/1

Kunststoffrad.

Für Modell(e): 45, 45S, 142G, 145E, 4620PD, 4630PD, 5020PD, A390, A450, BG125-41, BL390SB, BL440, BL450, CG410, CG414, CG464, CMI41, CMI46, CMI50, Collector 40, Collector 43, Collector 45, Collector 46, Collector 53, Combi 46, Combi 53, Dino 45, Dino 47, EL390, EL410, ES414, ES464, NG410, NG414, NG460, NG464, SP180, SP185, SP454, SP474, SP534

Bohrung (mm) : 25.8

Ø Außen (mm) : 165

Breite (mm) : 45

OEM PART

381007326/0

Original: 1136-0768-01, 381007326/0,
381007326/1, 3810073330/1

Kunststoffrad.

Für Modell(e): NG504, NG504TR, R484, R484TR,
R534, R534TR, RL430, RL484, RL534

Ø Außen (mm) : 168
Ø Innen (mm) : 26/32
Breite (mm) : 45



OEM PART

7103394

Original: 81007325/0, 381007325/1

Kunststoffrad.

Für Modell(e): NG410, NG412, NG414, NG460,
R432, R434, R484

Ø Außen (mm) : 170
Ø Innen (mm) : 12
Breite (mm) : 46



7103395

Original: 1136-1961-01, 81007317/0,
481007317/0

Kunststoffrad.

Für Modell(e): NP534, T430, T434, T480, T484,
TD430, TD434, TD480, TD484, TD534, TDL430,
TDL434, TDL480, TDL484, TDL534

Ø Außen (mm) : 170
Ø Innen (mm) : 26/32
Breite (mm) : 43



7103396

Original: 81007311/0, 381007311/0, 381007312/0

Kunststoffrad.

Für Modell(e): CL480, CL484, F502, F504, NG464,
NG504, NGL504, PA502, PA504, PAN504, R430,
R432, R484

Ø Außen (mm) : 170
Ø Innen (mm) : 26/32
Breite (mm) : 43



381007336/0

Original: 1136-0770-01, 381007336/0

Kunststoffrad.

Für Modell(e): 46S, 460R, CAL480, CAL484,
CAL534, Collector 46, FL46, FL53, FL54, FW48,
GA48, GB46, GT48, R480, R484

Nabenlänge (mm) : 44,5 versetzt
Bohrung (mm) : 25/32
Ø Außen (mm) : 170
Breite (mm) : 45



OEM PART

7102484

Kunststoff, mit Kugellager, mit Abdeckkappe.

Bohrung (mm) : 12,1
Ø Außen (mm) : 180



381007416/2

Original: 381007416/2, 381007416/3

Kunststoffrad.

Für Modell(e): 148SP, 153SP, 460HP, 461HP,
461PD, 462HP, 4820HP, 4820PD, 5123BT, 51-650,
5320PD, 5330PD, 534WSQ, A53, BGPRO SERIE1,
BGPRO SERIE2, BGPRO SERIE3, BL480, BL530,
Collector 43, Collector 48, Collector 53,
Combi 43, Combi 48, Combi 53, Combi 55,
Comfort 46, Comfort 51

Nabenlänge (mm) : 48 versetzt
Bohrung (mm) : 12
Ø Außen (mm) : 195
Breite (mm) : 55



OEM PART

7102485

Kunststoffrad, mit Kugellager, mit Abdeckkappe.

Bohrung (mm) : 12,10
Ø Außen (mm) : 200



7103397

Original: 81007313/0, 381007313/0, 381007314/0

Kunststoffrad.

Für Modell(e): CL480, CL484, F502, F504, NG504,
PA504, PAN504, R430, R484, T430, T434, T480,
T484

Ø Außen (mm) : 210
Ø Innen (mm) : 26/32
Breite (mm) : 54



481007318/1

Original: 1136-1962-01, 481007318/1

Kunststoffrad.

Für Modell(e): 504TR, 534TR, BA504TR, BA534TR,
CSA504TR, CSA534TR, NGA504TR, NP534TR,
PRO50, PRO55, RA504, RA534

Nabenlänge (mm) : 55 versetzt
Bohrung (mm) : 25/32
Ø Außen (mm) : 210
Breite (mm) : 55



OEM PART

381007337/0

Original: 1136-0769-01, 381007337/0

Kunststoffrad.

Für Modell(e): CA534TR, CAL, R480, R484TR, R534

Nabenlänge (mm) : 55,4 versetzt
Bohrung (mm) : 25/32
Ø Außen (mm) : 210
Breite (mm) : 55



OEM PART

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RÄDER

RÄDER UND ZUBEHÖR

STIGA

381007467/1

Original: 381007446/1, 381007467/1

Antriebsrad 53 Zähne.

Für Modell(e): CA534TR, CAL, R480, R484TR, R534

Nabenlänge (mm) : 48,4 versetzt

Bohrung (mm) : 12

Ø Außen (mm) : 240

Breite (mm) : 52



7109623

Original: 381007449/1, 381007463/0, 381007463/1

Antriebsrad hinten mit Kugellager.

Für Modell(e): 148SP, AL3 46, AL4 46, BGPRO580Li, Collector 48B, Combi 48, CR480, CSL480, EP460, FL46, S461, S481, XC48

Nabenlänge (mm) : 48

Bohrung (mm) : 12

Ø Außen (mm) : 240

Breite (mm) : 53

7109621

Original: 381007417/2, 381007417/3

Kunststoff Hinterrad.

Für Modell(e): 148SP, 153SP, 4820PD, A53, BGPRO SERIE1, BGPRO SERIE2, BGPRO SERIE3, BL480, BL510, Combi 48, Combi 53, Combi 55, Comfort B46, Comfort BA51, CSC534, CSL534

Nabenlänge (mm) : 57,5

Bohrung (mm) : 11,95

Ø Außen (mm) : 280

Breite (mm) : 55

122524340/0

Original: 1136-2309-01, 122524340/0

Radbolzen.

Ø Außen (mm) : 11,93

Länge (mm) : 41,5



TORO / WHEEL HORSE

7109606

Original: 53-7740

Radbandage.

Version mit 4 rechteckigen Befestigungspunkten an der Innenseite.

Ø Außen (mm) : 203

2-081

Original: 105-1814

Kunststoffrad.

Nabenlänge (mm) : 64,6

Bohrung (mm) : 12,7

Ø Außen (mm) : 203,2

Breite (mm) : 44,45

7101275

Original: 5-305, 11-0506

Rad komplett.

Nabenlänge (mm) : 43,3

Bohrung (mm) : 12,7

Ø Außen (mm) : 150

2-037

Original: 105-1815

Rad mit Antrieb für 22" Recycler.

Für Modell(e): 20001, 20003, 20005, 20007, 20012, 20016, 20019, 20064, 20065, 20069, 20071, 20072A, 20072, 20086, 20087, 20094, 20110, 20111

Nabenlänge (mm) : 63

Bohrung (mm) : 12

Ø Außen (mm) : 205

Breite (mm) : 50

7103197

Rad aus Metall, versetzte Nabe.

Nabenlänge (mm) : 41,7

Bohrung (mm) : 12,7

Ø Außen (mm) : 178

Breite (mm) : 44

7109514

Original: 100-2860, 74-1720

Rad hinten 21" mit Zahnrad.

Nabenlänge (mm) : 46,1

Bohrung (mm) : 9,52

Ø Außen (mm) : 208

7100314

Original: 10-9680, 2841863

Kunststoffrad, versetzter Nabe. Diamant-/Rautenprofil.

Nabenlänge (mm) : 35

Bohrung (mm) : 12,7

Ø Außen (mm) : 203

Breite (mm) : 38

7109515

Original: 92-1042

Rad mit Antrieb, Kunststoff, 43 Zähne.

Für Modell(e): 20710, 20711, 20716

Bohrung (mm) : 12,7

Ø Außen (mm) : 209

TORO / WHEEL HORSE

2-038

Original: 105-1816

Hinterrad.

Für Modell(e): RECYCLER 20012, 20016, 20019

Nabenlänge (mm) : 44,5

Bohrung (mm) : 12,7

Ø Außen (mm) : 305

Breite (mm) : 51



22-742

Original: 104-1170, AM101589, AM101883

Rad komplett 11x4.00-5 TL.

Für Modell(e): 1600, 1620

Nabenlänge (mm) : 126,7

Bohrung (mm) : 19,3

Ø Außen (mm) : 275



TROMECA

7100414

Original: 19022

Rad mit Kugellager für Modelle mit Antrieb.

Nabenlänge (mm) : 46,4

Bohrung (mm) : 15

Ø Außen (mm) : 180



TURFMASTER

7106740

Rad komplett, Luftbereifung 4.10/3.50-4 2 PR (Stollenprofil) mit Stahlfelge und Radlagern.

Passend für TURFMASTER Handwagen / Gartenkarre XBITC250, XBITC255

Nabenlänge (mm) : 53

Bohrung (mm) : 16

Ø Außen (mm) : 260



OEM PART

7106741

Rad mit Kugellagern und Reifen 4.80/4.00-8. Passend für Anhänger XBIPCT300.

Nabenlänge (mm) : 80

Bohrung (mm) : 20

Ø Außen (mm) : 385



OEM PART

7106739

Rad komplett, Luftbereifung 3.50-8 2PR (Rillenprofil) mit Stahlfelge und Kugellagern.

Passend für TURFMASTER Anhänger XBIPCT200.

Nabenlänge (mm) : 68,4

Bohrung (mm) : 19,05

Ø Außen (mm) : 370



OEM PART

7106731

Original: PP4568A (LDT1002)

Rad komplett, Luftbereifung 4.80/4.00-8 2 PR (Diamant-/ Rautenprofil) mit Stahlfelge und Radlagern.

Passend für TURFMASTER Anhänger XBILDT1002.

Nabenlänge (mm) : 76,60

Bohrung (mm) : 19,05

Ø Außen (mm) : 385



OEM PART

7106732

Original: TC3080PL-2

Rad komplett, Luftbereifung 4.80/4.00-8 4PR (Rillenprofil) mit Stahlfelge und Kugellagern.

Passend für TURFMASTER Anhänger XBITC3080PL und XBIPCT250.

Nabenlänge (mm) : 77

Bohrung (mm) : 19,05

Ø Außen (mm) : 400



OEM PART

7106729

Rad komplett, Luftbereifung 4.80/4.00-8 (Rillenprofil) mit Stahlfelge und Radbuchsen.

Passend für TURFMASTER Anhänger XBIGAL320.

Nabenlänge (mm) : 106

Bohrung (mm) : 19,05

Ø Außen (mm) : 380



OEM PART

7106742

Rad mit Kugellagern und Reifen 3.50-8.

Passend für Anhänger XBIPCT250.

Nabenlänge (mm) : 80

Bohrung (mm) : 20

Ø Außen (mm) : 360



OEM PART

7106733

Rad komplett, Luftbereifung 16x6.50-8 4PR (Rasenprofil) mit Stahlfelge und Kugellagern.

Passend für TURFMASTER Anhänger XBIGAL450.

Nabenlänge (mm) : 108

Bohrung (mm) : 19

Ø Außen (mm) : 390



OEM PART

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RÄDER

RÄDER UND ZUBEHÖR

TURFMASTER



7106730

Original: BHB-5372

Rad komplett, Luftbereifung 4.00-6 2PR (Rillenprofil) mit Stahlfelge und Radbuchsen.

Passend für TURFMASTER Anhänger HDC10L.

Nabenlänge (mm) : 90

Bohrung (mm) : 18,7

Ø Außen (mm) : 350

OEM PART

UNIVERSAL



7100001

Schubkarrenrad komplett, Polyurethan - pannensicher / unplattbar. Rillenprofil 4.80/4.00-8 auf Stahlfelge, Nabenlänge 73 mm, inkl. zwei wasserfesten Kugellagern (6204-2RS) und Radachse.

Nabenlänge (mm) : 73

Ø Außen (mm) : 380



1-4881

Universal Schubkarrenrad 4.80 / 4.00-8. Mit grüner Felge und schwarzem Polyurethanreifen. Auf doppelt gedichtetem Kugellager. Lieferung mit Achse.

Nabenlänge (mm) : 73

Ø Außen (mm) : 380



1-488

Universal Schubkarrenrad 4.80 / 4.00-8. Mit rote Felge und gelbem Polyurethanreifen. Auf doppelt gedichtetem Kugellager. Lieferung mit Achse.

Nabenlänge (mm) : 73

Ø Außen (mm) : 380



7103194

Vorderrad für Aufsitzmäher 4.10/3.50-5. 1-teilig.

Nabenlänge (mm) : 87,9

Bohrung (mm) : 19,05

Ø Außen (mm) : 270



1-660

Kunststoffrad Querrillenprofil, mit versetzter Nabe.

Nabenlänge (mm) : 35

Bohrung (mm) : 12,7

Ø Außen (mm) : 203

Breite (mm) : 44



1-280

Universal-Radbolzen, einstellbar.

Ø Außen (mm) : 12,7

Länge (mm) : 28->51



7103192

Vorderrad für Aufsitzmäher 4.10/3.50-4 - 3-teilig.

Nabenlänge (mm) : 100

Bohrung (mm) : 19,05

Ø Außen (mm) : 260



1-281

Radmutter 3/8".



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Kunststoffrad, versetzte Nabe. Diamant-/Rautenprofil.

Bohrung (mm) : 12,7

ø Außen (mm)	Breite (mm)	Nabenlänge (mm)	#
152	38	35	1-657
178	38	35	1-658
203	38	35	7100314



Rad mit Stahlfelge, schwere Ausführung, Diamant-/Rautenprofil.

Bohrung (mm) : 12,7

ø Außen (mm)	Breite (mm)	Nabenlänge (mm)	#
152	38	35	1-257
178	38	35	1-258
203	38	35	1-259



Kunststoffrad.

Diamant/Rautenprofil, mit Radkappe und 6 Reduzierbuchsen 8, 10, 12 mm.

ø Außen (mm)	#
150	7101014
180	7101016
200	7101017



Rad mit Stahlfelge, schwere Ausführung, Rillenprofil.

Bohrung (mm) : 12,7

ø Außen (mm)	Breite (mm)	Nabenlänge (mm)	#
152	38	44,5	7103167
178	38	50,8	7103168
203	44	50,8	7103169



Stützradachse.

Länge der Achse (mm)	ø Außen (mm)	#
37	12	1-352
33	12,7	1-361
35	12,7	1-353
36,5	12,7	1-362
38	12,7	1-363
41	12,7	1-365

Länge der Achse (mm)	ø Außen (mm)	#
44,5	12,7	1-366
48	12,7	1-367
50,8	12,7	1-359
57	12,7	1-360
35	14	1-351



1-281

Mutter für Achsbolzen, 3/8"-16



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RÄDER

STÜTZRÄDER FÜR MÄHDECKS

AL-KO



22-881

Original: 514887

Stützrad für Mähdeck.

Bohrung (mm) : 12,2
Ø Außen (mm) : 125
Breite (mm) : 40



6406872

Original: 521110, 52111030

Radbolzen.

Gewinde M8

Nabenlänge (mm) : 41
Ø Außen (mm) : 12

AYP



40-100

Original: 105455X

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): TC-102, Comfort T1000

Nabenlänge (mm) : 38 zentriert
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 127



7109554

Original: 188606

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 38,1
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 123,8



7109576

Original: 132264

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 245
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 75



22-252

Original: 133957, 174873

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 63 versetzt
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 127



7103200

Original: 109729X

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 47,6 versetzt
Bohrung (mm) : 11,11
Ø Außen (mm) : 76,2

ARIENS



22-252

Original: 03471700, 03905600

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): EZR1542, EZR1742, EZR1842, EZR2048, Zoom 1640

Nabenlänge (mm) : 63 versetzt
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 127

BOBCAT



2-054

Original: 2198153

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 76,2
Bohrung (mm) : 15,88
Ø Außen (mm) : 76

BOLENS



40-100

Original: 0181036, 1735583, 1758846

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 38 zentriert
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 127



7103202

Original: 1737807

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 54 zentriert
Bohrung (mm) : 15,87
Ø Außen (mm) : 152

AMF

→ NOMA

CASTELGARDEN

→ STIGA

CUB CADET

→ MTD

DYNAMARK

→ NOMA

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RÄDER STÜTZRÄDER FÜR MÄHDECKS

GILSON

22-251

Original: 208918, 208919

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 38 zentriert
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 152



7103204

Original: 710138

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 63,5 versetzt
Bohrung (mm) : 15,87
Ø Außen (mm) : 127



40-100

Original: 210453

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 38 zentriert
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 127



22-739

Original: 245946

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 38 versetzt
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 101



7103202

Original: 208471, 208736, 89471

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 54 zentriert
Bohrung (mm) : 15,87
Ø Außen (mm) : 152



HAKO

22-251

Original: 52-204, 88-159

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 38 zentriert
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 152



HONDA

7109591

Original: 82700001/0, 182700001/0,
80576-VK1- 003

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 56,5 versetzt
Bohrung (mm) : 12,40
Ø Außen (mm) : 99,80



HUSQVARNA

7109605

Original: 589 52 73-01, 532 17 45-73

Stützrad für Mähdeck 42", 46", 48" & 54".

Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 127
Breite (mm) : 63,5



22-845

Original: 506 88 61-01, 506 96 30-01,
506 96 31-01

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): Combi 103 XP, Combi 112, Combi 112 XP, Combi 122 XP, Combi 94, Combi 94 XP, FR13, FR2111, FR2111M, FR2113MA, FR2113MA 4x4, FR2115MA, FR2216MA, FR2216MA 4x4, FR2216MA2, FR2211R, FR2211M, FR2213 MA, FR2213RA, FR2215MA, FR2215MA 4x4, FR2216A, FR2216A 4x4, FR2216A2, FR2216A2 4x4, FR2216FA, FR2216FA2, FR2216FA2 4x4, FR2216FR, FR2216MA, FR2216MA 4x4, FR2218A 4x4, FR2218FA, FR2218FA 4x4, FR2218FA2, FR2218FA2 4x4, 850 Rider, P11-C94, PF21, PF21 AWD, PR15, PR17, PR17 AWD, PR18, PR18 AWD, Rider 1030 BioClip, Rider 11, Rider 11 Bio, Rider 11 BioClip, Rider 11 C, Rider 1200, Rider 13, Rider 13 AWD, Rider 13 Bio, Rider 13 BioClip, Rider 13 C, Rider 13 R Special, Rider 14 Pro, Rider 15 C, Rider 15 T, Rider 15 T AWD, Rider 15 Ts AWD, Rider 15 V2, Rider 15 V2 AWD, Rider 155, Rider 16, Rider 16 C, Rider 16 H, Rider 175, Rider 175 AWD, Rider 18, Rider 18 AWD, Rider 18 ProFlex, Rider 20 ProFlex, Rider 422 Ts, Rider 850, Rider 850 HST, Rider 970, Rider 970 HST BioClip, Rider HST Pro, Rider Pro 15, Rider Pro 18, Rider ProFlex 18, Rider ProFlex 21, Rider ProFlex 21 II, T60360

Nabenlänge (mm) : 85,5
Bohrung (mm) : 15
Ø Außen (mm) : 140



22-252

Original: 532 13 39-57, 532 17 48-73,
539 10 76-10

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): CT131, CT135, CT141, CTH140, CTH160, GTH260, CTH160, YTH150

Nabenlänge (mm) : 63 versetzt
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 127



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RÄDER

STÜTZRÄDER FÜR MÄHDECKS

HUSTLER

31-128

Original: 788166

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 62,5 versetzt
Bohrung (mm) : 13
Ø Außen (mm) : 128
Breite (mm) : 69



ISEKI

122-202

Original: 8595-501-001-10, 8595-501-001-20

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): SMM54 (SFH220), SCMA40 (SXG15), SCMA48 (SFH240), SCMA54 (SFH240)

Nabenlänge (mm) : 90
Bohrung (mm) : 12,8
Ø Außen (mm) : 79



7109591

Original: 82700001/0, 182700001/0

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): CM74214WD, TC92, TCP92, XD140

Nabenlänge (mm) : 56,5 versetzt
Bohrung (mm) : 12,40
Ø Außen (mm) : 99,80



122-205

Original: 8657-501-530-00

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): SCMA48 (SXH19), SCMA48-B (SXG19), SCMA48-M (SXG19), SCMA54 (SXG19), SCMA54-B (SXG19), SCMA54-M (SXG19), SCM48-GR (SGR17H), SCM54-GR (SGR19HL), SMM54 (SXG19), SRM48 (SG13), SSM48-3160, SSM48 (TXG23), SSM48-F (SF200), SSM48-G (SG13), SMM54 (SGR25/TXG), SSM54 (TXG23), SSM54-F (SF200), SSM54-M (2120HLN/2125AHL), SSM60 (TXG23/SZ330), SSM60-F (SF200), SSM60-M (2125AHL), SSM72 (SZ330), TSM60 (TH4000)

Nabenlänge (mm) : 72
Bohrung (mm) : 22
Ø Außen (mm) : 119



122-203

Original: 8595-501-004-00, 8595-501-510-00

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): SCMA40 (SXG50), SL14, SRM48 (SG13), SSM48-G (SG13), SSM48-M (2120HLN), SSM48 (SG13)

Nabenlänge (mm) : 71
Bohrung (mm) : 16
Ø Außen (mm) : 120



JOHN DEERE

22-879

Original: M113955

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 74,5
Bohrung (mm) : 18,7
Ø Außen (mm) : 63



22-429

Original: M115245

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 98,4 zentriert
Bohrung (mm) : 15,87
Ø Außen (mm) : 96,8



52-514

Original: SB1134240601

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): 107M, 121M

Nabenlänge (mm) : 94,7
Bohrung (mm) : 17,5
Ø Außen (mm) : 75,5



7103206

Original: M81716

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 35,7 zentriert
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 101



RÄDER STÜTZRÄDER FÜR MÄHDECKS

JOHN DEERE

22-739

Original: M89339

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 38 versetzt
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 101



7109592

Original: M11149, M111489, AM116299

Stützrad für Mähdeck 60".

Für Modell(e): 737, 757 ZTRAK

Nabenlänge (mm) : 45,5 versetzt
Bohrung (mm) : 16
Ø Außen (mm) : 124



22-541

Original: M111489, AM116299, AM133602

Stützrad mit Schrauben für 60" Mähdeck.
Geeignet für vorne und hinten.

Für Modell(e): 737, 757 ZTRAK

Nabenlänge (mm) : 45,5 versetzt
Bohrung (mm) : 16
Ø Außen (mm) : 124



22-831

Original: GX10168

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): G100, L100

Nabenlänge (mm) : 45
Bohrung (mm) : 16
Ø Außen (mm) : 125



22-741

Original: AM104126

Stützrad für Mähdeck, mit Kugellager,
Distanzstücken und Schmiernippel

Nabenlänge (mm) : 62 zentriert
Bohrung (mm) : 13,5
Ø Außen (mm) : 127



7109573

Original: 1668487

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): 240, 245, 260, 265, 285, 320, 325, 335, 345, 355D, 1550, 1570, 1575, 1580, 1585, 2025R, 2210, 4010, 4100, 4110, 4115, 4200, 4210, 4300, 4310, 4400, 4410, 4500, 4510, 4600, 4610, 4700, 4710, F620, F680, F687 ZTrak, F710, F725, F735, GS25, GS30, GS45, GS75, GX325, GX335, GX345, GX355, GT225, GT235, GT235E, GT245, HD45, HD75, LX255, LX266, LX277, LX279, LX280, LX288, LX289

Nabenlänge (mm) : 70
Bohrung (mm) : 15,88
Ø Außen (mm) : 127



22-252

Original: AM116299, AM133602, AM111489, M84690

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 63 versetzt
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 127



40-100

Original: AM33718

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 38 zentriert
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 127



7109568

Original: AM102668, M70600

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 34
Bohrung (mm) : 15,9
Ø Außen (mm) : 151



22-251

Original: AM32639, AM31009

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 38 zentriert
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 152



122-356

Original: AM136720

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): X Series

Nabenlänge (mm) : 63,5
Bohrung (mm) : 19,05
Ø Außen (mm) : 152
Breite (mm) : 51



7103208

Original: AM107558

Stützrad für Mähdeck, mit Kugellager,
Distanzstücken und Schmiernippel

Nabenlänge (mm) : 62 zentriert
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 152



22-430

Original: AM107560

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 47,6 zentriert
Bohrung (mm) : 14,3
Ø Außen (mm) : 152



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RÄDER

STÜTZRÄDER FÜR MÄHDECKS

JOHN DEERE

22-740

Original: AM107561

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 62 zentriert

Bohrung (mm) : 15,87

Ø Außen (mm) : 203



JONSERED

→ HUSQVARNA

KUBOTA

22-420

Original: 76505-46250

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): B1550, B1750, B2350

Nabenlänge (mm) : 98,4 zentriert

Bohrung (mm) : 11,9

Ø Außen (mm) : 63,5



7109574

Original: K5651-46250, K5651-46252

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 97

Bohrung (mm) : 12,7

Ø Außen (mm) : 98



30-848

Original: K5763-46250, K5763-46251, K5763-46253

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 102

Bohrung (mm) : 12,7

Ø Außen (mm) : 76



7109575

Original: K5651-46270

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 158

Bohrung (mm) : 19,05

Ø Außen (mm) : 101



22-421

Original: 76543-46250, 76559-46250

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): G4200, G5200, RC40G

Nabenlänge (mm) : 96,8 zentriert

Bohrung (mm) : 11,9

Ø Außen (mm) : 95,2



31-129

Original: K5668-42100

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): ZD321, ZD326

Nabenlänge (mm) : 92

Bohrung (mm) : 15,87

Ø Außen (mm) : 127



LAWN-BOY

22-739

Original: 701756

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 38 versetzt

Bohrung (mm) : 12,7

Ø Außen (mm) : 101



7103202

Original: 702804

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 54 zentriert

Bohrung (mm) : 15,87

Ø Außen (mm) : 152



22-251

Original: 705533

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 38 zentriert

Bohrung (mm) : 12,7

Ø Außen (mm) : 152



MOUNTFIELD

7109591

Original: 82700001/0, 182700001/0

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): T30M, 14230, 1430H, ESTATEMASTER HST, SC84, SC8414

Nabenlänge (mm) : 56,5 versetzt

Bohrung (mm) : 12,40

Ø Außen (mm) : 99,80



RÄDER STÜTZRÄDER FÜR MÄHDECKS

STÜTZRÄDER FÜR MÄHDECKS

MTD

7109603

Original: 731-3005, 01000385

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): 13AQ626P597, 13AQ626P897, 14A9816P790, 14AA815K790, 14AK811P705, 14AP805K730, 14AQ816K790, 14AR808K731, 14AR814K401, 14AZ814K401, 14AZ814K701, 14BR808K731, 1748F, 17AL3AGV099, 1848F, 2260F, 53AA1A5L190, 53AB5B8J195, 53AC225G190, 53AC235M190, 53AC265K190, 53AC275K190, 53BA1A3G190, 53BA1A6M190, 53BA1D5K190

Nabenlänge (mm) : 152,5
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 63,5



7109636

Original: 734-06265

Stützrad für Mähdeck.

Bohrung (mm) : 13
Ø Außen (mm) : 124



NEW

22-072

Original: 734-0796, 734-0973, 934-0973

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): LF125H

Nabenlänge (mm) : 35 zentriert
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 127



22-969

Original: 734-04155

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 38,1
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 127
Breite (mm) : 66,7



7109555

Original: 634-3159

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): GF1748, GTX2154LE, HF1748

Nabenlänge (mm) : 76,2
Bohrung (mm) : 15,9
Ø Außen (mm) : 127



22-168

Original: 734-0974, 934-0974

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 35 versetzt
Bohrung (mm) : 15,8
Ø Außen (mm) : 146



7109568

Original: 734-0974, 934-0974

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 34
Bohrung (mm) : 15,9
Ø Außen (mm) : 151



22-252

Original: 734-04039, 734-3058, 734-3058B, 753-04856A, 934-3058

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 63 versetzt
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 127



MURRAY

7103214

Original: 23203

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 106 zentriert
Bohrung (mm) : 17,5
Ø Außen (mm) : 63,5



22-252

Original: 092683MA, 92265, 92265MA, 92683

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 63 versetzt
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 127



14-076

Original: 23257

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 38 zentriert
Bohrung (mm) : 10,3
Ø Außen (mm) : 76,2



NOMA

22-073

Original: 39831, 52584, 302611

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 35 versetzt
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 152



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RÄDER

STÜTZRÄDER FÜR MÄHDECKS

PARTNER

→ HUSQVARNA

SCAG

4-642

Original: 481632

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 76
 Ø Außen (mm) : 114,3
 Ø Innen (mm) : 9,52
 Breite (mm) : 76,2



SIMPLICITY

31-110

Original: 2108432

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): 500, 600 CTH-L, Landlord, Broadmoor, 7000 series, 7010, 7014, 7016, 7018, 70135, 42", 48"

Nabenlänge (mm) : 171,5
 Bohrung (mm) : 16,5
 Ø Außen (mm) : 64



31-071

Original: 1668487

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): 700 Serien, 3100, 4200, 5116, 5200, 5216, 6200, 6500, FC, FCH, GTH, LT

Nabenlänge (mm) : 43
 Bohrung (mm) : 16,5
 Ø Außen (mm) : 90



7109569

Original: 1668513

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): 700 Serien, 3100, 4200, 5116, 5200, 5216, 6200, 6500, FC, FCH, GTH, LT

Nabenlänge (mm) : 104
 Bohrung (mm) : 17
 Ø Außen (mm) : 64



31-033

Original: 1714760, 1714760SM

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 50,8
 Bohrung (mm) : 12,7
 Ø Außen (mm) : 98



7109604

Original: 7019190

Stützrad für Mähdeck.

Bohrung (mm) : 15,88
 Ø Außen (mm) : 72,2
 Breite (mm) : 75,4



22-252

Original: 1700184, 1700184SM

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 63 versetzt
 Bohrung (mm) : 12,7
 Ø Außen (mm) : 127



SNAPPER

→ SIMPLICITY

STIGA

6406879

Original: 25510072/0, 125510072/0

Distanzhülse für ALPINA, HONDA, MOUNTFIELD, STIGA Aufsitzmäher.

L: 57 mm, Ø: 12 mm.



22-435

Original: 1134-0299-00

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): Park, Villa
 Nabenlänge (mm) : 114,3
 Bohrung (mm) : 16,2
 Ø Außen (mm) : 68/63



6406878

Original: 12692050/0, 112692050/0

Radbolzen M8 x 80 mm, für ALPINA, HONDA, MOUNTFIELD, STIGA Aufsitzmäher.



7100325

Original: 1134-1630-01

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): Villa
 Nabenlänge (mm) : 28,6
 Bohrung (mm) : 16,5
 Ø Außen (mm) : 65



RÄDER STÜTZRÄDER FÜR MÄHDECKS

STIGA

52-514

Original: 1134-2406-01

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): Park 100M, Park 102M, Park 110S, Park 121M, Villa 85M, Villa I 85M, Villa II 85M

Nabenlänge (mm) : 93,7
Bohrung (mm) : 17,5
Ø Außen (mm) : 75,5



7109614

Original: 182700004/0

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 61,5 zentriert
Bohrung (mm) : 8,19
Ø Außen (mm) : 92
Breite (mm) : 74,59



17-531

Original: 482700000/0, 827000000/0, 1136-0526-01

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 64,8 zentriert
Bohrung (mm) : 12,1
Ø Außen (mm) : 78,5



22-436

Original: 1134-0305-00

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 50,8
Bohrung (mm) : 15,87
Ø Außen (mm) : 98,43



125510006/0

Original: 125510006/0

Achse für Stützrad. L: 88 mm.



OEM PART

112436030/0

Original: 12436030/0, 112436030/0

Montageplatte für Achse 125510006/0.



OEM PART

17-966

Original: 182700002/0, 82700002/0, 1136-1052-01

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): TC102, TC122

Nabenlänge (mm) : 55,5
Bohrung (mm) : 12,2
Ø Außen (mm) : 78,5



7109591

Original: 82700001/0, 182700001/0

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 56,5 versetzt
Bohrung (mm) : 12,40
Ø Außen (mm) : 99,80



130-036

Original: 1134-4284-01

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 98
Bohrung (mm) : 26/32
Ø Außen (mm) : 120



7102204

Original: 1134-2405-01

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): Park 100M, Park 102M, Park 110S, Park 121M, Villa 85M
Nabenlänge (mm) : 42,5
Bohrung (mm) : 17
Ø Außen (mm) : 122



182700003/0

Original: 182700003/0

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 55,4 versetzt
Bohrung (mm) : 12,5
Ø Außen (mm) : 79
Breite (mm) : 64,5



OEM PART

TORO

22-428

Original: 10-8798

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 89
Bohrung (mm) : 12,7
Ø Außen (mm) : 74,6



2-054

Original: 29-4820

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 76,2
Bohrung (mm) : 15,88
Ø Außen (mm) : 76



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

RÄDER

STÜTZRÄDER FÜR MÄHDECKS

TORO

22-252

Original: 112-0677

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): 13AP60RP744, 14AP90RP744

Nabenlänge (mm) : 63 versetzt

Bohrung (mm) : 12,7

Ø Außen (mm) : 127

7103204

Original: 68-2730

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 63,5 versetzt

Bohrung (mm) : 15,87

Ø Außen (mm) : 127

UNIVERT

→ MTD

40-100

Original: 61-9760

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 38 zentriert

Bohrung (mm) : 12,7

Ø Außen (mm) : 127

VIKING

52-514

Original: 6155 704 4700

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): AMM848, AME848

Nabenlänge (mm) : 93,7

Bohrung (mm) : 17,5

Ø Außen (mm) : 75,5

22-881

Original: 6170 704 9700

Stützrad für Mähdeck.

Für Modell(e): MT6112.0, MT6112.0C, MT6112.0ZL, MT6127.0ZL

Nabenlänge (mm) : 41,8

Bohrung (mm) : 12,2

Ø Außen (mm) : 125

Breite (mm) : 40

52-517

Original: 6155 704 9700

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 43,3

Bohrung (mm) : 16

Ø Außen (mm) : 124

Breite (mm) : 69,5

6406872

Radbolzen.

Gewinde : M8

Länge (mm) : 42

Ø Außen (mm) : 12

YARD-MAN

→ MTD

YAZOO

22-739

Original: 2302-126

Stützrad für Mähdeck.

Nabenlänge (mm) : 38 versetzt

Bohrung (mm) : 12,7

Ø Außen (mm) : 101

AL-KO

7200350

Original: 450263

Buchse für Rad vorne, geeignet für die meisten Aufsitzmäher.

Für Modell(e): T13-85 HD, T13-92 LUX, T13-102 HDS Bio-Combi, T18-102 HDE, T20-102 HDE Masport, Comfort 850 S, Comfort T950, Comfort T1000, Comfort T1500, Classic T850 R, Classic T850 S, Classic T1000 HR, Classic T920 HR



AMF

→ NOMA

ARIENS

230-276

Original: 54080, 05408000

Lager für Schneefräse Typ 1621-2RS.

Für Modell(e): 824

Ø Außen (mm) : 34,92
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 11,11



7200998

Original: 54120

Lager.

Ø Außen (mm) : 45,2
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 15,44



230-003

Original: 54039, 05403900

Lager für Schneefräse Typ 99502H-2RS.

Ø Außen (mm) : 34,93
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 11,11



17-517

Original: 54123, 1728225, 05412300

Lager 6204-2RS.

Ø Außen (mm) : 47
Ø Innen (mm) : 20
Höhe (mm) : 14



230-060

Lager 6203-2RS

Für Modell(e): 93700

Ø Außen (mm) : 40
Ø Innen (mm) : 17
Höhe (mm) : 12



122-363

Original: 54177, 05417700

Lager für Schneefräse 8276-1.

Für Modell(e): 924, AM122117

Ø Außen (mm) : 55,42
Ø Innen (mm) : 28,68
Höhe (mm) : 13,10 / 16,32



230-300

Original: 54063, 05406300

Lager für Schneefräse 16352 RS.

Für Modell(e): ST424, ST524, ST624, ST724, ST732, ST824, ST832

Ø Außen (mm) : 44,45
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 12,7



1-381

Original: 54045, 54055, 1185275

Lager, konisch.

Ø Außen (mm) : 42,25
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 16,67



122-367

Original: 54093, 05409300

Lager für Schneefräse Ref. 8186.

Für Modell(e): 924

Ø Außen (mm) : 44,45
Ø Innen (mm) : 22,38
Höhe (mm) : 12,7



7203231

Original: 55039

Buchse für Schneefräse.

Für Modell(e): 832 20", 832 24", 832 32", 524D, 724D, 826D

Ø Außen (mm) : 25,4
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 12,7



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

LAGER UND BUCHSE

LAGER UND BUCHSE

ARIENS

7203233

Original: 05503000

Buchse für 24" und 32".

Für Modell(e): 824

Ø Außen (mm) : 25,4
Ø Innen (mm) : 22,22



31-012

Original: 55035, 05503500

Buchse für Schneefräse.

Ø Außen (mm) : 28,58
Ø Innen (mm) : 25,4
Höhe (mm) : 12,7



7204268

Original: 05500030

Buchse.

Ø Außen (mm) : 26,45 / 30,20
Ø Innen (mm) : 25
Höhe (mm) : 29,4



122-368

Original: 55216, 05521600

Buchse für Schneefräse.

Ø Außen (mm) : 30,16
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 15,9



7209391

Original: 55028, 05502800

Buchse.

Ø Außen (mm) : 28,58
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 15,88



31-011

Original: 55058, 05505800

Buchse.

Ø Außen (mm) : 34,93
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 19,05



AYP (ROPER-SEARS)

7208177

Original: 187925

Lagerflansch.

Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 40,88



7206636

Original: 126847X

Kunststoffbuchse.

Ø Außen (mm) : 13,49
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 11,91



230-060

Lager 6203-2RS für Messerhalter

Ø Außen (mm) : 40
Ø Innen (mm) : 17
Höhe (mm) : 12



122-104

Original: 121922X

Kunststoff-Buchse.

Ø Außen (mm) : 21,8
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 19,84



17-517

Original: 129895

Lager 6204-2RS.

Ø Außen (mm) : 47
Ø Innen (mm) : 20
Höhe (mm) : 14



7206637

Original: 9040H

Radbuchse.

Ø Außen (mm) : 35,1
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 25,4



7209351

Lager für Messerkupplung 2302033 und 2309346.

Ø Außen (mm) : 61,95
Ø Innen (mm) : 40,6
Höhe (mm) : 18,6



7208189

Original: 406013

Radbuchse.

Ø Außen (mm) : 23,01
Ø Innen (mm) : 19,28
Höhe (mm) : 18,95



BLUEBIRD

7204100

Original: 0315

Stellringlager

Ø Außen (mm) : 46,83
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 21,43



BOLENS

7200998

Original: 1185828

Lager.

Ø Außen (mm) : 45,2
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 15,44



31-011

Original: 1720327

Buchse.

Ø Außen (mm) : 34,93
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 19,05



BUNTON

230-003

Original: PLO 678, PLO678

Lager für Schneefräse Typ 99502H-2RS.

Ø Außen (mm) : 34,93
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 11,11



7204237

Original: PJH1060

Buchse.

Ø Außen (mm) : 31,75
Ø Innen (mm) : 25,4
Höhe (mm) : 25,4



76-305

Original: PLO 609, PLO609

Lager 6305-2RS.

Ø Außen (mm) : 62
Ø Innen (mm) : 25
Höhe (mm) : 17



CASTELGARDEN

→ STIGA

CUB CADET

→ MTD

ECHO

7208176

Original: 900800-36001

Kugellager.

Für Modell(e): CS-260TES, CS-270WES, CS-280TES, CS-280WES, CS-2600, CS-2700, PB-260BSI, RMA-2530, SHP-800BS, SRM-240ES, SRM-270, SRL-2655S, SRM-2655SI

Ø Außen (mm) : 28
Ø Innen (mm) : 12
Höhe (mm) : 8



7208175

Original: 900810-36201, 94035-36201, 94095-36201

Kugellager.

Für Modell(e): CS-310ES, CS-320T, CS-350TCS, CS-350WES, CS-353, CS-3000, CS-3050, CS-3400, CS-3450, CS-3500, CLS-4600, CLS-5000, GT-220, HC-1500, HCA-265ES, RM-380, RM-4000, SRM-275

Ø Außen (mm) : 32
Ø Innen (mm) : 12
Höhe (mm) : 9,92



7208174

Original: V592-000290

Kugellager.

Für Modell(e): CS-452ESX, CS-490ES, CS-500ES, CS-501SX, CS-501SXH

Ø Außen (mm) : 35
Ø Innen (mm) : 14,9
Höhe (mm) : 11,11



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

LAGER UND BUCHSE

LAGER UND BUCHSE

GILSON

230-060

Original: 236544

Lager Serie 93700 Typ 6203-2RS.

Ø Außen (mm) : 40

Ø Innen (mm) : 17

Höhe (mm) : 11,91



7203314

Original: 1045, 1046

Lager, konisch.

Ø Außen (mm) : 50

Ø Innen (mm) : 25,4

Höhe (mm) : 15,08



1-381

Original: 1044, 1140

Lager, konisch.

Ø Außen (mm) : 42,25

Ø Innen (mm) : 19,05

Höhe (mm) : 16,67



7207530

Original: 1024

Buchse.



GRASSHOPPER

1-374

Original: 120050

Radlager.

Ø Außen (mm) : 35

Ø Innen (mm) : 15,7

Höhe (mm) : 14,7



GRAVELY

7207531

Original: 11193, 37823, 011193000, AM35443

Radlager.

Ø Außen (mm) : 34,9

Ø Innen (mm) : 19,05

Höhe (mm) : 12,7



17-517

Original: 7677R

Lager 6204-2RS.

Ø Außen (mm) : 47

Ø Innen (mm) : 20

Höhe (mm) : 14



7200998

Original: 9266, 9296, 11641

Lager.

Ø Außen (mm) : 45,2

Ø Innen (mm) : 19,05

Höhe (mm) : 15,44



HAYTER

1-369

Original: 5221

Radlager für Rad vorne und hinten, mit Kragen 31mm.

Ø Außen (mm) : 28,6

Ø Innen (mm) : 12,7

Höhe (mm) : 10,4



HONDA

1-369

Original: 91102-960-010, 91102-960-003, 91102-960-000, 91055-VA4-003

Radlager für Rad vorne und hinten, mit Kragen 31mm.

Für Modell(e): HR215, HRB536

Ø Außen (mm) : 28,6

Ø Innen (mm) : 12,7

Höhe (mm) : 10,4



7208184

Original: 91051-VE0-750

Radlager.

Für Modell(e): HRB423, HRB425, HRD536, HRX476

Ø Außen (mm) : 27

Ø Innen (mm) : 12,88

Höhe (mm) : 11,68



HONDA

7207822

Lager für Hebel Höhenverstellung.

Ø Außen (mm) : 37,60
Ø Innen (mm) : 15,05
Höhe (mm) : 11,30



7200845

Original: 91103-VA4-003

Radlager.

Ø Außen (mm) : 44
Ø Innen (mm) : 22
Höhe (mm) : 12



S14295

Original: 91055-VA4-K10

Radlager.

Ø Außen (mm) : 28,58
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 10,32



17-517

Original: 91102-VA4-003, 91102-VA4-013

Lager 6204-2RS.

Ø Außen (mm) : 47
Ø Innen (mm) : 47
Höhe (mm) : 14



7200844

Original: 96150-60020-10

Radlager.

Ø Außen (mm) : 31,75
Ø Innen (mm) : 14,7
Höhe (mm) : 9,1



HUSQVARNA

7204273

Original: 532 10 42-39

Buchse für Achse.

Für Modell(e): GT180, GT200, GTH220, GTH2248, GTH2254, GTH2548, GTH2654, PP2050D, PP20H50J, PP20H50K

Ø Außen (mm) : 25,42
Ø Innen (mm) : 19,10
Höhe (mm) : 12,70



NEW

→ AUCH AYP (ROPER-SEARS)

7208185

Original: 588 42 17-02

Lagergehäuse Gleitplatte.



NEW

HUSTLER

7208178

Original: 39677

Kugellager.

Ø Außen (mm) : 44,45
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 12,7



JOHN DEERE

7207531

Original: 11193, 37823, AM35443, AM118315, AM127304

Radlager.

Ø Außen (mm) : 34,9
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 12,7



230-276

Original: AM122108

Lager für Schneefräse Typ 1621-2RS.

Für Modell(e): 1032D, 524D, 724D, 826D, 828D

Ø Außen (mm) : 34,92
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 11,11



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

LAGER UND BUCHSE

LAGER UND BUCHSE

JOHN DEERE



230-300

Original: AM122158

Lager für Schneefräse 16352 RS.

Ø Außen (mm) : 44,45
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 12,7



122-367

Original: AM122117

Lager für Schneefräse 8186.

Ø Außen (mm) : 44,45
Ø Innen (mm) : 22,38
Höhe (mm) : 12,7



7200998

Original: 9266, 9296, 11641, 204RR6

Lager.

Ø Außen (mm) : 45,2
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 15,44



17-517

Original: 7677R

Lager 6204-2RS.

Ø Außen (mm) : 47
Ø Innen (mm) : 20
Höhe (mm) : 14



122-363

Original: AM122105, AM122117

Lager für Schneefräse Ref. 8276-1.

Ø Außen (mm) : 55,42
Ø Innen (mm) : 28,68
Höhe (mm) : 13,10 / 16,32



7208179

Original: AM102888

Kugellager.

Ø Außen (mm) : 62
Ø Innen (mm) : 25
Höhe (mm) : 17



7204253

Original: GX21994

Lenkwellenbuchse.

Für Modell(e): GX21994, Serien L100.

Ø Außen (mm) : 22,86 / 25,4
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 22,1



7203231

Original: M127082

Buchse für Schneefräse.

Ø Außen (mm) : 25,4
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 12,7



7209391

Original: M41522

Buchse.

Ø Außen (mm) : 28,58
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 15,88



31-012

Original: M124417

Buchse für Schneefräse.

Für Modell(e): 1032D, 1128DDE, 1332DDE, 828D, 924DE
Ø Außen (mm) : 28,58
Ø Innen (mm) : 25,4
Höhe (mm) : 12,7



122-368

Original: M127093

Buchse für Schneefräse.

Ø Außen (mm) : 30,16
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 15,9



7204255

Original: M70808, M93523

Buchse.

Für Modell(e): GATOR Serien 430 bis 900.

Ø Außen (mm) : 31,75 / 44,45
Ø Innen (mm) : 25
Höhe (mm) : 25,40

KAWASAKI



7200947

Original: 92045-1163, 92045-1229

Lager 6205-2RS.

Ø Außen (mm) : 52
Ø Innen (mm) : 25
Höhe (mm) : 15

KUBOTA



17-517

Original: 08101-06204

Lager 6204-2RS.

Ø Außen (mm) : 47
Ø Innen (mm) : 20
Höhe (mm) : 14

LAGER UND BUCHSE LAGER UND BUCHSE

LAWN-BOY

76-203

Lager 6203-2RS
Ø Außen (mm) : 40
Ø Innen (mm) : 17
Höhe (mm) : 11,91
Höhe (mm) : 12



MASSEY FERGUSON

7200998

Original: 83381

Lager.
Ø Außen (mm) : 45,2
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 15,44



MTD

225-449

Original: 741-0404, 941-0404

Nadellager.
Ø Außen (mm) : 19,05
Ø Innen (mm) : 14,29
Höhe (mm) : 14,29



17-517

Original: 741-0919, 941-0919

Lager 6204-2RS.
Für Modell(e): 491, 831, 832, 930
Ø Außen (mm) : 47
Ø Innen (mm) : 20
Höhe (mm) : 14



1-369

Original: 741-0180, 741-0262

Radlager für Rad vorne und hinten, mit Kragen
31mm.
Ø Außen (mm) : 28,6
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 10,4



230-404

Original: 741-0563, 941-0563

Lager mit Anschlagring, für die meisten
zweistufigen Schneefräsen.
Ø Außen (mm) : 40,10
Ø Innen (mm) : 16,90
Höhe (mm) : 12,10



230-276

Original: 741-0133

Lager für Schneefräse Typ 1621-2RS.
Für Modell(e): 824
Ø Außen (mm) : 34,92
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 11,11



7209406

Original: 741-0161, 941-0161

Lager mit Clips.
Ø Außen (mm) : 47
Ø Innen (mm) : 20
Höhe (mm) : 14



230-003

Original: 741-0155, 941-0155

Lager für Schneefräse Typ 99502H-2RS.
Ø Außen (mm) : 34,93
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 11,11



7204252

Original: 741-0656, 941-0656A

Buchse hexagonal für Lenkung.
Ø Außen (mm) : 22,2
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 6,35



230-060

Lager 6203-2RS
Ø Außen (mm) : 40
Ø Innen (mm) : 17
Höhe (mm) : 12



7204275

Original: 741-04237B

Buchse Lenkung.
Für Modell(e): GT-5025, YT4220, 13AA925P004,
13AP616H597, 13AR606P730, 14AQ81GK597
Ø Außen (mm) : 28,60
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 12,4



NEW

7208178

Original: 741-3032, 941-3032

Kugellager.
Ø Außen (mm) : 44,45
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 12,7



7204249

Original: 741-0324, 741-0324A, 941-0324

Nylonbuchse.
Ø Außen (mm) : 17,46 / 25,4
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 15,06



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.rauoparts.ue

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

LAGER UND BUCHSE

LAGER UND BUCHSE

MTD

7207540

Original: 748-0108

Messingbuchse.

Ø Außen (mm) : 19,05
 Ø Innen (mm) : 12,7
 Höhe (mm) : 15



22-085

Original: 748-0855

Buchse.

Ø Außen (mm) : 19,05
 Ø Innen (mm) : 15,87
 Höhe (mm) : 25,4



7208190

Original: 741-0591

Nylonbuchse für Aufsitzmäher, wird am Scharnierstift des Ausgleichsgetriebes mit variabler Geschwindigkeit montiert.

Ø Außen (mm) : 17,5 / 22
 Ø Innen (mm) : 15,9
 Höhe (mm) : 23



22-077

Original: 748-0184

Radbuchse vorne, Messing.

Für Modell(e): 440, 450, 550, 552, 586, 588, 840, 841, 850

Ø Außen (mm) : 19,05
 Ø Innen (mm) : 15,9
 Höhe (mm) : 19,05



22-086

Original: 748-0867

Buchse.

Ø Außen (mm) : 19,05
 Ø Innen (mm) : 15,9
 Höhe (mm) : 19,05



22-082

Original: 741-0313, 741-0487, 741-0487C

Kunststoff-Buchse.

Ø Außen (mm) : 20,9
 Ø Innen (mm) : 16,45
 Höhe (mm) : 22,5



22-080

Original: 741-0225

Buchse 6-Kant.

Ø Außen (mm) : 22,22
 Ø Innen (mm) : 15,87
 Höhe (mm) : 15,87



22-076

Original: 748-0110, 948-0110

Buchse.

Ø Außen (mm) : 22,22
 Ø Innen (mm) : 15,8
 Höhe (mm) : 15,8



7209408

Original: 741-0659

Buchse.

Ø Außen (mm) : 23,8
 Ø Innen (mm) : 15,8
 Höhe (mm) : 25,4



225-754

Original: 741-0660A

Buchse.

Ø Außen (mm) : 24
 Ø Innen (mm) : 19,05
 Höhe (mm) : 25,4



22-078

Original: 748-0227, 748-0227A, 748-0229, 749-0227

Buchse.

Ø Außen (mm) : 25,4
 Ø Innen (mm) : 15,9
 Höhe (mm) : 15,9



7204251

Original: 741-0340, 941-0340, 741-05060

Buchse.

Für Modell(e): Serien 600, RIDER 135-137 (von 1985 bis 1987).

Ø Außen (mm) : 25,4
 Ø Innen (mm) : 19,05
 Höhe (mm) : 25,4



22-081

Original: 741-0293, 748-0143, 941-0293

Nylonbuchse.

Für Modell(e): 440, 550, 588

Ø Außen (mm) : 25,4
 Ø Innen (mm) : 19,05
 Höhe (mm) : 19,05



122-125

Original: 741-0516B

Kunststoff-Buchse.

Ø Außen (mm) : 25,4
 Ø Innen (mm) : 19,3
 Höhe (mm) : 30,48



MTD

7207542

Original: 748-0169

Graphitebuchse.

Ø Außen (mm) : 25,4
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 49,2



22-084

Original: 741-0199, 741-0490, 748-0151

Radbuchse aus Nylon.

Für Modell(e): 450, 550, 580

Ø Außen (mm) : 31,7
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 19,1



7207544

Original: 722-0153, 922-0153

Buchse Motor.

Ø Außen (mm) : 28,58
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 6,35



7207543

Original: 1008253

Lager Deckel.

Ø Außen (mm) : 90
Ø Innen (mm) : 35



MURRAY

230-076

Original: 92574

Lager.

Ø Außen (mm) : 35
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 11,11



7207545

Original: 24384

Achse Abstandshalter Buchse.

Ø Außen (mm) : 19,05
Ø Innen (mm) : 17,5
Länge (mm) : 44,5



7200846

Original: 92574

Lager Messerachse.

Ø Außen (mm) : 39,69
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 11,91



090035MA

Original: 90035

Kunststoff-Buchse.

Ø Außen (mm) : 22,2 / 28,58
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 17,46



22-163

Original: 24384, 92574

Lager.

Ø Außen (mm) : 40
Ø Innen (mm) : 15,9
Höhe (mm) : 12



7207549

Original: 23213

Distanzhalter Gehäuse für Mähdeck.

Ø Außen (mm) : 22,8
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 17,25



22-358

Reparaturkit für Messerspindel, für Modelle ab 1983.

Bestehend aus:

1 Lager: 35 x 15,8 x 11 mm
1 Lager: 40 x 15,8 x 12 mm
1 Distanzbuchse
1 Mutter



22-107

Original: 24829, 403010, 403010MA

Buchse.

Ø Außen (mm) : 28,5
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 19,05



22-449

Reparaturkit für Messerspindel, für Modelle bis 1982.

Bestehend aus:

2 Lager: 40 x 15,8 x 12 mm
1 Distanzbuchse
2 Muttern



22-047

Original: 20745, 24615

Buchse.

Ø Außen (mm) : 28,5
Ø Innen (mm) : 15,9
Höhe (mm) : 19,05



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

LAGER UND BUCHSE

LAGER UND BUCHSE

MURRAY

22-265

Original: 24367, 91334, 91334MA, 491334, 491334MA

Kunststoff-Buchse.

Ø Außen (mm) : 34,9
Ø Innen (mm) : 19,05
Länge (mm) : 25,4



215-305

Original: 93064

Buchse für Rad vorne.

Ø Außen (mm) : 34,9
Ø Innen (mm) : 22,22
Höhe (mm) : 25,4



22-083

Original: 24368, 56105

Buchse.

Ø Außen (mm) : 34,92
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 17,83



NOMA

230-076

Original: AMF39979

Lager.

Ø Außen (mm) : 35
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 11,11



31-011

Original: 40195, AMF 40195, AMF40195

Buchse.

Ø Außen (mm) : 34,93
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 19,05



7200846

Lager Messerachse.

Ø Außen (mm) : 39,69
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 11,91



7207555

Original: AMF 54902

Buchse für Lenkung.

Ø Außen (mm) : 35
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 12,7



230-060

Lager 6203-2RS.

Ø Außen (mm) : 40
Ø Innen (mm) : 17
Höhe (mm) : 12



22-230

Original: AMF 39979, AMF39979

Graphitbuchse.

Ø Außen (mm) : 35
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 15,87



17-517

Original: 35384

Lager 6204-2RS.

Ø Außen (mm) : 47
Ø Innen (mm) : 20
Höhe (mm) : 14



7207558

Deckel für Buchse.

Länge (mm) : 150
Breite (mm) : 63



7207557

Original: AMF 52407

Buchse.

Ø Außen (mm) : 25,4
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 19,05



OREC

7208324

Original: 80-1022-432-00

Radlager alle Modelle.

Ø Außen (mm) : 29

Ø Innen (mm) : 15

Höhe (mm) : 7



6408479

Abstandsscheibe für Rad hinten mit Antrieb.
Passt mit Lager 7208324.



PEERLESS

7207579

Nadellager.

Ø Außen (mm) : 20,64

Ø Innen (mm) : 15,88

Höhe (mm) : 12,7



PILOTE 88

7201004

Original: 71523

Wellenlager für Vertikutierer.

Für Modell(e): S455, S460



SABO

34-625

Original: 18081, SA18081, SAA18081

Lager.

Ø Außen (mm) : 62

Ø Innen (mm) : 25

Höhe (mm) : 24



4-031

Original: 13921, SA13921

Lager.

Ø Außen (mm) : 20

Ø Innen (mm) : 14

Höhe (mm) : 12



34-626

Original: 31677, SA31677, SAA31677

Lager.

Ø Außen (mm) : 62

Ø Innen (mm) : 30

Höhe (mm) : 20



4-063

Original: 30654, 34382, SA30654, SA34382,
SA34383, SA34384, SA30656, SA35930,
SAA35930

Lager.

Ø Außen (mm) : 20

Ø Innen (mm) : 14

Höhe (mm) : 16



4-019

Original: 12316, SA12316

Nadellager.

Ø Außen (mm) : 18

Ø Innen (mm) : 12

Höhe (mm) : 12



4-018

Original: 12247, SA12247

Buchse.

Ø Außen (mm) : 22

Ø Innen (mm) : 15,88

Höhe (mm) : 12



SACHS

7207188

Original: 0932 043 101

Lager 6204-C3.

Kurbelwellenlager oben, für SACHS Modelle
SB126, SB151, SB151C.



7207189

Original: 0932 074 003

Lager 6005-C3.

Kurbelwellenlager unten, für SACHS Modelle
SB126, SB151, SB151C.



LAGER UND BUCHSE

LAGER UND BUCHSE

SCAG

230-003

Original: 48224

Lager für Schneefräse Type 99502H-2RS.

Ø Außen (mm) : 34,93
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 11,11



7203312

Original: 48101

Lager.

Ø Außen (mm) : 61,91
Ø Innen (mm) : 25
Höhe (mm) : 16,67



7203314

Original: 48668

Lager, konisch.

Ø Außen (mm) : 50
Ø Innen (mm) : 25,4
Höhe (mm) : 15,08



7203318

Original: 481846

Steckbuchse.

Ø Außen (mm) : 31,75
Ø Innen (mm) : 16,66
Höhe (mm) : 23,81



7203319

Kompletter Radlagersatz für SCAG.



7203320

Steckbuchse für Rad SCAG.

Ø Außen (mm) : 34,93
Ø Innen (mm) : 15,86
Länge (mm) : 82,55



6403321

Unterlegscheibe für SCAG Rad.



7203316

Original: 43022

Buchse.

Ø Außen (mm) : 15,9
Ø Innen (mm) : 12,7
Länge (mm) : 101,6



7203317

Original: 43430

Buchse.

Ø Außen (mm) : 15,9
Ø Innen (mm) : 12,7
Länge (mm) : 152,4



7203324

Original: 48100-05

Buchse.

Ø Außen (mm) : 22,2
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 12,7



7203315

Original: 48100-01

Buchse.

Ø Außen (mm) : 28,58
Ø Innen (mm) : 22,23
Höhe (mm) : 25,4



SHINDAIWA

7208176

Original: 900800-36001

Kugellager.

Für Modell(e): 50TCS, 269TS, 280TCS, 280TS, AH243S, AHS243S, BP230S, EB8520RT, RMT230, S242PH

Ø Außen (mm) : 28
Ø Innen (mm) : 12
Höhe (mm) : 8



7208175

Original: 900810-36201, 94035-36201, 94095-36201

Kugellager.

Für Modell(e): 50TCS, 269TS, 280TCS, 280TS, AH243S, AHS243S, BP230S, EB8520RT, RMT230, S242PH

Ø Außen (mm) : 32
Ø Innen (mm) : 12
Höhe (mm) : 9,92



SHINDAIWA

7208174

Original: V592-000290

Kugellager.

Für Modell(e): 452GS, 452S, 491S, 501SX, 577, 577P, 757, BP35, B45LA, B450, B450F, B450R, C35, C35LA, C350, EB8520RT, T350

Ø Außen (mm) : 35

Ø Innen (mm) : 14,9

Höhe (mm) : 11,11



230-003

Original: 1665521

Lager für Schneefräse Typ 99502H-2RS.

Ø Außen (mm) : 34,93

Ø Innen (mm) : 15,88

Höhe (mm) : 11,11



17-517

Original: 108202

Lager 6204-2RS.

Ø Außen (mm) : 47

Ø Innen (mm) : 20

Höhe (mm) : 14



230-060

Lager 6203-2RS

Ø Außen (mm) : 40

Ø Innen (mm) : 17

Höhe (mm) : 12



7209391

Original: 156316

Buchse.

Ø Außen (mm) : 28,58

Ø Innen (mm) : 19,05

Höhe (mm) : 15,88



SNAPPER

31-135

Original: 1-2304, 2-8014, 7028014YP

Lager für Mäher mit Antrieb.

Ø Außen (mm) : 25,4

Ø Innen (mm) : 9,52

Höhe (mm) : 7,93



7207531

Original: 1-0953, 1-1807, 1-5474, 1-3680, 15474, 7011807YP, 7013680

Radlager.

Ø Außen (mm) : 34,9

Ø Innen (mm) : 19,05

Höhe (mm) : 12,7



7207567

Original: 1-1125

Radlager.

Ø Außen (mm) : 28,6

Ø Innen (mm) : 11,11

Höhe (mm) : 11,20



7207565

Nadellager für Snapper.

Ø Außen (mm) : 34,92

Ø Innen (mm) : 19,05

Höhe (mm) : 28,57



1-369

Radlager für Rad vorne und hinten, mit Kragen 31mm.

Ø Außen (mm) : 28,6

Ø Innen (mm) : 12,7

Höhe (mm) : 10,4



7200328

Radlager.

Ø Außen (mm) : 35

Ø Innen (mm) : 12,7

Höhe (mm) : 13,38



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

LAGER UND BUCHSE

SNAPPER

230-003

Original: 7-7324, 1-4514, 7014514YP

Lager für Schneefräse Type 99502H-2RS.

Ø Außen (mm) : 34,93
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 11,11



230-144

Original: 1-8767, 7018767, 7046983YP

Lager mit Sicherungsring.

Ø Außen (mm) : 34,92
Ø Innen (mm) : 14,28
Höhe (mm) : 11,11



215-202

Original: 1-0756, 7010756, 7010756YP

Lager mit Sicherungsring.

Ø Außen (mm) : 34,92
Ø Innen (mm) : 15,87
Höhe (mm) : 11,11



7200998

Original: 1-0696, 1-3313, 5-4073, 7010696, 7013313SM, 2108202SM

Lager.

Ø Außen (mm) : 45,2
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 15,44



17-517

Original: 1-2828, 7012828YP

Lager 6204-2RS.

Ø Außen (mm) : 47
Ø Innen (mm) : 20
Höhe (mm) : 14



7207577

Original: 1-8767, 7046983YP

Lager 6205-2RS.

Ø Außen (mm) : 52
Ø Innen (mm) : 25
Höhe (mm) : 15



7200963

Original: 1-9125, 7-6510, 7019125YP

Lager 6305-2RS.

Ø Außen (mm) : 62
Ø Innen (mm) : 25
Höhe (mm) : 17



1-381

Original: 1-2931, 1-8351, 2154393SM

Lager, konisch.

Ø Außen (mm) : 42,25
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 16,67



7208183

Original: 7060278

Differentialreparaturatz für Aufsitzmäher, von 26" bis 33".

Bestehend aus:

1 Ring, 1 Öldichtung, 1 Dichtungsdeckel und 1 Schelle.



7207569

Reparaturatz für Snapper Reitermäher.



S14625

Original: 1-4625, 7014625YP

Metallbuchse.

Ø Außen (mm) : 33,34
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 13,5



30-335

Original: 1-3321, 1-1099, 7013321YP

Nylonbuchse.

Ø Außen (mm) : 12,7
Ø Innen (mm) : 9,52
Höhe (mm) : 9,52



30-337

Original: 1-0694, 7010694

Buchse.

Ø Außen (mm) : 17,7
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 15,88



30-334

Original: 1-0986, 7010986YP

Nylonbuchse.

Ø Außen (mm) : 20,63
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 14,28



SNAPPER

30-338

Original: 1-2617

Nylonbuchse oben für Lenkung.

Ø Außen (mm) : 24,6
Ø Innen (mm) : 23
Höhe (mm) : 15,87



22-230

Original: 1-4624, 7014624YP

Graphitbuchse.

Ø Außen (mm) : 35
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 15,87



30-333

Original: 1-2296

Buchse.

Ø Außen (mm) : 41,28
Ø Innen (mm) : 28,58
Höhe (mm) : 38,1



30-332

Original: 5-0918, 5-2827, 7050918, 7052827YP

Buchse.

Ø Außen (mm) : 44,45
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 44,45



STIGA

7208194

Original: 122041957/1

Sicherungsbuchse Riemenspannsystem am Mähwerksgetriebe.

Für Modell(e): BG Serie 2

Ø Außen (mm) : 25,50
Ø Innen (mm) : 19,75
Höhe (mm) : 25,50



NEW

130-033

Original: 1134-4319-01

Buchse für Mähdeckrolle 85C, 95C, 105C

Für Modell(e): Park 92M, Park 107M, 125 Combi, Villa 92M, Villa 107M

Ø Außen (mm) : 25,4 / 31,4
Ø Innen (mm) : 12
Höhe (mm) : 22,6



7208187

Original: 122122202/0, 22122202/0

Radlager.

Für Modell(e): ESL460TR, ES464TRB

Ø Außen (mm) : 27,10
Ø Innen (mm) : 12
Höhe (mm) : 12,23



NEW

7204257

Original: 118810030/0

Radlager.

Für Modell(e): 400 BSP300, 400 BSP450, 40TBS300, 40TBS450, BG125-40, BG148-40, EPL424, SG41T, SG42T

Ø Außen (mm) : 28,80 / 30,95
Ø Innen (mm) : 12
Höhe (mm) : 10



122122201/0

Original: 122122201/0, 1111-3296-01

Lager mit Kunststoffgehäuse.

Ø Außen (mm) : 33,5
Ø Innen (mm) : 12
Höhe (mm) : 11,18



OEM PART

7202165A

Original: 122122200/0, 22122200/0, 1136-0655-01

Radlager.

Ø Außen (mm) : 26,2/31,0
Ø Innen (mm) : 12,1
Höhe (mm) : 10,6/12,3



NEW

7208173

Original: 25222200/0, 25122200/2, 125122200/2

Radbuchse vorne für CASTELGARDEN - GGP - STIGA Aufsitzmäher.

Ø Außen (mm) : 35
Ø Innen (mm) : 20
Höhe (mm) : 13



76-202

Original: 119216033/1, 19216033/0, 119216048/0, 1136-0070-01

Lager 6202-2RS.

Ø Außen (mm) : 35
Ø Innen (mm) : 15
Höhe (mm) : 11



17-517

Original: 19216032/0, 119216047/0

Lager 6204-2RS.

Ø Außen (mm) : 47
Ø Innen (mm) : 20
Höhe (mm) : 14



SORTIMENT

9216005

Wellenklemmscheiben

Die genaue Inhaltsangabe finden Sie unter www.ratioparts.de



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

LAGER UND BUCHSE

LAGER UND BUCHSE

STIGA

17-523

Original: 125122201/0, 25122201/0, 25122208/0

Lager mit Stelling.



Ø Außen (mm) : 47
Ø Innen (mm) : 19
Höhe (mm) : 25

6403376

Original: 12609200/0

Wellensicherungsring.



17-711

Original: 12610800/0

Wellensicherungsring.



7204258

Original: 322042067/0

Buchse für Achse Rad Ø 280 mm.

Für Modell(e): 510BT, 534WSQ, AG53, AL3 51, AL4 51, BL51, BL510, Combi 48, Combi 53, CRC534, CSC534, ML53S, MLMP160H, Multimower 53S, SP53, SP533, XC53, XR53

Ø Innen (mm) : 12,3
Höhe (mm) : 47,5



322038407/0

Original: 322038407/0

Buchse Radlager.

Für Modell(e): 253, AL7 48, AL7 51, CA504, CA534, Dominator 51, EU504, NP534, PAN504, PRO50, PRO55, RA504, RA534, TDA534, VL50, VL53, VLH53, XA50, XA52, XA53, XA55, XM50, XM55

Höhe (mm) : 13,3



122041966/0

Original: 1136-0640-01, 122041966/0

Steuerhebelbuchse.

Für Modell(e): 148, 153, 253, 46S, A53, AL5 51, BA504, BA534, CA534, CAL484, CAL534, Combi 46, Combi 48, Combi 53, ES, EU464, EU534, GO/ON ES414, GO/ON ES464, GRAND AIR, Multiclip 50, NG414, NG464, NG504, NT534, PAN504, PRO50, PRO53, R434, R484, R534, RA504, RA534, RL484, RL534, SPL534, TD534, XS45, XS50, XS55

Ø Außen (mm) : 10,4 / 16,05
Ø Innen (mm) : 8,15
Höhe (mm) : 10,63



322041965/1

Original: 1136-0639-01, 322041965/1

Buchse Antriebshebel.

Für Modell(e): CAL484, CAL534, CMI50, Collector 46, Collector 53, CSA504, CSA534, ES464, ES534, ES900, Multiclip 50, NG464, NG504, NP534, PAN504, R484TR, R534TR, RA504, RA534, TDA504, TDA534, XA50, XA52, XA55

Ø Außen (mm) : 12,3 / 15,6
Ø Innen (mm) : 8,7
Höhe (mm) : 13,48



125038000/0

Original: 125038000/0, 25038000/0, 1136-0122-01

Buchse.

Ø Außen (mm) : 17,9
Ø Innen (mm) : 12,3
Höhe (mm) : 31,7



327045072/0

Original: 327045072/0

Buchse Lenkachse.

Für Modell(e): 66RBD, 727H, 727M, 827H, 827M, AM66, BT66, CM7006, Combi 1066, F966H, MJ66, R27H, R27M, VL26, XE866, XE966

Ø Außen (mm) : 18,36
Ø Innen (mm) : 8,23
Höhe (mm) : 12,15



7203384

Original: 122041940/0, 22041940/0, 1111-3483-01

Buchse für Messerhalter.

Ø Außen (mm) : 25
Ø Innen (mm) : 10,25
Höhe (mm) : 20



7203398

Original: 122034508/0, 22034508/0, 1136-0634-01

Radbuchse.

Ø Außen (mm) : 25,8
Ø Innen (mm) : 12,1
Höhe (mm) : 14,7



127047004/0

Original: 127047004/0

Nylonbuchse für Lenkung.

Ø Außen (mm) : 24,63
Ø Innen (mm) : 16,2
Höhe (mm) : 15,07



325743000/0

Original: 1136-1473-01, 325743000/0

Buchse für Lenkung.

Für Modell(e): J, TC

Ø Außen (mm) : 26

Ø Innen (mm) : 12,12

Höhe (mm) : 23,85



OEM PART

7208191

Original: 325040622/0

Kunststoffbuchse.

Für Modell(e): NJ92

Ø Außen (mm) : 24,48

Ø Innen (mm) : 20,22

Höhe (mm) : 33,97



NEW

322034515/1

Original: 1136-2263-01, 322034515/1

Radbuchse.

Für Modell(e): BL434, CG342, CG347, CG414, CG434, CG464, CMI40, CMI41, CMI43, CMI45, CMI46, CMI47, CMI50, Collector 43, Collector 46, Dino 45, EP434, ES464, EU414, EU434, EU460, EU464, EU474, EU534, GO/ON 3539, GO/ON 3540, Hanseatic 40, Hanseatic 45, Hanseatic 46, NG410, NG414, NG464, ST800, VS46

Ø Außen (mm) : 26,3 / 30,95

Ø Innen (mm) : 12,04

Höhe (mm) : 20,5



OEM PART

125040605/0

Original: 1136-0127-01, 125040605/0

Nylonbuchse.

Ø Außen (mm) : 23,80

Ø Innen (mm) : 20,00

Höhe (mm) : 17,90



OEM PART

125034002/1

Original: 125034002/1, 125034002/0, 25034002/1, 25034002/0, 1136-0121-01

Messingbuchse.

Ø Außen (mm) : 27,3

Ø Innen (mm) : 20

Höhe (mm) : 18



OEM PART

7204264

Original: 322042064/0

Radbuchse.

Für Modell(e): 410, 460, 510, 534, A410, A460, A48, A510, BG PRO, BL410, BL460, BL510, CR430, CR484, CR534, CS434, CS480, CS484, CS534, NT480, NT484, NT534, VL46, XR48, XR53

Ø Außen (mm) : 28

Ø Innen (mm) : 12,1

Höhe (mm) : 14,8



127045070/0

Original: 127045070/0

Buchse für Vorderrad.

Ø Außen (mm) : 31,25

Ø Innen (mm) : 16,50

Höhe (mm) : 25,00



OEM PART

322042066/0

Original: 322042066/0

Buchse für Achse, Rad Ø 180, 200, 240mm.

Für Modell(e): 148, 410, 460, A48, A460, AL3 46, BL410, BL450, BL460, Collector 48, Combi 43, Combi 48, Combi 50, CR480, CR484, CRL484, CS434, CS480, CS484, CSC534, CSL484, FL46, FW46, MP1 504, Multiclip 47, S460, XC48, XR48, XS50

Ø Außen (mm) : 30,2 / 37,7

Ø Innen (mm) : 12

Höhe (mm) : 45,5



OEM PART

325040624/0

Original: 325040624/0

Buchse für Lenkung.

Für Modell(e): 1235M, 1435, 1436, 1438, 1540H, 1636H, 1640H, 3600SH, A102, AT7 92, AT7 102, BT92, BT102, CG11,5/90, CG12,5/90, CM7113, CM7124, Estate 4092H, Estate 4102H, Estate 5092H, Estate 5102H, Estate President, Estate Senator, NJ92, NJ102, OM91, OM93, PG140, PG160, TC, TM, TP, XG140, XG145, XG175

Ø Außen (mm) : 32 / 36,63

Ø Innen (mm) : 24,3

Höhe (mm) : 19,94



OEM PART

7207579

Original: 780086, 780086A, 780142

Nadellager.

Ø Außen (mm) : 20,64

Ø Innen (mm) : 15,88

Höhe (mm) : 12,7



LAGER UND BUCHSE

TORO / WHEEL HORSE

7207576

Original: 48-2060

Nadellager für Antriebsmäher.

Ø Außen (mm) : 17,46
Ø Innen (mm) : 13,09
Höhe (mm) : 12,7



7207531

Original: 251-210

Radlager.

Ø Außen (mm) : 34,9
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 12,7



230-396

Original: 52-2450

Radlager.

Ø Außen (mm) : 28,6
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 7,93



7207573

Original: 109966

Lager.

Ø Außen (mm) : 39,7
Ø Innen (mm) : 16,67
Höhe (mm) : 11,9



7207574

Original: 37-0200

Lager.

Ø Außen (mm) : 39,7
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 11,9



230-060

Lager 6203-2RS.

Ø Außen (mm) : 40
Ø Innen (mm) : 17
Höhe (mm) : 12



230-300

Original: 251-207

Lager für Schneefräse Ref. 16352 RS.

Ø Außen (mm) : 44,45
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 12,7



7200998

Original: 251-8

Lager.

Ø Außen (mm) : 45,2
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 15,44



17-517

Original: 251-297, 251-318, 79-1090

Lager 6204-2RS.

Ø Außen (mm) : 47
Ø Innen (mm) : 20
Höhe (mm) : 14



7207577

Original: 11-3514

Lager 6205-2RS.

Ø Außen (mm) : 52
Ø Innen (mm) : 25
Höhe (mm) : 15



1-381

Original: 254-78, 254-79

Lager, konisch.

Ø Außen (mm) : 42,25
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 16,67



230-078

Original: 10-3119

Lager.

Ø Außen (mm) : 38,2
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 11,9
Länge (mm) : 115,5



7207575

Original: 47-1490

Lager Achse hinten für Aufsitzmäher mit Heckmotor.

Ø Außen (mm) : 52
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 26,98



2-041

Original: 12-8789, 20-0980, 26-6100, 63-3450

Buchse.

Ø Außen (mm) : 43,25
Ø Innen (mm) : 22,22
Höhe (mm) : 31,75



TROY BILT

7204275

Buchse für Lenkung.

Ø Außen (mm) : 28,60
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 12,4



NEW

230-003

Original: 1185169

Lager für Schneefräse Typ 99502H-2RS.

Ø Außen (mm) : 34,93
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 11,11



UNIVERSAL

7207567

Radlager.

Ø Außen (mm) : 28,6
Ø Innen (mm) : 11,11



1-373

Radlager.

Ø Außen (mm) : 34,9
Ø Innen (mm) : 19,05
Höhe (mm) : 13,3



1-369

Radlager für Rad vorne und hinten, mit Kragen
31 mm.

Ø Außen (mm) : 28,6
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 10,4



7204269

Buchse.

Ø Außen (mm) : 15,74 / 19,05
Ø Innen (mm) : 12,70
Höhe (mm) : 16,16



7200328

Radlager.

Ø Außen (mm) : 35
Ø Innen (mm) : 12,7
Höhe (mm) : 13,38



7204271

Buchse.

Ø Außen (mm) : 17,00 / 20,60
Ø Innen (mm) : 9,6
Höhe (mm) : 17,1



1-372

Radlager.

Ø Außen (mm) : 35
Ø Innen (mm) : 15,88
Höhe (mm) : 11,3



7204270

Buchse.

Ø Außen (mm) : 17,05 / 22,80
Ø Innen (mm) : 9,85
Höhe (mm) : 19,92



SORTIMENTE

9216209

Schmiernippel zöllig

Die genaue Inhaltsangabe finden Sie unter www.ratioparts.de



9216210

Schmiernippel metrisch


Die genaue Inhaltsangabe finden Sie unter www.ratioparts.de



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

LAGER UND BUCHSEN SKF KUGELLAGER



SKF.

Über 60% aller Ausfälle können vermieden werden.
Prüfen und ersetzen Sie Ihre Lager rechtzeitig !

SERIE 600 & 6000				
#	=DIN	Abmessungen in mm		
		A	D	E
76-117	607 2RS	7	19	6
76-115	608 2RS	8	22	7
76-116	609 2RS	9	24	7
SKF625-2RS	625 2RS	5	16	5
76-319	626 2RS	6	19	6
SKF627-2RS	627 2RS	7	22	7
SKF628-2RS	628 2RS	8	24	8
SKF629-2RS	629 2RS	9	26	8
76-100	6000 2RS	10	26	8
76-101	6001 2RS	12	28	8
76-102	6002 2RS	15	32	9
76-103	6003 2RS	17	35	10
76-104	6004 2RS	20	42	12
76-105	6005 2RS	25	47	12
76-106	6006 2RS	30	55	13
76-107	6007 2RS	35	62	14
76-108	6008 2RS	40	68	15
76-109	6009 2RS	45	75	16
76-110	6010 2RS	50	80	16

2RS = Beidseitig Dichtscheiben mit Lippendichtung (Dauerfettfüllung)

SERIE 6300				
#	=DIN	Abmessungen in mm		
		A	D	E
76-300	6300 2RS	10	35	11
76-301	6301 2RS	12	37	12
76-302	6302 2RS	15	42	13
76-303	6303 2RS	17	47	14
76-304	6304 2RS	20	52	15
76-305	6305 2RS	25	62	17
76-306	6306 2RS	30	72	19
SKF6307-2RS	6307 2RS	35	80	21
SKF6308-2RS	6308 2RS	40	90	23
SKF6309-2RS	6309 2RS	45	100	25
SKF6310-2RS	6310 2RS	50	110	27

2RS = Beidseitig Dichtscheiben mit Lippendichtung (Dauerfettfüllung)


SERIE 6200				
#	=DIN	Abmessungen in mm		
		A	D	E
76-200	6200 2RS	10	30	9
76-201	6201 2RS	12	32	10
76-202	6202 2RS	15	35	11
76-203	6203 2RS	17	40	12
76-204	6204 2RS	20	47	14
76-205	6205 2RS	25	52	15
76-206	6206 2RS	30	62	16
76-207	6207 2RS	35	72	17
SKF6208-2RS	6208 2RS	40	80	18
SKF6209-2RS	6209 2RS	45	85	19
SKF6210-2RS	6210 2RS	50	90	20

2RS = Beidseitig Dichtscheiben mit Lippendichtung (Dauerfettfüllung)

A : Bohrung - D : Durchmesser - E : Stärke


LAGER TYPE C3				
#	=DIN	Abmessungen in mm		
		A	D	E
7206201	6201-C3	12	32	10
7206202	6202-C3	15	35	11
7206204	6204-C3	20	47	14
7206206	6206-C3	30	62	16
7206208	6208-C3	40	80	18
7206304	6304-C3	20	52	15
7206306	6306-C3	30	72	19
7206307	6307-C3	35	80	21
7206308	6308-C3	40	90	23

Type C3 : Lager mit lateralem oder radialem Spiel, für Kurbelwellen, Getriebe, usw....



SERIE 600 & 6000				
#	ERSETZT SKF	Abmessungen in mm		
		A	D	E
7208328	607 2RS	7	19	6
7208329	608 2RS	8	22	7
7208330	609 2RS	9	24	7
7208331	625 2RS	5	16	5
7208332	626 2RS	6	19	6
7208333	627 2RS	7	22	7
7208334	628 2RS	8	24	8
7208335	629 2RS	9	26	8
7200926	6000 2RS	10	26	8
7200927	6001 2RS	12	28	8
7200928	6002 2RS	15	32	9
7200929	6003 2RS	17	35	10
7200930	6004 2RS	20	42	12
7200931	6005 2RS	25	47	12
7200932	6006 2RS	30	55	13
7200933	6007 2RS	35	62	14
7200934	6008 2RS	40	68	15
7200935	6009 2RS	45	75	16
7200936	6010 2RS	50	80	16
7200937	6011 2RS	90	55	18
7200938	6012 2RS	95	60	18
7200939	6013 2RS	65	100	18
7200940	6014 2RS	70	110	20
7200941	6015 2RS	75	115	20

2RS = Beidseitig Dichtscheiben mit Lippendichtung (Dauerfettfüllung)



A : Bohrung - D : Durchmesser - E : Stärke

SERIE 6200				
#	=DIN	Abmessungen in mm		
		A	D	E
7200942	6200 2RS	10	30	9
7200943	6201 2RS	12	32	10
7200944	6202 2RS	15	35	11
7200945	6203 2RS	17	40	12
7200946	6204 2RS	20	47	14
7200947	6205 2RS	25	52	15
7200948	6206 2RS	30	62	16
7200949	6207 2RS	35	72	17
7200950	6208 2RS	40	80	18
7200951	6209 2RS	45	85	19
7200952	6210 2RS	50	90	20
7200953	6211 2RS	55	100	21
7200954	6212 2RS	60	110	22
7200955	6213 2RS	65	120	23
7200956	6214 2RS	70	125	24
7200957	6215 2RS	75	130	25

2RS = Beidseitig Dichtscheiben mit Lippendichtung (Dauerfettfüllung)


SERIE 6300				
#	=DIN	Abmessungen in mm		
		A	D	E
7200958	6300 2RS	10	35	11
7200959	6301 2RS	12	37	12
7200960	6302 2RS	15	42	13
7200961	6303 2RS	17	47	14
7200962	6304 2RS	20	52	15
7200963	6305 2RS	25	62	17
7200964	6306 2RS	30	72	19
7200965	6307 2RS	35	80	21
7200966	6308 2RS	40	90	23
7200967	6309 2RS	45	100	25
7200968	6310 2RS	50	110	27
7200969	6311 2RS	55	120	29

2RS = Beidseitig Dichtscheiben mit Lippendichtung (Dauerfettfüllung)

LAGER UND BUCHSEN

LAGER NACH ABMESSUNGEN

LAGER NACH ABMESSUNGEN



#	HERSTELLER	ORIGINAL	MODELL	D (mm)	A (mm)	E (mm)
4-019	SABO - TECUMSEH	12316, SA12316	Nadellager.	18	12	12
4-031	SABO	13921, SA13921	Lager.	20	14	12
4-063	SABO	30654, 34382, SA30654, SA34382, SA34383, SA34384, SA30656, SA35930, SAA35930	Lager.	20	14	16
7207579	PEERLESS - TECUMSEH		Nadellager.	20,64	15,88	12,7
31-135	SNAPPER	1-2304, 7028014YP	Lager für Mäher mit Antrieb.	25,4	9,52	7,93
7202165A	STIGA	122122200/0, 22122200/0, 1136-0655-01	Radlager.	26,2/31,0	12,1	10,6/12,3
7208184	HONDA	91051-VE0-750	Radlager.	27	12,88	11,68
7208187	STIGA	122122202/0, 22122202/0	Radlager.	27,10	12	12,23
7208176	ECHO - SHINDAIWA	900800-36001	Kugellager.	28	12	8
S14295	HONDA	91055-VA4-K10	Radlager.	28,58	12,7	10,32
1-369	HAYTER - HONDA - MTD - SNAPPER - UNIVERSEL	HAYTER: 5221 - HONDA: 91102-960-010, 91102-960-003, 91102-960-000, 91055-VA4-003 - MTD: 741-0180, 741-0262	Radlager für Rad vorne und hinten, mit Kragen 31mm.	28,6	12,7	10,4
7207567	SNAPPER - UNIVERSEL	1-1125	Radlager.	28,6	11,11	11,20
230-396	TORO / WHEEL HORSE	52-2450	Radlager.	28,6	12,7	7,93
7204257	STIGA	118810030/0	Radlager.	28,80 / 30,95	12	10
7208324	OREC	80-1022-432-00	Radlager alle Modelle.	29	15	7
7200331	HONDA	96150-60020-10	Radlager.	31,75	14,7	9,1
7208175	ECHO - SHINDAIWA	900810-36201, 94035-36201, 94095-36201	Kugellager.	32	12	9,92
7204257	STIGA	122122201/0, 1111-3296-01	Lager mit Kunststoffgehäuse.	33,5	12	11,18
7207531	GRAVELY - JOHN DEERE - SNAPPER - TORO / WHEEL HORSE	GRAVELY: 11193, 37823, 011193000, AM35443 - JOHN DEERE: 11193, 37823, AM35443, AM118315, AM127304 - SNAPPER: 1-0953, 1-1807, 1-5474, 1-3680, 7011807YP, 7013680 - TORO / WHEEL HORSE: 251-210	Radlager.	34,9	19,05	12,7
1-373	UNIVERSEL		Radlager.	34,9	19,05	13,3
230-276	ARIENS - JOHN DEERE - MTD	ARIENS: 54080, 05408000 - JOHN DEERE: AM122108 - MTD: 741-0133	Lager für Schneefräse Type 1621-2RS.	34,92	12,7	11,11
230-144	SNAPPER	1-8767, 7018767, 7046983YP	Lager mit Sicherungsring.	34,92	14,28	11,11
215-202	ARIENS - DIXON - GRAVELY - MTD - MURRAY - SNAPPER	ARIENS: 05408900, 05415100, 05416200 - DIXON: 5028, 539125206 - GRAVELY: 036778 - MTD: 941-0155 - MURRAY: 6203 - SNAPPER: 1-0756, 7010756, 7010756YP, 79339	Lager mit Sicherungsring.	34,92	15,87	11,11
230-003	ARIENS - BUNTON - MTD - MURRAY - SCAG - SIMPLICITY - SNAPPER - TROY BILT	ARIENS: 54039, 05403900 - BUNTON: PLO 678, PLO678 - MTD: 741-0155, 941-0155 - MURRAY: 99502H, 92574 - SCAG: 48224 - SIMPLICITY: 1665521 - SNAPPER: 77324, 7-7324, 1-4514, 7014514YP - TROY BILT: 1185169	Lager für Schneefräse Type 99502H-2RS.	34,93	15,88	11,11
76-202	STIGA - MTK	119216033/1, 19216033/0, 119216048/0, 1136-0070-01	Lager.	35	15	11
1-374	GRASSHOPPER	120050	Radlager.	35	15,7	14,7
230-076	MURRAY - NOMA	92574	Lager.	35	15,88	11,11
7200328	SNAPPER - UNIVERSEL		Radlager.	35	12,7	13,38
7208174	ECHO - SHINDAIWA	V592-000290	Kugellager.	35	14,9	11,11
7207822	HONDA		Lager für Hebel Höhenverstellung.	37,60	15,05	11,30
230-078	TORO / WHEEL HORSE	10-3119	Lager.	38,2	19,05	11,9
7200846	MURRAY - NOMA	92574	Lager Messerachse.	39,69	15,88	11,91
230-060	AYP (ROPER-SEARS)	110485X, 532 11 04-85, 585 32 39-01		39,7	16,7	11,9
7207573	TORO / WHEEL HORSE	109966	Wellenlager.	39,7	16,67	11,9
7207574	NOMA - TORO / WHEEL HORSE	NOMA: 12325 - TORO / WHEEL HORSE: 37-0200	Wellenlager.	39,7	19,05	11,9
230-060	ARIENS - GILSON - HUSQVARNA - LAWN-BOY - MTD - MTK - NOMA - SIMPLICITY - TORO / WHEEL HORSE	ARIENS: 05418800, 54188 - GILSON: 236544 - HUSQVARNA: 532 11 04-85 - LAWN-BOY: 700479, 703275 - MTD: 741-0124, 941-0124 - NOMA: 49562, 700479 - SIMPLICITY: 1666292 - TORO / WHEEL HORSE: 38-7820	Kugellager.	40	17	12
22-163	MURRAY	24384, 92574	Lager.	40	15,9	12
230-404	MTD	741-0563, 941-0563	Lager mit Anschlagring, für die meisten zweistufigen Schneefräsen.	40,10	16,90	12,10


LAGER UND BUCHSEN LAGER NACH ABMESSUNGEN

LAGER NACH ABMESSUNGEN

#	HERSTELLER	ORIGINAL	MODELL	D (mm)	A (mm)	E (mm)
1-381	ARIENS - GILSON - SNAPPER - TORO / WHEEL HORSE	ARIENS: 54045, 54055, 1185275 - GILSON: 1044, 1140 - SNAPPER: 1-2931, 1-8351, 2154393SM - TORO / WHEEL HORSE: 254-78, 254-79	Lager, konisch.	42,25	19,05	16,67
7200845	HONDA	91103-VA4-003	Radlager.	44	22	12
122-367	ARIENS - JOHN DEERE	54093, 05409300	Lager für Schneefräse Ref. 8186.	44,45	22,38	12,7
230-300	ARIENS - JOHN DEERE - TORO / WHEEL HORSE	ARIENS: 54063, 05406300 - JOHN DEERE: AM122158 - TORO / WHEEL HORSE: 251-207	Lager für Schneefräse Ref. 16352 RS.	44,45	19,05	12,7
7208178	HUSTLER - MTD	HUSTLER: 39677 - MTD: 741-3032, 941-3032	Kugellager.	44,45	19,05	12,7
7200998	ARIENS - BOLENS - GRAVELY - JOHN DEERE - MASSEY FERGUSON - SNAPPER - TORO / WHEEL HORSE	ARIENS: 54120 - BOLENS: 1185828 - GRAVELY: 9266, 9296, 11641 - JOHN DEERE: 9266, 9296, 11641, 204RR6 - MASSEY FERGUSON: 83381 - SNAPPER: 1-0696, 1-3313, 5-4073, 7010696, 7013313SM, 2108202SM- TORO / WHEEL HORSE: 251-8	Lager.	45,2	19,05	15,44
7204100	BLUEBIRD	0315	Stellringlager	46,83	19,05	21,43
17-517	ARIENS - AYP (ROPER- SEARS) - GRAVELY - HONDA - JOHN DEERE - KUBOTA - MTD - MTK - NOMA - SIMPLICITY - SNAPPER - STIGA - TORO / WHEEL HORSE	ARIENS: 54123, 1728225, 05412300 - AYP (ROPER-SEARS): 129895 - GRAVELY: 7677R - HONDA: 91102-VA4-003, 91102-VA4-013- JOHN DEERE: 7677R - KUBOTA: 08101-06204 - MTD: 741-0919, 941-0919 - NOMA: 35384 - SIMPLICITY: 108202 - SNAPPER: 1-2828, 7012828YP - STIGA: 19216032/0, 119216047/0 - TORO / WHEEL HORSE: 251-297, 251-318, 79-1090	Lager 6204-2RS.	47	20	14
17-523	STIGA	125122201/0, 25122201/0, 25122208/0	Lager mit Stellring.	47	19	25
7209406	MTD	741-0161, 941-0161	Lager mit Clips.	47	20	14
7203314	GILSON - SCAG	1045, 1046	Lager, konisch.	50	25,4	15,08
7200947	KAWASAKI - MTK	92045-1163, 92045-1229	Lager.	52	25	15
7207577	SNAPPER - TORO / WHEEL HORSE	SNAPPER: 1-8767, 7046983YP - TORO / WHEEL HORSE: 11-3514, 113514	Radlager.	52	25	15
7207575	TORO / WHEEL HORSE	47-1490	Lager Achse hinten für Aufsitzmäher mit Motor.	52	19,05	26,98
122-363	ARIENS - JOHN DEERE	ARIENS: 54177, 05417700 - JOHN DEERE: AM122105, AM122117	Lager für Schneefräse Ref. 8276-1.	55,42	28,68	13,10 / 16,32
7203312	SCAG	48101	Lager.	61,91	25	16,67
7209351	AYP (ROPER-SEARS)		Lager für Messerkupplung 2302033 und 2309346.	61,95	40,6	18,6
7200963	BUNTON - MTK - SNAPPER	BUNTON: PLO 609, PLO609 - SNAPPER: 1-9125, 7-6510, 7019125YP	Lager Welle.	62	25	17
34-625	SABO	18081, SA18081, SAA18081	Lager.	62	25	24
34-626	SABO	31677, SA31677, SAA31677	Lager.	62	30	20
7208179	JOHN DEERE	AM102888	Kugellager.	62	25	17
7208185	HUSQVARNA	588 42 17-02	Lagergehäuse Gleitplatte.	-	-	-

Alle Artikel aus dieser Aktion
und über 100.000 weitere
Produkte finden Sie unter

ratioparts.de



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

LAGER UND BUCHSEN

BUCHSEN NACH ABMESSUNGEN

BUCHSEN NACH ABMESSUNGEN



#	HERSTELLER	ORIGINAL	BEZEICHNUNG	D (mm)	A (mm)	E (mm)
122041966/0	STIGA	1136-0640-01, 122041966/0	Steuerhebelbuchse.	10,4 / 16,05	8,15	10,63
322041965/1	STIGA	1136-0639-01, 322041965/1	Buchse Antriebshebel.	12,3 / 15,6	8,7	13,48
30-335	SNAPPER	1-3321, 1-1099, 7013321YP	Nylonbuchse.	12,7	9,52	9,52
7206636	AYP (ROPER-SEARS)	126847X, 532 12 68-47, 532 12 07-54	Kunststoffbuchse.	13,49	9,52	11,91
7204269	UNIVERSEL		Buchse.	15,74 / 19,05	12,70	16,16
7204271	UNIVERSEL		Buchse.	17,00 / 20,60	9,6	17,1
7204270	UNIVERSEL		Buchse.	17,05 / 22,80	9,85	19,92
7204249	MTD	741-0324, 741-0324A, 941-0324	Nylonbuchse.	17,46 / 25,4	12,7	15,06
7208190	MTD	741-0591	Nylonbuchse für Aufsitzmäher, wird am Scharnierstift des Ausgleichsgetriebes mit variabler Geschwindigkeit montiert.	17,5 / 22	15,9	23
30-337	SNAPPER	1-0694, 7010694	Buchse.	17,7	15,88	15,88
125038000/0	STIGA	125038000/0, 25038000/0, 1136-0122-01	Buchse.	17,9	12,3	31,7
327045072/0	STIGA	327045072/0	Buchse Lenkachse.	18,36	8,23	12,15
22-077	MTD	748-0184	Radbuchse vorne Messing.	19,05	15,9	19,05
22-085	MTD	748-0855	Buchse.	19,05	15,87	25,4
7207540	MTD	748-0108	Messingbuchse.	19,05	12,7	15
22-086	MTD	748-0867	Buchse.	19,05	15,9	19,05
30-334	SNAPPER	1-0986, 7010986YP	Nylonbuchse.	20,63	19,05	14,28
22-082	MTD	741-0313, 741-0487, 741-0487C	Kunststoff-Buchse.	20,9	16,45	22,5
122-104	AYP (ROPER-SEARS)	121922X	Kunststoff-Buchse.	21,8	19,05	19,84
4-018	SABO	12247, SA12247	Buchse.	22	15,88	12
090035MA	MURRAY	90035	Kunststoff-Buchse.	22,2 / 28,58	19,05	17,46
7203324	SCAG	48100-05	Buchse.	22,2	19,05	12,7
7204252	MTD	741-0656, 941-0656A	Hexagonalbuchse für Lenkung.	22,2	15,88	6,35
22-076	MTD	748-0110, 948-0110	Buchse.	22,22	15,8	15,8
22-080	MTD	741-0225	Laufbuchse.	22,22	15,87	15,87
7204253	JOHN DEERE	GX21994	Lenkwellenbuchse.	22,86 / 25,4	15,88	22,1
7208189	AYP (ROPER-SEARS)	406013	Radbuchse.	23,01	19,28	18,95
7209408	MTD	741-0659	Buchse.	23,8	15,8	25,4
125040605/0	STIGA	1136-0127-01, 125040605/0	Nylonbuchse.	23,80	20,00	17,90
225-754	MTD	741-0660A	Buchse.	24	19,05	25,4
7208191	STIGA	325040622/0	Kunststoffbuchse.	24,48	20,22	33,97
30-338	SNAPPER	1-2617	Nylonbuchse oben für Lenkung.	24,6	23	15,87
127047004/0	STIGA	127047004/0	Nylonbuchse für Lenkung.	24,63	16,2	15,07
7203231	ARIENS - JOHN DEERE	55039	Buchse für Schneefräse.	25,4	19,05	12,7
22-078	MTD	748-0227, 748-0227A, 748-0229, 749-0227	Buchse.	25,4	15,9	15,9
22-081	MTD	741-0293, 748-0143, 941-0293	Nylonbuchse.	25,4	19,05	19,05
7207542	MTD	748-0169	Laufbuchse.	25,4	19,05	49,2
7207557	NOMA	AMF 52407	Buchse.	25,4	19,05	19,05
122-125	MTD	741-0516B	Kunststoff-Buchse.	25,4	19,3	30,48
7204251	MTD	741-0340, 941-0340, 741-05060	Buchse.	25,4	19,05	25,4
7204273	HUSQVARNA	532 10 42-39	Achsbuchse.	25,42	19,10	12,70
7208194	STIGA	122041957/1	Sicherungsbuchse Riemenpresssystem am Mähwerkgetriebe.	25,50	19,75	25,50
7203398	STIGA	122034508/0, 22034508/0, 1136-0634-01	Radbuchse.	25,8	12,1	14,7
325743000/0	STIGA	1136-1473-01, 325743000/0, 1136147301	Buchse für Lenkung.	26	12,12	23,85
322034515/1	STIGA	1136-2263-01, 322034515/1	Radbuchse.	26,3 / 30,95	12,04	20,5

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummer dienen nur zum Produktvergleich.

LAGER UND BUCHSEN

BUCHSEN NACH ABMESSUNGEN

BUCHSEN NACH ABMESSUNGEN

#	HERSTELLER	ORIGINAL	BEZEICHNUNG	D (mm)	A (mm)	E (mm)
7204268	ARIENS	05500030	Buchse.	26,45 / 30,20	25	29,4
125034002/1	STIGA	125034002/1, 125034002/0, 25034002/1, 25034002/0, 1136-0121-01	Messingbuchse.	27,3	20	18
7204264	STIGA	322042064/0	Radbuchse.	28	12,1	14,8
22-107	MURRAY	24829, 403010, 403010MA	Buchse.	28,5	19,05	19,05
22-047	MURRAY	20745, 24615	Buchse.	28,5	15,9	19,05
31-012	ARIENS - JOHN DEERE	55035, 05503500	Buchse für Schneefräse.	28,58	25,4	12,7
7209391	ARIENS - JOHN DEERE - SIMPLICITY	55028, 05502800	Buchse.	28,58	19,05	15,88
31-012	ARIENS - JOHN DEERE	M124417	Buchse für Schneefräse.	28,58	25,4	12,7
7209391	ARIENS - JOHN DEERE - SIMPLICITY	M41522	Buchse.	28,58	19,05	15,88
7207544	MTD	722-0153, 922-0153	Buchse Motor.	28,58	12,7	6,35
7203315	SCAG	48100-01	Buchse.	28,58	22,23	25,4
7209391	ARIENS - JOHN DEERE - SIMPLICITY	156316	Buchse.	28,58	19,05	15,88
7204275	CUB CADET - MTD - TROY BILT	741-04237B	Buchse Lenkung.	28,60	15,88	12,40
322042066/0	STIGA	322042066/0	Achsbuchse Rad Ø 180, 200, 240mm.	30,2 / 37,7	12	45,5
127045070/0	STIGA	127045070/0	Buchse Vorderrad.	31,25	16,50	25,00
7204255	JOHN DEERE	M70808, M93523	Buchse.	31,75 / 44,45	25	25,40
7204237	BUNTON	PJH1060	Buchse.	31,75	25,4	25,4
325040624/0	STIGA	325040624/0	Buchse für Lenkung.	32 / 36,63	24,3	19,94
S14625	SNAPPER	1-4625, 7014625YP	Metallbuchse.	33,34	19,05	13,5
215-305	MURRAY	93064	Buchse für Rad vorne.	34,9	22,22	25,4
22-083	MURRAY	24368, 56105	Buchse.	34,92	15,88	17,83
31-011	ARIENS - BOLENS - NOMA	55058, 05505800	Buchse.	34,93	19,05	19,05
7207555	NOMA	AMF 54902	Buchse für Lenkung.	35	19,05	12,7
22-230	NOMA - SNAPPER	AMF 39979	Laufbuchse.	35	19,05	15,87
7208173	STIGA	25222200/0, 25122200/2, 125122200/2	Radbuchse vorne für CASTELGARDEN - GGP - STIGA Aufsitzmäher.	35	20	13
7206637	AYP (ROPER-SEARS)	9040H, 532 00 90-40, 532 12 49-59	Radbuchse.	35,1	19,05	25,4
30-333	SNAPPER	1-2296	Buchse.	41,28	28,58	38,1
2-041	TORO / WHEEL HORSE	12-8789, 20-0980, 26-6100, 63-3450	Buchse.	43,25	22,22	31,75
30-332	SNAPPER	5-0918, 5-2827, 7050918, 7052827YP	Buchse.	44,45	19,05	44,45
7204100	BLUEBIRD	0315	Stellringlager	46,83	19,05	21,43
17-523	STIGA	125122201/0, 25122201/0, 25122208/0	Lager mit Stellingring.	47	19	25



In wenigen Schritten zum gesuchten Artikel:

Weitere Schutzkleidung finden Sie in Kapitel 9 oder unter ratioparts.de

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

REIFEN UND SCHLÄUCHE

REIFEN

RILLEN PROFIL

SKANA®
Premium Parts & Accessories



Ø	#	ABMESSUNGEN	PLY	SCHLAUCH		3 RILLEN	RILLEN
				GEWINKELT	GERADE		
6	7302294	3.50 x 6	4	1-166	1-1661		✓
6	7302297	3.50 x 6	4	1-166	1-1661	✓	
6	7302258	4.00 x 6	4	1-166	1-1661		✓
6	7302260	13 x 5.00-6	4	1-104	1-155		✓
6	7302261	15 x 6.00-6	4	1-179	1-105		✓
8	7302262	3.00 x 8	4	-	7402298		✓
8	7302296	3.50 x 8	4	1-167	1-391		✓
8	7302298	3.50 x 8	4	1-167	1-391	✓	
8	7302299	4.00 x 8	4	1-167	1-391	✓	
8	7300536	4.80/4.00-8	4	1-167	1-391		✓
8	7302268	16 x 6.50-8	4	1-421	1-106		✓

Nur geeignet für Gartengeräte

RASEN- (TURF) PROFIL




Ø	#	ABMESSUNGEN	PLY	SCHLAUCH		TURF STANDARD	FLAT TURF (TENNIS)	RAUTE
				GEWINKELT	GERADE			
4	1-1242	4.10/3.50-4	4	1-387	-			✓
4	7302302	4.10/3.50-4	4	Schlauchlos (TL)		✓		
4	7309378	9 x 3.50-4	4	Schlauchlos (TL)		✓		
4	7300537	11 x 4.00-4	4	Schlauchlos (TL)		✓		
4	1-1171	11 x 4.00-4	4	Schlauchlos (TL)			✓	
5	1-3392	4.10/3.50-5	4	1-389	-			✓
5	7300538	11 x 4.00-5	4	Schlauchlos (TL)		✓		
6	22-6302	4.10/3.50-6	4	1-166	1-1661			✓
6	1-100	13 x 5.00-6	4	Schlauchlos (TL)		✓		
6	22-6472	13 x 5.00-6	4	Schlauchlos (TL)			✓	
6	1-0981	13 x 6.50-6	4	Schlauchlos (TL)		✓		
6	1-101	15 x 6.00-6	4	Schlauchlos (TL)		✓		
6	22-6432	15 x 6.00-6	4	Schlauchlos (TL)			✓	
8	7302303	4.80/4.00-8	4	Schlauchlos (TL)		✓		
8	1-108	16 x 6.50-8	4	Schlauchlos (TL)		✓		
8	1-1442	16 x 6.50-8	4	Schlauchlos (TL)			✓	
8	22-147	16 x 7.50-8	4	Schlauchlos (TL)		✓		
8	22-149	18 x 6.50-8	4	Schlauchlos (TL)		✓		
8	7300543	18 x 8.50-8	4	Schlauchlos (TL)		✓		
8	1-109	18 x 8.50-8	4	Schlauchlos (TL)			✓	
8	1-1031	18 x 9.50-8	4	Schlauchlos (TL)		✓		
8	7301544	18 x 9.50-8	4	Schlauchlos (TL)			✓	
8	7300545	20 x 8.00-8	4	Schlauchlos (TL)		✓		
8	1-3361	20 x 8.00-8	4	Schlauchlos (TL)			✓	
8	22-175	20 x 10.00-8	4	Schlauchlos (TL)		✓		
10	101-114	18 x 8.50-10	4	Schlauchlos (TL)		✓		
10	101-1021	20 x 8.00-10	4	Schlauchlos (TL)		✓		
10	7302281	20 x 10.00-10	4	Schlauchlos (TL)		✓		
12	1-1101	23 x 8.50-12	4	Schlauchlos (TL)		✓		
12	101-1071	23 x 9.50-12	4	Schlauchlos (TL)		✓		
12	1-1111	23 x 10.50-12	4	Schlauchlos (TL)		✓		

Nur geeignet für Gartengeräte

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ANHÄNGER-REIFEN

SKANA
TRUCKS, BUSES & MACHINERY


Ø	#	ABMESSUNGEN	PLY	SCHLAUCH		ANHÄNGER
				GEWINKELT	GERADE	
8	7302263	3.50 x 8	4	1-167	1-391	✓
8	7302264	4.00 x 8	4	1-167	1-391	✓
10	7302277	4.50-10	6	7402304	7408315	✓

Nur geeignet für Gartengeräte



AS-PROFIL

Ø	#	ABMESSUNGEN	PLY	SCHLAUCH		AGRI	
				GEWINKELT	GERADE	TRAKTOR	EINACHSER
4	7302255	3.00 x 4	4	1-129	-		✓
4	1-331	4.00 x 4	4	1-387	-		✓
6	22-634	3.50 x 6	4	1-104	1-155		✓
6	1-4111	13 x 5.00-6	4	1-104	1-155		✓
8	7302295	3.50 x 8	4	1-167	1-391		✓
8	22-635	4.00 x 8	4	1-167	1-391		✓
8	1-4121	16 x 6.50-8	4	1-421	1-106	✓	
8	7302272	18 x 9.50-8	4	1-420	1-107	✓	
8	22-619	20 x 10.00-8	4	-	1-192	✓	
8	1-414	21 x 11.00-8	4	-	1-127	✓	
10	22-633	4.00 x 10	4	7402304	7408315		✓
10	7302279	5.00 x 10	4	7408465	1-169		✓
12	7302286	4.00 x 12	4	7408317	1-170		✓
12	7302287	5.00 x 12	4	7402311	1-171		✓
12	1-334	6.00 x 12	4	7402312	1-422		✓
12	7302300	6.50/80 x 12	4	-	7402326		✓
12	7302290	23 x 10.50-12	4	1-393	-	✓	
15	7302301	6.50/80 x 15	4	-	7402327		✓

Nur geeignet für Gartengeräte




SLICK PROFIL

Ø	#	ABMESSUNGEN	PLY	SCHLAUCH	
				GEWINKELT	GERADE
4	7302254	8 x 3.00-4	4	740-2292	-
4	1-1311	9 x 3.50-4	4	Schlauchlos (TL)	

INFORMATIONEN

ABMESSUNGEN					ANWENDUNG
A	x	B	-	C	Einachser / Aufsitzmäher
16		6.50		8	
B	/	D	-	C	Industrie
4.10		3.50		4	
D				C	Andere
4.00		-		17	



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

REIFEN UND SCHLÄUCHE

SCHLÄUCHE



VENTIL GERADE TR13



VENTIL GEWINKELT TR87



VENTIL LUFT/WASSER

Ø	#	ABMESSUNGEN				VENTIL
4	1-129	2.80/2.50-4	2.50-4	3.00-4	9 x 3.50-4	gewinkelt
4	1-387	4.10/3.50-4	3.50-4	11 x 4.00-4	4.00-4	gewinkelt
4	1-1662	4.10/3.50-4	3.50-4	11 x 4.00-4	4.00-4	gerade
5	7400551	4.10/3.50-5	3.50-5	4.00-5		gewinkelt
5	1-389	11 x 4.00-5				gewinkelt
6	1-166	4.10/3.50-6	3.50-6	4.00-6		gewinkelt
6	1-1661	4.10/3.50-6	3.50-6	4.00-6		gerade
6	1-104	13 x 5.00-6	13 x 6.00-6			gewinkelt
6	1-155	13 x 5.00-6	13 x 6.00-6			gerade
6	1-097	13 x 6.50-6				gerade
6	1-179	15 x 6.00-6				gewinkelt
6	1-105	15 x 6.00-6				gerade
8	7402298	2.50-8	3.00-8			gerade
8	1-167	4.10/3.50-8	4.00-8			gewinkelt
8	1-391	3.50-8	4.00-8	4.80/4.00-8		gerade
8	7402300	5.00-8				gewinkelt
8	1-130	5.00-8				gerade
8	1-421	16 x 6.50-8	16 x 7.50-8	18 x 6.50-8		gewinkelt
8	1-106	16 x 6.50-8	16 x 7.50-8	18 x 6.50-8		gerade
8	1-107	18 x 8.50-8	18 x 9.50-8			gerade
8	1-192	20 x 8.00-8				gerade
8	7400559	20 x 10.00-8	20 x 11.00-8			gerade
8	7402317	20 x 9.00 - 8	21 x 9.00 - 8	21 x 10.00 - 8		gerade
8	1-127	22 x 11.00-8				gerade
9	7403132	22 x 12.50-9	25 x 12.00-9			gerade
10	7402304	4.00-10	4.50-10			gewinkelt
10	7408315	4.00-10	4.50-10			gerade
10	7408465	5.00-10				gewinkelt
10	1-169	5.00-10				gerade
10	1-392	20 x 8.00-10				gerade
10	7402307	20 x 10.00-10	22 x 8.00-10	22 x 11.00-10		gerade
10	7403133	21 x 7.00-10	22 x 8.00-10			gerade
10	7402308	22 x 12.00-10				gerade
10	7403134	22 x 11.00-10	24 x 11.00-10			gerade
11	7403136	24 x 9.00-11	24 x 10.00-11			gerade

Ø	#	ABMESSUNGEN		VENTIL
12	7402309	125-12	135-12	gerade
12	7408317	4.00-12		gewinkelt
12	7402311	5.00-12		gewinkelt
12	7402312	6.00-12		gewinkelt
12	7402326	6.50/80-12		gerade
12	1-393	23 x 8.50-12	23 x 9.50-12	gerade
12	7403137	24 x 8.00-12	25 x 8.00-12	gerade
12	7403138	25 x 10.00-12		gerade
13	7402320	135 - 13	145 - 13	gerade
13	7402321	155 - 13	165 - 13	gerade
14	7402322	155 - 14	165 - 14	gerade
15	7408470	7.5/75-15	75 - 15	gewinkelt
15	7402323	135 - 15	145 - 15	gerade
16	7402324	550 - 16	600 - 16	versetzt
16	7402325	750 - 16		gerade

Ventile, lang (Typ TR413)
Länge gesamt: 44,5 mm

175-513



Gewinkeltes Ventil für schlauchlose
Reifen, gebogenes Modell (Typ
PVR70) - Länge: 42 mm.

7402870



Ventile, kurz (Typ TR412)
Länge gesamt: 28,2 mm

175-505



Universal-Ventileinsatz.
Wird mit einem
Rohrschlüssel oder einem
Gabelschlüssel montiert,
ohne das Rad zu entfernen.
Ventillänge 30 mm.

7402890



Ersatzventilkappe für alle
Ventilmodelle.

175-521



VENTIL LUFT/WASSER TR218A			
Ø	#	ABMESSUNGEN	VENTIL
10	7402314	5.00-10	LUFT/WASSER
12	7402315	5.00-12	LUFT/WASSER
12	7402316	6.00-12	LUFT/WASSER



Tragbarer Luftkompressor 12 V.
Max Druck: 10,5 bar.
Förderleistung: 70 l / min.
Klein, einfach zu transportieren.
Betrieb mit einer Starterbatterie (Anschluss über die mitgelieferten
Krokodilklemmen). Sehr gute Leistung. Pumpt einen Aufsitzmäherreifen
innerhalb von einer Minute auf.

9209395



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

LAGER, RÄDER UND REIFEN REIFENDICHTMITTEL UND ZUBEHÖR

SLIME

SLIME Reifendichtmittel für Reifen mit Schlauch

#	INHALT
99-820	200 ml
99-821	400 ml
99-822	3,8 Liter
99-823	18.9 Liter

Dichtet Einstiche bis zu einer Größe von 6 mm ab.
· Gleichmäßige Verteilung durch Drehen des Reifens
· Permanent luftdichter Stopfverschluss



SLIME Reifendichtmittel für Reifen ohne Schlauch

#	INHALT
99-825	200 ml
99-826	500 ml
99-827	900 ml
99-828	3.8 Liter
99-829	18.9 Liter

Dichtet Einstiche bis zu einer Größe von 6 mm ab.
· Gleichmäßige Verteilung durch Drehen des Reifens
· Permanent luftdichter Stopfverschluss



99-824

SLIME Pumpe für Reifendichtmittel

Aluminium Pumpe für SLIME Reifendichtmittel
im Gebinde 18.9 Liter.



G00041068


950 ml

AS-MOTOR Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“

- Dichtet Einstiche und stecken-gebliebene Dornen zuverlässig ab
- Beugt schleichendem Druckverlust vor
- Reduziert Ausfallzeiten und Reparaturkosten erheblich
- Für alle luftbereiften Fahrzeuge geeignet
- Wasserlöslich und abwaschbar
- Nicht giftig
- Kein Verkleben von Felgen
- Unbegrenzt haltbar
- Integrierter Rostschutz
- Wirkmechanismus: flexible Kevlar-Fasern mit Gummiteilchen in wässriger Lösung



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten



99-5001

Reifenmontagehilf

Patentierter Multireifenwechsler.
Reifen ab- und aufziehen in Einem!
Leicht, schnell ökonomisch!

- geeignet für Felgen Ø 4 bis 16.5 Zoll (100 bis 420 mm)
- Demontagewerkzeug im Lieferumfang enthalten
- Stabile Verarbeitung garantiert sicheren Halt und lange Lebensdauer!

Maße:

- Länge: 572 mm
- Breite: 130 mm
- Höhe: 675 mm
- Gewicht: 30 kg



99-806

5 kg

LIGA GOLD Schmierseife

- Zur besseren Montage des Reifens auf die Felge



22-439

Rad-Montiereisen

- flach/geköpft
- Montagehebel zum Aufziehen von Reifen

22-450

Rad-Montiereisen

- gekröpft/gekröpft
- Montagehebel zum Aufziehen von Reifen

99-786

Ventilschrauber

- Drehmoment begrenzt 0.25 Nm
- Zum Ein- und Ausschrauben von Ventileinsätzen

99-787

Ventilschrauber

- Drehmoment begrenzt 0.45 Nm
- Zum Einschrauben metallabdichtender Ventileinsätze

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de


Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

REIFEN UND SCHLÄUCHE SCHNEEKETTEN



#	REIFEN ABMESSUNGEN				INFORMATION
7503868	10 X 2.75	10 X 10.50 X 2.75			2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
7503869	9.5 X 3	10.25 X 3.25	10 X 3.50		2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
7503870	4.10/3.50 X 4	3.40/3.00 X 5			2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
7503871	12 X 3	10.50 X 4.50-4	4.10/3.50 X 5		2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
7503872	12 X 3.25 12 X 4.00 - 6	12.25 X 3.50 4.10/3.50 X 8	11 X 4.00 - 4	4.10/3.50 X 6	2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
1-9571	4.00/4.80 X 8				2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
7503874	5.30/4.50 X 6 13 X 4.00 - 8	14 X 5.00 - 6	14 X 5.30 - 6	15 X 3.50 - 6	2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
1-9551	12 X 3.50 - 6	410/3.50 X 6			2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
7506449	12 X 7.00 - 4 12.5 X 4.50 - 6 5.30 X 12	13 X 4.00 - 5 10 X 6.00 - 6	13 X 4.1 13 X 5.00 - 6	13 X 4.00 - 6 13 X 5.00 - 7	2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
1-9761	13 X 5.00 - 6	14 X 4.00 - 6			2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
1-9581	14 X 5.50 - 5	15 X 5.00 - 6	15.5 X 5.00 - 6	15 X 6.00 - 6	2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
*7506459	4.00/4.80 X 8	16 X 4.80 - 8			2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
1-9611	5.00/5.70 X 8	16 X 5.50 - 8	16 X 6.50 - 8		2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
1-962	16 X 7.50-8	18 X 8.50 - 8			2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
1-9591	17 X 8.00-8	18 X 6.50-8	18 X 7.00 - 8		2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
1-9641	18 X 8.50 - 10	18 X 9.50 - 8	19 X 9.50 - 8		2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
1-9631	20 X 8.00 - 8 20 X 7.00 - 12	20 X 9.00 - 8	20 X 8.00 - 10	21 X 7.00 - 10	2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
1-9661	20 X 10.00 -8 21 X 8.00 - 10	22 X 10.00 -8	20 X 9.00 -10	20 X 10.00 -10	2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
1-9671	21 X 11.00 -8 22 X 10.00 -12	22 X 10.00 -10 23 X 9.50 - 12	20 X 10.50 -12 24 X 8.50 - 12	21 X 10.50 -12 24 X 8.00 - 14	2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
1-9672	22 X 9.50 - 12	22 X 8 x12			2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
7506463	22 X 8.00 - 10 23 X 8.50 - 12	8.00 X 12	22 X 9.00 - 12	23 X 6.50 - 12	2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
7506469	25 X 10.00-8 26 X 11.00-12	24 X 10.50-12 26 X 12.00 - 12	24 X 13.00-12	26 X 10.00-12	2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
1-9681	22 X 11.00-8 24 X 9.50 - 12	22 X 11.00-10	23 X 10.00-12	23 X 10.50-12	2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
7506468	22 X 11.00-8 24 X 9.50 - 12	22 X 11.00-10	23 X 10.00-12	23 X 10.50-12	4 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
7506475	22.5 X 12.00 - 9	26 X 13.00 - 10	29 X 12.00 - 15		2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
7506470	22.5 X 12.00 - 9	26 X 13.00 - 10	29 X 12.00 - 15		4 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten
7506476	24 X 12.00-10	24 X 12.00 - 12			2 Kettenglieder Abstand zwischen Querketten

* Verstärktes Modell



7507000



Satz 2 Kettenspanner

#	REIFEN ABMESSUNGEN	INFORMATION
101-976	13 x 5.00 - 6	GRIZZLAR Spurkreuz-Schneekettensatz.
101-953	4.80/4.00 - 8	GRIZZLAR Spurkreuz-Schneekettensatz.
101-961	16 x 6.50 - 8, 16 x 6.50 - 8AS	GRIZZLAR Spurkreuz-Schneekettensatz.
101-962	18 x 8.50 - 8	GRIZZLAR Spurkreuz-Schneekettensatz.
101-963	18 x 9.50 - 8	GRIZZLAR Spurkreuz-Schneekettensatz.
101-966	20 x 10.00 - 8 mm	GRIZZLAR Spurkreuz-Schneekettensatz.



7506483



Erweiterungskit für Spurkreuz-Schneeketten.
Passend für Bestell.-Nr.: 7506477, 7506478, 7506479,
7506480, 7506481 & 7506482.





SCHMIERMITTEL UND WARTUNGSPRODUKTE



1386 - 1389

Öle & Kraftstoffe

1390 - 1394

Kanister, Einfüllsysteme & Zubehör

1395 - 1409

Schmier-, Pflegemittel & Reiniger

KRAFTSTOFFE UND ÖLE

ratioparts® KRAFTSTOFFE

RATIOMAX 4-Takt-Kraftstoff

#	INHALT	INFO
12-105	1 Liter	VE 12
12-100	5 Liter	VE 4
12-102	20 Liter	VE 1
12-103	60 Liter	VE 1
12-104	200 Liter	VE 1



Schadstoffreduzierter Sonderkraftstoff zur Schonung von Umwelt und Gesundheit.

- Benzolfrei, aromaten- und schwefelarm,
- Reduzierte Partikel- und Schadstoffemission.

Durch die optimierte Verbrennung werden Rückstände an Ventilen und Kolben vermieden, so dass die Leistung und Lebensdauer des Motors erhöht wird.

Umweltschonender Kraftstoff für 4-Takt Motoren, insbesondere in handgeführten Kleingeräten wie z.B. Rasenmäher, Vertikutierer, Motorhacken, etc.

Arbeitssicherheit und Umwelt: Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Die Informationen dazu sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Haltbarkeit: Verwendung bis 5 Jahre nach Herstellerdatum in luftdicht verschlossenen Originalgebinden sowie der Lagerung in einem trockenen, dunklen und kühlen Raum.

RATIOMIX 2-Takt-Kraftstoffgemisch

#	INHALT	INFO
12-110	5 Liter	VE 4
12-112	20 Liter	VE 1
12-113	60 Liter	VE 1
12-114	200 Liter	VE 1



Gebrauchsfertiges Sonderkraftstoffgemisch, benzolfrei, aromaten- und schwefelarm mit reduzierter Partikel- und schadstoffemission zur Schonung von Umwelt und Gesundheit. Optimierte Zündwilligkeit und effiziente Verbrennung erhöhen die Leistung und die Lebensdauer des Motors.

ANWENDUNG

Umweltschonender Kraftstoff für 2-Takt Motoren, insbesondere in handgeführten Kleingeräten wie z.B. Motorsägen, Heckenscheren, Motorsensen, etc.

Arbeitssicherheit und Umwelt: Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Die Informationen dazu sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

HALTBARKEIT

Verwendung bis 5 Jahre nach Herstellerdatum in luftdicht verschlossenen Originalgebinden sowie der Lagerung in einem trockenen, dunklen und kühlen Raum.

CHAINMAX Sägekettenhaftöl

#	INHALT
12-012PA	5 Liter



Sägekettenhaftöl Mineralölbasis.

Spezial-Schmieröl für die Schmierung von Sägeketten, Führungsschienen und Kettenrädern an Kettensägen. Gute Haftfähigkeit, auch bei hohen Kettenumlaufgeschwindigkeiten sowie Verschleiß- und Korrosionsschutz durch spezielle Additive gewährleisten optimal Schmierung und eine lange Lebensdauer der Kettensäge.

2MIX 2-Takt Mixöl teilsynthetisch

#	INHALT
12-004	50 x 100 ml Display



4MAX 4-Takt Motoröl SAE 30-HD

Spezifikation API SF/CC
· Mineralisches Hochleistungs-Einbereichs HD Motoröl
für Otto- und Dieselmotoren

#	INHALT
12-001	600 ml
12-002	1 Liter
12-013	1,5 Liter
12-003	5 Liter
12-070	20 Liter
12-071	60 Liter
12-072	210 Liter



B&S Motoröl SAE 30

SAE 30 Motoröl (mineralisch)
· Speziell für die Verwendung in
BRIGGS & STRATTON Motoren entwickelt

#	INHALT
100004E	500 ml
100005E	600 ml
100007E	1 Liter
100006E	1.4 Liter
100008E	2 Liter
100009E	5 Liter



INHALTE

INHALT	100 ml	500 ml	600 ml	1 Liter	1,5 Liter	5 Liter
Stück / Karton	50	20	20	12	10	4
Stück / Palette	3.600	960	960	600	450	112

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KRAFTSTOFFE UND ÖLE MOTORÖLE

12-302

1 Liter



4MAX+ 4-Takt Spezialöl SAE 5W-40

Hochleistungs-Leichtlauf-Motoröl SAE 5W-40 auf Basis HC-Technologie für alle Otto- und Dieselmotoren

12-126

1 Liter



4MAX PRO 4-Takt Mehrbereichsöl SAE 0W-40

Vollsynthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motoröl für Otto- & Diesel-Motoren

12-089

600 ml
Winteröl



12-090

1,5 Liter

4Max Pro+ 4-Takt Motoröl SAE 10W-30

Spezifikation SAE 10W-30, API-SJ, API-CF
· Hochleistungs-Mehrbereichs-Motoröl für Gartengeräte mit 4-Takt-Motoren
· Für z.B. Rasenmäher, Kleintraktoren, Stromerzeuger, etc.

100007W

1 Liter



B&S Motoröl 5W-30

5W-30 Winteröl (vollsynthetisch)
· Umgebungstemperatur: -30°C/38°C

100007S

1 Liter



B&S Motoröl 5W-30 PREMIUM

5W-30 Premium Langzeit-Motoröl (vollsynthetisch)
· Umgebungstemperatur: -30°C/38°C
· Bietet hochwertigen Motorschutz und Leistung
· Senkung von Kraftstoffverbrauch und Emissionen

100007V

1 Liter



B&S Motoröl 15W-50

15W-50 Industriemotoren-Motoröl (vollsynthetisch)
· Speziell für VANGUARD®-Motoren entwickelt

2MIX 2-Takt Mixöl teilsynthetisch

#	INHALT
12-004	50 x 100 ml Display
12-005	500 ml
12-006	1 Liter
12-007	5 Liter
12-029	1 Liter

Spezifikation API-TC, ISO-L-EGD, JASO FD
· Mischungsverhältnis 1:25 bis 1:50
· Für luftgekühlte und hochbelastete 2-Takt Motoren



2MIX+ 2-Takt Mixöl vollsynthetisch

#	INHALT
12-015	50 x 100 ml Display
12-016	500 ml
12-017	1 Liter
12-018	5 Liter

Spezifikation API-TC, ISO-L-EGD, JASO FD
· Mischungsverhältnis 1:25 bis 1:100
· Für z.B. Motorsägen, -Sensen, -Trimmer, -Rasenmäher, etc.



KRAFTSTOFFE UND ÖLE SÄGEKETTENHAFTÖLE

CHAINBIO Sägekettenhaftöl

#	INHALT
12-008	1 Liter
12-009	5 Liter
12-079	20 Liter
12-080	60 Liter
12-081	210 Liter

Sägekettenhaftöl - biologisch abbaubar, KWF-geprüft, Rapsölbasis. CHAINBIO ist ein biologisch leicht abbaubares Sägekettenöl entsprechend den Richtlinien des Umweltbundesamt für „Kettenschmieröle für Motorsägen“. Hergestellt aus pflanzlichen Ölen und toxikologisch einwandfreien Zusatzstoffen. Durch Mikroorganismen innerhalb kurzer Zeit abbaubar, daher keine Umweltbelastung.



CHAINMAX Sägekettenhaftöl

#	INHALT
12-011	1 Liter
12-012	5 Liter
12-082	20 Liter
12-083	60 Liter
12-084	210 Liter

Sägekettenhaftöl Mineralölbasis. Spezial-Schmieröl für die Schmierung von Sägeketten, Führungsschienen und Kettenrädern an Kettensägen. Gute Haftfähigkeit, auch bei hohen Kettenumlaufgeschwindigkeiten sowie Verschleiß- und Korrosionsschutz durch spezielle Additive gewährleisten optimal Schmierung und eine lange Lebensdauer der Kettensäge.



12-0301 / # 12-030

1 Liter / 5 Liter

HYDRAULICMAX Hydrauliköl

Hydrauliköl für hydrostatische Systeme (DIN 51524)

· Spezifikation:
HVI 32 L, H-LP 32, H-LP 32



12-120

1 Liter


GEARMAX Mehrbereichs-Hypoid-Getriebeöl

Mehrbereichs-Hypoid-Getriebeöl

· Ausgleichs-, Schaltgetriebe, Transmissionen,
Hochdruckreiniger, etc.
· hervorragendes Kältefließverhalten

LIEFERUNG IM STRECKENGESCHÄFT:

- Lieferung nur innerhalb von Deutschland
- Mindestabnahme beachten



Mindestbestellung Sonderkraftstoff:
100 Liter (frei sortierbar).

Mindestbestellung Öle:
200 Liter (frei sortierbar)

5 Liter

20 Liter

60 Liter

200 Liter

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KANISTER UND ZUBEHÖR

TRANSPORTKANISTER

CAN 5 Transportkanister 5.0 l

#

171-061



CAN 3 Transportkanister 3.0 l

ratioparts Reserve-Kunststoffkanister.
Mit Sicherheitsverschluss.
Inkl. 1 Auslaufrohr.
Zulassung für Kanister: UN
transparent

1-068



Transportkanister 3.0 l

ratioparts Kraftstoffkanister
Inkl. 1 Auslaufrohr.
Zulassung für Kanister: UN/BAM
schwarz

1-042



Transportkanister 10.0 l

Kunststoffkanister 10 Liter
· Mit Sicherheitsverschluss
· inkl. Auslaufrohr
· UN/BAM
schwarz

1-188



Transportkanister 20.0 l

Kraftstoffkanister, mit 1 Ausgießer.
Zulassung für Kanister: UN/BAM
schwarz

1-2741



Auslaufrohr CAN 5

- Passend für alle gängigen Tanköffnungen (Benzin und Diesel)
- Für alle Fahrzeuge mit Benzin Fehlbetankungsschutz, nicht geeignet für Fahrzeuge mit Diesel-Fehlbetankungsschutz
- Stutzen Außen-Ø ca. 20.0 mm
- Länge 265.0 mm

CAN 5 Transportkanister 5.0 l

ratioparts Reserve-Kunststoffkanister.

Mit Sicherheitsverschluss.
Inkl. 1 Auslaufrohr. Zulassung für Kanister: UN/BAM

#

1-190

transparent

1-010

rot

1-185

blau

1-186

schwarz

1-187

grün



1-085



Benzinkanister Metall UN/BAM 10 l

Blechanister „NATO-Ausführung“.
· Mit dauerhafter Pulverbeschichtung
· Kraftstoffbeständige Innenlackierung
· Für alle Kraftstoffarten geeignet

1-086



Benzinkanister Metall UN/BAM 20 l

Blechanister „NATO-Ausführung“.
· Mit dauerhafter Pulverbeschichtung
· Kraftstoffbeständige Innenlackierung
· Für alle Kraftstoffarten geeignet

1-087



Benzinkanister Ausgießer

· Flexibler Ausgießer für Metall-Benzinkanister

1-294



Mischflasche 2-Takt

Mischflasche mit 1.0 Liter Fassungsvermögen
· Zum Herstellen von 2-Takt Kraftstoffgemischen
· Skalierung: 1:25, 1:32, 1:40 und 1:50

CAN 5 Transportkanister 5.0 I

#

171-060



Doppelkanister 3.5 x 1.5 l transparent

PROFI Doppelkanister aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

- Für 2-Takt-Gemisch und Kettenöl
- Mit Sicherheitsverschluss
- Inkl. 1 Ausgießer

171-028



CAN D Doppelkanister 5.5 x 3.0 l weiß

Doppelkanister aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

- Für 2-Takt-Gemisch und Kettenöl
- Mit Sicherheitsverschluss
- Inkl. 1 Ausgießer

171-113



Doppelkanister 6.0 x 3.0 l transparent

Doppelkanister mit verstärkter Wandung,

- Für 2-Takt-Gemisch und Kettenöl
- Mit Sicherheitsverschluss
- Inkl. 2 Ausgießer.

171-014



Doppelkanister 6.0 x 3.0 l orange

PROFI Doppelkanister aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

- Für 2-Takt-Gemisch und Kettenöl
- Mit Sicherheitsverschluss
- Inkl. 1 Ausgießer

171-059



Doppelkanister 3.5 x 1.5 l orange

Doppelkanister mit integrierten Ausgießern

- Für 2-Takt-Gemisch und Kettenöl
- Inkl. Halterung zur Befestigung eines Kombischlüssels (nicht im Lieferumfang erhalten)

171-025



Ausgießer CAN D

Ersatzausgießer für Best.-Nr.: 171-014, 171-028, 171-030.

- Starres Auslaufrohr mit Verschluss und Halteschleife zum Befestigen am Kanister
- Mit Überwurfmutter zur exakten Positionierung bei kleinen Tanköffnungen
- Unverlierbare Verschraubung
- Für Doppelkanister und Kraftstoffkanister
- Stutzen Außen-Ø 21.0 mm
- Länge 130.0 mm

171-030



Doppelkanister ECO 5.5 x 3.0 l rot

Doppelkanister ECO 5.5 + 3.0 Liter

- HD-PE für Kraftstoff + Kraftstoffgemisch geeignet
- Mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern und separatem Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl)
- TÜV-geprüfte Produktion
- Meßskala in beiden Behältern und E10 geeignet
- Unverlierbare CLASSIC-Verschraubungen und inklusive Auslaufrohr mit Verschluss

1-293



BIRCHMEIER Kanister Rapidon

Benzinkanister zum einfachen und schnellen Betanken von kleinmotorisierten Geräten

- Kein Überlaufen und kein mühsames Hantieren
- Tanken ohne Einfühlstutzen oder Trichter
- Auf Knopfdruck dosiert den Kraftstoff einfüllen
- Zum Betanken von Rasenmähern, Motorsägen, Kettensägen, Motorsensen usw.

990-230



Aufkleber

5 verschiedene Kraftstoffsorten

- 2-Takt
- 4-Takt
- Diesel
- Bio
- Universal

990-233



Kraftstoff-Warnaufkleber

Kennzeichnung von

- Ottokraftstoff
- Diesel

Dieses Aufkelberset benötigen Sie bei Kanistern ab einem Volumen von 20 l. Bestehend aus je 2 Aufklebern für Ottokraftstoff und Diesel zur Anbringung an der Stirnseite und der Seite.

KANISTER UND ZUBEHÖR

KRAFTSTOFFKANISTER

HÜNERSDORFF

HD-PE mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen, robust und unempfindlich gegen Schlagwirkung
- TÜV-geprüfte Produktion und E10 geeignet
- Platzsparend stapelbar und passend in Kanisterhalterung Art.-Nr. 435600
- Mit im Kanisterkörper integriertem Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung, schwarz
- Keine Rostpartikel und geringere Temperaturleitfähigkeit gegenüber Metallkanistern
- Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y/150/./D/BAM 12924-huen

HINWEIS: Gemäß GHS sowie ADR Verordnung müssen Kanister, in denen Kraftstoffe gelagert werden, vom Endverbraucher gekennzeichnet werden. Seitens Fachhandel besteht hierüber eine Hinweispflicht gegenüber dem Endverbraucher!

- Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm
- Gewinde Außen-Ø = 38 mm
- Breite = 350 mm
- Tiefe = 165 mm

802000



Kraftstoff-Kanister PROFI (UN)
20 L - oliv

- Höhe = 495 mm

801000



Kraftstoff-Kanister PROFI (UN)
10 L - oliv

- Höhe = 310 mm

802060



Kraftstoff-Kanister PROFI (UN)
20 L - rot

- Höhe = 495 mm

801060



Kraftstoff-Kanister PROFI (UN)
10 L - oliv

- Höhe = 310 mm

802100



Kraftstoff-Kanister PROFI EXPLO-SAFE, 20 L - oliv

- EXPLO-SAFE
mit Explosionsunterdrückungssystem:
Mit einem Gewebe aus Polyamid gefüllt,
welches die Hitze absorbiert und eine
Explosion verhindert.
- Höhe = 495 mm

802100



Kraftstoff-Kanister PROFI EXPLO-SAFE, 10 L - oliv

- EXPLO-SAFE
mit Explosionsunterdrückungssystem:
Mit einem Gewebe aus Polyamid gefüllt,
welches die Hitze absorbiert und eine
Explosion verhindert.
- Höhe = 310 mm

435500



Halterung aus Metall für 20 L Kanister

- Breite: 364 mm
- Höhe: 485 mm
- Tiefe: 174 mm

435600



Halterung aus Metall für 10 L Kanister

- Breite: 364 mm
- Höhe: 292 mm
- Tiefe: 174 mm

VALPRO

Benzinkanister, Metallauführung mit Sicherheitsverschluss und Splintsicherung. Außenlackierung: olivgrün (Armee-Ausführung). Innenbeschichtung: kraftstoffresistenter Rostschutzlack.

8307000
20 Liter



8306999
10 Liter



8306998
5 Liter



8306610
Ausgießer für Metallkanister
für Stahlkanister mit Stiftverschlussystem



8306611
Ausgießer flexibel für Metallkanister
für Stahlkanister mit Stiftverschlussystem



8308175
Dichtung für Metallkanister

FLEXBIMEC

Altöl-Absauganlagen

Altöl-Absauganlagen, jeweils bestehend aus einem Sammelbehälter mit einem pneumatischen Venturi-Ventil, durch das ein Vakuum von **bis zu 0.8 bar** im Inneren des Behälters erzeugt werden kann, wenn Druckluft mit einem Druck von 7 - 10 bar daran angeschlossen wird.

Inkl. **Füllstandsmesser, Saugschlauch, Saugsondensatz** in verschiedenen Durchmessern, **Saugadapter** und **Aufbewahrungsschale**.

Mit entsprechenden Saugsonden oder Saugadaptoren, die in das Peilstabrohr des Motors gesteckt werden, kann das Altöl abgesaugt werden.

Für ein optimales Ergebnis sollte die Öltemperatur während des Saugvorgangs nicht unter **60 - 80°C** liegen.

Die Geräte können auch autonom eingesetzt werden, da sie keine kontinuierliche Luftzufuhr benötigen.

ÖLABSAUGGERÄTE

99-087



99-093



99-899

FLEXBIMEC Ölabsauggerät 90 L

- Mobile Altölabsauganlage
- Fassungsvermögen Behälter: 90 l
- Sammelbehälter: 80 l
- max. Druck: 0.8 bar
- Zeit zum Druckaufbau: 1.5 min.
- Druckablass: 0.5 bar
- Gewicht: 28 kg
- Maße (L x B x H): 504 x 460 x 900 mm

99-900

FLEXBIMEC Ölabsauggerät 24 L

- Mobile Altölabsauganlage
- Fassungsvermögen Behälter: 24 l
- Sammelbehälter: 20 l
- max. Druck: 0.8 bar
- Zeit zum Druckaufbau: 1.5 min.
- Druckablass: manuell
- Gewicht: 11 kg
- Maße (L x B x H): 390 x 360 x 940 mm

Ölabsauggerät 18 L

- Pneumatisches Ölabsauggerät Druckluft.
- Großer, stabiler 18 l Kunststofftank
- 3 Rollen (blockierbar) für festen Stand
- klappbarer Griff zum Ziehen
- Mit Druck- und Regelventil
- Inkl. 3 Kunststoffschläuchen (Ø 6, 7 und 10 mm)
- Inkl. Einstecknippel konisch 1/4" AG, # 88-721

Ölabsauggerät 6,5 L

- Manuelles Ölabsauggerät per Handpumpe.
- Stabiler Kunststofftank, Inhalt 6.5 l
- Klappbarer Fussauffritt für festen Stand
- Mit Überfüllschutzventil
- Inkl. 3 Kunststoffschläuchen (Ø 6, 7 und 10 mm)

1-485



12-0501



Vlies-Ölauffangtücher 510 x 380 mm

Einzeln entnehmbare, längs perforierte, extrem reißfeste, fusselfreie Vliestücher. 1kg Vlies nimmt bis zu 28 ltr. Öl auf. 50 Stück = 4,5 kg. Zur Aufnahme eines breiten Spektrums von Industrieflüssigkeiten. Als Arbeitsunterlage mit fusselfreier Oberfläche. Als Sperre, um auslaufende Flüssigkeiten aufzuhalten. Als Teppich, um Arbeitsplätze oder Gänge sauber und rutschfrei zu halten. Aufgrund des sehr geringen Eigengewichtes und des hohen Aufnahmevermögens senken sie Ihre Entsorgungskosten erheblich. Für 200 Liter Öl benötigen Sie 260 kg Granulat aber nur 8 kg Vlies.

Q SORB Grob Ölbindemittel 15 kg

Q SORB Ölbindemittel bindet und beseitigt alle Arten von Öl, Kraft- und Schmierstoffen, Lösungsmitteln, Laugen, schwache Säuren und Flüssigchemikalien auf festem Untergrund. Kleinere Flächenbrände können mit Q SORB eingedämmt und gelöscht werden. QSORB ist amtlich geprüft und umweltfreundlich.

992423



B&S Ölabsaugpumpe

- Mobile Altölabsauganlage
- Fassungsvermögen Behälter: 24 l
- Sammelbehälter: 20 l
- max. Druck: 0.8 bar
- Zeit zum Druckaufbau: 1.5 min.
- Druckablass: manuell
- Gewicht: 11 kg
- Maße (L x B x H): 390 x 360 x 940 mm

171-056



Ölwechselset

- 1 x Ölauffangwanne für ca. 9 Liter
- 1 x Trichter Ø 140 mm
- 1 x Maßgefäß 1.000 ml

181-118
Ölablassschlüssel

96-112
Schlauchabklemmzange

99-042
Ölfilterschlüssel



99-498
Papierhandtuchrolle
Papierhandtuchrolle 140 cm
2-lagig, 24 x 37 cm / Blatt.



99-497

Papierhandtuchrollenhalter

Papierhandtuchrollenhalter zur Wandmontage, für Papierrollen bis 30 cm Ø und Breite.



99-496
Papierhandtuchrollenständer

Papierhandtuchrollenständer für Papierrollen bis 30 cm Ø und Breite.



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

EINFÜLLSYSTEME

171-039



LIQUIFLOW Autostop Einfüllsystem

LIQUIFLOW Autostop, verhindert das Überfüllen/ Verschütten beim Betanken.
 · Einfache Bedienung per Knopfdruck
 1. Knopf drücken zum Befüllen
 2. Das Befüllen stoppt automatisch

Passend für alle HÜNERSDORFF Kunststoff-Kraftstoffkanister, STIHL-Kanister, ratioparts-Kanister, -Doppelkanister

171-054



LIQUIFLOW Autostop Einfüllsystem

LIQUIFLOW Autostop, verhindert das Überfüllen/ Verschütten beim Betanken.
 · Einfache Bedienung per Knopfdruck
 1. Knopf drücken zum Befüllen
 2. Das Befüllen stoppt automatisch

Passend für Green 2T, FINKE-HOYER, STORZ (ggf. Anschlussadapter kürzen), LUBIMIX 2T, DOMENICUS-GRUBE

171-057



Einfüllsystem Benzin

Einfüllsystem zum Betanken von Motor-Kettensägen, Rasenmähern und Kleingeräten.
 · Gluckerfreies Ausgießen durch integrierte Belüftung
 · Reduziert das Entweichen von Benzindämpfen
 · Schützt die Umwelt vor Verunreinigungen

171-058



Einfüllsystem Öl

Einfüllsystem zum Betanken von Motor-Kettensägen, Rasenmähern und Kleingeräten.
 · Gluckerfreies Ausgießen durch integrierte Belüftung
 · Reduziert das Entweichen von Benzindämpfen
 · Schützt die Umwelt vor Verunreinigungen

Meßbecher und Einfülltrichter

Geschlossener Griff aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polypropylen (PP), transparent

- Mit eingespritzter, transparenter Skalierung und mit zusätzlicher blau geprägter Skalierung
- Mit geschlossenem Griff besonders stabil
- Ergonomischer Griff und Auslaufnase für sicheres Handling
- Bruchsicher und formstabil
- Gute chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- Lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +100°C und Bisphenol A (BPA) frei
- Für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet



171-034

1.0 Liter

Messkanne 1.000 ml, 2 Skalen
 · Durchmesser: 117 mm
 · Höhe: 165 mm
 · Skalen (kleinste Teilung) : 10 ml

171-035

2.0 Liter

Messkanne 2.000 ml, 2 Skalen
 · Durchmesser: 151 mm
 · Höhe: 206 mm
 · Skalen (kleinste Teilung) : 20 ml



171-038



171-216



171-033



Einfülltrichter

Universaltrichter mit Faltenbalgschlauch aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), rot
 · Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
 · Mit Aufhängeöse
 · Mit Überlauftrand (Spritzschutz) und besonders feinmaschigem Siebeinsatz aus Edelstahl (auswechselbar) Ø 50 mm
 · Mit schwarzem Faltenbalgschlauch aus LD-PE (460 mm)
 · Ø der Trichteröffnung: 210 mm
 · Ø des Einfüllstutzens: 19 mm
 · Fassungsvermögen 2.0 Liter

Einfülltrichter

Universaltrichter mit Faltenbalgschlauch aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), rot
 · Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
 · Mit Aufhängeöse
 · Mit Überlauftrand (Spritzschutz) und besonders feinmaschigem Siebeinsatz aus Edelstahl (auswechselbar) Ø 50 mm
 · Ø der Trichteröffnung: 90 mm
 · Ø des Einfüllstutzens: 15 mm
 · Fassungsvermögen 250 ml

Meßbecher 0.5 Liter

Ölmaßgefäße aus Kunststoff, 500 ml, rot
 Aus säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen
 · Mit geprägter Skala
 · Standfest, sicheres Handling
 · Überlaufschutz durch ergonomisch geformten Auslaufbereich
 · Durchmesser: 97 mm
 · Höhe: 157 mm

MARKE

1111-9241-01

4 Liter



SIGA Getriebeöl SAE 5W-40

SAE 5W-40 Getriebeöl
· Speziell für die Verwendung bei
TUFF TORQ Hydrostatgetrieben

12-351

250 ml



LIQUIMOLY Benzinstabilisator

Für alle Benzinmotoren geeignet, insbesondere zum vorbeugenden Einsatz.

Turbo- und Kat-getestet. Dem Kraftstoff beigegeben und bei jeder Betankung nachdosieren. Eine Füllung des Dosierbehälters (25 ml) ist ausreichend für 5 l Kraftstoff.

Auch zum Dauereinsatz in selten genutzten Motoren geeignet.

- Konserviert und schützt den Kraftstoff vor Alterung und Oxidation
- Verhindert Korrosion im gesamten Kraftstoffsystem
- Gewährleistet eine problemfreie Stilllegung von Oldtimern, Cabrios, Motorrädern, Motorrollern, Quads, Rasenmähern, Kettensägen und sonstigen benzinbetriebenen 2-Takt- und 4-Takt-Motoren
- Erhöht die Betriebssicherheit, mit Langzeitwirkung
- Dosierflasche mit 250 ml ausreichend für 50 l Kraftstoff

12-121



Fasspumpe

Einfach wirkende Fasspumpe für stehende Fässer.

- Saugrohrlänge: 840 mm
- Schlauch: 1500 m
- mit Auslaufkrümmer und Knickschutzfeder.

12-091



Getriebefett

Getriebefett-Kartusche 90 g.

12-9401



TECOMECH Hochleistungs-Schmierfett 125 g

Getriebe-Fett

- Für Freischneider, Motorsägen, Rasentrimmer, etc.
- Gute Haftwirkung bei hohen Drehzahlen

12-8991



Profi-Fettpresse

- Profi-Fettpresse aus Stahl mit Schlauch
- Ansaugstarke Vollhubtechnik
- Präzises Pumpwerk ohne Zusatzdichtung
- Betriebsdruck 400 bar
- Mit Befüllnippel und starrem Metallrohr
- Für 400 g Fettpatronen

12-9431

245 ml



Batteriepol-fett

Batteriepol-fett in 225 g Tube.

171-003

ca. 45 g
VE 5



Fett Nachfüllkartusche PAT 60

- Fettpatrone PAT 60
- Gefüllt mit lithiumverseiftem Mehrzweckfett, Konsistenzklasse NGLI 2
- Zum schnellen und sauberen Befüllen der Profi-Stoßpressen „F 60“, „K 60“ und Profi-Einhandpresse „PEP 100“

12-910

400 g



Mehrzweckfett

- Nachfüllkartusche Einhebel-fettpressen.
- Lithiumverseiftes Hochleistungs Mehrzweckfett
- Wasser- und oxidationsbeständig
- Einsatzbereich von -30°C bis +120°C

171-001

Sternspitzenfettpresse

Sternspitzenfettpresse für Motorsägen Füllmenge bis 50 g.



171-0011

Sternspitzenfettpresse

Sternspitzenfettpresse für Motorsägen Füllmenge bis 50 g.



171-092

Sternspitzenfettpresse

Kunststoff-Fettpresse



SCHMIER- / PFLEGEMITTEL UND REINIGER BALLISTOL

BALLISTOL

BALLISTOL Universalöl

Ob für Handwerk, Haus oder Hobby, ob zum Pflegen, Schützen, Reinigen oder Schmieren, ob daheim, am Arbeitsplatz oder unterwegs – Ballistol Universalöl ist das richtige Öl für 1.000 Fälle und mehr. Es wird als Rostschutz, Schmieröl, Pflege- und Reinigungsmittel eingesetzt und glänzt dabei seit als 115 Jahren mit vielen hervorragenden Eigenschaften.

- Extrem kriechfähig
- Gleitaktiv
- Verharzt nicht
- Biologisch vollständig abbaubar
- Lebensmittelrecht
- Hautverträglich
- Völlig unbedenklich
- Umweltgerecht
- Wirkt desinfizierend

12-322
15 ml Punktlöser



12-314
50 ml Flasche



12-317
50 ml Spray



12-319
200 ml Spray



12-344
350 ml
Varioflex-Spray



12-320
400 ml
Spray



12-315
500 ml
Dose



12-316
5 Liter
Dose



12-342
9 x 50 ml
+
9 x 200 ml
Display



BALLISTOL Animal Tierpflegeöl

- Zur natürlichen und sanften Pflege aller Heim-, Haus- und Hoftiere.
- Pflegt empfindliche Scheuerstellen
 - Mit Tiefenwirkung
 - Zur Wundnachbehandlung
 - Zur Haut- und Pfotenpflege
 - Sanfte Ohrenreinigung
 - Ideale Schweif-, Fell- und Hufpflege
 - Völlig unbedenklich bei „versehentlichem“ Einnahme
 - Von unabhängigen Tierärzten empfohlen

12-329
10 ml



12-330
100 ml



12-331
500 ml



12-338
Pflegetücher-Spenderbox
mit 28 großen Tüchern



12-346

750 ml



BALLISTOL Felgen-Reiniger

- Extrem kraftvoller Gel-Reiniger mit Wirkindikator
- Entfernt hochwirksam und selbsttätig hartnäckigen Schmutz wie Bremsabrieb, Öl- und Gummirückstände
- Geeignet auch bei RDKS (Reifendruckkontrollsystem)
- Reinigungsstatus wird durch Farbänderung angezeigt
- Schäumt beim Sprühen auf
- Entfernt leichten Flugrost
- Geprüfte Materialverträglichkeit für alle Felgen (Stahl, Aluminium hochglanz, mehrteilig, matt)
- Neutral gegenüber Gummi und lackierten Oberflächen
- Geruchsreduziert, säurefrei und biologisch abbaubar

12-347

750 ml



BALLISTOL Grill-Reiniger

- Stark anhaftender, kraftvoller Aktiv-Schaum
- Hohe Fettlösekraft
- Entfernt rückstandslos eingebrannte Rückstände, frisches oder angetrocknetes Fett sowie Marinaden Rückstände
- Geeignet auch für Gasdüsen, Abdeckungen aus Edelstahl, Grillroste aus Emaille und Kunststoffteile
- Extrem ergiebig
- Aufsprühen - Wirken lassen - Abwischen - Fertig!
- Mit Grill-Profis entwickelt
- Leicht biologisch abbaubar

12-3231

750 ml



BALLISTOL Kamofix

Kamofix reinigt Kaminofenscheiben sicher, selbsttätig rückstandsfrei und sekundenschnell. Kamofix ist extrem ergiebig und einfach in der Anwendung. Entfernt mühelos hartnäckige Verharzungen, Rauchteer, verkohlte und verkrustete Rückstände, Ruß, Öl, Fett, Nikotin und Wachs. Es erleichtert die Reinigung und beugt hartnäckigen Verschmutzungen vor. Auch für Grillrost, Backöfen und Bleche, Fonduetöpfe, Woks, Töpfe, Pfannen, Fritteusen, Ceranfelder und Kochplatten, Mikrowellengeräte und Elektroherde. Nicht für lackierte Oberflächen geeignet, z.B. lackierte Alufelgen.

12-348

750 ml



BALLISTOL Glas-Reiniger

- Intensiv-Reinigungs-Formel für Glas und Spiegelgläser sowie harte, glatte Oberflächen am Fahrzeug und im Haushalt
- Entfernt mühelos Fingerabdrücke, Fett, Öl, Nikotin, Ruß, Staub, Dampf von E-Zigaretten und sogar Insektenrückstände
- Streifenfreier Glanz
- Sehr ergiebig
- Auch auf warmen Oberflächen anwendbar
- Schutzfilm verzögert Wiederverschmutzung

12-3262

200 ml



BALLISTOL USTA Werkstatt-Öl Spray

Universallöl, gleitaktiv, kriechfreudig, verdrängt Wasser von Metalloberflächen, unterwandert Feuchtigkeit, verharzt und verklebt nicht. Ideal zur Wartung von Maschinen und Geräten aller Art.

12-3261

400 ml

12-337

500 ml



BALLISTOL Pferdeshampoo Sensitiv

Pferdeshampoo Sensitiv Sanfte Reinigung! Für empfindliche Pferde, Schimmel und Fohlen. BALLISTOL Pferdeshampoo Sensitiv ist aufgrund der speziellen Zusammensetzung insbesondere für empfindliche Pferde, Schimmel und Fohlen geeignet.

12-335

500 ml



BALLISTOL Pferdeshampoo Brennnessel-Kamille

Pferdeshampoo Brennnessel-Kamille Natur pur! Mit Brennnessel- und Kamille-Extrakten BALLISTOL Pferdeshampoo mit wertvollen, natürlichen Bestandteilen aus der Brennnessel und Kamille. Reinigt sanft die Haut und das Fell.

12-3281

750 ml



BALLISTOL Harzlöser

HARZLÖSER für Holzbearbeitungsmaschinen und die Industriepflege. Der ideale Helfer für verharzte Werkzeuge wie z. B. Motorsägen, Sägeblätter, Hobel sowie Stechbeitel. Kurz aufsprühen und das Harz kann leicht und rückstandsfrei entfernt werden. Extrem ergiebig und einfach in der Anwendung. Schäumt auf - kein Tropfen. Aufsprühen - Abwischen - Fertig!

12-334

5 Liter

12-361

300 ml



BALLISTOL Druckgasreiniger

- Entfernt Staub, feinste Fusseln und kleine Partikel
- Für schwer zugängliche Stellen
- Empfindliche Gegenstände bleiben geschont
- Große Ergiebigkeit durch den Einsatz eines Spezialgases

12-362

500 ml



BALLISTOL Bremsen- und Teilerreiniger

Zur Reinigung und Entfettung von Bremsen, Bremsscheiben sowie Industrieteilen. Fett, Schmutz, Öl, sogar eingetrocknete, verharzte Öle und Bremsstaub werden entfernt.

12-360

750 ml



BALLISTOL Trocken-Reiniger

- Die schnelle Reinigung und Lackpflege für alle Arten von Fahrzeugen und Zweirädern. Löst leichte und mittlere Verschmutzungen wie Dreckspritzer, Blütenstaub, Kalk- und Regenwasserflecken sowie Fingerabdrücke. Kann auf Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen eingesetzt werden.
- Schonende Express-Pflege
- Reinigung ohne Wasser
- Brillantes Lackfinish
- Hervorragender Abperl-Effekt
- Verleiht extremen Tiefglanz durch hochwertige Polymere und Wachse
- Farbauffrischung bei Kunststoffen
- frischt vorhandene Wachsbehandlung auf
- Auch bei Folienbeklebungen (Teil- und Komplettbeklebung) geeignet
- Ohne Nanotechnologie

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

CRC

CRC OzyzJuice® Kanister 20l

Die OzyzJuice®-Entfettungs-/Reinigungslösung reinigt verschmutzte Teile, und die Ozyz®-Mikroben reinigen die OzyzJuice®, so dass sie für jede weitere Verwendung sauber und effektiv bleibt. Wenn die Einheit gemäß Anleitung gewartet wird, sollten Sie nie wieder verschmutzte Reinigungsflüssigkeit entsorgen müssen.

99-240



CRC OzyzJuice® SW-1, Kanister

Der CRC OzyzJuice® SW-1 ist eine Reinigungs- und Entfettungslösung speziell für fettige und ölige Teile. Auch sehr gut geeignet zur Lösung von verharzten und eingebrannten Ablagerungen.

99-241



CRC OzyzJuice® SW-3, Kanister

Der CRC OzyzJuice® SW-3 ist eine Reinigungs- und Entfettungslösung speziell für hartnäckige, fettige und ölige Teile. Auch sehr gut geeignet zur Lösung von verharzten und eingebrannten Ablagerungen, sowie Lacken und Farben.

99-242



CRC OzyzJuice® SW-6, Kanister

Der CRC OzyzJuice® SW-6 ist eine Reinigungs- und Entfettungslösung speziell für hartnäckige, fettige und ölige Teile. Auch sehr gut geeignet zur Lösung von verharzten und eingebrannten Ablagerungen, sowie Lacken und Farben. Speziell auch für metallische Oberflächen.

99-243



CRC OZZYMAT® FL-4

Die mehrschichtige OzyzMat® FL-4 hat 4 weiße Schichten und eine blaue Schicht. Die weißen Schichten sollten für eine optimale Leistung im wöchentlichen Abstand abgezogen werden. Die blaue Schicht enthält die Mikroben (Ozyz®) und gibt sie in das System ab. Diese Mikroben (Ozyz®) wandern von der OzyzMat® in die OzyzJuice®, die sich im SmartWasher®-Becken befindet, und bauen dort Öle und Fette ab. Die mikrobenimprägnierte Matte hält partikuläre Substanzen mit einer Größe ab 50 Mikrometer zurück. Es handelt sich um einen einfach zu wechselnden Einwegartikel. Die Mikroben in der Matte werden bei der Verwendung mit OzyzJuice® aktiviert. Für eine optimale Leistung sollte die Matte monatlich gewechselt werden. Durch den Bioremediationsprozess bleibt die Reinigungsflüssigkeit sauber und gebrauchsfertig.

Die passenden Teilwaschgeräte finden Sie im Kapitel 9

12-978
500 ml



CRC BRAKLEEN Bremsenreiniger

Ein kraftvoller und hocheffizienter Bremsen- und Teilerreiniger. Bremsenreiniger. BRAKLEEN entfernt schnell Öl, Fett, Bremsflüssigkeit und Straßenschmutz. Der Reiniger ist mit allen Metalloberflächen gut verträglich und hinterlässt keine Rückstände.

EIGENSCHAFTEN

- Hochwirksam
- Schnelle Verdunstung / schnelle Trocknung
- Hinterlässt keine Rückstände
- Angenehmer Geruch
- Mit 360°-Sprühtechnik

ANWENDUNGEN

- Zur Reinigung aller Bremsen- und Kupplungsteile
- Für Metalloberflächen aller Art
- Auch mit den meisten Kunststoffen und Gummitteilen gut verträglich (Verträglichkeit vor Gebrauch auf lösemittelempfindlichen Oberflächen prüfen)

12-976
200 ml



CRC KONTAKT 40 Multifunktionsöl

KONTAKT 40 ist das vielseitig einsetzbare Multifunktionsöl. Das Mehrzwecköl hat hervorragende wasserverdrängende Eigenschaften und beseitigt feuchtigkeitbedingte Probleme in Zündanlagen oder Steckverbindungen. Es schmiert Werkzeuge, löst Schrauben und schützt vor Rost. KONTAKT 40 ist silikonfrei und temperaturbeständig bis 150 °C.

12-9751
500 ml



CRC ZINC PRO Zinkspray

Zinkstaub-Beschichtung für höchsten galvanischen Rostschutz von Eisen und Stahl. Schnelltrocknend, temperaturbeständig, schweißbar, überlackierbar und hat einen mattgrauen Farbton.

EIGENSCHAFTEN

- Langzeitschutz gegen Rost und Korrosion
- Galvanisch aktiver Schutz durch hohen Zinkanteil
- Mattgrauer Farbton, überlackierbar

VORTEILE

- 98% Zinkreinheit
- Schweißbare, widerstandsfähige Beschichtung
- Auch als Grundierung einsetzbar

12-974
400 ml



CRC KÄLTE 75 Kältespray

KÄLTE 75 enthält ein hochreines, nicht entzündbares Kältemittel mit geringem Treibhauspotential (GWP = 7). Durch die hohe Kühlwirkung ist das Kältespray ideal geeignet zum schnellen Abkühlen von Kleinbauteilen, zur Funktionsprüfung von Thermofühlern oder zum Lokalisieren thermischer Fehler in der Elektronik.

12-9731
500 ml



CRC BELT GRIP PRO Keilriemenspray

Universelles Haftmittel für Riemen und Bänder. Vermeidet Schlupf und Rutschen bei Antriebs- und Förderbändern, Kompressoren, Pumpen und Motoren.

EIGENSCHAFTEN

- Spezielles Haftmittel für Riemen und Bänder
- Erhöht die Kraftübertragung
- Für alle Keilriemenarten geeignet

VORTEILE

- Vermeidet Schlupf und Rutschen
- Erhöht die Traktion
- Verlängert die Laufzeit

12-972
200 ml



CRC Sprühöl 88

SPRÜHÖL 88 ist das kapillaraktive Feinschmieröl enthält besondere Additive zur Erhöhung der Druckbelastbarkeit und Alterungsbeständigkeit. Es schmiert und schützt feinmechanische Lager, Getriebe, Federn, Klappen Schieber und Schlösser. SPRÜHÖL 88 ist silikon- und säurefrei und verharzt nicht.

12-970
500 ml



CRC ROST FLASH PRO Rostlöser

Rostlöser mit Kälte-Schock-Effekt. Doppelt stark gegen Rost. Ein Kältemittel vereist die besprühte Oberfläche und sprengt die Rost- und Schmutzstruktur. Dadurch kann das kapillaraktive Kriechöl schnell und tief eindringen, so dass festsitzende Schrauben und Bolzen mühelos gelöst werden.

EIGENSCHAFTEN

- Kältemittel mit Crack-Effekt
- Kapillaraktives Kriechöl
- Löst Verbindungselemente aller Art
- Silikon- und säurefrei
- Hohe Kühlwirkung bis auf -40°C

VORTEILE

- Erzeugt Risse in der Roststruktur
- Dringt tief in den Rost ein und reduziert die Reibung
- Schnelle und effektive Demontage
- Verträglich mit Gummi, Kunststoff und Lacken

12-969
500 ml



CRC CHAIN LUBE PRO Kettenspray

Superhaft-Schmierstoff für Ketten aller Art. Dringt in die Kettenglieder ein und wird haft- und schleuderfest, so dass er insbesondere auch für Ketten mit hoher Umdrehungsgeschwindigkeit geeignet ist. Silikon- und harzfrei, O-Ring-sicher.

EIGENSCHAFTEN

- Schmierstoff für Ketten aller Art
- Mit hochwirksamen Additiv-Paket
- Wasserbeständig und -abweisend
- Verträglich mit O-Ringen
- Reduzierte Schmutzanziehung

VORTEILE

- Dringt zur Innenlagerschmierung in die Kettenglieder ein
- Tropf- und schleuderfest
- Kriechfähig beim Auftragen, haftfest nach dem Trocknen
- Hohe Materialverträglichkeit
- Gute Korrosionsschutzwirkung

12-9681
500 ml



CRC Sprühfett

WEISSES SPRÜHFETT ist das universelle Lithiumseifenfett mit PTFE-Zusatz.

Das Mehrzweckfett KP2 K-18 ist harz-, silikon- und säurefrei und temperaturbeständig bis 120 °C.

Es dringt in die Schmierstelle ein und bildet einen haftfesten, wasserbeständigen Schmierfilm, der vor Feuchtigkeit und Korrosion schützt.

Durch den PTFE-Zusatz wird die Druckbelastbarkeit erhöht.

WEISSES SPRÜHFETT wird zur Schmierung von Gelenken, Scharnieren oder Gleitführungen insbesondere an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt.

12-966
200 ml



CRC Kontakt 60

KONTAKT 60 - der starke, oxidlösende Kontaktreiniger. Hochwirksames Reinigungsmittel für Kontakte aller Art. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen: KONTAKT 60 löst selbst hartnäckige Oxidschichten, Kontaktwiderstände werden reduziert. Ideal geeignet zur schnellen Instandsetzung bei Störungen in Anlagen und Geräten, sowie zur vorbeugenden Wartung von störanfälligen Baugruppen, Steckern, Schaltern, Tunern, Potentiometern usw.

12-9642
500 ml



CRC POWER CLEAN PRO Universalreiniger

Universalreiniger und Entfetter. Ideal zur Reinigung und Entfettung vor dem Lackieren oder Verkleben.

EIGENSCHAFTEN

- Kraftvoller Reiniger mit schneller Verdunstung
- Tiefenwirksame Schmutzentfernung
- Trocknet schnell und rückstandsfrei ab

VORTEILE

- Löst schnell Fett, Öl, Schmierstoff-, Teer- und Klebstoffreste
- Hinterlässt keine Rückstände
- Hohe Materialverträglichkeit auch mit vielen Kunststoffen
- Komfortabler Pistolen-Sprühkopf
- 360°-Sprühtechnik

12-9621
250 ml



CRC CHAIN SPRAY Kettenspray

KETTENSpray ist der spezielle Haftscherstoff für Ketten aller Art. Durch die starke Haftung wird der Spezialschmierstoff auch bei Ketten mit hoher Umdrehungsgeschwindigkeit nicht abgeschleudert und ist besonders wasserfest.

KETTENSpray ist kriechfähig und dringt in die Kettenglieder ein. Der Haftscherstoff ist silikon- und harzfrei, O-Ring-sicher und einsetzbar zwischen -20 °C und + 180 °C.

CRC

12-960
500 ml



CRC Easy Weld Schweißmittel

Effizientes Schweißtrennmittel auf Ölbasis, vielseitig einsetzbar, auf Basis hochwertiger Esteröle. Das schnelltrocknende Trennmittel ist universell einsetzbar, schützt Werkstücke vor dem Festbrennen von Schweißperlen und verlängert die Lebensdauer der Schweißdüsen. Geruchsneutral, silikon- und wasserfrei.

12-9581
400 ml



CRC GASKET REMOVER PRO Dichtungsentferner

Hochwirksamer Dichtungsentferner zum schonenden Ablösen hartnäckiger Rückstände.

EIGENSCHAFTEN

- Spezialrezeptur mit hoher Lösekraft
- Löst Dichtungs-, Lack- und Klebstoffreste
- Tiefenwirksam
- Enthält keine Säuren oder Basen

VORTEILE

- Schnelle und schonende Reinigung ohne Zerkratzen der Oberfläche
- Läuft auch an senkrechten Flächen nicht ab
- Verträglich mit allen Metallarten

12-955
100 ml



CRC COPPER PASTE Kupferpaste

COPPER PASTE verhindert Kaltverschweißung und erleichtert die Montage- und Demontage von Schraubverbindungen. Sie reduziert Reibung und Verschleiß und hat einen breiten Temperatureinsatzbereich.

EIGENSCHAFTEN

- Hochwertige Montage- und Schraubenpaste
- Hochdruck- und hochtemperaturbeständig
- Erleichtert die Demontage von Verbindungselementen auch nach langer Einsatzzeit
- Heiß- und Kaltwasserbeständig
- Frei von Blei und Nickel
- Enthält keine chlorierten Lösemittel

ANWENDUNGEN

- Bolzen, Muttern, Stifte
- Schraubverbindungen
- Buchsen, Armaturen
- Bremsenteile
- Zündkerzen
- Auspuffverschraubungen
- Schiebemuffen

12-954
100 ml



CRC Langzeitfett

MoS2 SUPERLONGTERM GREASE ist das schwarze Lithiumseifen-Fett KPF2 K-30 mit Molybdändisulfid (MoS2).

Das Hochdruckfett ist temperaturstabil bis +130 °C und ideal geeignet für Schmierstellen mit hoher Druck- oder Stoßbelastung. Es kommt insbesondere für hochbelastete Gleitlager, Bolzen, Gelenkwellen, Getriebe und Sattelaufleger zum Einsatz.

12-944
500 ml



CRC MULTILUBE PRO

Hochleistungs-Haftschrmerstoff. Dringt in die Schmierstelle ein und bildet einen haftesten, wasserbeständigen Schmierfilm. Geruchsneutral, silikon- und harzfrei, O-Ring-sicher.

EIGENSCHAFTEN

- Universeller Haftschrmerstoff
- Tropft nicht ab
- Bläulich-transparent für einfache Sichtschmierkontrolle
- Hochdruck- und wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis zu + 200°C

VORTEILE

- Langzeitschmierung auch unter Witterungseinfluss
- Hohe Haftfestigkeit
- Vielseitig einsetzbarer Schmierstoff (an Ketten, Gelenken, Gestängen, Gleitführungen und Zahnradern)

12-9271
250 ml



CRC MOTOR STARTER

Motor Starter bietet eine zuverlässige Kaltstarthilfe für Diesel- und Benzinmotoren und schon dadurch die Batterie. Haben Sie bei tiefen Temperaturen oder feuchten Witterungsverhältnissen Probleme beim Starten Ihres Motors? CRC Motor Starter bietet eine zuverlässige Kaltstarthilfe. Starten Sie durch!

EIGENSCHAFTEN

- Schnelle Kaltstarthilfe für Diesel- und Benzinmotoren
- Schont Batterie und Motor beim Kaltstart
- Spart Zeit und Geld
- Empfohlen insbesondere im Winter

ANWENDUNGEN

- Motoren von:
- Autos
- Traktoren
- Motorrädern
- Kettensägen
- Rasenmäher

12-9262
250 ml



CRC 5-56 Multifunktionsöl

Feinöl zum Schmieren beweglicher Teile, zum Lösen festsitzender Schrauben, zur Verdrängung von Feuchtigkeit aus Zündanlagen, Schutz von Metallteilen vor Rostbildung.

EIGENSCHAFTEN

- Kriechfähiges Schmieröl für bewegliche Teile
- Schützt Metallteile vor Rost
- Verdrängt und schützt vor Feuchtigkeit
- Durchdringt Rost und Schmutz und löst festsitzende Metallteile
- Mit aufsteckbarem Sprühhrohr für zielgenaue Dosierung
- Unerlässlich für jeden Werkzeugkasten

ANWENDUNGEN

- Schmiert Türscharniere, Hebel und Rollen
- Löst festsitzende Muttern und Bolzen
- Schützt Metalloberflächen vor Rostbildung
- Verdrängt Feuchtigkeit aus Zündanlagen
- Entfernt Schmutz von Oberflächen aller Art
- Universelles Wartungsöl für Fahrzeuge, Haushalt, Gartengeräte usw.

12-9261
500 ml



CRC 5-56 PRO Multifunktionsöl

Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen, Reinigen und Schützen. Das veredelte Feinöl lockert verrostete Schrauben, schmiert Mechaniken, verdrängt Feuchtigkeit, reinigt und schützt Metalloberflächen. Das Multiöl ist silikonfrei und verharzt nicht.

EIGENSCHAFTEN

- Entfernt Schmutz, Öl- und Fettrückstände
- Durchdringt Rost und löst Schrauben
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Reinigt und schützt Metalloberflächen
- Schmiert Scharniere, Hebel und Rollen

VORTEILE

- Hohe Kriechwirkung - guter Rostlöser
- Schützt Metall vor Korrosion
- Verdrängt Feuchtigkeit - beseitigt Kontaktprobleme
- Hohe Gleitwirkung - reduziert Reibung
- Löst Schraubverbindungen

CRC

12-9251
500 ml



CRC CARB & EGR CLEANER PRO Vergaserreiniger

Hochwirksamer Spezialreiniger für Vergaser, EGR und Drosselklappen. Entfernt verharzte und verkottete Rückstände aus dem Ansaug- und Drosselklappenbereich ohne Demontage.

12-896
500 ml
weiß



CRC Galvacolor 2-in-1

GALVACOLOR 2-in-1 ist der einzigartige Farblack mit doppelter Rostschutzwirkung. Die Kombination aus Zinkphosphat-Grundierung und hochwertigem Farbschutzlack garantiert eine lange Schutzdauer von bis zu 15 Jahren gemäß DIN ISO 12944. Es ist keine Grundierung nötig, so dass Arbeitszeit eingespart wird. GALVACOLOR bietet Langzeitschutz an Anlagen, Maschinen, Rohrleitungen, Behältern, Fahrzeugen, Regalen usw. .

12-895
500 ml
silber



12-894
500 ml
schwarz



REINIGER / PFLEGE

99-865
5 Liter



MYXAL Sept 70 Handdesinfektion

MYXAL® Sept 70 Handdesinfektion.
· Alkoholische Lösung zur hygienischen Händedesinfektion.
· Wirksam gegen alle behüllten Viren gemäß RKI/DVV inkl. Noro- und Rota-Viren.
· Wasserklares, parfüm- und Zusatzstofffreie Flüssigkeit.
Dermatologisch empfohlen für Allergiker und hautempfindliche Personen.

99-819
1 Liter



MYXSAL SEPT Desinfektionsgel

MYXAL SEPT GEL ist ein alkoholisches, parfüm- und farbstofffreies, rückfettendes Gel zur hygienischen Händedesinfektion. Das Produkt wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid (C. albicans) und viruzid (Polio-/Adeno-/Noro-Viren). Das Gel ist ein gut hautverträgliches Händedesinfektionsmittel auf hochprozentiger Ethanol-Basis. Es weist daher eine sehr gute Virenwirksamkeit auf. MYXAL®SEPT GEL ist dermatologisch getestet und enthält keine kumulierenden Langzeitwirkstoffe. Das Desinfektionsmittel ist HACCP-konform und daher bestens für den Einsatz im Nahrungsmittelbereich geeignet. MYXAL®SEPT GEL ist VAH-gelistet. Ein dermatologisches Gutachten bestätigt die sehr gute Hautverträglichkeit.

99-815
2 Liter



LIGANA MULTI-tec Handschutzlotion

Universelle Schutzlotion mit dualistischem Wirkungsprinzip.

99-816
2 Liter



IVRAXO Soft K Reinigungslotion

Milde Ganzkörperreinigungslotion für leichte Verschmutzungen.

99-817
2 Liter



IVRAXO Active Pearls Handreiniger

Handreiniger mit schmutzbindenden weichen Rizinius-Wachspersperlen ASP.

99-818



IVRAXO Soft U Handreiniger

Pastöser Handreiniger mit Kunststofffreikörpern.

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

SCHMIER- / PFLEGEMITTEL UND REINIGER

HANDREINIGER UND PFLEGE

REINIGER / PFLEGE

99-814

2 Liter



LIGANA REMO-tec Handschutzcreme

Schmutzabweisende Handschutzcreme.

EIGENSCHAFTEN

- Verhindert die Anhaftung von Schmutzpartikeln
- Erleichtert deutlich die Hautreinigung
- Erhöht die Griffkraft der Hände
- Silikonfrei, parfümiert
- Mit schmutzbindenden Emulgatoren
- Mit Glycerin und Allantoin

ANWENDUNG

- Bei stark haftenden öligen oder trockenen Verschmutzungen wie z.B. Altöle, Lacke, Farben, Teer, Ruß und Bitumen.

99-809

2 Liter



LIGANA Handschutzcreme Special

Pflegecreme für Hände und Gesicht.

EIGENSCHAFTEN

- Führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu, unterstützt den natürlichen Regenerationsprozess, erhält die Geschmeidigkeit und Widerstandskraft
- Zieht schnell in die Haut ein, hinterlässt keinen störenden Fettfilm. W/O-Emulsion
- Silikonfrei, parfümiert

ANWENDUNG:

- Für normale bis trockene Haut

99-808

1 Liter



LINDESA Handschutzcreme

Hautschutz- und Hautpflegecreme.

EIGENSCHAFTEN

- Schwach fettend, schnell einziehend
- Beugt Hautschädigungen durch äußere Belastungen vor und wirkt normalisierend auf gereizte Hautpartien
- Glättet und pflegt, ohne nachhaltig zu fetten
- Vermittelt der Haut Elastizität und Geschmeidigkeit durch spezielle Pflegesubstanzen
- Hinterlässt keinen störenden Fettfilm
- O/W-Emulsion. Silikonfrei, parfümiert

ANWENDUNG

- Bei geringer Hautbelastung
- Eignet sich ebenfalls als Pflegecreme nach der Arbeit, auch bei beanspruchter Haut

99-806

5 kg



LIGA GOLD Schmierseife

Zur besseren Montage des Reifens auf die Felge zu verwenden. Ist aber auch verwendbar zur Reinigung von z. B. Fliesen, Kacheln, Stein-, Holz- und Kunststoffböden.

99-805

250 g



LIGANA REMO-tec Handschutzcreme

Optimaler Schutz vor Schmutz. Neue Rezeptur! Silikonfrei, mit pflegendem Glycerin und Allantoin. Vor Arbeitsbeginn die Hände und evtl. Arme eincremen. So wird die Haut vor Verschmutzung geschützt. Nach der Arbeit einfach mit Wasser abwaschen.

99-8043

2 Liter



GREVEN® SOFT HRC Handreiniger

Hochwertiger Handreiniger mit Naturreibemittel. Bei starken bis extremen Verschmutzungen z.B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß.

- Gute Hautverträglichkeit bei hoher Reinigungskraft
- Intensiv rückfettend durch hohen Anteil an natürlichen Ölen
- Mit Olivenkernmehl
- Lösemittelfrei
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Seifenfrei
- Parfümiert

99-8044

10 Liter



GREVEN® SOFT HRC Handreiniger

Hochwertiger Handreiniger mit Naturreibemittel. Bei starken bis extremen Verschmutzungen z.B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß.

- Gute Hautverträglichkeit bei hoher Reinigungskraft
- Intensiv rückfettend durch hohen Anteil an natürlichen Ölen
- Mit Olivenkernmehl
- Lösemittelfrei
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Seifenfrei
- Parfümiert

99-8041

10 Liter



LORDIN Handreiniger POWER PASTE

Hochkonzentrierte Handwaschpaste mit Naturreibemittel bei besonders starken Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Arbeitsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis, wie Öle, Fette, Graphit, Metallstaub.

- Sehr gute Reinigungskraft
- Mit hautschonendem Naturreibemittel
- Biologisch abbaubar
- Lösemittelfrei
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Seifenfrei
- Parfümiert

REINIGER / PFLEGE

99-803

10 Liter



LORDIN Handwaschpaste EXTRA PASTE

- Parfümiert
- Gute Reinigungskraft
- Mit hautschonendem Naturreibemittel
- Seifenfrei
- Biologisch abbaubar
- Dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst

99-796



Spender Ivraxomat

Spender für Varioflaschen
Geeignet für alle Hautschutz-,
Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte
in 2.000 ml Varioflaschen der Marke
Grevin und 1.000 ml Varioflaschen der
Marke Lindesa.

Eigenschaften

- Robuste Metallausführung,
- Auf Wunsch mit Schloss zum Schutz vor Diebstahl

99-795



Spender Ivraxomat

Spender für Varioflaschen
Geeignet für alle Hautschutz-,
Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte
in 2.000 ml Varioflaschen der Marke
Grevin und 1.000 ml Varioflaschen der
Marke Lindesa.

EIGENSCHAFTEN

- Kunststoffausführung
- Optional abschließbar

96-0632

80 Stück



LORDIN Reinigungstücher

Feuchttücher für Hände zur
schonenden Entfernung starker
und haftender Verschmutzungen
sowie Farben und Lacken.
Die Tücher eignen sich ideal für den
mobilen Einsatz und können überall
verwendet werden, wo kein Wasser
zur Reinigung vor Ort ist.
· Schnelle und gründliche Reinigung
· Hochwirksame Vliestücher mit
Schonender Reinigungsflüssigkeit
· Erhöhte Reinigungskraft durch
angeraute Tücher
· Angepasste Reinigungsflüssigkeit
an den pH-Wert der menschlichen Haut
· Parfümiert

BIOCLEAN

99-807

500 ml



1A Handreiniger Konzentrat

Handreiniger für starke Verschmutzungen,
Qualität für die Hände
Einsatzbereich
· Für die stark beanspruchte, trockene
und empfindliche Haut
· Stark und zugleich besonders
mild und hautschonend
· Versorgt die Haut mit wertvollen
rückfettenden Substanzen
· Ohne Silikon, Lösemittel und Seife
· Schützt - reinigt - pflegt
· Verursacht keine Verstopfung
von Abflüssen, fließfähig
· Dermatologisch getestet
· Einsetzbar in Industrie-, Werkstatt-,
Maschinen-, KFZ-, Schlossereibereich,
Land & Forstwirtschaft etc.

12-930

500 ml

Sprühflasche



BIOCLEAN MX14 Universalreiniger

Hochwertige Spezialreiniger
· Gegen Öl, Fett, Harz, Nikotin, Teer, Ruß,
Algen, Vogelkot, Blut, Wein, Insekten,
Kugelschreiber uvm.
· Industrie
· Land- und Forstwirtschaft
· Lebensmittelindustrie, Gastgewerbe
· Lebensmittelfreigabe
· Gewerbe und Haushalt
· Motorsägenreiniger
· Metall, Kunststoff, Glas uvm.
· Stark verharzte und verölte Oberflächen

12-931

1 Liter



BIOCLEAN MX14 Universalreiniger

Hochwertige Spezialreiniger
· Gegen Öl, Fett, Harz, Nikotin, Teer, Ruß,
Algen, Vogelkot, Blut, Wein, Insekten,
Kugelschreiber uvm.
· Industrie
· Land- und Forstwirtschaft
· Lebensmittelindustrie, Gastgewerbe
· Lebensmittelfreigabe
· Gewerbe und Haushalt
· Motorsägenreiniger
· Metall, Kunststoff, Glas uvm.
· Stark verharzte und verölte Oberflächen

12-933

5 Liter



BIOCLEAN MX14 Universalreiniger

Hochwertige Spezialreiniger
· Gegen Öl, Fett, Harz, Nikotin, Teer, Ruß,
Algen, Vogelkot, Blut, Wein, Insekten,
Kugelschreiber uvm.
· Industrie
· Land- und Forstwirtschaft
· Lebensmittelindustrie, Gastgewerbe
· Lebensmittelfreigabe
· Gewerbe und Haushalt
· Motorsägenreiniger
· Metall, Kunststoff, Glas uvm.
· Stark verharzte und verölte Oberflächen

WD40

12-999
400 ml



WD-40 Specialist Kontaktspray

- Schnell wirkend
- Durchdringt auch schwer zu erreichende Stellen
- Nicht leitend
- Schnelltrocknend
- Rückstandsfrei
- Für Metalle, Kunststoff und Gummi geeignet
- Entfernt Öl, Schmutz, Staub, Flussmittelreste und Kondensat

12-997
400 ml



WD-40 Specialist PTFE Schmierspray

- Schmiert und schützt
- Lang anhaltend
- Materialverträglich
- Reduziert Reibung und Verschleiß
- Verlängert die Lebensdauer von Werkzeugen und Geräten
- Korrosionsschutz

12-998
400 ml



WD-40 Specialist PTFE Trockenschmierspray

- Schmutzresistent
- Druckbeständig
- Temperaturbeständig
- Verbesserte Schmier- und Schutzigenschaften
- Reduziert Reibung und Verschleiß
- Trocknet schnell
- Kompatibel mit allen Metallen, Kunststoff und Glas

12-996
500 ml



WD-40 Specialist Universalreiniger

- Wirkt sofort
- Leicht abwaschbar
- Rückstandsfrei
- Löst Fett, Öle und verschiedene Verschmutzungen
- Kompatibel mit allen Metallen

12-995
400 ml



WD-40 Specialist weißes Lithiumsprühfett

- Wasserabweisend
- Dauerhafter Schutz
- Temperaturbeständig
- Für Metallverbindungen
- Tropft und verläuft nicht beim Auftragen
- Verlängert die Lebensdauer von Werkzeug und Ausrüstung

12-994
400 ml



WD-40 Specialist Silikonspray

- Schmiert und schützt
- Wasser abweisend
- Für Metall, Kunststoff, Gummi und Holz
- Vermeidet Verklemmungen und Blockaden
- Hohe Druckbeständigkeit
- Farblos

12-993
400 ml



WD-40 Specialist Rostlöser

- Durchdringt und trennt festsitzende Teile
- Löst schnell
- Wasser abweisend
- Schmiert und schützt vor Rost und Korrosion
- Kompatibel mit allen Metallen

12-9471
100 ml



WD-40 Multifunktionsprodukt

- Silikon-, harz- und PTFE-frei
- Nicht leitend
- Kompatibel mit diversen Metallen
- 2-Wege Sprühsystem: flächig & punktgenau anwendbar
- Kein Verlust des Sprühhöhlchens mehr

12-9492
400 ml



WD-40 Multifunktionsprodukt Smart Straw

- Silikon-, harz- und PTFE-frei
- Nicht leitend
- Kompatibel mit diversen Metallen
- 2-Wege Sprühsystem: flächig & punktgenau anwendbar
- Kein Verlust des Sprühhöhlchens mehr

12-946
400 ml



WD-40 Multifunktionsprodukt Flexible Straw

- Silikon-, harz- und PTFE-frei
- Nicht leitend
- Kompatibel mit diversen Metallen
- 2-Wege Sprühsystem: flächig & punktgenau anwendbar
- Kein Verlust des Sprühhöhlchens mehr

12-939
500 ml



WD-40 Specialist Bremsen- und Teilereiniger

- entfernt Fett, Öl, Schmutz und Ablagerungen effektiv von Bremsen, Kupplungs-, Getriebe- und anderen Bauteilen.
- Rückstandsfrei
- Wirkt sofort
- Kraftvolles Spray

12-977
5 Liter



WD-40 Multifunktionsprodukt

- Silikon-, harz- und PTFE-frei
- Nicht leitend
- Kompatibel mit diversen Metallen



12-915
100 ml

WD-40 Specialist Schließzylinderspray

- Durchdringt und löst
- Schmiert und schützt
- Verhindert Verschleiß
- Silikon- und fettfreie Formel
- Für drinnen und draußen geeignet



12-914
400 ml

WD-40 Bohr- & Schneidöl

- Kompatibel mit verschiedenen Metallen
- Reduziert Wärmebildung
- Verlängert die Lebensdauer von Werkzeugen
- Verhindert Lochfraß und festsitzendes Metall
- Verbessert die Leistung von Werkzeug
- Verbessert die Oberflächen von Maschinen
- Verringert Verschleiß

12-528

300 ml



SONAX SX90 BIO EasySpray

Bei der Entwicklung des zu 90 % biologisch abbaubaren SONAX SX90 BIO Multiöles wurde auf eine besonders umweltschonende Zusammensetzung geachtet. Das Produkt mit innovativer Aktiv-Schaumformel besteht zu über 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen und ist das ideale Produkt für alle Anwendungen in freier Natur, wie z. B. in der Wasser-, Land- und Forstwirtschaft oder im privaten Haushalt und Garten. Der Schaum haftet extrem lange an den behandelten Teilen. Die Produktleistung wird dadurch nochmals verbessert. Dabei erfüllt es die Anforderungen an ein Multifunktionsöl. Dank EasySpray kann der Schaum auch an schwer zugänglichen Stellen aufgetragen werden.

12-045

5 Liter



Klarblick Scheibenreiniger -30°C

Schafft klare Sicht und Sicherheit im Sommer und im Winter.

- Entfernt schnell und effektiv Schmutz und Salzurückstände
- Schonend für Lack und Kunststoffe
- Polycarbonatverträglich und Fächerdüsen geeignet
- Umweltschonend

Mischungsverhältnisse:

- unverdünnt bis ca. -30°C
- 1:1 bis ca. -10°C
- 1:2 bis ca. -6°C

12-043

5 Liter



Kühlerfrostschutz R12+ LILA

Kühlerfrostschutz R12+, nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfreier Zusatz für den Kühler.

- Schutz vor Überhitzung und Korrosion
- Für alle Benzin- und Dieselmotoren
- Besonders für Aluminiummotoren geeignet
- 1:1 wirksam bis -35 °C
- 1:2 wirksam bis -20 °C

12-044

500 ml



Klarblick Scheibenenteiserspray

Schafft klare Sicht und Sicherheit im Winter! Das Enteiserspray wird auf verschneite oder vereiste Autoscheiben oder Scheinwerfer aufgesprüht. Nach kurzem Einwirken lässt sich die Fläche leicht von Schnee und Eis befreien.

12-4231

625 ml



PRYMOS Feuerlöscher-Spray UNIVERSAL

Ideal für jeden Haushalt. Dieses Feuerlöscher-Spray ist das ideale Löschmittel für Zuhause. Es bietet die universelle Lösung für den Haushalt, die Küche oder das Wohnmobil, denn es löscht nicht nur Brände von Möbeln, Textilien oder Elektrogeräten, sondern auch Fett und kann somit jederzeit bedenkenlos eingesetzt werden. Das Feuerlöscher-Spray kann durch seine handliche Größe griffbereit gelagert werden, z.B. in der passenden Wandhalterung oder im hochwertigen Design-Mantel. Es ist kinderleicht zu bedienen.

EIGENSCHAFTEN

- Funktionsbereich +5 bis +50°C
- Löscht Elektrogeräte unter einer Spannung von bis zu 1000 Volt
- Durchmesser 74 mm
- Höhe (Dose) 280 mm
- Gewicht ca. 965 Gramm
- Haltbarkeit: 4 Jahre
- Zertifizierte Löschleistung von 5A/21B/15F

ANWENDUNGSBEREICHE

- Papier / Karton
- Möbel / Vorhänge
- Pfannen / Fritteusen (bis 15 Liter)
- Gartengrill / Elektrogeräte
- Kunststoffe / Textilien
- Flüssigbrennstoffe

12-0954

500 ml



ratioparts Bremsenreiniger

ENTFETTEND
SOFORTWIRKUNG
KRAFTVOLL

- Für Wartung, Reparatur und Montage bei Verfettungen und Verharzungen
- Zum Entfetten und Aktivieren von Teilen vor dem Verkleben und Lackieren
- Entfernt Öle und Harzkrusten, Syntheseöl und Silikonrückstände

12-350

300 ml



LIQUI MOLY Mähroboter Reinigungs- und Pflegespray

Zur kratz- und streifenfreien Reinigung von Mährobotern. Pflegt und schützt Kunststoffe bei regelmäßiger Anwendung vor UV-Strahlung. Verhindert das Verspröden und Ausbleichen des Materials.

EIGENSCHAFTEN

- mit Langzeitwirkung
- pflegt und schützt
- streifenfreie Reinigung

ANWENDUNG

- Zu reinigende Teile einsprühen.
- Sprühfilm nicht antrocknen lassen, sondern direkt mit sauberem Tuch nachwischen und trockenreiben
- Nicht auf erhitzten Oberflächen bzw. in praller Sonne anwenden
- Frostfrei lagern

SCHMIER- / PFLEGEMITTEL UND REINIGER

LOCTITE

LOCTITE

12-200

10 g



LOCTITE 243

Mittelfeste, blaue Schraubensicherung
 · Verhindert Losdrehen durch Vibration
 z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen
 · Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen)
 · Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle
 · Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar

1-243

50 g



LOCTITE 243

Mittelfeste, blaue Schraubensicherung
 · Verhindert Losdrehen durch Vibration
 z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen
 · Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen)
 · Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle
 · Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar

1-265

20 g



LOCTITE 401

Schnell härtender Sofortklebstoff
 · Universell einsetzbarer Sofortklebstoff
 · Sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten
 · Perfekt für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art.
 · Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander

12-249

80 g



LOCTITE 55

Gewindedichtfaden - Sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck. Verbindungen können nach dem Anziehen nachjustiert werden.
 · Universell einsetzbare multifilamenten Gewindedichtfaden
 · Für schnelle, einfache und zuverlässige Dichtung
 · Nicht aushärtend, sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck

12-242

400 ml



LOCTITE SF 7850

Handreiniger - universell einsetzbar.
 · Auf Basis natürlicher Extrakte
 · Biologisch abbaubar
 · Mineralölfrei
 · Enthält hochwertige Hautpflegesubstanzen
 · Kann auch ohne Wasser verwendet werden
 · Entfernt festsitzenden Schmutz, Fett und Öl

12-236

3 Liter



LOCTITE SF 7850

Handreiniger - universell einsetzbar.
 · Auf Basis natürlicher Extrakte
 · Biologisch abbaubar
 · Mineralölfrei
 · Enthält hochwertige Hautpflegesubstanzen
 · Kann auch ohne Wasser verwendet werden
 · Entfernt festsitzenden Schmutz, Fett und Öl

12-202

10 g



LOCTITE 270

Schraubensicherung - hochfest. Dauerhafte Sicherung.
 · Hochfeste universelle Schraubensicherung für maximale Leistung
 · Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen
 · Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle
 · Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen)
 · Teile können durch Erwärmen auf 300 °C demontiert werden

1-242

50 g



LOCTITE 270

Schraubensicherung - hochfest. Dauerhafte Sicherung.
 · Hochfeste universelle Schraubensicherung für maximale Leistung
 · Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen
 · Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle
 · Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen)
 · Teile können durch Erwärmen auf 300 °C demontiert werden

12-248



LOCTITE EA 3463

Strukturelles Kleben - 2K-Epoxydharzklebstoff.
 · Stahlgefüllter, knetbarer Stick
 · Einsatztemperaturbereich -30 °C bis +120 °C.
 · Für Notfall-Reparaturen an Tanks, Rohren und Gussteilen

12-217



LOCTITE SI 5368

Schwarzer 1K-Acetoxy-Silikon-Industriedichtstoff für den Einsatz in der Automobil- und Elektrogeräteindustrie sowie in der Luft- und Raumfahrt. Erzielt schnelle Hautbildung.
 · Universell einsetzbarer Dichtstoff
 · Kann auch zum Kleben eingesetzt werden
 · Berührungstrocken in 5 min.
 · 1K-Produkt - kein Mischen erforderlich

12-207

50 g



LOCTITE 638

Hochfester, schnell aushärtender, universell einsetzbarer Fügeklebstoff.
 · Toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen, auch durch Industrieöle
 · Hohe Festigkeit auf allen Metallen, selbst auf passiven Werkstoffen (z.B. Edelstahl)
 · Hohe Temperaturbeständigkeit
 · Ideal für Teile, die in Getrieben, an Motoren oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden

12-229

300 g



LOCTITE SI 5910

Niedrigste Flächendichtung
 · Gute Beständigkeit gegen Öle und gegen Relativbewegungen
 · Verfügbar in Kartuschen, Tuben oder Druck-Dosen
 · Für flexible Flansche
 · Reduziert Abwandern des flüssigen Produktes nach Auftragung auf das Teil

12-209



LOCTITE EA 3430

Strukturelles Kleben:
Fünf-Minuten 2K-Epoxidharzklebstoff.
· Einfach und schnell bei Raumtemperatur zu verarbeiten
· Hochtransparente Klebungen
· Wasserbeständig
· Universalklebstoff - eignet sich für Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien

12-245



LOCTITE SI 5366

Klarer 1K-Acetoxy-Silikon-Industrie-Kle- und Dichtstoff.
· Speziell für optimale Abdichtung
· 1K-Produkt - kein Mischen erforderlich
· Verbessert die Belastbarkeit sowie die stoßdämmenden Eigenschaften von Klebungen
· Schnelle Hautbildung

12-256



LOCTITE EA 3472

Stahlgefüllter, fließfähiger, selbstnivellierender 2K-Epoxidklebstoff.
· Bau von Formteilen, Vorrichtungen und Prototypen
· Fließfähig, stahlgefüllt, selbstnivellierend
· Reparatur von Gewindeteilen, Rohren und Tanks
· Zum Vergießen in schwer zugängliche Stellen

12-251



LOCTITE EA 3450

Universal-Epoxi-Klebstoff
Metallgefüllt, für große Spaltweiten

12-260



LOCTITE EA 3479

Standfestes, stark mit Aluminiumpulver gefülltes 2K-Epoxid-System.
· Leicht zu mischen. Gut formbar, auch für Teile mit komplizierten Geometrien
· Reparatur und Nachbildung verschlissener Metallteile, wo hohe Temperaturen auftreten
· Nach Aushärtung entsteht eine nichtrostende, aluminiumartige Oberfläche

12-255



LOCTITE EA 3471

Graue, standfeste, stahlgefüllte 2K-Epoxid-Knetmasse.
· Nach Aushärtung metallähnliches Aussehen
· Hervorragende Haftung auf metallischen Untergründen
· Gute Haftung auf allen Metallen
· Geringer Schrumpf

12-257



LOCTITE EA 3473

Stahlgefüllter 2K-Epoxidklebstoff
· Erneuerung von zerstörten Gewinden
· Reparatur von Löchern in Tanks, Leckagen in Rohren und Winkelstücken
· Nachbildung verschlissener Stahlteile
· Schnell aushärtend, stahlgefüllt, standfest
· Ideal für Notfallreparaturen
· Kann für laufende Reparaturen eingesetzt werden, um Ausfallzeiten zu vermeiden

1-244

50 ml



LOCTITE 648

Niedrigviskoser, hochfester Fügeklebstoff
· Hohe Temperaturbeständigkeit
· Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle
· Hohe Festigkeit auf allen Metallen, selbst auf passiven Werkstoffen (z.B. Edelstahl)
· Ideal beim Fügen von Spiel- oder Presssitzverbindungen

12-221



LOCTITE 406 / LOCTITE SF 770 SET

Ethyl-Cyanacrylat-Sofortklebstoff und Primer zur Vorbehandlung von Polyolefinen und anderen Materialien mit niedriger Oberflächenenergie.

12-261

19 g



LOCTITE 248

Schraubensicherung - mittelfest
· Kein Tropfen durch praktische Stick-Form
· Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen
· Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen)
· Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle
· Verbindungen sind mit Handwerkzeugen demontierbar

12-254



LOCTITE LB 8151

Schmierstoff - Aluminium Anti-Seize Spray.
· Mineralölbasiertes, temperaturbeständiges Hochleistungsprodukt
· Mit Graphit und Metallpartikeln verstärkt
· Kein Verdunsten oder Erhärten bei extremer Kälte oder Hitze
· Für Verbindungen bei Temperaturen bis 900 °C

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

SCHMIER- / PFLEGEMITTEL UND REINIGER

LOCTITE

LOCTITE

1-269
50 g



LOCTITE 518

- Semiflexible, mittelfeste anaerobe Flächendichtung
- Für aktive und passive verwindungssteife Metallflansche
- Toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen
- Füllt Unregelmäßigkeiten in den Flanschoberflächen aus und kann Spalten bis 0,25 mm überbrücken
- Gelartige Konsistenz
- Sofortige Dichtwirkung bei niedrigem Druck
- Senkt Lagerhaltungskosten – keine großen Lagerbestände mit Feststoffdichtungen erforderlich
- Nach der Aushärtung beständig gegen hohe Drücke
- Kein Setzen oder Fehlpositionierung der Dichtung
- Einfach zu automatisieren
- Senkt Prozesskosten – manuelle Montage herkömmlicher Feststoffdichtungen wird überflüssig

12-258



LOCTITE EA 3474

- Mineralgefüllter 2K-Epoxidklebstoff
- Ideal für die Reparatur von Metalloberflächen, die unter Reibung stehen
- Mineralgefüllte Spachtelmasse - hochverschleißfest
- Bildet eine selbstschmierende Oberfläche

12-206
10 g



LOCTITE 638

- Fügeklebstoff - hochfest. Universell einsetzbar. Schnell aushärtend.
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen, auch durch Industrieöle
- Hohe Festigkeit auf allem Metallen, selbst auf passiven Werkstoffen (z.B. Edelstahl)
- Ideal für Teile, die in Getrieben, an Motoren oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden

12-266
50 ml



LOCTITE 222

- Schraubensicherung - niedrigfest.
- Ideal als niedrigste Schraubensicherung für Justierschrauben, Senkkopfschrauben und Stellschrauben
- Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen
- Besonders für kleine Gewinde geeignet
- Verbindungen sind mit Handwerkzeugen demontierbar

12-262
19 g



LOCTITE 268

- Schraubensicherung - hochfest.
- Hohe Klebkraft
- Kein Tropfen durch praktische Stick-Form
- Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen
- Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen)
- Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle
- Teile können durch Erwärmen auf 300 °C demontiert werden

12-224
50 g



LOCTITE 577

- Für zylindrisch/zylindrische und konisch/zylindrische Gewindepaarungen.
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke
- Geeignet für alle Metalle
- Mittelfeste, universell einsetzbare Gewindedichtung zum Dichten metallischer Gewinde
- Verbindungen sind gegen Vibrationsbelastungen und andere Beanspruchungen gesichert
- Einfach aufzutragen
- Aushärtung auf aktiven und passiven Metallen

12-240
50 g



LOCTITE 573

- Flächendichtung - langsam härtend.
- Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen
- Ideal für große, verwindungssteife Flanschverbindungen oder Flansche, deren Montage mehrere Stunden beanspruchen kann

12-220
20 g



LOCTITE 454

- Universell einsetzbarer, gelförmiger, tropffreier Sofortklebstoff.
- Perfekt für alle schnellen Reparaturen
- Ideal für Überkopf-Arbeiten und senkrechte Flächen
- Zieht nicht ein, eignet sich zum Verkleben von porösen/stark saugenden Materialien
- Klebt Holz, Metall, Keramik sowie die meisten Kunststoffe mit- und untereinander

12-204
10 ml



LOCTITE 603

- Fügeklebstoff - hochfest.
- Hochfester Fügeklebstoff
- Besonders geeignet für Sinterlager
- Hohe Öltoleranz

12-205
50 ml



LOCTITE 603

- Fügeklebstoff - hochfest.
- Hochfester Fügeklebstoff
- Besonders geeignet für Sinterlager
- Hohe Öltoleranz

12-225
100 g



LOCTITE SI 5331

- Universell einsetzbare flüssige Gewindedichtung zum Dichten von warm- und kaltwasserführenden Metall- und Kunststoff-Gewindeverbindungen
- WRC-Freigabe (BS 6920) für Trinkwasser: 0706521
- Verbindungen sind gegen Vibrationsbelastungen gesichert

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

LOCTITE

12-241

400 ml



LOCTITE SF 7200

Bauteil-Reiniger - Kleb- und Dichtstoffentferner.

- Entfernt ausgehärtete Dichtstoffe und Feststoffdichtungen
- Reduziert Wegschaben auf ein Minimum
- Kann auf den meisten Oberflächen eingesetzt werden

12-228

50 g



LOCTITE SI 5910

Flächendichtung - niedrigfest

- Für flexible Flansche
- Gute Beständigkeit gegen Öle und gegen Relativbewegungen
- Verfügbar in Kartuschen, Tuben oder Druck-Dosen
- Reduziert Abwandern des flüssigen Produktes nach Auftrag auf das Teil

12-270

60 g



LOCTITE MR 5922

Flächendichtung, nicht aushärtender dauerelastischer Dichtungsoptimierer, Temperaturbeständig von -55°C bis +200°C.

TICKOPUR

TICKOPUR ist speziell für die Reinigung in SONOREX-Ultraschallgeräten, aber auch zur Tauch-, Wisch und Hochdruckreinigung einzusetzen. Bei sachgemäßer Anwendung wird eine schnelle und materialschonende Reinigung gewährleistet.

96-174

1 Liter



TICKOPUR TR3

Spezial-Reiniger Basis Zitronensäure. Zur Reinigung, Entrostung, Entkalkung und Entfettung von zerlegten und unzerlegten Maschinen, Werkzeugen, Geräten und Teilen in Industrie, Handwerk und Laboratorien.

TICKOPUR TR 3 entfernt: Mineralische Rückstände, Flugrost, Fette, Öle, Wachse, Pigmente, Schleif-, Polier- und Läpprückstände von Bunt- und Leichtmetallen, Stahl, Edelstahl, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi etc.

96-168

1 Liter



TICKOPUR RW77

Spezial-Reiniger mit Ammoniak. Zur Reinigung und Entfettung von zerlegten und unzerlegten Maschinen- und Werkzeugteilen aus Metall (mit leicht entoxidierender Wirkung auf Bunt- und Edelmetall) Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi und Leiterplatten im Servicebereich, in Handwerk, Industrie und Laboratorien.

TICKOPUR RW 77 entfernt: Verharzungen, Ruß, Pigmente, Schleif-, Polier und Läpprückstände, Fette, Öle, Wachse, Farbschleier, Flussmittel etc. von Metall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Leiterplatten im Service-Bereich, Uhren, Prüfsieben, Münzen etc.

96-156

1 Liter



TICKOPUR R33

Universal-Reiniger – EXAM-begutachtet. Zur Reinigung und Entfettung von zerlegten und unzerlegten Maschinen, Werkzeugen, Geräten und Teilen in Industrie, Handwerk, Laboratorien und zur Reinigung von stark verschmutzten Atemschutzmasken und Arbeitsschutzzubehör.

TICKOPUR R 33 entfernt: allgemeine Verschmutzungen, Schleif-, Polier- und Läpprückstände, öl- und fettartige Rückstände, Ruß, Tinte etc. von Metall, auch Leichtmetall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Fenster, Brillen, E-Filter, Atemschutzmasken etc.

96-155

1 Liter



TICKOPUR TR13

Intensiv-Reiniger. Zur Reinigung und Entfettung von zerlegten und unzerlegten Maschinen, Werkzeugen, Geräten, KFZ-Einspritzdüsen (Injektoren für Diesel und Benzin) und Teilen in Industrie, Handwerk und Laboratorien.

Eine Erwärmung der Reinigungslösung bis auf 80 °C beschleunigt den Reinigungsvorgang.

TICKOPUR TR 13 entfernt: Verharzungen, Verkokungsrückstände, Ruß, Fette, Öle, Wachse, Pigmente, Farbschleier, Bohr-, Schleif-, Polier- und Läpprückstände von Teilen aus Stahl, Edelstahl, Edelmetall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi etc.





WERKSTATT AUSSTATTUNG, GARTENWERKZEUGE UND SICHERHEITS AUSSTATTUNG



1412 - 1418	Sägekettenwartung
1419 - 1428	Holzernte
1429 - 1439	Motoren- & Gerätewartung
1440 - 1447	Laden, Reinigen & Pflegen
1448 - 1449	Elektrik
1450 - 1467	Persönliche Schutzausrüstung
1468 - 1481	Garten- & Grundstückspflege
1482 - 1518	Bewässerung

KETTENSCHÄRFGERÄTE

171-155

TECOMEC Kettenschärfgerät JOLLY STAR

- geeignet für alle gängigen Sägekettentypen mit Teilung 1/4", 3/8" Hobby, 3/8" Profi, .325" und .404"
- selbstzentrierende Spannvorrichtung - keine Nachjustierung erforderlich
- große einstellbare Spannvorrichtung für bessere Sicht und leichtere Handhabung
- Taste zum Arretieren des Schärfkopfes in der obersten Position.
- 15 Watt Lampe
- 1 Schleifscheibe 3,2 mm für 1/4" - .325" - 3/8" Hobby Sägeketten
- 1 Schleifscheibe 4,7 mm für .325" - 3/8" Profi - .404" Sägeketten
- 1 Schleifscheibe 6,0 mm für Tiefenbegrenzer
- 1 Abziehstein
- 1 Schärfeschablone
- Einstellwerkzeug

230V / 50Hz / 214W

171-031

TECOMEC Kettenschärfgerät SUPER JOLLY

- geeignet für alle gängigen Sägekettentypen mit Teilung 1/4", 3/8" Hobby, 3/8" Profi, .325", 3/4" und .404"
- mit automatischer Kettenspannvorrichtung, durch exklusives, hydraulisches Spannsystem
- mit Unterspannungsauslöser
- schnelleres Schärfen
- mit Lampe 15 W
- 1 Schleifscheibe 3,2 mm für 1/4" - .325" - 3/8" Hobby Sägeketten
- 1 Schleifscheibe 4,7 mm für .325" - 3/8" Profi - .404" Sägeketten
- 1 Schleifscheibe 8,0 mm für 3/4" Sägeketten und Tiefenbegrenzer
- 1 Abziehstein
- 1 Schärfeschablone
- Einstellwerkzeug

230V / 50Hz / 214W

171-158

TECOMEC Kettenschärfgerät JOLLY EVO

- geeignet für alle gängigen Sägekettentypen mit Teilung 1/4", 3/8" Hobby, 3/8" Profi, .325" und .404"
- einfache Montage an Wand, Werkbank und Schraubstock
- präzise und einfache Handhabung
- selbstzentrierende Spannvorrichtung
- Profischärfleistung
- LED Licht
- 1 Schleifscheibe 3,2 mm für 1/4" - .325" - 3/8" Hobby Sägeketten
- 1 Schleifscheibe 4,7 mm für .325" - 3/8" Profi - .404" Sägeketten
- 1 Schleifscheibe 6,0 mm für Tiefenbegrenzer
- 1 Abziehstein
- 1 Schärfeschablone
- Einstellwerkzeug

230V / 50Hz / 220W

9308080

TECOMEC Kettenschärfgerät COMPACT GRINDER

- geeignet für alle gängigen Sägekettentypen mit Teilung 1/4", 3/8" Hobby, 3/8" Profi, .325" und .404"
- mit Unterspannungsauslöser, d.h. nach Spannungsausfall kein selbsttätiges Anlaufen der Maschine
- mit Arbeitsleuchte 15 W
- für Wand- und Werkbankmontage
- 1 Schleifscheibe 3,2 mm für 1/4" - .325" - 3/8" Hobby Sägeketten
- 1 Schleifscheibe 4,7 mm für .325" - 3/8" Profi - .404" Sägeketten
- 1 Schleifscheibe 6,0 mm für Tiefenbegrenzer
- 1 Abziehstein
- 1 Schärfeschablone
- Einstellwerkzeug

230V / 50Hz / 214W

KETTENSCHÄRFGERÄTE

171-130

TECOMEC Kettenschärfgerät MIDI JOLLY-N

- geeignet für alle gängigen Sägekettentypen mit Teilung 1/4", 3/8" Hobby, 3/8" Profi, .325" und .404"
- ideal für private Kettensägenbesitzer und für kleine Werkstätten.
- Grundkörper aus Aluminium
- schnelleres Schärfen
- optimale Schleifgeometrie
- inkl. 1 Schleifscheibe

230V / 50Hz / 85W



171-1081

TECOMEC Kettenschärfgerät SHARP MASTER

- glasfaserverstärktes Gehäuse
- robust und kompakt
- Knauf zum Einstellen der Sägekette
- Anschlagsschraube zum Einstellen der Höhe
- ergonomischer Knauf für Kettenklemmung
- Sicherheitsschalter
- montierbar auf der Werkbank
- Inkl. Schleifscheibe 3.2 mm und Schärfshablone

230V / 50Hz / 85W



SCHLEIFSCHEIBEN

RATIOPARTS Schleifscheibe 100 x 16.0 mm

- weiche Ausführung / perfektes Schliffbild

171-131

Stärke: 3.2 mm / 1/4", .325", 3/8" LoPro

RATIOPARTS Schleifscheibe 105 x 22.2 mm

- weiche Ausführung / perfektes Schliffbild

171-151

Stärke: 3.2 mm / 1/4", .325", 3/8" LoPro

171-152

Stärke 4.7 mm / 3/8", .404"

RATIOPARTS Schleifscheibe 123 x 22.2 mm

- weiche Ausführung / perfektes Schliffbild

171-135

Stärke: 3.2 mm / 1/4", .325", 3/8" LoPro

171-136

Stärke 4.5 mm / 3/8", .404"

RATIOPARTS Schleifscheibe 145 x 12.0 mm

- weiche Ausführung / perfektes Schliffbild

171-139

Stärke: 3.2 mm / 1/4", .325", 3/8" LoPro

171-140

Stärke 4.5 mm / 3/8", .404"

RATIOPARTS Schleifscheibe 145 x 22.2 mm

- weiche Ausführung / perfektes Schliffbild

171-125

Stärke: 3.0 mm / 1/4", .325", 3/8" LoPro

171-126

Stärke 4.5 mm / 3/8", .404"

RATIOPARTS Diamant Schleifscheiben 145 mm

- zum Schärfen von Hartmetall-Ketten

171-150

Innen-Ø: 12.0 / Stärke: 4.0 mm

171-1491

Innen-Ø: 22.2 / Stärke: 3.2 mm

171-149

Innen-Ø: 22.2 / Stärke: 4.0 mm

ratioparts



RATIOPARTS Schleifscheibe 145 x 22.2 mm

- harte Ausführung / hohe Standzeit

172-1251

Stärke: 3.0 mm / 1/4", .325", 3/8" LoPro

172-1261

Stärke 4.5 mm / 3/8", .404"

RATIOPARTS Schleifscheiben 145 x 22.2 mm

- für Tiefenbegrenzer

171-127

Stärke: 7.0 mm / weiche Ausführung

171-1271

Stärke: 8.0 mm / weiche Ausführung

172-1271

Stärke: 7.0 mm / harte Ausführung

ratioparts



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

KETTENFERTIGUNG

171-100



TECOMEC Kettennietgerät

Professionelles manuelles Kettenvernietgerät, mit Befestigungsfuß, zum Aufschrauben auf die Werkbank.

- sofort einsatzbereit mit professionellem Vernietergebnis
- 1x Amboss für Kettenteilung 3/8" und .404"
- 1x Ambossgriff für 3/8" und .404"

171-008



TECOMEC Kettenentnietgerät

Professionelles manuelles Kettenentnietgerät, mit Befestigungsfuß, zum Aufschrauben auf die Werkbank.

- sofort einsatzbereit
- 1 x einstellbarer Amboss
- 1 x Ersatzdorn für 1/4", 3/8", .325" und .404" Ketten
- 1 x Ersatzdorn für Ketten mit 1.1 mm Treibgliedstärke
- 1 x Schraubenschlüssel (4 mm Vielzahn)

FEILEN

ratioparts



RATIOPARTS Rundfeilen (3er VE)

# 183-010	3.6 mm / HM 1/4" und 3/8"
# 183-001	4.0 mm / LoPro 1/4" und 3/8"
# 183-002	4.5 mm / VM .325"
# 183-003	4.8 mm / HM .325" und VM 3/8"
# 183-200	5.2 mm / VM 3/8"
# 183-004	5.5 mm / VM 3/8" und .404"

ratioparts



RATIOPARTS Rundfeilen (12er VE)

# 181-012	3.2 mm / HM 1/4"
# 181-010	3.6 mm / HM 1/4" und 3/8"
# 181-001	4.0 mm / LoPro 1/4" und 3/8"
# 181-002	4.5 mm / VM .325"
# 181-003	4.8 mm / HM .325" und VM 3/8"
# 181-200	5.2 mm / VM 3/8"
# 181-004	5.5 mm / VM 3/8" und .404"



BAHCO Rundfeilen (6er VE)

# BAH168-8-4.0-6	4.0 mm / LoPro 1/4" und 3/8"
# BAH168-8-4.5-6	4.5 mm / VM .325"
# BAH168-8-4.8-6	4.8 mm / HM .325" und VM 3/8"
# BAH168-8-5.2-6	5.2 mm / VM 3/8"
# BAH168-8-5.5-6	5.5 mm / VM 3/8" und .404"



PFERD Rundfeilen (3er VE)

# 9301340	3.2 mm / HM 1/4"
# 9301344	4.0 mm / LoPro 1/4" und 3/8"
# 9301345	4.5 mm / VM .325"
# 9301346	4.8 mm / HM .325" und VM 3/8"
# 9301347	5.2 mm / VM 3/8"
# 9301348	5.5 mm / VM 3/8" und .404"

vallorbe
SWISS



VALLORBE Rundfeilen (3er VE)

# 183-020	3.6 mm / HM 1/4" und 3/8"
# 183-021	4.0 mm / LoPro 1/4" und 3/8"
# 183-022	4.5 mm / VM .325"
# 183-023	4.8 mm / HM .325" und VM 3/8"
# 183-201	5.2 mm / VM 3/8"
# 183-024	5.5 mm / VM 3/8" und .404"

vallorbe
SWISS



VALLORBE Rundfeilen (12er VE)

# 181-019	3.2 mm / HM 1/4"
# 181-020	3.6 mm / HM 1/4" und 3/8"
# 181-021	4.0 mm / LoPro 1/4" und 3/8"
# 181-022	4.5 mm / VM .325"
# 181-023	4.8 mm / HM .325" und VM 3/8"
# 181-199	5.2 mm / VM 3/8"
# 181-024	5.5 mm / VM 3/8" und .404"

171-023



tecomec

TECOMEC Feilbock

- zum sicheren und sauberen Einspannen der Kettensäge beim manuellen Schärfen
- einfach in einen Holzigen Untergrund einschlagen

171-044



tecomec

TECOMEC Schärfgitter

- zum Schärfen von montierten Sägeketten direkt an der Maschine
- wird über zwei Haftmagneten am Schwert befestigt
- zeigt die erforderliche Feilenführung für 25°- und 30° Winkel an

Abmessungen: 110 x 60 mm

171-0231



tecomec

TECOMEC Feilbock

- zum sicheren und sauberen Einspannen der Kettensäge beim manuellen Schärfen
- einfach in einen Holzigen Untergrund einschlagen

171-093

tecomec

TECOMEC Feilenheft

- für alle Rundfeilen mit 4-Kant-Schaft
- geeignet für den Privat- oder Profibereich

Länge: 100 mm



181-006

tecomec

TECOMEC Feilenheft

- für 3.2 bis 5.5 mm Rundfeilen und alle Flachfeilen
- geeignet für den Privat- oder Profibereich

Länge: 110 mm



9308188

PFERD

PFERD Ergo-Feilenheft FH 1 KSF

- inkl. Kettensägeschärflehre für einheitliche Schärfsergebnisse

Ø 4.0 - 5.5 mm



181-007

ratio

RATIOPARTS Feilenheft

- für 3.2 bis 5.5 mm Rundfeilen
- geeignet für den Privat- oder Profibereich

Länge: 95 mm



181-008

ratio

RATIOPARTS Feilenheft

- für 3.2 bis 5.5 mm Rundfeilen und alle Flachfeilen
- geeignet für den Privat- oder Profibereich

Länge: 120 mm



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

FEILEN



181-209

RATIOPARTS Feilenheft

- für Flachfeilen
 - geeignet für den Privat- oder Profibereich
- Länge: 120 mm



181-005

RATIOPARTS Flachfeile

- Flachfeile zum sanften schärfen ohne Schnittgrate.
- für alle Ketten-Typen geeignet



RATIOPARTS Feilenhalter mit Feilwinkellehre

Feilenhalter mit Feilwinkellehre

200-949 4.0 mm / LoPro 1/4" und 3/8"

200-948 4.5 mm / VM .325"

200-935 4.8 mm / HM .325" und VM 3/8"

200-947 5.5 mm / VM 3/8" und .404"



RATIOPARTS Feilgerät

Feilgerät Typ "Präzision".

- professionelles und schnelles Schärfen
- einfach zu bedienen
- für Rund- und Flachfeilen geeignet (wird ohne Feile geliefert)

171-020




RATIOPARTS Kettenschärfersatz

- 3er Satz Rundfeilen
- Feilenführungshalter
- Feilenhalter
- Flachfeile
- Tiefenbegrenzerlehre
- Schwertnutreiniger

183-041 4.0 mm / LoPro 1/4" und 3/8"

183-042 4.8 mm / HM .325" und VM 3/8"

183-043 5.5 mm / VM 3/8" und .404"



RATIOPARTS Kettenschärfersatz

- Feilenhalter
- Feilenheft Holz
- Rundfeile
- Flachfeile
- Tiefenbegrenzerlehre
- Schwertnutreiniger

171-046 4.0 mm / LoPro 1/4" und 3/8"

171-048 4.5 mm / VM .325"

171-050 4.8 mm / HM .325" und VM 3/8"

171-047 5.5 mm / VM 3/8" und .404"



In wenigen Schritten zum gesuchten Artikel:


Weitere Schutzkleidung finden Sie in Kapitel 9 oder unter ratio.parts.de



PFERD Kettenschärfgerät KSSG

- zum gleichzeitigen Schärfen und Justieren des Tiefenbegrenzers
- Umstellung zum Schärfen der Schneidezähne (links/rechts) mit wenigen Handgriffen
- 1 x Feilengrundgerät
- 1 x Rundfeile
- 1 x Tiefenbegrenzer-Feile
- 1 x Feilenheft FH 1 KSF

# 9309706	4.0 mm / LoPro 1/4" und 3/8"
# 9309707	4.8 mm / HM .325" und VM 3/8"
# 9309708	5.5 mm / VM 3/8" und .404"



PFERD Kettenschärfgerät CS-X

- einfacher Wechsel vom rechten zum linken Zahn durch Wenden des Gerätes
- optimierte Form für präzise Führung und optimale Schärfergebnisse
- einfaches Auswechseln der Feilen durch verbesserte Geräteform
- gleichzeitiges Schärfen der Zahnschneide und Justieren des Tiefenbegrenzers

# 9301360	3.2 mm / HM 1/4"
# 9301361	4.0 mm / LoPro 1/4" und 3/8"
# 9301362	4.8 mm / HM .325" und VM 3/8"
# 9301363	5.1 mm / VM 3/8"
# 9301364	5.5 mm / VM 3/8" und .404"



PFERD Tiefenbegrenzerfeile KSSG

- für KSSG Kettenschärfgeräte

# 9301342	· 7 x 4 x 200 mm / für 4.0 mm
# 9301343	· 9 x 6 x 200 mm / für 4.8 und 5.5 mm



PFERD Tiefenbegrenzerfeile CS-X

- für CS-X Kettenschärfgeräte

# 9301341	· 9 x 6 x 200 mm
-----------	------------------

183-035



VALLORBE Führungsschienen-Richter

- für erhöhte Schnittpräzision und Sicherheit
- längere Lebensdauer der Kette und Schiene

KETTENSCHUTZ



RATIOPARTS Kettenschutz

- PVC-selbstklebend
- zum Schutz der Führungsschiene und Sägekette

ratioparts

# 171-015	30 cm
# 171-016	35 cm
# 171-018	45 cm


SÄGEKETTENWARTUNG KOMBISCHLÜSSEL

KOMBISCHLÜSSEL



Kombischlüssel TORX

181-1171 A: 16/ B: 19/ C: 100/ D: 44/ E: 225



Kombischlüssel SCHLITZ

181-116 A: 10/ B: 16/ C: 88/ D: 55/ E: 140

181-105 A: 10/ B: 19/ C: 65/ D: 40/ E: 140

181-107 A: 11/ B: 16/ C: 115/ D: 90/ E: 140

181-109 A: 13/ B: 16/ C: 80/ D: 40/ E: 160

181-103 A: 13/ B: 19/ C: 55/ D: 21.5/ E: 160

181-102 A: 13/ B: 19/ C: 85/ D: 52/ E: 140

181-101 A: 13/ B: 19/ C: 68/ D: 50/ E: 160

181-111 A: 13/ B: 21/ C: 70/ D: 36/ E: 140

181-106 A: 14/ B: 19/ C: 73/ D: 54/ E: 140

181-108 A: 16/ B: 19/ C: 79/ D: 54/ E: 140

181-104 A: 17/ B: 19/ C: 65/ D: 32.5/ E: 140

181-112 A: 17/ B: 21/ C: 70/ D: 34/ E: 140



Zündkerzensteckschlüssel 4IN1

- ermöglicht das Wechseln von tief in Motoren sitzenden Zündkerzen
- Schlüsselweiten 16, 18, 19 und 21 mm

1-679



SIGN IT Farbmarkierspray 500 ml

Signierfarbe mit Schreibdüse.
SIGN IT dient zum Anzeichnen und Beschriften von Holz, Steinen usw.
SIGN IT haftet zuverlässig auch auf feuchtem Untergrund.
· wasser- und wetterfest
· ohne Toluol, Cadmium, Blei oder andere Schwermetalle

# 177-079	rot
# 177-082	orange
# 177-084	gelb
# 177-081	pink
# 177-083	grün
# 177-085	blau
# 177-080	weiß



SOPPEC FluoMarker 500 ml

zur Markierung von Schnitt- und Stammholz,
Bäumen für die Holzernte, Parzellenabgrenzung u.v.m.
· sehr gut deckend
· extrem starke Leuchtkraft
· optimale Haftung selbst auf nassem Untergrund
· trocknet schnell (unter 5 Minuten)
· Anwendung auch bei Minusgraden (Test -18 °C)
· recyclebar

# 177-261	rot
# 177-262	orange
# 177-263	gelb
# 177-266	pink
# 177-264	grün
# 177-265	blau
# 177-267	weiß



SOPPEC Baummarkierspray 500 ml

Markierspray auf verschiedensten Untergründen nutzbar:
Beton, Asphalt, Gras, Kies, Sand, Mineralien, Holz.
· fluoreszierend, sehr gut deckend
· hohe Ergiebigkeit
· optimale Haftung selbst auf nassem Untergrund
· trocknet schnell (unter 10 Minuten)
· je nach Begebenheit bis 3 Monate beständig

# 177-790	rot
# 177-793	orange
# 177-792	gelb
# 177-791	pink
# 177-794	grün
# 177-795	blau



Dosenhalter

· aus Leder gefertigt, mit Gürtelschlaufe

177-088



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

HOLZERNT HOLZMARKIERUNG

HOLZMARKIERUNG

Forstsignierkreide

· 12 mm Sechskant, 12er VE

177-797RO rot

177-797GE gelb

177-797GR grün

177-797BL blau

177-797SW schwarz



Forstsignierkreidehalter

Kreidehalter, für 12 mm Sechskantkreide.
· Kunststoff-/Aluminium-Ausführung
· mit Drucktaste zur Freigabe der Kreide

177-060



177-798



Werkzeugaufroller

Automatischer Aufroller für Kreidehalter, kleine Werkzeuge oder Messer.
· mit T-Adapter für Kreidehalter
· Seillänge 1.2 m

177-209



KOLIBRI Zapfenmutter M8

Zapfenmutter für Ablängstab.



KOLIBRI Ablänghilfe Kettensäge

· Endteller an den Baumstamm anlegen, danach Stamm wie gewohnt absägen
· passend für viele Motorsägen mit Schienenbolzen

Zur Montage anstelle der herkömmlichen Schienenmutter auf den vorderen Schienenbolzen mit einem Ringschlüssel, SW 19 (nicht im Lieferumfang enthalten), aufschrauben.

177-208 25 cm

177-207 33 cm

177-206 50 cm

177-205 100 cm

HOLZSCHNITT

9309330

LOGOSOL
Bewährte smarte Holzmarkierung



LOGOSOL SMART-SPLITTER

Mechanischer Holzspalter mit hoher Spaltkraft
Das Spaltsystem nutzt das 3.3 kg schwere Fallgewicht in Verbindung mit der Schwerkraft für einfaches, schnelles und rückschonendes Holzspalten.

Einfache Montage auf einem Baumstumpf oder Holzblock.

· Höhe: 140 cm
· Gewicht: 9.5 kg

9307806

LOGOSOL
Bewährte smarte Holzmarkierung



LOGOSOL TIMBERJIG Minisägewerk

Verwandeln Sie Ihre Kettensäge in ein leicht tragbares Mini-Sägewerk.

Stabile Führungsholmhalter und Höheneinstellungen mit genauer Skalierung ermöglichen schnelles und präzises Arbeiten.

Das Sägewerk kann Baumstämme mit bis zu 60 cm Ø und 2.7 Meter Länge verarbeiten.

Kapazität ca. 2-3 Baumstämme pro Stunde.

Empfohlene Kettensägen-Spezifikation: min. 6 PS Motorleistung und ca. 40 - 63 cm Führungsschienenlänge.

Die abgebildete Motorsäge gehört nicht zum Lieferumfang!!

SÄGESTÄNDER

9309328



Holz Sägebock

- aus stabilem Buchen-/Eschenholz
- platzsparende Klappfunktion
- unmontiert
- Länge: 94 cm
- Breite: 63 cm
- Höhe: 81 cm

9309327



Holz Sägebock

- Holz-Sägebock mit zwei Ablagen
- Länge: 63 cm
- Breite: 40 cm
- Gewicht: 3 kg

9306819



Metall Sägebock

- stabile Ausführung
- ausgeprägte Zahnleisten verhindern Mitdrehen des Stammes
- platzsparende Klappfunktion
- Länge: 76 cm
- Breite: 76 cm
- Höhe: 77 cm

9309513



Metall Sägebock mit Sägen-Halterung

- stabile Ausführung mit Vorrichtung zum Anbringen der Säge
- hohe Standfestigkeit
- durchgehende Auflagefläche für kleine und kurze Holzstücke
- platzsparende Klappfunktion
- Länge: 92 cm
- Höhe: 86 cm
- (Säge nicht im Lieferumfang enthalten)

9306823



Brennholzgestell

- Rundrohrgestell zum sicheren Aufbewahren von Brennholz
- verwendbar von 1 bis über 20 Meter
- Länge: 40 cm
- Höhe: 100 cm

9309329



LOGOSOL Smart Holder Sägebock

- Metall-Sägebock mit automatischer Baumstammklemmung
- ermöglicht ergonomisches Verarbeiten von Stämmen von bis zu 23 cm Durchmesser
- schnelle und einfache Montage / Transport

TRANSPORT

176-798



Kettensägen Transport-Schale

- sicherer Transport von Kettensägen
- Öl und Harz wird in der Schale aufgefangen
- kein Verschmutzen von Sitzen, Ladeflächen, etc.
- ca. 43 x 23 cm

176-799



Kettensägen Transport-Schale

- sicherer Transport von Kettensägen
- Öl und Harz wird in der Schale aufgefangen
- kein Verschmutzen von Sitzen, Ladeflächen, etc.
- ca. 50 x 28 cm

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

HOLZERNT MESSKLUPPEN

MESSKLUPPEN



BAHCO Messkluppe

- Mess-Schiene aus eloxiertem Alu-Flachprofil.
 · Maßeinteilung in Zentimeter, beidseitig aufgedruckt.
 · Schieber und Mess-Schnäbel aus Kunststoff.
 · Kluppe ist nicht konformitätsbewertet.

9307745 Länge 50 cm / Gewicht: 315 g



NESTLE Messkluppe Waldfreund

- Mess-Schiene aus Dreikantprofil.
 · ergonomischer Schiebegriff
 · doppelseitiges Teilungsbild mit tiefschwarzen Zahlen und umlaufenden Linien
 · klar erkennbar auf der silbereloxierten Mess-Schiene

177-200 Länge: 60 cm / Gewicht: 900 g



NESTLE Messkluppe Waldfix

- Mess-Schiene aus Alu-Flachprofil.
 · Mess-Skala eloxiert
 · gut ablesbar selbst bei Dämmerung
 · guter Schutz gegen Abrieb und Verschmutzung
 · Mess-Schenkel mit hoher Präzision

177-068 Länge: 40 cm / Gewicht: 400 g

177-069 Länge: 60 cm / Gewicht: 500 g

MASSBÄNDER



BAHCO Forstmaßband

- komplett mit Klapphaken
 · für professionellen Einsatz
 · robustes Kunststoffgehäuse
 · besondere Konstruktion
 · kein Verschmutzen der inneren Teile
 · schnelles automatisches Einrollen

177-850 Länge: 15 m



Spencer Forstmaßband

- Super-Feder aus vorgespanntem Schwedenstahl garantiert stets optimale Spannung mit sicherem, gleichmäßigem und automatischem Bandrücklauf.
 · das gelb beschichtete Maßband ist aus Spezialstahl hergestellt
 · durch übersichtliche, doppelseitige Markierung ist es besonders gut ablesbar
 · Zentimeter und Dezimeter in schwarz
 · Metereinteilung in rot
 · mit großem Gummi-Stopper

170-800 Länge: 15 m

170-801 Länge: 20 m

170-802 Länge: 25 m



RATIOPARTS Forstmaßband

- Eine Feder aus vorgespanntem Stahl garantiert stets optimale Spannung.
 · sicherer, gleichmäßiger und automatischer Bandrücklauf
 · übersichtliche, doppelseitige Markierung
 · mit großem Gummi-Stopper
 · inkl. Klapphaken
 · Maßangaben in cm und inch

170-8001 Länge: 15 m

177-872

177-870

177-869

177-204



Forstmaßbandhalter

- Kombihalter aus Leder und Polyethylen.
 · für Haken und Zange
 · mit Öse zum Einhaken des Maßbandes



Forstmaßbandhalter

- mit Öse zum Einhaken des Maßbandes



Forst-Werkzeugtasche

- PVC verstärktes Gewebe
 · mit Öse zum Einhaken des Maßbandes
 · zur Unterbringung von Kleinutensilien und Verbandspäckchen



Handstückzähler

- Kunststoffgehäuse mit Ring (90 g)
 · zählen durch Betätigen einer Drucktaste (0 - 9999)

KREISSÄGEBLÄTTER



Handkreissägeblatt-Hartmetallbestückt mit Trapez-Flachzahn

Hartmetallbestücktes Universal-Kreissägeblatt.

- Trapez-Flachzahn negativ
- Anwendung: Holz, dünnwandige Profile aus Aluminium und Kunststoff, Nichteisenmetalle, Messing, Kupfer, Holz-Alu-Verbindung

177-103 160 x 20 mm / 42 Zähne



Handkreissägeblatt-Hartmetallbestückt mit Wechselzahn

Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt für Handkreissägen, mit Wechselzahn.

- mit Wechselzahn
- Anwendung: Holz

177-121 160 x 20 mm / 36 Zähne

177-125 180 x 20 mm / 36 Zähne

177-1291 190 x 20 mm / 42 Zähne

177-131 190 x 30 mm / 42 Zähne

177-133 200 x 30 mm / 42 Zähne

177-135 210 x 30 mm / 42 Zähne

177-137 230 x 30 mm / 48 Zähne



Handkreissägeblatt-Hartmetallbestückt mit Flachzahn

Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt für Handkreissägen, mit Flachzahn.


- mit Flachzahn
- Anwendung: Holz

177-120 160 x 20 mm / 12 Zähne

177-124 180 x 30 mm / 14 Zähne

177-134 210 x 30 mm / 16 Zähne

177-136 230 x 30 mm / 20 Zähne



Tischkreissägeblatt-Hartmetallbestückt TYP LWZ

Kreissägeblatt für Tischkreissägemaschinen mit Hartmetallbestückung.

- Type LWZ
- mit Abweiser für Längs- und Querschnitte in allen Naturhölzern
- Anwendung: Brennholz, Hartholz Längs- und Querschnitt, Weichholz Längs- und Querschnitt, Gasbeton, Ytongsteine, Steinwolleplatten, Thermoplaste

177-605 350 x 30 x 3.5 mm / 32 Zähne



Tischkreissägeblatt-Chrom-Vanadium-Stahl

Kreissägeblatt für Tischkreissägemaschinen aus Chrom-Vanadium-Stahl.

- geschränkt und geschärft
- Zahnform KV-A = Grob Zahn

177-505 300 x 30 x 1.6 mm / 56 Zähne

177-453 400 x 30 x 2.0 mm / 56 Zähne

177-452 450 x 30 x 2.5 mm / 56 Zähne

177-502 500 x 30 x 2.5 mm / 56 Zähne

177-602 600 x 30 x 2.8 mm / 56 Zähne

177-6021 600 x 32 x 2.8 mm / 56 Zähne

177-603 600 x 35 x 2.8 mm / 56 Zähne

177-702 700 x 30 x 3.2 mm / 56 Zähne

177-703 700 x 35 x 3.2 mm / 56 Zähne




Reduzierringe Kreissägeblätter

6-0962 30.0 / 25.4 mm

6-096 30.0 / 28.0 mm

6-0961 35.0 / 30.0 mm

6-0963 40.0 / 30.0 mm



Tischkreissägeblatt-Hartmetallbestückt TYP LFZ

Kreissägeblatt für Tischkreissägemaschinen mit Hartmetallbestückung.

- Type LFZ
- Flachzahn mit Abweiser für grobe Aufteilschnitte
- Anwendung: Brennholz, Hartholz Längsschnitt, Weichholz Längs- und Querschnitt, Gasbeton, Ytongsteine

177-399 300 x 30 x 3.2 mm / 20 Zähne

177-400 400 x 30 x 3.5 mm / 32 Zähne

177-454 400 x 30 x 3.8 mm / 28 Zähne

177-450 450 x 30 x 3.6 mm / 32 Zähne

177-500 500 x 30 x 4.0 mm / 36 Zähne


177-600 600 x 30 x 4.2 mm / 36 Zähne

177-604 600 x 35 x 3.8 mm / 42 Zähne

177-601 600 x 35 x 4.2 mm / 36 Zähne

177-700 700 x 30 x 4.2 mm / 42 Zähne

177-701 700 x 35 x 4.2 mm / 42 Zähne



Tischkreissägeblatt-Hartmetallbestückt TYP FSP

Kreissägeblatt für Tischkreissägemaschinen mit Hartmetallbestückung.

- Type FSP
- Nagelfest Flachzahn mit Fase für grobe Aufteilschnitte
- Anwendung: Schalholzer- und Tafeln, Rund- und Kanthölzer

177-503 300 x 30 x 3.2 mm / 20 Zähne

177-504 400 x 30 x 3.8 mm / 28 Zähne

177-451 450 x 30 x 3.8 mm / 32 Zähne

177-501 500 x 30 x 4.0 mm / 36 Zähne

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

HOLZERNT FORSTWERKZEUG

FORSTWERKZEUG



ECOLINE Handsappie

- zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken
- für eine ergonomische und rückschonende Arbeitsweise
- geschmiedetes Qualitätswerkzeug!

# 180-010	380 mm
# 180-009	800 mm



ECOLINE Sappie

- zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken
- für eine ergonomische und rückschonende Arbeitsweise
- geschmiedetes Qualitätswerkzeug!

# 180-011	900 mm
-----------	--------



KRUMPHOLZ Handsappie

- Hochwertiger Handsappie mit stabilem Eschenstiel, gefirnisst.
- Ein nützliches Mehrzweckwerkzeug zum Aufnehmen, Drehen, Wenden, und Ziehen von Holzstücken.
- Eschen-Kuhfuß-Stiel
- Gesamtgewicht 860 g

# 180-039	400 mm
# 180-040	800 mm



KRUMPHOLZ Euro-Sappie

- Hochwertiger Sappie mit stabilem Eschenstiel, gefirnisst.
- Ein nützliches Mehrzweckwerkzeug zum Aufnehmen, Drehen, Wenden, und Ziehen von Holzstücken.
- Eschen-Kuhfuß-Stiel
- Gesamtgewicht 1.200 g

# 180-041	900 mm
-----------	--------



KRUMPHOLZ Sappie Hölzfälleraxt

- Hochwertige Sappie-Hölzfälleraxt mit stabilem Eschenstiel, gefirnisst.
- Ein optimales Mehrzweckwerkzeug zum Entfernen von störendem Astwerk und zum Aufnehmen, Drehen, Wenden und Ziehen von Holzstücken.
- Metallstielschutz
- Eschen-Kuhfuß-Stiel
- Gesamtgewicht 2.300 g

# 180-062	900 mm
-----------	--------



STUBAI Handsappie

- zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken
- für eine ergonomische und rückschonende Arbeitsweise

# 9307780	450 mm
# 9307782	700 mm
# 9307786	1.100 mm



STUBAI ALU Handsappie

- zum Aufnehmen kleinerer Baumstämm und leichter abgelängter Holzstücke
- ergonomisch geformter Aluminiumstiel für rückschonendes Arbeiten
- speziell geformte Sappiespitze zieht optimal in das Holz ein und sorgt für einen festen Halt
- gummiertes Griffstück und angebrachter Abgleitschutz

# 9307788	500 mm
# 9307789	700 mm



KRUMPHOLZ Baumschäler

- Hochwertiger, robuster Baumschäler mit geschliffener Schneide
- Eschen-Stiel
- Stiellänge: 120 cm
- Gewicht: 1.400 g

# 180-036	1.200 mm
-----------	----------

FORSTWERKZEUG

177-044



BAHCO Fällheber 80 cm

- geschmiedetes Stahlprofil, durchgehend gehärtet
- abgewinkelter Kunststoffgriff
- stufenlos verstellbarem Wendehaken

177-043



BAHCO Fällheber 130 cm

- geschmiedetes Stahlprofil, durchgehend gehärtet
- Kunststoffgriff
- stufenlos verstellbarem Wendehaken

177-358



OCHSENKOPF Fällheber OX 58

- Wendehaken und Platte geschmiedet
- robustes Stahlprofil
- abrutschsicherer Korkgriff
- Wendehaken verstellbar
- mit abgewinkeltem Griff für eine verbesserte Ergonomie

ECOLINE Fällkeil

- Profi-Fällkeil aus hochschlagfestem Polyamid, Hubhöhe 28 mm.
- Polyamid Oberflächenstruktur verhindert das "Herausspringen" des Keils



180-031

190 x 68 x 27 mm

180-032

265 x 72 x 27 mm

Fällkeil

- Extrem robust, aus besonders widerstandsfähigem Spezialkunststoff.
- fein strukturierte Oberfläche für schnelles Vortreiben bei gutem Halt
- Ersetzt Hersteller Nr.: BAHCO 6310



177-216

Fällkeil

- besonders widerstandsfähiger und extrem schlagzäher Spezialkunststoff auch bei Frost
- sehr guter Vortrieb
- rutschsicher und guter Halt durch bewährte Latschbacher-Schuppung
- besonders langlebig



177-214

KRUMPHOLZ Drehspaltkeil

- Hochwertiger, geschmiedeter Dreh- und Spreizkeil in EURO-Qualität (ölgehärtet nach DIN).
- durch die 45° Drehung hat der Keil eine besonders große Spaltwirkung
- beidseitig geschmiedete, spitzwinklige Widerhaken
- Gewicht 2.500 g
- Länge 23 cm




180-018

OCHSENKOPF Fällkeil OX 31



- aus hochwertigem Kunststoff
- extrem schlagfest und daher bestens zum Fällen geeignet, auch bei extremer Kälte
- optimale Keilwirkung auch in gefrorenem Holz
- Sicherheitshinweis: Nur zum Fällen, nicht zum Spalten geeignet!




177-045

OCHSENKOPF ALU-Keil OX 42



- geschmiedeter Sicherheitskeil, aus hochwertigem Aluminium
- bestens geeignet zum Fällen und Spalten
- spitzwinklig gravierte Nuten auf der Vorderseite
- doppelte Längsnuten auf der Rückseite
- auch speziell geeignet für gefrorenes Holz
- äußerst stabil und besonders leicht



177-047

OCHSENKOPF Fällkeil OX 34



- aus hochwertigem Kunststoff
- extrem schlagfest und daher bestens zum Fällen geeignet, auch bei extremer Kälte
- optimale Keilwirkung auch in gefrorenem Holz
- Sicherheitshinweis: Nur zum Fällen, nicht zum Spalten geeignet!



177-191

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

HOLZERTE FORSTWERKZEUG

FORSTWERKZEUG



STUBAI Packhaken

- gefertigt aus hochwertigem Stahl, vergüteter Haken
- mit rutschfestem, ergonomischen 90° verdrehtem D-Form Griff
- geeignet für leichte Hebe- und Wendearbeiten



9307790



BAHCO Hebehaken 1204

- aus geschmiedetem Stahlprofil mit 3-kant Spitze
- flache Form
- Handgriff aus Thermoplast
- Gewicht: 400 g



177-040



BAHCO Hebehaken 1210

- aus geschmiedetem Stahlprofil mit 3-kant Spitze
- Thermoplast-Handgriff
- Gewicht: 500 g



177-041



STUBAI Hebehaken

- mit rutschfestem, ergonomischen 90° verdrehtem D-Form Griff



9307791



BAHCO Handpackzange 1408

- aus Stahl mit Kunststoffgriff
- Schenkel und Kunststoffauflage, als Hebehaken verwendbar



177-039



BAHCO Handpackzange 1401

- aus Stahl mit Kunststoffgriff



177-0391



STUBAI Handpackzange

- geeignet für leichte Hebe- und Wendearbeiten



9307792



STUBAI Handpackzange

- gefertigt aus hochwertigem Stahl, vergütet und pulverbeschichtet
- Gelenke in nachstellbarer, geschraubter Ausführung
- rutschfester, handfreundlicher Kunststoffgriff mit Handschutz
- für Stammdurchmesser bis 260 mm
- Haken- und Zangengeometrie bewirken eine sichere Lastenaufnahme



9307793



STUBAI Vorlieferzange

- gefertigt aus hochwertigem Stahl, vergüteter Haken
- Gelenke in nachstellbarer, geschraubter Ausführung
- griffiger, rutschfester 90° verdrehter Handgriff
- Haken- und Zangengeometrie bewirken eine sichere Lastenaufnahme
- Holz kann in aufrechter Körperposition sicher aufgenommen und gezogen werden
- Griffstellung rechtwinklig zur Zange



9307794



ECOLINE Profi-Spalthammer

Spalthammer zum Spalten von größeren Holzscheiten.
· Hickory-Kuhfuß-Stiel

ECOLINE



KRUMPHOLZ Spalthammer „SAFETY“

Spalthammer „Safety“ zum Spalten von größeren Holzscheiten sowie zum Eintreiben von Spaltkeilen.
· Hickory-Kuhfuß-Stiel



BAHCO Beil CUC-0.4-360

· geschmiedeter Kopf aus Kohlenstoffstahl 51 HRC
· Fiberglasstiel mit Verbundstoff-Griff
· komfortabler Griff aus thermoplastischem Elastomer



180-019 Länge: 90 cm / Gewicht: 3.000 g

180-065 Länge: 90 cm / Gewicht: 3.200 g

BAHCUC-0.4-360 Länge: 36 cm / Gewicht: 640 g

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

HOLZERNT FORSTWERKZEUG

FORSTWERKZEUG



CELLFAST Universalaxt



- Axt mit Klinge aus hochwertigem, induktiv gehärtetem Stahl
- Griff aus glasfaserverstärktem Verbundwerkstoff
- mit Eurolochung

# 87-354	Länge: 26 cm / Gewicht: 600 g
# 87-355	Länge: 45 cm / Gewicht: 1.100 g
# 87-356	Länge: 62 cm / Gewicht: 1.600 g



ECOLINE Forstaxt



ECOLINE

- unentbehrlicher, handlicher Helfer bei der Wald- und Gartenarbeit
- geschmiedetes Qualitätswerkzeug!

# 180-003	Länge: 60 cm / Gewicht: 1.000 g
# 180-004	Länge: 70 cm / Gewicht: 1.250 g
# 180-005	Länge: 80 cm / Gewicht: 1.600 g



KRUMPHOLZ Forstaxt

- hochwertige, geschmiedete Forstaxt mit stabilem Eschenstiel, gefirnissst
- optimal für Fällarbeiten und Entastungen geeignet

# 180-044	Länge: 60 cm / Gewicht: 1.000 g
# 180-045	Länge: 70 cm / Gewicht: 1.250 g
# 180-046	Länge: 80 cm / Gewicht: 1.600 g



ECOLINE Spaltaxt



- Kopf aus einem Stück geschmiedet
- spezialgehärtet
- Hickory-Kuhfuß-Stiel

# 180-0061	Länge: 60 cm / Gewicht: 1.250 g
# 180-0071	Länge: 80 cm / Gewicht: 2.000 g



KRUMPHOLZ Superspaltaxt 60 cm 1.100 g Esche

- hochwertige, geschmiedete Forstaxt mit stabilem Eschenstiel, gefirnissst
- professionelle Axt zur effektiven Bearbeitung von Holz
- Eschen-Kuhfuß-Stiel

# 180-042	Länge: 60 cm / Gewicht: 1.100 g
# 180-043	Länge: 80 cm / Gewicht: 2.000 g



CELLFAST Spaltaxt



- Spaltaxt mit Klinge aus hochwertigem, induktiv gehärtetem Stahl
- Griff aus glasfaserverstärktem Verbundwerkstoff
- mit Eurolochung

# 87-351	Länge: 62 cm / Gewicht: 1.600 g
# 87-352	Länge: 74 cm / Gewicht: 2.500 g



ECOLINE Schweizer Gertel



- Schweizer Gertel mit Ledergriff und Handschutz.
- spezielle Handsichel zur Jungwuchspflege und zum Aushauen von Niedrigwuchs
- mit Schutzgriff für entspanntes Arbeiten

180-022



Forstverbandtasche

- Inhalt:
- 1 x Verbandpäckchen DIN 13151-G
 - 1 x Vinylhandschuhe Gr. L
 - 1 x Spule Leukoplast 1 m x 1,25 cm
 - 2 x Wundschnellverbände 10 x 6 cm
 - 2 x Pflasterstrips 19 x 72 mm
 - 5 x Fingerkuppenverbände 4 x 7 cm
 - 5 x Fingerverbände 18 x 2 cm

170-206

ZÜNDKERZENSCHLÜSSEL


1-043



Zündkerzenschlüssel 19 x 21 mm

· Rohrschlüssel mit Querloch für Schraubendreher oder ähnliches

181-120



Zündkerzenschlüssel 16 x 21 mm

· Rohrschlüssel mit Querloch für Schraubendreher oder ähnliches



GEDORE Zündkerzeneinsatz

· mit Haltefeder, zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen
· 3/8" bzw. 1/2" Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm
· GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt

# G6362740	SW 16.0 mm x 3/8"
# G636304	SW 16.0 mm x 1/2"
# G636177	SW 18.0 mm x 3/8"
# G636193	SW 18.0 mm x 1/2"
# G636169	SW 20.8 mm x 1/2"

GEDORE

181-118



Zündkerzenschlüssel

· mit 3/8" = 9.52 mm 4-Kant
· passend für z.B. für Ölablassschraube bei BRIGGS & STRATTON Motoren

ZÜNDKERZENBÜRSTE



GEDORE Zündkerzenbürste

· mit Kunststoffgriff und Messingdrahtborsten

# G653209	Länge: 100 mm / Borstenlänge 14 mm
# G653195	Länge: 180 mm / Borstenlänge 15 mm

GEDORE

G654957



GEDORE

GEDORE Zündkerzenlehre

· mit Elektrodeneinsteller
· Lehrendrähte aus Präzisions-Stahldraht
0.4 - 1.0 mm

MOTOREN- & GERÄTEWARTUNG

ZÜNDUNGSPRÜFER

ZÜNDUNGSPRÜFER

9202562



Zündungstester Spark Check'r

SparkCheck'r - Die aktualisierte Version des handfreien Motorzündungstesters

- zeigt an ob ausreichend Zündung und die richtige Spannung vorhanden sind
- einfach und sicher zu verwenden

1-988



Zündfunktentester

Preiswerter Zündungsprüfer

- verwendbar für alle Zündungssysteme vom Kfz-Bereich bis zu Kleinmotoren
- garantiert sehr gute Masseverbindung durch die angebrachte Krokodilklemme

99-091



Schwungradsimulator

Schwungradsimulator um elektronisch gesteuerte Zündspulen im ausgebauten Zustand auf Funktion zu prüfen. Passend für # 99-000.

99-205



Zündungsprüfer Pulse PET4000

Zündungsprüfer "Pulse", der Taschentester gibt Ihnen einfach und sicher eine Aussage über den Zustand der Zündanlage.

- einstellbarer Zündungsprüfer für alle Zündungssysteme vom Kfz-Bereich bis zu Kleinmotoren
- einfaches Ermitteln der Zündspannung durch Einstellmechanismus.
- Größe der Spannung bzw. des Zündfunkens gut sichtbar.
- sehr gute Masseverbindung durch die angebrachte Krokodilklemme.

99-000



Zündanlagen-ratiotest 2000N

Einfache, schnelle, zuverlässige Messergebnisse.

Unterbrecher gesteuerte Zündspulen können im eingebauten als auch ausgebauten Zustand, elektronisch gesteuerte Zündspulen nur im eingebauten Zustand geprüft werden.

Zur Prüfung von elektronisch gesteuerten Zündspulen im ausgebauten Zustand wird zusätzlich der Schwungradsimulator, # 99-091 benötigt.

Ausserdem können die Widerstände von Primärspule, Sekundärspule und Unterbrecherkontakten gemessen, Kondensator getestet, sowie der Zündzeitpunkt bei Unterbrecherkontakten eingestellt werden.

MESSER


22-533



Messerblockierwerkzeug

- blockiert das Messer im Mähdeck zum Säubern bzw. Reparieren

99-913



Messerauswuchtgerät MAGNA MATIC

- zur Wandmontage
- inkl. justierbarer Lehre
- abgedichtete, freilaufende Lagerung zur präzisen Ausbalancierung
- wartungsfrei
- superstarker Ringmagnet zum Halten des Messers
- mit Stahlkonus
- für Bohrungen von 8 - 36 mm geeignet.

ANTRIEB

22-534



Kettenentnietgerät Antriebsketten

- passend für Antriebsketten mit Teilungen von 3/8" bis 5/8"

1-572



PET-2000DX Drehzahlmesser

Für 2-Takt-1+2-Zylindermotoren, 100 bis 30000 1/min. und für 4-Takt-1+2+4-Zylindermotoren, 100 bis 15000 1/min.

- als Drehzahlmesser einsetzbar
- Einsatzbereich: -20 bis +60°C
- rücksetzbare "Zwischen"-Zeit
- addiert sich auf von 0:00-999:59 h:min
- nicht rücksetzbare "Gesamt"-Zeit
- Batterielebensdauer ca. 20.000 h

Maße: 44 x 61 x 12 mm

1-573



PET-1100R Drehzahlmesser

Zur Messung aller Motoren von 1-Zylinder-2-Takt bis 8-Zylinder-4-Takt.

- Anpassung an die Motorenart durch einfaches Umschalten
- registriert die induzierte Spannung in der Zündleitung
- Genauigkeit: bis 10 U/min
- Inkl. Freihandsensor zum Anstecken an die Zündleitung

Maße: 120 x 62 x 13 mm

1-591



TREYSIT SIROMETER Drehzahlmesser

Zur Messung von Verbrennungsmotoren jeglicher Art geeignet.

- Messbereich von 800-50000 1/min
- hohe Genauigkeit

99-203



SIC-RF4 Drehzahlmesser

Zur Messung von 2- oder 4-Takt-Ein- und Mehrzylindermotoren mit einem oder zwei Zündfunken pro Umdrehung.

- präzise Messung
- Genauigkeit bis 100 U/min
- superleichte Handhabung
- Messung kontaktlos oder mit Sensorkabel möglich

99-115



HYDROTEMP Frostschutz-Prüfer

- Überprüfung der Frostschutzmittel-Konzentration
- Messbereich 0 bis -40 °C

99-116



HYDROVOLT Batteriesäure-Prüfer

- Überprüfung der Elektrolyttemperaturen
- Messbereich: 1.10 - 1.30 g/cm³



99-202

SIC-AP2 Kompressionsdrucktester

Digitaler Kompressionsdrucktester im Taschenformat.

- testet den Kompressionsdruck von 2- und 4-Takt-Motoren, bis max. 17 bar
- die Meßwerte werden 30 Sek. lang auf dem LCD-Display angezeigt
- inkl. 6 Adapter M10 bis M18

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

MOTOREN- & GERÄTEWARTUNG

KURBELWELLE

KURBELWELLE



1-850

Kurbelwellenrichtgerät

- reduziert die durchschnittliche Reparaturdauer für eine Kurbelwelle auf ca. 7 Min.
- inkl. Hülsen: # 1-855 = 22,2 mm Ø + # 1-857 = 25,4 mm Ø
- Ausführung mit austauschbaren Gewindebuchsen für Druck- und Gegendruckschraube

KOLBEN

99-020



Kolbenringexpander 51 - 102 mm

Entfernt oder installiert Kolbenringe ohne Gefahr des Brechens.

99-021



Kolbenringspanner 45 - 89 mm

unentbehrlich zum Kolbeneinbau, vermeidet Schäden an Kolbenringen.
· 51 mm Tiefe

99-023



Hongerät 1 1/4" - 3 1/2"

· zur Reinigung und Nachbearbeitung von Laufbuchsen und verschlissenen Motorzylindern
· Beseitigung von Beschädigungen und Einbringen eines Kreuzschliffs
· Feder zum justieren des Anpressdruck der „Honsteine“
· einfache Handhabung mit regulierbarer Bohrmaschine oder Akkuschrauber

179-279



Kolbenmontage Set

Werkzeugsatz für Kolben- und Zylindermontage / -demontage.
· 2 Nylon-Kolbenstoppern für kleines und großes Zündkerzengewinde
· 4 Spannbänder für Kolben-Ø von 32 bis 58 mm
· Fixierplatte


179-182



Kolbenstopper Metall

· wird in das Zündkerzengewinde eingeschraubt
· zum Blockieren des Kolbens in der Aufwärtsrichtung

99-0231



Ersatzstein Hongerät

Ersatzsteine für Zylinder-Hongerät Best.-Nr. 99-023

179-181



Kolbenstopper Nylon

· wird in das Zündkerzengewinde eingeschraubt
· zum Blockieren des Kolbens in der Aufwärtsrichtung

179-186



Kolbenstopper Nylon

· wird in das Zündkerzengewinde eingeschraubt
· zum Blockieren des Kolbens in der Aufwärtsrichtung

179-183



Kolbenstopper Nylon

· wird in das Zündkerzengewinde eingesteckt
· zum Blockieren des Kolbens in der Aufwärtsrichtung

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

SCHWUNGRAD

99-010



Schwungradabzieher

Schwungradabzieher passend für z.B. BRIGGS & STRATTON Motor(en): 100602, 100605, 100802, 100807, 120502, 124T02, 126M02, 126M07, 126T02, 14B937

99-011



Schwungradabzieher

Schwungradabzieher passend für TECUMSEH Motor(en): bis 3,5 PS

9208571



Schwungradabzieher

Schwungradabzieher für Kettensägen. passend für z.B. ECHO, HUSQVARNA, STIHL, ZENOAH, etc.

ZYLINDER

99-045



Ventilsitzfräser

Ventilsitzfräser mit 15°, - 31°, - 46°, - 60° Schneidköpfen.
· für die meisten luftgekühlten Motoren
· inkl Transportkoffer
· sehr präzise Ausführung

96-158



Ultraschall Reinigungsgerät RK 52 H

Hochleistungs-Ultraschallreiniger mit Heizung für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt.
Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte.
Eine nutzerfreundliche Drehgriffbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer.
Durch die vollautomatische SweepTec-Funktion werden stehende Wellen im Ultraschallfeld verhindert und eine besonders gleichmäßige Reinigung erzielt.

Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich.

- Innenmaß (Länge x Breite x Höhe): 150 x 140 x 100 mm
- Außenmaß (Länge x Breite x Höhe): 175 x 165 x 225 mm
- Inhalt 1.8 l
- Arbeitsinhalt: 1.2 l
- Füllstandsmarkierung
- Wannenstärke: 0.8 mm
- Ultraschall-Spitzenleistung: 240 W
- Ultraschall-Nennleistung: 60 W
- Ultraschallfrequenz: 35 kHz
- Bedienung: Drehgriff
- Zeiteinstellung: 1-15 min, unendlich
- Einstellb. Temp.-Ber.: 30-80°C
- Heizleistung: 140 W
- Schutzgrad Gehäuse: IP 32
- Betriebsspannung: 230 V EU-Stecker
- Stromaufnahme: 0.9 A
- Netzkabel: Fest am Gerät, 2 m lang

99-018



Ventilfederspanner

· mit zwei Klemmbacken für unterschiedliche Federgrößen.

99-015



Ventilläpper

· für alle Motoren geeignet
· mit Gummisaugern

99-017



Ventilfederspanner

· mit verstellbaren Auflagen für verschiedene Ventile.

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

GEWINDE

18-174



HELICOIL Gewindereparatursatz UNC 1/4"-20

HELICOIL® Kit - zöllig
Amerikanisches Nationales Grobgewinde (UNC/NC)
Edelstahl A2

Inhalt:
· HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze in drei Längen (siehe Gewindeeinsätze)
· Spiralbohrer
· HELICOIL® Handgewindebohrer aus HSS
· HELICOIL® Plus Einbauspindel
· Zapfenbrecher

Gewindeeinsätze:
· 20 x UNC 1/4"-20 x 6.4 (1.270 Steigung)
· 20 x UNC 1/4"-20 x 9.5 (1.270 Steigung)
· 20 x UNC 1/4"-20 x 12.7 (1.270 Steigung)

18-176



HELICOIL Gewindereparatursatz UNC 5/16"-18

HELICOIL® Kit - zöllig
Amerikanisches Nationales Grobgewinde (UNC/NC)
Edelstahl A2

Inhalt:
· HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze in drei Längen (siehe Gewindeeinsätze)
· Spiralbohrer
· HELICOIL® Handgewindebohrer aus HSS
· HELICOIL® Plus Einbauspindel
· Zapfenbrecher

Gewindeeinsätze:
· 10 x UNC 5/16"-18 x 7.9 (1.411 Steigung)
· 10 x UNC 5/16"-18 x 11.9 (1.411 Steigung)
· 10 x UNC 5/16"-18 x 15.9 (1.411 Steigung)

18-610



HELICOIL Gewindereparatursatz M5 - M12

HELICOIL® Kit M5 - M12, 230-teilig
Metrisches ISO-Gewinde, Edelstahl A2

Inhalt:
· HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze in verschiedener Abmessung und Länge (siehe Gewindeeinsätze)
· Spiralbohrer
· HELICOIL® Handgewindebohrer aus HSS
· HELICOIL® Plus Einbauspindel
· Zapfenbrecher

Gewindeeinsätze:
· 20 x M5 x 5.0 (0.80 Steigung)
· 20 x M5 x 7.5 (0.80 Steigung)
· 20 x M5 x 10.0 (0.80 Steigung)
· 20 x M6 x 6.0 (1.00 Steigung)
· 20 x M6 x 9.0 (1.00 Steigung)
· 20 x M6 x 12.0 (1.00 Steigung)
· 10 x M8 x 8.0 (1.25 Steigung)
· 10 x M8 x 12.0 (1.25 Steigung)
· 10 x M8 x 16.0 (1.25 Steigung)
· 10 x M10 x 10.0 (1.50 Steigung)
· 10 x M10 x 15.0 (1.50 Steigung)
· 10 x M10 x 20.0 (1.50 Steigung)
· 10 x M12 x 12.0 (1.75 Steigung)
· 10 x M12 x 18.0 (1.75 Steigung)
· 10 x M12 x 24.0 (1.75 Steigung)

SONSTIGE

9204200



Grieffralle für Tankfilter

· einfaches entnehmen des IN-Tank Kraftstofffilters

9206916



Schwingungsdämpfer Werkzeug

· zur Montage / Demontage von Schwingungsdämpfern

9207034



Kupplungsdemontageschlüssel

· zur Demontage von Fliehkraftkupplungen bei Motorsägen und Freischneidern
· Mittenabstand: 30 mm
· mit 3 Haltepunkten

18-609



HELICOIL Gewindereparaturset M6 - M10

HELICOIL® Kit M6 - M10, 132-teilig
Metrisches ISO-Gewinde, Edelstahl A2

Inhalt:

- HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze in verschiedener Abmessung und Länge (siehe Gewindeeinsätze)
- Spiralbohrer
- HELICOIL® Handgewindebohrer aus HSS
- HELICOIL® Plus Einbauspindel
- Zapfenbrecher

Gewindeeinsätze:

- 20 x M6 x 6.0 (1.00 Steigung)
- 20 x M6 x 9.0 (1.00 Steigung)
- 20 x M6 x 12.0 (1.00 Steigung)
- 10 x M8 x 8.0 (1.25 Steigung)
- 10 x M8 x 12.0 (1.25 Steigung)
- 10 x M8 x 16.0 (1.25 Steigung)
- 10 x M10 x 10.0 (1.50 Steigung)
- 10 x M10 x 15.0 (1.50 Steigung)
- 10 x M10 x 20.0 (1.50 Steigung)

Leerräucher können z.B. mit den Abmessungen M5 und M12 bestückt werden.

18-620



HELICOIL Gewindereparaturset M6 - M14

HELICOIL® Kit M6 - M14, 198-teilig
Metrisches ISO-Gewinde und Zündkerzengewinde
Edelstahl A2

Inhalt:

- HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze in verschiedener Abmessung und Länge (siehe Gewindeeinsätze)
- Spiralbohrer bis M12 (bei M14 x 1.25 mit kombiniertem Bohr- und Schneidwerkzeug)
- HELICOIL® Handgewindebohrer aus HSS
- HELICOIL® Plus Einbauspindel
- Zapfenbrecher bis M12

Gewindeeinsätze:

- 20 x M6 x 6.0 (1.00 Steigung)
- 20 x M6 x 9.0 (1.00 Steigung)
- 20 x M6 x 12.0 (1.00 Steigung)
- 10 x M8 x 8.0 (1.25 Steigung)
- 10 x M8 x 12.0 (1.25 Steigung)
- 10 x M8 x 16.0 (1.25 Steigung)
- 10 x M10 x 10.0 (1.50 Steigung)
- 10 x M10 x 15.0 (1.50 Steigung)
- 10 x M10 x 20.0 (1.50 Steigung)
- 10 x M12 x 12.0 (1.75 Steigung)
- 10 x M12 x 18.0 (1.75 Steigung)
- 10 x M12 x 24.0 (1.75 Steigung)
- 10 x M14 x 8.4 (1.25 Steigung)
- 10 x M14 x 12.4 (1.25 Steigung)
- 10 x M14 x 16.4 (1.25 Steigung)

18-511



HELICOIL Gewindereparaturset Zünd- und Glühkerzen M14

HELICOIL® Kit Zünd- und Glühkerzengewinde
M 14 x 1.25 Edelstahl A2

Inhalt:

- HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze (siehe Gewindeeinsätze)
- Kombiniertes Bohr- und Schneidwerkzeug – 2 in 1
- Einbauspindel

Gewindeeinsätze:

- 10 x M 14 x 8.4 (1.25 Steigung)
- 10 x M14 x 12.4 (1.25 Steigung)
- 10 x M14 x 16.4 (1.25 Steigung)



SCHNITTSCHUTZSTIEFEL

und weiteres Sicherheitszubehör in Kapitel 9 oder unter

ratioparts.de

Verbessertes Schnürsystem

Geöltes Nubukleder

Verbesserte Laufsohle

Variable Passform durch Einlegesohle

HAIX Protector Light Pro
verschiedene Größen

WERKZEUGE

99-427



WIHA Stiftschlüsselsatz Torx T5 - T50

Gängige Schlüsselgrößen im Halter: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T50

- Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert
- Speziell für schwer zugängliche Schrauben und bei beengten Arbeitsverhältnissen

99-428



WIHA Stiftschlüsselsatz Zoll 0.05 - 3/8"

Gängige Schlüsselgrößen im Halter: 0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 und 3/8"

- Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert
- Speziell für schwer zugängliche Schrauben und bei beengten Arbeitsverhältnissen



WIHA Torx Schraubendreher

TORX®-Schraubendreher aus hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

- WIHA ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit
- abrutschsicherer WIHA MicroFinish®-Griff mit Abrollschutz
- geeignet zum Schrauben in einem feuchten oder öligen Umfeld

99-345 T10 / 80 mm

99-346 T15 / 80 mm

99-347 T20 / 100 mm

99-348 T25 / 100 mm



WIHA Schlitz Schraubendreher

Schlitz-Schraubendreher

- mit WIHA-MicroFinish-Griff und Schlagplatte
- DIN 5265, Form D
- Durchgehende Sechskant-Klinge, hochlegierter Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt
- Spitze aus Wiha-Chromtop
- Sechskant-Ansatz für Schraubenschlüssel

99-336 4.5 mm / 90 mm

99-337 5.5 mm / 100 mm

99-338 6.5 mm / 125 mm

99-339 8.0 mm / 150 mm

99-340 10.0 mm / 175 mm



WIHA Schraubendreher PH/PZ

Kreuzschlitz-Schraubendreher

- Typ Phillips
- mit WIHA-MicroFinish-Griff und Schlagplatte
- Durchgehende Sechskant-Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt
- Spitze aus Wiha-Chromtop
- Sechskant-Ansatz für Schraubenschlüssel

99-382 PH1 / 80 mm

99-383 PH2 / 100 mm

99-384 PH3 / 150 mm

99-389 PZ1 / 80 mm

99-390 PZ2 7 100 mm



WIHA Torx Tamper Resistant Schraubendreher

TORX®-Schraubendreher aus hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

- WIHA Chrom Top®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit
- mit Bohrung in der Klingenspitze
- ergonomischer WIHA SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz
- zum Verschrauben von TORX®Tamper Resistant-Sicherheitsschrauben

99-375 T10 / 80 mm

99-377 T15 / 80 mm

99-378 T20 / 100 mm

99-376 T25 / 100 mm



WIHA 6-Kant Kugelkopf-Schraubendreher

TORX®-6-Kant Kugelkopf-Schraubendreher.

- Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt
- ergonomischer WIHA SoftFinish®-Mehrkompontengriff mit Abrollschutz
- für alle Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind
- Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben in einem Winkel von bis zu 25°

99-391 3.0 mm / 100 mm


99-392 4.0 mm / 100 mm

99-393 5.0 mm / 100 mm

99-394 6.0 mm / 125 mm

99-395 7.0 mm / 150 mm


99-335



WIHA Winkelschlüsselsatz 5/64 - 5/16

Gängige Schlüsselgrößen im Halter: 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 und 5/16"
 · Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert
 · Speziell für schwer zugängliche Schrauben und bei beengten Arbeitsverhältnissen

99-334



WIHA Winkelschlüsselsatz 1.5 - 10.0 mm

Gängige Schlüsselgrößen im Halter: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 und 10.0 mm
 · Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert
 · Speziell für schwer zugängliche Schrauben und bei beengten Arbeitsverhältnissen

WIHA Innen 6-Kant Schraubendreher mit Quergriff

Sechskant-Schraubendreher mit WIHA-Quergriff
 · Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt
 · Stirnkanten gerundet, erleichtert Einführen der Klinge



# 99-308	3.0 mm / 200 mm
# 99-309	4.0 mm / 200 mm
# 99-310	5.0 mm / 200 mm
# 99-311	6.0 mm / 200 mm
# 99-357	7.0 mm / 200 mm
# 99-312	8.0 mm / 200 mm

WIHA 6-Kant Schraubendreher mit Quergriff

Sechskant-Steckschlüssel mit WIHA-Quer-Griff.
 · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt
 · Innenbohrung für überstehende Gewindegänge



# 99-323	7.0 mm / 200 mm
# 99-324	8.0 mm / 200 mm
# 99-325	10.0 mm / 200 mm
# 99-326	13.0 mm / 200 mm

WIHA Innen 6-Kant Zoll Schraubendreher mit Quergriff

Innen-Sechskant-Schraubendreher Zoll mit WIHA-Quergriff.
 · Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt
 · Stirnkanten gerundet, erleichtert Einführen der Klinge



# 99-313	3/32" / 150 mm
# 99-314	7/64" / 150 mm
# 99-315	1/8" / 150 mm
# 99-316	9/64" / 150 mm
# 99-317	5/32" / 150 mm
# 99-318	3/16" / 150 mm
# 99-319	7/32" / 150 mm
# 99-320	1/4" / 150 mm
# 99-321	5/16" / 150 mm
# 99-322	3/8" / 150 mm

WIHA 6-Kant Zoll Schraubendreher mit Quergriff


Sechskant-Steckschlüssel mit WIHA-Quer-Griff.
 · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt
 · Innenbohrung für überstehende Gewindegänge



# 99-327	3/16" / 150 mm
# 99-328	1/4" / 150 mm
# 99-329	5/16" / 150 mm
# 99-330	3/8" / 150 mm
# 99-331	7/16" / 150 mm
# 99-332	1/2" / 150 mm

WIHA Torx Schraubendreher mit Quergriff

TORX®-Schraubendreher mit WIHA-Quer-Griff
 · Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt
 · Spitze Wiha-Chromtop



# 99-300	T10 / 100 mm
# 99-301	T15 / 100 mm
# 99-302	T15 / 200 mm
# 99-303	T20 / 200 mm
# 99-304	T25 / 200 mm
# 99-356	T27 / 200 mm
# 99-305	T30 / 200 mm
# 99-306	T40 / 200 mm
# 99-307	T50 / 250 mm

WERKZEUGE



WIHA Winkelschrauber 1/4" 57Nm

Hochleistungs-Winkelschrauber in kompakter und schlanker Bauweise, mit um 105° abgewinkeltem Kopf.

- handbetätigte Verriegelungshülse sorgt für optimalen Halt aller 1/4"-Einsätze
- entsprechend DIN 3126, ISO1173 Form C 6,3 und E 6,3.
- der verstellbarer Stabilisationsarm ist in 48 Positionen arretierbar
- Drehmoment-Übertragung bis 57 Nm
- für den Einsatz in fast allen (Akku-)Schraubern
- ideal zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen

99-472



WIHA Gripper 3/8"

Durch 54 federbelastete Spezialstifte werden Dreikant-, Vierkant-, Sechskant-, Torx-Profile, Flügelmuttern, Haken- und Ösenschrauben sowie sonstige Schrauben und Muttern mit Vieleck sicher gefaßt.

- bei Sechskant-Profilen ersetzt der Gripper alle Nüsse zwischen SW7-SW19
- der ideale Begleiter im Bordwerkzeug von Rasenmähern, Motorrädern, Fahrrädern und Autos.
- GS-Prüfzeichen der VPA Remscheid

99-380 Komplettsatz

99-381 Gripper Nuß



WIHA Sicherungszange MAGIC Form A

Sicherungsringzange für Wellen (aussen) DIN ISO 5254. Form A, gerade Form.

99-8561 3-10 mm / 140 mm

99-8571 10-25 mm / 140 mm

99-8581 19-60 mm / 185 mm



WIHA Sicherungszange MAGIC Form B

Sicherungsringzange für Wellen (aussen) DIN ISO 5254. Form B, 90° abgewinkelt.

99-8591 3-10 mm / 140 mm

99-8601 10-25 mm / 140 mm

99-8611 19-60 mm / 185 mm



WIHA Sicherungszange MAGIC Form C

Sicherungsringzange für Bohrungen (innen) DIN ISO 5256. Form C, gerade Form.

99-8501 8-13 mm / 140 mm

99-8511 12-25 mm / 140 mm

99-8521 19-60 mm / 180 mm



WIHA Sicherungszange MAGIC Form D

Sicherungsringzange für Bohrungen (innen) DIN ISO 5256. Form D, 90° abgewinkelt

99-8531 8-13 mm / 140 mm

99-8541 12-25 mm / 140 mm

99-8551 19-60 mm / 180 mm



WIHA Bitsatz 1/4"
WIHA-Bit-Box 31-teilig

99-432



Klebeband Silikon X-Treme Tape

X-TREME TAPE® ist das Original selbstverschweißende, isolierende Reparaturband aus Silikon.

- hält Temperaturen von 260°C bis -60°C stand
- 700 PSI Zugstärke
- isoliert 8000 Volt pro Lage
- bildet eine permanente luft- und wasserdichte Versiegelung in sekundschnelle
- resistent gegen Säuren, Öl, Kraftstoffe, Lösungsmittel, UV Strahlung, Salzwasser, usw.

# 12-287	rot
# 12-288	schwarz
# 12-289	transparent

KRAFTSTOFFE, KANISTER & ÖLE

und mehr Schmiermittel und Pflege finden Sie
in Kapitel 8 und unter

ratioparts.de



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

LADEN, REINIGEN & PFLEGEN

LADUNG & SICHERUNG

LADUNG & SICHERUNG



Auffahrrampe Alu gerade

Alu-Auffahrrampe zum Verladen von Kleinfahrzeugen, Geräten und Gartengeräten auf Anhänger oder Transporter.

- Anlagefläche verstärkt
- Lieferung im Satz à 2 Stück
- Belastbarkeit (kg) pro Satz

# 99-452	1500 x 200 mm / 400 kg
# 99-464	1500 x 200 mm / 1.000 kg
# 99-453	2000 x 200 mm / 400 kg
# 99-454	2000 x 260 mm / 1.000 kg
# 99-460	2000 x 260 mm / 2.000 kg
# 99-466	2500 x 260 mm / 1.000 Kg
# 99-459	2500 x 260 mm / 2.000 Kg
# 99-461	3000 x 260 mm / 1.000 kg



Auffahrrampe Alu gerade Pro

Alu-Auffahrrampe Safety Pro zum Verladen von Kleinfahrzeugen, Geräten und Gartengeräten auf Anhänger oder Transporter.

- Anlagefläche verstärkt
- Lieferung im Satz à 2 Stück
- Belastbarkeit (kg) pro Satz

# 99-463	3000 x 260 mm / 2.000 kg
# 99-465	3000 x 260 mm / 4.000 kg

ACHTUNG! Diese Rampen sind nicht zum Verladen von Kettenfahrzeugen geeignet!!



Auffahrrampe Alu gebogen

Alu-Auffahrrampe zum Verladen von Kleinfahrzeugen, Geräten und Gartengeräten auf Anhänger oder Transporter.

- Anlagefläche verstärkt
- Lieferung im Satz à 2 Stück
- Belastbarkeit (kg) pro Satz

# 99-455	1500 x 200 mm / 400 kg
# 99-456	2000 x 200 mm / 400 kg
# 99-457	2000 x 260 mm / 1.000 kg
# 99-458	2500 x 260 mm / 1.000 Kg



Winkelbeschlag für Auffahrrampen

Verhindern das Abrutschen der Rampe von der Ladekante.

- 2 Winkel, 4 Schrauben, 4 Muttern

99-462




Auffahrrampe Alu klappbar

Auffahrrampe klappbar

- leichte klappbare, Auffahrrampe aus Aluminium
- extrabreite Auffahrfläche 120 cm
- Maximale Belastung: 1.090 kg
- Abmessungen geklappt: 180 cm x 63 cm / ausgeklappt: 180 cm x 120 cm

99-468



Auffahrrampe Alu klappbar

Auffahrrampe klappbar

- leichte klappbare, gebogene Auffahrrampe aus Aluminium
- extrabreite Auffahrfläche 28 cm
- Maximale Belastung/Satz: 680 kg, bei 16.4 kg Gewicht/Satz
- Abmessungen geklappt: 117 cm x 30 cm / ausgeklappt: 226 cm x 30 cm

99-467



Automatik Zurrgurt mit S-Haken

- mit automatischer Aufrollung

201-5701 1.8 m x 25 mm / 250daN

201-5691 3.0 m x 52 mm / 500daN



Automatik Zurrgurt mit Spitz-Haken

- mit automatischer Aufrollung

201-570 1.8 m x 25 mm / 250 daN

201-573 3.0 m x 25 mm / 250 daN

201-569 3.0 m x 52 mm / 500daN



Zurrgurt 1-teilig

- zulässige Zurrkraft als Ring 2000 daN
- mit Ratsche

201-920 4.0 m x 35 mm

201-921 6.0 m x 35 mm



Zurrgurt 2-teilig

- zulässige Zurrkraft 2000 daN umgelegt, 1000 daN gerade
- mit Ratsche
- Karabinerhaken


201-924 4.0 m x 35 mm

201-923 6.0 m x 35 mm

LADEN, REINIGEN & PFLEGEN

LADUNG & SICHERUNG

LADUNG & SICHERUNG



Zurrgurt mit Klemmschloß

- 1-teilig
- 250 daN

207-094

6,0 m x 25 mm



Spanngurt Aufroller

Für Spanngurte mit einer Breite von bis zu 50 mm und einer Länge bis zu 10 Metern.

Vorteile:

- kein Problem mehr mit verknoteten Spanngurten
- Platzeinsparung
- Zeitgewinn
- sofort benutzungsbereit

201-572



Abdecknetz Maschenweite 45 x 45mm

Abdecknetz für Anhänger, inkl. Expanderseil.

Zum Sichern der Ladung, mit umlaufender, robuster Randverstärkung.

- Maschenweite: 45 x 45 mm
- Material: PPM (Polypropylen-Multifilament)
- Materialstärke: 3,0 mm

# 013030041-EXPANDER	2,20 x 1,50 m
# 013030042-EXPANDER	2,70 x 1,50 m
# 013030043-EXPANDER	3,00 x 2,00 m
# 013030044-EXPANDER	3,50 x 2,00 m
# 013030045-EXPANDER	3,50 x 2,50 m
# 013030046-EXPANDER	4,00 x 2,50 m
# 013030047-EXPANDER	4,50 x 2,50 m
# 013030048-EXPANDER	4,50 x 3,50 m
# 013030049-EXPANDER	5,00 x 3,50 m
# 013030050-EXPANDER	6,00 x 3,50 m
# 013030051-EXPANDER	7,00 x 3,50 m



Gewebenetz

PE-Gewebenetz für Anhänger, inkl. Expanderseil.

Zum Sichern der Ladung, mit umlaufender, robuster Randverstärkung.

- Material: PE (Polyethylen)
- Materialstärke: 1,8 mm

# 013030160	2,20 x 1,50 m
# 013030161	2,70 x 1,50 m
# 013030162	3,00 x 2,00 m
# 013030163	3,50 x 2,50 m
# 013030164	4,50 x 2,50 m
# 013030165	4,00 x 2,50 m
# 013030166	4,50 x 3,00 m
# 013030167	5,00 x 3,50 m
# 013030168	6,00 x 3,50 m



Abdecknetz Maschenweite 15 x 15mm

Abdecknetz für Anhänger, inkl. Expanderseil.

Zum Sichern der Ladung, mit umlaufender, robuster Randverstärkung.

- Maschenweite: 15 x 15 mm
- Material: PPM (Polypropylen-Multifilament)
- Materialstärke: 2,3 mm

# 013030141-EXP	2,20 x 1,50 m
# 013030142-EXP	2,70 x 1,50 m
# 013030143-EXP	3,00 x 2,00 m
# 013030144-EXP	3,50 x 2,00 m
# 013030145-EXP	3,50 x 2,50 m
# 013030146-EXP	4,00 x 2,50 m
# 013030147-EXP	4,50 x 2,50 m
# 013030148-EXP	4,50 x 3,00 m
# 013030149-EXP	5,00 x 3,50 m
# 013030151-EXP	6,00 x 3,50 m
# 013030152-EXP	7,00 x 3,50 m

99-040



Reinigungshilfe Aufsitzmäher

- Reinigungshilfe für alle gängigen Rasentraktoren.
- Oberfläche galvanisch verzinkt
- platzsparende Aufbewahrung, da komplett demontierbar
- Hebehöhe ca. 55 - 60 cm
- max. einstellbare Breite 90 cm
- max. Belastbarkeit 150 kg

XLIFTXHD300



Traktor Lift 300 kg

- Hebe- und Reinigungshilfe für Aufsitzmäher bis 300 kg.
- stufenloses Anheben über Hydraulik-Fußpumpe
- vereinfacht Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Mähdeck
- Hebevorgang stoppt automatisch bei 40°
- platzsparend - klappbar und einfach an der Wand montierbar
- leicht transportierbar durch angebrachte Rollen
- LNE zertifiziert

- Gewicht: 42 kg
- Hubhöhe: 110 cm
- max. Schnittspurbreite: 110 cm

99-150



CLIPLIFT 300

- Hebe- und Reinigungshilfe für Aufsitzmäher bis 300 kg.
- stufenloses Anheben über Hydraulik-Fußpumpe
- vereinfacht Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Mähdeck
- Hebevorgang stoppt automatisch bei 45°
- platzsparend - klappbar und einfach an der Wand montierbar
- leicht transportierbar durch angebrachte Rollen
- CE geprüft
- Gewicht: 28 kg
- Hubhöhe: 90 cm
- max. Schnittspurbreite: 122 cm

99-151



CLIPLIFT 500 MAGNUM

- Hebe- und Reinigungshilfe für Aufsitzmäher bis 500 kg.
- stufenloses Anheben über Hydraulik-Fußpumpe
- leicht zu bewegen dank 2 Rollen und handlicher Konstruktion
- vereinfacht Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Mähdeck
- automatische Verriegelung und Sicherheitsstütze
- kompakte und sichere Aufbewahrung durch einen Haken und Sicherheitsstift
- Gewicht: 38 kg
- Hubhöhe: 60 cm
- max. Schnittspurbreite: 127 cm

99-152



CLIPLIFT 800 PRO

- Hebe- und Reinigungshilfe für Aufsitzrasenmäher, Quads, Kraftfahrzeuge usw. bis 800 kg
- auch als Wagenheber für die Werkstatt geeignet
- Rahmen in der Breite verstellbar, von 115 bis 135 cm (Außenseite Räder)
- Rahmen für Räder mit 22 bis einschließlich 45 cm Ø und 32 cm max. Reifenbreite geeignet
- inkl. Gurte zum sichern der Vorderräder des Traktors in der Vorderradhalterung der Hebearme
- der Clip Lift Pro kann hochkant und kompakt gelagert bzw. aufbewahrt werden.
- Gewicht: 60 kg
- Hubhöhe: 70 cm

99-159



Magnetische Teileschale

- gummierter Permanentmagnet verhindert Kratzer
- haftet auf fast jeder Metalloberfläche
- Höhe 32 mm, Außendurchmesser 140 mm

LADEN, REINIGEN & PFLEGEN

REINIGEN & PFLEGEN

REINIGEN & PFLEGEN

99-160



PRO-LIFT Werkstatt Arbeitsmatte

- ideal für die Wartung von Fahrzeugen oder Motorgeräten
- 6 Klappsektionen für eine kompakte Lagerung
- Das Polster kann im Stehen, Knien, Sitzen oder Liegen verwendet werden
- Umweltfreundliches Material
- Länge 122 cm, Breite 41 cm, Höhe 32 mm

99-1771



Werkstattrollwagen Multi-Funktion

- 2-in-1 Funktion: verwandelt sich in sekundenschnelle von Montagerollbrett in einen Werkstatthocker.
- langlebiger Stahlrahmen
 - gepolsterte Vinyloberfläche, mit erhöhter Kopfstütze
 - 6 x 50 mm Ø Nylon-Lenkrollen für einfache Mobilität
 - 140 kg Traglast
 - 102 cm x 44 cm in ausgeklapptem Zustand
 - 45 cm Sitzhöhe bei aufrechter Sitzposition

24-151



RATIOPARTS Servicecheckheft

ratio parts Service-Checkheft, zum Eintragen von Kundendaten und 8 Service-Checks.

24-167

RATIOPARTS Wartungsplakette

- 22 mm
- für Motorsägen, Freischneider, etc.

250er VE



24-1641

RATIOPARTS Wartungsplakette

- 30 mm
- für Rasenmäher, Aussitzmäher, etc.

250er VE



24-168

RATIOPARTS Wartungsplakette

- 50 mm
- für Traktoren, etc.

50er VE



1-842



RATIOPARTS Reparaturkarte

- Reparaturkarten 200 Stück pro Block
- durchlaufend nummeriert
- mit Abholkarte für den Kunden

99-499



JOLLY CAR Müll-Sackkarre

- Sackkarre für 120 Liter Müllsäcke.
- mit Abdeckung aus Kunststoff
- Gestänge aus 18 mm Rohr, pulverlackbeschichtet

99-972



Reparatur-Hilfe Werkbank

- stufenlos 360° drehbar
- auf zwei Höhen einstellbar
- leichte Befestigung auf jeder ebenen Fläche (ohne Montageschrauben)

Alle Artikel dieser Ausgabe
und über 100.000 weitere
Produkte finden Sie unter

ratioparts.de



SCHAUEN SIE ONLINE VORBEI

REINIGEN & PFLEGEN

99-236

99-244

99-237



CRC Teilewaschgerät SW-23

CRC Teilewaschgerät SW-23

Der fahrbare Teilereiniger SW-23 ist durch sein großes Spülbecken, seine Mobilität und seine erstaunlichen Funktionen für jede Anwendung geeignet. Umfasst eine gewinkelte Bürste mit extra langem Schlauch für schwer zugängliche Stellen und einen kundenspezifisch angepassten Rollwagen mit Trittplatte für eine einfachere Mobilität.

- Gesamtmaße: 1092 mm (L) x 686 mm (B) x 1067 mm (H)
- Beckeninnenmaß: 686 mm (L) x 584 mm (B) x 203 mm (H)
- Kapazität 60 l
- Max. Belastbarkeit 180 kg
- Pumpenkapazität: 19 l pro Minute
- Einstellbarer Thermostat: 40 bis 46 °C
- Durchfluss-Timer schaltet nach 10 - 30 Minuten ab
- Zertifiziert: CE, NSF

CRC SmartWasher® ist ein auf Bioremediation basierendes Teilereinigungssystem, das zur sicheren Reinigung verschmutzter Ausrüstungsteile bei Reparatur- und Wartungsarbeiten entwickelt wurde. Das System kombiniert drei wesentliche Komponenten - den SmartWasher®-Teilereiniger, die OzzyJuice®-Reinigungsflüssigkeit und den OzzyMat®-Filter, der eine selbstentwickelte Mischung von Mikroorganismen enthält.

CRC Teilewaschgeräte-Set SW-23+ 3 x OzzyJuice SW3 + 1 x OzzyMat

CRC Teilewaschgeräte-Set SW-23+ 3 x OzzyJuice SW3 + 1 x OzzyMat

Der fahrbare Teilereiniger ist durch sein einzigartiges Design, sein großes Spülbecken und seine erstaunlichen Funktionen für jede Anwendung geeignet. Umfasst eine gewinkelte Bürste mit extra langem Schlauch für schwer zugängliche Stellen und einen kundenspezifisch angepassten Rollwagen mit Trittplatte für eine einfachere Mobilität.

- Gesamtmaße: 1092 mm (L) x 686 mm (B) x 1067 mm (H)
- Beckeninnenmaß: 686 mm (L) x 584 mm (B) x 203 mm (H)
- Max. Belastbarkeit 180 kg
- Pumpenkapazität: 19 l pro Minute
- Einstellbarer Thermostat: 40 bis 46 °C
- Durchfluss-Timer schaltet nach 10 Minuten ab

CRC SmartWasher® ist ein auf Bioremediation basierendes Teilereinigungssystem, das zur sicheren Reinigung verschmutzter Ausrüstungsteile bei Reparatur- und Wartungsarbeiten entwickelt wurde. Das System kombiniert drei wesentliche Komponenten - den SmartWasher®-Teilereiniger, die OzzyJuice®-Reinigungsflüssigkeit und den OzzyMat®-Filter, der eine selbstentwickelte Mischung von Mikroorganismen enthält.

CRC Teilewaschgerät SW-25 „Signature“

CRC Teilewaschgerät SW-25 „Signature“

SW-25 - Passt in jedes Budget. Hat alles, was ein manueller Teilereiniger benötigt, und noch einiges mehr: Kippschalter-Bedienelemente, eine Zeitschaltuhr für die Durchflussregelung, einen einstellbaren Thermostat und eine Hocheffizienzpumpe.

- Gesamtmaße: 991 mm (L) x 737 mm (B) x 1016 mm (H)
- Beckeninnenmaß: 660 mm (L) x 432 mm (B) x 203 mm (H)
- Kapazität 100 l
- Max. Belastbarkeit 227 kg
- Pumpenkapazität: 19 l pro Minute
- Einstellbarer Thermostat: 40 bis 46 °C
- Durchfluss-Timer schaltet nach 10 - 30 Minuten ab
- Zertifiziert: CE, NSF

CRC SmartWasher® ist ein auf Bioremediation basierendes Teilereinigungssystem, das zur sicheren Reinigung verschmutzter Ausrüstungsteile bei Reparatur- und Wartungsarbeiten entwickelt wurde. Das System kombiniert drei wesentliche Komponenten - den SmartWasher®-Teilereiniger, die OzzyJuice®-Reinigungsflüssigkeit und den OzzyMat®-Filter, der eine selbstentwickelte Mischung von Mikroorganismen enthält.

PASSEND DAZU: DIE CRC OZZYJUICE®-REINIGER

WAS IST OZZYJUICE®?

OzzyJuice® ist eine leistungsstarke Entfettungs-/Reinigungslösung auf Wasserbasis, die pH-neutral, nicht reizend, nicht entflammbar und ungefährlich ist. OzzyJuice®-Lösungen bieten eine überlegene Reinigungskraft und erreichen oder übertreffen die Leistung hochwertiger Lösungsmittel ohne die damit verbundenen Risiken. **Mehr dazu in Kapitel 8 und auf**

ratioparts.de

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

99-238



CRC Teilewaschgerät SW-28 „SuperSink“

CRC Teilewaschgerät SW-28 „SuperSink“

Größer ist besser mit dem SuperSink-Teilereiniger. Dieses Modell hat einen enormen Funktionsumfang und verfügt über eine extra große Arbeitsfläche für große und kleine Aufgaben. Dank einer zweiten Bürste können zwei Benutzer gleichzeitig arbeiten.

- Gesamtmaße: 1194 mm (L) x 965 mm (B) x 1067 mm (H)
- Beckeninnenmaß: 1041 mm (L) x 660 mm (B) x 203 mm (H)
- Kapazität 100 l
- Max. Belastbarkeit 227 kg
- Material: Hochfestes HDPE
- Bedienelement: Kippschalter
- Pumpenkapazität: 19 l pro Minute
- Einstellbarer Thermostat: 40 bis 46 °C
- Durchfluss-Timer schaltet nach 10 - 30 Minuten ab.
- Zertifiziert: CE, NSF
- Erstbefüllung: 100 l

CRC SmartWasher® ist ein auf Bioremediation basierendes Teilereinigungssystem, das zur sicheren Reinigung verschmutzter Ausrüstungsteile bei Reparatur- und Wartungsarbeiten entwickelt wurde. Das System kombiniert drei wesentliche Komponenten - den SmartWasher®-Teilereiniger, die OzzyJuice®-Reinigungsflüssigkeit und den OzzyMat®-Filter, der eine selbstentwickelte Mischung von Mikroorganismen enthält.

99-239



CRC Teilewaschgerät SW-37 „Schwerteilereiniger“

CRC Teilewaschgerät SW-37 „Schwerteilereiniger“

Durch seine enorme Belastbarkeit von bis zu 454 kg robust genug auch für große Aufgaben. Lässt sich auf einem mobilen Rollwagen leicht durch den Werkstattbereich bewegen oder mittels feststellbarer Rollen stationär aufstellen. Verfügt über ein extra großes Spülbecken zur Aufnahme großer und kleiner Teile.

- Gesamtmaße: 1219 mm (L) x 889 mm (B) x 1143 mm (H)
- Beckeninnenmaß: 838 mm (L) x 685 mm (B) x 203 mm (H)
- Kapazität 100 l
- Pumpenkapazität: 19 l pro Minute
- Einstellbarer Thermostat: 40 bis 46 °C
- Durchfluss-Timer schaltet nach 10 - 30 Minuten ab.
- Zertifiziert: CE, NSF
- Erstbefüllung: 100 l

CRC SmartWasher® ist ein auf Bioremediation basierendes Teilereinigungssystem, das zur sicheren Reinigung verschmutzter Ausrüstungsteile bei Reparatur- und Wartungsarbeiten entwickelt wurde. Das System kombiniert drei wesentliche Komponenten - den SmartWasher®-Teilereiniger, die OzzyJuice®-Reinigungsflüssigkeit und den OzzyMat®-Filter, der eine selbstentwickelte Mischung von Mikroorganismen enthält.



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ELEKTRIK BELEUCHTUNG

BELEUCHTUNG

1-893



ANSMANN LED Stirnleuchte HD200B

Hochwertige, spritzwassergeschützte Stirnleuchte mit 3W LED und 1.5W COB LED, 185 Lumen

1600-0480



ANSMANN LED-Werkstattlampe Ball Light

LED-Werkstattlampe Ball Light

Ideal für die Werkstatt, flexibler Einsatz - zum Aufhängen oder Abstellen.

- Kunststoff schwarz, Abdeckung Kunststoff opal glänzend
- Schlagfest IK08
- mit 2 Tragegriffen
- Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm Länge 5m mit Schutzkontaktstecker
- Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel
- IP44/230V max. 3000W
- Ein-/Ausschalter und ausklappbarem Aufhängehaken

1-896



ANSMANN Akku-LED Strahler FL800R

10 W wiederaufladbarer ANSMANN Luminary LED Strahler mit integriertem Akkupack für den professionellen Einsatz, robust und sehr hell, bis zu 900 Lumen

1-895



ANSMANN Akku-LED Strahler FL1600R

20 W wiederaufladbarer ANSMANN Luminary LED Strahler mit integriertem Akkupack für den professionellen Einsatz, robust und sehr hell, bis zu 1600 lm

1600-0402



ANSMANN Akku-LED Strahler FL4500R

50 W wiederaufladbarer ANSMANN Luminary LED Strahler mit integriertem Akkupack für den professionellen Einsatz, robust und sehr hell

1600-0403



ANSMANN LED Strahler FL4500AC

50 W ANSMANN Luminary LED Strahler mit integrierten 500 cm Kabel und Schuko-Stecker für den professionellen Einsatz, robust und sehr hell, bis zu 4.500 Lumen

1600-0404



ANSMANN LED Strahler FL7200AC

80 W ANSMANN Luminary LED Strahler mit integrierten 500 cm Kabel und Schuko-Stecker für den professionellen Einsatz, robust und sehr hell, bis zu 7.200 Lumen

1600-0280



ANSMANN LED Wandstrahler WFL800

Robuster und kompakter 10 W ANSMANN Luminary LED-Wandstrahler, bis zu 800 Lumen



1600-0283



ANSMANN LED Wandstrahler WFL800S

Robuster und kompakter 10 W ANSMANN Luminary LED-Wandstrahler mit PIR Bewegungsmelder, bis zu 900 Lumen

1600-0281



ANSMANN LED Wandstrahler WFL1600

Robuster und kompakter 20 W ANSMANN Luminary LED-Wandstrahler, bis zu 1600 Lumen

1600-0284



ANSMANN LED Wandstrahler WFL1600S

Robuster und kompakter 20 W ANSMANN Luminary LED-Wandstrahler mit PIR Bewegungsmelder, bis zu 1.800 Lumen

1600-0282



ANSMANN LED Wandstrahler WFL2400

Robuster und kompakter 30 W ANSMANN Luminary LED-Wandstrahler, bis zu 2.700 Lumen

1600-0285



ANSMANN LED Wandstrahler WFL2400S

Robuster und kompakter 30 W ANSMANN Luminary LED-Wandstrahler mit PIR Bewegungsmelder, bis zu 2.700 Lumen

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

KLETTERAUSRÜSTUNG

KASK

Der Schutzhelm PLASMA HI VIZ von KASK® ist ein hervorragender Begleiter für gefährliche Arbeitsbereiche.

- vielfältige Einsatzbereiche wie zum Beispiel Wald- und Forstarbeit
- leichte, schlagfeste Helmschale mit Reflektoren
- stoßabsorbierender Innenhelm mit atmungsaktivem Futter
- hervorragende Luftzirkulation mit 10 Belüftungsöffnungen
- verstellbare 4-Punkt-Aufhängung mit Kinnriemen
- individuelle Größeneinstellung über Drehrad

550-969
KASK PLASMA AQ

Der Schutzhelm PLASMA AQ EN 397 von KASK® ist ein wichtiger Begleiter für Bau und Industrie.

- robuste Außenschale mit Belüftung
- dämpfende Innenschale als Verbindungsglied
- weiches, angenehmes Kopfband
- Gitter zum Schutz vor äußeren Einflüssen
- individuelle Größeneinstellung über Drehrad
- Kinnriemen zum Fixieren

550-960 weiss

550-961 gelb

550-962 orange

550-963 rot

550-964 grün

550-965 britisch racing grün

550-966 royal blau

550-967 blau

550-968 schwarz

KASK PLASMA KOMBI SET

Combo-Set bestehend aus Netzvisier, Gehörschutz SC2 und Adaptern für KASK PLASMA AQ

- Netzvisier (EN 1731/F)
- Lichttransmission von 82-85.5%
- Polypropylen-Rahmen
- Gewicht 42 g
- Gehörschutz SC2 (CE EN352) SNR 29 dB

550-970

KASK Gehörschutz SOUND CONTROLL SC

Gehörschutz passend für PLASMA Helme

550-943 SNR: 25 / grün

550-944 SNR: 29 / gelb

550-945 SNR: 31 / orange

KASK Gehörschutzadapter

Gehörschutzadapter passend für PLASMA Helme

550-981



HAIX NATURE TWO GTX

- Perfekte Funktionen für Entdecker
- wasserdicht durch GORE-TEX®
 - rutschhemmend
 - für verschneite Berge
 - Steigeisenfest

- Maximaler Komfort für Abenteuer in der Natur
- atmungsaktiv mit Climate System
 - passgenau dank spezieller Leisten

# 507-816	41 [7.0]
# 507-817	42 [8.0]
# 507-818	43 [9.0]
# 507-819	44 [9.5]
# 507-820	45 [10.0]
# 507-821	46 [11.0]
# 507-822	47 [11.5]

9309347



Auffanggurt

- Klassischer Allround Auffanggurt
- zwei Brustösen aus Polyester
 - einer Rückenöse aus Stahl
 - vielseitig einsetzbar durch unkomplizierte Einheitsgröße
 - einfach und schnell anlegbar
 - EN 361

9309370

Auffanggurt

- Auffanggurt zur Absturzsicherung
- Traglast bis 140 kg
 - für Größen von S - XL
 - geeignet zur Sturzprävention, Auffangen von Stürzen und Arbeitsplatzpositionierung
 - seitliche Befestigungselemente (klappbar)
 - ventrales Befestigungselement (in der Bauchhöhe)
 - dorsales Befestigungselement (im Rückenbereich)
 - 3 Schlaufen zum Halten von Werkzeug (2 seitlich, 1 hinten)
 - Gewebe aus Polyester (45 mm)
 - Schnallen mit Schnellverschluss im Brust- und Beinbereich
 - Verbindung Brust- und Rückenteil mit Karabinerhaken
 - Beinguerte individuell einstellbar
 - Polsterung im Bereich Hüfte, unterem und oberem Rücken sowie um den Oberschenkel
 - Komfortschaum in Polsterung im Rückenbereich hilft Frakturen im Rücken und Nacken zu verhindern
 - Beinhalterung elastisch

EN 361, EN 358, EN 813

9309339



Auffanggurt

- Klassischer Allround Auffanggurt mit Halteseil
- zwei Brustösen aus Polyester
 - einer Rückenöse aus Stahl
 - vielseitig einsetzbar durch unkomplizierte Einheitsgröße
 - einfach und schnell anlegbar
 - inkl. Halteseil 0.85 bis 1.35 m
 - 2 Stahl-Karabiner mit SREW-LOCK
 - EN 361, EN358

PSA KLETTERAUSRÜSTUNG

KLETTERAUSRÜSTUNG

9309366

**Rückhalteseil**

- flexible Verankerungsleine
- gewobenes Polyamid
- integrierte Kunststoffösen für perfekten Halt
- Länge 1.5 m
- Seil-Ø 14 mm
- EN354

9309357

**Kletterseil**

- flexible Verankerungsleine
- gewobenes Polyamid
- maschinell versiegelt mit Schrumpfschlauch am Ende des Seils
- integrierte Kunststoffösen für perfekten Halt
- Länge 20 m
- Seil-Ø 11 mm
- EN1891

9309356

**Halteseil**

- Halteseil 4.0 m zur Arbeitsplatzpositionierung
- extrem kantenbelastbar, abriebfest und lange haltbar
 - lässt sich mit einer Hand sehr leicht verstellen
 - 10 mm Polyamid-Seil mit Stahlkern
 - mit geschmiedeter Hakenöffnung 19 mm
 - Absturzsicherung und Aluminium-Karabinerhaken 21 mm
 - EN358 und EN362

9309361

**Werkzeugsicherung**

- zur Befestigung von Werkzeugen an Absturzsicherungen
- mit Schlaufen zur Befestigung von Karabinerhaken
- Länge 0.75 bis 1.40 m

9309363

**Umlenkrolle**

- Leichte Umlenkrolle
- Gewicht: 90 g
 - Seildurchmesser: 7 bis 12 mm
 - EN 12278

9309349

**Karabinerhaken**

- Karabinerhaken mit Stahlschraube
- Kapazität 23 kN
 - Öffnung 16 mm
 - Gewicht 176 g
 - CE EN362

9309358

**Karabinerhaken ALU**

- Asymmetrischer Aluminium-Karabiner mit 3 Funktionen.
- Einhandbedienung
 - automatischer Schließmechanismus
 - Kapazität 20 kN
 - Öffnung 20 mm
 - Gewicht 87 g
 - CE EN362

ARBEITSBEKLEIDUNG

9103037



Schutzbrille

- kompakte Schutzbrille mit großem Sichtfeld
- klares Polycarbonat-Monoblockglas
- antibeschlag, kratzfest, UV-Schutz (100%)
- breites Stirnband mit Kugelgelenkbefestigung und Clipverriegelung
- wasserdicht, mit extra großem Nasenkissen
- EN166 BT, EN170 2-1,2

9103038



Schutzbrille

- kompakte Schutzbrille mit großem Sichtfeld
- klares Polycarbonat-Monoblockglas
- antibeschlag, kratzfest, UV-Schutz (100%)
- breites Stirnband mit Kugelgelenkbefestigung und Clipverriegelung
- wasserdicht, mit extra großem Nasenkissen
- EN166 BT, EN170 2-1,2

9103039



Schutzbrille

- ultraleichte und flexible Schutzbrille
- farblose Polycarbonat-Gläser
- kratzfest, UV-beständig (100%)
- einstellbare Nasenstütze
- EN166 FT, EN170 2-1,2

504-501



Warnweste

- Material: Polyester/Baumwolle
- Reflective-Material
 - einseitig PVC-beschichtet
 - hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle
 - Kältebeständigkeit - 12 °C, Wärmebeständigkeit + 80°C
 - Doppelringverschluss

Arbeitsoverall

- Overall mit 2 Reißverschlüssen auf voller Länge
- 65% Polyester / 35% Baumwolle
- Stehkragen, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche
- verstellbarer Beinabschluss

# 9807005	M
# 9807006	L
# 9807007	XL
# 9807008	XXL



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

ARBEITSBEKLEIDUNG

26-811

**3M™PELTOR™ Gehörschutz X2A**

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter mit den 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützern der X-Serie

- Leichte doppelschalige Kapseln bieten hohen Komfort ohne überschüssiges Gewicht
- leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung

SNR 31 dB

26-812

**3M™PELTOR™ Gehörschutz X3A**

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter mit den 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützern der X-Serie

- Leichte doppelschalige Kapseln bieten hohen Komfort ohne überschüssiges Gewicht
- leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung

SNR 32 dB

26-810

**3M™PELTOR™ Gehörschutz X4A**

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter mit den 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützern der X-Serie

- Leichte doppelschalige Kapseln bieten hohen Komfort ohne überschüssiges Gewicht
- leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung

SNR 33 dB

6-996

**PELTOR OPTIME™ I Gehörschutz H510**

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter mit den 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützern

SNR 27 dB

6-999

**PELTOR OPTIME™ III Gehörschutz H540**

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter mit den 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützern

SNR 35 dB

6-998

**PELTOR OPTIME™ II Gehörschutz H520**

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter mit den 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützern

SNR 31 dB

6-8302

**PELTOR Gehörschutz KIDS H510AK**

Schützen Sie Ihre Kinder mit den 3M™ PELTOR™ KIDS Gehörschutz

SNR 27 dB

ratioparts



RATIOPARTS Gehör- & Gesichtsschutz Kombination

- gepolsterter Kopfbügel und Stirnaufklappung
- Einstellweite der Kopfgröße 52-63 cm
- Höhe: 200 mm

# 6-698	Klarsicht-Visier
# 6-699	Netz-Visier

3M
PELTOR™



PELTOR Gehör- & Gesichtsschutz Kombination G500

- belüftete Frontplatte
- 8-fach verstellbare Kopfhalteringregulierung
- allergiegetestetes Kunststoffschweißband
- Einsatz mit und ohne Gehörschutz möglich

# 6-884	Klarsicht-Visier
# 6-885	Netz-Visier

KASK



KASK ZENITH X PL COMBO

Außergewöhnliche Sicherheit und hoher Tragekomfort durch Belüftungsschlitze, vorinstalliertes Netzvisier als Gesichtsschutz und Gehörschutzmuscheln für verbesserten Schutz.

- Übertrifft die EN-Normen für Bergsteiger.
- Dry+ Verbundgewebe mit int. Hydro-cool-Technologie
- Lüftungsschlitze und zahlreiche Zubehöroptionen
- 10 Jahre Lebensdauer ab Produktionsdatum

# 550-901	gelb
# 550-902	schwarz
# 550-900	orange

PSA FORSTBEKLEIDUNG

FORSTBEKLEIDUNG



3M™PELTOR™ Forsthelm G3000M H31 5C

- Gehörschutz: H31P3E (SNR: 28 dB)
- Visier: rostfreier Edelstahl 5C
- mit Radgrößenverstellung
- Einstellweite der Kopfgröße 54-62 cm
- mit Uvicator Sensor

6-9021



3M™PELTOR™ Forsthelm G22D H51 5B

- Gehörschutz: H51P3E0 (SNR: 26 dB)
- Visier: Kunststoff 5B
- Schweißbleder
- Einstellweite der Kopfgröße 54-62 cm

6-9022



ECOLINE Forsthelmkombination

- HDPE-Helmschale
- Vier-Punkt-Innengurt für mehr Komfort
- Helmgröße von 54 cm bis 62 cm einstellbar
- Erfüllt alle aktuellen CE-Vorschriften

6-8880



ROCKMAN Forsthelm 2704

- Gehörschutz: SNR: 26 dB
- Einstellweite der Kopfgröße individuell verstellbar
- 4 Punkt Textilinnenausstattung mit Einhanddrehverschluss
- Helmschale aus PE-Kunststoff mit UV-Stabilisierung

6-881

2704 FND Kunststoff-Visier

6-882

2704 FWD Edelstahl-Visier



3M™PELTOR™ Kapselgehörschutz X-Serie

- Kapsel für Helmbefestigung
- orange-schwarz

26-816

X1P5E-OR / SNR 26 dB

26-818

X4P5E-OR / SNR 32 dB

FORSTBEKLEIDUNG



PRO Schnittschutzhandschuh links

Schnittschutz im linken Handschuh (0-16m/s)
· mit schwarzem Strickbund

# 6-8873	L [9.0]
# 6-887	XL [10.0]
# 6-8871	XXL [11.0]
# 6-8872	XXXL [12.0]



PRO Schnittschutzhandschuh links/rechts

Schnittschutz im linken und rechten Handschuh (0-16m/s)
· mit schwarzem Strickbund

# 6-8874	XL [10.0]
# 6-8875	XXL [11.0]
# 6-8876	XXXL [12.0]



RATIOPARTS Forsthandschuh

· der Allrounder bei der Forstarbeit
· Rückseite des Zeigefingers und Daumen aus Rindnarbenleder
· Innenfutter aus Molton
· 7 cm Strickbund

# 515-050	M [8.0]
# 515-051	L [9.0]
# 515-052	XL [10.5]
# 515-053	XXXL [12.0]

ratioparts



KEILER FORST

Material: Hydrophob (wasserabweisend), gegerbtes Leder, wasserdichte Schirmseide
· Innenfutter: Molton
· Strickbund: 7 cm
· mit großem integriertem Pulsschutz

# 515-0041	M [8.0]
# 515-004	L [9.0]
# 515-005	XL [10.5]
# 515-006	XXXL [12.0]



KEILER XTREME

Material: Hydrophob (wasserabweisend), gegerbtes Leder, wasserdichte Schirmseide
· Innenfutter: Molton
· Strickbund: 7 cm
· mit großem integriertem Pulsschutz

# 515-026	L [9.0]
# 515-027	XL [10.5]
# 515-028	XXXL [12.0]



TOWA POWER GRAB THERMO

Material: flauschiges Acryl mit rutschhemmender Latexschicht
· mit MICRO FINISH für ein sicheres, rutschfestes Arbeiten
· für Forst, Werkstatt, Bau und Garten.

# 515-240	M [8.0]
# 515-241	L [9.0]
# 515-242	XL [10.0]
# 515-243	XXL [11.0]

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

PSA FORSTBEKLEIDUNG

FORSTBEKLEIDUNG

ECOLINE Schnittschutztiefel

Schnittschutzklasse 2

- Sicherheitstiefel aus wasserdichtem, geöltem Nubukleder in Top-Qualität
- reflektierende Band erhöht die Sichtbarkeit
- breite Stahl-Zehenkappe und Antiperforation Textil
- eingespritztes doppeltes Sohlensystem, rutschfest und antistatisch, öl-resistent

- Obermaterial aus wasserabweisendem Nubuk-Leder
- atmungsaktives Futter mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- durchtrittsichere Zwischensohle aus Inox Stahl



# 507-239	39 [6.0]
# 507-240	40 [7.0]
# 507-241	41 [7.5]
# 507-242	42 [8.5]
# 507-243	43 [9.5]
# 507-244	44 [10.0]
# 507-245	45 [11.0]
# 507-246	46 [11.5]
# 507-247	47 [12.5]
# 507-248	48 [13.0]

STABILUS Schnittschutztiefel

Schnittschutzklasse 2

- weich gepolsterter Schafttrand aus Nubukleder
- atmungsaktives Textil und Leder Futter
- Schockabsorber im Fersenbereich
- schweißaufnahmefähiges Vlies Brandsohle
- Sohle mit einem griffigen Profil und weichem Auftritt
- Stahlschutzkappe



# 508-239	39 [6.0]
# 508-240	40 [6.5]
# 508-241	41 [7.0]
# 508-242	42 [8.0]
# 508-243	43 [8.5]
# 508-244	44 [9.5]
# 508-245	45 [10.0]
# 508-246	46 [11.0]
# 508-247	47 [11.5]

HAIX PROTECTOR LIGHT PRO

Maximale Sicherheit bei der Arbeit im Revier

- Geprüfter Schnittschutz nach Klasse 1
- Protective sole (metal free)
- Stoßfest dank Composite toe cap
- Rutschhemmend durch Anti Slip
- Zwei-Zonen-Schnürsystem

Besonderer Komfort auch an langen Tagen

- GORE-TEX® Performance Innenfutter
- Entlastende Dämpfung mit HAIX Absorption
- Blasenfrei dank Flex Protection System
- Passgenau dank spezieller Leisten



# 509-5411	41 [7.5]
# 509-5421	42 [8.0]
# 509-5431	43 [9.0]
# 509-5441	44 [9.5]
# 509-5451	45 [10.5]
# 509-5461	46 [11.0]
# 509-5471	47 [12.0]

HAIX PROTECTOR LIGHT 2.0

Maximale Sicherheit bei der Arbeit im Revier

- Geprüfter Schnittschutz nach Klasse 1
- Protective sole (metal free)
- Stoßfest dank Composite toe cap
- Rutschhemmend durch Anti Slip

Besonderer Komfort auch an langen Tagen

- Lederfutter - das temperaturregulierende Allwettermaterial
- Entlastende Dämpfung mit HAIX Absorption
- Blasenfrei dank Flex Protection System
- Passgenau dank spezieller Leisten



# 509-5375	37 [4.0]
# 509-5385	38 [5.0]
# 509-5395	39 [5.5]
# 509-5405	40 [6.5]
# 509-5415	41 [7.0]
# 509-5425	42 [8.0]
# 509-5435	43 [9.0]
# 509-5445	44 [9.5]
# 509-5455	45 [10.0]
# 509-5465	46 [11.0]
# 509-5475	47 [11.5]
# 509-5485	48 [12.5]
# 509-5495	49 [13.5]

**HAIX PROTECTOR FOREST 2.1 GTX**

- Maximale Sicherheit bei der Arbeit im Revier
- Geprüfter Schnittschutz nach Klasse 2
 - Besonders rutschhemmend mit VIBRAM®
 - Stoßfest dank Composite toe cap
 - Optional: GRIP + SPIKES

- Besonderer Komfort auch an langen Tagen
- Wasserdicht durch GORE-TEX®
 - Atmungsaktiv mit Climate System
 - Optimaler Halt durch 2-Zone-Lacing
 - Passgenau dank spezieller Leisten

**MEINDL AIRSTREAM**

- Maximale Sicherheit bei der Arbeit im Forst
- Geprüfter Schnittschutz nach Klasse 1
 - MEINDL Multigrip Rock Sohle
 - PU-Stützzonen im Keil
 - 2-Komponenten-Sohle mit selbstreinigendem Profil

- Besonderer Komfort bei hartem Einsatz
- Veloursleder
 - Air-Active drysole, herausnehmbar
 - innovatives Schnürsystem Digafix
 - MFSYSTEM Schaumpolsterung
 - Air Revolution-System für hohe Atmungsaktivität



# 511-438	38 [5.0]
# 511-439	39 [5.5]
# 511-440	40 [6.5]
# 511-441	41 [7.0]
# 511-442	42 [8.0]
# 511-443	43 [9.0]
# 511-444	44 [9.5]
# 511-445	45 [10.0]
# 511-446	46 [11.0]
# 511-447	47 [11.5]
# 511-448	48 [12.5]

# 506-939	39 [5.5]
# 506-940	40 [6.5]
# 506-941	41 [7.0]
# 506-942	42 [8.0]
# 506-943	43 [9.0]
# 506-944	44 [9.5]
# 506-945	45 [10.0]
# 506-946	46 [11.0]
# 506-947	47 [11.5]
# 506-948	48 [12.5]
# 506-949	49 [13.5]

KÜBLER FOREST Funktionsshirt

- Zipp-Neck Funktionsshirt mit angeschnittenem Stehkragen
- körperbetonter Schnitt
 - Kontrast-Elemente Warngelb: Schulter- und Vorderteilpasse, Reißverschluss
 - Kontrast-Elemente Schwarz: Achsel- und Seitenflanken
 - linke Brust mit KÜBLER Branding

# 505062425634XS	XS
# 505062425634S	S
# 505062425634M	M
# 505062425634L	L
# 505062425634XL	XL
# 505062425634XXL	XXL
# 5050624256343XL	3XL
# 5050624256344XL	4XL



FORSTBEKLEIDUNG



KÜBLER FOREST ULTRASHELL Jacke

Ultra-Shell Jacke im körperbetonten Schnitt
 · EasyBrand-Brusttaschen für leichtere Individualisierung
 · Kontrast-Elemente Warngelb: Brust- und oberer Rückenbereich
 · Kontrast-Elemente Schwarz: Seitenflanken, Saumabschluss und Ventilationsöffnungen, Einsätze an Unterarm, Kragen und Schulter, Innenkragen
 · Windschutzblende mit KÜBLER-Branding
 · CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz
 · Reflex-Elemente: Reflexpaspel an Vorder- und Rückenkoller, am Oberarm im "Shark"-Design

# 175052276634XS	XS
# 175052276634S	S
# 175052276634M	M
# 175052276634L	L
# 175052276634XL	XL
# 175052276634XXL	XXL
# 1750522766343XL	3XL
# 1750522766344XL	4XL



KÜBLER FOREST Schnittschutzhose PSA 3

Schnittschutzhose Klasse 1 in ergonomischer Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
 · Kontrast-Elemente Warngelb: Einsätze an Bund, Bein- und Seitentaschen, oberhalb Knie, Gürtelschlaufen hinten
 · Kontrast-Elemente Schwarz: Taschieneingriffe, Knie- und Saumverstärkung, Zollstocktasche, Kniekehleinsätze
 · Innenbund mit KÜBLER-Branding
 · CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz
 · Reflex-Elemente: Reflexpaspel seitlich unterhalb Knie im "Shark"-Design

# 27505365016634S78	S (Schriftlänge 78 cm)
# 27505365016634S82	S (Schriftlänge 82 cm)
# 27505365016634S89	S (Schriftlänge 89 cm)
# 27505365016634M78	M (Schriftlänge 78 cm)
# 27505365016634M82	M (Schriftlänge 82 cm)
# 27505365016634M89	M (Schriftlänge 89 cm)
# 27505365016634L78	L (Schriftlänge 78 cm)
# 27505365016634L82	L (Schriftlänge 82 cm)
# 27505365016634L89	L (Schriftlänge 89 cm)
# 27505365016634XL78	XL (Schriftlänge 78 cm)
# 27505365016634XL82	XL (Schriftlänge 82 cm)
# 27505365016634XL89	XL (Schriftlänge 89 cm)
# 27505365016634XXL78	XXL (Schriftlänge 78 cm)
# 27505365016634XXL82	XXL (Schriftlänge 82 cm)
# 27505365016634XXL89	XXL (Schriftlänge 89 cm)
# 275053650166343XL78	3XL (Schriftlänge 78 cm)
# 275053650166343XL82	3XL (Schriftlänge 82 cm)
# 275053650166343XL89	3XL (Schriftlänge 89 cm)

KÜBLER FOREST ULTRASHELL Jacke

Ultra-Shell Jacke im körperbetonten Schnitt

- EasyBrand-Brusttaschen für leichtere Individualisierung
- Kontrast-Elemente Warngelb: Brust- und oberer Rückenbereich
- Kontrast-Elemente Schwarz: Seitenflanken, Saumabschluss und Ventilationsöffnungen, Einsätze an Unterarm, Kragen und Schulter, Innenkragen
- Windschutzblende mit KÜBLER-Branding
- CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz
- Reflex-Elemente: Reflexpaspel an Vorder- und Rückenkoller, am Oberarm im "Shark"-Design

# 175052275634XS	XS
# 175052275634S	S
# 175052275634M	M
# 175052275634L	L
# 175052275634XL	XL
# 175052275634XXL	XXL
# 1750522756343XL	3XL
# 1750522756344XL	4XL


KÜBLER FOREST Schnittschutzhose PSA 3

Schnittschutzhose Klasse 1 in ergonomischer Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit

- Kontrast-Elemente Warngelb: Einsätze an Bund, Bein- und Seitentaschen, oberhalb Knie, Gürtelschlaufen hinten
- Kontrast-Elemente Schwarz: Tascheneingriffe, Knie- und Saumverstärkung, Zollstocktasche, Kniekehleinsätze
- Innenbund mit KÜBLER-Branding
- CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz
- Reflex-Elemente: Reflexpaspel seitlich unterhalb Knie im "Shark"-Design

# 27505365015634S78	S (Schriftlänge 78 cm)
# 27505365015634S82	S (Schriftlänge 82 cm)
# 27505365015634S89	S (Schriftlänge 89 cm)
# 27505365015634M78	M (Schriftlänge 78 cm)
# 27505365015634M82	M (Schriftlänge 82 cm)
# 27505365015634M89	M (Schriftlänge 89 cm)
# 27505365015634L78	L (Schriftlänge 78 cm)
# 27505365015634L82	L (Schriftlänge 82 cm)
# 27505365015634L89	L (Schriftlänge 89 cm)
# 27505365015634XL78	XL (Schriftlänge 78 cm)
# 27505365015634XL82	XL (Schriftlänge 82 cm)
# 27505365015634XL89	XL (Schriftlänge 89 cm)
# 27505365015634XXL78	XXL (Schriftlänge 78 cm)
# 27505365015634XXL82	XXL (Schriftlänge 82 cm)
# 27505365015634XXL89	XXL (Schriftlänge 89 cm)
# 275053650156343XL78	3XL (Schriftlänge 78 cm)
# 275053650156343XL82	3XL (Schriftlänge 82 cm)
# 275053650156343XL89	3XL (Schriftlänge 89 cm)



FORSTBEKLEIDUNG



KÜBLER FOREST ULTRASHELL Jacke PRO

Ultra-Shell Jacke im körperbetonten Schnitt für den professionellen Anwender

- EasyBrand-Brusttaschen für leichtere Individualisierung
- Kontrast-Elemente Warngelb: Brust- und oberer Rückenbereich, Ärmelinsatz, Mesh-Einsatz in Ventilationsöffnungen
- Kontrast-Elemente Schwarz: Schultereinsatz, Seitenflanken, Saumabschluss hinten, Einsatz an Innenarm, Innenkragen und Ärmelsaumweitenverstellung
- Windschutzblende mit KÜBLER-Branding
- CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz
- Reflex-Elemente: Reflexpatches vorne und hinten auf Taillenhöhe, Reflexpaspeln am Oberarm im "Shark"-Design

# 175172275634XS	XS
# 175172275634S	S
# 175172275634M	M
# 175172275634L	L
# 175172275634XL	XL
# 175172275634XXL	XXL
# 1751722756343XL	3XL
# 1751722756344XL	4XL



KÜBLER FOREST Schnittschutzhose PRO PSA 3

Schnittschutzhose Klasse 2 in ergonomischer Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit

- Kontrast-Elemente Warngelb: Einsatz an Beintaschen und oberhalb Knie, Mesh-Einsatz in Ventilationsöffnungen
- Kontrast-Elemente Schwarz: Knie- und Saumverstärkung, Zollstocktasche, Nierenschutz und Sattel an Hinterhose, unterer Beinbereich
- Innenbund mit KÜBLER-Branding
- CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz
- Reflex-Elemente: Reflexpaspeln seitlich unterhalb Knie im "Shark"-Design, an Knie, Saum und Ventilationsöffnungen

# 275183385634S78	S (Schrittlänge 78 cm)
# 275183385634S82	S (Schrittlänge 82 cm)
# 275183385634S89	S (Schrittlänge 89 cm)
# 275183385634M78	M (Schrittlänge 78 cm)
# 275183385634M82	M (Schrittlänge 82 cm)
# 275183385634M89	M (Schrittlänge 89 cm)
# 275183385634L78	L (Schrittlänge 78 cm)
# 275183385634L82	L (Schrittlänge 82 cm)
# 275183385634L89	L (Schrittlänge 89 cm)
# 275183385634XL78	XL (Schrittlänge 78 cm)
# 275183385634XL82	XL (Schrittlänge 82 cm)
# 275183385634XL89	XL (Schrittlänge 89 cm)
# 275183385634XXL78	XXL (Schrittlänge 78 cm)
# 275183385634XXL82	XXL (Schrittlänge 82 cm)
# 275183385634XXL89	XXL (Schrittlänge 89 cm)
# 2751833856343XL78	3XL (Schrittlänge 78 cm)
# 2751833856343XL82	3XL (Schrittlänge 82 cm)
# 2751833856343XL89	3XL (Schrittlänge 89 cm)

Weitere Kübler Profi-Ausrüstung finden Sie unter

[ratio**parts**.de](https://ratio.parts.de)


KÜBLER
WORKWEAR



FORSTBEKLEIDUNG



SIP Waldarbeiterjacke W-AIR

In der W-AIR Arbeitsjacke kombiniert mit der W-AIR Schnittschutzhose, sind Sie immer bestens angezogen.
Genau wie die Hose ist sie äußerst leicht und dennoch lange haltbar.
Das rote und warngelbe Pezatec (Cordura®) -Gewebe garantieren eine hohe Sichtbarkeit, was Ihre Sicherheit erhöht.

Der stark beanspruchte Schulter- und Kragenbereich ist verstärkt durch wasserdichtes Tektor und somit auf Langlebigkeit ausgelegt.

Gewebe:

- Sio-Cool® Light Komfortstrickbündchen an den Ärmeln

Obermaterial:

- Ergonomischer Kragen
- Reißverschluss unter Patte
- 1 eingesetzte Vertikaltasche mit Reißverschluss auf der Brust
- 2 eingesetzte Taschen
- 1 aufgesetzte Smartphone-Tasche mit Reißverschluss am linken Ärmel
- Ärmelverengung mittels Klettbandpatte
- Elastischer Gummizug im Bund
- Rücken- und Unterarmbelüftung
- Verlängertes Rückenteil

Innen:

- Sio-Cool® Light Komfortstrickbündchen an den Ärmeln
- 1 aufgesetzte Erste-Hilfe-Tasche mit Reißverschluss auf der linken Seite

# 517-008	S
# 517-009	M
# 517-010	L
# 517-011	XL
# 517-012	XXL
# 517-013	3XL



SIP Schnittschutzhose FOREST W-AIR

Die Forest W-AIR-Schnittschutzhose ist für den Forstarbeiter entwickelt.
Ausgestattet ist die Forest W-AIR mit einem großen Belüftungsbereich auf Basis eines Netzgewebes, einer neuen Passform, sowie eines elastischen 4-Wege-TeXxion System für eine optimale Bewegungsfreiheit.

Einige weitere praktische Details, wie die wasserdichten Pezaflex Aqua (Cordura®) Kniestücke, sorgen dafür, dass die Forest W-AIR Hosen besonders für die Bodenarbeit geeignet sind.

Gewebe:

- 40% Polyamid + 60% recyceltes PET
- Mit Teflon™ behandelter Pezatec Aussenstoff
- Mit Teflon™ behandelter Pezaflex Einsätze
- Reißfester und Wasser- und Schmutzabweisender dank Teflon™ TeXXion
- Wasserdicht beschichtetes Pezaflex Aqua

Obermaterial:

- Vorderschlitz mit Reißverschluss - Bund schließt mit Haken und Ösen und Druckknopf
- 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
- 1 eingesetzte Gesäßtasche mit Patte und Reißverschluss
- 1 aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- 1 doppelte Tasche für Zollstock, Feile oder Steckschlüssel, Innenseite verstärkt mit Patte mit retroreflektierender Paspel
- Elastischer Bund mit Gürtelschlaufen – Knöpfe für Hosenträger
- Latz hinten mit Knöpfen für Hosenträger
- Dreifach-Nahtversteppung hinten bis zum Kreuzbereich

Innen:

- Nylinet-Futter (100% Polyester)
- Nässeperre unten, oberhalb der Schutzeinlage
- Metallschnürhaken mit Gummi zur Fixierung an Schnürsenkel
- 6-lagige Schutzeinlage vorne auf Basis von Dyneema®-Garnen

# 517-000	XS
# 517-001	S
# 517-002	M
# 517-003	L
# 517-004	XL
# 517-005	XXL
# 517-006	3XL

SIP Waldarbeiterjacke FLEX

Passende Jacke zur SIP Schnittschutzhose FLEX 1XSP Schnittschutzhose.

Gewährleistet eine gute Sichtbarkeit durch eine rot-gelbe, fluoreszierende Oberfläche.

Gewebe:

- Wasserabweisender und elastischer FREEDOM 2 Obermaterial auf 93% Polyamid - 7% elastane

- Wasser abweisender 67% polyester - 33% Baumwolle

Obermaterial:

- Reißverschluss

- 1 aufgesetzte Tasche mit Patte auf der Vorderseite

- Ärmelverengung mittels Druckknöpfen

- Rückenbelüftung

- Verlängertes Rückenteil

Innen:

- Nylinet-Futter für optimalen Tragekomfort (100% Polyester)

# 517-028	XS
# 517-029	S
# 517-030	M
# 517-031	L
# 517-032	XL
# 517-033	XXL
# 517-034	3XL



SIP Schnittschutzhose FLEX

Das 2-Weg dehnbare Freedom-2-Obermaterial und die Amortex®-Light-Verstärkungen bieten Komfort und Stabilität.

Die Hydura-Verstärkungen an der Vorderseite versprechen eine lange Haltbarkeit.

Gewebe:

- Wasserabweisender und elastischer FREEDOM 2 Obermaterial

- 100% Polyamid mit PU Beschichtung

Obermaterial:

- Vorderschlit mit Reißverschluss - mit einem Knopf zu verschließen

- 2 eingesetzte Taschen

- 1 aufgesetzte Gesässtasche mit Patte

- 1 Zollstocktasche

- Elastischer Bund mit Gürtelschlaufen – Knöpfe für Hosenträger

- Latz hinten mit Knöpfen für Hosenträger

- Doppel-Nahtversteppung hinten bis im Kreuzbereich

Innen:

- Polyester-Baumwoll-Futter (65% Polyester – 35% Baumwolle 85 g/m²)

- 6-lagige Schnittschutzeinlage vorne

# 517-021	XS
# 517-022	S
# 517-023	M
# 517-024	L
# 517-025	XL
# 517-026	XXL
# 517-027	3XL



FORSTBEKLEIDUNG



SIP Waldarbeiterjacke BASEPRO

Durch ihre ergonomische Paßform kombiniert die BasePro Arbeitsjacke Funktionalität und Komfort.

Das warnorange Gewebe gewährleistet eine hohe Sichtbarkeit in jeder Arbeitsumgebung.

Gewebe:

· Wasserabweisender 65% Polyester - 35% Baumwolle

Obermaterial:

· Kurzer und hochstehender Kragen

· Reißverschluss

· 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss

· Ärmelverengung mittels Druckknöpfen

· Rückenbelüftung

· Verlängertes Rückenteil

# 517-111	S
# 517-112	M
# 517-113	L
# 517-114	XL
# 517-115	XXL
# 517-116	3XL



SIP Schnittschutzhose BASEPRO 1RP1

Die SIP Protection BasePro Schnittschutzhose bietet besten Komfort, Schutz und Qualität. Der Oberstoff besteht aus einem normalen Polyester-Baumwollstoff, der perfekt für vorübergehende oder saisonale Forstarbeiten geeignet ist.

Gewebe:

· Wasserabweisender 65% Polyester - 35% Baumwolle

Obermaterial:

· Vorderschlitz mit Reißverschluss - mit einem Knopf zu verschließen

· 2 eingesetzte Taschen

· 1 aufgesetzte Gesäßtasche mit Reißverschluss

· 1 Satz Tasche für Zollstock und System zur Befestigung des Zündkerzenschlüssels

· Elastischer Bund mit Gürtelschlaufen und Schlaufen für Hosenträger

· Großer Nierenschutz auf der Rückseite mit Schlaufen für Hosenträger

· Dreifach-Nahtversteppung hinten bis um Kreuzbereich

Innen:

· Polyester-Baumwoll-Futter (65% Polyester - 35% Baumwolle 85 g/m²)

· 6-lagige Schnittschutzeinlage vorne

# 517-100	S
# 517-101	M
# 517-102	L
# 517-103	XL
# 517-104	XXL
# 517-105	3XL

SIP Softshelljacke TIBET

Geben Sie der Kälte keine Chance mit der ‚Tibet‘ Softshelljacke. Die dehnbare und bequeme Innenschicht aus Fleece hält Sie schön warm. Dank des wasserabweisenden Softshell-Außenmaterials ist Wasseraufnahme kein Problem mehr.

- Gewirkter Softshell mit Fleece (100% Polyester)
- Ergonomischer Kragen
- 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
- Ärmelverengung mittels Klettbandpatte

# 517-153	S
# 517-154	M
# 517-155	L
# 517-156	XL
# 517-157	XXL



SIP Schnittschutzhose REFLEX

Die ‚Schnittschutzhose ReFlex‘ bietet die Robustheit und den Komfort der SIP Flex mit zusätzlichen, hochwertigen Extras und Details: Belüftungsreißverschlüsse hinten am Unterbein, Reißverschlusstaschen, Metallhaken... und viel mehr!

- Gewebe:
- Wasserabweisender und elastischer FREEDOM 2 Oberstoff aus 93% Polyamid - 7% Elastane
 - 100% Polyamid mit PU Beschichtung
- Obermaterial:
- Vorderschlitz mit Reißverschluss - Bund schließt mit Haken und Ösen und Druckknopf
 - 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
 - 1 doppelte Tasche für Zollstock oder Feile und Steckschlüssel
 - 1 aufgesetzte Oberschenkeltasche links mit Reißverschluss
 - Belüftungsreißverschluss auf der Rückseite Bein
 - Dehnbarer Bund mit Schlaufen zur Befestigung der Hosenträger
- Innen:
- Metallschnürhaken mit Gummi zur Fixierung an die Schnürsenkel
 - Nässestopper unten, oberhalb der Schutzeinlage
 - 6-lagige Schnittschutzeinlage vorne

# 517-123	S
# 517-124	M
# 517-125	L
# 517-126	XL
# 517-127	XXL
# 517-128	3XL



1



2



3



4



5



6



7



8



9

TURFMASTER

XLIFT001



TURFMASTER Sackkarre 200 kg

- Metall-Sackkarre
- Gummibereifung 4.10/3.50-4
- mit Klappschürze 29 x 37 cm
- Gewicht: 10 kg
- max. Kapazität 200 kg

XBIDH122



TURFMASTER Nivelliergitter 122 x 160 cm

- Zum Anhängen an Rasentraktoren (Anhängvorrichtung erforderlich).
- leichtes Schlepp-Netz für Wiese, Rasen, Sand, Splitt
- ideal zur Golfplatzpflege im Greens und Bunkerbereich

XBIDTS100



TURFMASTER Reihenstreuanhänger 100 cm

- Zum Anhängen an Rasentraktoren (Anhängvorrichtung erforderlich).
- Streugutbehälter aus Kunststoff
- Luftbereifung
- Reihenstreuanhänger
- Streugut-Mengenregulierung

XBILC1500B



TURFMASTER Kippanhänger 500 kg

- Zum Anhängen an Rasentraktoren (Anhängvorrichtung erforderlich).
- aus Metall, pulverbeschichtet
- Abmessungen der Mulde in cm: L 120 x B 85 x H 37
- abnehmbare Rückwand
- Kapazität max. 500 kg
- Luftbereifung 16x6.50-8

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten

XBIAS80



TURFMASTER Anhängvertikutierer / Streuer 80 cm

- Zum Anhängen an Rasentraktoren (Anhängvorrichtung erforderlich).
- Rasen Lüften und Dünger/Saatgut ausbringen in einem Arbeitsgang
- höhenverstellbar
- Rahmen aus Metall
- Streugutbehälter aus Kunststoff

XBIDC180



TURFMASTER Kippanhänger, Metall, 180 kg

- Zum Anhängen an Rasentraktoren (Anhängvorrichtung erforderlich).
- Rahmen und Mulde pulverbeschichtet
- Abmessungen der Mulde: 96 x 71 x 30 cm
- Luftbereifung 13 x 4.00-6
- Belastbar bis 180 kg

XBIDS25



TURFMASTER Reihenstreuwagen 56 cm/25 kg

- Reihenstreuwagen zum Ausbringen von Dünger oder Saatgut.
- Auch für Streusalz geeignet
- Rahmen aus Metall
- Streugut-Mengenregulierung über Bowdenzug

XBIHHBS125



TURFMASTER Handstreuer 3 kg

- Handstreuer zum einfachen Ausbringen von Dünger, Saatgut oder Streusalz.
- Kunststoff-Ausführung

XBILC700B



TURFMASTER Kippanhänger 226 kg

- Zum Anhängen an Rasentraktoren (Anhängvorrichtung erforderlich).
- Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet
 - Kippmulde aus Metall, pulverbeschichtet
 - Abnehmbare Rückwand

XBILDT1002



TURFMASTER Kippanhänger 300 kg

- Zum Anhängen an Rasentraktoren (Anhängvorrichtung erforderlich).
- Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet
 - Kippmulde aus Metall, pulverbeschichtet
 - Abnehmbare Rückwand

XBIPCT200



TURFMASTER Kippanhänger 200 kg

- Zum Anhängen an Rasentraktoren (Anhängvorrichtung erforderlich).
- Kann mit wenigen Handgriffen schnell und einfach zur Schubkarre umgebaut werden.
 - Rahmen aus Metall
 - Kippmulde aus hochfestem Kunststoff.
 - Abmessungen der Mulde in cm: 100 x 75 x 25 (Länge x Breite x Höhe)
 - Kapazität max. 200 kg
 - Luftbereifung 3.50-8

XBIPCT200B



TURFMASTER Kippanhänger/Schubkarre 200kg

- Zum Anhängen an Rasentraktoren (Anhängvorrichtung erforderlich). Kann mit wenigen Handgriffen schnell und einfach zur Schubkarre umgebaut werden.
- Rahmen aus Metall
 - Kippmulde aus hochfestem Kunststoff.
 - Abmessungen der Mulde in cm: 100 x 75 x 30 cm (Länge x Breite x Höhe)
 - Kapazität max. 200 kg
 - Luftbereifung 3.50-8

XBIPCT250



TURFMASTER Kippanhänger 250 kg

- Zum Anhängen an Rasentraktoren (Anhängvorrichtung erforderlich).
- Kann mit wenigen Handgriffen schnell und einfach zur Schubkarre umgebaut werden
 - Rahmen aus Metall
 - Kippmulde aus hochfestem Kunststoff
 - Abmessungen der Mulde in cm: 114 x 80 x 30 (Länge x Breite x Höhe)
 - Kapazität max. 250 kg
 - Luftbereifung 3.50-8



TURFMASTER Rasenwalze 60 cm

- Zum Anhängen an Rasentraktoren (Anhängvorrichtung erforderlich). Mit beiliegendem Handgriff auch als Handwalze nutzbar.
- Rahmen aus Metall
 - Walzenkörper aus Kunststoff
 - Walzenkörper an den Enden als Radius geformt, hinterlässt keine Abdrücke bei Kurvenfahrt

XBIPLR1824 60 cm

XBIPLR1836 90 cm

XBIPLR1848 122 cm

TURFMASTER

XBIPS25R



TURFMASTER Schleuderstreuer 3 m / 25 kg

- Handgeführt, zum Ausbringen von Streusalz.
- Streugutbehälter aus Kunststoff
 - Luftbereifung
 - Streugut-Mengenregulierung über Gestänge
 - Gekapseltes Getriebe

XBIPS36



TURFMASTER Schleuderstreuer 3 m / 36 kg

- Handgeführt, zum Ausbringen von Streusalz. Bedingt auch für Dünger geeignet.
- Arbeitsbreite bis 3.5 m
 - Rahmen aus Metall
 - Streugutbehälter mit Abdeckung aus Kunststoff, max. Kapazität 60 kg
 - Luftbereifung
 - Streugut-Mengenregulierung über Gestänge
 - gekapseltes Getriebe mit Schmiernippel

XBIPS36SS



TURFMASTER Edelstahl-Schleuderstreuer 3 m / 36 kg

- Handgeführt, zum Ausbringen von Streusalz. Bedingt auch für Dünger geeignet.
- Streugutbehälter aus Kunststoff
 - Luftbereifung
 - 12" Luftbereifung
 - Streugut-Mengenregulierung über Bowdenzug
 - Gekapseltes Getriebe
 - U-förmiger Rohrbügelgriff aus Edelstahl
 - Streubreite über drei Auswurf-Deflektoren einstellbar

XBIPS45SS



TURFMASTER Schleuderstreuer 3 m / 45 KG

- Handgeführt, zum Ausbringen von Dünger, Saatgut oder Streusalz.
- Arbeitsbreite 2.5 - 3.0 m
 - Streugutbehälter aus Kunststoff, max. Kapazität 45 kg
 - 12" Luftbereifung
 - Streugut-Mengenregulierung über Bowdenzug
 - Streubreite über drei Auswurf-Deflektoren einstellbar
 - Abdeckung für Streugutbehälter im Lieferumfang

XBIPS50



TURFMASTER Schleuderstreuer 3 m / 50 kg

- Handgeführt, zum Ausbringen von Streusalz. Bedingt auch für Dünger geeignet.
- Arbeitsbreite bis 3 m
 - Rahmen aus Metall
 - Streugutbehälter aus Kunststoff, max. Kapazität 50 kg
 - Luftbereifung
 - Streugut-Mengenregulierung über Gestänge
 - gekapseltes Getriebe

XBISAT40BH



TURFMASTER Anhängewerktürer 102 cm

- Zum Anhängen an Rasentraktoren (Anhängervorrichtung erforderlich).
- Rahmen aus Metall, verstärkte Ausführung
 - einstellbare Arbeitstiefe bis 5 cm

XBISB6000RD



TURFMASTER Schleuderstreuwagen 3,5 m / 60 kg

- Handgeführt, zum Ausbringen von Streusalz. Bedingt auch für Dünger geeignet.
- Arbeitsbreite bis 3,5 m
 - Rahmen aus Metall
 - Streugutbehälter mit Abdeckung aus Kunststoff, max. Kapazität 60 kg
 - Luftbereifung
 - Streugut-Mengenregulierung über Gestänge
 - gekapseltes Getriebe mit Schmiernippel

XBISTS42TM



TURFMASTER Profi Rasenkehrmaschine 107 cm

- Zum Anhängen an Rasentraktoren (Anhängvorrichtung erforderlich).
- Stabiler Stahlrahmen
 - Schnelldrehende Bürste mit 5:1 Übersetzung
 - Stufenlose Höhenverstellung

XBISW380LT



TURFMASTER Profi Rasenkehrmaschine 96 cm

- Zum Anhängen an Rasentraktoren (Anhängvorrichtung erforderlich).
- Stabiler Stahlrahmen
 - Schnelldrehende Bürste mit 5:1 Übersetzung
 - Stufenlose Höhenverstellung

XBISW26



TURFMASTER Rasenkehrmaschine 66 cm

- Handgeführt, zum Sammeln von Rasenschnitt und Laub.
- Stahlrohrrahmen
 - Arbeitsbreite 66 cm
 - Schnelldrehende Bürstenwalze mit Ø 10" / 25 cm
 - Fangsack: 190 Liter
 - 10" Räder

XBITA100



TURFMASTER Rasenlüfter 100 cm

- Zum Anhängen an Rasentraktoren (Anhängvorrichtung erforderlich)
- Rahmen aus Metall, verstärkte Ausführung
 - höhenverstellbar

XBISW420LT



TURFMASTER Profi Rasenkehrmaschine 107 cm

- Zum Anhängen an Rasentraktoren (Anhängvorrichtung erforderlich).
- Stabiler Stahlrahmen
 - Schnelldrehende Bürste mit 5:1 Übersetzung
 - Stufenlose Höhenverstellung

TURFMASTER

XBITBS401



TURFMASTER Schleuderstreuanhänger 3,5 m / 60 kg

Zum Anhängen an Rasentraktoren (Anhängvorrichtung erforderlich).

- Streugutbehälter aus Kunststoff
- Luftbereifung
- Streugut-Mengenregulierung über Gestänge
- Gekapseltes Getriebe mit Schmiernippel

XBITBS6000



TURFMASTER Schleuderstreuanhänger 3,5 m / 60 kg

Zum Anhängen an Rasentraktoren (Anhängvorrichtung erforderlich).

- Streugutbehälter aus Kunststoff
- Luftbereifung
- Streugut-Mengenregulierung über Bowdenzug
- Gekapseltes Getriebe mit Schmiernippel

XBITBS7000



TURFMASTER Schleuderstreuanhänger 4 m / 90 kg

Zum Anhängen an Rasentraktoren (Anhängvorrichtung erforderlich).

- Streugutbehälter aus Kunststoff
- Luftbereifung
- Streugut-Mengenregulierung über Bowdenzug
- Gekapseltes Getriebe mit Schmiernippel

XBITS36



TURFMASTER Schleuderstreuanhänger 3,5 m / 36 kg

Zum Anhängen an Rasentraktoren (Anhängvorrichtung erforderlich).

- Streugutbehälter aus Kunststoff
- Luftbereifung
- Streugut-Mengenregulierung
- Gekapseltes Getriebe

XBITS56



TURFMASTER Schleuderstreuanhänger 3,5m / 56 KG

Zum Anhängen an Rasentraktoren (Anhängvorrichtung erforderlich).

- Streugutbehälter aus Kunststoff
- Luftbereifung
- Streugut-Mengenregulierung über Gestänge

XSPP7012010



TURFMASTER Reihenstreuer PRO, 45-91 cm

Handgeführter Reihenstreuer, optimal geeignet zur Ausbringung von Saatgut, Dünger, Sand und Streusalz.

- pulverbeschichtetes Fahrgestell
- pulverbeschichteter Streugutbehälter, max. Kapazität 55 kg
- Arbeitsbreite 45 oder 91 cm
- Streugutbehälter mit zwei Fächern ermöglicht Streuung auf der halben oder der gesamten Arbeitsbreite
- Streugutmengenregulierung mit variabler oder fixer Durchflussrate
- Luftbereifung 13 x 5.00-6



EZ-REACHER Greifzange

Abfallzange mit gewölbten Gummitellern
· zum sicheren Greifen von Abfällen wie: Papier, Getränkedosen, Flaschen, etc.

# 1-197	88 cm
# 1-1973	108 cm
# 1-1970	128cm



Straßenbesen ELASTON

Durch die besonders strapazierfähigen Elaston-Borsten eignet sich dieser Besen besonders zum Reinigen im Außenbereich.


# 178-129	400 x 80 mm
# 178-130	500 x 80 mm



Saalbesen ARENGA

Pflaster- und Einkehrbesen Arenga Mischborsten PVC.

# 178-132	500 x 80 mm
# 178-133	600 x 80 mm



Laubgreifer

Zur schnellen und effektiven Beseitigung von Laubhaufen oder Grasschnitt.
· Gewicht 450 g
· Lieferung im Paar (2 Stück)

# 178-316	Breite 38 cm
-----------	--------------



Laubbesen 21 Zinken

Laubbesen aus hochwertigem Polyamid (PA-Nylon)
· mit fächerartig angeordneten elastischen Zinken.
· zum Zusammenkehren von Laub, Grasschnitt und Gartenabfall.
Lieferung ohne Stiel (passender Stiel # 178-145 oder # 178-201)

# 178-320	Breite 38 cm
-----------	--------------



Gartenrechen 16 Zinken

Leichter Rechen mit 16 Kunststoff-Zinken, doppelseitig
· mit Metallbügel und Tülle ohne Abziehkante
· ohne Stiel

# 178-315	Breite 65 cm
-----------	--------------



Gartenrechen 16 Zinken

Leichter Rechen mit 16 Kunststoff-Zinken
· mit Metallbügel und Tülle mit Abziehkante
· ohne Stiel

# 178-313	Breite 60 cm
-----------	--------------

GARTEN & GRUNDSTÜCKSPFLEGE

GARTENWERKZEUGE

GARTENWERKZEUGE



Kunststoffrechen 32 Zinken

- Rasenrechen aus Kunststoff.
- mit gebogenen Zinken und Grasfangvorrichtung
 - zum Zusammenrechen von Grasschnitt und Laub

178-317

Breite 64 cm



Gartenrechen 16 Zinken

- Stabiler Rechen aus Aluminium mit geringerem Gewicht, z.B. für Planierarbeiten.
- Tülle nicht verstellbar
 - mit Streben
 - ohne Stiel

178-114

Breite 60 cm



Gartenrechen 16 Zinken

- Leichter, aber sehr stabiler Metallrechen.
- für leichte Erdarbeiten, Gärtnerarbeiten bzw. leichte Betonarbeiten
 - mit Tülle
 - ohne Stiel

178-128

Breite 41 cm



GALA-BAU Rechen 23 Zinken

- GaLaBau-Rechen aus Aluminium mit stufenlos verstellbarer und stabiler Aludruckgüßtülle.
- ohne Stiel

178-127

Breite 75 cm



Laubsack GARDEN BAG

- aus HDPE
- Fassungsvermögen ca. 115 l
- Durchmesser: 50 cm
- Höhe: 60 cm
- mit selbsttragender Feder-Struktur

178-325



Laubsack 50 x 50 x 50 cm

- Fassungsvermögen ca. 125 l
- belastbar bis ca. 100 kg
- Maße ca. 500 x 500 x 500 mm.

1-926



www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten



1	# 178-283	Gartenrechen 24 Zinken	Aluminium Komplettrechen mit breiter, verschraubter Verstrebung. · zum Abziehen und Glätten von z. B. Tennisplätzen, Sprunggruben und Sandbunkern auf Golfplätzen · Alustiel: 1720 mm · Rostfrei und wetterfest	Breite 67 cm
2	# 180-121	KRUMPHOLZ Rasenrechen 20 Zinken	Effektiver und stabiler Rasenrechen in Fächerform. · Eschen-Stiel 140 cm	Breite 45 cm
3	# 180-122	KRUMPHOLZ Rechen 14 Zinken	Hochwertiger, aus einem Stück geschmiedeter Straßenrechen in „EURO-Qualität“ (ölgelärtet nach DIN). · Arbeitskanten angeschliffen und kalibriert · Eschen-Stiel Länge 150 cm	Breite 45 cm
4	# 178-107	TRUE TEMPER GREEN SWEEPER Laubrechen 26 Zinken	· Eschenstiel · ideal für große Flächen · sammelt schnell und effizient z.B. Blätter, Grasschnitt, Zweige, Kiefernadeln und Eicheln · Polyzinken widerstehen Rissen und behalten ihre Form, auch nach längerem Gebrauch True Temper Laubrechen halten 3-5 Jahre länger als herkömmliche Laubrechen!	Breite 60 cm
5	# 178-108	TRUE TEMPER GREEN SWEEPER Laubrechen 30 Zinken	· Eschenstiel · ideal für große Flächen · sammelt schnell und effizient z.B. Blätter, Grasschnitt, Zweige, Kiefernadeln und Eicheln · Polyzinken widerstehen Rissen und behalten ihre Form, auch nach längerem Gebrauch True Temper Laubrechen halten 3-5 Jahre länger als herkömmliche Laubrechen!	Breite 80 cm
6	# 178-173	TRUE TEMPER Laubrechen 24 Zinken	· Fiberglasstiel · hochflexible Federstahlzinken in Profi- Ausführung mit Verstärkungsfeder · Flachzinken im Haupt durchgehend, dadurch deutlich höhere Stabilität und Haltbarkeit · 24 Stahlzinken	Breite 60 cm
7	# 178-296	MAGIC FLY 2in1 Federbesen	· zum Zusammenrechen und Aufheben von Laub, ohne sich zu bücken · schließen und öffnen mit einem einfachen Handgriff · schneller Zusammenbau der einzelnen Bestandteile	Breite 70 cm

GARTEN & GRUNDSTÜCKSPFLEGE

GARTENWERKZEUGE

GARTENWERKZEUGE

180-050



Gärtnerspaten englische Form

Hochwertiger, aus einem Stück geschmiedeter, massiver Gärtnerspaten "Englische Form".

- Eschen-T-Stiel
- Stiellänge 75 cm
- Gewicht 2.300 g

Blattgröße 280 x 160 mm

178-136



GALA-BAU Spaten

Robuster Spaten für alle GalaBauarbeiten

- verlängerte Feder (30 cm) verhindert Stielbruch
- schwere Schmiedequalität
- 2-fach durchgehend vernietet und plangeschliffen
- abgerundeter, beidseitiger Fußtritt

Blattgröße: 180 x 200 mm

178-312



TRUE TEMPER Gartenspaten

Amerikanischer Gartenspaten Spaten

- mit ergonomisch geformtem D-Griff
- mit verstärktem Tritt
- Kohlenstoffstahl
- extrem leicht und trotzdem sehr stabil
- mit Eschenstiel 800 mm

Blattgröße: 290 x 175 mm

178-103



TRUE TEMPER KODIAK Spatenschaufel

Erleichtert das Arbeiten in wurzelreichen Böden

- mit gewelltem, geschliffenem Blatt
- mit Tritt
- Fiberglasstiel 800 mm

Blattgröße: 300 x 210 mm

178-311



TRUE TEMPER Amerikanische Spatenschaufel

Amerikanische Spatenschaufel Schwanenhalsform

- leicht und handlich
- Kohlenstoffstahl
- mit Tritt
- mit Eschestiel 1.200 mm

Blattgröße: 270 x 210 mm

178-310



TRUE TEMPER EXCAVATOR Spatenschaufel

Spezial-Stebschaufel mit verstärktem Tritt

- Fiberglasstiel 1.200 mm

Blattgröße: 300 x 260 mm

GARTENWERKZEUGE

178-165



TRUE TEMPER Spatenschaufel

- Pflanzform, ideal für Pflanzarbeiten.
- mit Thermogriff
 - stabiler, beidseitiger, großer Fußtritt
- Blattgröße: 300 x 210 mm

87-358



CELLFAST Gärtnerspaten rund

- Zur Arbeit im harten Boden, erlaubt einfaches und sicheres Ausgraben, Einpflanzen, Graben
- ergonomischer Griff
 - SAFETOUCH™-System
 - ein induktiv gehärtetes Blatt aus Borstahl mit Sicken verstärkt
 - Blatt mit einem integriertem, festen Trittschutz aus Metall
 - Länge 1.230 mm
 - Gewicht 2.1 kg

87-360



CELLFAST Gärtnerspaten spitz

- Zur Arbeit im harten Boden, erlaubt einfaches und sicheres Ausgraben, Einpflanzen, Graben
- ergonomischer Griff
 - SAFETOUCH™-System
 - ein induktiv gehärtetes Blatt aus Borstahl mit Sicken verstärkt
 - Blatt mit einem integriertem, festen Trittschutz aus Metall
 - Länge 1.230 mm
 - Gewicht 2.1 kg

87-361



CELLFAST Spatengabel

- Zum Graben und Lockern des Bodens
- ergonomischer Griff
 - SAFETOUCH™-System
 - gehärtete Zinken aus hochwertigem Borstahl
 - Länge 1.230 mm
 - Gewicht 2.1 kg

87-359



CELLFAST Randschaufel

- Zum Schöpfen, Umschütten von Schüttgut wie Sand, Kies, Erde
- SAFETOUCH™-System
 - ein induktiv gehärtetes Blatt aus Borstahl mit Sicken verstärkt
 - Länge 1.300 mm
 - Gewicht 2.2 kg

180-056



KRUMPHOLZ Dunggabel

- Hochwertige, geschmiedete Dunggabel mit Federtülle (310 x 230mm) mit 135 cm langen Eschenholzstiel in T-Ausführung.
- Gesamtgewicht 1.580 g
 - 4 Zinken

180-054



KRUMPHOLZ Randschaufel

- Hallenser Randschaufel in der Größe 9 aus 2 mm Aluminiumblech mit angenieteter Stahlkante und robustem Eschenstiel. Ein Werkzeug für den professionellen Einsatz.
- Eschen-Stiel Länge 130 cm
 - Gewicht 2.000 g
 - mit Stahlkante
- Blattgröße: 380 x 380 mm

178-238



HOLSTEINER Schaufel

- Flaches Schaufelblatt mit einer geraden Kante. Ohne Stiel, Gewicht 900 g
- Blattgröße: 250 x 270 mm

GARTEN & GRUNDSTÜCKSPFLEGE

GARTENWERKZEUGE

GARTENWERKZEUGE



KRUMPHOLZ Kreuzhacke

Geschmiedete Kreuzhacke DIN 20109, mit 90 cm langem Stiel aus Eschenholz.

- Eschen-Stiel
- Stiellänge 90 cm

# 180-051	1.500 g
# 180-052	2.500 g



KRUMPHOLZ Reisigheppe

Hochwertige Reisigheppe mit stabilen Eschestiel, gefirnisst.

- zum Entfernen von Gestrüpp, Stockausschlägen usw. an Bäumen und Sträuchern
- Eschen-Kuhfuß-Stiel
- Stiellänge 90 cm
- Gewicht 1.400 g

180-037



KRUMPHOLZ Wiedehopfhau

Hochwertige, geschmiedete Wiedehopfhau, KWF-geprüft, Stiel aus robustem Eschenholz.

- Kopfgewicht 1.900 g
- Stiellänge 110 cm
- Gesamtgewicht 2.400 g

# 180-057	oval
# 180-058	kantig



KRUMPHOLZ Wurzelhacke

Hochwertige, geschmiedete Wurzelhacke mit Eschenstiel.

- Eschen-Stiel
- Kopfgewicht 2.500 g
- Stiellänge 90 cm
- Gesamtgewicht 3.300 g

180-053



FELCO Gartenschere 2

Einhand Baum-, Reb- und Gartenschere.

- Griffe aus geschmiedetem Aluminium, phthalatfrei und rutschfest
- Klinge und Gegenklinge aus gehärtetem Stahl
- Besonders robuste vernietete Gegenklinge
- Klinge mit Drahtabschneider
- Gegenklinge mit Safrille
- Mutter für gezahnten Sektor zur einfachen Einstellung des Schneidkopfes
- Inklusive Stellschlüssel für Schneidkopf und Verschlussklinke



FELCO Gartenschere 6 & 16

Bypass-Baum-, Reb- und Gartenschere.

- Griffe aus geschmiedetem Aluminium, phthalatfrei und rutschfest
- Abgewinkelter Schneidkopf
- Klinge und Gegenklinge aus gehärtetem Stahl
- Verschraubte Gegenklinge für einfaches Auswechseln
- Klinge mit Drahtabschneider
- Gegenklinge mit Safrille
- Gezahnte Mutter zur einfachen Einstellung des Schneidkopfes
- Inklusive Stellschlüssel zur Einstellung des Schneidkopfes und der Verschlussklinke



FELCO Gartenschere 8 & 9

Bypass-Baum-, Reb- und Gartenschere

- Griffe aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie
- Klinge und Gegenklinge aus gehärtetem Stahl
- verschraubte Gegenklinge für einfaches Auswechseln
- Klinge mit Drahtabschneider
- Gegenklinge mit Safrille
- Mutter für gezahnten Sektor zur einfachen Einstellung des Schneidkopfes
- inklusive Stellschlüssel zur Einstellung des Schneidkopfes und der Verschlussklinke

77-101 FELCO 2 / für Rechtshänder

77-117 FELCO 6 / für Rechtshänder

77-104 FELCO 8 / für Rechtshänder

77-502 FELCO 16 / für Linkshänder

77-118 FELCO 9 / für Linkshänder

www.ratioparts.de> Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten



FELCO Tasche 910

Lederetui mit Schlaufe und Klammer zum Tragen am Gürtel.

77-127



FELCO Tasche 912

Lederetui mit Klammer zum Tragen am Gürtel.

77-155



Ledergürtel

125 cm x 37 mm

177-867



cellfast

87-395



CELLFAST Grasschere IDEAL

- universale, einhändige Grasschere
- zum Schneiden von Rasenkanten
- Regulierung des Kopfes im Bereich 360° für unzugängliche Stellen
- Griff mit SAFETOUGH™ Oberfläche
- Öffnungssperre
- 13 cm lange Klinge mit Antihaft-Schicht

cellfast

87-390



CELLFAST Gartenhandgeräte Satz ERGO

- Satz Gartenhandgeräte ERGO LINE™:
- Pflanzkelle schmal und breit, Pflanzgabel, Grubber, Blumenrechen und Pflanzler
 - inkl. Handschuhe

cellfast

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

GARTEN & GRUNDSTÜCKSPFLEGE

RASENSAMEN & DÜNGER

RASENSAMEN & DÜNGER



GREENLINE SPIEL + SPORT

Die Rasenmischung Greenline Spiel + Sport eignet sich ideal zur Anlage einer neuen, belastbaren Rasenfläche in Ihrem Garten.

- robust und regenerationsstark
- ideal zum Spielen, Toben und Entspannen

- 35 % Festuca rubra rubra
- 60 % Lolium perenne
- 5 % Poa pratensis

# 25-303	1.0 kg 30 m ²
# 25-302	2.5 kg für 75 m ²
# 25-301	10.0 kg für 300 m ²



GREENLINE BERLINER TIERGARTEN

Die Rasenmischung Greenline Berliner Tiergarten eignet sich ideal zur Anlage einer neuen, dekorativen Rasenfläche in Ihrem Garten. Verwandeln Sie Ihren Garten in einen Ort der Ruhe und Entspannung und schaffen Sie sich Ihre eigene Liege- und Erholungswiese.

- 35 % Festuca rubra rubra
- 65 % Lolium perenne

# 25-306	1.0 kg 30 m ²
# 25-305	2.5 kg für 75 m ²
# 25-304	10.0 kg für 300 m ²



GREEN FIELD BLUMENWIESE

Die Greenfield Blumenwiese bietet eine biologisch wertvolle und farbenfrohe Flora mit heimischen Feld-Wiesenblumen, Kräutern, Gräsern und Kleearten.

Diese Blumenwiese braucht nur im zeitigen Frühjahr und nach dem Abblühen im September jeweils einmal gemäht zu werden.

- ideal für Bienen und Hummeln
- mit über 50 Arten

# 25-311	1.0 kg 100 m ²
# 25-310	10.0 kg für 1.000 m ²



OASE SCHATTENRASEN

Eine feine strapazierfähige Mischung mit geprüften Rasengräsern.

- 20 % Festuca rubra rubra
- 45 % Festuca arundinacea
- 5 % festuca trachyphylla
- 20 % Lolium perenne
- 10 % Poa pratensis

# 25-309	1.0 kg 30 m ²
# 25-308	2.5 kg für 75 m ²
# 25-307	10.0 kg für 300 m ²



CHRYSA WILDBIENEN WIESE

30 Wildblumen und -kräuter plus Wiesengräser. Artenreiche Naturwiese mit wechselndem Blütenflor. Mehrjährig, für zahlreiche Standorte geeignet und pflegeleicht. Nahrungsquelle für viele heimische Insekten, insbesondere der Wildbiene. Wuchshöhe 50-80 cm.

# 25-4372	0.25 kg für 30 m ²
-----------	-------------------------------



CHRYSA Rasendünger

Hochwertiger mineralischer Rasendünger mit Sofortwirkung.
· Nährstoffe: NPK 20+6+11+2 (MgO)

# 25-131	5.0 kg für 250 m ²
# 25-132	10.0 kg für 500 m ²
# 25-133	15.0 kg für 750 m ²



CHRYSA LANGEZEIT Rasendünger

- hochwertiger mineralischer Rasendünger mit 100 Tagen Langzeitwirkung. Mit extra Eisen.
- Nährstoffe: NPK 20 + 5 + 8 + 4% MgO

25-135

7.5 kg für 250 m²



CHRYSA MOOS-LOS GLÜCKLICH

Hochwertiger mineralischer Rasendünger mit extra Eisen. Ideal für vermooste Rasenflächen.

- Nährstoffe: NPK 14+0+7+9Fe

25-196

7.5 kg für 300 m²



CHRYSA MOOS WEG! Mit Rasendünger

Mineralischer Moosvernichter mit Rasendünger zur Förderung der Vitalität. Wirkt in nur einer Woche.

- Nährstoffe: 238 g/kg Eisen-II-Sulfat

25-195

3.0 kg für 85 m²

25-300



Rasenwalze

- Gartenwalze aus Stahl
- Breite 440 mm / Ø 300 mm
- Oberflächen pulverbeschichtet
- einstellbarer Abstreifer
- Kann zur Gewichtserhöhung mit Wasser oder Sand befüllt werden.


87-389



CELLFAST Rasenkante grün 9m x 150mm

- hergestellt aus wasserdichtem, elastischem Stoff
- beugt dem Durchwachsen von Grass vor, trennt sehr gut den Rasen vom Ackerteil des Gartens und der Blumenrabatte
- sollte so montiert werden, dass die Erdfläche mit der Rasenkante abschliesst

87-388



CELLFAST Rasenkante UNIBORD 4 m x 45 mm

- ermöglicht die Abtrennung von Ackerteilen des Gartens, Blumenrabatten, Bäumen und Sträuchern
- das Durchwachsen von Grass wird vorgebeugt
- hohe Elastizität ermöglicht Gestaltung von beinahe beliebigen Formen
- kältebeständig, witterungsbeständig
- das Produkt ist 100% wiederverwertbar
- 16 Montageanker im Set enthalten

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BEWÄSSERUNG GARTENSCHLÄUCHE

GARTENSCHLÄUCHE



Baumbewässerungssack Premium

Ein Bewässerungssack ist die ideale Bewässerungshilfe für Bäume. Der Beutel wird wie eine Jacke um den Stamm gelegt. Reißverschluss zuziehen und mit Wasser befüllen. Fertig!

- Pflanzen können kinderleicht mit nur einer Füllung über 6-11 Stunden bewässert werden
- durch Schlauchgrößen bis zu 10 cm Durchmesser kann der Wasserbeutel schnell befüllt werden
- Anwendungsmöglichkeiten an verschiedensten Bäumen (30 cm Baumumfang)
- besteht aus REACH-zertifiziertem PVC Material, hohe UV- und Wetterbeständigkeit
- durch die Anbringung eines Schlosses ist es möglich Ihren Baumsack vor Diebstahl zu schützen

89-040 75 Liter

89-041 100 Liter



CELLFAST Gartenschlauch GREEN ATS2

- 5-lagiger Schlauch
- Formstabil und druckfest, beständig gegen Knotenbildungen
- Doppelgeflecht mit Kreuz- und Trikotgewebe ATS2
- Trinkwassergeeignete innere Schicht
- beständig gegen UV-Strahlen und Algenablagerungen

87-372 1/2" x 25 m

87-373 1/2" x 50 m



CELLFAST Gartenschlauch Smart ATS3

- beständig gegen Knotenbildungen, die den Wasserstrom stauen,
- Trikotgewebe ATS VARIANT™ aus Polyestergergarn höchster Qualität,
- UV-Strahlen- und Algenablagerungbeständig
- fest und doch elastisch.

87-3431 1/2" x 25 m

87-3441 1/2" x 50 m



fitt Wasserschlauch nts yellow

- 6-lagig mit gelber Innenlage
- schwarze Antialgen-Schutzschicht
- gelbe Zwischenschicht
- NTS-Gewebeverstärkung
- transparenter Außenmantel
- SKY TECH-Beschichtung mit speziellem UV-Schutz gegen Schlauchalterung

89-0021 1/2" x 25 m

89-0031 1/2" x 50 m

89-0041 5/8" x 15 m

89-0051 5/8" x 25 m

89-0071 3/4" x 25 m

89-0081 3/4" x 50 m

89-0091 1" x 25 m

89-0101 1" x 50 m



CELLFAST Gartenschlauch MULTIFLEX ATSV

- 4-lagiger, elastischer Schlauch
- nicht zusammenrollender Schlauch, beständig gegen Knotenbildungen
- Trikotgewebe ATS variant™
- die Oberfläche des Schlauchs ist gegen mechanische Beschädigungen resistent
- UV-Strahlen- und Algenablagerungbeständig (innerhalb des Schlauchs)

87-3491 1/2" x 25 m

87-3492 1/2" x 50 m

87-3493 3/4" x 25 m

87-3494 3/4" x 50 m



CELLFAST Gartenschlauch ECONOMIC

- 3-lagiger, elastischer Schlauch
- Polyesterkreuzgewebe
- beständig gegen UV-Strahlen und Algenablagerungen

87-3432 1/2" x 20 m



CELLFAST Gartenschlauchset ZYGZAG ERGO

- Kompakter Gartenschlauch, welcher sich durch den Wasserdruck um 2-fach selbst verlängert und nach Entleerung sich auf seine ursprüngliche Länge verkürzt. Sehr leicht und widerstandsfähig. Komfortable Nutzung, ohne Knoten und Verdrehungen.
- 1 x ZYGZAG Strech-Schlauch
 - 1 x Multifunktionsprenger ERGO
 - 2 x Schnellkupplung ERGO Durchlauf

87-382 7.5 - 15 m

87-3821 15.0 - 30 m



fitt ECODROP Tropfschlauch

- schwarzer Perlschlauch, der Wasser unter Perlenbildung ausschwitzt.
- kann an der Oberfläche benutzt oder eingraben werden
- für die Wurzelbewässerung geeignet und erlaubt hohe Wassereinsparungen

89-012 1/2" x 15 m



CELLFAST Tropfschlauch DRIP

- sparsame und präzise Bewässerung von Pflanzen
- spart bis zu 70% Wasser aufgrund der Eliminierung des Verdampfungsprozesses
- Schlauch kann unter oder über der Erdoberfläche geführt werden (empfohlene Tiefe 15-20 Zentimeter)
- funktioniert bei geringem Wasserdruck
- eingebaute Verbindungsstücke dienen zum schnellen Schlauchanschluss
- besonders gut geeignet für Bewässerung der in Anhäufungen wachsenden Pflanzen (Hecken, Blumenrabatten, Felsenpflanzen und Gemüsegärten)
- Möglichkeit der Erweiterung max. 30 m

87-381 7.5 m

87-3811 15.0 m

87-3812 22.5 m

87-3813 30.0 m

CELLFAST Tropfbewässerungsset HYDRO™

- Tropfbewässerungsanlage zur präzisen und kostengünstigen Bewässerung von Pflanzenreihen, Ernte und Plantagen
- zur präzisen und kostengünstigen Bewässerung von Pflanzenreihen, Kulturen und Plantagen 2 l/h
 - ermöglicht die automatisierte Bewässerung
 - am Boden montiert, ermöglicht Wasser direkt in den Boden zu liefern
 - äußere Schicht ist UV- und Chemikalienbeständig
 - der Aufbau der Tropfdüsen sorgt für einen gleichmäßigen Wasserfluss und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen ins Innere des Tropfschlauches
 - Leistung der Tropfdüsen 1,5 bar = 2 l/h
 - Abstand zwischen den Tropfdüsen 33 cm
- Inhalt:
- 1 x Tropfschlauch 50 m
 - 1 x Druckminderer
 - 4 x 2-fach Verteiler
 - 4 x Kniestück
 - 4 x 3-fach Verteiler
 - 4 x Sicherung
 - 40 x Rohrschelle
 - 20 x Montageanker

87-280 50 m x 16 mm



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BEWÄSSERUNG GARTENSCHLÄUCHE

GARTENSCHLÄUCHE



CELLFAST Tropfschlauch HYDRO™

- zur präzisen und kostengünstigen Bewässerung von Pflanzenreihen, Kulturen und Plantagen 2 l/h
- ermöglicht die automatisierte Bewässerung
- am Boden montiert, ermöglicht Wasser direkt in den Boden zu liefern
- äußere Schicht ist UV- und Chemikalienbeständig
- der Aufbau der Tropfdüsen sorgt für einen gleichmäßigen Wasserfluss und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen ins Innere des Tropfschlauches
- Leistung der Tropfdüsen 1,5 bar = 2 l/h
- Abstand zwischen den Tropfdüsen 33 cm

87-281 50 m x 16 mm



GEKA plus Baumbewässerungsset

- Baumbewässerungs-Set 1.5 m, für die wassersparende Bewässerung von einzelnen Bäumen und Sträuchern in Trockenphasen.
- Wassereinsparung bis zu 70%.
 - Verlegung überirdisch und unterirdisch möglich.
 - Nachhaltiger Einsatz von recycelten Materialien.
 - UV beständig, witterungs- und ozonbeständig, algenfrei und phthalatfrei.
 - Baumdurchmesser max. 40 cm
- Der Perlschlauch kann gekürzt werden oder mit GEKA Stecksystemkomponenten verlängert werden.

88-554 1.5 m



CELLFAST ERGO Schlauchanschluss

87-3081 1/2" - 5/8"
 # 87-3091 1/2" - 5/8" Wasserstop
 # 87-3082 3/4"
 # 87-3092 3/4" Wasserstop



GEKA plus Schlauchanschluss

87-3261 1/2"
 # 87-3271 1/2" Wasserstop
 # 87-3281 3/4"
 # 87-3291 3/4" Wasserstop



CELLFAST BRASS Schlauchanschluss

87-3262 1/2"
 # 87-3272 1/2" Wasserstop
 # 87-3282 3/4"
 # 87-3292 3/4" Wasserstop



CELLFAST ERGO Schlauchkupplung

87-3141 1/2" - 5/8"
 # 87-3142 3/4"
 # 87-3143 Reduktion 3/4" x 1/2" - 5/8"



CELLFAST BRASS Schlauchkupplung

# 87-3312	1/2"
# 87-3302	3/4"



GEKA plus Schlauchkupplung

# 87-3301	1/2"
# 87-3311	3/4"



CELLFAST ERGO Verbindungsstecker

# 87-3201	2-fach Stecker
# 87-3211	3-fach Stecker



CELLFAST BRASS Verbindungsstecker

# 87-3322	2-fach Stecker
# 87-3332	3-fach Stecker



GEKA plus Verbindungsstecker

# 87-3321	2-fach Stecker
# 87-3331	3-fach Stecker



CELLFAST ERGO Wasserhahnanschluss

# 87-3151	1/2", 3/4" und 1" Innengewinde
-----------	--------------------------------



GEKA plus Wasserhahnanschluss

# 87-3341	1/2" Innengewinde
# 87-3342	3/4" Innengewinde
# 87-3351	1" Innengewinde



CELLFAST BRASS Wasserhahnanschluss

# 87-3344	1/2" x 3/4" Innengewinde
# 87-3343	3/4" Innengewinde
# 87-3353	3/4" und 1" Innengewinde
# 87-3352	1" Innengewinde

BEWÄSSERUNG GARTENSCHLÄUCHE

GARTENSCHLÄUCHE



CELLFAST ECONOMIC Geräteanschluss

87-3234 3/4" Außengewinde



CELLFAST ERGO Geräteanschluss

87-3221 1/2" Außengewinde

87-3231 3/4" Außengewinde



CELLFAST BRASS Geräteanschluss

87-3232 3/4" Außengewinde



CELLFAST ERGO Winkelhahnstück

87-386



CELLFAST ERGO 2-Wege-Verteiler ERGO

87-377



CELLFAST ERGO 4-Wege-Verteiler ERGO

87-378



GEKA plus 2-Wege-Verteiler

87-3771 Stecksystem



GEKA plus 4-Wege-Verteiler

87-3781 Stecksystem



GEKA plus 2-Wege-Verteiler

87-3772 3/4" Außengewinde



GEKA plus 4-Wege-Verteiler

87-3782 3/4" Außengewinde



GEKA plus Stecksystem Übergangsstück

89-105 Stecker

89-1051 Kupplung



CELLFAST ERGO O-Ring-Satz

87-3251

87-405

87-391



CELLFAST Display Box ERGO

Aufsteller BOX ERGO™
Display beinhaltet das Hauptsortiment des ERGO™ Schlauch-Stecksystems.
Das gelieferte Display ist bereits aufgebaut und bestückt.

- 53-teilig
- solider Kartonaufbau
- Größe: 730 x 390 x 350 mm
- Lieferumfang:
- 3 x 87-3001 Pistolensprenger einfach ERGO
- 3 x 87-3051 Pistolensprenger Multifunktion ERGO
- 2 x 87-3011 Pistolensprenger 4-Funkt. ERGO
- 5 x 87-3041 Sprenger einfach ERGO
- 4 x 87-3061 Multifunktions-Sprenger Einfach ERGO
- 5 x 87-3091 Schnellkupplung ERGO Wasserstop 1/2"
- 4 x 87-3092 Schnellkupplung ERGO Wasserstop 3/4"
- 5 x 87-3081 Schnellkupplung ERGO 1/2"
- 4 x 87-3082 Schnellkupplung ERGO 3/4"
- 5 x 87-3141 Reparatur ERGO 1/2"
- 4 x 87-3142 Reparatur ERGO 3/4"
- 4 x 87-3143 Reparatur ERGO 1/2" - 3/4"
- 5 x 87-3151 Wasserhahnanschluss ERGO 1" mit Reduzierungen auf 3/4" und 1/2"



CELLFAST Schlauchset YACHT MINI

Schlauch YACHT ATSV™ nicht zusammenrollender, salzwasserresistenter Schlauch bis 30 bar Betriebsdruck.

- 1 x Multifunktionsbrause ERGO
- 1 x Schnellverbindungsstück - Stop ERGO
- 1 x Schnellverbindungsstück - Durchlauf ERGO
- Universal-Anschluss mit Innengewinde ERGO

BEWÄSSERUNG GARTENSCHLÄUCHE

GARTENSCHLÄUCHE



CELLFAST Sprühnebelset 7.5 m

Anschluss Schlauch 8.0 mm - 7.5 m

- 4 x Nebeldüse
- 1 x Nebeldüse - Stop
- 10 x Klemmbefestigung
- 10 x Montagehaken
- Anschluss mit Innengewinde 3/4"

87-392



CELLFAST Sprühnebelset 15 m

Anschluss Schlauch 8.0 mm - 15 m

- 7 x Nebeldüse
- 1 x Nebeldüse - Stop
- 16 x Klemmbefestigung
- 16 x Montagehaken
- Anschluss mit Innengewinde 3/4"

87-3921



GEKA plus Wandschlauchhalter Kunststoff HD-PE

- Fassungsvermögen Schlauch: 1/2" Schlauch ca. 40 m, 3/4" Schlauch ca. 30 m
- L x B x H: 270 x 190 x 200 mm
- Bohrlöcher: 8.0 mm (186 mm Abstand)

88-510PLG



GEKA Werkstatt-Wandschlauchhalter Leichtmetall

- Fassungsvermögen Schlauch: 1/2" Schlauch ca. 25 m, 3/4" Schlauch ca. 18 m
- L x B x H: 280 x 130 x 140 mm
- Bohrlöcher: 11.7 mm (140 mm Abstand)

88-5122



CELLFAST Anschlussgarnitur

Zum Anschluss eines Schlauchwagens oder eines Schlauchständers an den Wasserhahn.

- 1 x 1.5 m Schlauch
- 1 x Wasserhahnanschluss
- 1 x Schnellverbindungsstück - Durchlauf und Stop

87-374

88-5350



Schlauchwagen 1/2" x 50 m

- Rahmen und Schlauchtrommel aus verzinktem Stahl
- Verbindungselemente, Kurbel und Räder aus stabilem Kunststoff
- Rahmen und Schlauchtrommel aus verzinktem Stahl
- leichtes Auf- und Abrollen
- stabil und standfest
- Verbindungselemente, Kurbel und Räder aus stabilem Kunststoff
- Fassungsvermögen: 1/2" ca. 50m

87-375



CELLFAST Schlauchwagen Set DISCOVER 30 m

- Gartenschlauch ORIGINALFLEX 1/2" x 30 Meter
- einfacher multifunktionaler Sprenger ERGO
- Schnellverbindungsstück - Stop ERGO 1/2"
- Schnellverbindungsstück - Durchlauf ERGO 1/2"
- Anschlussgarnitur ORIGINALFLEX
- leichtes Kunststoff/Aluminium Gestell
- leichtes Ab- und Aufrollen des Schlauches
- große Räder und ein breiter Radstand sorgen für eine einfache und stabile Führung
- höhenverstellbarer Griff
- bequemer und rutschfester Gummigriff

87-376



CELLFAST Metallschlauchwagen EXPLORER 50 m

- Gartenschlauch Multiflex ATSV 1/2" 50 m
- aus hochwertigem Edelstahl und Aluminium
- Multifunktionale Pistolenbrause ERGO
- Schnellverbindungsstück - Stop ERGO 1/2"
- Schnellverbindungsstück - Durchlauf ERGO 1/2"
- Anschlussgarnitur
- leichtes Ab- und Aufrollen des Schlauches
- große Räder und ein breiter Radstand sorgen für eine einfache und stabile Führung
- höhenverstellbarer Griff
- bequemer und rutschfester Gummigriff
- feststellbare Standfüße ermöglichen eine höhere Stabilität.

87-3761



CELLFAST Schlauchwagen EXPLORER

- aus hochwertigem Edelstahl und Aluminium
- leichtes Ab- und Aufrollen des Schlauches
- große Räder und ein breiter Radstand sorgen für eine einfache und stabile Führung
- höhenverstellbarer Griff
- bequemer und rutschfester Gummigriff
- feststellbare Standfüße ermöglichen eine höhere Stabilität
- Fassungsvermögen: 1/2" ca. 50m / 3/4" ca. 30m

88-5200



Schlauchwagen aus Edelstahl mit Luftbereifung

- leichtes Auf- und Abrollen
- stabil und standfest
- Fahrgestell und Schlauchtrommel aus Edelstahlrohren (AISI 304)
- Verbindungselemente aus Kunststoff/Messing
- Handkurbel aus Kunststoff für Rechts- und Linksanbau
- mit Luftbereifung
- Fassungsvermögen: 3/4" Schlauch ca. 110m

88-5355



GEKA plus Schlauchwagen P40SST mit Schlauch 1/2" x 25 m und Stecksystem

- robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- für Trinkwasser geeignet: die wasserführenden Komponenten entsprechen der deutschen Trinkwasserverordnung
- umweltfreundlich pulverbeschichtet
- optimierte Rahmenkonstruktion für garantiert sicheren Stand und leichte Fahrbarkeit
- luftgefüllte, griffige Reifen für komfortables Fahren
- gebogenes Zulaufrohr schützt vor Abknicken des Schlauches
- optimaler Wasserdurchlauf
- mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90°
- praktische Halterung für Geräte
- Abmessungen: 52 x 107 x 55 cm

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BEWÄSSERUNG GARTENSCHLÄUCHE

GARTENSCHLÄUCHE

88-5100



Schlauchwagen Profi

- professioneller Schlauchwagen aus Stahl
- beschichtet mit Polyesterpulver
- starker Rahmen mit zwei Trommelstützen
- robuste Räder mit Vollgummibeschichtung
- Fassungsvermögen: 3/4" Schlauch ca. 110 m

88-872



PERROT HOSECAR Schlauchwagen

- Robuster Schlauchwagen aus Metall, kunststoffbeschichtet schwarz/rot.
- mit abnehmbarem Bügel (geringerer Platzbedarf)
- Wasseranschluss mit Messingkupplung 1"
- Haspelbreite 390 mm mit Wasserdurchlauf
- Anschluss an der Haspel Messingkupplung 1"
- max. Fassungsvermögen 100 Meter 1" - Schlauch
- 2 Kunststoff-Felgen mit Luftbereifung

87-3851



CELLFAST Schlauchtrommel ERGO Wandmontage

- 20 m + 2 m Anschlussgarnitur
- moderne und funktionale automatische Schlauchtrommel
- inklusive Schlauch 3/8" 20 m, einfache Spritze ERGO, Schnellverbindungsstücke ERGO und Anschlussgarnitur 2 m
- kompakt, leicht und widerstandsfähig
- komfortables Tragen durch einklappbaren Griff
- automatisches Aufrollen des Schlauches
- inkl. Aufhänger zur Wandmontage

87-385



CELLFAST Schlauchtrommel ERGO XS

- 10 m + 2 m Anschlussgarnitur
- moderne und funktionale Schlauchtrommel
- inklusive Schlauch 3/8" 10 m, einfache Spritze ERGO, Schnellverbindungsstücke ERGO und Anschlussgarnitur 2 m
- kompakt, leicht und widerstandsfähig
- komfortables Tragen durch einklappbaren Griff
- integrierte Drehkurbel erleichtert das Aufrollen des Schlauchs
- inkl. Aufhänger zur Wandmontage

88-539



GEKA Plus Schlauchaufroller PA20SK

- robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- automatischer Rückzug des Schlauches mit schonender Schlauchführung
- schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch
- mit Schlauchschutz und Schlauchstopper
- optimal für Wassersläuche bis 3/4" und bis 24 mm Außendurchmesser
- Abmessungen: 52,5 x 50,5 x 21 cm
- Inkl. GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing, 20m GEKA® plus Wasserslauch, hochwertigen Schnellkupplungen, Spritzdüse aus Messing und 2 m Zulaufschlauch.

88-5391



GEKA Wandhalterung für PA20SK

- schwenkbare Wandhalterung 90° inkl. Verbindungsschrauben
- passend für # 88-539

GARTENSCHLÄUCHE

87-3842



CELLFAST Wassermengenzähler IDEAL

Wassermengenzähler mit übersichtlichem digitalen Display

- ermöglicht eine einfache Kontrolle des Wasserverbrauchs im Garten und hilft Wasser zu sparen
- Arbeitsdruck 0.5 - 6 bar
- Schnellkupplung

87-383



CELLFAST Bewässerungsuhr

- Bewässerungsuhr mit automatischer Abschaltung
- hergestellt aus hochwertigem Kunststoff
- manuelle Einstellung der Bewässerungszeit - max. 120 Minuten
- mit Innengewinde 3/4", 1"

87-384



CELLFAST Digitale Bewässerungsuhr

- Bedienteil mit großem und übersichtlichem Display
- Flexibilität der Bewässerungssteuerung - Startzeit und Bewässerungsdauer für jeden Wochentag individuell einstellbar
- manuelle oder einstellbare Start - Stop - Automatik
- integrierte Batteriezustandsanzeige
- bis zu 2 Bewässerungszyklen pro Tag
- Bewässerungsdauer von 1-99 Minuten einstellbar
- individuelle Auswahl der Tage für Bewässerung je nach Bedarf
- mit Innengewinde 3/4", 1"

87-3841



CELLFAST Solar Bewässerungsuhr ERGO

- solarbetrieben
- gut ablesbares Display
- manuelle oder einstellbare Start - Stop - Automatik
- intuitive Bewässerungseinstellung: Häufigkeit von 2 Minuten bis 7 Tagen, Zeit von 1 Minute bis 12 Stunden, Verspätung von 12 Stunden bis 7 Tage
- einfach zu montieren, benötigt keine zusätzliche Verkabelung
- eingebaute Lithium-Batterie mit 3-jähriger Lebensdauer, halbstündliches Aufladen reicht für 2-monatigen Betrieb aus
- mit Innengewinde 3/4", 1"

87-3843



CELLFAST Bewässerungscomputer Chronos IDEAL

- mit übersichtlichem Display für einfache Programmierung
- stufenlose Bewässerungssteuerung - Bewässerungszeiten können individuell programmiert werden
- automatische oder manuelle Zeiteinstellung
- Bewässerungsintervalle können von 1 Stunde bis 23 Stunden oder von 1 bis 15 Tagen programmiert werden.
- Anzeige bei schwacher Batterie
- 3 individuelle Bewässerungsprogramme können gewählt werden
- Kindersicherungsfunktion

87-393



CELLFAST Schlauchführung Erdspeer IDEAL

- Verhindert das Verknoten und Zusammenknicken des Schlauches
- 2 Führungsrollen ermöglichen eine einfache Handhabung in beliebiger Richtung
- maximaler Schlauchdurchmesser 33 mm

REGNER

88-600



Spritz Car Regnerwagen

- Kleiner Regnerwagen mit Edelstahlachse auf 2 Kunststoffrädern.
- Beregnerdüse: patentierte Schmetterlingsform selbstkreisend / Rundregner 1-düsiger aus Bronze.
- Schnellschlauchkupplung: Messing
- Wurfweite: 8.5 m
- Gewicht: 1.500 g
- Material: Metall, pulverbeschichtet

87-3422



CELLFAST Statischer Regner ERGO tt

- leichter statischer Regner zum Besprühen kleiner Flächen
- Besprühen eines vollen Kreises sorgt für eine gleichmäßige Bewässerung
- Sprühdurchmesser 8 m
- Sprühfläche bis 50 m²

87-399



CELLFAST Sektorenregner POWER tt IDEAL

- 6-Funktion-Regner auf Standfuß
- Stufenregelung des Wasserstrahls in 6 unterschiedlichen Einstellungen
- es besteht die Möglichkeit die Bewässerungsfläche mittels eines beweglichen Regnerkopfes zu regulieren
- Sektorenstufenregelung von 30° bis 360°
- die maximale Bewässerungsfläche beträgt 346 m²
- es besteht die Möglichkeit den Regner an eine Regneranlage anzuschließen

87-3421



CELLFAST Kreisregner ERGO sz

- 15 Auslaufdüsen, die maximale Sprengfläche beträgt 200 m²

87-3411



CELLFAST Kreisregner ERGO tt

- dreiarmlig
- 12 Auslaufdüsen, Regulierung der Sprengerfläche bis 200 m²

87-3391



CELLFAST 6-Funktionen Sprenger POWER IDEAL SZ

- 6-Funktion-Regner
- Stufenregelung des Wasserstrahls in 4 Stufen, Sektorenstufenregelung von 30° bis 360°
- die Bewässerungsfläche kann mittels eines beweglichen Kopfes reguliert werden
- die maximale Bewässerungsfläche beträgt 346 m²
- es besteht die Möglichkeit den Regner an eine Regneranlage anzuschließen

87-3401



CELLFAST Sektorregner MULTI sz IDEAL

- 4-Funktions-Sprenger aus hochwertigem Kunststoff, mit Erdspieß.
- Sektorstufenregelung von 20° bis 360°
- die maximale Sprengfläche beträgt 346 m²

87-379



CELLFAST Kreis & Sektorregner LUX

- Sektorenstufenregelung von 20° bis 360°
- die maximale Bewässerungsfläche beträgt 530 m²
- es besteht die Möglichkeit den Sprenger an eine Sprengeranlage anzuschließen

87-3791



CELLFAST Regner incl. Dreifuß-Stativ RANGE TT IDEAL

- Stativ platzsparend zusammenklappbar
- Sektorenstufenregelung von 20° bis 360°
- die maximale Bewässerungsfläche beträgt 530 m²
- Füße mit Erdspiessen sorgen für einen stabilen Stand
- höhenverstellbar im Bereich 62-92 cm

87-3371



CELLFAST Pendelsprenger OPTI IDEAL

- Pendelsprenger mit 20 Auslaufdüsen
- 6 Düsen mit Zu- und Abschaltfunktion
- komfortable Feinjustierung der Reichweite und Sprengbreite
- Bewässerungsfläche ca. 320 m²

87-3372



CELLFAST Pendelsprenger ERGO

- Einfache, stufenweise und unabhängige Einstellung der Sprühbreite
- Sprinklerbasis aus robustem Metall
- inklusive Stift für Düsenreinigung
- Beregnungsfläche bis zu 340 m²

87-3373



CELLFAST Pendelsprenger Focus ERGO

- Einfache, stufenweise und unabhängige Einstellung der Sprühbreite
- Sprinklerbasis aus Aluminium und strapazierfähigem Kunststoff
- Anschluss kompatibel mit Verbindungsstücken anderer Marken
- inklusive Stift für Düsenreinigung
- Beregnungsfläche bis zu 340 m²

87-3991



CELLFAST Oszillationssprenger ECONOMIC IDEAL

- 15 Auslaufdüsen, Regulierung der Sprengerfläche bis 255 m²



89-5411



GEKA Viereckregner

- Wasserverbrauch: 1.2 - 2.1 m³/h
- Wurfweite: 12.4 - 16.0 m
- Individuelle Wurfweiteinstellung durch Schiebeschalter
- Integrierte Düsenreinigungsnadel
- Beregnungsfläche einstellbar, max. 19 x 21 m (ca. 399 m²)

89-542



GEKA plus Kreis- und Sektorenregner Multi

- 4 Sprühbilder für unterschiedliche Bewässerung
- Wurfweite einstellbar
- Bewässerung von Kreisflächen oder individuell einstellbaren Kreissegmenten
- Reihenschaltung mehrerer Kreisregner durch zusätzliche Anschlussmöglichkeit
- Idealer Halt auf Wiese, Feld etc.
- maximale Auflagefläche durch runden Metall-Standfuß

89-543



GEKA plus Kreis- und Sektorenregner V80B

- Besonders robuster, aus Metall gefertigter Schwinghebelregner in Profi Qualität
- Bewässerung von Kreisflächen oder individuell einstellbaren Kreissegmenten
- Regulierung von Bewässerungsfläche und Zerstäubung durch Schraube
- Anpassung von Wurfweite und Höhenwinkel durch Ablenkblech
- stufenlose Einstellbarkeit des Beregnungssektors
- Reihenschaltung mehrerer Kreisregner durch zusätzliche Anschlussmöglichkeit
- Idealer Halt auf Rasen oder in Beeten, maximale Auflagefläche durch runden Metall-Standfuß

89-544



GEKA plus 3-Arm Kreisregner

- Robuster, aus Metall gefertigter, dreiarmer Kreisregner
- besonders langlebig durch korrosionsfeste verzinkte Teile
- Reihenschaltung mehrerer Kreisregner durch zusätzliche Anschlussmöglichkeit
- idealer Halt auf Wiese, Feld etc. maximale Auflagefläche durch runden Standfuß
- Besonders langlebig durch verchromten Messingstecker
- Beregnungsfläche bis max. 113 m²

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

REGNER



CELLFAST Sprenger ERGO & ERGO SET 1/2"

· stufenlose Einstellung des Wasserstrahls

# 87-3041	Sprenger
# 87-3042	Sprenger-Set



CELLFAST Multifunktions Sprenger ERGO

· stufenlose Einstellung des Wasserstrahls

87-3061



CELLFAST BRASS Spritze

· Wasserdurchfluss stufenlos regulierbar: Vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel

87-3362



GEKA plus Spritzdüse

· Mit Gummierung für leichte Handhabung und angenehmer Haptik.
· Wasserdurchfluss stufenlos regulierbar: Vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel

88-522



GEKA plus Spritzdüse leicht

· Wasserdurchfluss stufenlos regulierbar: Vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel

87-3361



88-527



GEKA plus Gartenbrause Sommerregen

- Wasserstrahl durch besonders feines Sieb weich wie ein sanfter Sommerregen
- Angenehme Einhandbedienung durch Schiebeschalter am Rücken der Brause
- Geschützt vor Beschädigung durch Weichkunststoffring am Metallbrausenkopf
- Besonders robust durch hochwertige Verarbeitung von Metall am Brausenkörper und verchromten Messingstecker
- Angenehme Handhabung durch rutschfeste Softgrip-Ummantelung des Griffes
- Kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen

87-380



CELLFAST Spritzpistole MAX

- hochwertiger Pistolensprenger aus Messing und Kunststoff
- stufenlose ergonomische Einhandbedienung des Wasserstrahls von Punktstrom bis leichten Nebel
- komfortabler Griff, besonders robust und langlebig

87-3014



CELLFAST Pistolenprenger Jet IDEAL

- ergonomisch geformte Spritze aus Kunststoffen hoher Qualität
- stufenlose Regulierung des Wasserstrahls vom starken Punktstrom bis zu leichtem Nebel
- einhändige Regulierung des Wasserstrahls

87-3015



CELLFAST Pistolenprenger Jet IDEAL

- ergonomisch geformte Spritze aus Kunststoffen hoher Qualität
- stufenlose Regulierung des Wasserstrahls vom starken Punktstrom bis zu leichtem Nebel
- einhändige Regulierung des Wasserstrahls

87-3017



CELLFAST Pistolenspritze Pulse 3 IDEAL

- aus Metall und hochwertigem Kunststoff
- hat eine volle, stufenlos einstellbare Strahlform in 3 verschiedenen Einstellungen: spiralförmig, gerade, flach
- Aktivierung des Sprühens mit Hilfe einer Taste, die auch die Möglichkeit bietet, die Stärke des Strahls zu regulieren und den eingestellten Strahl zu blockieren

87-3018



CELLFAST Pistolenspritze Pulse 6 IDEAL

- aus Metall und hochwertigem Kunststoff
- stufenweise Einstellung des Wasserstrahls in 6 verschiedenen Stufen: starker und sanfter Strahl, Spirale, gerade, Nebel und flach
- Einhändige Einstellung der Sprühleistung
- der ergonomisch geformte Griff bietet einen festen Halt und rutscht nicht, was den Arbeitskomfort erhöht
- Möglichkeit, die Taste bei der maximalen Kraft des Stroms zu sperren

87-3001



CELLFAST Pistolenspritze ERGO™

- hochklassiger, ergonomischer Pistolensprenger mit stufenloser Einstellung des Wasserstrahls
- die gut lesbaren Markierungen erleichtern die Einstellung eines entsprechenden Wasserstrahls - vom starken Punktstrom bis hin zum leichten Nebel

87-3051



CELLFAST Multifunktions Pistolensprenger ERGO

- ergonomischer, multifunktionaler Pistolensprenger mit stufenloser Einstellung des Wasserstrahls



CELLFAST 4-Funktions-Pistolensprenger ERGO & ERGO SET

- hochwertiger, ergonomischer 4-Funktions-Pistolensprenger, stufenweise einstellbar
- die gut lesbaren Markierungen erleichtern die Wahl des Wasserstrahls: Duschstrahl, Perlstrahl, Punktstrahl oder Flachstrahl

87-3011

87-3012 Sprenger-Set 1/2"

87-3013 Sprenger-Set 3/4"

REGNER

87-3021



CELLFAST Pistolensprenger PROFI IDEAL

- aus Aluminium und Kunststoff
- stufenlose Regulierung des Wasserstrahls und der Wasserstrahlkraft vom Punktstrom zu leichtem Nebel
- leicht zu bedienender Druckknopf stellt Wasser an

87-3031



CELLFAST BRASS Spritzpistole Messing

- handliche Spritze mit stufenloser Regulierung des Wasserstrahls vom starkem Punktstrom bis zu leichtem Dunst
- gefertigt aus widerstandsfähigem Messing

88-524



GEKA plus Multibrause 10 S

- hochwertige Multibrause mit 10 Strahlarten vom kräftigen Vollstrahl bis zum sanften Sprühnebel
- robuste Metallauführung, dadurch sehr langlebig
- ergonomischer Handgriff mit Dauerarretierung
- bequeme Einhandbedienung
- einstellbare Wassermenge über Drehregler

88-5241



GEKA plus Starterset Multibrause 10 S

- Praktisches Set mit Multibrause 10 S und allen notwendigen Anschlussstücken
- Bestehend aus: Multibrause 10 S, GEKA® plus Hahnstecker 3/4", GEKA® plus Schlauchstück 1/2" und GEKA® plus Schlauchstück mit Wasserstopp 1/2"

88-523



GEKA plus Pistolenspritzdüse MF

- stufenlos einstellbare Pistolenspritzdüse
- vom kräftigen Vollstrahl bis zum sanften Sprühnebel
- geschützt vor Beschädigungen durch Kunststoffring am Spritzenkopf
- ergonomischer Handgriff mit Dauerarretierung
- bequeme Einhandbedienung
- einstellbare Wassermenge über Drehregler

88-5231



GEKA plus Starterset Pistolenspritzdüse MF

- Praktisches Set mit Pistolenspritzdüse MF und allen notwendigen Anschlussstücken
- Bestehend aus: Pistolenspritzdüse MF, GEKA® plus Hahnstecker 3/4", GEKA® plus Schlauchstück 1/2" und GEKA® plus Schlauchstück mit Wasserstopp 1/2"

88-521



GEKA plus Pistolenspritzdüse

- Ergonomischer Lamellengriff
- Stufenlos regulierbarer Wasserdurchfluss und Strahlstärke
- Vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel
- Dauerarretierung möglich



CELLFAST Teleskoplanze IDEAL

- teleskopierbare 6-fach-Lanze zum Gießen, 77-112 cm
- aus Aluminium und Kunststoffen hoher Qualität
- Stufenregelung des Wasserstrahls in 6 verschiedenen Positionen
- die Verlängerung der Lanze ermöglicht es Pflanzen in den unzugänglichsten Plätzen zu gießen
- Einhandregelung des Wasserstrahls
- Sprengerkopf verstellbar um 180°
- dank dem Aufhängegriff kann die Lanze auch als Gartendusche eingesetzt werden

87-3071



CELLFAST Gartendusche ERGO

- flüssige Einstellung des Wasserstrahls und der gewünschten Strahlstärke
- die gut lesbaren Markierungen erleichtern die Wahl eines entsprechenden Wasserstrahls
- vom starken Punktstrom über leichten Dunst bis hin zur starken und leichten Dusche
- das SAFETOUCH™ System garantiert einen sicheren Griff sowie einen bequemen Gebrauch und schützt vor Beschädigungen
- der Erdspeiß ermöglicht eine einfache Aufstellung und eine schnelle Änderung des Aufstellungsortes
- hergestellt aus leichtem und korrosionsbeständigem Aluminium

87-371

Gartendusche

87-3711

Standfuß Aluminium



CELLFAST Regulierbare 4-Funktions Lanze ERGO

- hochwertige, ergonomische 4-Funktions-Lanze mit regulierbarer Neigung des Kopfes im Bereich 0-180°
- Aufhängeöse erleichtert die Aufbewahrung
- stufenlose Funktionsregulierung
- gut lesbare Markierungen erleichtern die Wahl eines Wasserstrahls zwischen Duschstrahl, Perlstrahl, Punktstrahl oder Flachstrahl
- intuitive Einstellung des Wasserstrahls
- das SAFETOUCH™ System sorgt für einen sicheren, angenehmen Griff und schützt gleichzeitig vor Beschädigungen

87-387



GEKA plus Soft Rain Comfort

- hochwertiges ergonomisches Gießgerät mit Hebelventil für ermüdungsfreies Gießen und höchsten Komfort.
- Gießkopf, Auslaufrohr, Überwurfmutter: Leichtmetall
- Platine: Edelstahl
- Schutzring: EPDM
- Bajonetteinsatz: Messing
- Anschlussstecker: Messing verchromt

88-538



Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

REGNER



PERROT Regner 3/4" Außengewinde

Düsengröße: 4.2 mm
Betriebsdruck: 2.5 - 4.5 bar
Wurfweite: 14.5 - 16.5 m
Wasserverbrauch: 0.90 - 1.33 m³/h
Strahlanstieg: 22°

# 88-910	ZB 22 W / Teilkreisregner
# 88-147	ZX 30 WR / Kreis- oder Teilkreisregner



PERROT Regner 1/2" Außengewinde

Düsengröße: 3.8 mm
Betriebsdruck: 2.5 - 4.5 bar
Wurfweite: 8.5 - 10.5 m
Wasserverbrauch: 0.81 - 1.09 m³/h
Strahlanstieg: 7°

# 88-768	ZA 7 W / Teilkreisregner
----------	--------------------------



PERROT Regner 1/2" Außengewinde

Düsengröße: 4.0 mm
Betriebsdruck: 2.5 - 4.5 bar
Wurfweite: 12.0 - 13.3 m
Wasserverbrauch: 0.90 - 1.21 m³/h
Strahlanstieg: 22°

# 88-909	ZA 22 W / Teilkreisregner
# 88-960	ZA 22 / Kreisregner



PERROT Regner 1" Außengewinde

Düsengröße: 5.0 mm
Betriebsdruck: 3.0 - 7.0 bar
Wurfweite: 14.8 - 17.9 m
Wasserverbrauch: 1.54 - 2.35 m³/h
Strahlanstieg: 30°

# 88-918	ZE 30 / Kreisregner
# 88-911	ZE 30 W / Teilkreisregner
# 88-902	ZE 30 WF / Teilkreisregner mit Dreifuß



PERROT Regner 1" Außengewinde

Düsengröße: 6.0 mm
Betriebsdruck: 3.0 - 7.0 bar
Wurfweite: 16.7 - 20.2 m
Wasserverbrauch: 2.22 - 3.39 m³/h
Strahlanstieg: 30°

# 88-9111	ZE 30 W / Teilkreisregner
-----------	---------------------------



PERROT Regner 1" Außengewinde

Düsengröße: 8.0 mm
Betriebsdruck: 3.0 - 7.0 bar
Wurfweite: 19.8 - 23.7 m
Wasserverbrauch: 3.94 - 6.02 m³/h
Strahlanstieg: 30°

# 88-975	ZK 30 / Teilkreisregner
# 88-976	ZK 30 W / Kreisregner



PERROT Regner 1 1/2" Außengewinde

Düsengröße: 10.0 mm
Betriebsdruck: 3.0 - 7.0 bar
Wurfweite: 23.2 - 30.7 m
Wasserverbrauch: 6.16 - 9.41 m³/h
Strahlanstieg: 22°

88-912

ZM 22 W / Teilkreisregner



PERROT Regner 2 1/2" Innengewinde

Düsengröße: 20.0 mm
Betriebsdruck: 3.0 - 7.0 bar
Wurfweite: 30.5 - 50.5 m
Wasserverbrauch: 12.08 - 60.22 m³/h
Strahlanstieg: 23°

88-943

ZN 23 W



PERROT Kolben-Regner 3" Innengewinde

Düsengröße: 24 mm
Zweite Düse: 7 mm
Betriebsdruck: 5.0 - 8.0 bar
Wurfweite: 48.0 - 56.0 m
Wasserverbrauch: 49.7 - 62.9 m³/h
Strahlanstieg: 25°

88-742

P2-M / Kreis- und Teilkreisregner



PERROT Kolben-Regner 3" Innengewinde

Düsengröße: 28.0 mm
Zweite Düse: 7 mm
Betriebsdruck: 5.0 - 8.0 bar
Wurfweite: 53.0 - 62.0 m
Wasserverbrauch: 66.3 - 83.8 m³/h
Strahlanstieg: 25°

88-944

P2-M / Kreis- und Teilkreisregner



PERROT Regnerstativ 3-FG

Aufstellhöhe: 70.0 cm
Schlauchanschluss: 3/4"
Zusammenklappbar

88-913

FG 15 / 1/2" Innengewinde

88-914

FG 20 / 3/4" Innengewinde

88-915

FG 25 / 1" Innengewinde

88-856

FG 15/AG / 1/2" Außengewinde



PERROT Regnerstativ 3-FC-70

Aufstellhöhe: 1.10 - 1.30 cm
Schlauchanschluss: 2"
Streben angewinkelt und mit einem Sporn versehen

88-844

FC 70 / STORZ - Größe C

88-919

FG 70 / 2"

REGNER



GEKA plus Gießgerät soft rain KX Metall mit Metall-Gießkopf

- Mengenregulierventil (Kugelventil) mit dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr und Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserscheier
- Gießkopf, Auslaufrohr und Überwurfmutter: Leichtmetall
- Handgriff: Leichtmetall mit Kunststoffmanschette schwarz
- Gewindeeinsatz: Messing
- Kugelventil: Messing vernickelt
- Kugel: hartverchromt mit O-Ringen PTFE
- eingelegtes Schmutzsieb mit Flachdichtring: Kunststoff PE, Gewebe V2A
- GEKA® plus Anschluss: Messing verchromt
- Farbe: Handgriff schwarz, Knebel rot lackiert
- Anschluss: GEKA® plus Schnelkkupplung passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1/2"
- Rohr-Ø: 19 x 1 mm mm
- Rohrkrümmung: 35°
- Wasserdurchsatz bei 3 bar: ca. 87 l/min
- Siebloch-Ø: 0.7 mm
- Gesamtlänge ca.: 80 cm

88-5480KM 60 cm (Rohrlänge)



GEKA plus Gießgerät soft rain mit Metall-Gießkopf

- Mengenregulierventil (Kugelventil) mit dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr und Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserscheier
- passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1 1/2"
- Gießkopf, Auslaufrohr und Überwurfmutter: Leichtmetall
- Handgriff: Kunststoff Thermoflex
- Gewindeeinsatz: Messing
- Kugelventil: Messing vernickelt
- Kugel: hartverchromt mit O-Ringen PTFE
- eingelegtes Schmutzsieb mit Flachdichtring: Kunststoff PE, Gewebe V2A
- GEKA® plus Anschluss: Messing verchromt
- Farbe: Handgriff schwarz, Knebel rot lackiert
- Rohrkrümmung: 35°
- Wasserdurchsatz bei 3 bar: ca. 87 l/min
- Siebloch-Ø: 0.7 mm

88-5596KM 60 cm (Rohrlänge)

88-5599KM 90 cm (Rohrlänge)



GEKA Auslaufrohr für soft rain KX, PX und multi

- GEKA® Auslaufrohre für soft rain KX, PX und multi mit 35° Rohrkrümmung
- Material: Leichtmetall
- Eingelegtes Schmutzsieb mit Flachdichtring: Kunststoff PE, Gewebe V2A
 - Anschluss-Außengewinde: 3/4"
 - Mutter-Gewinde: 3/4"
 - Rohr-Ø: 19 x 1 mm

88-157 60 cm (Rohrlänge)



GEKA Auslaufrohr für soft rain

- Material: Leichtmetall (Weich-Handgriff: Kunststoff Thermoflex)
- Anschluss-Außengewinde: 3/4"
- Mutter-Gewinde: 3/4"
- Rohr-Ø: 19 x 1 mm
- Rohrkrümmung: 35°

88-40R 40 cm (Rohrlänge)

88-5060 60 cm (Rohrlänge)

88-90R 90 cm (Rohrlänge)


GEKA plus Gießgerät vario Metall 35°

- Mengenreguliert (Kugelventil) mit dreh- und auswechselbarem Teleskop-Auslaufrohr und Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier
- GEKA® plus Schnellkupplung: Messing
 - Kugelventil: Messing vernickelt
 - Kugel: hartverchromt
 - Formhandgriffe, Spannmutter und Gewindehülse: Kunststoff PVC/PA
 - Formdichtring: PP/EPDM vollvernetzt
 - Gießkopf: Leichtmetall
 - Gewindeeinsatz: Messing
 - Teleskop-Auslaufrohr: Leichtmetall
 - Anschluss: GEKA® plus Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1/2"
 - Wasserdurchsatz bei 3 bar ca. 66 l/min
 - Sieblöcher Ø: 0.7 mm
 - Rohr-Ø: 20 x 1.25 mm

88-6480V 80 cm (ausziehbar bis ca. 140 cm)

88-64150V 145 cm (ausziehbar bis ca. 225 cm)


GEKA plus Gießgerät vario Metall 135°

- Mengenreguliert (Kugelventil) mit dreh- und auswechselbarem Teleskop-Auslaufrohr und Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier
- GEKA® plus Schnellkupplung: Messing
 - Kugelventil: Messing vernickelt
 - Kugel: hartverchromt
 - Formhandgriffe, Spannmutter und Gewindehülse: Kunststoff PVC/PA
 - Formdichtring: PP/EPDM vollvernetzt
 - Gießkopf: Leichtmetall
 - Gewindeeinsatz: Messing
 - Teleskop-Auslaufrohr: Leichtmetall
 - Anschluss: GEKA® plus Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1/2"
 - Wasserdurchsatz bei 3 bar ca. 66 l/min
 - Sieblöcher Ø: 0.7 mm
 - Rohr-Ø: 20 x 1.25 mm

88-852 145 cm (ausziehbar bis ca. 225 cm)


GEKA plus Freiland-Gießgerät Metall

- GEKA® plus Freiland-Gießgerät ohne Gießkopf
- großer Aufsteck-Konus mit Innengewinde
 - durch große Auswahl an Gießköpfen, Brausen und Düsen in Verbindung mit dem Einhand-Schnellschlussventil wird feinste Wasserdosierung für Freilandpflanzen ermöglicht
 - Handhabung: Einhand-Schnellschlussventil mit Rastbügel für Dauerbetrieb (Halb- und Vollleistung)
 - Material: Leichtmetall
 - GEKA® plus Schnellkupplung: Messing verchromt
 - Anschluss: Aufsteck-Konus mit Innengewinde, GEKA® plus Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1 1/2"
 - Anschluss-Innengewinde: 3/4"
 - Wasserdurchsatz bei ca. 60 l/min bei 3 bar
 - Rohr-Ø: 20.5 x 2.75 mm
 - Rohrkrümmung: 35°
 - Rohrlänge: 35 cm
- Hinweis: Auslaufrohr ist mit dem Ventilkörper fest verschraubt

88-531


GEKA plus Gießbrause

- Hebelventil mit Feststellbügel für Dauerbetrieb
- durch feine Wasserdosierung auch für Freilandpflanzen geeignet sowie zum „marktfrischen“ Abspritzen und Säubern von Gemüse
 - zum Dosieren und Abfüllen (bedingt chemikalienbeständig) oder zum groben Reinigen von Geräten, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen in der Land- und Bauwirtschaft, in der Industrie usw.
 - Wasserdurchsatz bei 3 bar ca. 47 l/min

88-525

88-525PL

REGNER



GEKA Pistolenspritzdüse 1/2"

- kein Wasserdurchlauf im Handgriff, dadurch Unterkühlung oder Verbrennung der Hand ausgeschlossen
- stufenlose Mengenregulierung
- für Heiß- und Kaltwasser
- Schnellschluss-Ventil mit Feststellbügel für Dauerbetrieb
- Spritzmundstück zur Fixierung der Sprüh oder Strahlstärke

88-381



GEKA plus Brausekopf

- Material: Edelstahl (Gewindenippel: Messing)
- Dichtung: Flachdichtring
- Aussengewinde: 3/4"
- Platine Ø: 103 mm
- Sieblöcher Ø: 0.8 mm

88-5000

88-5001



GEKA plus Gießkopf für soft rain

- Material: Leichtmetall (Gewindeeinsatz: Messing)
- Dichtung: Flachdichtring
- Innengewinde: 3/4"
- Platine Ø: 30 mm

88-6169



GEKA plus Gießkopf für soft rain / vario

- Material: Leichtmetall (Gewindeeinsatz: Messing)
- Dichtung: Flachdichtring
- Innengewinde: 3/4"
- Platine Ø: 51 mm

88-399LM

88-398



GEKA plus Gießkopf für soft rain / easy rain

- Material: Kunststoff (Gießkopf-Platine: Leichtmetall)
- Dichtung: Flachdichtring
- Innengewinde: 3/4"
- Platine Ø: 51 mm

88-399PL



GEKA plus Super-Brause

- Superdusche mit Tropfschutz
- Material: Messingblech (Gewindenippel: Messing)
- Dichtung: Flachdichtring
- Innengewinde: 3/4"
- Platine-Ø: 150 mm

89-6050



GEKA plus Brausekopf soft rain

- für superfeinen Regenschleier
- Material: Leichtmetall (Gewindenippel: Messing)
- Dichtung: Flachdichtring
- Platine Ø: 72 mm
- Sieblöcher Ø: 0.7 mm

88-7922

88-7923



GEKA plus Schnelkupplung 360°

für Wasser-, Saug- und Druckschläuche im professionellen Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft, in Haus und Garten u.v.m., Betriebsdruck: max. 40 bar

- Verhinderung von Schlauchdrall
- leichte Drehbarkeit der Schlauchtüllen und/oder Gewindeanschlüsse (innen und außen) unter Druck- oder Saugbelastung
- optimale Schlauchschonung und -sicherheit. Kein bewegungsbedingter gefährlicher Schlauchknick
- ermöglicht problemlos den An- und Einbau in extrem engen Montagebereichen
- Sicherungsnoppen gewährleisten höchstmögliche Sicherheit und verhindern selbsttätiges Lösen - auch im gekuppelten, drucklosen Zustand

# 88-105	1"
----------	----


GEKA Fussventil

- Saugkorb als Schutz vor grobem Schmutz (abschraubbar) mit Schlitzen
- Ventil nicht federbelastet

# 89-694G	1"
# 89-697G	1 1/2"


GEKA Fußventil mit Edelstahlsaugkorb

- Fußventil filtert und verhindert das Leerlaufen der Schlauchleitung nach dem Abschalten der Pumpe
- Saugkorbgeflecht aus Edelstahl rostfrei

# 89-505	1/2"
# 89-506	3/4"
# 89-507	1"
# 89-508	1 1/4"
# 89-509	1 1/2"


GEKA Zwischenventil

- Federbelastetes Ventil, funktionsfähig in jeder Einbaustellung
- Betriebsdruck max.: 10 - 12 bar

# 89-500	1/2"
# 89-501	3/4"
# 89-502	1"
# 89-503	1 1/4"
# 89-504	1 1/2"


GEKA Schlauchstück SD mit Tülle

- in allen Druck- und Saugbereichen, im drucklosen Zustand absolut dicht
- Betriebsdruck: max. 25 bar

# 89-101SH	1/2"
# 89-103SH	3/4"
# 89-104SH	1"
# 89-106SH	1 1/4"


GEKA Muffen-Absperrschieber

- Material: Messing; Handrad: Stahlblech lackiert
- Betriebstemperatur: max. +100 °C
- Dichtung: Spindel mit Dichtringen NBR
- Betriebsdruck max.: 10 bar

# 89-510	1/2"
----------	------


GEKA Kugelventil Innengewinde x Außengewinde

- Kugelventil für Gießgeräte
- Material: Messing vernickelt
- Kugel: hartverchromt mit O-Ringen PTFE
- Knebel: Edelstahl rot lackiert
- Kugelventil: Kunststoff
- Dichtung: Innengewindeseitig mit Flachdichtring

# 88-5548KM	3/4" innen x 3/4" außen
# 88-7804	1" innen x 1" außen


GEKA Kugelhahn mit Innengewinde

- GEKA® Kugelhahn Typ 7 Messing vernickelt
- Betriebsdruck max.: 25 bar

# 89-4101	1/2"
# 89-4103	3/4"
# 89-4104	1"
# 89-4107	1 1/4"
# 89-4106	1 1/2"


GEKA Kugelauslaufventil

- GEKA® Kugelauslaufventil leichte Ausführung.
- Gehäuse: Messing vernickelt
- Kugel: Messing hartverchromt
- Schlauchverschraubung: ABS vernickelt
- Betriebsdruck: 10 bar

# 89-3101	1/2"
# 89-3103	3/4"
# 89-3104	1"


GEKA Wasserhahn mit Schlauchverschraubung

- Ventilkörper, Ventiloberteil: Messing
- Tülle: Messingblech mit Kunststoff-Einsatz für konzentrierten Medienauslauf
- Anschluss: Außengewinde und Schlauchverschraubung am Wasserauslauf

# 89-121M	1/2"
# 89-123M	3/4"



WASSERVERSORGUNG



PTFE Gewindedichtungsband

- Zum Gewindedichten im Sanitär-, Garten- und Werkstattbereich.
- Werkstoff: PTFE (Polytetrafluorethylen)
- DIN EN: 751-3
- Zulassung: DVGW
- Breite: 12 mm
- Stärke: 0.1 mm
- Länge: 12 m

45-710



GEKA Gewindenippel mit Außengewinde

- Messing, flachdichtend

# 89-403	3/4" x 3/4" / Sechskant SW 37 mm
# 89-148	3/4" x 1" / Sechskant SW 34 mm
# 89-404	1" x 1" / Sechskant SW 34 mm
# 89-149	1" x 1 1/4" / Sechskant SW 41 mm



GEKA Gewindenippel

- Innengewindeseitig mit Flachdichtung

88-341 3/4" x 1/2" / Sechskant
SW 24 mm



GEKA plus 1/3-Schlauchverschraubung mit Bund und O-RING NBR

- Tülle mit erhöhter Endrippe und markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
- Material: Messing

# 89-076RB	3/4" x 1/2"
# 89-078RB	1" x 3/4"
# 89-079RB	1 1/4" x 1"



GEKA 2/3-Schlauchverschraubung

- Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
- Material: Messing
- Dichtung: flachdichtend mit Dichtring

# 89-051G	3/4" x 1/2"
# 89-0513G	3/4" x 3/4"
# 89-053G	1" x 3/4"
# 89-0531G	1" x 1/2"
# 89-054G	1 1/4" x 1"



GEKA Flachdichtring für 2/3-Schlauchverschraubungen

- Shore-Härte: 65° Shore ± 5° Shore
- Maße: 43 x 32 x 2 mm

89-150



GEKA 3/3-Schlauchverschraubung

- Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
- Material: Messing
- Dichtung: flachdichtend mit Dichtring

# 89-071G	1/2"
# 89-073G	3/4"
# 89-074G	1"



GEKA Standrohrverschraubung Außengewinde

- GEKA® Standrohrverschraubungen erleichtern die Montage bei „Rohr-zu-Schlauchverbindungen“
- Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

88-048G 3/4"



GEKA Y-Abzweig

89-334C



Schlauchselle

- Schneckengewindeschellen nach DIN 3017 Teil 1.
- Werkstoff Stahl, komplett verzinkt.

# 88-8169	10 - 16 mm / VE 10
# 88-12229	12 - 22 mm / VE 5
# 88-16279	16 - 27 mm / VE 5
# 88-23359	20 - 32 mm / VE 5
# 88-30459	30 - 45 mm / VE 5
# 88-40609	40 - 60 mm / VE 5

GEKA Schlauchverbindung Messing

- mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitze
- Material: Messing

# 89-061G	1/2"
# 89-063G	3/4"
# 89-064G	1"


GEKA Klemmschale 2-teilig

- Material: Messing
- Schraube: Innensechskant-Schrauben
- Anwendung: Saug-/ Druck-Spiralschläuche
- Spannbereich: 31 - 34 mm

# 89-8331	1"
-----------	----


GEKA Schlauchstück

# 89-101	1/2"
# 89-103	3/4"
# 89-104	1"
# 89-106	1 1/4"


GEKA Gewindestück mit Innengewinde

# 89-110	1/2"
# 89-111	3/4"
# 89-113	1"
# 89-114	1 1/4"


GEKA Gewindestück mit Aussengewinde

# 89-110A	1/2"
# 89-111A	3/4"
# 89-113A	1"
# 89-114A	1 1/4"


GEKA Blindkupplung

- mit Bohrung für Kettenbefestigung

89-118


GEKA Formdichtring SD NBR

- Formdichtring SH Form 220 NBR für alle GEKA® Saug- und Druckkupplungen

89-103SH1


GEKA Spritzdüse mit Schnellkupplungs-Anschluss

- Strahlart: vom Sprühen bis zum Vollstrahl Wasserfluss abstellbar, stufenlose Mengenregulierung

# 89-081K	1/2"
# 89-083K	3/4"
# 89-084K	1"


GEKA plus Übergangsstück STORZ

- Material: GEKA® plus: Messing, STORZ: Leichtmetall
- System-Verbindungen, fest montiert
- Innengewinde: G1 (STORZ)
- Aussengewinde: G1 (GEKA® plus)

# 88-851	STORZ C
# 88-850	STORZ D



BEWÄSSERUNG WASSERVERSORGUNG

WASSERVERSORGUNG



STORZ Festkupplung Außengewinde

# 89-860	1" x 31 KA
# 89-861	1" x 66 KA
# 89-862	1 1/4" x 66 KA
# 89-863	1 1/2" x 66 KA
# 89-864	2" x 66 KA
# 89-865	2" x 89 KA
# 89-866	2 1/2" x 89 KA
# 89-867	3" x 89 KA
# 89-868	4" x 133 KA



STORZ Saugkupplung mit Schlauchtülle

# 89-881	25 mm / 31 KA
# 89-882	38 mm / 66 KA
# 89-883	50 mm / 66 KA
# 89-884	75 mm / 89 KA
# 89-885	100 mm / 133 KA
# 89-886	110 mm / 133 KA
# 89-887	150 mm / 148 KA
# 89-888	150 mm / 160 KA



STORZ Blindkupplung

# 89-850	31 KA
# 89-851	66 KA
# 89-852	89 KA
# 89-853	133 KA
# 89-854	148 KA
# 89-855	160 KA



STORZ Festkupplung Innengewinde

# 89-870	1" x 31 KA
# 89-871	1 1/4" x 66 KA
# 89-872	1 1/2" x 66 KA
# 89-873	2" x 66 KA
# 89-874	2 1/2" x 66 KA
# 89-876	2 1/2" x 89 KA
# 89-877	3" x 89 KA
# 89-878	4" x 133 KA
# 89-879	5" x 148 KA
# 89-880	6" x 160 KA



STORZ Übergangsstück

# 89-857	66 x 31 KA C-D
# 89-858	89 x 66 KA B-C
# 89-859	133 x 89 KA A-B



STORZ Dichtung NBR

# 89-893	31 KA
# 89-892	66 KA
# 89-891	89 KA
# 89-890	133 KA



STORZ Kupplungsschlüssel

# 89-897	Größe BC
# 89-898	Größe ABC

STORZ Kupplungen

Größe	Knaggenabstand (mm)	Schlauchdurchmesser (mm)
D	31	25
C	66	52
B	89	75
A	133	110
F	160	150



STORZ-B Bauschlauch

- Bauflachschauch komplett montiert mit geschmiedeten STORZ-Kupplungen.
- Materialeinbindung: Verzinkter Stahldraht mit Kunststoff-Manschette
- Außenmaterial: Hochfeste, synthetische Fasern (Polyester)
- Innenmaterial: TPR Kautschuk-PVC-Mischung
- Temperatur-Einsatzbereich: bis +25°C
- Schlauch-Innendurchmesser: 75 mm
- Anschluss: STORZ-B
- Betriebsdruck: max. 10 bar

# 89-046	10 m
# 89-0461	15 m
# 89-0462	20 m
# 89-0463	30 m



STORZ-C Bauschlauch

- Bauflachschauch komplett montiert mit geschmiedeten STORZ-Kupplungen.
- Materialeinbindung: Verzinkter Stahldraht mit Kunststoff-Manschette
- Außenmaterial: Hochfeste, synthetische Fasern (Polyester)
- Innenmaterial: TPR Kautschuk-PVC-Mischung
- Temperatur-Einsatzbereich: bis +25°C
- Schlauch-Innendurchmesser: 52 mm
- Anschluss: STORZ-C
- Betriebsdruck: max. 10 bar

# 89-0451	10 m
# 89-0452	15 m
# 89-045	20 m
# 89-0453	30 m



CELLFAST Saug- und Druckschlauch

- hergestellt aus farblosem PVC
- Spiralverstärkung aus Hart-PVC
- geeignet zum Saugen und Transport von Wasser, leichten Chemikalien und kleinem Schüttgut ohne harte Elemente

# 87-410	25 m x 1"
# 87-411	25 m x 1 1/4"



CELLFAST Flachschauch

- Flexibler Flachschauch aus PVC mit Polyester-Verstärkung.
- zur Förderung von Klar- und Schmutzwasser
- zum ableiten von großen Wassermengen
- faltbar und platzsparend

# 87-412	50 m x 1 1/4"
----------	---------------

BEWÄSSERUNG

WASSERVERSORGUNG

WASSERVERSORGUNG



fitt ASPIR-FELX Saugschlauch

Komplettgarnitur zum Anschluss an alle handelsüblichen Pumpen.
 · inkl. Rückschlagventil, Saugkorb, Gewindeanschluss und Reduzierung
 · Montagefertig an alle Pumpen und Filter mit 1" und 1 1/4" Außengewinde oder 1" Innengewinde.

89-013 4 m x 1"

89-014 7 m x 1"



Spiralsaug- und Druckschlauch

Profec Spiral Saugschlauch, Typ Multi-Purpose ist ein idealer universeller Saugschlauch. Der grüne PVC transparente Saugschlauch hat einen maximalen Arbeitsdruck von 4 Bar, einem Vakuum von 0.65 Bar und hat einen Temperaturbereich von -5 bis 60°C.

· Werkstoff: PVC
 · Farbe: Hellgrün
 · Vakuum: 0.65 bar
 · Temperaturbereich: -5°C - 60°C
 · Arbeitsdruck max.: 4 bar

45-712 25 m x 2"

45-7111 5 m x 3"

45-711 25 m x 3"

45-670



45-671



45-672



ELPUMPS Schmutzwasserpumpe CT 4274

- Zuverlässiges Abpumpen von Abwasser mit Schmutzpartikeln bis 30 mm Größe
- Ableitung von leicht verschmutztem Wasser von Baustellen
- Automatische Ableitung von verschmutztem Wasser und Abwasser aus Senkgruben, Brunnen, Tanks oder Speichern
- Flutungsbewässerung in Gewächshäusern, Gartenbau, Kleinlandwirtschaft und Tierhaltung
- Grundwasserabsenkung
- Regenwassergewinnung
- Durchmesser Druckstutzen 1 1/4"
- Leistungsstarker 800 W Motor
- Durchfluss bis zu 15.000 Liter/Stunde
- Maximale Eintauchtiefe von 5 Metern
- Maximale Förderhöhe von bis zu 12 Metern
- Langlebige, nicht korrosive, rostfreie Materialien
- Integrierter Schwimmerschalter, Auto-Start/Stop-Funktion
- Bestückt mit 10 Meter H05 RN-F 3G 0,75 mm² Kabel

ELPUMPS Freistrom Tauchpumpe Neptun

- Zuverlässiges Abpumpen von Abwasser mit Schmutzpartikeln bis 35 mm Größe
- Ableitung von leicht verschmutztem Wasser von Baustellen
- Automatische Ableitung von Schmutzwasser aus Senkgruben, Brunnen, Tanks oder Speichern
- Flutungsbewässerung in Gewächshäusern, Gartenbau, Kleinlandwirtschaft und Tierhaltung
- Grundwasserabsenkung
- Regenwassergewinnung
- Durchmesser Druckstutzen 1 1/4"
- Leistungsstarker 800 W Motor
- Durchflussmenge bis zu 15.000 Liter/Stunde
- Maximale Eintauchtiefe von 5 Metern
- Maximale Förderhöhe von bis zu 9 Metern
- Langlebige, nicht korrosive, rostfreie Materialien
- Integrierter Schwimmerschalter, Auto-Start/Stop-Funktion
- Bestückt mit 10 Meter H07 RN-F 3G 0,75/1 mm² Kabel
- Geringes Gewicht und kompakte Größe (8 kg)

ELPUMPS Tauchschneidpumpe BT 4877 K

- Zuverlässiges Abpumpen von Abwasser mit Schmutzpartikeln bis 30 mm Größe
- Abpumpen von Abwasser mit kleinen Feststoffpartikeln oder organischen Abfällen, bei denen eine Vermahlung erforderlich ist
- Durchmesser Druckstutzen 1 1/2"
- Leistungsstarker 900 W Motor
- Durchflussmenge bis zu 22.000 Liter/Stunde
- Maximale Eintauchtiefe von 5 Metern
- Maximale Ansaughöhe von bis zu 10 Metern
- Integrierter Schwimmerschalter, Auto-Start/Stop-Funktion
- Bestückt mit 10 Meter H07 RN-F 3G 1 mm² Kabel



ELPUMPS Tauchrohrpumpe BP 1/4 & BP 10/4

- Automatisches Wasserpumpen aus der Tiefe
- Wasserversorgung in abgelegenen Gebieten
- Bereitstellung von sauberem Wasser für den Betrieb von Hochdruck-Gartenbewässerungssystemen
- Bewässerung in Gewächshäusern, Gartenbau, Kleinlandwirtschaft und Tierhaltung
- Grundwasserabsenkung
- Durchmesser Druckstutzen 1"
- Leistungsstarker 1300/1400 W Motor
- Maximale Eintauchtiefe von 10 Metern
- Maximale Förderhöhe von bis zu 80 Metern
- Pumpendurchmesser 4"
- Professionelle, wasserdichte IPX8-Abdichtung
- Erstklassiger Schutz vor Stromschlägen
- Langlebige, nicht korrosive, rostfreie Materialien
- Bestückt mit 20 Meter H07 RN-F 4G 1 mm² Kabel

45-673 BP 1/4 / 1300W

45-674 BP 10/4 / 1400W



ELPUMPS Hauswasserwerk VB 25

- Automatisches Pumpen von sauberem Wasser aus Brunnen, Tanks oder Behältern
- Bereitstellung von sauberem Wasser für den Betrieb von Gartenbewässerungssystemen unter permanentem Druck
- Automatische Wasserversorgung von Häusern und Gärten, für die ein konstanter Druck erforderlich ist
- Durchmesser Druckstutzen 1"
- Leistungsstarker 800 W – 1300 W Motor
- Integriertes Manometer
- 25 L Druckbehältervolumen
- Erhältlich mit Druckbehälter aus INOX-Edelstahl
- Automatikbetrieb mit integriertem Druckschalter
- Langlebige, nicht korrosive, rostfreie Materialien
- Bestückt mit 1,5 Meter H07 RN-F 3G 1 mm² Kabel

45-678 VB 25/800 / 800W

45-679 VB 25/1300B / 1300W

45-680 VB 25/1300 INOX Edelstahl / 1300W



ELPUMPS Hauswasserwerk VB 25 INOX Automatic

- Automatisches Pumpen von sauberem Wasser aus Brunnen, Tanks oder Behältern
- Bereitstellung von sauberem Wasser für den Betrieb von Gartenbewässerungssystemen unter permanentem Druck
- Automatische Wasserversorgung von Häusern und Gärten, für die ein konstanter Druck erforderlich ist
- Durchmesser Druckstutzen 1"
- Leistungsstarker 1300 W – 1500 Motor
- Automatik Start/Stop Funktion
- Elektronische Druck- und Durchflusssensor
- Digitale Druckanzeige
- Trockenlaufschutz
- Rückschlagventil
- Automatischer Reset-Test
- Einstellbarer Ein-/Ausschalttdruck
- Bedienfeld mit 3-stelliger Anzeige
- LED Kontrollleuchten
- Integriertes Manometer
- 25 L Druckbehältervolumen
- Erhältlich mit Druckbehälter aus INOX-Edelstahl
- Automatikbetrieb mit integriertem Druckschalter
- Langlebige, nicht korrosive, rostfreie Materialien
- Bestückt mit 1,5 Meter H07 RN-F 3G 1 mm² Kabel

45-6805 VB 25/1300 INOX / 1300 W

45-6807 VB 25/1300 INOX + Filter/ 1300 W

45-6806 VB 25/1500 INOX / 1500 W



ELPUMPS Gartenstrahlpumpe JPV

- Automatisches Pumpen von sauberem Wasser aus Brunnen, Tanks oder Behältern
- Bereitstellung von sauberem Wasser für den Betrieb von Hochdruck-Gartenbewässerungssystemen
- Bewässerung in Gewächshäusern, Gartenbau, Kleinlandwirtschaft, Tierhaltung
- Durchmesser Druckstutzen 1"
- Leistungsstarker 800 W - 1300 W Motor
- Maximale Förderhöhe von bis zu 48 Metern
- Langlebige, nicht korrosive, rostfreie Materialien
- Bestückt mit 1,5 Meter H07 RN-F 3G 1 mm² Kabel

45-675 JPV 800 / 800W

45-676 JPV 1300 INOX Edelstahl / 1300W

45-677 JPP 1300F + Filter / 1300W

BEWÄSSERUNG WASSERVERSORGUNG

WASSERVERSORGUNG



ELPUMPS Gartenstrahlpumpe JPV Automatic

- Automatisches Pumpen von sauberem Wasser aus Brunnen, Tanks oder Behältern
- mit Automatik Start/Stop Funktion, Elektronischer Druck- und Durchflusssensor, Trockenlaufschutz und speziellem Rückschlagventil
- Bereitstellung von sauberem Wasser für den Betrieb von Hochdruck-Gartenbewässerungssystemen
- Bewässerung in Gewächshäusern, Gartenbau, Kleinlandwirtschaft, Tierhaltung
- Durchmesser Druckstutzen 1"
- Leistungsstarker 1300 - 1500 W Motor
- Maximale Förderhöhe von bis zu 48 Metern
- Langlebige, nicht korrosive, rostfreie Materialien
- Bestückt mit 1,5 Meter H07 RN-F 3G 1 mm² Kabel
- Thermischer Überlastschutz

45-6765 JPV 1300 INOX / 1300 W

45-6766 JPV 1500 INOX / 1500 W

ELPUMPS PP60 Zentrifugalpumpe

- Automatisches Pumpen von sauberem Wasser und andere Flüssigkeiten, z.B. Öl, aus Brunnen, Tanks oder Behältern. Bewässerung in Gewächshäusern, Gartenbau, Kleinlandwirtschaft und Tierhaltung.
- Maximale Leistungsaufnahme: 550 W
- Maximale Durchflussmenge: 2,4 m³/h
- Maximale Förderhöhe: 40 m
- Maximale Ansaughöhe: 8 m
- Durchmesser Ansaug-/Druckstutzen: 1"
- Schwebstoffe gesamt: 20 g/m³
- Maximale Fördertemperatur: 35 °C
- Länge des Netzkabels: 1 m
- Bruttogewicht: 6 kg

45-681



ELPUMPS DSK 10 Druckschalter und Trockenlaufschutz

- Hält den Wasserdruck in geschlossenen Wassersystemen konstant
- Schaltet die Pumpe beim Öffnen und Schließen der Gartenbrause/ Gartenhahn ein und aus
- Eingebautes Rückschlagventil und Manometer
- Kompatibel mit allen JPV/JPP Gartenpumpenmodellen
- Verwendbar mit allen BP-Tiefbrunnenpumpenmodellen
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Durchmesser Ansaug-/Druckstutzen: 1"
- Maximale Fördertemperatur: 60 °C

45-682



ELPUMPS Pumpen-Vorfilter 1L

- PUMPEN-VORFILTER, 1 Liter
- Einfach zu installieren und besonders wartungsfreundlich
- Der Filter ist für einen Schlauch mit 1" Durchmesser ausgelegt
- Schützt die Pumpe vor Sand und anderen Fremdkörpern, die die Pumpe beschädigen können
- Kompatibel mit allen JPV/JPP Gartenpumpen- und VB Hauswasserwerk Modellen
- Kapazität: 1 Liter
- Durchmesser Ansaug-/Druckstutzen: 1"

45-683



ELPUMPS Pumpen-Vorfilter 1L

- PUMPEN-VORFILTER, 1 Liter
- Einfach zu installieren und besonders wartungsfreundlich
- Der Filter ist für einen Schlauch mit 1" Durchmesser ausgelegt
- Schützt die Pumpe vor Sand und anderen Fremdkörpern, die die Pumpe beschädigen können
- Kompatibel mit allen JPV/JPP Gartenpumpen- und VB Hauswasserwerk Modellen
- Kapazität: 1 Liter
- Durchmesser Ansaug-/Druckstutzen: 1"

45-6831



Abwasser-Tauchpumpe XSP18-12

Abwasser-Tauchpumpe

- Schwimmerschalter
- Spannung 220V-240V / 50 Hz
- Leistung 750 W - 1300 W
- Druckanschluss 2"
- integrierter Thermoschutz
- Förderleistung 18 m³/h
- Förderhöhe 12 m
- Tauchtiefe max. 5 m
- max Partikelgröße 25 mm
- Schutzklasse IPX 8
- Anschlusskabel H07RN-F / 6 m

45-705 XSP18-12 - 750W

45-706 XSP18-12 / 1300W



Tauchpumpe QDX6-18 / 750 W

Tauchpumpe mit einem 750W Motor und Anschlussdurchmesser von 50 mm.

- Schwimmerschalter
- Pumpengehäuse aus Gusseisen und Motorabdeckung aus Aluminium
- Kupferverdrahteter Elektromotor
- Edelstahl Pumpenwelle und Filter Stainless
- Flüssiger pH-Wert zwischen 6,5 und 8
- Maximaler Sandgehalt: 0,1%
- Partikelgröße Durchmesser: 0,2 mm
- Motor thermisch geschützt
- Max. transportable Flüssigkeitstemperatur: 40 ° C
- Isolationsklasse: B
- Schutzklasse: IP68
- Kabellänge: 10 m

45-707



Benzin-Motorpumpe LGP-10 A

Benzin-Motorpumpe LGP-10 A

Die LGP10 ist eine 4-Takt-Benzinmotorpumpe mit einem Saug- / Auslassdurchmesser von 1", die eine zuverlässige Lösung für den Transport von sauberem Wasser aus Bohr- oder Ringbrunnen, Regenwassersammelfässern oder Teichen bietet. Ihr Haupteinsatzgebiet ist die Sprinkler- oder Flutbewässerung von Grünflächen und Gärten, zur Entwässerung von Gartenteichen oder Pools. Der Vorteil einer Motorpumpe liegt in der Hochdruck- und Volumenwasserversorgung und dass sie auch an abgelegenen Orten (z.B. Feldern) eingesetzt werden kann, da sie keinen elektrischen Anschluss benötigt.

Die Pumpe hat eine robuste Konstruktion, ein Aluminium-Pumpengehäuse und eine gusseiserne Flügelkonstruktion. Durch die rahmenmontierte Bauweise des Trägers und sein geringes Gewicht ist er leicht zu transportieren. Die stabile Abdichtung des Gerätes wird durch eine axiale Gleitringdichtung mit Keramikeinsatz gewährleistet. Der 4-Takt-Motor hat 79 cm³ und 3,0 PS. Für eine komfortablere Anwendung hilft der 3-fach verstellbare Druckrohrverbinder. Im Lieferumfang sind außerdem ein Filter und eine Schelle enthalten, um das Saugrohr vor Schmutz zu schützen.

- Einzylinder 4-Takt-Motor
- 79 cm³
- 3,0 PS bei 3600 U/min
- Saug- / Druckanschluss 1"
- Förderleistung 8 m³/h
- Förderhöhe 25 m
- Ansaughöhe 8 m

45-702



Benzin-Motorpumpe LGP-20 A

Benzin-Motorpumpe LGP-20 A

Die LGP20-A ist eine 4-Takt-Benzinmotorpumpe mit einem Ansaug- / Auslassdurchmesser von 2 Zoll. Ihr Haupteinsatzgebiet ist die Sprinkler- oder Flutbewässerung von Grünflächen und Gärten, zur Entwässerung von Gartenteichen oder Pools. Der Vorteil einer explosionsfähigen Motorpumpe liegt in der Hochdruck- und Volumenwasserversorgung und dass sie auch an abgelegenen Orten (z.B. Feldern) eingesetzt werden kann, da sie keinen elektrischen Anschluss benötigt. Der LGP20-A zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hohe Flüssigkeitsabgabe aus.

Die Pumpe hat eine robuste Konstruktion, ein Aluminium-Pumpengehäuse und eine gusseiserne Flügelkonstruktion. Leicht zu transportieren durch rahmenmontierte Bauweise des Trägers. Die stabile Abdichtung des Gerätes wird durch eine axiale Gleitringdichtung mit Keramikeinsatz gewährleistet. Für eine komfortablere Anwendung hilft der 5-fach verstellbare Druckrohrverbinder. Im Lieferumfang sind außerdem ein Filter und eine Klemme enthalten, um das Saugrohr vor Schmutz zu schützen.

Das Gerät kann Wasser aus einer relativen Tiefe von bis zu 8 m (Brunnen, See) aufnehmen und ist für max. 3 bar Druck ausgelegt. (Dieser Druck entspricht einer Förderhöhe von bis zu 30 m und kann je nach Bedingungen für den Betrieb von etwa drei Sprinklerköpfen geeignet sein.) Detaillierte technische Daten für jeden Typ sind in der Parametertabelle angegeben.

- Einzylinder 4-Takt-Motor
- 163 cm³
- 5,5 PS bei 3600 U/min
- Saug- / Druckanschluss: 2"
- Förderleistung: 30 m³/h
- Förderhöhe: 30 m
- Ansaughöhe: 8 m

45-703

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

BEWÄSSERUNG WASSERVERSORGUNG

WASSERVERSORGUNG



Benzin-Motorpumpe LGP-30 A

Benzin-Motorpumpe LGP-30 A

Die LGP-30 A ist eine 4-Takt-Benzinmotorpumpe mit einem Ansaug- / Auslassdurchmesser von 3 Zoll. Ihr Haupteinsatzgebiet ist die Sprinkler- oder Flutbewässerung von Grünflächen und Gärten, zur Entwässerung von Gartenteichen oder Pools. Der Vorteil einer explosionsfähigen Motorpumpe liegt in der Hochdruck- und Volumenwasserversorgung und dass sie auch an abgelegenen Orten (z.B. Feldern) eingesetzt werden kann, da sie keinen elektrischen Anschluss benötigt. Der LGP30-A zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hohe Flüssigkeitsabgabe aus.

Die Pumpe hat eine robuste Konstruktion, ein Aluminium-Pumpengehäuse und eine gusseiserne Flügelkonstruktion. Leicht zu transportieren durch rahmenmontierte Bauweise des Trägers. Die stabile Abdichtung des Gerätes wird durch eine axiale Gleitringdichtung mit Keramikeinsatz gewährleistet. Für eine komfortablere Anwendung hilft der 3-fach verstellbare Druckrohrverbinder. Im Lieferumfang sind außerdem ein Filter und eine Klemme enthalten, um das Saugrohr vor Schmutz zu schützen.

Das Gerät kann Wasser aus einer relativen Tiefe von bis zu 8 m (Brunnen, See) aufnehmen und ist für max. 3 bar Druck ausgelegt. (Dieser Druck entspricht einer Förderhöhe von bis zu 30 m und kann je nach Bedingungen für den Betrieb von etwa drei Sprinklerköpfen geeignet sein.) Detaillierte technische Daten für jeden Typ sind in der Parametertabelle angegeben.

- Einzylinder 4-Takt-Motor
- 196 cm³
- 6,5 PS bei 3600 U/min
- Saug- / Druckanschluss: 3"
- Förderleistung: 60 m³/h
- Förderhöhe: 30 m
- Ansaughöhe: 8 m

45-700



Hochdruck-Motorpumpe LGP 20-2H

Hochdruck-Motorpumpe LGP 20-2H

Die LGP 20-2H 4-Takt Hochdruck-Motorpumpe hat einen 2" Sauganschluss, einen 2" + zwei 1 1/2" Druckanschlüsse. Er bietet eine zuverlässige Lösung für den Transport von sauberem Wasser aus Bohr- oder Ringbrunnen, Regenwassersammeltonnen oder Teichen. Sein Haupteinsatzgebiet ist die Sprüh- oder Flutbewässerung von Grünflächen und Gärten, zur Entwässerung von Gartenteichen oder Pools. Der Vorteil einer explosionsfähigen Motorpumpe liegt in der Hochdruck- und Volumenwasserversorgung und dass sie auch an abgelegenen Orten (z.B. Feldern) eingesetzt werden kann, da sie keinen elektrischen Anschluss benötigt. Das Modell 20-2H zeichnet sich durch einen außergewöhnlich hohen Druck (Hubhöhe) dank der doppelten Schaufelreihe aus.

Die Pumpe hat ein robustes Aluminium-Pumpengehäuse und eine zweireihige Gusseisen-Schaufelkonstruktion. Leicht zu transportieren durch rahmenmontierte Bauweise des Trägers. Die stabile Abdichtung des Gerätes wird durch eine axiale Gleitringdichtung mit Keramikeinsatz gewährleistet. Für eine komfortablere Anwendung hilft der Druckrohrverbinder mit 3 Druckabgängen. Im Lieferumfang sind außerdem ein Filter und eine Schelle enthalten, um das Saugrohr vor Schmutz zu schützen.

Das Gerät kann Wasser aus einer relativen Tiefe von bis zu 8m (Brunnen, See) aufnehmen und fördert mit max. 8 bar (dieser Druck entspricht einer Transporthöhe von bis zu 80 m).

- Einzylinder 4-Takt-Motor
- 196 cm³
- 6,5 PS bei 3600 U/min
- Sauganschluss 2" / Druckanschluss 1 x 2" + 2 x 1 1/2"
- Förderleistung: 20 m³/h
- Förderhöhe: 80 m
- Ansaughöhe: 8 m

45-701



SPRÜHSYSTEME

88-107



dimartino Handsprühergerät Garden 2000

- Handliches Drucksprühergerät für Haus und Garten.
- einstellbare Sprühdüse mit auswechselbarem Ausgießer
 - Ventil, welches den Druck lange Zeit aufrechterhält
 - hochwertige Stahlstange und Federn aus Edelstahl
 - Sicherheitshebel und kalibrierte Öffnung

88-108



dimartino Drucksprühergerät Garden 5

- Drucksprühergerät für einen vielseitigen Einsatzbereich mit exzellenten technischen Eigenschaften für den Hobbygärtner.
- verschiedene Strahlarten wählbar
 - Sicherheitsventil mit Druckanzeige
 - integrierter Filter
 - widerstandsfähiger, einstellbarer Riemen
 - vertikaler Lanzenhalter, Pumpstange aus verstärktem Harz
 - 65 cm lange Sprühlanze mit entnehmbarem Winkelstück und 120 cm frostbeständiger Schlauch
 - großer Einfülltrichter
 - Druckregler

88-109



dimartino Rückensprühergerät Garden 15

- Rückensprühergerät mit Pumpvorrichtung aus Nylpen. Hermetische Dichtigkeit, die die Sicherheit des Bedieners in jeder Situation gewährleistet.
- völlig hermetisch
 - vertikaler Lanzenhalter
 - Schultergurt inklusive, mit schnellem Aushaken der Riemen
 - integriertes Rührwerk für Flüssigkeiten
 - Pumpe für Rechts- und Linkshänder geeignet
 - widerstandsfähiger, einstellbarer Riemen
 - verschiedene Strahlarten einstellbar
 - 65 cm lange Sprühlanze mit entnehmbarem Winkelstück
 - großer Einfülltrichter mit Filter
 - frostbeständiger Gewebeschlauch, 120 cm
 - ergonomischer Hebel mit garantierten 500.000 Betätigungen
 - integrierter Druckregler
 - bequemer Tragegriff

88-082



BIRCHMEIER Pulverzerstäuber Bobby

- Großer Blasbalg, erzeugt eine feine Pulverwolke
- fünf wechselbare Rund-, Winkel- und Flachstrahldüsen für universelle Anwendungen
- transparenter Kunststoffbehälter mit 0.5 Liter Volumen für rund 500 Gramm Pulver
- große Einfüllöffnung
- ausbalanciertes Standvermögen
- speziell geeignet für den biologischen Einsatz (Diatomeenerde, Steinmehl, Urgesteinsmehl, Algenkalkpulver etc.)
- schnell betriebsbereit
- einfache Handhabung

88-0861



BIRCHMEIER Super Star 1.25 360°

- Sprühen in jeder Position (360°)
- transparenter Kunststoffbehälter mit 1.25 l Füllinhalt (Behälterinhalt 1.5 l)
- ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck
- rotes Überdruckventil und Entlüftungshilfe
- große Einfüllöffnung
- drehbarer Düsenkopf und regulierbare Messingdüse

88-081



BIRCHMEIER Super McProper Plus Handsprüher

- Sprühen in jeder Position
- 0.5 l Tank, bruchsicher, transparent weiss
- Skala in 100 ml-Abstufung
- Regulierdüse, verschleißbar
- Kolbendruck bis 15 bar
- ergonomischer, robuster Sprühkopf mit langem Handgriff
- vielfach verwend- und wiederbefüllbares Gerät

88-100



BIRCHMEIER Handsprüher Foxy Plus

- Sprühen in jeder Position
- 0.5 l Kunststoffbehälter
- Kolbendruck: 15 bar (feines Sprühbild)
- transparent mit übersichtlicher Skala von 0.1 bis 0.5 l
- flexibles Steigrohr mit integriertem Filtersieb
- regulierbare Kunststoffdüse
- sehr robust und zuverlässig

88-085



BIRCHMEIER Handsprüher Foxy

- 0.5 l Kunststoffbehälter
- Kolbendruck: 15 bar (feines Sprühbild)
- transparent mit übersichtlicher Skala von 0.1 bis 0.5 l
- regulierbare Kunststoffdüse
- sehr robust und zuverlässig

88-092



BIRCHMEIER Handsprüher Solution

- Handsprüher
- Regulierdüse von Sprühnebel bis Strahl einstellbar
- für hohe Beanspruchung

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten> www.ratioparts.de

Soweit nicht anders vermerkt, liefern wir keine Original-Ersatzteile.
Die angegebenen Herstellernummern dienen nur zum Produktvergleich.

88-099

BIRCHMEIER Sprüngerät Garden Star 3

- robuster Kunststoffbehälter mit 3 bar Betriebsdruck
- integrierter Einfülltrichter und Überdruckventil
- leichtes Kunststoff-Handventil
- robustes 40 cm Messing-Sprührohr
- regulierbare Düse aus Messing
- kombinierter Pump- und Tragegriff mit Sprührohr-Halterung
- einfaches Stecksystem
- mit Tragegriff

88-087

BIRCHMEIER Sprüngerät Hobby Star 5

- Das preisgünstige Drucksprüngerät für den Hobbygärtner.
- transparenter Kunststoffbehälter mit 5 l Füllinhalt (Behälterinhalt 7 l)
 - 3 bar Betriebsdruck
 - integrierter Einfülltrichter und Überdruckventil
 - Sprührohr 40 cm und regulierbare Düse aus Kunststoff
 - T-förmiger Pumpengriff mit integriertem Handventilhalter
 - einfaches Stecksystem

11664901

BIRCHMEIER Sprüngerät Clean-Matic 5 P

- Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 5 l Füllinhalt, transparent mit Literkala
- chemisch beständige Viton-Dichtungen
- 4 bar Arbeitsdruck und 2.5 l Druckpolster
- Überdruckventil
- leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und Manschettenführung
- integriertes Pneuventil
- Flachstrahldüse
- große Einfüllöffnung mit integriertem Trichter
- 50 cm gebogenes Edelstahlsprührohr und 1,5 m verstärkter Druckschlauch
- CE Konform

88-097

BIRCHMEIER Sprüngerät Profi Star 5

- Das professionelle Druckspeicher-Sprüngerät für die universelle Anwendung im Garten und in der Industrie
- transparenter, bruchfester Kunststoffbehälter mit 5 l Füllinhalt (Behälterinhalt 7.5 Liter) und transparenter Literkala
 - chemisch beständige Viton-Dichtungen
 - 4 bar Arbeitsdruck
 - Messingregulierdüse
 - 50 cm gebogenes Messingsprührohr
 - leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung
 - Handgriff mit integrierter Sprührohrhalterung
 - große Einfüllöffnung mit integriertem Trichter
 - Überdruckventil
 - integriertes Pneuventil
 - Profi-Handventil mit integriertem Feinfilter
 - 1.5 Meter verstärkter PVC Druckschlauch (knickfest)

88-102

BIRCHMEIER Sprüngerät Organic Star 5

- Robuster Kunststoffbehälter mit 5 l Füllinhalt (Behälterinhalt 8.2 Liter)
- 3 bar Arbeitsdruck
- extra säurebeständige Dichtungen, Düse und Armaturen
- Sprührohr 40 cm und regulierbare Düse aus Kunststoff
- kombinierter Pump- und Tragegriff mit Sprührohr-Halterung
- große Einfüllöffnung mit integriertem Trichter
- Überdruckventil
- leichtes Kunststoff-Handventil
- einfaches Stecksystem

88-080

BIRCHMEIER Sprüngerät Spray-Matic 5 P

- Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 5 l Füllinhalt, transparent mit Literkala
- chemisch beständige Viton-Dichtungen
- 4 bar Arbeitsdruck und 2.5 Liter Druckpolster
- Überdruckventil
- leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung
- integriertes Pneuventil
- Flachstrahldüse aus Messing
- große Einfüllöffnung mit integriertem Trichter
- 50 cm gebogenes Messingsprührohr und 1.5 m verstärkter Druckschlauch
- CE Konform

88-096



BIRCHMEIER Sprühgerät DR 5

- transparenter Druckbehälter mit 5 l Füllinhalt
- 5 l entsprechen ca. 5 kg Pulver (Steinmehl)
- Speziell geeignet für den biologischen Einsatz (Diatomeenerde, Steinmehl, Urgesteinsmehl, Algenkalkpulver etc.)
- 3 bar Betriebsdruck mit Sicherheitsventil
- leistungsstarke Handpumpe für Druckerzeugung
- Druckaufbau alternativ über Druckluftanschluss möglich
- Gewebeverstärkter, knickfester Schlauch verhindert Pulverblockade
- mit Traggurt für bequemes Arbeiten
- Pulverrohr mit Aussendurchmesser 6 mm

88-075



BIRCHMEIER Spray-Matic 10 S

- mit Pressluftanschluss
- Behälter aus Edelstahl, Füllinhalt 10 l
- Betriebsdruck 6 bar
- Typ Düse: Regulierdüse
- chemisch beständige Viton-Dichtungen
- Überdruckventil
- große, separate Einfüllöffnung
- Schlauchanschluss am Behälterkopf
- Tragegriff
- Druckluftventil
- Manometer
- Handventil mit integriertem Filtersieb
- Massives Handventil aus Kunststoff/Edelstahl
- CE und TÜV-GS geprüft

88-146



BIRCHMEIER Spray-Matic 20 SH

- Behälter aus Edelstahl, Füllinhalt 20 l
- Betriebsdruck 6 bar
- chemisch beständige Viton-Dichtungen
- Überdruckventil
- große, separate Einfüllöffnung
- Schlauchanschluss am Behälterkopf
- Druckluftventil
- Manometer
- Handventil mit integriertem Filtersieb
- massives Handventil aus Kunststoff/Edelstahl
- CE Konform

88-117



BIRCHMEIER Organic Star 15 Akku

Organic Star 15 Akku (CAS mit Akku-Pack / Ladegerät)

Speziell für Wirkstoffe natürlichen Ursprungs (glyphosatfrei)

Leistungsmerkmale

- Arbeitsdruck einstellbar von 0,5 - 3 bar
- Durchflussmenge (bei 1,5 bar) 1,9 l / min
- Akku-Pack 18 V Li-Power / 2,0 Ah
- Akku-Pack-Ladezeit < 80 min

Komfortables Arbeiten

- Sprühbild konstant
- Herbizid Floodjet Düse
- Ergonomie neu definiert
- Schlauchausgang vorne
- Klick-Gurtsystem
- Schnellwechselsystem für Akku-Pack
- Verschiedene Akku-Packs bis 10 Ah (optional erhältlich)

Elektronisch gesteuert

- Intelligente Drehzahlregelung
- Energieeffizienz
- Schutzprogramm für Pumpe und Akku-Pack
- Anzeige von Akku-Ladezustand mit LED-Leuchten

88-0941



BIRCHMEIER Rückensprünger FLOX 10 AT2

- außenliegende 6 bar Pumpe mit zusätzlichem Feinfilter
- einfache Umstellung auf Links- oder Rechtsbetrieb
- 180° drehbarer Schlauchausgang
- anatomisch geformter und längenverstellbarer Pumphebel aus Edelstahl
- schlagfester Kunststoffbehälter aus hochwertigen Materialien
- gepolsterte S-Form Tragegurte mit Klick-System
- Messing Handventil mit neuer Feststell- und Sperrfunktion
- 60 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Duro-Nebeldüse 1,5 mm
- Ausrüstung mit Manometer

88-0931



BIRCHMEIER Rückensprünger IRIS 15 AT2

- außenliegende 6 bar Pumpe mit zusätzlichem Feinfilter
- einfache Umstellung auf Links- oder Rechtsbetrieb
- 180° drehbarer Schlauchausgang
- anatomisch geformter und längenverstellbarer Pumphebel aus Edelstahl
- schlagfester Kunststoffbehälter aus hochwertigen Materialien
- gepolsterte S-Form Tragegurte mit Klick-System
- Messing Handventil mit neuer Feststell- und Sperrfunktion
- 60 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Duro-Nebeldüse 1,5 mm
- Ausrüstung mit Manometer

88-134



BIRCHMEIER Rückensprüher REB 15 AC1

Druckgeregeltes Akku-Rückensprüher mit CAS System.

Leistungsmerkmale

- 0,5 - 3 bar
- 0,2 - 1,9 l / min
- 18 V Li-Power / 2,0 Ah
- Akkuladezeit < 80 min

Komfort beim Arbeiten

- Sprühbild konstant
- Tropfengröße einstellbar
- Ergonomie neu definiert
- Schlauchausgang vorne
- Klick-Gurtsystem
- Schnellwechselsystem für Akkupack
- 60 cm Messing Sprührohr

Elektronisch gesteuert

- Intelligente Druckregelung
- Betriebsdruck einstellbar 0,5 – 3 bar
- Energieeffizienz
- Schutzprogramm für Pumpe und Akkupack

88-1272



BIRCHMEIER Rückensprüher REC 15 AC1

Druckgeregeltes Akku-Rücken-Sprüher neu mit CAS System

Leistungsmerkmale

- Arbeitsdruck stufenlos einstellbar von 0,5 - 6 bar
- Durchflussmenge (bei 0,5 – 6 bar) 0,2 – 1,4 l / min
- 18 V Li-Power / 4,0 Ah
- Akkuladezeit < 80 min

Komfortables Arbeiten

- Konstantes u Sprühbild
- Tropfengröße einstellbar
- Ergonomie neu definiert
- Schlauchausgang in Arbeitsrichtung
- Klick-Gurtsystem
- Griffmulden
- Schnellwechselsystem für Akkupack
- Akkupacks bis 10 Ah verfügbar (optional erhältlich)

Elektronisch gesteuert

- Intelligente Druckregelung
- Energieeffizienz
- Schutzprogramm für Pumpe und Akku-Pack
- Anzeige von Akku-Ladezustand mit LED-Leuchten

88-131



BIRCHMEIER Rückensprüher RPD 15 ATS

Kompakt, ergonomisch und leistungsstark.

Die völlig neu konzipierte außenliegende Pumpe ist direkt im Pumphebel der RPD 15 integriert. Das Ergebnis ist eine einfache Bedienung und schnelles Reinigen. Wesentlich handlicher ist auch die neue Schlauchführung. Spürbar: Das neue ergonomische Konzept! Beim Tragen, Pumpen, Sprühen, Entleeren, Reinigen usw. Der Pumphebel ist links oder rechts montierbar. Alles im Handgriff.

Im Detail robust – für die Praxis entwickelt. Schon nach dem ersten Einsatz spürbar, dieses Gerät wurde von Profis für die Praxis entwickelt. Ob das Reinigen des Gerätes oder der einfache Wechsel des Pumphebels von links nach rechts – leichter Zugang zu allen Teilen. Jedes Detail wurde genau überlegt und für die praktische Arbeit entwickelt.

Komfort beim Arbeiten

- Ergonomie neu definiert
- Pumpe hochklappbar
- Schlauchausgang vorne
- Klick-Gurtsystem
- Griffmulden
- Links- und Rechtsbedienung

Alles im Handgriff

- Tropffreie Kolbenpumpe
- Integrierter Windkessel
- Schlauchausgang
- Halterung für Sprühlanze

Bewährte Birchmeier Technik

- Außenliegende Pumpe
- Tankausgang über Saugsystem
- Klick-Gurtsystem neu erfunden
- Messing Regulierdüse
- hochwertige Armaturen
- große Einfüllöffnung mit Sieb
- Tankvolumen 15 l
- Arbeitsdruck max. 5 bar
- Messing-Regulierdüse 1,7 mm
- geschraubte Armaturverbindung

88-143



BIRCHMEIER Rückensprüher REX 15 AC1

Die abgasfreie, leistungsstarke und leise REX 15 – ersetzt jedes Motorsprühergerät. Neu mit CAS System.

Leistungsmerkmale

- Arbeitsdruck stufenlos einstellbar von 1 - 10 bar
- Durchflussmenge bei 1 - 10 bar 0,9 – 2,8 l / min
- 18 V Li-Power / 5,2 Ah
- Akkuladezeit < 104 min

Komfortables Arbeiten

- abgasfrei, leise und umweltfreundlich
- konstantes und sehr feines Sprühbild
- 2 Hochleistungs-Duro-Nebeldüsen
- optimaler Tragkomfort dank ergonomischem Design
- einfacher Zugang zum Ansaugfilter
- keine Benzinlagerung mehr notwendig
- Edelstahl-Handwagen (optional erhältlich)
- Akkupacks bis 10 Ah verfügbar (optional erhältlich)

Elektronisch gesteuert

- intelligente Druckregelung
- energieeffizienz dank elektronischer Steuerung
- Schutzprogramm für Pumpe und Akku-Pack
- Anzeige von Akku-Ladezustand mit LED-Leuchten

88-141



BIRCHMEIER Schubkarren-Sprüher A 75 AC1

A 75 AC1 Schubkarren-Sprüher (CAS mit Akkupack / Ladegerät)

Das Akku Schubkarren-Sprüher A 75 ermöglicht den großflächigen und mobilen Einsatz für jede Sprühanwendung im professionellen In/Outdoor-Bereich. Der Druck lässt sich stufenlos von 1 - 10 bar regeln. Ergänzt wird der Leistungsumfang mit einer großen Auswahl an Zubehör.

Anwendung auf Obst- und Gemüseplantagen, großen Parkanlagen, Gewächshäusern, Friedhöfen etc.

Leistungsmerkmale

- Arbeitsdruck stufenlos einstellbar von 1 - 10 bar
- Förderleistung max. 6,0 l / min
- 18 V Li-HD / 8,0 Ah
- Akkuladezeit < 160 min

Einzigartige Birchmeier Merkmale

- Transparenter Tank mit großer Einfüllöffnung
- Ansaugfilter außenliegend und leicht zu reinigen
- Entfernbarer 4,5 l Frischwassertank mit Ausguss
- 50 m Schlauch, mit Drehaccord
- Schlauchhaspel mit Laufbremse und Arretierung
- Hydraulisches Rührwerk, optional zuschaltbar
- Optimaler Schwerpunkt dank tief liegendem Tank

Elektronische Steuerung

- Intelligente Druckregelung
- Energieeffizienz
- Schutzprogramm für Pumpe und Akku-Pack
- Anzeige von Akku-Ladezustand mit LED-Leuchten
- Verschiedene Akkupacks bis 10 Ah (optional erhältlich)

88-137



BIRCHMEIER Schubkarren-Sprüher A 130 AC1

A 130 AC1 Schubkarren-Sprüher (CAS mit Akkupack / Ladegerät)

Das Akku Schubkarren-Sprüher A 130 ermöglicht den großflächigen und mobilen Einsatz für jede Sprühanwendung im professionellen In/Outdoor-Bereich. Der Druck lässt sich stufenlos von 1 - 10 bar regeln. Ergänzt wird der Leistungsumfang mit einer großen Auswahl an Zubehör.

Anwendung auf Obst- und Gemüseplantagen, großen Parkanlagen, Gewächshäusern, Friedhöfen etc.

Leistungsmerkmale

- Arbeitsdruck stufenlos einstellbar von 1 - 10 bar
- Förderleistung max. 6,0 l / min
- 18 V Li-HD / 8,0 Ah
- Akkuladezeit < 160 min

Einzigartige Birchmeier Merkmale

- Transparenter Tank mit großer Einfüllöffnung
- Ansaugfilter außenliegend und leicht zu reinigen
- Entfernbarer 4,5 l Frischwassertank mit Ausguss
- 50 m Schlauch, mit Drehaccord
- Schlauchhaspel mit Laufbremse und Arretierung
- Hydraulisches Rührwerk, optional zuschaltbar
- Optimaler Schwerpunkt dank tief liegendem Tank

Elektronische Steuerung

- Intelligente Druckregelung
- Energieeffizienz
- Schutzprogramm für Pumpe und Akku-Pack
- Anzeige von Akku-Ladezustand mit LED-Leuchten
- Verschiedene Akkupacks bis 10 Ah (optional erhältlich)

SPRÜHSYSTEME
43-7572

BIRCHMEIER Akku 18 V Li-Power / 4.0 Ah CAS

BIRCHMEIER Akku 18 V Li-Power / 4.0 Ah CAS

· passend für z.B. REA 15 AC1, REB 15 AC1, REC 15 AC2, REC 15 PC1, BM 1035 AC1, A50 AC1, REX 15 AC1 und REB 15 PC3

BIRCHMEIER: # 12071401

43-040

BIRCHMEIER Akku 18 V Li-Power / 2.0 Ah

BIRCHMEIER Akku 18 V Li-Power / 2.0 Ah

· passend für z.B.: A 50 AC1, BM 1035 AC1, REA 15 AC2, REC 15 AC1, REC 15 AC2, REC 15 PC1, REC 15 PC2, REC 15 PC4, REX 15 AC1

BIRCHMEIER: # 12070301

43-041

BIRCHMEIER Akku 18 V Li-Power / 5.2 Ah

BIRCHMEIER Akku 18 V Li-Power / 5.2 Ah

· passend für z.B.: A 50 AC1, BM 1035 AC1, REA 15 AC1, REA 15 AC2, REB 15 AC1, REB 15 PC3, REC 15 AC1, REC 15 AC2, REC 15 PC1, REC 15 PC2, REC 15 PC4

BIRCHMEIER: # 12072501

43-042

BIRCHMEIER Akku 18 V Li-HD / 8.0 Ah

BIRCHMEIER Akku 18 V Li-HD / 8.0 Ah

· passend für z.B.: REA 15 AC1, REA 15 AC2, REB 15 AC1, REB 15 PC3, REC 15 AC1, REC 15 AC2, REC 15 PC1, REC 15 PC2, REC 15 PC4, REX 15 AC1

BIRCHMEIER: # 12073601

43-043

BIRCHMEIER Akku 18 V Li-HD / 10.0 Ah

BIRCHMEIER Akku 18 V Li-HD / 10.0 Ah

· passend für z.B.: REA 15 AC1, REA 15 AC2, REB 15 AC1, REB 15 PC3, REC 15 AC1, REC 15 AC2, REC 15 PC1, REC 15 PC2, REC 15 PC4, REX 15 AC1

BIRCHMEIER: # 12100701

43-843

BIRCHMEIER Akku 14.4 V Li-Power/ 2.7 Ah

BIRCHMEIER Li-Ion-Akku 14.4 V / 2.7 Ah

· passend für z.B. REA 15 AZ1, REB 15 AZ1, REB 15 AZ2

BIRCHMEIER: # 11959601

88-1345

BIRCHMEIER Ladegerät ASC 55, 230V

Ladegerät ASC 55, 230V

Zum Aufladen aller CAS Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkupacks (18 V) mit angepasstem Akku-Ladestrom.

 Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie: Akkukühlung beim Laden für deutlich reduzierte Ladezeiten. Sehr geringe Stand-by Aufnahmeleistung
 Prozessorgesteuertes Lademanagement für schonendes Laden und maximale Anzahl der Ladezyklen

· Spannungsbereiche der Akkupacks 18 V

· Ladestrom 3,0 A

· passend für die folgenden Rückensprühergeräte: REA 15 AC1, REA 15 AC2, REB 15 AC1, REB 15 PC2, REC 15 AC2, REC 15 PC2

BIRCHMEIER: # 12070101

43-044

BIRCHMEIER Ladegerät SC 30, 230V

Ladegerät SC30 EU, CAS, 12074501

· passend für z.B. folgende BIRCHMEIER Sprühergeräte: Organic-Star 15 Accu (CAS), REA 15 AC1 (CAS), REB 15 AC1 (CAS), REB 15 PC3 (CAS)

BIRCHMEIER: # 12074501

INDEX

Suchwort	Seite
0-9	
10-Zahnmesser	177+
2 Takt Sonderkraftstoff	1386
2-Takt Mixöl	1386
2-Zahnmesser	177+
3-Zahn-Messer	177+
4-Max 4-Taktöl	1387
4-Takt Sonderkraftstoff	1386
4-Zahnmesser	177+
6-Zahnmesser	177+
80-Zahnmesser	177+
8-Zahnmesser	177+

A	
Abdecknetze	1442
Abdeckung für Riemen AL-KO	1094
Abdeckung für Riemen VIKING	1125
Abdeckungen für Riemen	1094+
Abfallleimer	1444
Abfallsack	1474
Abfalzlange	1473
Abgasablenker	1010+
Abgasablenker HONDA	1013
Abisolierzangen	5
Abwasserpumpen	1511
Abzweigverbinder	3+
Achsen STIGA	1198, 1351+
Ackerschienen	1322
Adapterbolzen für Fadenköpfe	302
AGM-Batterien	433+
Akkus	12+
Akku-Sprühgeräte	1516+
Altölabsaugung	1393
Alukeile	1425
Anbaufräse UNIVERSAL, für Freischneider	305, 307
Anbau-Heckenschere UNIVERSAL, für Freischneider	306
Anbau-Hochentaster UNIVERSAL, für Freischneider	306
Anbauventilatorer UNIVERSAL, für Freischneider	307
Anhänger	1468+
Anhänger Reifen	1379
Anhänger Zubehör	588+
Anhängerkupplungen	1284, 1319+
Anhängerkupplungen AL-KO	1280
Anhängerkupplungen CASTELGARDEN	1281
Anhängerleuchten	581+
Anhängernetze	589
Anhängerstecker	585
Anhängeventilatorer	1468+
Anlasser	786+
Anlasser BRIGGS&STRATTON	786
Anlasser CASTELGARDEN	789
Anlasser CUB CADET	789
Anlasser HONDA	789
Anlasser JOHN DEERE	790
Anlasser KAWASAKI	792
Anlasser KOHLER	793
Anlasser KUBOTA	795
Anlasser LCT	796
Anlasser LONCIN	796
Anlasser MTD	796
Anlasser TECUMSEH	797
Anlasser TORO	798
Anlasser TREX	798
Anlasser Yanmar	798
Anlasseritzel	786+
Anlasseritzel BRIGGS&STRATTON	786
Anlasseritzel TECUMSEH	797
Anlasser-Schneefräsen	1290+
Anlasserzahnkranz BRIGGS&STRATTON	786
Ansaugkrümmer	848+
Ansaugkrümmer ALPINA	848
Ansaugkrümmer BRIGGS&STRATTON	849
Ansaugkrümmer ECHO	851
Ansaugkrümmer EFCO	851
Ansaugkrümmer HUSQVARNA	854
Ansaugkrümmer OLEO-MAC	859
Ansaugkrümmer PARTNER	860
Ansaugkrümmer SCHEPPACH	861
Ansaugkrümmer SHINDAWA	862
Ansaugkrümmer STIGA	863
Ansaugkrümmer STIHL	866
Ansaugkrümmer ZENOAH	869
Ansaugkrümmerdichtung	988+
Ansaugkrümmerdichtung BRIGGS&STRATTON	988

Suchwort	Seite
Ansaugkrümmerdichtung HONDA	991
Ansaugkrümmerdichtung HUSQVARNA	992
Ansaugkrümmerdichtung KOHLER	993
Ansaugkrümmerdichtung ROBIN	994
Ansaugkrümmerdichtung TECUMSEH	994
ANSMANN	1448+
Antriebskettenglieder	1249
Antriebsfedern LAZER	1186
Antriebsfedern MARINA	1186
Antriebsketten	1249
Antriebsräder	1332+
Antriebsräder AL-KO	1332
Antriebsräder ARIENS	1332
Antriebsräder AS-MOTOR	1332
Antriebsräder AYP	1332+
Antriebsräder BERNARD MOTEURS	1333
Antriebsräder HONDA	1334+
Antriebsräder KAAZ	1335
Antriebsräder KYNAST	1335
Antriebsräder LAWN-BOY	1335+
Antriebsräder MARINA	1336
Antriebsräder MASPORT	1336
Antriebsräder MORRISON	1336
Antriebsräder MTD	1336
Antriebsräder MURRAY	1337
Antriebsräder SABO	1337
Antriebsräder SCHEPPACH	1338
Antriebsräder SIMPLICITY	1338
Antriebsräder STIGA	1338+
Antriebsräder TORO	1340+
Antriebsräder TURFMASTER	1341
Antriebsräder universal	1342
Antriebsräder WHEEL HORSE	1340+
Antriebsrolle	1024+
Antriebsrolle LAWN-BOY	1024
Antriebswelle	1024+
Antriebswelle MTD	1025
Antriebswelle MURRAY	1026
Antriebszüge	1148+
Antriebszüge AYP	1148
Antriebszüge CASTELGARDEN	1149+
Antriebszüge HUSQVARNA	1157+
Antriebszüge KAAZ	1159
Antriebszüge MTD	1160+
Antriebszüge MURRAY	1163+
Antriebszüge SIMPLICITY	1167
Antriebszüge SNAPPER	1168
Antriebszüge STIGA	1169+
Arbeitshandschuhe	1457
Arbeitsoveralls	1453
Arbeitsscheinwerfer	583
AS Reifen	1379
Aufbewahrungsbboxen	9
Auffahrampen	1440+
Aufstigmähersitze	1329
Ausgießer	1391+
Auslaufhahn	1391+
Auspuff	1010+
Auspuff ACME	1010
Auspuff AYP	1010
Auspuff BUNTON	1012
Auspuff DOLMAR	1012
Auspuff FICHTEL & SACHS	1018
Auspuff HONDA	1012
Auspuff HUSQVARNA	1014
Auspuff INTERMOTOR	1015
Auspuff JONSERED	1015
Auspuff KAWASAKI	1015
Auspuff KOHLER	1016
Auspuff LAWN-BOY	1016
Auspuff LOMBARDINI	1015
Auspuff LONCIN	1016
Auspuff MAKITA	1012
Auspuff MITSUBISHI	1016
Auspuff MTD	1016
Auspuff OLEO-MAC	1017
Auspuff PARTNER	1017
Auspuff ROBIN	1017
Auspuff SNAPPER	1018
Auspuff STIHL	1019
Auspuff TECUMSEH	1020
Auspuff TORO	1020
Auspuff YANMAR	1020
Auspuffdeflektor	1010+
Auspuffdeflektor HONDA	1013
Auspuffdeflektor PARTNER	1017
Auspuffdichtung	988+
Auspuffdichtung ACME	988
Auspuffdichtung BRIGGS&STRATTON	990
Auspuffdichtung HONDA	991

Suchwort	Seite
Auspuffdichtung HUSQVARNA	992
Auspuffdichtung INTERMOTOR	992
Auspuffdichtung KOHLER	993
Auspuffdichtung ROBIN	994
Auspuffdichtung STIHL	994
Auspuffdichtung TECUMSEH	995
Auspuffmutter	1010+
Auspuffrohr	1010+
Auspuffrohr HONDA	1013
Auspuffrohr SNAPPER	1018
Auspuffschraube	1010+
Auspuffschraube STIHL	1018
Auswurfdeflektoren CASTELGARDEN	1281+
Auswurfdeflektoren HUSQVARNA	1283
Auswurfkanal CASTELGARDEN	1244+
Auswurfkanal GGP	1244+
Äxte	1427+

B	
BALLISTOL	1396
Batterie Zubehör	466+
Batteriekabel	467
Batterieklemmen	468
Batterieladegeräte	11
Batterieladegeräte Lithium	443+
Batterieladegeräte Optimate	457+
Batterien	430+
Batterien AGM	433+
Batterien AL-KO	445
Batterien ANSMANN	431
Batterien B&S	445
Batterien Blei/Säure	437+
BATTERIEN CRAMER	445+
BATTERIEN DIN	448+
Batterien für Aufstigmäher	433+
Batterien Gel	433+
Batterien Lithium	431, 442
BATTERIEN RYOBI	446
Batterien SCHEPPACH	445
Batterien VARTA	430
Batterien-Rasenroboter	12+
Batteriesäure	466
Batteriesäureprüfer	1431
Batteriesäuretester	466
Batterietestgeräte	456+
Batteriezubehör	438
BAUMBAD	1482
Baumbewässerung	1482
Baumschäler	1424
Baumscheren	1478
Baumschutzmatten	10
Bauschläuche	1506
Befestigung-Bowdenzüge	1179
Begrenzungskabel	2
Begrenzungslösungen	2
Begrenzungslösungskits	5
Beile	1427+
Beleuchtungsanlagen	586
Benzin	1386
Benzineinfüllsysteme	1394
Benzinfilter Sortimentskasten	870, 943
Benzinfiltergreifer	1434
Benzinhahn	963+
Benzinhahn AGRIA	963
Benzinhahn AS-MOTOR	963
Benzinhahn BERNARD	963
Benzinhahn BOLENS	963
Benzinhahn BRIGGS&STRATTON	963
Benzinhahn GRAVELY	964
Benzinhahn GUTBROD	964
Benzinhahn HAKO	965
Benzinhahn HOLDER	965
Benzinhahn HONDA	965
Benzinhahn KOHLER	967
Benzinhahn LAWN-BOY	967
Benzinhahn LOMBARDINI	967
Benzinhahn LONCIN	968
Benzinhahn MAG-MOTOR	968
Benzinhahn NOMA	968
Benzinhahn ROBIN	969
Benzinhahn TECUMSEH	970
Benzinhahn TORO	970
Benzinhahn UNIVERSAL	971
Benzinhahn VICTA	970
Benzinhahn YANMAR	971
Benzinkanister	1390+
Benzin-Motorpumpen	1511+
Benzinpumpe BRIGGS&STRATTON	848
Benzinpumpe GRAVELY	851

Suchwort	Seite
Benzinpumpe HONDA	852
Benzinpumpe JOHN DEERE	854
Benzinpumpe KAWASAKI	855
Benzinpumpe KOHLER	856
Benzinpumpe LOMBARDINI	857
Benzinpumpe LONCIN	857
Benzinpumpe TECUMSEH	868
Benzinpumpe, elektrisch	869
Benzinpumpen	1395
Benzinschlauch	849+
Benzinschlauch DOLMAR	849
Benzinschlauch ECHO	850
Benzinschlauch HOMELITE	851
Benzinschlauch HUSQVARNA	853
Benzinschlauch KAWASAKI	855
Benzinschlauch KOMATSU / ZENOAH	857
Benzinschlauch KUBOTA	857
Benzinschlauch McCULLOCH	858
Benzinschlauch MITSUBISHI	858
Benzinschlauch OLEO-MAC	859
Benzinschlauch ROBIN	860
Benzinschlauch SCHEPPACH	861
Benzinschlauch SHINDAIWA	861
Benzinschlauch STIGA	862
Benzinschlauch STIHL	863
Benzinschlauch UNIVERSAL	945
Benzinschlauch ZENOAH	857
Benzinstabilisator	1395
Benzintank	964
Benzintank BRIGGS&STRATTON	873, 964
Benzintank HONDA	965
Benzintank HUSQVARNA	966
Benzintank KAWASAKI	966
Benzintank KOMATSU / ZENOAH	967
Benzintank LONCIN	968
Benzintank MITSUBISHI	968
Benzintank OLEO-MAC	969
Benzintank ROBIN	969
Benzintank SCHEPPACH	969
Benzintank STIHL	970
Benzintank TECUMSEH	970
Benzintank YANMAR	971
Benzintank ZENOAH	967
Beregnung	1492+
Beregnungspistolen	1494+
Besen	1473
Betätigungsgriffe	1181
Betätigungshebel	1181
Bewässerung	1482+
Bewässerungscomputer	1491
Bewässerungspumpen	1509
Bewässerungsröhren	1491
BIOCLEAN	1403
Biosägekettenhaftöl	1389
BIRCHMEIER	1513+
Bitsätze	1439
Blasrohre	1287+
Blei/Säure Batterien	437+
Blinkerleuchten	584
Bohrmesser	4
Bohröl	1404
Bolzen für Fliehkraftkupplung	1028+
Bolzen für Fliehkraftkupplung MAKITA	1032
Bolzen für Fliehkraftkupplung MITSUBISHI	1032
Bordsteckdose	585
Bowdenzug-Befestigungen	1179
Bowdenzüge	1128+
Bowdenzüge AL-KO	1128
Bowdenzüge ALPINA	1128
Bowdenzüge ARIENS	1128
Bowdenzüge AYP	1128+
Bowdenzüge BUNTON	1129
Bowdenzüge CASTELGARDEN	1129+
Bowdenzüge CASTOR	1128
Bowdenzüge ECHO	1130+
Bowdenzüge EIN-HELL	1131
Bowdenzüge GRANJA	1131
Bowdenzüge GRAVELY	1132
Bowdenzüge HOMELITE	1132
Bowdenzüge HONDA	1132
Bowdenzüge HUSQVARNA	1132+
Bowdenzüge JONSERED	1132+
Bowdenzüge KAWASAKI	1134+
Bowdenzüge KUBOTA	1135
Bowdenzüge KYNAST	1135
Bowdenzüge McCULLOCH	1132+
Bowdenzüge MITSUBISHI	1135
Bowdenzüge MOUNTFIELD	1136
Bowdenzüge MTD	1136+
Bowdenzüge MURRAY	1138

Suchwort	Seite
Bowdenzüge OLEO-MAC	1139
Bowdenzüge PUBERT	1139
Bowdenzüge RYOBI	1139
Bowdenzüge SCAG	1140, 1167
Bowdenzüge SHINDAIWA	1140+
Bowdenzüge SNAPPER	1141+
Bowdenzüge STIHL	1142+
Bowdenzüge SUFFOLK	1143
Bowdenzüge TORO	1144
Bowdenzüge UNIVERSAL	1145, 1173
Bowdenzüge WACKER	1144
Bowdenzüge WEED EATER	1144
Bowdenzüge WOLF	1144
Bowdenzüge YARDMAN	1144
Bowdenzug-Einstellschrauben	1179+
Bowdenzug-Endstücke	1176
Bowdenzug-Hüllen	1175
Bowdenzughüllen KAWASAKI	1159
Bowdenzughüllen MARIUYAMA	1160
Bowdenzug-Innenseelen	1174+
Bowdenzugklemmen	1168+
Bowdenzugklemmen AL-KO	1146
Bowdenzugklemmen STIGA	1168
Bowdenzug-Werkzeug	1173
Bowdenzug-Zänge	1173
Brems / Antriebssscheibe BBC-Kit HONDA	1023
Brems / Antriebssscheibe BBC-Kit OREC	1026
Bremsband	1022+
Bremsband ECHO	1029
Bremsband HUSQVARNA	1030
Bremsband JONSERED	1031
Bremsband McCULLOCH	1032
Bremsband SHINDAIWA	1033
Bremsband SNAPPER	1026
Bremsband STIHL	1036
Bremsbänder	1248
Bremsbeläge	1248
Bremsenreiniger	1397+
Bremsfedern	1187+
Bremsfedern NOMA	1187
Bremsfedern SNAPPER	1188
Bremshebel	1181
Bremspedale SNAPPER	1197
Bremssättel	1248
Bremszüge	1153+
Bremszüge EXMARK	1153
Bremszüge MTD	1161+
Bremszüge SNAPPER	1167+
Bremszüge STIGA	1169+
Brennholzgestell	1421
Buchsen	1353+
Buchsen AL-KO	1353
Buchsen ARIENS	1353+
Buchsen AYP	1354
Buchsen BOLENS	1355
Buchsen BUNTON	1355
Buchsen GILSON	1356
Buchsen HUSQVARNA	1357
Buchsen MTD	1359+
Buchsen MURRAY	1361
Buchsen NOMA	1362
Buchsen Roto-Stop HONDA	1075
Buchsen SABO	1363
Buchsen SCAG	1364
Buchsen SIMPLICITY	1365
Buchsen SNAPPER	1365+
Buchsen STIGA	1367+
Buchsen TORO	1370
Buchsen TROY BILT	1371
Buchsen universal	1371
Bügelgehörschützer	1454
Bundschrauben ECHO	1204
Bundschrauben HUSQVARNA	1208
Bundschrauben OLEO-MAC	1211
Bundschrauben SHINDAIWA	1212+
Bundschrauben STIHL	1215
Bürsten für Freischneider	316+
Bürsten zur Wildkrautbeseitigung	316+
Bürstenring	327
Bürstenring CLASSIC LINE POLY	327
Bürstenring CLASSIC LINE WELLDRAHT	327
Bürstenring CROWN LOCK	327
Bürstenring für 800er/900er Topfbürsten	327
Bürstenring HAKO	327
Bürstenring KOVA	327
Bürstenring KUBOTA	327
Bürstenring NEW WAVE LINE	327
Bürstenring SAPHIR	327
Bürstenring TUCHEL	327
Bürstenring WIEDENMANN	327

Suchwort	Seite
Bürstenring WIMA	327
Bürstenstreifen für Schutzhaube	314, 315
Bürstenteller	322+
Bürstenteller ECHO	323
Bürstenteller LIMPAP	323
Bürstenwalzen für Kehrmaschinen	324+
Bürstenwalzen für Kehrmaschinen AGRIA	325
Bürstenwalzen für Kehrmaschinen BEMA	325
Bürstenwalzen für Kehrmaschinen CRAMER	326
Bürstenwalzen für Kehrmaschinen HAKO	326
Bürstenwalzen für Kehrmaschinen REMARC	326
Bürstenwalzen für Kehrmaschinen TIELBÜRGER	326

C

CELLFAST	1482+
Chokehebel	907+
Chokehebel HONDA	907
Chokehebel HUSQVARNA	908
Chokehebel JONSERED	908
Chokehebel MTD	1136
Chokehebel OLEO-MAC	909
Chokehebel SCHEPPACH	910
Chokehebel STIHL	911
Chokeklappe SACHS	910
Chokeklappe TECUMSEH	912
Chokewelle	907+
Chokewelle STIHL	911
Chokezüge	1162+
Chokezüge MTD	1162
CLIFLIFT	1443

D

Deflektor	1010+
Deflektor HONDA	1013
Deflektor PARTNER	1017
Dekompressionsventil	1058
Desinfektionsgel	1401+
Diamantrennscheiben	180+
Dichtmittel	1406+
Dichtung für Benzinbahn BRIGGS&STRATTON	964
Dichtung für Kraftstoffpumpe KOHLER	992
Dichtung für Kurbelwellendeckel KOHLER	993
Dichtung für Öleinfüllrohr BRIGGS&STRATTON	948
Dichtung für Ölwanne	975+
Dichtung für Ölwanne BRIGGS&STRATTON	975
Dichtung für Ölwanne HONDA	976
Dichtung für Ölwanne KOHLER	976
Dichtung für Ölwanne LONCIN	976
Dichtung für Ölwanne TECUMSEH	976
Dichtung für Ölwanne YANMAR	977
Dichtung für Schwimmertopf	901+
Dichtung für Schwimmertopf BERNARD MOTEURS	901
Dichtung für Schwimmertopf BRIGGS&STRATTON	901
Dichtung für Schwimmertopf HONDA	906
Dichtung für Schwimmertopf KOHLER	909
Dichtung für Schwimmertopf LONCIN	909
Dichtung für Schwimmertopf TECUMSEH	912
Dichtungsband	1504
Dichtungsentferner	1400
Dichtungspapier 7 Bögen	974
Dichtungs-Sätze für Motoren	996+
Dichtungs-Sätze für Motoren ACME	996
Dichtungs-Sätze für Motoren ALPINA	996
Dichtungs-Sätze für Motoren BRIGGS&STRATTON	996
Dichtungs-Sätze für Motoren HONDA	998
Dichtungs-Sätze für Motoren HUSQVARNA	999
Dichtungs-Sätze für Motoren INTERMOTOR	1000
Dichtungs-Sätze für Motoren JONSERED	1000
Dichtungs-Sätze für Motoren KAWASAKI	1000
Dichtungs-Sätze für Motoren KOHLER	1001
Dichtungs-Sätze für Motoren KOMATSU / ZENOAH	1002
Dichtungs-Sätze für Motoren LAWN-BOY	1002
Dichtungs-Sätze für Motoren LOMBARDINI	1002
Dichtungs-Sätze für Motoren MITSUBISHI	1003
Dichtungs-Sätze für Motoren PARTNER	1003
Dichtungs-Sätze für Motoren ROBIN	1003
Dichtungs-Sätze für Motoren SLANZI	1004
Dichtungs-Sätze für Motoren STIHL	1004
Dichtungs-Sätze für Motoren TECUMSEH	1006
Dichtungs-Sätze für Motoren YANMAR	1006
Dichtungs-Sätze für Motoren ZENOAH	1002
Dickichtmesser	177+
Differentialkabel	1154+
Differentialkabel GOLDONI	1154
DiMartino	1513
DIN Starter Batterien	448+
Distanzhülsen STIGA	1350
Distanzscheiben FLYMO	1074
Distanzscheiben Messer	1075+

Suchwort	Seite
Diverse Dichtungen	988+
Doppelkanister	1391
Doppel-V-Riemen	593
Drehkräufte	1326
Drehspläne	1425
Drehzahlmesser	1431
DRIBOX	10
Drosselklappenwelle BRIGGS&STRATTON	904
Druckgasreiniger	1397
Druckscheiben	1071+
Druckscheiben CASTEL GARDEN	1071
Druckscheiben MAC GARDIA	1071
Druckscheiben MARAZZINI	1079
Druckschläuche	1506
Dünger	1480+
Düngegabeln	1477

E

Einflüßsysteme	1394
Einflüßtrichter	1394
Einlassregelhebel für Vergaser TILLOTSON	919
Einlassregelhebel für Vergaser WALBRO	919
Einschalzüge	1149+
Einschalzüge CASTEL GARDEN	1149+
Einstellschrauben-Bowdenzüge	1179+
Einstellwerkzeug für Vergaser	941
Elektrostarter	786+
Elektrostarter BRIGGS&STRATTON	786
Elektrostarter CASTEL GARDEN	789
Elektrostarter CUB CADET	789
Elektrostarter HONDA	789
Elektrostarter JOHN DEERE	790
Elektrostarter KAWASAKI	792
Elektrostarter KOHLER	793
Elektrostarter KUBOTA	795
Elektrostarter LCT	796
Elektrostarter LONCIN	796
Elektrostarter MTD	796
Elektrostarter TECUMSEH	797
Elektrostarter TORO	798
Elektrostarter TREX	798
Elektrostarter YANMAR	798
ELPUMPS	1508+
Endhülsen	1176+
Endhülsen-Bowdenzüge	1176+
Endstücke-Bowdenzüge	1177+
Entlüftungsschlauch HONDA	852
Erdanker	2+
Erdbohrer	4, 196
Erdnägel	2+
ERGO-SCHNITT	179
Ersatzmesser für Kreisschere "Schnipp-Schnapp"	306
Ersatzmesser für Kreisscheren	303
Ersatzteile Heckscherenmesser UNIVERSAL	424
Euro-Säppie	1424

F

Fadenköpfe	285+
Fadenköpfe ALU PRO	288
Fadenköpfe ARNETOLI MOTOR	286, 289
Fadenköpfe CRAMER	297
Fadenköpfe DIATOP	287
Fadenköpfe ECHO	289
Fadenköpfe HOMELITE	289
Fadenköpfe HUSQVARNA	290
Fadenköpfe MAC ALLISTER	297
Fadenköpfe McCULLOCH	297
Fadenköpfe mit Adapter ARNETOLI MOTOR	289
Fadenköpfe mit Adapter TECOMEC	293, 299
Fadenköpfe mit Adapter UNIVERSAL	296
Fadenköpfe mit Adapter WEED EATER	296
Fadenköpfe POWERWORKS	298
Fadenköpfe RYOBI	291, 298
Fadenköpfe SCHEPPACH	291
Fadenköpfe SHINDAIWA	289
Fadenköpfe STIGA	291, 298
Fadenköpfe STIHL	291, 299
Fadenköpfe TECOMEC EASY LOAD	285
Fadenköpfe TECOMEC TAP-N-GO	286
Fadenköpfe UNIVERSAL	287
Fadenösen	301
Fadenschneider	281+
Fadenschneider AGP	281
Fadenschneider DESERT EXTRUSION	281
Fadenschneider KWIK	282
Fadenschneider NYLSAW	283
Fadenschneider OZAKI	282
Fadenschneider STIGA	284
Fadenschneider TECOMEC	284

Suchwort	Seite
Fadenschneider UNIVERSAL	285
Fadenspulen für Trimmer	232+
Fadenspulen für Trimmer ADLUS	232
Fadenspulen für Trimmer AL-KO	232
Fadenspulen für Trimmer ALPINA	234
Fadenspulen für Trimmer ARNOLD	234
Fadenspulen für Trimmer B&Q	234
Fadenspulen für Trimmer BESTGREEN	236
Fadenspulen für Trimmer BLACK & DECKER	237
Fadenspulen für Trimmer BOSCH	239
Fadenspulen für Trimmer BRILL	241
Fadenspulen für Trimmer CASTEL GARDEN	241
Fadenspulen für Trimmer chinesischer Herkunft	278
Fadenspulen für Trimmer CRAMER	242
Fadenspulen für Trimmer DAVE	242
Fadenspulen für Trimmer DRAPER	242
Fadenspulen für Trimmer ECHO	243
Fadenspulen für Trimmer EIN-HELL	243
Fadenspulen für Trimmer ELEM TECHNIS	244
Fadenspulen für Trimmer FARM & GARTEN	244
Fadenspulen für Trimmer FLEURELLE	244
Fadenspulen für Trimmer FLORABEST	245
Fadenspulen für Trimmer FLYMO	246
Fadenspulen für Trimmer GARDENA	247
Fadenspulen für Trimmer GARDENLINE	248
Fadenspulen für Trimmer GARDIF	249
Fadenspulen für Trimmer GARDOL	249
Fadenspulen für Trimmer GLORIA	249
Fadenspulen für Trimmer GO/ON	250
Fadenspulen für Trimmer GREENOUT	250
Fadenspulen für Trimmer GREENWORKS	251
Fadenspulen für Trimmer GRIZZLY	252
Fadenspulen für Trimmer GUTBROD	252
Fadenspulen für Trimmer HITACHI	253
Fadenspulen für Trimmer HOMELITE	253
Fadenspulen für Trimmer HORNBAACH	254
Fadenspulen für Trimmer HURRICANE	254
Fadenspulen für Trimmer IKRA	254
Fadenspulen für Trimmer IRONSIDE	255
Fadenspulen für Trimmer JARDI PRO	256
Fadenspulen für Trimmer JOB	256
Fadenspulen für Trimmer KINZO	256
Fadenspulen für Trimmer LAMBORGHINI	256
Fadenspulen für Trimmer LAZER	257
Fadenspulen für Trimmer LIDL	257
Fadenspulen für Trimmer MAC ALLISTER	258
Fadenspulen für Trimmer MAC KENZIE	258
Fadenspulen für Trimmer McCULLOCH	258
Fadenspulen für Trimmer MOUNTFIELD	260
Fadenspulen für Trimmer MTD	260
Fadenspulen für Trimmer NECKERMANN	261
Fadenspulen für Trimmer OBI / DIANA	261
Fadenspulen für Trimmer OZAKI	262
Fadenspulen für Trimmer PARKSIDE	263
Fadenspulen für Trimmer PARTNER	263
Fadenspulen für Trimmer PERFORMANCE POWER	263
Fadenspulen für Trimmer PEUGEOT	265
Fadenspulen für Trimmer POULAN	265
Fadenspulen für Trimmer PRAKTIKER / FLEURELLE	265
Fadenspulen für Trimmer QUALCAST	266
Fadenspulen für Trimmer RYOBI	267
Fadenspulen für Trimmer SABO	271
Fadenspulen für Trimmer STERWINS	271
Fadenspulen für Trimmer STIGA	272
Fadenspulen für Trimmer STIHL	273
Fadenspulen für Trimmer TESCO	273
Fadenspulen für Trimmer TOPCRAFT	274
Fadenspulen für Trimmer TORO	274
Fadenspulen für Trimmer UNIVERSAL	279
Fadenspulen für Trimmer VALEX	274
Fadenspulen für Trimmer VARIOLUX	275
Fadenspulen für Trimmer VIKING	275
Fadenspulen für Trimmer WEED EATER	275
Fadenspulen für Trimmer WOLF	276
Fadenspulen für Trimmer WORX	276
Fadenspulen für Trimmer YARD-MAN	277
Fadenspulen für Trimmer YAT	277
Fahrzeugsteckdose	585
Fällheber	1425
Fällkeile	1425
Faltenbalg SNAPPER	1196
Faltenbalg WACKER	1199
Farbmarkierspray	1419
Farbspray	1401
Feder für Fliehkraftkupplung	1028+
Feder für Fliehkraftkupplung ECHO	1028
Feder für Fliehkraftkupplung HUSQVARNA	1029
Feder für Fliehkraftkupplung SHINDAIWA	1033
Feder für Fliehkraftkupplung STIHL	1035
Federklappboizen-Gabelköpfe	1321

Suchwort	Seite
Federn	1184+
Federn AYP	1184
Federn HONDA	1185
Federn HUSQVARNA	1185+
Federn JOHN DEERE	1186
Federn MTD	1186+
Federn MURRAY	1187
Federn OREC	1188
Federn STIGA	1188+
Federringe	1071+
Federringe CASTEL GARDEN	1071
Federringe ETESIA	1073
Federringe MAC GARDIA	1071
Federringe SABO	1084
Federringe UNIVERSAL	1091
Federschelle für Kraftstoff-Schlauch	870, 945
Federstecker	222
Federstecker, metrisch	222
Federstecker, zöllig	222
Fellböcke	1415
Fellen	1414+
Fellgriffe	1415+
Fellhalter	1416
Fellhelfe	1415+
Fellgeräte	1416
Felgenreiniger	1397
Fett für Freischneidergetriebe	308
Fett für Winkelgetriebe	308
Fettpressen	1395
Feuerlöschspray	1405
Feuerwehrschläuche	1506
FIT	1482+
Fittings	1484+
Flächendichtmittel	1406+
Flachstecker	4
Fliehkraftkupplung	1028+
Fliehkraftkupplung ALPINA	1028
Fliehkraftkupplung DOLMAR	1028
Fliehkraftkupplung ECHO	1028
Fliehkraftkupplung HUSQVARNA	1029
Fliehkraftkupplung JONSERED	1031
Fliehkraftkupplung KAAZ	1031
Fliehkraftkupplung KAWASAKI	1031
Fliehkraftkupplung KOMATSU / ZENOAH	1031
Fliehkraftkupplung MAKITA	1032
Fliehkraftkupplung MARIYAMA	1032
Fliehkraftkupplung McCULLOCH	1032
Fliehkraftkupplung MITSUBISHI	1032
Fliehkraftkupplung QLEO-MAC	1032
Fliehkraftkupplung POULAN	1033
Fliehkraftkupplung ROBIN	1033
Fliehkraftkupplung RYOBI	1033
Fliehkraftkupplung SHINDAIWA	1033
Fliehkraftkupplung STIGA	1034
Fliehkraftkupplung STIHL	1034
Fliehkraftkupplung TANAKA	1036
Fliehkraftkupplung VIPER	1036
Fliehkraftkupplung WACKER	1036
Fliehkraftkupplung ZENOAH	1031
Flügelmuttern	1189+
Flügelmuttern STIGA	1190
Forstäste	1427+
Forstbeile	1427+
Forstbekleidung	1457+
Forsthammer	1428
Forsthandschuhe	1457
Forstheime	1455+
Forstjacken	1460+
Forstkanister	1391
Forstkeile	1425
Forstmarkierspray	1419
Forstsignierkeile	1420
Forststiefel	1458+
Forstwerkzeuge	1424+
Fräsmesser	200+
Fräsmesser AGRIA	200+
Fräsmesser BADALINI	201
Fräsmesser BCS	201+
Fräsmesser BENASSI	202
Fräsmesser BERTOLINI	202+
Fräsmesser BOUYER	203
Fräsmesser CARRARO	203
Fräsmesser COURMONT	204
Fräsmesser EUROSYSYSTEMS	204
Fräsmesser FERRARI	204
Fräsmesser FORGES DES MARGERIDES	204
Fräsmesser GOLDONI	205+
Fräsmesser GRILLO	206+
Fräsmesser GUTBROD	207
Fräsmesser HAKO	207

Suchwort	Seite
Fräsmesser HONDA	208
Fräsmesser HOWARD ROTAVATOR	208+
Fräsmesser HUSQVARNA	209
Fräsmesser ISEKI	209
Fräsmesser JAPANISCH	210+
Fräsmesser KRONE	211
Fräsmesser KUBOTA	211
Fräsmesser KUHN	211
Fräsmesser MAB	211
Fräsmesser MABEC	212
Fräsmesser MALETTI	212
Fräsmesser MOTOSTANDARD	212
Fräsmesser MTD	212
Fräsmesser MURATORI	213
Fräsmesser NIBBI	213
Fräsmesser PASQUALI	213+
Fräsmesser PILOTE 88	215+
Fräsmesser PUBERT	214
Fräsmesser ROPER	214
Fräsmesser ROQUES ET LECOEUR	215
Fräsmesser SEP	215
Fräsmesser SOLO	215
Fräsmesser STAFOR	215+
Fräsmesser STAUB	216+
Fräsmesser TIELBÜRGER	217
Fräsmesser TROMECA	217
Fräsmesser UNIVERSAL	218+
Fräsmesser VALPADANA	218
Fräsmesser WENDEMESSER	220
Fräsmesser WOLSELEY	218
Fräsmesser YANMAR	218
Fräsmesser-Schraube	222
Freischneidermesser	177+
Freischneidervisiere	1455
Frikfionsplatte	800+
Frikfionsplatte BRIGGS&STRATTON	802
Frikfionsplatte HONDA	809
Frikfionsplatte ROBIN	825
Frikfionsplatte ROBIN / SUBARU	825
Frostmaßbänder	1422
Frostschutzprüfer	1431
Fugenbürste OZAKI	319
Führungsschienen ACTIVE	344
Führungsschienen AEG	344
Führungsschienen AL-KO	344+
Führungsschienen ALPINA	346
Führungsschienen BERNARD	348
Führungsschienen BLACK & DECKER	348+
Führungsschienen BLITZ	350
Führungsschienen BONUS	350
Führungsschienen BOSCH	350
Führungsschienen BULLCRAFT	352
Führungsschienen CAMPAGNOLA	352
Führungsschienen CASTELGARDEN	352
Führungsschienen CASTOR	352+
Führungsschienen CRAFTSMAN	356
Führungsschienen CUB CADET	356
Führungsschienen DOLMAR	356+
Führungsschienen DYNAMIC	358
Führungsschienen ECHO	360+
Führungsschienen EFCO	362
Führungsschienen EINHELL	364
Führungsschienen FARMER	364
Führungsschienen FLEURELLE	364
Führungsschienen FLORABEST	364
Führungsschienen FRONTIER	364
Führungsschienen GARDEN	366
Führungsschienen GARDIF	366
Führungsschienen GO/ON	366
Führungsschienen GRIZZLY	366
Führungsschienen HANDY	366
Führungsschienen HITACHI	366
Führungsschienen HOMELITE	368+
Führungsschienen HUSQVARNA	370+
Führungsschienen HYUNDAI	372
Führungsschienen IKRA	372
Führungsschienen IRCEM	372
Führungsschienen JOHN DEERE	372
Führungsschienen JONSERED	374+
Führungsschienen KRESS	376
Führungsschienen LOGOSOL	376
Führungsschienen MAKITA	376+
Führungsschienen MARIYAMA	378
Führungsschienen McCULLOCH	380+
Führungsschienen METABO	382
Führungsschienen NAUTAC	382+
Führungsschienen OLEO-MAC	384+
Führungsschienen OPEM	386
Führungsschienen OZAKI	386
Führungsschienen PARTNER	386+

Suchwort	Seite
Führungsschienen PEUGOT	390
Führungsschienen PIONEER	390
Führungsschienen POULAN	390+
Führungsschienen RATIOPARTS	339+
Führungsschienen RYOBI	392+
Führungsschienen SABRE	394
Führungsschienen SHARK	394
Führungsschienen SHINDAIWA	394+
Führungsschienen SHINGU	396
Führungsschienen SKIL	396
Führungsschienen SNAPPER	398
Führungsschienen SOLO	398+
Führungsschienen STIGA	400
Führungsschienen STIHL	400+
Führungsschienen SWORN	402
Führungsschienen TALON	404
Führungsschienen TANAKA	404
Führungsschienen TOPSO	404
Führungsschienen VAP	406
Führungsschienen ZENOAH	406+
Führungsschienenmuttern	1203+
Führungsschienenmuttern AL-KO	1203
Führungsschienenmuttern ALPINA	1203
Führungsschienenmuttern DOLMAR	1203+
Führungsschienenmuttern ECHO	1204
Führungsschienenmuttern HOMELITE	1206
Führungsschienenmuttern HUSQVARNA	1206+
Führungsschienenmuttern MARIYAMA	1209
Führungsschienenmuttern OLEO-MAC	1210+
Führungsschienenmuttern PARTNER	1211
Führungsschienenmuttern SHINDAWA	1212+
Führungsschienenmuttern STIHL	1214+
Führungsschienenrichter	1417
Führungsschienenschrauben HUSQVARNA	1206+
Funktionsbekleidung	1459+

G

Gabelköpfe UNIVERSAL	1201
Gangschaltungszüge	1155+
Gangschaltungszüge HONDA	1155+
Gangschaltungszüge ISEKI	1159
Gangschaltungszüge JOHN DEERE	1159
Garagen	6+
Gartenduschen	1497
Gartenhandgeräte	1478+
Gartenrechen	1473+
Gartenscheren	1478
Gartenschläuche	1482+
Gartenspalen	1476+
Gartenstrahlpumpe	1509
Gasbrenner zur Wildkrautbeseitigung	320
Gasdruckfedern	1318+
Gas-Flammstab	320
Gashebel	1181+
Gashebelfedern STIGA	1188
Gashebelsperre HUSQVARNA	908
Gaslutsche für Gas-Flammstab	320
Gaszüge	1128+, 1159+
Gaszüge AL-KO	1128
Gaszüge ALPINA	1128
Gaszüge ARIENS	1128
Gaszüge AYP	1128+
Gaszüge BUNTON	1129
Gaszüge CASTELGARDEN	1129+
Gaszüge CASTOR	1128
Gaszüge ECHO	1130+
Gaszüge EINHELL	1131
Gaszüge GRANUA	1131
Gaszüge GRAVELY	1132
Gaszüge HOMELITE	1132
Gaszüge HONDA	1132
Gaszüge HUSQVARNA	1132+
Gaszüge JONSERED	1132+
Gaszüge KAWASAKI	1134+, 1159
Gaszüge KUBOTA	1135
Gaszüge KYNAST	1135
Gaszüge McCULLOCH	1132+
Gaszüge MITSUBISHI	1135
Gaszüge MOUNTFIELD	1136
Gaszüge MTD	1136+
Gaszüge MURRAY	1138
Gaszüge OLEO-MAC	1139
Gaszüge PUBERT	1139
Gaszüge RYOBI	1139
Gaszüge SCAG	1140
Gaszüge SHINDAWA	1140+
Gaszüge SNAPPER	1141+
Gaszüge STIHL	1171, 1142+
Gaszüge SUFFOLK	1143

Suchwort	Seite
Gaszüge TORO	1144
Gaszüge UNIVERSAL	1145
Gaszüge WACKER	1144
Gaszüge WEED EATER	1144
Gaszüge WOLF	1144
Gaszüge YARDMAN	1144
Gehäusedichtungen	11
Gehäusededern	1184+
Gehäusededern HUSQVARNA	1185
Gehäusededern MTD	1186+
Gehörschützer	1454+
GEKA	1500+
Gel-Batterien	433+
Gelenkwellen	1323+
Gelverbinder	3+
Gemischregulierschraube	903+
Gemischregulierschraube BRIGGS&STRATTON	903
Gemischregulierschraube TECUMSEH	912
Geräteanschlussleitungen	547+
Gertel	1428
Gesichtsschutz	1455+
Getriebe	1250+
Getriebe DAYE	1260+
Getriebe DORI	1251
Getriebe DORIGNY	1251
Getriebe DORMARK	1251
Getriebe EINHELL	1251
Getriebe EMAK	1251+
Getriebe GABY	1252
Getriebe GGP	1253+
Getriebe HAYTER	1259+
Getriebe HONDA	1261+
Getriebe HUSQVARNA	1264+
Getriebe IBEA	1267
Getriebe JOHN DEERE	1268
Getriebe MASPORT	1268
Getriebe MEGAGROUP	1269
Getriebe MTD	1269+
Getriebe OLEO-MAC	1270
Getriebe PUBERT	1271+
Getriebe ROQUES ET LECOEUR	1272
Getriebe RYOBI	1272+
Getriebe SABO	1273
Getriebe STIGA	1274+
Getriebe TIELBÜRGER	1275
Getriebe VIKING	1276+
Getriebe WOLF	1278
Getriebe YAT	1278
Getriebeabdeckungen	1249
Getriebedichtungen	1249
Getriebebett	1395
Getriebebett für Freischneider	308
Getriebeöl	1389
Gewindereparatursätze	1434+
Gießbrausen	1501+
Gießgeräte	1500+
Glasreiniger	1397
Gleitkufen-Schneefräsen	1288+
Gleitscheiben	1090+
Gleitscheiben UNIVERSAL	1090+
Gleitscheiben-Rasenroboter	16
Gleiteller für Kreisselscheren	303
Grasfängsäcke	1286+
Grasmatten	10
Grasscheren	1479
Greifkralle-Benzinfilter	1434
Greifzangen	1426
Griff für Trimmer / Freischneider UNIVERSAL	312
Griffbezüge	1327+
Griffe	1327+
Griffrohr-Halter für Freischneider UNIVERSAL	312
Grillreiniger	1397
Gummipuffer	1298+
Gummiwinkel BRIGGS&STRATTON	849
Gummiwinkel für Motorenentlüftung	849
Gürtel	1479

H

Hackaufsatz für Freischneider	304
Hacksätze	198
Häckslermesser	182+
Haftöl	1389
Hahnanschlüsse	1484+
HAIX	1458+
Hakenschlüssel	1036
Halbmondkeile	1071+
Halbmondkeile CASTELGARDEN	1071
Halbmondkeile DOLMAR	1072
Halbmondkeile MAC GARD	1071
Halbmondkeile MURRAY	1082

Suchwort	Seite
Halbmondkeile SOLO	1086
Halbmondkeile STIGA	1086
Hammerschlegel	194+
Handbelle	1427+
Handdesinfektion	1401+
Handkreissägeblätter	1423
Handlotion	1402
Handreiniger	1401+
Handsapfie	1424
Handschuhe	1457
Handschutzcreme	1402
Handsprüher	1513+
Handstarter	800+
Handstarter ALPINA	800
Handstarter BRIGGS&STRATTON	800
Handstarter CASTELGARDEN	803
Handstarter DAYE	803
Handstarter DOLMAR	819
Handstarter ECHO	804
Handstarter EFCO	804
Handstarter HONDA	806
Handstarter HUSQVARNA	809
Handstarter IKRA	813
Handstarter KAWASAKI	815
Handstarter KOHLER	816
Handstarter KOMATSU / ZENOAH	816
Handstarter LCT	818
Handstarter LOMBARDINI	818
Handstarter LONCIN	818
Handstarter MAKITA	819
Handstarter MAKITA / DOLMAR	819
Handstarter MARIUYAMA	820
Handstarter MITSUBISHI	820
Handstarter MTD	821
Handstarter OLEO-MAC	821
Handstarter PARTNER	824
Handstarter ROBIN	824
Handstarter ROBIN / SUBARU	824
Handstarter SCHEPPACH	826
Handstarter SHINDAIWA	826
Handstarter STIGA	827
Handstarter STIHL	827
Handstarter TEQUMSEH	832
Handstarter TREX	833
Handstarter WACKER	833
Handstarter YANMAR	833
Handstarter ZENOAH	816
Handstückzähler	1422
Handwaschpaste	1402
Handerstäuber	1513+
Harzlöser	1397
Haubenschlüsse	1318+
Häufel	197
Hauswasserwerke	1509+
Hebeachse STIGA	1198
Hebehilfen	1443
Heckdreipunktgestänge	1319+
Heckenscherenmesser	410+
Heckenscherenmesser ALPINA	410
Heckenscherenmesser Antriebssatz HUSQVARNA	423
Heckenscherenmesser Antriebssatz KOMATSU / ZENOAH	423
Heckenscherenmesser DOLMAR	410
Heckenscherenmesser ECHO	410+
Heckenscherenmesser EFCO	414
Heckenscherenmesser GOLDEN STAR / OCHIAi	423
Heckenscherenmesser GREEN MACHINE	414
Heckenscherenmesser HUSQVARNA	414
Heckenscherenmesser KAAZ	414
Heckenscherenmesser KAWASAKI	415
Heckenscherenmesser MAKITA	415
Heckenscherenmesser MARUNAKA	415
Heckenscherenmesser MARIUYAMA	415+
Heckenscherenmesser METABO	416
Heckenscherenmesser OLEO-MAC	417
Heckenscherenmesser PUISSANCE VERTE	417
Heckenscherenmesser ROBIN	417
Heckenscherenmesser SCHEPPACH	417
Heckenscherenmesser SHINDAIWA	418
Heckenscherenmesser STIGA	419
Heckenscherenmesser STIHL	419+
Heckenscherenmesser TANAKA	421
Heckenscherenmesser UNIVERSAL	422
Heckenscherenmesser ZENOAH	422
HELICOIL	1434+
Helme	1455+
Hitzeschutzblech HONDA	1012
Hitzeschutzblech YANMAR	1021
Höhenverstellung STIGA	1198
Höhenverstellungen	1191
Hohlspannstifte Sortimentskasten	223

Suchwort	Seite
Holmschrauben	1189+
Holmschrauben MARINA	1190
Holmschrauben MASPORT	1190
Holmschrauben STIGA	1190
Holzgreifer	1426
Holzmarkierspray	1419
Holzspalter	1420+
Hongeräte	1432
Hosen	1460+
Hydrauliköl	1389
I	
Inbusschlüssel	1436+
Innen-6-Kant-Schlüssel	1436+
Isolator	906+
Isolator EFCO	906
Isolator HONDA	906
Isolator KAWASAKI	908
Isolator MITSUBISHI	909
Isolator OLEO-MAC	909
Isolator ROBIN	910
Isolator STIGA	911
Isolator STIHL	911
Isolatorplatte	906+
Isolatorplatte EFCO	906
Isolatorplatte HONDA	906
Isolatorplatte KAWASAKI	908
Isolatorplatte MITSUBISHI	909
Isolatorplatte OLEO-MAC	909
Isolatorplatte ROBIN	910
Isolatorplatte STIGA	911
Isolatorplatte STIHL	911
J	
Jacken	1460+
JOLLY Kettenschärfgeräte	1412
K	
Kabelanschlüsse	4
Kabelbinder	472, 1176
Kabeldetektoren	5
Kabelhüllen	1159+
Kabelhüllen KAWASAKI	1159
Kabelhüllen MARIUYAMA	1160
Kabelklemmen	1168+
Kabelklemmen STIGA	1168
Kabelösen	586
Kabelschuhe	468
Kabelschutz	547
Kabelschutzschlauch	469
Kabeltrommel	548
Kabelverbinder	3+
Kältespray	1398+
Kaminreiniger	1397
Kanister	1390+
Kapselgehörschützer	1454+
Karabinerhaken	1451+
KAPASTO	1500+
Kardanwellen HONDA	1260+
Kartoffelroder	197
KASK	1450+
Kegelbürste für Freischneider	317+
Kegelbürste OZAKI	319
Kegelbürste PRO	318
Kegelbürste RED SENSITIVE	318
Kegelbürste SENSITIV - OZAKI	317
Kegelbürste SENSITIV - WEBER	317
Kegelbürste SENSITIVE PRO	318
Kegelbürste zur Wildkrautbeseitigung	317+
Kegelkupplung EUROSYSYSTEMS	1022
Kehrmaschine	1468+
Kehrwalzen	324+
Kehrwalzen AGRIA	325
Kehrwalzen BEMA	325
Kehrwalzen CRAMER	326
Kehrwalzen GRIZZLY	324
Kehrwalzen HAKO	326
Kehrwalzen REMARC	326
Kehrwalzen THUNDER	324
Kehrwalzen TIELBÜRGER	326
Kehrwalzen TWISTER	324
Keil für Radantrieb TORO	1027
Keile	1071+
Keile CASTELGARDEN	1071
Keile DOLMAR	1072
Keile HONDA	1076
Keile MURRAY	1082
Keile SOLO	1086
Keile STIGA	1086+

Suchwort	Seite
Keile UNIVERSAL	1091
KELLER	1457
Kellriemen	593+
Kellriemen AGS	596
Kellriemen AL-KO	596
Kellriemen ARIENS	596
Kellriemen AS-MOTOR	597
Kellriemen AYP	597+
Kellriemen BERNARD LOISIRS	599
Kellriemen BLUEBIRD	600
Kellriemen BOBCAT / RANSOMES	600
Kellriemen BOLENS	600
Kellriemen BOUYER	600
Kellriemen BUNTON	601
Kellriemen CASTELGARDEN	601+
Kellriemen COUNTAX / WESTWOOD	603
Kellriemen CRAMER	604
Kellriemen DALOZ	604
Kellriemen DIXON	604
Kellriemen DOLMAR	605
Kellriemen DORIGNY	605
Kellriemen ECHO	605
Kellriemen ETESIA	605
Kellriemen EUROSYSYSTEMS	605
Kellriemen FLYMO	606
Kellriemen GABY SAMAG	606
Kellriemen GILSON	606
Kellriemen GRANJA	606
Kellriemen GRAVELY	606
Kellriemen GUTBROD	606
Kellriemen HAHN	607
Kellriemen HARRY	607
Kellriemen HONDA	607+
Kellriemen HUSQVARNA	608+
Kellriemen ISEKI	610
Kellriemen JACOBSEN	611
Kellriemen JOHN DEERE	611+
Kellriemen JONSERED	613
Kellriemen KAPF-CAMBY	613
Kellriemen KARSIT	613
Kellriemen KUBOTA	613
Kellriemen KYNAST	614
Kellriemen LABOR HAKO	614
Kellriemen LAWN BOSS	614
Kellriemen LAWN-BOY	614
Kellriemen MAPAZZINI	614
Kellriemen MASPORT	614
Kellriemen MATEM	614
Kellriemen McCULLOCH	614
Kellriemen MITSUBISHI	615
Kellriemen MORRISON	615
Kellriemen MOTOSTANDARD	615
Kellriemen MTD	615+
Kellriemen MURRAY	619+
Kellriemen NATIONAL	620
Kellriemen NOMA	620
Kellriemen NORLETT	621
Kellriemen OREC	622
Kellriemen PARTNER	622
Kellriemen PBL	622
Kellriemen PILOTE 88	622
Kellriemen PUBERT	622
Kellriemen RANSOMES	622
Kellriemen ROBIN	623
Kellriemen ROQUES ET LECOEUR	623
Kellriemen SABO	623
Kellriemen SCAG	624
Kellriemen SHIBALURA	624
Kellriemen SIGMA	624
Kellriemen SIMPLICITY	624
Kellriemen SNAPPER	624
Kellriemen SOLO	625
Kellriemen SOREPCO	625
Kellriemen STAFOR	625
Kellriemen STAUB	625
Kellriemen STIGA	625+
Kellriemen STIHL	630
Kellriemen TEXAS	630
Kellriemen TIELBÜRGER	630
Kellriemen TORO	631
Kellriemen TROMECA	631
Kellriemen VAP	632
Kellriemen VICTA	632
Kellriemen WESTWOOD	632
Kellriemen WHEEL HORSE	633
Kellriemen WIKOV SLAVA	633
Kellriemen WOLF	633
Kellriemen WOLSELEY	634
Kellriemen YAMAHA	634
Kellriemen YANMAR	634

Suchwort	Seite
Kellierenschutz AL-KO	1280
Kellierenschutz CASTELGARDEN	1280+
Kellierenschutz MARINA	1283
Kellierenschutz STIGA	1284
Kellierspray	1399+
Keilstahl UNIVERSAL	1027
Kettenentnietgeräte	1414
Kettenfänger	1028+
Kettenfänger ECHO	1029
Kettenfänger SHINDAWA	1033
Kettenfanhaken	1028+
Kettenfanhaken ECHO	1029
Kettenfanhaken SHINDAWA	1033
Kettenleitbleche ECHO	1204
Kettenleitbleche SHINDAWA	1212+
Kettennietgeräte	1414
Kettenrad-Bremse	1028+
Kettenrad-Bremse HUSQVARNA	1030
Kettenrad-Deckel	1028+
Kettenrad-Deckel ECHO	1029
Kettenrad-Deckel HUSQVARNA	1030
Kettenrad-Deckel STIHL	1036
Kettenschäftsätze	1416
Kettenschärfgeräte	1412+
Kettenschutz	1417
Kettenspannbolzen	1203+
Kettenspannbolzen ALPINA	1203
Kettenspannbolzen CASTOR	1203
Kettenspannbolzen ECHO	1204+
Kettenspannbolzen EFCO	1205+
Kettenspannbolzen HITACHI	1206
Kettenspannbolzen HOMELITE	1206
Kettenspannbolzen HUSQVARNA	1207+
Kettenspannbolzen JONSERED	1209
Kettenspannbolzen KOMATSU	1209
Kettenspannbolzen MARIYAMA	1210
Kettenspannbolzen McCULLOCH	1210
Kettenspannbolzen OLEO-MAC	1210+
Kettenspannbolzen PARTNER	1211
Kettenspannbolzen SHINDAWA	1212+
Kettenspannbolzen STIGA	1213
Kettenspannbolzen STIHL	1214+
Kettenspannbolzen TANAKA	1215
Kettenspannbolzen ZENOAH	1209
Kettenspanner STIHL	1214+
Kettenspray	1399
Kippanhänger	1468+
Klappstecker	222
Klebeband	1439
Klebstoff	1406+
Klemmschrauben SNAPPER	1197
Kletterausrüstung	1450+
Klettergurte	1451+
Kletterhelme	1450
Kletterschuhe	1450+
Kletterseile	1451+
Klingen-Rasenroboter	14+
Knebelschrauben	1189+
Knebelschrauben STIHL	1190
Kniestück BRIGGS&STRATTON	849
Kniestück für Motorenöffnung	849
Kohlebürstenhalter	786+
Kohlebürstenhalter BRIGGS&STRATTON	788
Kohlebürstenhalter KOHLER	794
Kohlebürstenhalter TECUMSEH	797
Kohlebürsten-Satz	786+
Kohlebürsten-Satz BRIGGS&STRATTON	786
Kohlebürsten-Satz KOHLER	793
Kohlebürsten-Satz TECUMSEH	797
Kolben	1039+
Kolben BRIGGS&STRATTON	1039
Kolben für Ölpumpe	1059+
Kolben für Ölpumpe HUSQVARNA	1060
Kolben für Ölpumpe JONSERED	1062
Kolben HONDA	1039
Kolben KOHLER	1039
Kolben LAWN-BOY	1040
Kolben TECUMSEH	1040
Kolben-/ Zylinder-Kit	1043+
Kolben-/ Zylinder-Kit ALPINA	1043
Kolben-/ Zylinder-Kit DOLMAR	1049
Kolben-/ Zylinder-Kit ECHO	1043
Kolben-/ Zylinder-Kit HUSQVARNA	1043
Kolben-/ Zylinder-Kit JONSERED	1047
Kolben-/ Zylinder-Kit KAWASAKI	1048
Kolben-/ Zylinder-Kit MAKITA	1049
Kolben-/ Zylinder-Kit McCULLOCH	1049
Kolben-/ Zylinder-Kit MITSUBISHI	1049
Kolben-/ Zylinder-Kit OLEO-MAC	1050
Kolben-/ Zylinder-Kit PARTNER	1050

Suchwort	Seite
Kolben-/ Zylinder-Kit SHINDAWA	1051
Kolben-/ Zylinder-Kit STIHL	1051
Kolben-/ Zylinder-Kit WACKER	1057
Kolbenregner	1499
Kolbenringe	1040+
Kolbenringe BRIGGS&STRATTON	1040
Kolbenringe HONDA	1041
Kolbenringe KOHLER	1041
Kolbenringe LAWN-BOY	1041
Kolbenringe LONCIN	1041
Kolbenringe ROBIN	1041
Kolbenringe TECUMSEH	1041
Kolbenringexpander	1432
Kolbenringspanner	1432
Kolbenstopper	1432
Kolbenwerkzeuge	1432
Kombischlüssel	1418
Kompressionsdrucktester	1431
Kondensator ARIENS	474
Kondensatoren	474+, 549
Kondensatoren ACME	474
Kondensatoren B&S	474+
Kondensatoren BERNARD	474
Kondensatoren DOLMAR	477
Kondensatoren HIRTH	479
Kondensatoren HUSQVARNA	481+
Kondensatoren ILO	484
Kondensatoren KOHLER	486+
Kondensatoren LOMBARDINI	489
Kondensatoren PARTNER	492
Kondensatoren SACHS	493
Kondensatoren SOLO	494
Kondensatoren STIHL	494+
Kondensatoren TECUMSEH	498
Kondensatorpassend für WISCONSIN	499
Kontaktspray	1396+
Kontermuttern	1192+
Kontermuttern AYP	1192
Kontermuttern MTD	1194
Kraftstoff	1386
Kraftstoffausgießer	1391+
Kraftstoffeinfülsysteme	1394
Kraftstoffhahn	963+
Kraftstoffhahn AGRIA	963
Kraftstoffhahn AS-MOTOR	963
Kraftstoffhahn BERNARD	963
Kraftstoffhahn BOLENS	963
Kraftstoffhahn BRIGGS&STRATTON	963
Kraftstoffhahn GRAVELY	964
Kraftstoffhahn GUTBROD	964
Kraftstoffhahn HAKO	965
Kraftstoffhahn HOLDER	965
Kraftstoffhahn HONDA	965
Kraftstoffhahn KOHLER	967
Kraftstoffhahn LAWN-BOY	967
Kraftstoffhahn LOMBARDINI	967
Kraftstoffhahn LONCIN	968
Kraftstoffhahn MAG-MOTOR	968
Kraftstoffhahn NOMA	968
Kraftstoffhahn ROBIN	969
Kraftstoffhahn TECUMSEH	970
Kraftstoffhahn TORO	970
Kraftstoffhahn UNIVERSAL	971
Kraftstoffhahn VICTA	970
Kraftstoffhahn YANMAR	971
Kraftstoffkanister	1390+
Kraftstoffleitung	849+
Kraftstoffleitung DOLMAR	849
Kraftstoffleitung ECHO	850
Kraftstoffleitung HOMELITE	851
Kraftstoffleitung HUSQVARNA	853
Kraftstoffleitung KAWASAKI	855
Kraftstoffleitung KOMATSU / ZENOAH	857
Kraftstoffleitung KUBOTA	857
Kraftstoffleitung McCULLOCH	858
Kraftstoffleitung MITSUBISHI	858
Kraftstoffleitung OLEO-MAC	859
Kraftstoffleitung ROBIN	860
Kraftstoffleitung SCHEPPACH	861
Kraftstoffleitung SHINDAWA	861
Kraftstoffleitung STIGA	862
Kraftstoffleitung STIHL	863
Kraftstoffleitung UNIVERSAL	945
Kraftstoffleitung ZENOAH	857
Kraftstoffpumpe BRIGGS&STRATTON	848
Kraftstoffpumpe GRAVELY	851
Kraftstoffpumpe HONDA	852
Kraftstoffpumpe JOHN DEERE	854
Kraftstoffpumpe KAWASAKI	855
Kraftstoffpumpe KOHLER	856

Suchwort	Seite
Kraftstoffpumpe LOMBARDINI	857
Kraftstoffpumpe LONCIN	857
Kraftstoffpumpe TECUMSEH	868
Kraftstoffpumpe, elektrisch	869
Kraftstoff-Schlauch	849+
Kraftstoff-Schlauch DOLMAR	849
Kraftstoff-Schlauch ECHO	850
Kraftstoff-Schlauch HOMELITE	851
Kraftstoff-Schlauch HUSQVARNA	853
Kraftstoff-Schlauch KAWASAKI	855
Kraftstoff-Schlauch KOMATSU / ZENOAH	857
Kraftstoff-Schlauch KUBOTA	857
Kraftstoff-Schlauch McCULLOCH	858
Kraftstoff-Schlauch MITSUBISHI	858
Kraftstoff-Schlauch OLEO-MAC	859
Kraftstoff-Schlauch ROBIN	860
Kraftstoff-Schlauch SCHEPPACH	861
Kraftstoff-Schlauch SHINDAWA	861
Kraftstoff-Schlauch STIGA	862
Kraftstoff-Schlauch STIHL	863
Kraftstoffschlauch UNIVERSAL	945
Kraftstoff-Schlauch ZENOAH	857
Kraftstoffstabilisator	1395
Kraftstofftank	964
Kraftstofftank BRIGGS&STRATTON	873, 964
Kraftstofftank HONDA	965
Kraftstofftank HUSQVARNA	966
Kraftstofftank KAWASAKI	966
Kraftstofftank KOMATSU / ZENOAH	967
Kraftstofftank LONCIN	968
Kraftstofftank MITSUBISHI	968
Kraftstofftank OLEO-MAC	969
Kraftstofftank ROBIN	969
Kraftstofftank SCHEPPACH	969
Kraftstofftank STIHL	970
Kraftstofftank TECUMSEH	970
Kraftstofftank YANMAR	971
Kraftstofftank ZENOAH	967
Kreide	1420
Kreidesthalter	1420
Kreiselschere "Schnipp-Schnapp"	306
Kreiselschere ECHO	303
Kreiselschere SHINDAWA	303
Kreiselschere UNIVERSAL	303, 304
Kreisregner	1492+
Kreissägeblätter	177+, 1423
Kreuzhacken	1478
Kreuzschraubendreher	1436+
KÜBLER	1459+
Kugelenke	1200+
Kugelenke AYP	1200
Kugelenke BOBCAT	1200
Kugelenke CASTELGARDEN	1200
Kugelenke GRASSHOPPER	1200
Kugelenke JOHN DEERE	1200
Kugelenke MTD	1200
Kugelenke MURRAY	1201
Kugelenke SNAPPER	1201
Kugelenke UNIVERSAL	1201+
Kugelkopfbolzen	1284
Kugellager	1353+
Kugellager ARIENS	1353
Kugellager AYP	1354
Kugellager BLUEBIRD	1355
Kugellager BOLENS	1355
Kugellager BUNTON	1355
Kugellager ECHO	1355
Kugellager GILSON	1356
Kugellager GRASSHOPPER	1356
Kugellager GRAVELY	1356
Kugellager HAYTER	1356
Kugellager HONDA	1356
Kugellager HUSTLER	1357
Kugellager JOHN DEERE	1357+
Kugellager KAWASAKI	1358
Kugellager LAWN-BOY	1359
Kugellager MASSEY FERGUSON	1359
Kugellager MTD	1359+
Kugellager MTK	1373
Kugellager MURRAY	1361
Kugellager NOMA	1362
Kugellager OREC	1363
Kugellager SABO	1363
Kugellager SACHS	1363
Kugellager SCAG	1364
Kugellager SHINDAWA	1365
Kugellager SIMPLICITY	1365
Kugellager SKF	1372
Kugellager SNAPPER	1365+
Kugellager STIGA	1367+

Suchwort	Seite
Kugellager TORO	1370
Kugellager TROY BILT	1371
Kugellager universal	1371
Kugelventile	1503
Kühlerfrostschutz	1405
Kunststoffbürste für Freischneider	316+
Kunststoffkettenräder BLACK & DECKER	1203
Kunststoffkettenräder IKRA	1208
Kunststoffkettenräder OLEO-MAC	1210+
Kunststoffkettenräder STIHL	1214+
Kunststoffmesser für Mähköpfe	232+
Kunststoffmesser für Mähköpfe ALDI	232
Kunststoffmesser für Mähköpfe BESTGREEN	236
Kunststoffmesser für Mähköpfe BLACK & DECKER	237
Kunststoffmesser für Mähköpfe BOSCH	239
Kunststoffmesser für Mähköpfe CHALLENGE	242
Kunststoffmesser für Mähköpfe EIN-HELL	243
Kunststoffmesser für Mähköpfe FLYMO	245
Kunststoffmesser für Mähköpfe GARDENA	247
Kunststoffmesser für Mähköpfe GARDIF	249
Kunststoffmesser für Mähköpfe GREENCUT	250
Kunststoffmesser für Mähköpfe GÜDE	253
Kunststoffmesser für Mähköpfe IKRA	254
Kunststoffmesser für Mähköpfe LIDL	257
Kunststoffmesser für Mähköpfe PERFORMANCE POWER	263
Kunststoffmesser für Mähköpfe QUALCAST	266
Kunststoffmesser für Mähköpfe STIHL	273, 280
Kunststoffmesser für Mähköpfe TECOMEK	280
Kupferpaste	1400
Kupplungs-Ausrücklager	1022+
Kupplungs-Ausrücklager FERRARI	1022
Kupplungs-Ausrücklager GOLDONI	1023
Kupplungsbolzen	1028+
Kupplungsbolzen-Anhänger	1284+
Kupplungsdemontageschlüssel	1434
Kupplungs-DEMONTAGEWERKZEUG	1036
Kupplungs-Drucklager	1022+
Kupplungs-Drucklager FERRARI	1022
Kupplungs-Drucklager GOLDONI	1023
Kupplungs-Druckplatte	1022+
Kupplungs-Druckplatte GOLDONI	1023
Kupplungs-Druckplatte VALPADANA	1027
Kupplungsfeder	1028+
Kupplungsfeder ECHO	1028
Kupplungsfeder HONDA	1185
Kupplungsfeder HUSQVARNA	1029
Kupplungsfeder SHINDAIWA	1033
Kupplungsfeder STIHL	1035
Kupplungsfedern	1184+
Kupplungsfedern AYP	1184
Kupplungsfedern SNAPPER	1188
Kupplungsfedern STIGA	1189
Kupplungshebel	1148+
Kupplungshebel AYP	1148
Kupplungsmuttern	1192+
Kupplungsscheibe	1022+
Kupplungsscheibe BERTOLINI	1022
Kupplungsscheibe FERRARI	1022
Kupplungsscheibe GOLDONI	1023
Kupplungsscheibe NIBBI	1026
Kupplungsscheibe PASQUALI	1026
Kupplungs-Schlüssel	1036
Kupplungsschrauben	1192+
Kupplungsschrauben AYP	1192
Kupplungszüge	1147+
Kupplungszüge AL-KO	1146
Kupplungszüge ARIENS	1146
Kupplungszüge CASTELGARDEN	1149+
Kupplungszüge EXMARK	1154
Kupplungszüge HAYTER	1154
Kupplungszüge HONDA	1154+
Kupplungszüge HUSQVARNA	1157+
Kupplungszüge ISEKI	1159
Kupplungszüge JOHN DEERE	1159
Kupplungszüge KAAZ	1159
Kupplungszüge KYNAST	1160
Kupplungszüge LAWN-BOY	1160
Kupplungszüge MARINA	1160
Kupplungszüge MOUNTFIELD	1160
Kupplungszüge MTD	1161+
Kupplungszüge MURRAY	1166
Kupplungszüge PUBERT	1166+
Kupplungszüge ROVER	1167
Kupplungszüge SNAPPER	1168
Kupplungszüge STIGA	1168+
Kupplungszüge SUFFOLK	1171
Kupplungszüge TORO	1171+
Kupplungszüge WOLF	1172
Kurbelwellenrichtgeräte	1432

Suchwort	Seite
Ladeadapter	463+
Ladegeräte Lithium	443+
Ladegeräte Optimate	457+
Ladegeräte Solar	462
Ladegeräte USB	432
Ladegeräte Zubehör	463+
Ladekabel USB	432
Ladespulen	554+
Ladeüberwachung	463
Ladungsrampen	1440+
Ladungsicherungsnetze	589, 1442
Lager	1353+
Lager ARIENS	1353
Lager AYP	1354
Lager BLUEBIRD	1355
Lager BOLENS	1355
Lager BUNTON	1355
Lager ECHO	1355
Lager GILSON	1356
Lager GRASSHOPPER	1356
Lager GRAVELY	1356
Lager HAYTER	1356
Lager HONDA	1356
Lager JOHN DEERE	1357+
Lager KAWASAKI	1358
Lager LAWN-BOY	1359
Lager MASSEY FERGUSON	1359
Lager MTD	1359+
Lager MTK	1373
Lager MURRAY	1361
Lager NOMA	1362
Lager OREC	1363
Lager SABO	1363
Lager SACHS	1363
Lager SCAG	1364
Lager SHINDAIWA	1365
Lager SIMPLICITY	1365
Lager SKF	1372
Lager SNAPPER	1365+
Lager STIGA	1367+
Lager TORO	1370
Lager TROY BILT	1371
Lager universal	1371
Lagergehäuse MTD	1231+
Lampen	1448+
Langzeitfett	1400
Laubbläserkanal	1287+
Laubgreifer	1473
Laubsack	1474
Laubsaugerrohre	1287+
Laufrollen	1344+
Laufrollen AL-KO	1344
Laufrollen ARIENS	1344
Laufrollen AYP	1344
Laufrollen BOBCAT	1344
Laufrollen BOLENS	1344
Laufrollen GILSON	1345
Laufrollen HAKO	1345
Laufrollen HONDA	1345
Laufrollen HUSQVARNA	1345
Laufrollen HUSTLER	1346
Laufrollen ISEKI	1346
Laufrollen JOHN DEERE	1346+
Laufrollen KUBOTA	1348
Laufrollen LAWN-BOY	1348
Laufrollen MOUNTFIELD	1348
Laufrollen MTD	1349
Laufrollen MURRAY	1349
Laufrollen NOMA	1349
Laufrollen SCAG	1350
Laufrollen SIMPLICITY	1350
Laufrollen STIGA	1350+
Laufrollen TORO	1352
Laufrollen VIKING	1352
Laufrollen YAZOO	1352
Laufteiler aus Metall	312
Laufteiler für Fadenschneider DESERT EXTRUSION	281
LED Leuchten	580
Ledergürtel	1479
Leichtmessräder	10
Leitkabel	2
Leitungsschneider	945
Leistungsverbinder	3+
Lenkerbolzen	1321+
Lenkhebel MTD	1195
Lenkhebel STIGA	1198
Lenkkabel	1167+
Lenkkabel SIMPLICITY	1167

Suchwort	Seite
Lenkkräufte	1326
Lenkritzel MTD	1195
Lenkritzel STIGA	1198
Lenkritzel TORO	1199
Lenksegment MTD	1195+
Lenksegment MURRAY	1196
Lenksegmente	1192+
Lenksegmente AYP	1192
Lenkseile	1153+
Lenkseile EXMARK	1153
Lenkseile HUSQVARNA	1158
Lenkseile MTD	1162
Lenkseile SIMPLICITY	1167
Lenkseile STIGA	1170+
Lenkstange STIGA	1198
Lenkstangen HUSQVARNA	1194
Lenkstangen MTD	1196
Lenkung MURRAY	1196
Lenkwellen	1192+
Lenkwellen AYP	1192
Lenkwellen HUSQVARNA	1194
Lenkwellen MTD	1196
Lenkzüge	1158+
Lenkzüge HUSQVARNA	1158
Lenkzüge MTD	1162
Lenkzüge SIMPLICITY	1167
Lenkzüge STIGA	1170+
Leuchten	580+
Leuchtmittel	578+
Lichtmaschinen KUBOTA	557
Lichtmaschinen YANMAR	559
Linksgewinde-Muttern	302
Linksgewinde-Schrauben	302
Lithium Batterien	431, 442
Lithium Ionen Akkus	12+
Lochseism zum Anfertigen von Dichtungen	974
Lochpfeilen zum Anfertigen von Dichtungen	974
LOCTITE	1406
LOGOSOL	1420
Lotionsspender	1403
Lötinippelaufnahmen	1177
Lötverbinder	4
Lüfterräder	1069+
Lüfterräder CASTELGARDEN	1069
Lüfterräder DAYE	1072
Lüfterräder JOHN DEERE	1077
Lüfterräder LAZER	1078
Lüfterräder MAC GARD	1069
Lüfterräder MARINA	1079
Lüfterräder MTD	1080
Lüfterräder SABO	1083
Lüfterräder STIGA	1086
Luftfiltergehäusedichtung	988+
Luftfiltergehäusedichtung BRIGGS&STRATTON	988
Luftfiltergehäusedichtung HONDA	990
Luftfiltergehäusedichtung KOHLER	993
Luftfiltergehäusedichtung YANMAR	995

M	
Magnetabschaltventil	872+
Magnetabschaltventil "NIKKI"	872
Magnetabschaltventil "RUJING"	872
Magnetabschaltventil "WALBRO"	872, 885
Magnetabschaltventil BRIGGS&STRATTON	872
Magnetabschaltventil KOHLER	885
Magnetschalter	552+
Mähdeckgehäuse	1243+
Mähdeckgehäuse AYP	1243+
Mähdeckgehäuse CASTELGARDEN	1244+
Mähdeckgehäuse GGP	1244+
Mähdeckgehäuse HUSQVARNA	1243+
Mähdeckgehäuse MTD	1247
Mähdekräder	1344+
Mähdekräder AL-KO	1344
Mähdekräder ARIENS	1344
Mähdekräder AYP	1344
Mähdekräder BOBCAT	1344
Mähdekräder BOLENS	1344
Mähdekräder GILSON	1345
Mähdekräder HAKO	1345
Mähdekräder HONDA	1345
Mähdekräder HUSQVARNA	1345
Mähdekräder HUSTLER	1346
Mähdekräder ISEKI	1346
Mähdekräder JOHN DEERE	1346+
Mähdekräder KUBOTA	1348
Mähdekräder LAWN-BOY	1348
Mähdekräder MOUNTFIELD	1348
Mähdekräder MTD	1349

Suchwort	Seite
Mähdecksräder MURRAY	1349
Mähdecksräder NOMA	1349
Mähdecksräder SCAG	1350
Mähdecksräder SIMPLICITY	1350
Mähdecksräder STIGA	1350+
Mähdecksräder TORO	1352
Mähdecksräder VIKING	1352
Mähdecksräder YAZOO	1352
Mähdecksreinigungswerkzeug	1247
Mähdecks	1243+
Mähdecks CASTELGARDEN	1244+
Mähdecks GGP	1244+
Mähdecksgehäusedichtungen	11
Mähkopf mit Rindenschutz	305
Mähköpfe	280+
Mähköpfe STIHL	280
Mähköpfe TECOMEC	280
Mähmesser	20+
Mähmesser AGS	20
Mähmesser ALDI	20
Mähmesser AL-KO	20+
Mähmesser ARIENS	27
Mähmesser AS-MOTOR	27
Mähmesser AXKOM	28
Mähmesser AYP	28+
Mähmesser BERNARD	35+
Mähmesser BLACK & DECKER	39
Mähmesser BOBCAT	39+
Mähmesser BOLENS	40
Mähmesser BOSCH	40
Mähmesser BRILL	41
Mähmesser CASTELGARDEN	41 +
Mähmesser COUNTAX	47+
Mähmesser CRAMER	49+
Mähmesser DALOZ	50
Mähmesser DAVE	51
Mähmesser DIXON	52
Mähmesser DOLMAR	52+
Mähmesser DORIGNY	53+
Mähmesser EINHELL	54+
Mähmesser ETESIA	56+
Mähmesser EUROSYSYSTEMS	58
Mähmesser FERRIS	58
Mähmesser FLYMO	59+
Mähmesser GABY SAWAG	60
Mähmesser GRANJA	60+
Mähmesser GRAVELY	62+
Mähmesser GRIN	63
Mähmesser GÜDE	63+
Mähmesser HARRY	64
Mähmesser HAYTER	64
Mähmesser HITACHI	64
Mähmesser HONDA	65+
Mähmesser HUSQVARNA	71 +
Mähmesser HUSTLER	83
Mähmesser ISEKI	83+
Mähmesser JOHN DEERE	87+
Mähmesser KAAZ	96
Mähmesser KARSIT	96+
Mähmesser KLIPPO	97
Mähmesser KUBOTA	98+
Mähmesser KYNAST	101+
Mähmesser LAWN-BOY	103
Mähmesser MAKITA	103
Mähmesser MAPLEX	103+
Mähmesser MARAZZINI	103+
Mähmesser MARINA	105
Mähmesser MASPORT	106
Mähmesser MEP	103+
Mähmesser MORRISON	106
Mähmesser MOUNTFIELD	106+
Mähmesser MTD	107+
Mähmesser MURRAY	119+
Mähmesser NOMA	124+
Mähmesser OLEO-MAC	125+
Mähmesser OREC	126+
Mähmesser PILOTE 88	127
Mähmesser PUBERT	127+
Mähmesser QUEEN GARDEN	128
Mähmesser ROQUES ET LECOEUR	129
Mähmesser ROVER	129
Mähmesser RYOBI	129+
Mähmesser SABO	130+
Mähmesser SABRE	133
Mähmesser SANDRIGARDEN	128
Mähmesser SCAG	133+
Mähmesser SCHELL	134
Mähmesser SCHEPPACH	134+
Mähmesser SEMIRAMIS	53+
Mähmesser SHIBAUURA	135

Suchwort	Seite
Mähmesser SIMPLICITY	135+
Mähmesser SNAPPER	137+
Mähmesser SOLO	142+
Mähmesser STAUB	145+
Mähmesser TORO	153+
Mähmesser TREX	158+
Mähmesser UNIVERSAL	172+
Mähmesser VALEX	159+
Mähmesser VIKING	160+
Mähmesser WALKER	166+
Mähmesser WEIBANG	167+
Mähmesser WESTWOOD	47+
Mähmesser WHEEL HORSE	168
Mähmesser WIKOV SLAVA	168
Mähmesser WOLF	169+
Mähmesser YAMAHA	171
Mähmesser YANMAR	171
Mähroboter O-Ringe	18
Mähroboter Radbürsten	18
Mähroboter Zubehör	2+
Mähroboterlichtungen	11
Mährobotergaragen	6+
Mähroboter-Klingen	14+
Mährobotermesser	14+
Mähroboter-Messerschleiben	16+
Mähroboter-Radraben	18
Mähroboter-Spikes	17
Mähroboterspray	1405
Mähwerkhebezüge	1149+
Mähwerkhebezüge CASTELGARDEN	1149+
Mähwerkhebezüge HUSQVARNA	1158
Mähwerkhebezüge MTD	1162
Mähwerkhebezüge MURRAY	1166
Mähwerkhebezüge STIGA	1170
Mähwerkverstellung AYP	1193
Marderspray	9
Maßbänder	1422
Massivdrähte UNIVERSAL	1173
Mechanische Unkrautbeseitigung	316+
Mechanische Wildkrautbeseitigung	316+
Mehrzweckfett	1395
MEINOL	1458
Meißelzahnmesser	177+
Membrane für Vergaser (41) BRIGGS&STRATTON	914
Membranpumpe BRIGGS&STRATTON	848
Membranpumpe GRAVELY	851
Membranpumpe HONDA	852
Membranpumpe JOHN DEERE	854
Membranpumpe KAWASAKI	855
Membranpumpe KOHLER	856
Membranpumpe LOMBARDINI	857
Membranpumpe LONCIN	857
Membranpumpe TECUMSEH	868
Membransätze für Vergaser (2T)	921+
Membransätze für Vergaser (2T) NIKKI	921
Membransätze für Vergaser (2T) TEIKEI	921
Membransätze für Vergaser (2T) TILLOTSON	921
Membransätze für Vergaser (2T) TK	924
Membransätze für Vergaser (2T) WALBRO	925
Membransätze für Vergaser (2T) ZAMA	929
Messbecher	1394
Messer	20+
Messer AGS	20
Messer ALDI	20
Messer AL-KO	20+
Messer ARIENS	27
Messer AS-MOTOR	27
Messer AXKOM	28
Messer AYP	28+
Messer BERNARD	35+
Messer BLACK & DECKER	39
Messer BOBCAT	39+
Messer BOLENS	40
Messer BOSCH	40
Messer BRILL	41
Messer CASTELGARDEN	41+
Messer COUNTAX	47+
Messer CRAMER	49+
Messer DALOZ	50
Messer DAVE	51
Messer DIXON	52
Messer DOLMAR	52+
Messer DORIGNY	53+
Messer EINHELL	54+
Messer ETESIA	56+
Messer EUROSYSYSTEMS	58
Messer FERRIS	58
Messer FLYMO	59+
Messer GABY SAMAG	60
Messer GRANJA	60+

Suchwort	Seite
Messer GRAVELY	62+
Messer GRIN	63
Messer GÜDE	63+
Messer HARRY	64
Messer HAYTER	64
Messer HITACHI	64
Messer HONDA	65+
Messer HUSQVARNA	71 +
Messer HUSTLER	83
Messer ISEKI	83+
Messer JOHN DEERE	87+
Messer KAAZ	96
Messer KARSIT	96+
Messer KLIPPO	97
Messer KUBOTA	98+
Messer KYNAST	101+
Messer LAWN-BOY	103
Messer MAKITA	103
Messer MAPLEX	103+
Messer MARAZZINI	103+
Messer MARINA	105
Messer MASPORT	106
Messer MEP	103+
Messer MORRISON	106
Messer MOUNTFIELD	106+
Messer MTD	107+
Messer MURRAY	119+
Messer NOMA	124+
Messer OLEO-MAC	125+
Messer OREC	126+
Messer PILOTE 88	127
Messer PUBERT	127+
Messer QUEEN GARDEN	128
Messer ROQUES ET LECOEUR	129
Messer ROVER	129
Messer RYOBI	129+
Messer SABO	130+
Messer SABRE	133
Messer SANDRIGARDEN	128
Messer SCAG	133+
Messer SCHELL	134
Messer SCHEPPACH	134+
Messer SEMIRAMIS	53+
Messer SHIBAUURA	135
Messer SIMPLICITY	135+
Messer SNAPPER	137+
Messer SOLO	142+
Messer STAUB	145+
Messer TORO	153+
Messer TREX	158+
Messer UNIVERSAL	172+
Messer VALEX	159+
Messer VIKING	160+
Messer WALKER	166+
Messer WEIBANG	167+
Messer WESTWOOD	47+
Messer WHEEL HORSE	168
Messer WIKOV SLAVA	168
Messer WOLF	169+
Messer YAMAHA	171
Messer YANMAR	171
Messerauswuchtgeräte	174, 1430
Messerblockiergeräte	1430
Messerbremshebel AYP	1193
Messerbremshebel MTD	1195
Messerbremszüge	1155+
Messerbremszüge HONDA	1155+
Messerbremszüge MTD	1161+
Messer-Buchsen SCAG	1084
Messerdistanzscheiben	1075+
Messer-Distanzscheiben SCAG	1084
Messerdruckscheiben	1071+
Messerhalter	1068+
Messerhalter AL-KO	1068
Messerhalter AYP	1068
Messerhalter CASTELGARDEN	1069+
Messerhalter DAVE	1072+
Messerhalter EFOD	1073
Messerhalter GREEN TEAM	1074
Messerhalter GUTBROD	1074
Messerhalter HONDA	1075
Messerhalter HUSQVARNA	1075+
Messerhalter KARSIT	1077
Messerhalter KLIPPO	1077
Messerhalter LAWN-BOY	1078
Messerhalter LAZER	1078
Messerhalter MAC GARDA	1069+
Messerhalter MARAZZINI	1078+
Messerhalter MARINA	1079
Messerhalter MASPORT	1079

Suchwort	Seite
Messerhalter MTD	1080+
Messerhalter MURRAY	1081+
Messerhalter OLEO-MAC	1083
Messerhalter PARTNER	1083
Messerhalter ROPER	1068
Messerhalter SCHEPPACH	1085
Messerhalter SEARS	1068
Messerhalter SNAPPER	1085
Messerhalter STIGA	1086
Messerhalter TORO	1088
Messerhalter UNIVERSAL	1089+
Messerhalter VIKING	1088
Messerhalter WEIBANG	1088+
Messerhalter WOLF	1089
Messerhalter-Sätze MTD	1080
Messerkeil HONDA	1076
Messerkeil UNIVERSAL	1091
Messerkeile	1071+
Messer-Keile CASTELGARDEN	1071
Messer-Keile DOLMAR	1072
Messer-Keile MAC GARDA	1071
Messer-Keile MURRAY	1082
Messer-Keile SOLO	1086
Messer-Keile STIGA	1086
Messer-Keile UNIVERSAL	1091
Messerkingen STIGA	145+
Messerkingen-Rasenroboter	14+
Messerkupplungen	560+
Messerkupplungen AL-KO	560
Messerkupplungen ARIENS	560
Messerkupplungen BOBCAT	561
Messerkupplungen CASE	561
Messerkupplungen COUNTAX	561
Messerkupplungen DIXON	562
Messerkupplungen ETESIA	562
Messerkupplungen EXMARK	562
Messerkupplungen FERRIS	563
Messerkupplungen GRASSHOPPER	563
Messerkupplungen HERKULES	563
Messerkupplungen HONDA	563
Messerkupplungen HUSQVARNA	564
Messerkupplungen JACOBSEN	565
Messerkupplungen JOHN DEERE	565+
Messerkupplungen KARSIT	566
Messerkupplungen LAZER	567
Messerkupplungen MTD	567+
Messerkupplungen MURRAY	570
Messerkupplungen SANDRIGARDEN	570
Messerkupplungen SCAG	571
Messerkupplungen SIMPLICITY	571
Messerkupplungen SNAPPER	572
Messerkupplungen STIGA	573+
Messerkupplungen STIHL	574
Messerkupplungen TORO	575+
Messerkupplungen WOLF	576
Messerkupplungen WOODS	576
Messerkupplungszüge	1146+
Messerkupplungszüge AL-KO	1146
Messerkupplungszüge ARIENS	1146
Messerkupplungszüge AYP	1147
Messerkupplungszüge CASTELGARDEN	1149+
Messerkupplungszüge HONDA	1156+
Messerkupplungszüge HUSQVARNA	1157+
Messerkupplungszüge MTD	1161+
Messerkupplungszüge STIGA	1170
Messerkupplungszüge TORO	1172
Messer-Muttern	1069+
Messer-Muttern BUNTON	1069
Messer-Muttern MURRAY	1082
Messer-Muttern SNAPPER	1085
Messer-Muttern VICTA	1088
Messer-Muttern WEIBANG	1089
Messer-Rasenroboter	14+
Messerscheiben GUTBROD	1074
Messerscheiben SCAG	1084
Messerscheiben-Rasenroboter	16+
Messerschrauben	1068+
Messerschrauben AL-KO	1068
Messerschrauben AYP	1068+
Messerschrauben BRILL	1069
Messerschrauben BUNTON	1069
Messerschrauben CASTELGARDEN	1071+
Messerschrauben FLYMO	1074
Messerschrauben GARDENA	1074
Messerschrauben GUTBROD	1074
Messerschrauben HONDA	1075
Messerschrauben HUSQVARNA	1076
Messerschrauben ISEKI	1077
Messerschrauben KAAZ	1077
Messerschrauben KUBOTA	1077

Suchwort	Seite
Messerschrauben KYNAST	1078
Messerschrauben MAC GARDA	1071+
Messerschrauben MTD	1081
Messerschrauben NOMA	1082
Messerschrauben ROPER	1068+
Messerschrauben SABO	1084
Messerschrauben SCAG	1084
Messerschrauben SCHEPPACH	1085
Messerschrauben SEARS	1068+
Messerschrauben SNAPPER	1085
Messerschrauben STIGA	1086+
Messerschrauben UNIVERSAL	1091+
Messerschrauben VICTA	1088
Messerschrauben WEIBANG	1089
Messerschrauben WOLF	1089
Messerschutz	313
Messer-Sicherungsscheiben AYP	1068
Messer-Sicherungsscheiben ROPER	1068
Messer-Sicherungsscheiben SEARS	1068
Messersperren	174
Messerspindel BUNTON	1222
Messerspindelgehäuse	1216+
Messerspindelgehäuse CASTELGARDEN	1222+
Messerspindelgehäuse STIGA	1239+
Messerspindeln	1216+
Messerspindeln AL-KO	1216
Messerspindeln AMF	1216
Messerspindeln ARIENS	1216
Messerspindeln AYP	1216+
Messerspindeln BOBCAT	1221
Messerspindeln CASTELGARDEN	1222+
Messerspindeln DIXON	1224
Messerspindeln DYNAMARK	1216
Messerspindeln EXMARK	1224+
Messerspindeln FERRIS	1225
Messerspindeln GILSON	1225
Messerspindeln GRAVELY	1225
Messerspindeln HUSQVARNA	1226+
Messerspindeln HUSTLER	1227
Messerspindeln JOHN DEERE	1227+
Messerspindeln LAWN-BOY	1225
Messerspindeln MTD	1230+
Messerspindeln MURRAY	1237
Messerspindeln NOMA	1216
Messerspindeln ROPER	1216+
Messerspindeln SCAG	1238
Messerspindeln SEARS	1216+
Messerspindeln SNAPPER	1239
Messerspindeln STIGA	1240+
Messerspindeln TORO	1241+
Messerwellen	1216+
Messerwellen CASTELGARDEN	1222+
Messerwellen DIXON	1224
Messerwellen HUSQVARNA	1226+
Messerwellen KARSIT	1229
Messerwellen MTD	1230+
Messerwellen MURRAY	1238
Messerwellen SCAG	1239
Messerwellen SNAPPER	1239
Messerwellen STIGA	1240+
Messgeräte	5
Messkluppen	1422
Messräder	10
Mineralisches Öl	1386+
Mischflasche	1390
Mitnehmerkeil AL-KO	1068
Mitnehmerkeil BRILL	1069
Mitnehmerkeil MURRAY	1082
Mitnehmerkeile	1068+
Mitnehmering Radantrieb	1024+
Mitnehmering Radantrieb HONDA	1024
Mixöl	1386
Montagehilfe	1444
Moosgummidichtungen	11
Moosvernichter	1481
Motorbremszüge	1146+
Motorbremszüge AYP	1146+
Motorbremszüge CASTELGARDEN	1149+
Motorbremszüge HONDA	1154+
Motorbremszüge HUSQVARNA	1156+
Motorbremszüge JOHN DEERE	1159
Motorbremszüge MOUNTFIELD	1160
Motorbremszüge MTD	1161+
Motorbremszüge MURRAY	1162+
Motorbremszüge SABO	1167
Motorbremszüge SNAPPER	1168
Motorbremszüge STIGA	1168+
Motorbremszüge TORO	1171+
Motorrichtsätze	996+
Motorrichtsätze ACME	996

Suchwort	Seite
Motorrichtsätze ALPINA	996
Motorrichtsätze BRIGGS&STRATTON	996
Motorrichtsätze HONDA	998
Motorrichtsätze HUSQVARNA	999
Motorrichtsätze INTERMOTOR	1000
Motorrichtsätze JONSERED	1000
Motorrichtsätze KAWASAKI	1000
Motorrichtsätze KOHLER	1001
Motorrichtsätze KOMATSU /ZENOA	1002
Motorrichtsätze LAWN-BOY	1002
Motorrichtsätze LOMBARDINI	1002
Motorrichtsätze MITSUBISHI	1003
Motorrichtsätze PARTNER	1003
Motorrichtsätze ROBIN	1003
Motorrichtsätze SLANZI	1004
Motorrichtsätze STIHL	1004
Motorrichtsätze TECUMSEH	1006
Motorrichtsätze YANMAR	1006
Motorrichtsätze ZENOAH	1002
Motorhaubenbefestigungen	1318+
Motoröl	1387+
Motorpumpen	1511+
Motorstarter	1400
MTK Kugellager	1373
Mulchabdeckung CASTELGARDEN	1282+
Mulchkits CASTELGARDEN	1281+
Mulchmesser	20+
Mulchsatz CASTELGARDEN	1281+
Mulchstopfen CASTELGARDEN	1280+
Mulchstopfen MTD	1284
Mülleimer	1444
Multifunktionsöl	1396+
Muttern BUNTON	1069
Muttern für Freischneider, Linksgewinde	302
Muttern HUSQVARNA	1193+
Muttern MURRAY	1082
Muttern SNAPPER	1085
Muttern STIGA	1197+
Muttern VICTA	1088
Muttern WEIBANG	1089

N	
Nadellager MTD	1359+
Nadellager PEERLESS	1363
Nadellager SABO	1363
Nadellager SNAPPER	1365
Nadellager TECUMSEH	1369
Nadellager TORO	1370
Nylonbuchsen Roto-Stop HONDA	1075
Nylonfäden	225+
Nylonfäden 4-KANT	228
Nylonfäden 6-KANT	228
Nylonfäden für Mähköpfe	232+
Nylonfäden für Mähköpfe BLACK & DECKER	238
Nylonfäden für Mähköpfe FLYMO	247
Nylonfäden HYBRID TWISTED ALUCUT	226
Nylonfäden im Köcher	230
Nylonfäden NINJA	229
Nylonfäden NYLSAW, 4-Kant	226
Nylonfäden OPTIMUM	229
Nylonfäden RAZOR	229
Nylonfäden RUND	227
Nylonfäden RUND ALUCUT	227
Nylonfäden TITAN CUT	227
Nylonfäden TORNADO	225
Nylonfäden TORNADO ALUCUT	225
Nylonfäden, abgelängt	230

O	
Oberlenker	1322
Oberlenkerbolzen	1321+
Öl	1386+
Ölablass-Schraube	946+
Ölablass-Schraube ASPERA	946
Ölablass-Schraube BRIGGS&STRATTON	948
Ölablass-Schraube HONDA	951
Ölablass-Schraube KOHLER	954
Ölabsauganlagen	1393
Ölabsauggeräte	1393
Ölauffangtücher	1393
Ölbindemittel	1393
Öleinfüll-Deckel BRIGGS&STRATTON	948
Öleinfüll-Deckel LOMBARDINI	955
Öleinfüll-Deckel TECUMSEH	961
Öleinfüll-Deckel YANMAR	961
Öleinfüllsysteme	1394
Ölkannen	1394
Ölleitung	849+
Ölleitung DOLMAR	849

Suchwort	Seite
Ölleitung HUSQVARNA	853
Ölleitung KOMATSU / ZENOAH	857
Ölleitung OLEO-MAC	859
Ölleitung STIHL	863
Ölleitung ZENOAH	857
Öpelstab	948+
Öpelstab BRIGGS&STRATTON	948
Öpelstab HONDA	951
Öpelstab ROBIN / SUBARU	957
Öpelstab YANMAR	961
Öpumpe	1059+
Öpumpe ALPINA	1059
Öpumpe DOLMAR	1059
Öpumpe ECHO	1059
Öpumpe GARDIF	1060
Öpumpe HUSQVARNA	1060
Öpumpe IKRA	1061
Öpumpe JONSERED	1062
Öpumpe KOMATSU / ZENOAH	1062
Öpumpe McCULLOCH	1063
Öpumpe OLEO-MAC	1063
Öpumpe PAINIER	1064
Öpumpe PARTNER	1064
Öpumpe POULAN	1064
Öpumpe SHINDAIWA	1064
Öpumpe STIGA	1065
Öpumpe STIHL	1066
Öpumpe ZENOAH	1062
Öpumpen	1395
Öpumpenkolben	1059+
Öpumpenkolben HUSQVARNA	1060
Öpumpenkolben JONSERED	1062
Öpumpenwelle	1059+
Öpumpenwelle McCULLOCH	1063
Öpumpenwelle OLEO-MAC	1063
Öpumpenwelle PARTNER	1064
Öschlauch	849+
Öschlauch DOLMAR	849
Öschlauch HUSQVARNA	853
Öschlauch KOMATSU / ZENOAH	857
Öschlauch OLEO-MAC	859
Öschlauch STIHL	863
Öschlauch ZENOAH	857
Öwannen-Dichtungen	975+
Öwannen-Dichtungen BRIGGS&STRATTON	975
Öwannen-Dichtungen HONDA	976
Öwannen-Dichtungen KOHLER	976
Öwannen-Dichtungen LONCIN	976
Öwannen-Dichtungen TECUMSEH	976
Öwannen-Dichtungen YANMAR	977
O-Ringe Rasenroboter	18
Ösen für Fadenköpfe	301
Ösenschrauben SCAG	1084
Overalls	1453

P	
Packhaken	1426
Packzangen	1426
Paddelsätze-Schneefräsen	1288+
Papierhandtücher	1393
Passfeder-Stahl UNIVERSAL	1027
PELTOR	1454+
PERROT	1498+
Pferdeshampoo	1397
Pflug	197
Pistolen	1494+
Platinen	550+
Platinen STIGA	550+
Pluel	1037+
Pluel BRIGGS&STRATTON	1037
Pluel HONDA	1037
Pluel KOHLER	1037
Pluel ROBIN	1038
Pluel TECUMSEH	1038
Primer / Primerkolben	848+
Primer AYP	848
Primer BRIGGS&STRATTON	848
Primer DOLMAR	849
Primer ECHO	850
Primer HOMELITE	851
Primer HUSQVARNA	853
Primer KAWASAKI	855
Primer LAWN-BOY	857
Primer LCT	857
Primer LONCIN	857
Primer MAKITA	857
Primer McCULLOCH	858
Primer MTD	858
Primer PARTNER	860
Primer POULAN	860

Suchwort	Seite
Primer RYOBI	860
Primer SCHEPPACH	861
Primer STIGA	862
Primer STIHL	863
Primer TECUMSEH	867
Primer VIPER	868
Primer WALBRO	868
Primer ZAMA	869
Primer ZENOAH	869
Primerkolben Sortimentskasten	870
Pulverzerstäuber	1513
Pumpenkolben	1059+
Pumpenkolben HUSQVARNA	1060
Pumpenkolben JONSERED	1062
Pumpenschläuche	1506

R	
Radabdeckungen	1332+
Radabdeckungen STIGA	1338+
Radachsen HONDA	1334
Radantriebsritzel	1024+
Radantriebsritzel HONDA	1024
Radantriebsritzel MTD	1025
Radantriebsritzel MURRAY	1025
Radantriebsritzel TORO	1027
Radaufhängungen HONDA	1334
Radbandagen	1332+
Radbandagen HONDA	1334
Radbandagen SABO	1337
Radbandagen TORO	1340+
Radbandagen WHEEL HORSE	1340+
Radbolzen	1332+
Radbolzen AL-KO	1332
Radbolzen STIGA	1340, 1350
Radbolzen TORO	1340
Radbolzen UNIVERSAL	1343
Radbolzen VIKING	1352
Radbürsten Rasenroboter	18
Räder	1332+
Räder AL-KO	1332
Räder ARIENS	1332
Räder AS-MOTOR	1332
Räder AYP	1332+
Räder BERNARD MOTEURS	1333
Räder HONDA	1334+
Räder KAAZ	1335
Räder KYNAST	1335
Räder LAWN-BOY	1335+
Räder MARINA	1336
Räder MASPORT	1336
Räder MORRISON	1336
Räder MTD	1336+
Räder MURRAY	1337
Räder SABO	1337
Räder SCHEPPACH	1338
Räder SIMPLICITY	1338
Räder STIGA	1338+
Räder TORO	1340+
Räder TROMECA	1341
Räder TURFMASTER	1341
Räder UNIVERSAL	1343
Räder WHEEL HORSE	1340+
Radhöhenverstellung SNAPPER	1197
Radhöhenverstellungen	1191
Radial-Wellendichtringe	1007, 1008
Radial-Wellendichtringe BRIGGS&STRATTON	1007, 1008
Radial-Wellendichtringe DOLMAR	1008
Radial-Wellendichtringe ECHO	1008
Radial-Wellendichtringe GRAVELY	1007
Radial-Wellendichtringe HONDA	1008
Radial-Wellendichtringe HUSQVARNA	1008
Radial-Wellendichtringe JONSERED	1008
Radial-Wellendichtringe KOHLER	1007
Radial-Wellendichtringe LAWN-BOY	1007
Radial-Wellendichtringe LOMBARDINI	1008
Radial-Wellendichtringe LONCIN	1009
Radial-Wellendichtringe MITSUBISHI	1009
Radial-Wellendichtringe OLEO-MAC	1009
Radial-Wellendichtringe PARTNER	1009
Radial-Wellendichtringe ROBIN	1009
Radial-Wellendichtringe SHINDAIWA	1009
Radial-Wellendichtringe SIMPLICITY	1007
Radial-Wellendichtringe STIHL	1009
Radial-Wellendichtringe TECUMSEH	1007
Radkappe JOHN DEERE	1335
Radkappe KYNAST	1335
Radkappe STIGA	1338
Radkappen	1332+
Radkappen ARIENS	1332
Radkappen AYP	1332+

Suchwort	Seite
Radkappen JOHN DEERE	1335
Radkappen KYNAST	1335
Radkappen STIGA	1338+
Radiager	1192+, 1353+
Radiager ARIENS	1353
Radiager AYP	1192, 1354
Radiager BLUEBIRD	1355
Radiager BOLENS	1355
Radiager BUNTON	1355
Radiager ECHO	1355
Radiager GILSON	1356
Radiager GRASSHOPPER	1356
Radiager GRAVELY	1356
Radiager HAYTER	1356
Radiager HONDA	1356
Radiager JOHN DEERE	1357+
Radiager KAWASAKI	1358
Radiager LAWN-BOY	1359
Radiager MASSEY FERGUSON	1359
Radiager MTD	1359+
Radiager MTK	1373
Radiager MURRAY	1361
Radiager NOMA	1362
Radiager OREC	1363
Radiager SABO	1363
Radiager SACHS	1363
Radiager SCAG	1364
Radiager SHINDAIWA	1365
Radiager SIMPLICITY	1365
Radiager SKF	1372
Radiager SNAPPER	1365+
Radiager STIGA	1367+
Radiager TORO	1370
Radiager TROY BILT	1371
Radiager universal	1371
Rad-Montierreisen	1383
Radnaben-Rasenroboter	18
Radteile Rasenroboter	17+
Radbandagen HONDA	1334
Radbandagen SABO	1337
Rasendünger	1480+
Rasenkannte	1481
Rasenkannten	10
Rasenkantenmesser	175
Rasenkehrmaschine	1468+
Rasenlüfter	1468+
Rasenmähermesser	20+
Rasenmähermesser AGS	20
Rasenmähermesser ALDI	20
Rasenmähermesser AL-KO	20+
Rasenmähermesser ARIENS	27
Rasenmähermesser AS-MOTOR	27
Rasenmähermesser AXIOM	28
Rasenmähermesser AYP	28+
Rasenmähermesser BERNARD	35+
Rasenmähermesser BLACK & DECKER	39
Rasenmähermesser BOBCAT	39+
Rasenmähermesser BOLENS	40
Rasenmähermesser BOSCH	40
Rasenmähermesser BRILL	41
Rasenmähermesser CASTELGARDEN	41+
Rasenmähermesser COUNTAX	47+
Rasenmähermesser CRAMER	49+
Rasenmähermesser DALOZ	50
Rasenmähermesser DAYE	51
Rasenmähermesser DIXON	52
Rasenmähermesser DOLMAR	52+
Rasenmähermesser DORIGNY	53+
Rasenmähermesser EIN-HELL	54+
Rasenmähermesser ETESIA	56+
Rasenmähermesser EUROSYSYSTEMS	58
Rasenmähermesser FERRIS	58
Rasenmähermesser FLYMO	59+
Rasenmähermesser GABY SAMAG	60
Rasenmähermesser GRANJA	60+
Rasenmähermesser GRAVELY	62+
Rasenmähermesser GRIN	63
Rasenmähermesser GÜDE	63+
Rasenmähermesser HARRY	64
Rasenmähermesser HAYTER	64
Rasenmähermesser HITACHI	64
Rasenmähermesser HONDA	65+
Rasenmähermesser HUSQVARNA	71+
Rasenmähermesser HUSTLER	83
Rasenmähermesser ISEKI	83+
Rasenmähermesser JOHN DEERE	87+
Rasenmähermesser KAAZ	96
Rasenmähermesser KARSIT	96+
Rasenmähermesser KLIPPO	97
Rasenmähermesser KUBOTA	98+

Suchwort	Seite
Rasenmähermesser KYNAST	101+
Rasenmähermesser LAWN-BOY	103
Rasenmähermesser MAKITA	103
Rasenmähermesser MAPLEX	103+
Rasenmähermesser MARAZZINI	103+
Rasenmähermesser MARINA	105
Rasenmähermesser MASPORT	106
Rasenmähermesser MEP	103+
Rasenmähermesser MORRISON	106
Rasenmähermesser MOUNTFIELD	106+
Rasenmähermesser MTD	107+
Rasenmähermesser MURRAY	119+
Rasenmähermesser NOMA	124+
Rasenmähermesser OLEO-MAC	125+
Rasenmähermesser OREC	126+
Rasenmähermesser PILOTE 88	127
Rasenmähermesser PUBERT	127+
Rasenmähermesser QUEEN GARDEN	128
Rasenmähermesser ROQUES ET LECOEUR	129
Rasenmähermesser ROVER	129
Rasenmähermesser RYOBI	129+
Rasenmähermesser SABO	130+
Rasenmähermesser SABRE	133
Rasenmähermesser SANDRIGARDEN	128
Rasenmähermesser SCAG	133+
Rasenmähermesser SCHELL	134
Rasenmähermesser SCHEPPACH	134+
Rasenmähermesser SEMIRAMIS	53+
Rasenmähermesser SHIBaura	135
Rasenmähermesser SIMPLICITY	135+
Rasenmähermesser SNAPPER	137+
Rasenmähermesser SOLO	142+
Rasenmähermesser STAUB	144+
Rasenmähermesser TORO	153+
Rasenmähermesser TREX	158+
Rasenmähermesser UNIVERSAL	172+
Rasenmähermesser VALEX	159+
Rasenmähermesser VIKING	160+
Rasenmähermesser WALKER	166+
Rasenmähermesser WEIBANG	167+
Rasenmähermesser WESTWOOD	47+
Rasenmähermesser WHEEL HORSE	168
Rasenmähermesser WIKOV SLAWIA	168
Rasenmähermesser WOLF	169+
Rasenmähermesser YAMAHA	171
Rasenmähermesser YANMAR	171
Rasenroboter Radbürsten	18
Rasenroboter Zubehör	2+
Rasenroboter-Akkus	12+
Rasenroboter-Klingen	14+
Rasenroboter-Messer	14+
Rasenroboter-Messerscheiben	16+
Rasenroboter-O-Ringe	18
Rasenroboter-Radnaben	18
Rasenroboterreiniger	1405
Rasenroboter-Spikes	17
Rasenroboterspray	1405
Rasensamen	1480
Rasenwalzen	1468+
Ratiomax	1386
Ratiomix	1386
Rechen	1473+
Reflektoren	587
Reglerfeder	904+
Reglerfeder BRIGGS&STRATTON	904
Reglerfeder HONDA	907
Reglerfeder ROBIN	910
Reglerfeder STIGA	911
Reglerfeder TECUMSEH	913
Reglergestänge	906+
Reglergestänge BRIGGS&STRATTON	906
Reglergestänge HONDA	907
Reglerzahnrad TECUMSEH	913
Regner	1492+
Regulierhebel	1181+
Reibrad	1022+
Reibrad ARIENS	1022
Reibrad CASE	1022
Reibrad GILSON	1022
Reibrad JACOBSEN	1024
Reibrad JOHN DEERE	1024
Reibrad LAWN-BOY	1024
Reibrad MURRAY	1025
Reibrad NOMA	1026
Reibrad SNAPPER	1026
Reibrad TORO	1027
Reibrad TROY BILT	1027
Reibscheibe SNAPPER	1026
Reibscheiben	1068+
Reibscheiben AS-MOTOR	1068

Suchwort	Seite
Reibscheiben CASTELGARDEN	1071
Reibscheiben KYNAST	1078
Reibscheiben MAC GARD	1071
Reibscheiben MARAZZINI	1079
Reibscheiben SABO	1083+
Reibscheiben SCHEPPACH	1085
Reibscheiben SOLO	1086
Reibscheiben TORO	1088
Reibscheiben UNIVERSAL	1090+
Reibscheiben WEIBANG	1089
Reifen	1378+
Reifen SKANA	1378
Reifen TURFMASTER	1341+
Reifendichtmittel	1382
Reifenmontagehilfe	1383
Reifen-Unplattbar	1342
Reiniger	1397+
Reinigungsbürste	322+
Reinigungsbürste AS-MOTOR	322
Reinigungsbürste ECHO	323
Reinigungsbürste LIMPAP	323
Reinigungsbürsten	9
Reinigungsgeräte	1446+
Reinigungshilfen	1443
Reinigungssets	9
Reinigungstücher	1403
Reinigungswerkzeug Mähdeck SCRAPPER	1247
Reisigheppen	1478
Reparatursätze für Vergaser (2T)	921+
Reparatursätze für Vergaser (2T) TILLOTSON	922
Reparatursätze für Vergaser (2T) TK	925
Reparatursätze für Vergaser (2T) WALBRO	927
Reparatursätze für Vergaser (2T) ZAMA	934
Reversierstarter	800+
Reversierstarter ALPINA	800
Reversierstarter BRIGGS&STRATTON	800
Reversierstarter CASTELGARDEN	803
Reversierstarter DAYE	803
Reversierstarter DOLMAR	819
Reversierstarter ECHO	804
Reversierstarter EFCO	804
Reversierstarter HONDA	806
Reversierstarter HUSQVARNA	809
Reversierstarter IKRA	813
Reversierstarter KAWASAKI	815
Reversierstarter KOHLER	816
Reversierstarter KOMATSU / ZENOAH	816
Reversierstarter LCT	818
Reversierstarter LOMBARDINI	818
Reversierstarter LONCIN	818
Reversierstarter MAKITA	819
Reversierstarter MAKITA / DOLMAR	819
Reversierstarter MARUYAMA	820
Reversierstarter MITSUBISHI	820
Reversierstarter MTD	821
Reversierstarter OLEO-MAC	821
Reversierstarter PARTNER	824
Reversierstarter ROBIN	824
Reversierstarter ROBIN / SUBARU	824
Reversierstarter SCHEPPACH	826
Reversierstarter SHINDAIWA	826
Reversierstarter STIGA	827
Reversierstarter STIHL	827
Reversierstarter TECUMSEH	832
Reversierstarter TREX	833
Reversierstarter WACKER	833
Reversierstarter YANMAR	833
Reversierstarter ZENOAH	816
Riemenabdeckung VIKING	1125
Riemenabdeckungen	1094+
Riemenabdeckungen AL-KO	1094, 1280
Riemenabdeckungen CASTELGARDEN	1280+
Riemenabdeckungen MARINA	1283
Riemenabdeckungen STIGA	1284
Riemenscheiben	1094+
Riemenscheiben AL-KO	1094
Riemenscheiben AMF	1094+
Riemenscheiben ARIENS	1095+
Riemenscheiben AXIOM	1096
Riemenscheiben AYP	1096+
Riemenscheiben BOLENS	1099
Riemenscheiben BUNTON	1100
Riemenscheiben CASE	1100
Riemenscheiben CASTELGARDEN	1100+
Riemenscheiben DIXON	1102
Riemenscheiben EARTHQUAKE	1103
Riemenscheiben FERRIS	1103
Riemenscheiben FORGES DES MARGERIDES	1103
Riemenscheiben GILSON	1103+
Riemenscheiben GRAVELY	1104

Suchwort	Seite
Riemenscheiben HONDA	1104
Riemenscheiben HUSQVARNA	1104+
Riemenscheiben HUSTLER	1106
Riemenscheiben IBEA	1106+
Riemenscheiben JACOBSEN	1107
Riemenscheiben JOHN DEERE	1107+
Riemenscheiben LAWN-BOY	1109
Riemenscheiben MTD	1110+
Riemenscheiben MURRAY	1114+
Riemenscheiben NOMA	1094+
Riemenscheiben OLEO-MAC	1116
Riemenscheiben PILOTE 88	1117
Riemenscheiben PUBERT	1117
Riemenscheiben ROPER	1096+
Riemenscheiben SABO	1117
Riemenscheiben SCAG	1117+
Riemenscheiben SEARS	1096+
Riemenscheiben SIMPLICITY	1118+
Riemenscheiben SNAPPER	1119+
Riemenscheiben STIGA	1121+
Riemenscheiben TORO	1123+
Riemenscheiben TROY BILT	1125
Riemenscheiben UNIVERSAL	1126+
Riemenscheiben VIKING	1125
Riemenscheiben WHEEL HORSE	1125
Riemenscheibenschrauben AYP	1192
Riemenschutz AL-KO	1280
Riemenschutz CASTELGARDEN	1280+
Riemenschutz MARINA	1283
Riemenschutz STIGA	1284
Rillen Reifen	1378
Rindenschutz für Freischneider	315
Rindenschutz, Klappbar	315
Ringpuffer	1298+
Ritzel für Radantrieb	1024+
Ritzel für Radantrieb HONDA	1024
Ritzel für Radantrieb MTD	1025
Ritzel für Radantrieb MURRAY	1025
Ritzel für Radantrieb TORO	1027
Ritzel MTD	1196
ROBO Hybridgras	10
ROBO Rasenkanten	10
ROBO Reparatkit	5
ROBOLINE	2
ROBOSEALING	11
Roboteragaren	6+
Roboterakabel	2
Roboterakabelkits	5
Roboteranmährichtungen	11
rohrklappstecker	223
Rolle für Radantrieb	1024+
Rollwagen	1444
Rolllöser	1399+
Roto-Stop BBC-Kit HONDA	1023
Roto-Stop BBC-Kit OREC	1026
Rückensprüngeräte	1515
Rückaufstarter	800+
Rückaufstarter ALPINA	800
Rückaufstarter BRIGGS&STRATTON	800
Rückaufstarter CASTELGARDEN	803
Rückaufstarter DAYE	803
Rückaufstarter DOLMAR	819
Rückaufstarter ECHO	804
Rückaufstarter EFCO	804
Rückaufstarter HONDA	806
Rückaufstarter HUSQVARNA	809
Rückaufstarter IKRA	813
Rückaufstarter KAWASAKI	815
Rückaufstarter KOHLER	816
Rückaufstarter KOMATSU / ZENOAH	816
Rückaufstarter LCT	818
Rückaufstarter LOMBARDINI	818
Rückaufstarter LONCIN	818
Rückaufstarter MAKITA	819
Rückaufstarter MAKITA / DOLMAR	819
Rückaufstarter MARUYAMA	820
Rückaufstarter MITSUBISHI	820
Rückaufstarter MTD	821
Rückaufstarter OLEO-MAC	821
Rückaufstarter PARTNER	824
Rückaufstarter ROBIN	824
Rückaufstarter ROBIN / SUBARU	824
Rückaufstarter SCHEPPACH	826
Rückaufstarter SHINDAIWA	826
Rückaufstarter STIGA	827
Rückaufstarter STIHL	827
Rückaufstarter TECUMSEH	832
Rückaufstarter TREX	833
Rückaufstarter WACKER	833
Rückaufstarter YANMAR	833

Suchwort	Seite
Rücklaufstarter ZENOAH	816
Rücklauchten	581+
Rundfeilen	1414+
Rundlitzen	1175
Rundumleuchten	580+
S	
Saabesen	1473
Saatgut	1480
Sackkarre	1468
SAE Kabel	464+
Sägeböcke	1421
Sägeketten	329+
Sägeketten ACTIVE	344
Sägeketten AEG	344
Sägeketten AL-KO	344+
Sägeketten ALPINA	346
Sägeketten BERNARD	348
Sägeketten BLACK & DECKER	348+
Sägeketten BLITZ	350
Sägeketten BONUS	350
Sägeketten BOSCH	350
Sägeketten BULLCRAFT	352
Sägeketten CAMPAGNOLA	352
Sägeketten CASTELGARDEN	352
Sägeketten CASTOR	352+
Sägeketten CRAFTSMAN	356
Sägeketten CUB CADET	356
Sägeketten DOLMAR	356+
Sägeketten DYNAMIC	358
Sägeketten ECHO	360+
Sägeketten EFCO	362
Sägeketten EIN-HELL	364
Sägeketten FARMER	364
Sägeketten FLEURELLE	364
Sägeketten FLORABEST	364
Sägeketten FRONTIER	364
Sägeketten GARDEN	366
Sägeketten GARDIF	366
Sägeketten GOVON	366
Sägeketten GRIZZLY	366
Sägeketten HANDY	366
Sägeketten HITACHI	366
Sägeketten HOMELITE	368+
Sägeketten HUSQVARNA	370+
Sägeketten HYUNDAI	372
Sägeketten IKRA	372
Sägeketten IRCEM	372
Sägeketten JOHN DEERE	372
Sägeketten JONSERED	374+
Sägeketten KRESS	376
Sägeketten LOGOSOL	376
Sägeketten MAKITA	376+
Sägeketten MARUYAMA	378
Sägeketten McCULLOCH	380+
Sägeketten METABO	382
Sägeketten NAUTAC	382+
Sägeketten OLEO-MAC	384+
Sägeketten OPEM	386
Sägeketten OZAKI	332+, 386
Sägeketten PARTNER	386+
Sägeketten PEUGOT	390
Sägeketten PIONEER	390
Sägeketten POULAN	390+
Sägeketten RATIOPARTS	330+
Sägeketten RYOBI	392+
Sägeketten SABRE	394
Sägeketten SHARK	394
Sägeketten SHINDAWA	394+
Sägeketten SHINGU	396
Sägeketten SKIL	396
Sägeketten SNAPPER	398
Sägeketten SOLO	398+
Sägeketten STIGA	400
Sägeketten STIHL	400+
Sägeketten SWORN	402
Sägeketten TALON	404
Sägeketten TANAKA	404
Sägeketten TOPSO	404
Sägeketten TriLink	338
Sägeketten VAP	406
Sägeketten ZENOAH	406+
Sägekettenhaftöl	1386+
Sägeketterschachteln	331
Sägeketterschärfsätze	1416
Sägeketterschutz	1417
Sägezahnmesser	177+
Sapplies	1424
Saugschläuche	1506
Säureprüfer	1431

Suchwort	Seite
Säuretester	466
Schalldämpfer	1010+
Schalldämpfer ACME	1010
Schalldämpfer AYP	1010
Schalldämpfer BUNTON	1012
Schalldämpfer DOLMAR	1012
Schalldämpfer FICHTEL & SACHS	1018
Schalldämpfer HONDA	1012
Schalldämpfer HUSQVARNA	1014
Schalldämpfer INTERMOTOR	1015
Schalldämpfer JONSERED	1015
Schalldämpfer KAWASAKI	1015
Schalldämpfer KOHLER	1016
Schalldämpfer LAWN-BOY	1016
Schalldämpfer LOMBARDINI	1015
Schalldämpfer LONCIN	1016
Schalldämpfer MAKITA	1012
Schalldämpfer MITSUBISHI	1016
Schalldämpfer MTD	1016
Schalldämpfer OLEO-MAC	1017
Schalldämpfer PARTNER	1017
Schalldämpfer ROBIN	1017
Schalldämpfer SNAPPER	1018
Schalldämpfer STIHL	1019
Schalldämpfer TECUMSEH	1020
Schalldämpfer TORO	1020
Schalldämpfer YANMAR	1020
Schalldämpferdichtung	988+
Schalldämpferdichtung ACME	988
Schalldämpferdichtung BRIGGS&STRATTON	990
Schalldämpferdichtung HONDA	991
Schalldämpferdichtung HUSQVARNA	992
Schalldämpferdichtung INTERMOTOR	992
Schalldämpferdichtung KOHLER	993
Schalldämpferdichtung ROBIN	994
Schalldämpferdichtung STIHL	994
Schalldämpferdichtung TECUMSEH	995
Schalldämpfermutter	1010+
Schalldämpferschraube	1010+
Schalldämpferschraube HUSQVARNA	1014
Schalldämpferschraube OLEO-MAC	1017
Schalldämpferschraube STIHL	1018
Schalter AL-KO	524
Schalter ALPINA	524
Schalter ARIENS	524
Schalter AYP	525
Schalter B&S	527
Schalter BESTGREEN	526
Schalter BOBCAT	526
Schalter BOLENS	527
Schalter BRILL	528
Schalter BUNTON	528
Schalter CASTELGARDEN	528
Schalter CUB CADET	528
Schalter EARTHQUAKE	529
Schalter ECHO	529
Schalter EFCO	530
Schalter ETESIA	530
Schalter EXMARK	530
Schalter FERRIS	530
Schalter GRASSHOPPER	530
Schalter GRAVELY	531
Schalter HOMELITE	531
Schalter HONDA	531
Schalter HUSQVARNA	532+
Schalter JOHN DEERE	534+
Schalter KARSIT	536
Schalter KOMATSU / ZENOAH	536
Schalter KUBOTA	536
Schalter LANDINI	536
Schalter LOMBARDINI	536
Schalter MAKITA	537
Schalter MARUYAMA	537
Schalter MTD	537+
Schalter MURRAY	538
Schalter NOMA	539
Schalter OLEO-MAC	539
Schalter ROBIN	540
Schalter SABRE	540
Schalter SCAG	540
Schalter SHINDAWA	541
Schalter SIMPLICITY	541
Schalter SNAPPER	541
Schalter STIGA	542
Schalter TORO	543+
Schalter universal	545
Schalter VIKING	544
Schalter WOLF	544
Schalgetriebe HONDA	1261+
Schalgetriebe TIELBURGER	1275

Suchwort	Seite
Schaltknäufe	1326
Schaltkonsolen-Holm	1191
Scharfgitter	1415
Schaufeln	1476+
Scheibenentaiser	1405
Scheibenreiniger	1405
Scheinwerfer	583
Scherbozen	1076+
Scherbozen HUSQVARNA	1076
Scherbozen ISEKI	1076
Scherbozen KAAZ	1076
Scherbozen KARSIT	1077
Scherbozen MASPORT	1079
Scherbozen PARTNER	1083
Scherbozen Schneefräsen	1288+
Schiebeholme	1189+
Schiensenschutz	1417
Schlauchaufroller	1490
Schläuche	1380
Schlauchhalter	1489+
Schlauchklemmen für Kraftstoff-Schlauch	870, 945
Schlauchkupplungen	1484+
Schlauchmesser	945
Schlauchschellen	1504
Schlauchschellen	870, 945
Schlauchschellen Sortimentskasten	870, 945
Schlauchschneller	945
Schlauchverbinder UNIVERSAL	971
Schlauchwagen	1489+
Schlegelmesser	194+
Schleifscheiben	1413
Schleuderstreuer	1468+
Schlitzzschraubendreher	1436+
Schmierfett	1395
Schmiersaife	1383
Schmutzwasserpumpen	1508+
Schnecke für Ölpumpe	1059+
Schnecke für Ölpumpe ECHO	1059
Schnecke für Ölpumpe HUSQVARNA	1060
Schnecke für Ölpumpe JONSERED	1062
Schnecke für Ölpumpe KOMATSU / ZENOAH	1062
Schnecke für Ölpumpe OLEO-MAC	1063
Schnecke für Ölpumpe SHINDAWA	1064
Schnecke für Ölpumpe STIGA	1065
Schnecke für Ölpumpe STIHL	1065
Schnecke für Ölpumpe ZENOAH	1062
Schneckenrad für Ölpumpe	1059+
Schneckenrad für Ölpumpe ECHO	1059
Schneckenrad für Ölpumpe HUSQVARNA	1060
Schneckenrad für Ölpumpe JONSERED	1062
Schneckenrad für Ölpumpe KOMATSU / ZENOAH	1062
Schneckenrad für Ölpumpe OLEO-MAC	1063
Schneckenrad für Ölpumpe SHINDAWA	1064
Schneckenrad für Ölpumpe STIGA	1065
Schneckenrad für Ölpumpe STIHL	1065
Schneckenrad für Ölpumpe ZENOAH	1062
Schneefräsenersatzteile	1288+
Schneefräsenreinigungswerkzeuge	1297
Schneeketten	1384
Schneidöl	1404
Schnipp-Schnapp	306
Schnittschutzbekleidung	1460+
Schnittschutzhandschuhe	1457
Schnittschutzhosen	1460+
Schnittschutzstiefel	1458+
Shockabsorber	1298+
Schraube für Anlasser 7-297	797
Schraube für Deko-Öffnung	1058
Schraube für E-Starter 7-297	797
Schraube für Fräsmesser	222
Schraube-Führungsschienen HUSQVARNA	1206+
Schrauben AL-KO	1068
Schrauben AYP	1068+
Schrauben BRILL	1069
Schrauben BUNTON	1069
Schrauben CASTELGARDEN	1071+
Schrauben FLYMO	1074
Schrauben für Freischneider, Linksgewinde	302
Schrauben GARDENA	1074
Schrauben GUTBROD	1074
Schrauben HONDA	1075
Schrauben HUSQVARNA	1076
Schrauben ISEKI	1077
Schrauben KAAZ	1077
Schrauben KUBOTA	1077
Schrauben KYNAST	1078
Schrauben MAC GARDIA	1071+
Schrauben MTD	1081
Schrauben NOMA	1082
Schrauben ROPER	1068+

Suchwort	Seite
Schrauben SABO	1084
Schrauben SCAG	1084
Schrauben SCHEPPACH	1085
Schrauben SEARS	1068+
Schrauben SNAPPER	1085
Schrauben STIGA	1086+
Schrauben STIHL	1213
Schrauben UNIVERSAL	1091+
Schrauben VICTA	1088
Schrauben WEIBANG	1089
Schrauben WOLF	1089
Schraubendreher	1436+
Schraubensicherung	1406+
Schraubnippel-Bowdenzüge	1177+
Schrumpfschlauch	4
Schubkarren	1468+
Schubkarrenräder	1342
Schubkarrenreifen	1342
Schubkarrensprüngeräte	1517
Schuhe	1450+
Schürfleisten	1288+
Schutzbezüge-Sitze	1329
Schutzbox für elek. Anschlüsse	548
Schutzbrillen	1453
Schutzgitter HONDA	1012
Schutzgitter YANMAR	1021
Schutzhaube für Freischneider	314
Schutzhaube WEBER Black Protect	315
Schutzhelme	1450+
Schutzwand für Mäh- und Freischneidarbeiten	314
Schweißmittel	1400
Schweizer Gerte	1428
Schwimmer BRIGGS&STRATTON	901
Schwimmer HONDA	906
Schwimmer KOHLER	909
Schwimmer TECUMSEH	912
Schwimmergehäuse	901+
Schwimmergehäuse BRIGGS&STRATTON	901
Schwimmergehäuse HONDA	906
Schwimmergehäuse TECUMSEH	911
Schwimmergehäuse-Dichtung	901+, 990+
Schwimmergehäuse-Dichtung BERNARD MOTEURS	901
Schwimmergehäuse-Dichtung BRIGGS&STRATTON	901
Schwimmergehäuse-Dichtung HONDA	906
Schwimmergehäuse-Dichtung KOHLER	909
Schwimmergehäuse-Dichtung LONCIN	909
Schwimmergehäuse-Dichtung TECUMSEH	912
Schwimmeradelventil	902+
Schwimmeradelventil BRIGGS&STRATTON	902
Schwimmeradelventil HONDA	906
Schwimmeradelventil KOHLER	909
Schwimmeradelventil LAWN-BOY	909
Schwimmeradelventil OLEO-MAC	910
Schwimmeradelventil ROBIN	910
Schwimmeradelventil TECUMSEH	912
Schwimmeradelventil TILLOTSON	919
Schwimmeradelventil WALBRO	913, 919
Schwimmeradelventil ZAMA	920
Schwimmerstift BRIGGS&STRATTON	901
Schwimmerstift LAWN-BOY	909
Schwimmerstift TECUMSEH	912
Schwimmerstopf	901+
Schwimmerstopf BRIGGS&STRATTON	901
Schwimmerstopf HONDA	906
Schwimmerstopf TECUMSEH	911
Schwingungsdämpfer	1298+
Schwingungsisolatoren	1298+
Schwungradsimulator	1430
Schwungradabzieher	1433
Seifenspender	1403
Seilscheibe	800+
Seilscheibe ALPINA	800
Seilscheibe BRIGGS&STRATTON	802
Seilscheibe DOLMAR	819
Seilscheibe ECHO	804
Seilscheibe EFCO	804
Seilscheibe HOMELITE	806
Seilscheibe HONDA	808
Seilscheibe HUSQVARNA	811
Seilscheibe KAWASAKI	815
Seilscheibe LOMBARDINI	818
Seilscheibe MAKITA	819
Seilscheibe MAKITA / DOLMAR	819
Seilscheibe MTD	821
Seilscheibe OLEO-MAC	822
Seilscheibe PARTNER	824
Seilscheibe POULAN	824
Seilscheibe RYOBI	825
Seilscheibe SHINDAWA	826
Seilscheibe STIGA	827

Suchwort	Seite
Seilscheibe STIHL	829
Seilscheibe TECUMSEH	832
Seilwickeldraht	322+
Seilwickeldraht AGRIA	322
Seilwickeldraht ARIENS	322
Seilwickeldraht AS-MOTOR	322
Seilwickeldraht CRAMER	322
Seilwickeldraht ECHO	322, 323
Seilwickeldraht ECOBRUSH	322
Seilwickeldraht EFCO	322
Seilwickeldraht ETESIA	323
Seilwickeldraht FIEDLER	323
Seilwickeldraht HERKULES	322
Seilwickeldraht ISEKI	322
Seilwickeldraht LIMPAP	322, 323
Seilwickeldraht MULAG	323
Seilwickeldraht NIMOS	322
Seilwickeldraht REMARC	322
Seilwickeldraht SCHMIDT	322, 323
Seilwickeldraht TIELBÜRGER	323
Seilwickeldraht UNIVERSAL	323
Seilwickeldraht WEED-BRUSH	323
Seilwickeldraht WIMA	322
Seilzugstarter	800+
Seilzugstarter ZENOAH	816
Seilzugstarter ALPINA	800
Seilzugstarter BRIGGS&STRATTON	800
Seilzugstarter CASTELGARDEN	803
Seilzugstarter DAYE	803
Seilzugstarter DOLMAR	819
Seilzugstarter ECHO	804
Seilzugstarter EFCO	804
Seilzugstarter HONDA	806
Seilzugstarter HUSQVARNA	809
Seilzugstarter IKRA	813
Seilzugstarter KAWASAKI	815
Seilzugstarter KOHLER	816
Seilzugstarter KOMATSU / ZENOAH	816
Seilzugstarter LCT	818
Seilzugstarter LOMBARDINI	818
Seilzugstarter LONCIN	818
Seilzugstarter MAKITA	819
Seilzugstarter MAKITA / DOLMAR	819
Seilzugstarter MARIUYAMA	820
Seilzugstarter MITSUBISHI	820
Seilzugstarter MTD	821
Seilzugstarter OLEO-MAC	821
Seilzugstarter PARTNER	824
Seilzugstarter ROBIN	824
Seilzugstarter ROBIN / SUBARU	824
Seilzugstarter SCHEPPACH	826
Seilzugstarter SHINDAWA	826
Seilzugstarter STIGA	827
Seilzugstarter STIHL	827
Seilzugstarter TECUMSEH	832
Seilzugstarter TREX	833
Seilzugstarter WACKER	833
Seilzugstarter YANMAR	833
Seitenbesen	327
Seitendeckel	1028+
Seitendeckel ECHO	1029
Seitendeckel HUSQVARNA	1030
Seitendeckel STIHL	1036
Seitenleuchten	581+
Servicecheckhefte	1444
Sicherheitstätigkeitsgriffe	1181
Sicherheitsgriffe	1181
Sicherheitsschalter AL-KO	524
Sicherheitsschalter ALPINA	524
Sicherheitsschalter ARIENS	524
Sicherheitsschalter AYP	525
Sicherheitsschalter B&S	527
Sicherheitsschalter BESTGREEN	526
Sicherheitsschalter BOBCAT	526
Sicherheitsschalter BOLENS	527
Sicherheitsschalter BRILL	528
Sicherheitsschalter BUNTON	528
Sicherheitsschalter CASTELGARDEN	528
Sicherheitsschalter CUB CADET	528
Sicherheitsschalter EARTHQUAKE	529
Sicherheitsschalter ECHO	529
Sicherheitsschalter EFCO	530
Sicherheitsschalter ETESIA	530
Sicherheitsschalter EXMARK	530
Sicherheitsschalter FERRIS	530
Sicherheitsschalter GRASSHOPPER	530
Sicherheitsschalter GRAVELY	531
Sicherheitsschalter HOMELITE	531
Sicherheitsschalter HONDA	531
Sicherheitsschalter HUSQVARNA	532+

Suchwort	Seite
Sicherheitsschalter JOHN DEERE	534+
Sicherheitsschalter KARSIT	536
Sicherheitsschalter KOMATSU / ZENOAH	536
Sicherheitsschalter KUBOTA	536
Sicherheitsschalter LANDINI	536
Sicherheitsschalter LOMBARDINI	536
Sicherheitsschalter MAKITA	537
Sicherheitsschalter MARIUYAMA	537
Sicherheitsschalter MTD	537+
Sicherheitsschalter MURRAY	538
Sicherheitsschalter NOMA	539
Sicherheitsschalter OLEO-MAC	539
Sicherheitsschalter ROBIN	540
Sicherheitsschalter SABRE	540
Sicherheitsschalter SCAG	540
Sicherheitsschalter SHINDAWA	541
Sicherheitsschalter SIMPLICITY	541
Sicherheitsschalter SNAPPER	541
Sicherheitsschalter STIGA	542
Sicherheitsschalter TORO	543+
Sicherheitsschalter universal	545
Sicherheitsschalter VIKING	544
Sicherheitsschalter WOLF	544
Sicherungsseinsatz	472
Sicherungshalter	472
Sicherungsnetze	1442
Sicherungsringe	1085+
Sicherungsringe SNAPPER	1085
Sicherungsscheiben	1068+
Sicherungsscheiben AYP	1068
Sicherungsscheiben ROPER	1068
Sicherungsscheiben SEARS	1068
Sicherungsscheiben WEIBANG	1089
Sicherungsanzüge	1438+
Sieb für Vergaser TILLOTSON	919
Sieb für Vergaser WALBRO	920
SIGNIT	1419
Silikon Spray	1404
Simmeringe	1007, 1008
Simmeringe BRIGGS&STRATTON	1007, 1008
Simmeringe DOLMAR	1008
Simmeringe ECHO	1008
Simmeringe GRAVELY	1007
Simmeringe HONDA	1008
Simmeringe HUSQVARNA	1008
Simmeringe JONSERED	1008
Simmeringe KOHLER	1007
Simmeringe LAWN-BOY	1007
Simmeringe LOMBARDINI	1009
Simmeringe LONCIN	1009
Simmeringe MITSUBISHI	1009
Simmeringe OLEO-MAC	1009
Simmeringe PARTNER	1009
Simmeringe ROBIN	1009
Simmeringe SHINDAWA	1009
Simmeringe SIMPLICITY	1007
Simmeringe STIHL	1009
Simmeringe TECUMSEH	1007
SIP PROTECTION	1464+
Sitzbezüge	1329
Size	1329
SKANA Reifen	1378+
SKF Kugellager	1372
Stick Reifen	1379
SLIME	1382
Solenoid-Ventil	872+
Solenoid-Ventil "NIKKI"	872
Solenoid-Ventil "RUIXING"	872
Solenoid-Ventil "WALBRO"	872, 885
Solenoid-Ventil BRIGGS&STRATTON	872
Solenoid-Ventil KOHLER	885
Sonderkraftstoff	1386
Sonderwerkzeug für Kupplungsdemontage	1036
Sonderwerkzeug für Vergaser WALBRO	920
Sonderwerkzeug für Vergaser ZAMA	920
SOPPEC	1419
Sortimentskasten Adapterbolzen	302
Sortimentskasten Benzinfilter	870, 943
Sortimentskasten Federstecker	223
Sortimentskasten Hohlspannstifte	223
Sortimentskasten Primerkolben	870
Sortimentskasten Schlauchschellen	870
Sortimentskasten Schrauben/Muttern mit Linksgewinde	302
Sortimentskasten Splintbolzen	223
Sortimentskasten Splinte	223
Sortimentskasten Vergaserdichtungen	943
Sortimentskasten Vergaserflansch-Dichtungen	974
Sortimentskasten Vergasermembranen	943
Sortimentskasten Wellenklemmscheiben	223
Sortimentskasten Wellensicherungsringe	223

Suchwort	Seite
Sortimentskasten Wellensicherungsstifte	223
Spaltlücke	1428
Spaltkeile	1425
Spannfeder RANSOMES	1184
Spannfedern	1184+
Spannfedern BOBCAT	1184
Spannfedern HUSQVARNA	1186
Spannfedern MTD	1186+
Spannfedern MURRAY	1187
Spannfedern SCAG	1188
Spannfedern SNAPPER	1188
Spanngurte	589
Spannrollen ARIENS	1095+
Spannrollen AXIOM	1096
Spannrollen AYP	1096+
Spannrollen BOLENS	1099
Spannrollen BUNTON	1100
Spannrollen CASE	1100
Spannrollen CASTELGARDEN	1100+
Spannrollen DIXON	1102
Spannrollen EARTHQUAKE	1103
Spannrollen FERRIS	1103
Spannrollen FORGES DES MARGERIDES	1103
Spannrollen GILSON	1103+
Spannrollen GRAVELY	1104
Spannrollen HONDA	1104
Spannrollen HUSQVARNA	1104+
Spannrollen HUSTLER	1106
Spannrollen IBEA	1106+
Spannrollen JACOBSEN	1107
Spannrollen JOHN DEERE	1107+
Spannrollen LAWN-BOY	1109
Spannrollen MTD	1110+
Spannrollen MURRAY	1114+
Spannrollen OLEO-MAC	1116
Spannrollen PILOTE 88	1117
Spannrollen PUBERT	1117
Spannrollen ROPER	1096+
Spannrollen SABO	1117
Spannrollen SCAG	1117+
Spannrollen SEARS	1096+
Spannrollen SIMPLICITY	1118+
Spannrollen SNAPPER	1119+
Spannrollen STIGA	1121+
Spannrollen TORO	1123+
Spannrollen TROY BILT	1125
Spannrollen UNIVERSAL	1126+
Spannrollen VIKING	1125
Spannrollen WHEEL HORSE	1125
Spannungsfedern STIGA	1189
Spannungsregler	554+
Spannungsregler ACME	554
Spannungsregler B&S	554
Spannungsregler CASTELGARDEN	554
Spannungsregler DELCO	554
Spannungsregler GRASSHOPPER	555
Spannungsregler GRAVELY	555
Spannungsregler HONDA	555
Spannungsregler JACOBSEN	555
Spannungsregler JOHN DEERE	555
Spannungsregler KAWASAKI	556
Spannungsregler KIPOR	556
Spannungsregler KOHLER	556
Spannungsregler KUBOTA	556
Spannungsregler LOMBARDINI	558
Spannungsregler ONAN	558
Spannungsregler STIGA	558
Spannungsregler TECUMSEH	558
Spannungsregler VM	559
Spannungsregler YANMAR	559
Spaten	1476+
SPENCER	1422
Spikes Rasenroboter	17
Spiralfederdämpfer	1298+
Spitzzahnmesser	177+
Spint für Kippklager	223
Spintbolzen	222
Spintbolzen Sortimentskasten	223
Spintle Sortimentskasten	223
Spitzen	1494+
Sprühfett	1399
Sprühflaschen	1513+
Sprühgeräte	1513+
Sprühöl	1399+
Sprühsysteme	1513+
Spurstangen	1192+
Spurstangen AYP	1193
Spurstangen HUSQVARNA	1193+
Spurstangen JOHN DEERE	1194
Spurstangen TORO	1199

Suchwort	Seite
Spurstangen UNIVERSAL	1199
STABILIS	1457
Stahlbürste	1429
Stahl-Spannrollen UNIVERSAL	1126+
Standardkeilriemen 3L	593
Standardkeilriemen 4L	594
Standardkeilriemen 5L	595
Standscheinwerfer	583
Start-Booster	470+
Starterfeder	836+
Starterfeder AS-MOTOR	836
Starterfeder BERNARD MOTEURS	836
Starterfeder BRIGGS&STRATTON	836
Starterfeder DOLMAR	842
Starterfeder ECHO	836
Starterfeder EFCO	837
Starterfeder GREEN MACHINE	837
Starterfeder HOMELITE	837
Starterfeder HONDA	837
Starterfeder HUSQVARNA	838
Starterfeder JACOBSEN	840
Starterfeder JONSERED	840
Starterfeder KAWASAKI	841
Starterfeder KOMATSU / ZENOAH	841
Starterfeder LONCIN	841
Starterfeder MAKITA	842
Starterfeder MAKITA / DOLMAR	842
Starterfeder McCULLOCH	842
Starterfeder MITSUBISHI	842
Starterfeder OLEO-MAC	842
Starterfeder PARTNER	843
Starterfeder PIONEER	843
Starterfeder POULAN	843
Starterfeder ROBIN	843
Starterfeder ROBIN / SUBARU	843
Starterfeder RYOBI	844
Starterfeder SACH-DOLMAR	844
Starterfeder SHINDAIWA	844
Starterfeder SKIL	844
Starterfeder STIHL	844
Starterfeder TANAKA	846
Starterfeder TECUMSEH	832, 846
Starterfeder TORO	846
Starterfeder WACKER	846
Starterfeder WEED EATER	847
Starterfeder YANMAR	847
Starterfeder ZENOAH	841
Starterglocke	800+
Starterglocke KAWASAKI	815
Starterglocke KOMATSU / ZENOAH	817
Starterglocke KUBOTA	817
Starterglocke MITSUBISHI	821
Starterglocke STIGA	827
Starterglocke ZENOAH	817
Startergriff	800+
Startergriff ARIENS	800
Startergriff BRIGGS&STRATTON	803
Startergriff ECHO	804
Startergriff HONDA	809
Startergriff HUSQVARNA	813
Startergriff JOHN DEERE	814
Startergriff LAWN-BOY	817
Startergriff PARTNER	824
Startergriff POULAN	824
Startergriff STIHL	831
Startergriff TANAKA	832
Startergriff TECUMSEH	832
Startergriff TREX	833
Startergriff UNIVERSAL	835
Starterklinke	800+
Starterklinke ALPINA	800
Starterklinke AS-MOTOR	800
Starterklinke BRIGGS&STRATTON	802
Starterklinke DOLMAR	820
Starterklinke ECHO	804
Starterklinke EFCO	805
Starterklinke HONDA	808
Starterklinke HUSQVARNA	812
Starterklinke IKRA	813
Starterklinke JONSERED	814
Starterklinke KAWASAKI	816
Starterklinke MAKITA	820
Starterklinke MAKITA / DOLMAR	820
Starterklinke OLEO-MAC	823
Starterklinke ROBIN	825
Starterklinke ROBIN / SUBARU	825
Starterklinke STIGA	827
Starterklinke STIHL	830
Starterklinke TECUMSEH	832
Starterklinkenfeder	800+

Suchwort	Seite
Starterklinkenfeder ALPINA	800
Starterklinkenfeder AS-MOTOR	800
Starterklinkenfeder BRIGGS&STRATTON	802
Starterklinkenfeder EFCO	805
Starterklinkenfeder HONDA	809
Starterklinkenfeder HUSQVARNA	812
Starterklinkenfeder JONSERED	814
Starterklinkenfeder LAWN-BOY	817
Starterklinkenfeder OLEO-MAC	822
Starterklinkenfeder STIHL	831
Starterkupplung BRIGGS&STRATTON	802
Starterreparatur-Satz	786+, 800+
Starterreparatur-Satz BRIGGS&STRATTON	786
Starterreparatur-Satz KOHLER	794
Starterring STIHL	830
Starterritzel	786+
Starterritzel BRIGGS&STRATTON	786
Starterritzel LAWN-BOY	817
Starterritzel TECUMSEH	797
Starterrückholfeder TECUMSEH	832
Startersel	834+
Startersel abgelängt	834
Startersel Rollenware	834
Startersel STIHL	831
Startersel UNIVERSAL	834
Starterselscheibe	800+
Starterselscheibe POULAN	824
Starterselscheibe STIGA	827
Starterselscheibe ALPINA	800
Starterselscheibe BRIGGS&STRATTON	802
Starterselscheibe DOLMAR	819
Starterselscheibe ECHO	804
Starterselscheibe EFCO	804
Starterselscheibe HOMELITE	806
Starterselscheibe HONDA	808
Starterselscheibe HUSQVARNA	811
Starterselscheibe KAWASAKI	815
Starterselscheibe LOMBARDINI	818
Starterselscheibe MAKITA	819
Starterselscheibe MAKITA / DOLMAR	819
Starterselscheibe MTD	821
Starterselscheibe OLEO-MAC	822
Starterselscheibe PARTNER	824
Starterselscheibe RYOBI	825
Starterselscheibe SHINDAIWA	826
Starterselscheibe STIHL	829
Starterselscheibe TECUMSEH	832
Starterzahnkranz	786+
Starterzahnkranz BRIGGS&STRATTON	788
Starthilfekabel	470
Steckschlüssel	1418+, 1436+
Stecksicherungen	472
Stehboizen STIGA	1197+
Stempfenletpresse	1395
Steuerstangen	1192+
Steuerstangen AYP	1193
Steuerzüge	1167+
Steuerzüge SIMPLICITY	1167
Stiefel	1458+
Stirnlampen	1448+
Stirnrad für Ölpumpe	1065+
Stirnrad für Ölpumpe STIHL	1065
Stopschalter ALPINA	524
Stopschalter B&S	527
Stopschalter EFCO	530
Stopschalter HOMELITE	531
Stopschalter HUSQVARNA	532+
Stopschalter MAKITA	537
Stopschalter MARUYAMA	537
Stopschalter STIHL	543
Stopschalter SUBARU	543
Stopschalter TANAKA	543
Stopschalter universal	545
STORZ Kupplungen	1506
Strahler	1448+
Straßenbesen	1473
Streuer	1468+
Streuwagen	1468+
Stromkabel	469
Stützradachsen	1343
Stützräder	1344+
Stützräder AL-KO	1344
Stützräder ARIENS	1344
Stützräder AYP	1344
Stützräder BOBCAT	1344
Stützräder BOLENS	1344
Stützräder für Anhänger	588
Stützräder GILSON	1345
Stützräder HAKO	1345
Stützräder HONDA	1345

Suchwort	Seite
Stützräder HUSQVARNA	1345+
Stützräder HUSTLER	1346
Stützräder ISEKI	1346
Stützräder JOHN DEERE	1346+
Stützräder KUBOTA	1348
Stützräder LAWN-BOY	1348
Stützräder MOUNTFIELD	1348
Stützräder MTD	1349
Stützräder MURRAY	1349
Stützräder NOMA	1349
Stützräder SCAG	1350
Stützräder SIMPLICITY	1350
Stützräder STIGA	1350
Stützräder TORO	1351+
Stützräder VIKING	1352
Stützräder YAZOO	1352
Stützradklemmhalter	588

T	
Tankanschluss KOHLER	967
Tankanschluss UNIVERSAL	971
Tankdeckel	946+
Tankdeckel ALPINA	946
Tankdeckel ASPERA	946
Tankdeckel AYP	946
Tankdeckel BAJONETT	962
Tankdeckel BOBCAT	946
Tankdeckel BRIGGS&STRATTON	946
Tankdeckel BUNTON	948
Tankdeckel CASTELGARDEN	948
Tankdeckel CUB CADET	948
Tankdeckel ECHO	949
Tankdeckel EFCO	950
Tankdeckel GGP	948
Tankdeckel GRAVELY	950
Tankdeckel HOMELITE	950
Tankdeckel HONDA	950
Tankdeckel HUSQVARNA	951
Tankdeckel INTERMOTOR	953
Tankdeckel JOHN DEERE	953
Tankdeckel JONSERED	953
Tankdeckel KAMA	953
Tankdeckel KAWASAKI	953
Tankdeckel KOMATSU / ZENOAH	954
Tankdeckel KUBOTA	954
Tankdeckel LAWN-BOY	954
Tankdeckel LOMBARDINI	955
Tankdeckel LONCIN	955
Tankdeckel McCULLOCH	955
Tankdeckel MTD	955
Tankdeckel MURRAY	956
Tankdeckel OLEO-MAC	956
Tankdeckel POULAN	956
Tankdeckel ROBIN	957
Tankdeckel ROBIN / SUBARU	957
Tankdeckel RYOBI	957
Tankdeckel SCAG	957
Tankdeckel SCHEPPACH	957
Tankdeckel SHINDAWA	958
Tankdeckel SIMPLICITY	958
Tankdeckel SNAPPER	958
Tankdeckel STIGA	958
Tankdeckel STIHL	959
Tankdeckel TANAKA	960
Tankdeckel TECUMSEH	960
Tankdeckel TORO	961
Tankdeckel UNIVERSAL	962
Tankdeckel WEED EATER	966
Tankdeckel YANMAR	961
Tankdeckel ZENOAH	961
Tankdurchführung ECHO	851
Tankdurchführung HONDA	852
Tankdurchführung HUSQVARNA	853
Tankdurchführung KAWASAKI	855
Tankdurchführung MITSUBISHI	858
Tankdurchführung MTD	858
Tankdurchführung OLEO-MAC	859
Tankdurchführung SHINDAWA	861
Tankdurchführung STIGA	862
Tankdurchführung STIHL	863
Tankfilter HONDA	965
Tankgummi ECHO	851
Tankgummi HONDA	852
Tankgummi HUSQVARNA	853
Tankgummi KAWASAKI	855
Tankgummi MITSUBISHI	858
Tankgummi MTD	858
Tankgummi OLEO-MAC	859
Tankgummi SHINDAWA	861
Tankgummi STIGA	862

Suchwort	Seite
Tankgummi STIHL	863
Tastrollen	1344+
Tastrollen AL-KO	1344
Tastrollen ARIENS	1344
Tastrollen AYP	1344
Tastrollen BOBCAT	1344
Tastrollen BOLENS	1344
Tastrollen GILSON	1345
Tastrollen HAKO	1345
Tastrollen HONDA	1345
Tastrollen HUSQVARNA	1345
Tastrollen HUSTLER	1346
Tastrollen ISEKI	1346
Tastrollen JOHN DEERE	1346+
Tastrollen KUBOTA	1348
Tastrollen LAWN-BOY	1348
Tastrollen MOUNTFIELD	1348
Tastrollen MTD	1349
Tastrollen MURRAY	1349
Tastrollen NOMA	1349
Tastrollen SCAG	1350
Tastrollen SIMPLICITY	1350
Tastrollen STIGA	1350+
Tastrollen TORO	1352
Tastrollen VIKING	1352
Tastrollen YAZOO	1352
Tauschpumpe	1508+
Teflonband	1504
Teilewaschgeräte	1446+
Teilsynthetisches Öl	1388
Tellerfedern	1071+
Tellerfedern CASTELGARDEN	1071
Tellerfedern MAC GARD	1071
Tellerfedern SNAPPER	1085
Tellerfedern UNIVERSAL	1090
Testgeräte für Batterien	456+
Thermische Unkrautbeseitigung	320+
TICKOPUR	1409
Tiefenbegrenzer	1417
Tierpflege	1396+
Tischkreissägeblätter	1423
Tonx-Schlüssel	1436+
Totmannschalter	546
Transportboxen	9, 1421
Transportkanister	1390+
Transportwagen für Propan-Gasflasche	321
Treibglieder Trilink	338
Trennscheiben	180+
Trichter	1394
Trimmermesser	177+
Trimmerspulen	232+
Trimmerspulen ADLUS	232
Trimmerspulen AL-KO	232
Trimmerspulen ALPINA	234
Trimmerspulen ARNOLD	234
Trimmerspulen B&Q	234
Trimmerspulen BESTGREEN	236
Trimmerspulen BLACK & DECKER	237
Trimmerspulen BOSCH	239
Trimmerspulen BRILL	241
Trimmerspulen CASTELGARDEN	241
Trimmerspulen chinesischer Herkunft	278
Trimmerspulen CRAMER	242
Trimmerspulen DAVE	242
Trimmerspulen DRAPER	242
Trimmerspulen ECHO	243
Trimmerspulen EINHELL	243
Trimmerspulen ELEM TECHNICS	244
Trimmerspulen FARM & GARTEN	244
Trimmerspulen FLEURELLE	244
Trimmerspulen FLORABEST	245
Trimmerspulen FLYMO	246
Trimmerspulen GARDENA	247
Trimmerspulen GARDENLINE	248
Trimmerspulen GARDIF	249
Trimmerspulen GARDOL	249
Trimmerspulen GLORIA	249
Trimmerspulen GO/ON	250
Trimmerspulen GREENCUT	250
Trimmerspulen GREENWORKS	251
Trimmerspulen GRIZZLY	252
Trimmerspulen GUTBROD	252
Trimmerspulen HITACHI	253
Trimmerspulen HOMELITE	253
Trimmerspulen HORNBACH	254
Trimmerspulen HURRICANE	254
Trimmerspulen IKRA	254
Trimmerspulen IRONSIDE	256
Trimmerspulen JARDIPRO	256
Trimmerspulen JCB	256

Suchwort	Seite
Trimmerspulen KINZO	256
Trimmerspulen LAMBORGHINI	256
Trimmerspulen LAZER	257
Trimmerspulen LIDL	257
Trimmerspulen MAC ALLISTER	258
Trimmerspulen MAC KENZIE	258
Trimmerspulen McCULLOCH	258
Trimmerspulen MOUNTFIELD	260
Trimmerspulen MTD	260
Trimmerspulen NECKERMANN	261
Trimmerspulen OBI / DIANA	261
Trimmerspulen OZAKI	262
Trimmerspulen PARKSIDE	263
Trimmerspulen PARTNER	263
Trimmerspulen PERFORMANCE POWER	263
Trimmerspulen PEUGEOT	265
Trimmerspulen POULAN	265
Trimmerspulen PRAKTIKER / FLEURELLE	265
Trimmerspulen QUALCAST	266
Trimmerspulen RYOBI	267
Trimmerspulen SABO	271
Trimmerspulen STERWINS	271
Trimmerspulen STIGA	272
Trimmerspulen STIHL	273
Trimmerspulen TESCO	273
Trimmerspulen TOPCRAFT	274
Trimmerspulen TORO	274
Trimmerspulen UNIVERSAL	279
Trimmerspulen VALEX	274
Trimmerspulen VARIOLUX	275
Trimmerspulen VIKING	275
Trimmerspulen WEED EATER	275
Trimmerspulen WOLF	276
Trimmerspulen WORX	276
Trimmerspulen YARD-MAN	277
Trimmerspulen YAT	277
Trockenreiniger	1397+
T-Shirts	1459+
Turf Reifen	1378
TURFMASTER	1468+

U	
Ultraschallreinigungsmittel	1409
Ultraschallreinigungsmittel	1433
Unkrautbrenner	320
Unterbrecherkontakte	474+
Unterbrecherkontakte ACME	474
Unterbrecherkontakte B&S	474+
Unterbrecherkontakte BERNARD	474
Unterbrecherkontakte DOLMAR	477
Unterbrecherkontakte HIRTH	479
Unterbrecherkontakte HUSQVARNA	481+
Unterbrecherkontakte ILO	484
Unterbrecherkontakte INTERMOTOR	484
Unterbrecherkontakte KOHLER	486+
Unterbrecherkontakte LOMBARDINI	489
Unterbrecherkontakte PARTNER	492
Unterbrecherkontakte SACHS	493
Unterbrecherkontakte SOLO	494
Unterbrecherkontakte STIHL	494+
Unterbrecherkontakte TECUMSEH	498
Unterholme	1189
Unterholme STIGA	1190
Unterlenkerbolzen	1321+
USB Ladegeräte	432
USB Ladekabel	432

V	
Vakuumpumpe für Vergaser	941
Ventildeckeldichtung	988+
Ventildeckeldichtung BRIGGS&STRATTON	990
Ventildeckeldichtung HONDA	991
Ventildeckeldichtung KOHLER	992
Ventildeckeldichtung STIGA	994
Ventildeckeldichtung TECUMSEH	995
Ventildeckeldichtung YANMAR	995
Ventile	1042, 1381
Ventile BRIGGS&STRATTON	1042
Ventile HONDA	1042
Ventile KOHLER	1042
Ventilfederspanner	1433
Ventilschaftdichtung	988+
Ventilschaftdichtung LOMBARDINI	993
Ventilschrauber	1383
Ventilsitzfräser	1433
Verbindungsglieder Ozaki	333+
Verbindungsglieder RATIOPARTS	331
Verbindungsglieder Trilink	338
Vergaser	872+

Suchwort	Seite
Vergaser ALPINA	872
Vergaser BRIGGS&STRATTON	872
Vergaser ECHO	875
Vergaser EFCO	876
Vergaser HOMELITE	877
Vergaser HONDA	877
Vergaser HUSQVARNA	881
Vergaser KAWASAKI	883
Vergaser KOHLER	884
Vergaser KOMATSU / ZENOAH	885
Vergaser LONCIN	885
Vergaser MAKITA	886
Vergaser MARIYAMA	886
Vergaser MITSUBISHI	886
Vergaser MTD	887
Vergaser OLEO-MAC	887
Vergaser PARTNER	888
Vergaser POUILLAN	889
Vergaser ROBIN	889
Vergaser RYOBI	890
Vergaser SCHEPPACH	890
Vergaser SHINDAIWA	891
Vergaser STIGA	891
Vergaser STIHL	891
Vergaser TANAKA	896
Vergaser TECUMSEH	897
Vergaser TILLOTSON	898
Vergaser TREX	899
Vergaser VIPER	899
Vergaser WACKER	899
Vergaser ZAMA	899
Vergaser ZENOAH	885
Vergaserdichtungsprüfer	941
Vergaserdichtung	988+
Vergaserdichtung BRIGGS&STRATTON	988
Vergaserdichtung HONDA	991
Vergaserdichtung HUSQVARNA	992
Vergaserdichtung KOHLER	993
Vergaserdichtung LAWN-BOY	993
Vergaserdichtung LONCIN	993
Vergaserdichtung ROBIN	994
Vergaserdichtung TECUMSEH	994
Vergaserdichtungen Sortimentskasten	943
Vergaserdüse	903+
Vergaserdüse TECUMSEH	912
Vergaserdüse BRIGGS&STRATTON	903
Vergaserdüse HONDA	907
Vergaserflanschdichtung	988+
Vergaserflanschdichtung BRIGGS&STRATTON	988
Vergaserflanschdichtung HONDA	991
Vergaserflanschdichtung HUSQVARNA	992
Vergaserflanschdichtung KOHLER	993
Vergaserflanschdichtung LAWN-BOY	993
Vergaserflanschdichtung LONCIN	993
Vergaserflanschdichtung ROBIN	994
Vergaserflanschdichtung TECUMSEH	994
Vergaserflansch-Dichtungen	973+
Vergaserflansch-Dichtungen ECHO	973
Vergaserflansch-Dichtungen McCULLOCH	973
Vergaserflansch-Dichtungen POUILLAN	973
Vergaserflansch-Dichtungen Sortimentskasten	974
Vergaserflansch-Dichtungen TILLOTSON	973
Vergaserflansch-Dichtungen TK	974
Vergaserflansch-Dichtungen UNIVERSAL	974
Vergaserflansch-Dichtungen WALBRO	974
Vergaserisolator	906+
Vergaserisolator EFCO	906
Vergaserisolator HONDA	906
Vergaserisolator KAWASAKI	908
Vergaserisolator MITSUBISHI	909
Vergaserisolator OLEO-MAC	909
Vergaserisolator ROBIN	910
Vergaserisolator STIGA	911
Vergaserisolator STIHL	911
Vergasermembrane (4T) BRIGGS&STRATTON	914
Vergasermembranen Sortimentskasten	943
Vergaserreiniger	1401
Vergaserreparatursatz	902+, 921+
Vergaserreparatursatz (4T)	915+
Vergaserreparatursatz (4T) BRIGGS&STRATTON	915
Vergaserreparatursatz (4T) KOHLER	917
Vergaserreparatursatz (4T) LAWN-BOY	917
Vergaserreparatursatz (4T) ONAN	917
Vergaserreparatursatz (4T) TECUMSEH	917
Vergaserreparatursatz (4T) WALBRO	918
Vergaserreparatursatz BRIGGS&STRATTON	902
Vergaser-Schraubendreher	941
Verlängerung für Heckenschere / Hochentaster	306
Verlängerungskabel	548
Verschlusskappe für Vergaser	903+

Suchwort	Seite
Verschlusskappe für Vergaser BRIGGS&STRATTON	903
Verschlusskappe für Vergaser TECUMSEH	912
Verschlusskappe für Vergaser TILLOTSON	919
Verschlusskappe für Vergaser WALBRO	920
Verschlussstopfen Robotermäher	11
Vertikülmesser	185+
Vertikülmesser AGRINOVA	185
Vertikülmesser AL-KO	185
Vertikülmesser BLUEBIRD	185
Vertikülmesser BRILL	185+
Vertikülmesser CRAMER	186
Vertikülmesser DOLMAR	186
Vertikülmesser EASY-RAKE	186
Vertikülmesser EIN-HELL	186
Vertikülmesser EPING	186
Vertikülmesser GARDENA	187
Vertikülmesser GRANJA	187
Vertikülmesser GUTBROD	187
Vertikülmesser HONDA	187+
Vertikülmesser HUSQVARNA	188
Vertikülmesser IBEA	188
Vertikülmesser ISEKI	188
Vertikülmesser JOHN DEERE	188
Vertikülmesser KLIPPO	188
Vertikülmesser KYNAST	189
Vertikülmesser MARINA	189
Vertikülmesser MTD	189
Vertikülmesser PARTNER	190
Vertikülmesser PILOTE 88	190
Vertikülmesser RUBERT	190+
Vertikülmesser RYAN	191
Vertikülmesser SABO	191
Vertikülmesser SOLO	192
Vertikülmesser STERWINS	192
Vertikülmesser STIGA	192
Vertikülmesser TIELBÜRGER	192
Vertikülmesser TORO	192
Vertikülmesser VIKING	193
Vertikülmesser WOLF	193
Vertikülmesser YAMAHA	193
Vibrationsdämpfer	1298+
Visiere	1455+
Volksynthetisches Öl	1388
Vorderachse STIGA	1198
Vorderachsen	1192+
Vorderachsen AYP	1193
Vorfederzangen	1426

W

Wagenheber	1443
Waldbarbeiterjacken	1460+
Waldbarbeiterschuhe	1458+
Wandhalter Robotermäher	9
Wandstrahler	1448+
Wärmeschumpfschläuche	473
Warnwesten	1453
Wartungsbücher	1444
Wartungsplaketten	1444
Waschgeräte	1446+
Wasseranschluss-Mähdecks CASTELGARDEN	1246
Wasseranschluss-Mähdecks GGP	1246
Wasserfittings	1484+
Wasserhahnschlüsse	1484+
Wasserhähne	1503
Wasserkupplungen	1484+
Wassermengenzähler	1491
Wasserpistolen	1494+
Wasserpumpen	1508+
Wasserschieber	1503
Wasserschlauchaufroller	1490
Wasserschläuche	1482+
Wasserschlauchhalter	1488+
Wasserschlauchwagen	1489+
Wassersprenger	1492+
Wasserspritzen	1494+
Wasseruhren	1491
WD-40	1404
Wellendichtringe	1007, 1008
Wellendichtringe BRIGGS&STRATTON	1007, 1008
Wellendichtringe DOLMAR	1008
Wellendichtringe ECHO	1008
Wellendichtringe GRAVELY	1007
Wellendichtringe HONDA	1008
Wellendichtringe HUSQVARNA	1008
Wellendichtringe JONSERED	1008
Wellendichtringe KOHLER	1007
Wellendichtringe LAWN-BOY	1007
Wellendichtringe LOMBARDINI	1009
Wellendichtringe LONCIN	1009
Wellendichtringe MITSUBISHI	1009

Suchwort	Seite
Wellendichtringe OLEO-MAC	1009
Wellendichtringe PARTNER	1009
Wellendichtringe ROBIN	1009
Wellendichtringe SHINDAIWA	1009
Wellendichtringe SIMPLICITY	1007
Wellendichtringe STIHL	1009
Wellendichtringe TECUMSEH	1007
Wellenklemmscheiben Sortimentskasten	223
Wellenlager PILOTE 88	1363
Wellensicherungsringe Sortimentskasten	223
Wellensicherungsstifte Sortimentskasten	223
Werkbänke	1444
Werkstattlampen	1448+
Werkstattwagen	1444
Werkzeugaufroller	1420
Werkzeugtaschen	1422, 1479
Wiedehophäuten	1478
WIMA	1435+
Wirkalon-Bürste für Freischneider	317
Wirkrautbrenner	320
Wirkrautbürste	316+
Wirkrautbürste AGP	316
Wirkrautbürste ARMIGO	319
Wirkrautbürste OCTO	316
Wirkrautbürste OCTO PRO	316
Wirkrautbürste OZAKI	319
Wirkrautbürste PRO	318
Wirkrautbürste RED SENSITIVE	318
Wirkrautbürste SENSITIVE PRO	318
Wirkrautbürste TECOMEC	316
Wirkrautbürste WEBER QUICKPRO	319
Wirkrautbürste WEBER WEEDGO TWO	319
Wirkrautbüschel	322+
Wirkrautbüschel AGRIA	322
Wirkrautbüschel ARIENS	322
Wirkrautbüschel AS-MOTOR	322
Wirkrautbüschel CRAMER	322
Wirkrautbüschel ECHO	322, 323
Wirkrautbüschel ECOBRUSH	322
Wirkrautbüschel EFCO	322
Wirkrautbüschel ETESIA	323
Wirkrautbüschel FIEDLER	323
Wirkrautbüschel HERKULES	322
Wirkrautbüschel ISEKI	322
Wirkrautbüschel LIMPAP	322, 323
Wirkrautbüschel MULAG	323
Wirkrautbüschel NIMOS	322
Wirkrautbüschel REMARC	322
Wirkrautbüschel SCHMIDT	322, 323
Wirkrautbüschel TIELBÜRGER	323
Wirkrautbüschel UNIVERSAL	323
Wirkrautbüschel WEED-BRUSH	323
Wirkrautbüschel WIMA	322
Winkelgetriebe ALPINA	308
Winkelgetriebe EFCO	308
Winkelgetriebe ECHO	308
Winkelgetriebe HUSQVARNA	309
Winkelgetriebe JONSERED	309
Winkelgetriebe MAKITA	310
Winkelgetriebe MARIYAMA	310
Winkelgetriebe OLEO-MAC	308, 310
Winkelgetriebe STIHL	310
Winkelgetriebe UNIVERSAL	306
Winkelgetriebe ZENOAH	312
Winkelstück BRIGGS&STRATTON	849
Winkelstück für Motorenöffnung	849
Winterhandschuhe	1457
Wurzelhacken	1478

Z

Zahnkranz für Schwungrad BRIGGS&STRATTON	788
Zahnrad für Radantrieb	1024+
Zahnrad für Radantrieb HONDA	1024
Zahnrad für Radantrieb MTD	1025
Zahnrad für Radantrieb MURRAY	1025
Zahnrad für Radantrieb TORO	1027
Zahnriemenscheiben STIGA	1122+
Zinkspray	1398+
Zopfbürste	322+
Zopfbürste AGRIA	322
Zopfbürste ARIENS	322
Zopfbürste AS-MOTOR	322
Zopfbürste CRAMER	322
Zopfbürste ECHO	322, 323
Zopfbürste ECOBRUSH	322
Zopfbürste EFCO	322
Zopfbürste ETESIA	323
Zopfbürste FIEDLER	323
Zopfbürste HERKULES	322

Suchwort	Seite
Zopfbürste ISEKI	322
Zopfbürste LIMPAP	322, 323
Zopfbürste MULAG	323
Zopfbürste NIMOS	322
Zopfbürste REMARC	322
Zopfbürste SCHMIDT	322, 323
Zopfbürste TIELBÜRGER	323
Zopfbürste UNIVERSAL	323
Zopfbürste WEED-BRUSH	323
Zopfbürste WIMA	322
Züge UNIVERSAL	1173+
Zugfedern	1184+
Zugfedern AL-KO	1184
Zugfedern HUSQVARNA	1185
Zugkugelpkupplung	588
Zündkabel universal	499
Zündkerzen	504+
Zündkerzen CHAMPION	505
Zündkerzen NGK	506+
Zündkerzen TASHIMA	504
Zündkerzenbürste	1429
Zündkerzenlehre	1429
Zündkerzenschlüssel	503, 1429
Zündkerzenstecker	500+
Zündkerzenstecker NGK	502
Zündmodule universal	499
Zündschlüssel	508+
Zündschlüssel	522
Zündspule EINHELL	479
Zündspule LAWN-BOY	489
Zündspule RYOBI	493
Zündspule TANAKA	497

Suchwort	Seite
Zündspule WACKER	499
Zündspulen	474+
Zündspulen ACME	474
Zündspulen B&S	474+
Zündspulen BERNARD	474
Zündspulen DOLMAR	477
Zündspulen ECHO	478
Zündspulen EFCO	478
Zündspulen GGP	479
Zündspulen HOMELITE	480
Zündspulen HONDA	480
Zündspulen HUSQVARNA	481+
Zündspulen ILO	484
Zündspulen INTERMOTOR	484
Zündspulen JONSERED	485
Zündspulen KAWASAKI	485+
Zündspulen KOHLER	486+
Zündspulen KOMATSU/ZENOAH	488
Zündspulen LOMBARDINI	489
Zündspulen LONGIN	489
Zündspulen MAKITA	490
Zündspulen McCULLOCH	490
Zündspulen MITSUBISHI	490
Zündspulen MOUNTFIELD	491
Zündspulen OLEO-MAC	491
Zündspulen PARTNER	492
Zündspulen ROBIN / SUBARU	492
Zündspulen SHINDAIWA	493
Zündspulen STIGA	494
Zündspulen STIHL	494+
Zündspulen TECUMSEH	498
Zündspulen TREX	498
Zündspulen VIPER	499

Suchwort	Seite
Zündungsprüfer	1430
Zurrgurte	1441+
Zylinder (2T) komplett	1043+
Zylinder (2T) komplett ALPINA	1043
Zylinder (2T) komplett DOLMAR	1049
Zylinder (2T) komplett ECHO	1043
Zylinder (2T) komplett HUSQVARNA	1043
Zylinder (2T) komplett JONSERED	1047
Zylinder (2T) komplett KAWASAKI	1048
Zylinder (2T) komplett MAKITA	1049
Zylinder (2T) komplett McCULLOCH	1049
Zylinder (2T) komplett MITSUBISHI	1049
Zylinder (2T) komplett OLEO-MAC	1050
Zylinder (2T) komplett PARTNER	1050
Zylinder (2T) komplett SHINDAIWA	1051
Zylinder (2T) komplett STIHL	1051
Zylinder (2T) komplett WACKER	1057
Zylinderfuß-Dichtungen HUSQVARNA	981
Zylinderfuß-Dichtungen JONSERED	982
Zylinderfuß-Dichtungen PARTNER	983
Zylinderfuß-Dichtungen STIHL	984
Zylinderfuß-Dichtungen WACKER	986
Zylinderkopf-Dichtungen	978+
Zylinderkopf-Dichtungen BRIGGS&STRATTON	978
Zylinderkopf-Dichtungen ECHO	979
Zylinderkopf-Dichtungen HONDA	980
Zylinderkopf-Dichtungen KOHLER	982
Zylinderkopf-Dichtungen LAWN-BOY	983
Zylinderkopf-Dichtungen ROBIN	983, 1003
Zylinderkopf-Dichtungen STIGA	984
Zylinderkopf-Dichtungen TECUMSEH	986
Zylinderkopf-Dichtungen YANMAR	986



1. Allgemeines

- (1) Sämtliche Lieferungen erfolgen auf der Grundlage der nachstehenden Verkaufsbedingungen. Diese liegen allen Angeboten und Vereinbarungen zugrunde und gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung für die Dauer der gesamten Geschäftsverbindung als anerkannt, auch wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.
- (2) Abweichende und ergänzende Geschäftsbedingungen des Käufers oder Dritter, die nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt sind, finden keine Anwendung, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wurde.
- (3) Mündliche Abreden außerhalb dieses Vertrages sind nicht abgeschlossen. Im Einzelfall getroffene individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AVB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist vorbehaltlich des Gegenbeweises ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
- (4) Diese Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB), juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

2. Angebot und Vertragsschluss

- (1) Unsere Angebote erfolgen grundsätzlich freibleibend, das heißt, sie stellen lediglich die Aufforderung an den Käufer dar, einen entsprechenden Auftrag zu erteilen (invitatio ad offerendum), sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Ein Vertrag kommt erst durch unsere Annahme des Auftrags zustande. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 14 Tagen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Aufgabe der Ware zum Versand an den Käufer erklärt werden; erfolgt die Annahme durch Aufgabe der Ware zum Versand an den Käufer, bedarf es keines Zugangs der Annahmeerklärung.
- (2) Sofern der Käufer die Ware über den Onlineshop bestellt, gilt Folgendes: Die Darstellung der Waren in unserem Onlineshop stellt kein rechtlich verbindliches Angebot, sondern eine Aufforderung zur Bestellung dar (invitatio ad offerendum). Der Käufer kann aus unserem Sortiment Produkte auswählen und diese über den Button „in den Warenkorb“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. Über den Button „zahlungspflichtig bestellen“ gibt er einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Käufer die Daten jederzeit ändern und einsehen sowie Eingabefehler korrigieren. Unmittelbar nach Absenden der Bestellung erhält der Käufer eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail, in welcher die Bestellung des Käufers nochmals aufgeführt wird. Die automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Käufers bei uns eingegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag zwischen dem Käufer und uns kommt erst zustande, sobald wir die Bestellung des Käufers durch eine gesonderte E-Mail annehmen (Auftragsbestätigung) bzw. die Ware in den Versand geben. Die Vertragsbestimmungen mit Angaben zu den bestellten Waren einschließlich dieser AVB werden dem Käufer per E-Mail mit der Auftragsbestätigung, jedoch spätestens bei Lieferung der Ware auf einem dauerhaften Datenträger (E-Mail oder Papierausdruck) zugesandt.
- (3) Der Vertragstext wird unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert. Er ist dem Käufer jedoch nicht mehr zugänglich.
- (4) Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher oder englischer Sprache.
- (5) Unsere Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Mengen, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.
- (6) An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentum und Urheberrecht vor. Diese Unterlagen darf der Käufer ohne unsere ausdrückliche Zustimmung Dritten nicht zugänglich machen.
- (7) Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und vollständigen Selbstbelieferung. Dies gilt allein für den Fall, dass die Nichtlieferung von uns nicht zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäfts mit unserem Zulieferer. Der Käufer wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird ggf. unverzüglich zurückerstattet.
- (8) Konstruktions- und Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs durch den Zulieferer bleiben im Rahmen handelsüblicher Abweichungen vorbehalten, soweit sie die Verwendbarkeit der Lieferung oder Leistung zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

3. Preise, Rechnungen und Zahlungsbedingungen

- (1) Sofern sich aus der Rechnung nichts anderes ergibt, gelten die Preise ab Lager. Die Verpackungs- und Transportkosten werden in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in den Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Bei Exportlieferungen sind Zoll sowie anderweitige Gebühren nicht in den Preisen eingeschlossen.
- (2) Die Berechnung unserer Lieferungen und Leistungen erfolgt auf der Grundlage unserer am Tage des Vertragsschlusses gültigen Preise.
- (3) Der Käufer stimmt hiermit zu, dass wir ihm Rechnungen elektronisch (z.B. per E-Mail) übermitteln können. Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, ihm Rechnungen per Post zu schicken.

- (4) Sämtliche Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug, netto Kasse fällig. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang bei uns. Nicht bare Zahlungen erfolgen lediglich erfüllungshalber. Die Zahlung per Wechsel ist ausgeschlossen, sofern sie nicht im Einzelfall gesondert vereinbart wird.
- (5) Fällige Geldforderungen sind mit 5 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen.
- (6) Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, sämtliche Forderungen fällig zu stellen. Bei Zahlungsverzug sind wir zudem befugt, Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung zu verlangen.
- (7) Die Geltendmachung höherer Zinsen und eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten. Dem Käufer bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens unbenommen.
- (8) Gegen unsere Ansprüche kann der Käufer nur dann aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn seine Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- (9) Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als vier Monaten die Preise entsprechend eingetretener Kostensteigerungen aufgrund von Zulieferverträgen, Tarifverträgen oder Materialpreisteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Kaufpreises, so ist der Käufer berechtigt, von dem Vertrag nach Maßgabe des § 313 Abs. 3 BGB zurückzutreten. Ein Schadensersatzanspruch des Käufers wird für diesen Fall ausgeschlossen.
- (10) Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn uns nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung unserer offenen Forderungen durch den Käufer aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird.

4. Lieferung und Entgegennahme der Ware

- (1) Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertragsschluss.
- (2) Geraten wir mit einer Lieferung in Verzug oder wird uns eine Lieferung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist unsere Haftung auf Schadensersatz nach Maßgabe der Ziffer 9 beschränkt.
- (3) Der Käufer ist zur Annahme der Ware verpflichtet. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens zu verlangen. Dieser beträgt 15 % des vereinbarten Netto-Kaufpreises. Uns bleibt vorbehalten, einen höheren bzw. niedrigeren Schaden geltend zu machen. Dem Käufer bleibt der Nachweis unbenommen, dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden ist oder wesentlich niedriger als die Pauschale ist.
- (4) Hat der Käufer innerhalb einer bestimmten Frist die Ware abzurufen oder abzunehmen, sind wir berechtigt, nach Ablauf dieser Frist den Kaufpreis in Rechnung zu stellen oder nach Setzung einer Nachfrist vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Ist eine Bestellung auf Abruf erfolgt und eine Abruffrist nicht vereinbart, sind wir berechtigt, nach Ablauf von sechs Monaten nach Ausstellung unserer Auftragsbestätigung die Ware nach vorheriger Ankündigung auszuliefern oder nach erfolglosem Ablauf einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
- (5) Bei Abholung durch den Käufer oder durch den beauftragten Transportunternehmer müssen vereinbarte Termine pünktlich eingehalten werden. Bei Nichteinhaltung des Abholtermins für versandfertig gemeldete Ware ist bei Gattungsschulden die Individualisierung der Ware für uns nicht bindend und wir sind berechtigt, am nächsten Tag über das Material zu verfügen (Entkonkretisierung). Der Käufer trägt sämtliche durch verspätete Abholung oder Bereitstellung von Frachtmitteln entstehenden Kosten. Werden die bei Aufträgen über Lieferung mehrerer Teilmengen vereinbarten Lieferfristen und -termine vom Käufer nicht eingehalten, so sind wir nach fruchtloser Fristsetzung berechtigt, die restliche Ware zu liefern, von dem noch nicht erledigten Teil des Auftrags zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
- (6) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn die Teillieferung für den Käufer im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Käufer hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser Kosten bereit).
- (7) Sofern der Kaufvertrag ein Fixgeschäft (§ 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB; § 376 HGB) darstellt, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Entsprechendes gilt für den Fall, dass der Käufer als Folge des von uns zu vertretenden Lieferverzuges berechtigt ist geltend zu machen, sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung sei entfallen.

5. Gefahrübergang und Rückgabe von Verpackungen

- (1) Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Käufer über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen (z.B. Versand oder Installation) übernommen haben. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Käufer liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Käufer über, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und wir dies dem Käufer angezeigt haben.
- (2) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Käufer. Bei Lagerung durch uns betragen die Lagerkosten 0,25 % des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände je abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten.
- (3) Eine Transportversicherung schließen wir allein auf rechtzeitig geäußerten Wunsch und auf Kosten des Käufers ab.
- (4) Ort der Rückgabe für Transportverpackungen ist unser Sitz in Euskirchen.

6. Gewährleistung

- (1) Die Ansprüche auf Mangelbeseitigung des Käufers sind vorrangig auf einen Nacherfüllungsanspruch, d.h. Nachbesserung oder Ersatzlieferung, beschränkt. Wir haben das Wahlrecht zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Bei Fehlschlägen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.
- (2) Die Verjährungsfrist für Sachmängel beträgt bei neu hergestellten Sachen ein Jahr ab Ablieferung der Sache. Der Verkauf von gebrauchten Sachen erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung. Satz 1 und 2 gelten nicht für Schadensersatzansprüche des Käufers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen oder nach dem Produkthaftungsgesetz, welche jeweils nach den gesetzlichen Vorschriften verjähren.
- (3) Beruht ein Mangel auf unserem Verschulden, kann der Käufer unter den in Ziffer 7 bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen.
- (4) Im Fall der Nacherfüllung sind wir verpflichtet, alle zum Zwecke der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, sofern sich die Kosten nicht dadurch erhöhen, dass sich die Ware an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.
- (5) Die vorstehenden Regelungen gelten auch für Schäden, die bei der Fehlerbeseitigung (Nachbesserung) oder dem Austausch von Produkten (Ersatzlieferung) im Rahmen der Mängelhaftung eintreten können.
- (6) Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Käufer oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar gewesen wären, als vom Käufer genehmigt, wenn uns nicht binnen sieben Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegenstände als vom Käufer genehmigt, wenn uns die Mängelrüge nicht binnen sieben Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der Mangel für den Käufer bei normaler Verwendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt erkennbar, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist maßgeblich. Im Übrigen gilt § 377 HGB.
- (7) Für den Fall einer Mängelrüge behalten wir uns das Recht zur Besichtigung und Prüfung der beanstandeten Ware in unverändertem Zustand vor.
- (8) Die Geltendmachung der vertraglichen Ansprüche wegen eines Sachmangels setzt die vorherige erfolglose Geltendmachung oder Aussichtslosigkeit der Geltendmachung (bspw. wegen Insolvenz) etwaiger Garantiesprüche gegen den Hersteller voraus.

7. Haftung

- (1) Wir haften unbeschränkt für jede Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Des Weiteren haften wir unbeschränkt für vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten sowie für garantierte Beschaffenheitsmerkmale. Unbeschränkt ist ferner unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- (2) Bei der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten) unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen haften wir nur für den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf.
- (3) Darüber hinaus ist unsere Haftung ausgeschlossen.
- (4) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten in gleichem Umfang zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen.

8. Höhere Gewalt

- (1) In Fällen höherer Gewalt ist die hiervon betroffene Vertragspartei für die Dauer und im Umfang der Auswirkung von der Verpflichtung zur Lieferung oder Abnahme befreit. Höhere Gewalt ist jedes außerhalb des Einflussbereichs der jeweiligen Vertragspartei liegende Ereignis, durch das sie ganz oder teilweise an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen gehindert wird, einschließlich Feuerschäden, Überschwemmungen, Epidemien und Pandemien, Krieg, Streiks und rechtmäßiger Aussperrungen sowie nicht von ihr verschuldeter Betriebsstörungen oder behördlicher Verfügungen. Versorgungsschwierigkeiten und andere Leistungsstörungen auf Seiten der Vorlieferanten der Verkäuferin gelten nur dann als höhere Gewalt, wenn der Vorlieferant seinerseits durch ein Ereignis gemäß Satz 1 an der Erbringung der ihm obliegenden Leistung gehindert ist.
- (2) Die betroffene Vertragspartei wird der anderen Vertragspartei unverzüglich den Eintritt sowie den Wegfall der höheren Gewalt anzeigen und sich nach besten Kräften bemühen, die höhere Gewalt zu beheben und in ihren Auswirkungen so weit wie möglich zu beschränken.

9. Unternehmerrückgriff

- (1) Wenn der Käufer die verkaufte Sache im Rahmen seines gewerblichen Betriebes an einen Verbraucher weiterverkauft und diese Sache als Folge ihrer Mangelhaftigkeit zurücknehmen oder den Kaufpreis mindern musste, so kann der Käufer von uns seine Sachmangelansprüche ohne Fristsetzung geltend machen.
- (2) Der Käufer kann zudem Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er im Verhältnis zum Verbraucher zu tragen hatte, wenn der vom Verbraucher geltend gemachte Mangel bereits beim Übergang der Gefahr auf den Käufer vorhanden war. Aufwendungen sind insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten.
- (3) Der Käufer hat im Rahmen dieses Unternehmerrückgriffs keinen Anspruch auf Schadensersatz.
- (4) Die Pflichten des Käufers nach vorstehender Ziffer 6 Abs. 7 bleiben von den vorstehenden Regeln unberührt.

10. Garantie

Auf Ersatzteile, die unter der Handelsmarke Ratioparts angeboten werden, gewähren wir ein Jahr Garantie.

11. Eigentumsvorbehalt

- (1) Die Ware bleibt bis zum Ausgleich der uns aufgrund des Kaufvertrages zustehenden Forderungen unser Eigentum. Ist der Käufer ein Kaufmann im Sinne des HGB, behalten wir uns das Eigentum an allen Liefergegenständen bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsbeziehung vor.
- (2) Der Käufer ist berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages der von ihm geschuldeten Kaufpreisforderung (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, unabhängig davon, ob die Liefergegenstände ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden sind. Wir nehmen die Abtretung an. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Liefergegenstände treten oder sonst hinsichtlich der Liefergegenstände entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns, die Forderungen nicht selbst einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß nachkommt und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist. Ist einer der letztgenannten Umstände eingetreten, hat uns der Käufer auf Verlangen alle Angaben zu machen, die zur Einziehung der abgetretenen Forderung erforderlich sind und die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen sowie den betreffenden Schuldner (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.
- (3) Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes erfolgt stets für uns. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Sache. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen vermischten Gegenständen. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass der uns nicht gehörende Gegenstand als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
- (4) Greifen Dritte auf die Liefergegenstände zu, insbes. durch Pfändung, wird der Käufer sie unverzüglich auf unser Eigentum hinweisen und uns hierüber informieren, um uns die Durchsetzung unserer Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet uns hierfür der Käufer.
- (5) Für den Fall, dass der Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt, sind wir verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

12. Veränderte Verhältnisse beim Käufer

- (1) Verschlechtern sich die Vermögensverhältnisse des Käufers wesentlich (z.B. bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers durch den Käufer bzw. durch einen Dritten, wenn der Antrag des Dritten nicht innerhalb von vier Wochen zurückgewiesen wird), verfügt er außerhalb des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs über Ware, die wir unter Eigentumsvorbehalt geliefert haben oder löst er sein Unternehmen auf, sind wir berechtigt, sämtliche Forderungen sofort fällig zu stellen und nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsstellung weiter zu liefern.
- (2) Bei Zahlungseinstellung oder Überschuldung des Käufers oder bei Beantragung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen durch den Käufer bzw. durch einen Dritten, wenn der Antrag des Dritten nicht innerhalb von vier Wochen zurückgewiesen wird, sind wir berechtigt, nach unserer Wahl entweder die vorstehenden Rechte geltend zu machen oder gemäß den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten.

13. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

- (1) Erfüllungsort für sämtliche Lieferungen ist der Sitz unserer Gesellschaft.
- (2) Sofern es sich bei dem Käufer um einen Kaufmann im Sinne des HGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Euskirchen Gerichtsstand. Wir sind in diesem Fall auch berechtigt, den Käufer an seinem Sitz zu verklagen. Entsprechendes gilt für den Fall, dass der Käufer über keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland verfügt, nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Sitz oder sein gewöhnlicher Aufenthaltsort bei Klageerhebung unbekannt ist.
- (3) Der Vertrag und die Beziehungen zwischen dem Käufer und uns unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
- (4) Sollte eine oder mehrere dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, oder sollte der Vertrag oder diese AVB eine Regelungslücke aufweisen, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt. Bestehen keine gesetzlichen Vorschriften, die bei Vertragslücken oder Unwirksamkeit von Vertragsklauseln zur Anwendung kommen können, werden die Vertragspartner nach übereinstimmendem Willen diejenige Regelung treffen, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt.

ratio**parts**



ratioparts** Ersatzteile-Vertriebs GmbH**
Barentsstraße 17
D-53881 Euskirchen



+49 (0) 2251 - 650 0



service@ratioparts**.de**

RATIOPARTS**.DE**